



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

BID
12410

HARVARD UNIVERSITY.

OCT-21-1895
LIBRARY

MC-11111
OF THE
MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY.

4833

Exchange

January 8 - December 14, 1895.

BID
12410

HARVARD UNIVERSITY.

LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY.

4533

Exchange

January 8 - December 14, 1895.

1851
JAN 8 1895

4833

BIDRAG

III

KÄNNEDOM AF

FINLANDS NATUR OCH FOLK.

Utgifna

af

Finska Vetenskaps-Societeten.

53

Femtiondetredje Häftet.

1857
1
JAN 8 1895

4833

BIDRAG

till

KÄNNEDOM AF

FINLANDS NATUR OCH FOLK.

Utgifna

af

Finska Vetenskaps-Societeten.

53

Femtiondetredje Häftet.

BIDRAG

III

KÄNNEDOM AF

FINLANDS NATUR OCH FOLK.

Utgifna

III

Finska Vetenskaps-Societeten.

Femtiondetredje Häftet.



 **Helsingfors,**
Finska Litteratur-Sällskapets tryckeri,
1893.

2.

3.

4.

5.

6.

JAN 8 1895

INNEHÅLL:

	Sid.
Statistiken i nuvarande Åbo stift och dessas förra andel af Kuopio stift intill den 1 juli 1870, af <i>K. G. Leinberg</i>	I.

SKOLSTATEN

I

nuvarande ÅBO stift

och dettas förra andel af KUOPIO stift

intill den 1 juli 1870

AF

K. G. LEINBERG.



JYVÄSKYLÄ,
Jyväskylä boktryckeri,
1893.

FÖRORD.

En sanning är, att skolan utgör en af de förnämsta häfslängerna för höjandet af ett folks kultur. Hållbar är ock den pedagogiska satsen: „läraren gör skolan.“ En erinran om dessa sanningar torde tillräckligt motivera framträdandet af ett arbete, hvars syfte är att frdn glömskan rädda minnet af ett stort antal personer, som före vår nuvarande skolorganisation offrat sina krafter i den finska skolans tjänst.

Redan tidigare har på Finska Vetenskaps-Societetens bekostnad ett skolmannaminne för landets östliga del blifvit publiceradt i professor M. Akianders år 1866 tryckta: „Skolverket inom fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift.“ Såsom en fyllnad härtill framträder nu under samma lärda samfunds välvilliga auspicier ett skolmannaminne för landets västliga del, sträckande sig intill den tidpunkt, då den nuvarande Skolöfverstyrelsen i Stiftsstyrelsernas ställe öfvertog vården om Finlands läroverk.

Detta arbete upptager följaktligen lärarepersonalen vid de elementarläroverk, hvilka tillhört Åbo stift i den utsträckning det egde, innan Kuopio stift tillkom, dock med bortlemnande af lärarne vid bruks- och sockneskolor.

Källorna, hvarur materialet till detta arbete hemtats, ha varit dels otryckta, dels tryckta. De förra ha utgjorts förnämligast af handlingar i svenska riksarkivet, i Åbo domkapitels och öfverstyrelsens för skolväsendet arkiver, äfvensom af de utdrag ur resp. skolarkiver, hvilka ingå i Alcenii & universitets biblio-

theket i Helsingfors förvarade samlingar, samt af Helsingfors universitets studentmatriklar. I senaste tid har jag dessutom haft förmdnen få till låns från Åbo lycei bibliotek den af Åbo skolas rektorer under en lång tidsföljd handskrifna folianter „*Liber Scholæ Aboensis*“, innehållande värdefulla upplysningar om skolans personal för åren 1670—1825. — Bland tryckta källor, som anlitats, ha de förnämsta varit: Strandbergs Herdaminne, Åbo och Kuopio domkapitels circularbref, landets samtliga stiftsmatriklar samt V. Lagus' Åbo akademis studentmatrikel. Uppgifterna om Tornedå pedagogis lärarepersonal före 1812 grunda sig på välvilligt meddelande af Upsala universitets vice bibliothekarie, doktor A. L. Bygdén. Äfven några andra enskilde personer är jag tack skyldig för benäget visadt tillmötesgående.

Så mycket jag än sökt tillgodogöra mig tillgängliga källor, nödgas jag dock ödmjukt erkänna, det jag ej förmått gifva arbetet den fullständighet, som önskvärdt varit. Särdeles ha luckor ej kunnat förebyggas i förteckningarna öfver vikarier, biträdande lärare och exercitiemästare. Med afseende på den icke ringa andel desse emellertid haft i skolarbetet, har jag föredragit att meddela det, jag om dem haft mig bekant, framför utvägen att upptaga endast den ordinarie tjänstepersonalen, till hvilket förfarande föredömen nog hade gifvits. Bland stridiga uppgifter rörande i fråga varande personers lefnadsförhållanden har jag sökt utvälja den, som syns mig tillförliggast. Säsom tidsgräns för användandet af de gamla latiniska lärarebenämningarna, i hvilkas ställe följde svenske titlar, har jag fastställt slutet af år 1841, då äfven namnet „trivialskolor“ utbyttes mot „högre elementarskolor.“

Då några källor blifvit för mig tillgängliga först sedan tryckningen af detta arbete någon tid fortgått, så ha senare erhållna upplysningar upptagits i ett särskildt tillägg. Oaktadt all omsorg vid korrekturläsningen ha med de tusental data,

detta arbete innehåller, oegentligheter och tryckfel ej kunnat
helt och hållet undvikas. De i följd häraf mot slutet af
arbetet näst före registret meddelade rättelser bero dock till
sågon del på upplysningar, som vunnits, sedan angifna sida i
arbetet redan var tryckt.

Jyväskylä i december 1893.

K. G. L.



Innehåll.

Björneberg.

- | | |
|---|---------|
| 1. <i>Pedagogi</i> åtm. 1562—1640 | sid. 1. |
| 2. <i>Trivialskola</i> 1640— ht 1841 | 2. |
| 3. <i>Högre Elementarskola</i> vt 1842—1874 | 19. |
| 4. <i>Lägre Elementarskola</i> 1842—1877 | 32. |

Rydboholm.

- | | |
|---|-----|
| 5. <i>Pedagogi</i> 1654— ht 1841. | 35. |
| 6. <i>Lägre Elementarskola</i> vt 1842—1875 | 38. |

Ekero.

- | | |
|---|-----|
| 7. <i>Pedagogi</i> åtm. 1608— ht 1841. | 40. |
| 8. <i>Lägre Elementarskola</i> vt 1842—1873 | 43. |

Gamla Karleby.

- | | |
|--|-----|
| 9. <i>Pedagogi</i> 1620— ht 1841. | 49. |
| 10. <i>Lägre Elementarskola</i> vt 1842—1885 | 54. |
| 11. <i>Högre Elementarskola</i> 1861—1874 | 58. |

Isakoholm.

- | | |
|--|-----|
| 12. <i>Pedagogi</i> 1654— ht 1841. | 63. |
| 13. <i>Lägre Elementarskola</i> vt 1842—1885 | 67. |

Kajana.

- | | |
|--|-----|
| 14. <i>Pedagogi</i> 1648— ht 1841. | 71. |
| 15. <i>Lägre Elementarskola</i> vt 1842—1876 | 74. |

Keskä.

- | | |
|--|-----|
| 16. <i>Pedagogi</i> 1800— ht 1841 | 78. |
| 17. <i>Lägre Elementarskola</i> vt 1842—1875 | 78. |

Kimito.

- | | |
|--|-----|
| 18. <i>Pedagogi</i> 1649— ht 1841, derefter benämnd <i>sockneskola</i> | 81. |
|--|-----|

Klärå.

- | | |
|---|-----|
| 19. <i>Pedagogi</i> 1782—1859 | 84. |
|---|-----|

Kristhede.

- | | |
|--|-----|
| 20. <i>Pedagogi</i> 1658— ht 1841 | 86. |
| 21. <i>Lägre Elementarskola</i> vt 1842—1874 | 89. |

Leja.

22. *Pedagogi* 1659—1816. 93.

Nykariaby.

23. *Trivialskola* yt 1641—ht 1683 95.
 24. *Pedagogi* 1620—ht 1640 o. 1684—ht 1841 98.
 25. *Lägre Elementarskola* vt 1842—1884 102.

Nystad.

26. *Pedagogi* 1617—ht 1841 106.
 27. *Lägre Elementarskola* vt 1842—1874 109.

Nämdal.

28. *Pedagogi* före 1595—ht 1841 113.
 29. *Lägre Elementarskola* vt 1842—1874 116.

Närby.

30. *Döfsatunskola* 118.

Norrbotten.

31. *Pedagogi* — ht 1841 119.
 32. *Lägre Elementarskola* vt 1842—1875 122.

Tammerfors.

33. *Pedagogi* 1812—ht 1841 125.
 34. *Lägre Elementarskola* vt 1842—1874 126.
 35. *Högre Elementarskola* 1860—1876 132.

Tavastehus.

36. *Pedagogi* 1639—1690 137.
 37. *Trivialskola* 1690—ht 1841 139.
 38. *Högre Elementarskola* vt 1842—1872 148.
 39. *Lägre Elementarskola* 1842—1878 156.
 40. *Gymnasium* 1857—1872 159.

Torneå.

41. *Pedagogi* 1680—ht 1841 165.
 42. *Lägre Elementarskola* vt 1842—1876 168.

Ulsåborg.

43. *Pedagogi* 1611—1682 170.
 44. *Trivialskola* 1682—ht 1841 171.
 45. *Högre Elementarskola* vt 1842—1868 186.
 46. *Lägre Elementarskola* 1842—1875 195.

47.	<i>Fruntimmerskola</i> 1859—	200.
48.	<i>Elementarläroverk</i> 1868—1875	203.

Vasa.

49.	<i>Pedagogi</i> —1884	212.
50.	<i>Trivialskola</i> vt 1834— ht 1841	213.
51.	<i>Bell-Lanasterskola</i> 1827—1868	229.
52.	<i>Högre Elementarskola</i> vt 1842—1872	230.
53.	<i>Lägre Elementarskola</i> vt 1842—1876	241.
54.	<i>Gymnasium</i> 1844—1872	244.
55.	<i>Fruntimmerskola</i> 1857—	257.

Åbo.

56.	S. k. <i>Cathedralskola</i> före 1826—1680	263.
57.	<i>Gymnasium</i> och dermed förbundna <i>Lägre skola</i> 1680— 1640	269.
58.	<i>Trivialskola</i> , senare kallad <i>cathedralskola</i> 1640— ht 1829	272.
59.	<i>Elementarskola</i> a) för gossar 1817—1834, b) för flickor 1834—1872	307.
60.	<i>Bell-Lanasterskola</i> 1820—1872	310.
61.	<i>Trivialskola</i> vt 1830— ht 1841	311.
62.	<i>Gymnasium</i> 1830—1872	319.
63.	<i>Högre Elementarskola</i> vt 1842—1872	337.
64.	<i>Fruntimmerskola</i> 1844—	360.
65.	<i>Lägre Elementarskola</i> 1852—1874	364.
66.	<i>Läroanstalt för döfsamma</i> vt 1860—	369.

Åland.

67.	<i>Pedagogi</i> 1639—1793	371.
68.	<i>Lägre Elementarskola</i> 1845—1884	373.
	<i>Tillägg</i>	377.
	<i>Rättelser</i>	379.
	<i>Personlista</i>	381.



Björneborg.

Pedagogi,

Åtminstone 1562—1640.

Skolmästare:

Martinus Olai, omnämnd såsom kyrkoherde i Tyrvis 1573 och 1576, i Björneborg 1578. Tillika skolmästare, †¹/₁ 1583.

Christian Winter, kkh i Björneborg 1584. Sannolikt tillika skolmästare.

Laurentius Johannis. Omnämnd såsom skolmästare här 1590—1595. Har underskrifvit Upsala mötes beslut 1593.

Johannes Clementis Mentzius, „Rector Scholæ Biörneburgensis.“ Omn. 1598 och 1600. (Se om honom: Suomi 1844, s. 249, och Historiallinen Arkisto III, sid. 194.) — Är antagligen samme Johannes Clementis, hvilken såsom collega scholæ aboensis underskrifvit Upsala mötes beslut 1593, äfvensom den Johannes Clementis Mentz, hvilken var kyrkoherde i Kumo från början af 1600-talet.

Jacobus Canuti. Omn. 1601, 1604—1606, 1611 och 1612.

Henricus Clementis. Omn. 1625 såsom „Moderator Scholæ Biornburgianæ.“ Antagligen samme person, hemma från Vemo, hvilken tillträdde Hvittis pastorat 1627 och afled 1643.

Gregorius Thomæ. Omn. 1628 och 1630 såsom „Rector Scholæ Biörneburgensis.“ Lefde ännu 1639. — Måhända var han den Gregorius Thomæ Arctopolitanus, som blef kkh i Björneborg och Ufsby den ¹/₃ 1633 och afled 1662.

Martinus Thomæ Stenius. Omn. här 1635. Conrector i Björneborgs trivialskola 1640. Kkh i Vesilaks 1644, † 1693.

Trivialskola.

1640 — höstermin 1841.

I följd af stadens brand förlagd till Raumo 1698—1722, der den under stora ofreden var tillsluten åren 1713—1717.

Rectores:

Andreas Nicolai Mansnerus. Befullmäktigad rector här 1640. Kyrkoherde i Kumlinge 1642, † 1658.

Andreas Johannis Keckonius. Satakundens. Stud. i Upsala 1636—1639. Adjunkt i filos. fakulteten vid Åbo akademi 1640. Rector här $\frac{2}{3}$ 1642. Kkh i Hvittis 1659, † 1675.

Jacobus Bertolli Lignipæus. Stud. i Åbo 1640. Satak. Conrector i Björneborg 1644. Rector här $\frac{1}{2}$ 1659. Tillträdde rektoratet 1660. Kkh i Orihvesi 1665—1668.

Magister Johannes Thuronis Thuronius. Son till kkh i Tavastkyro Thuro Theodorici. Stud. 1648. Satak. Mag. 1656. Conrector här 1659. Rector dito 1666. Kkh i Kangasala 1674, † 1701. Kallade sig ock *Waënerus*.

Mag. Gregorius Gregorii Arctopolitanus. Son till kkh i Ulfaby Gregorius Thomæ Arctopolitanus. Stud. 1653. Sat. Mag. 1664. Conrector i Björneborg 1666. Rector här 1675—1679.

Mag. David Petri Petrejus. Son till förre lektorn vid Åbo gymnasium, sedermera kyrkoherden i Tenala Petrus Ingemari. Stud. 1664. Nyl. Mag. 1672. Conrector här 1675. Rector dito 1679. Kkh i Nagn 1691, i Tenala 1696, † 1697.

Mag. Andreas Henricius. Stud. 1676. Sat. Mag. 1685. Vice sekreterare vid Åbo akademi 1680. Filosofie adjunkt derstädes 1688. Rector här 1692, † $\frac{2}{3}$ 1693.

Mag. *Andreas Caroli Indrenius*. Stud. 1679. Sat. Mag. 1688. Kapellan i Euraåminne 1690. Rector här 1693. Kkh i Raovesi 1694, † 1704.

Mag. *Georgius Ståhlberg*. Stud. i Åbo 1688, Austral., i Upsala 1690. Mag. (Ultimus) i Åbo 1691. Collector i Åbo skola 1691. Conrector i Björneborg 1693. Rector här 1694. — Flyttade jämte skolan efter stadens brand den 1st 1698 till Raumo, der skolan öppnades om hösten s. å. Kkh i Raumo 1703. Led mycket under krigsåren, † 1730.

Mag. *Henricus Claudii Alanus*. Stud. 1684. Boreal. Mag. 1694. Conrector i Björneborg 1695. Flyttade med skolan till Raumo 1698. Rector här 1703. Kkh i Ingo 1711. Flyktade under stora ofreden till Sverige, der han 1716 blef kyrkoherde i Spånga och Jerfälla pastorat i Upland (n. v. från Stockholm), † derstädes † 1721.

Mag. *Johannes Johannis Salmenius*. Stud. i Åbo 1688, Aboëns., i Upsala 1695. Mag. i Åbo 1700. Conrector i Raumo 1703. Rector dito 1712. Flyktade under ofreden till Sverige. Kkh i Rimito 1721, † 1736.

Vid ryssarnes infall i oktober 1718 öfvergafs skolan af hela sin personal, och skolhuset förvandlades till ett ryskt lasarett. Men år 1717 blefvo af kyrkoherden i Somero Jacobus Ritz, hvilken var ordförande i provisoriska domkapitlet i Åbo, fyra interimslärare tillsatte, nemligen: rector, conrector, etymologista och apologista. Interimrector blef då:

Mag. *Michael Simonis Polviander*, son till kkh i Ikalis Simon Polviander. Stud. 1702. Satak. Prestvigd 1709. Mag. 1712. Director eller vicerektor här 1713. T. f. rector i Raumo 1717—1721. Kkh i Mouhijärvi 1722, † 1743.

Efter Nystadska fredsslutet 1721 blefvo åter i vederbörlig ordning ordinarie lärare tillsatte, och skolan flyttades följande år 1722 tillbaka till Björneborg, hvarest rektorerna varit:

Claudius Renner. Måhända son till kyrkoherden i Raumo Michael Rennerus. Stud. 1694. Bor. Collega superior vid denna skola 1698. Stadd på flykten 1715.

Rector här $\frac{4}{11}$ 1721. Återvände tillika med skolan till Björneborg, der den åter öppnades den $\frac{1}{6}$ 1722. Kkh i Raumo 1732, † 1739.

Hans vikarier voro nästföljande tvenne: Lundström och Peldan.

Friedrich Lundström. Stud. 1705. Bor. T. f. pedagog i Nystad. Prestv. i Stockholm $\frac{1}{6}$ 1721 till collega ultimus i Åbo skola. Conrector i Björneborg 1728. T. f. rector här $\frac{1}{7}$ 1730 — $\frac{1}{8}$ 1731. Ordinarie dito $\frac{5}{8}$ 1732. Kkh i Nagu 1738, † 1742.

Mag. Isaacus Peldan, f. 1699. Stud. i Upsala $\frac{6}{11}$ 1717, i Åbo 1725. Österbottning. Mag. 1729. Vicerector här 1731. Conrector i Björneborg 1732. Rector dito 1738. Kkh i Lappfjärd $\frac{1}{6}$ 1746, † 1748.

Johannes Maxmontanus. Stud. 1711. Satak. Collega superior i Vasa 1724. Prestv. i Vasa 1725. Conrector derstädes 1735. Rector i Björneborg 1747, † $\frac{2}{8}$ 1748.

Mag. Johannes Kraftman, f. $\frac{1}{2}$ 1713. Stud. i Åbo 1731, Nylänning, och i Upsala någon tid. Mag. (Primus) i Åbo 1741. Oeconomise docens vid Åbo akademi 1746. Rector i Björneborg 1748. E. o. professor i Åbo 1755. Afgick från akademien 1758 och egnade sig åt landthushållningen. Ledamot af svenska vetenskapsakademien 1778, † $\frac{1}{8}$ 1791. (Se om honom: Åbo Tidn:r 1792, n:ris 30—36, och Leinberg, Handl:r rörande finska skolväsendets historia, III: 220 ff. och 275 ff.)

Mag. Petrus Swebilius f. 1713. Stud. i Upsala, i Åbo 1743. Österb. Mag. 1745. Prestv. och konstituerad pædagogus i Brahestad 1746. Vicepastor i Kuusamo 1747—1748. Conrector i Björneborg 1749. Rector dito 1755. Kkh i Föglö 1759, † $\frac{3}{4}$ 1765.

Mag. Fredrik Reinhold Brander, f. 1730. Stud. 1746. Sat. Mag. 1751. Conrector i Björneborg 1755. Rector dito $\frac{2}{3}$ 1760. Prestv. 1772. T. f. kkh i Ulfaby några månader 1775. Kkh i Vemo $\frac{1}{1}$ 1791, † $\frac{1}{6}$ 1800. —

Utgifvit: „Kort Begrepp af Naturalhistorien efter Linnés och Wallerii grunder“, tr. i Vesterås 1785.

Mag. *Henricus Henrici Wallenberg* f. $\frac{1}{4}$ 1740. Son till kyrkoherden i Lillkyro Mag. Henricus Wallenberg. Stud. 1757. Österb. Mag. 1760. Inskrifven vid akademien i Upsala 1763. E. o. filosofie adjunkt derstädes. Conrector i Björneborg 1787. Rector dito $\frac{2}{3}$ 1791, \dagger $\frac{2}{3}$ 1804.

Mag. *Carl Fredrik Johnsson*, f. $\frac{1}{2}$ 1759. Stud. 1777. Satak. Mag. 1786. Vikarierat i Björneborgs skola från 1780. Collega inferior här 1788. Dito superior 1789. Collega superior i Vasa 1793. Conrector i Björneborg 1795. Rector dito $\frac{2}{3}$ 1804 — $\frac{1}{2}$ 1839. Jubelmagister 1836. Honorär professor $\frac{1}{2}$ 1839, \dagger $\frac{2}{3}$ s. å. — En lefnads-teckning af honom ingår i Skoltidning 1848, n:ris 11 och 12.

Hans vikarie var:

Mag. *Carl Rudolf Forsman*, f. $\frac{1}{2}$ 1802. Stud. 1820. Österb. Prestv. 1823. Mag. 1827. Apologist i Björneborg 1831. T. f. collegas superior här fr $\frac{2}{3}$ till $\frac{2}{3}$ 1833, derefter t. f. conrector först i Björneborg, sedan i Åbo. Ordinarie conrector i Åbo 1837. T. f. rector här vårtermin 1839 — vt 1840. Rector i Tavastehus $\frac{1}{2}$ 1839, tilltr. $\frac{2}{3}$ 1840. Rector i Åbo $\frac{2}{3}$ 1845, tilltr. 1846. Kkh i Ilmola 1850, tilltr. 1852. Theol. doktor 1864, \dagger $\frac{2}{3}$ 1882.

Mag. *Johan Isak Florin*, f. $\frac{1}{2}$ 1797. Stud. 1815. Nyl. Mag. 1823. Collega superior i Tavastehus $\frac{7}{11}$ 1827. T. f. rector der 1838—1840. Rector i Björneborg $\frac{2}{3}$ 1839, tilltr. 1840, \dagger $\frac{1}{2}$ 1845.

Conrectores:

Mag. *Marcus Pauli Sadelerus*. Stud. i Upsala 1631. Kapellan i Uleåborg 1636. Conrector i Björneborg 1640. Dito i Åbo s. å. Mag. 1647. Kkh i Uleåborg s. å. Afsatt 1655. Rector i Nykarleby $\frac{2}{3}$ 1659. Afsatt $\frac{1}{2}$ 1660, \dagger 1664 före $\frac{2}{3}$.

Martinus Thomæ Stenius. Skolmästare i Björneborgs pedagogi på 1630-talet. Conrector här 1640. Kkh i Vesilaks 1644, \dagger 1693.

Jacobus Bertolli Lignipæus (se ofvan bland rectores). Conrector här 1644. Rector dito 1659.

Mag. *Johannes Thuronis Thuronius* (se ofvan bland rectores). Conrector här $\frac{2}{3}$ 1659. Rector dito 1666.

Mag. *Gregorius Gregorii Arctopolitanus* (se ofvan bland rectores). Conrector här 1666. Rector dito 1675.

Mag. *David Petri Petrejus* (se ofvan bland rectores). Conrector här 1675. Rector dito 1679.

Henricus Paulinus (Pauli Raumannus). Son till kyrkoherden i Mouhijärvi Paulus Sigfridi Raumannus och broder till Johannes Paulinus (grefve Liljenstedt). Stud. 1666. Sat. Först collega superior här 1671. Sedan conrector här omkr. 1679. Kkh i Kumo 1688, † 1713.

Mag. *Abraham Johannis Thuronius*. Son till förut nämnde Johannes Thuronius. Stud. 1675. Sat. Mag. 1685. Vicerektor i Tavastehus 1688. Conrector här 1690. Dito i Åbo 1691. Kkh i Rimito 1692, i Kangasala 1701, † 1714.

Mag. *Johannes Utter*. Stud. 1677. Bor. Mag. 1688. Collector i Åbo skola 1690. Conrector här 1691. Dito i Åbo 1693. Kkh i Orihvesi 1694, † 1722.

Mag. *Georgius Ståhlberg* (se ofvan bland rectores). Conrector här 1693. Rector dito 1694.

Mag. *Henricus Claudii Alanus* (se ofvan bland rectores). Conrector här 1695. Flyttade med skolan till Raumo 1698. Rector der 1703.

Mag. *Johannes Johannis Salmenius* (se ofvan bland rectores). Conrector i Raumo 1703. Rector dito 1712.

Mag. *Johannes Jacobi Haartman*, f. $\frac{1}{2}$ 1682. Stud. 1699. Austr. Mag. (Ultimus) 1707. Collega supremus i Åbo s. å. Conrector i Raumo 1712, tillika någon tid t. f. rector. Lector i Åbo skola 1721. Logices och metaphysices professor i Åbo 1722. Theol. professor 1735, † $\frac{1}{2}$ 1737.

Interimsconrector under stora ofredens tid var:

Ericus Frideen. Notarie vid Raumo stads rådstufvurätt, konstituerad till viceconrector i Raumo 1717.

Efter fredsslutet collega superior i Björneborg 1722. Prestv. 1724. Pedagog i Raumo 1725. Kkh i Lappo (Åbo län) 1744, † 1748.

Anders Wingvist. Stud. 1706. Sat. Filos. kandidat. Conrector här 1722. Kkh i Brahestad och Salo 1728, † 1735.

Friedrich Lundström (se ofvan bland rectores). Conrector här 1728. T. f. rector 1730—1781. Ordinarie dito 1732.

Hans vikarie var:

Johan Bergman (se nedanför bland collegæ superiores). T. f. conrector här $\frac{2}{9}$ 1730 — $\frac{1}{9}$ 1731.

Mag. Isaacus Peldan (se ofvan bland rectores). Conrector här 1732. Rector dito 1738.

Mag. Jacobus Salmen Raumoensis, f. $\frac{2}{7}$ 1708. Stud. $\frac{2}{7}$ 1724. Bor. Mag. 1735. Conrector här 1738. Rector i Uleåborg 1742. Kkh i Paldamo 1755, † $\frac{2}{11}$ 1774.

Mag. Michael Thomæ Forselius, f. 1705. Stud. $\frac{2}{12}$ 1724. Satak. Mag. 1735. Collega superior här $\frac{2}{3}$ 1738. Conrector dito $\frac{2}{1}$ 1743. Prestv. 1748. Kkh i Euraåminne 1749, † $\frac{1}{1}$ 1772.

Mag. Petrus Svebilus (se ofvan bland rectores). Conrector här 1749. Rector dito 1755.

Mag. Fredrik Reinhold Brander (se ofvan bland rectores). Conrector här 1755. Rector dito 1760.

Mag. Johan Pihlman, f. i Nystad 1733. Stud. i Åbo $\frac{2}{1}$ 1747, Bor., i Upsala $\frac{5}{11}$ 1750—1752. Mag. 1754. T. f. lector i Åbo ht 1755. Chemiæ docens vid Åbo akademi 1756. T. f. rector vid Åbo skola ht 1758. T. f. lector derstädes vt 1759 — vt 1760. Conrector här $\frac{2}{4}$ 1760. Prestv. 1770. Kkh i Euraåminne 1775. Theol. doktor 1779. Honorär theol. professor 1786, † $\frac{2}{1}$ 1811.

Mag. Johan Ström, f. 1731. Stud. 1748. Bor. Mag. 1760. Prestv. 1766. Apologist i Björneborg 1768. Conrector dito 1775. Kkh i Nykyrka 1786. Honorär

theol. professor 1800. Tillika kkh i Nystad 1808, † $\frac{8}{2}$ 1815.

Mag. *Henricus Henrici Wallenborg* (se ofvan bland rectores). Conrector här i febr. 1787. Rector dito 1791.

Mag. *Josef Mollin*, f. 1756. Stud. 1775. Österb. Collega inferior i Vasa 1780. Mag. 1782. Collega superior i Uleåborg 1786. Prestv. 1790. Conrector här $\frac{2}{3}$ 1792. Kkh i Karkku $\frac{2}{3}$ 1794, tilltr. 1795, i Loimijoki 1806, † $\frac{2}{4}$ 1810.

Mag. *Carl Fredrik Johnsson* (se ofvan bland rectores). Conrector här $\frac{1}{8}$ 1795. Rector dito 1804.

Mag. *Zacharias Tamlander*, f. 1767. Stud. 1788. Ab. Mag. 1792. Vice apologist och director cantus här sedan 1793. Ordinarie apologist här $\frac{1}{2}$ 1797. Collega superior dito $\frac{2}{3}$ 1800. Prestv. 1801. Conrector här $\frac{2}{3}$ 1805. Kkh i Akkas $\frac{7}{8}$ 1808, men förestod conrectors och directoris cantus tjänsterna till slutet af 1809, † $\frac{2}{3}$ 1828.

Mag. *Adolf Kellander*, f. 1767. Stud. 1783. Satak. Mag. 1792. Prestv. 1795. Apologist här $\frac{1}{2}$ 1801. Collega superior dito 1806. Conrector dito 1809, † $\frac{2}{3}$ 1810.

Mag. *Matthias Enegren*, f. 1768. Stud. 1789. Österb. Prestv. 1794. Mag. 1795. Rector pædagogisæ i Gamla Karleby 1797. Collega inferior i Vasa 1798. Collega superior dito 1808. Conrector här 1810. Kkh i Föglö 1811, † $\frac{1}{8}$ 1823.

Mag. *Carl Henrik Hollberg*, f. 1781. Stud. 1796. Sat. Mag. 1802. Vikarierat här från 1804. Collega inferior här 1806. Collega superior dito 1809. Collega superior i Vasa 1811. Conrector här 1812. Prestv. 1823, † $\frac{2}{3}$ 1830.

Hans vikarie var:

Fredrik Hellstein (se nedanföre bland collegæ superiores). T. f. conrector här ht. 1823.

Mag. *Johan Elers*, f. 1802. Stud. 1821. Tav. Mag. 1827. Apologist här s. å. Conrector dito 1831—1843, men tjänstledig sedan 1833, † 186 . .

Hans vikarier voro:

Mag. Carl Rudolf Forsman (se ofvan bland rectores). T. f. conrector här $\frac{1}{2}$ 1833 — vt 1836, utom vt 1835.

Mag. Erik Frosterus (se nedanföre bland collegæ superiores). T. f. conrector här vt 1835 och läsåret 1836—1837.

Mag. Fredrik Julius Odenvall, f. $\frac{1}{2}$ 1813. Stud. 1830. Österb. Mag. 1836. T. f. conrector här 1837—1840. Conrector i Åbo 1840. Lektor vid Vasa gymnasium 1844. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1866, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1867.

Mag. Oskar Ferdinand Ingelius, f. $\frac{1}{2}$ 1812. Stud. 1830. Satak. Mag. 1816. T. f. conrector här $\frac{1}{2}$ 1840— ht 1841. Dito vid högre elem. skolan i Björneborg vt 1842— $\frac{1}{11}$ 1843, då han blef ordinarie. Rektor i Björneborg 1843, i Åbo 1851. Prestv. 1855. Kkh i Uskela 1859, i Hvittis 1866, tilltr. 1867, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1891.

Collegæ Superiores

1. Syntactici:

Thomas Bartholli Rajalenius. Stud. 1640. Satak. Omn. såsom collega här 1642. Sockneadjunkt i Hvittis 1645. Kapellan der 1648. Kkh i Tyrvis 1665, $\frac{1}{2}$ 1688.

Henricus Paulinus Pauli Raumannus (se ofvan bland conrectores). Först collega här 1671, sedan conrector omkr. 1679.

Johannes Wijnqvist. Stud. 1669. Sat. Collega här omkr. 1679. Kkh i Lappo (Åbo län) 1698, i Ruovesi 1704, $\frac{1}{2}$ i rysk fångenskap i S:t Petersburg 1718.

Claudius Renner (se ofvan bland rectores). Collega här 1698. Flyttade med skolan till Raumo och flyktade under stora ofreden till Sverige. Rector i Raumo 1721.

Ericus Frideen (se ofvan bland conrectores). Collega superior här 1722. För församlighet i tjensten förflyttad till Raumo pedagogi 1725.

Johan Bergman. Collega superior här 1725. T. f. conrector här $\frac{1}{9}$ 1730 — $\frac{1}{8}$ 1731, † $\frac{1}{4}$ 1738.

Hans vikarie var:

Jakob Matthiae Gummerus (se nedanföre bland collegæ inferiores). T. f. collega superior här $\frac{1}{9}$ 1730— $\frac{1}{8}$ 1731.

Mag. Michael Thomæ Forselius (se ofvan bland conrectores). Collega superior här 1738. Conrector dito 1743.

Jakob Olof Joachimi Brander, f. 1715. Stud. $\frac{1}{9}$ 1735. Sat. Collega superior här 1743. Prestv 1744. Kapellan i Ulfaby $\frac{1}{4}$ 1756, † 1784.

Henrik Brander. Den föreg:s son. Stud. $\frac{1}{8}$ 1731. Sat. Collega inferior här 1737. Dito superior 1756, † $\frac{1}{8}$ 1789.

Carl Fredrik Johnsson (se ofvan bland rectores). Collega superior här $\frac{1}{7}$ 1789, tilltr. $\frac{1}{8}$ 1790. Collega superior i Vasa $\frac{1}{6}$ 1792.

Mag. Carl Reinhold Brander, f. $\frac{2}{3}$ 1765. Stud. 1780. Sat. Mag. 1786. Collega inferior här 1790. Dito superior $\frac{2}{3}$ 1793. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{9}$ 1800, † 1831.

Mag. Zacharias Tamlander (se ofvan bland conrectores). Collega superior här $\frac{2}{3}$ 1800. Conrector här 1805.

Mag. Adolf Kellander (se ofvan bland conrectores). Collega superior här 1806. Conrector dito 1809.

Mag. Carl Henrik Hollberg (se ofvan bland conrectores). Collega superior här 1809, i Vasa 1811. Conrector här 1812.

Fredrik Hellstein, f. $\frac{1}{4}$ 1780. Stud. 1798. Satak. Prestv. 1805. T. f. collega inferior här ht 1803 samt ht 1805 — ht 1806. Apologist här $\frac{1}{2}$ 1806. Collega superior dito $\frac{1}{2}$ 1812. T. f. conrector här ht 1823. Kkh i Sääksmäki 1831, † $\frac{1}{2}$ 1841.

Hans vikarie var:

Elias Ek bom, f. $\frac{1}{2}$ 1788. Stud. 1806. Satak. T. f. collega inferior här $\frac{1}{2}$ 1810 till $\frac{1}{2}$ 1812. Prestv. 1813. T. f. collega superior här fr. $\frac{3}{4}$ till $\frac{6}{8}$ 1814. Kapellan i Björneborg 1825, † $\frac{1}{2}$ 1856.

Mag. Erik Frosterus, f. $\frac{1}{2}$ 1802. Stud. 1820. Österb. Mag. 1827. Prestv. 1829. Collega superior här $\frac{1}{2}$ 1831. Tilltr. fr. ht:s början 1832. T. f. corrector här vt 1835 och läsåret 1836—1837. Förste collega vid högre elem. skolan i Vasa 1842, † $\frac{3}{8}$ 1843.

Hans vikarier voro:

Mag. Carl Rudolf Forsman (se ofvan bland rectores). T. f. collega superior här fr. $\frac{2}{3}$ till $\frac{2}{3}$ 1833.

Mag. Gustaf Erik Fogelholm, f. $\frac{1}{2}$ 1806. Stud. 1826. Bor. Mag. 1832. Collega inferior här $\frac{1}{2}$ 1835. T. f. collega superior här 1836—1837. Collega infimus i Åbo $\frac{1}{2}$ 1837. Prestv. 1838. Rector i Uleåborg 1839, tilltr. 1840. Kkh i Uleåborg 1855, † $\frac{1}{2}$ 1873.

Mag. Otto Ferdinand Saxbeck, f. $\frac{1}{2}$ 1814. Stud. 1830. Tav. Mag. 1836. T. f. collega inferior här 1836—1837. Apologist här 1837, i hvilken egenskap han tjänstgjorde 1839—1840. T. f. collega superior här 1837—1839. Collega superior i Tavastehus 1840. Förste kollega derstädes $\frac{1}{2}$ 1841. Konrektor der 1843. Dito i Åbo 1844, tilltr. 1845. Bitr. rektor i Åbo 1848. Kkh i Halikko 1851, tilltr. 1854, † $\frac{1}{2}$ 1874.

Mag. Otto Kristian Strömsten, f. $\frac{1}{2}$ 1813. Stud. 1830. Sydösterb. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. T. f. collega superior här 1839—1842. T. f. andre kollega i Björneborg 1842—1843. Första kollega i Åbo 1844. Konrektor i Uleåborg 1849. Prestv. 1851. Rector i Björneborg $\frac{1}{2}$ 1853, † $\frac{3}{8}$ 1868.

Collegæ Inferiores

I. Etymologici:

Sveno, omn. såsom collega här 1643.

Petrus Svenonis Notenbergius. Stud. 1666. Sat. Omn. såsom collega här 1671. Ånyo inskrifven vid akademien 1675.

Mathias Matthiae Epagius. Stud. 1658. Sat. Omn. såsom Scholæ Björneburgensis collega 1674, † 1680.

Gregorius Gabrielis Gottleben. Stud. 1678. Sat. Omn. såsom collega här 1691. Kyrkoherde i Pyhämaa 1698. Förestod under flykten till Sverige den i Vesterås af flyktingar bildade finska församlingen. Befullmäktigades 1719 till kyrkoherde i Eura, att tillträda pastoratet efter fredsslutet, † 1723.

Petrus Gabrielis Arctopolitanus. Stud. 1686. Sat. Collega här 1698. Dog före tillträdet.

Simon Georgii Sonnerus. Stud. 1677. Sat. Sockneadjunkt i S:t Mårtens. Suspenderad 1698. Collega inferior här 1699, medan skolan var förlagd till Raumo.

Måhända följa här:

Simon Bernelius. Stud. 1697. Satak. Sch. Björneb. collega (enl. Lagus, Åbo akademis studentmatrikel, sid. 286).

Henricus Johannis Laihiander f. 1682. Stud. 1702. Sat. T. f. collega i Raumo 1705. Prestv. 1706 och tillika adjunctus ministerii derstädes. Kapellan i Säkylä och Kjulo 1712. Vicepastor der under ofreden 1713—1722. Kkh. i Säkylä 1730, † 1753.

Jakob Leistenius, Stud. 1706. Bor. Prestv. 1710. Collega här intill 1716. Kapellan i Mietois 1716, konfirmerad 1722, † 1749.

Simon Helin, konstituerad till Etymologista under stora ofreden 1717—1721 (jfr Lagus a. a. Sid. 304).

Johan Tenlenius. Stud. 1712. Bor. Befullmäktigad collega här $\frac{1}{2}^o$ 1722. Kapellan i Eura s. å. Drunknade 1737.

Jakob Matthiae Gummerus. Stud. 1706. Ab. Collega inferior här 1722. T. f. collega superior här $\frac{3}{4}^o$ 1730 — $\frac{1}{2}^o$ 1731, † $\frac{1}{4}^o$ 1737.

Hans vikarie var:

Jakob Henrici Elfving, f. 1702. Stud. $\frac{1}{2}$ 1730. Bor. T. f. collega inferior här $\frac{2}{3}$ 1730— $\frac{1}{3}$ 1731. Apologist i Uleåborg 1731. Kapellan i Ijo 1737, i Uleåborg 1751, † 1759.

Henrik Brander (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här 1737. Dito superior 1756.

Michael Backman. Stud. $\frac{2}{1}$ 1739. Bor. Collega inferior här 1756, † i febr. 1768.

Mag. Elias Utter f. 1734. Stud. $\frac{2}{1}$ 1753. Satak. Mag. 1760. Collega inferior här $\frac{2}{4}$ 1768, † $\frac{2}{1}$ 1788.

Mag. Carl Fredrik Johnsson (se ofvan bland rectores). Collega inferior här $\frac{1}{7}$ 1788. Dito superior $\frac{2}{7}$ 1789, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1790.

Mag. Carl Reinhold Brander (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här 1790. Dito superior $\frac{3}{4}$ 1793.

Anders Eldén, f. 1759. Stud. 1778. Satak. Prestv. 1785. Befullmäktigad bataljonspredikant 1790. Collega inferior här $\frac{1}{8}$ 1794. Kkh i Säkylä 1799, tilltr. 1800, † $\frac{1}{1}$ 1809.

Mag. Carl Gustaf Utter, f. 1774. Satak. Mag. 1795. Collega inferior här 1800, † $\frac{2}{1}$ 1805.

Hans vikarier voro:

Fredrik Johan Brander, f. 1777. Stud. 1795. Satak. T. f. collega inferior här ht 1801. Prestv. 1802. Kapellan i Hvittisbofjärd 1812, † $\frac{1}{17}$ 1839.

Fredrik Hellstein (se ofvan bland collegæ superiores). T. f. collega inferior här ht 1803, läseåret 1805—1806 och ht 1806.

Mag. Carl Henrik Hollberg f. 1781. Stud. 1796. Bor. Mag. 1802. T. f. collega inferior här 1804. Dito superior 1805. Ordinarie collega inferior här 1806, superior 1809.

Mag. Henrik Arenius, f. 1782. Stud. 1797. Bor. Mag. 1805. Collega inferior här 1810, † $\frac{1}{18}$ 1818.

Hans vikarie var:

Elias Ekbohm (se ofvan bland collegæ superiores). T. f. collega inferior här fr. $\frac{1}{3}$ 1810 till $\frac{1}{4}$ 1812.

Henrik Johan Hållfors, f. $\frac{9}{8}$ 1792 och son till kyrkoherden i Ikalis Jakob Hållfors. Stud. 1811. Sat. Prestv. 1813. Collega inferior här 1819. Kapellan i Ilmola 1823, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1825. Curamgerens i Ilmola 1826—1830. Kkh i Ikalis 1844, † $\frac{9}{8}$ 1866.

Johan Abraham Jung, f. 1799. Stud. 1818. Bor. Prestv. 1822. Collega inferior här 1824. Collega infimus i Åbo $\frac{1}{1}$ 1833, † $\frac{1}{4}$ 1834.

Hans vikarie var:

Mag. Lars Reinhold Malmsten (se nedanføre). T. f. collega inferior här fr. $\frac{1}{4}$ 1831 — ht 1831.

Johan Erik Grönlund, f. $\frac{1}{7}$ 1805. Stud. 1824. Bor. Prestv. 1827. T. f. collega inferior här fr. $\frac{1}{2}$ 1833 till vts slut s. å. T. f. apologist här ht 1835. Collega inferior i Tavastehus 1835, tilltr. 1836. Andre kollega i Tavastehus 1842. Kkh i Lemo 1844, † $\frac{1}{2}$ 1856.

Mag. *Lars Reinhold Malmsten*, f. $\frac{2}{7}$ 1805. Stud. 1825. Satak. Filos. kand. 1830. T. f. apologist här fr. $\frac{1}{1}$ till $\frac{1}{4}$ 1831. T. f. collega inferior här $\frac{1}{4}$ 1831—ht. 1831. Prestv. 1832. Mag. s. å. Collega inferior här 1833—1834. Collega infimus i Åbo 1834. Rysk språklärare här 1836. Förste kollega vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{2}{1}$ 1842. Kapellan i Lappo (Vasa län) 1845, tilltr. 1846. Kkh i Keuru 1849, tilltr. 1850, † $\frac{1}{8}$ 1866.

Mag. *Gustaf Erik Fogelholm* (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här $\frac{1}{2}$ 1835. T. f. collega superior 1836—1837. Collega infimus i Åbo 1837.

Hans vikarie var:

Mag. Otto Ferdinand Saxbeck (se ofvan bland collegæ superiores). T. f. collega inferior här 1836—1837.

Mag. *Gustaf Malm*, f. $\frac{2}{1}$ 1805. Stud. 1824. Österb. Mag. 1832. Prestv. s. å. Collega inferior här $\frac{2}{1}$ 1837, men tillträdde icke. Apologist i Vasa $\frac{9}{8}$ 1838, tilltr. 1839. Andre kollega i Vasa 1842. Förste kollega derstädes 1844, † i maj 1851.

Mag. *Henrik Johan Hjorth*, f. $\frac{1}{4}$ 1806. Stud. 1824. Bor. Mag. 1832. Prestv. 1834. Collega inferior här $\frac{7}{11}$ 1838, men tillträdde icke. Konstituerad luthersk predikant å Dünaburgs fästning $\frac{1}{11}$ 1838. Andre kollega i Björneborg $\frac{2}{11}$ 1841. Predikant å Skarpans fästning $\frac{1}{11}$ 1842. Derjämte t. f. rysk språklärare vid lägre elem. skolan i Skarpans 1842—1844. Kkh i Vichtis 1850, tilltr. 1851, † $\frac{1}{4}$ 1856.

Tjensten sköttes sedan den $\frac{2}{3}$ 1837 af: Ernst Vilhelm Törnroth, f. $\frac{1}{4}$ 1809. Stud. 1830. Satak. T. f. collega inferior här 1837— ht 1841. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i Björneborg vt 1842. Lärare i Nådendal $\frac{1}{10}$ 1842, men tillträdde icke. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg fr. ht:s början 1842. Ordinarie dito $\frac{2}{11}$ s. å., † $\frac{2}{2}$ 1866.

Apologistæ

och Directores cantus:

„En præceptor, som lärde barnen och ungdomen räkna och skrifa“, fanns här redan 1640 (Finlands Statsarkiv. Räkningar och Ordinarie Räkter öfver Åbo Län pro Anno 1640).

Jonas, omn. 1643, men kallas collega 1661.

Nicolaus Jonæ Wrigstadius. Stud. 1679. Smälänning. Blef härifrån kyrkoherde i Eura 1698, † omkr. 1714.

Johannes Johannis Lagus (Lepus) Neostadiensis. Stud. 1692. Bor. Apologist här 1698. Flyttade med skolan till Raumo s. å. Interimspastor i Euraåminne under stora ofreden 1713—1722, medan församlingens ordinarie presterskap befann sig på flykt till Sverige. Ånyo insatt till apologist här 1722, † $\frac{1}{4}$ 1740. På hans ålderdom förrättades tjensten af substituter.

Till interimsapologist vid skolan i Raumo var under stora ofreden af prostén Ritz förordnad:

Michael Höckert, f. 1698. Stud. i Stockholm 1718. Interimsapologist här 1717—1721, medan skolan var i Raumo. Kapellan i Euraåminne 1721, † 1764.

Andreas Michaelis Eneberg. Stud. $\frac{2}{1}$ 1734. Sat. Substitut åt J. Lagus sedan den $\frac{3}{8}$ 1736. Prestv. 1739. Ordinarie apologist och director cantus här $\frac{1}{2}$ 1740. Kyrkoherde i Sastmola 1761, † 1788.

Johan Lindell, f. 1719. Stud. $\frac{1}{2}$ 1741. Sat. Prestv. 1754. Apologist och director cantus här 1761, † i okt. 1767.

Mag. *Johan Ström* (se ofvan bland conrectores). Apologist här $\frac{3}{4}$ 1768. Conrector dito 1775.

Anders Asp, f. 1724. Stud. 1745. Österb. Prestv. 1755. Pedagog i Kristinestad 1763. Apologist här 1776, † $\frac{2}{10}$ 1796.

Hans vikarier voro nästföljande Calander och Tamlander:

Zacharias Calander, f. 1761. Stud. 1780. Satak. Vice apologist här vt 1785, läseåren 1790—1793 och ht 1800. Pedagog i Raumo $\frac{1}{2}$ 1792, tilltr. 1793. Entledigad 1827, † $\frac{2}{8}$ 1830.

Mag. *Zacharias Tamlander* (se ofvan bland conrectores). T. f. apologist här från början af vt 1793. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1797. Collega superior här $\frac{3}{4}$ 1800.

Mag. *Adolf Kellander* (se ofvan bland conrectores). Apologist här $\frac{1}{4}$ 1801. Collega superior 1806.

Fredrik Hellstein (se ofvan bland collegæ superiores). Apologist här $\frac{1}{12}$ 1806. Collega superior dito $\frac{1}{2}$ 1812.

Nils Helenius, f. 1786. Stud. 1804. Prestv. 1810. Apologist här 1812, † $\frac{2}{4}$ 1816.

Vilhelm Malmsten, f. 1786. Stud. 1806. Bor. Prestv. 1812. Apologist här 1816, † i mars 1821.

Carl Henrik Rislachi, f. $\frac{1}{2}$ 1793. Stud. 1812. Österb. Prestv. 1815. Apologist här 1821. Kapellan i Vörrå 1827, tilltr. 1828. Kkh i Sotkamo 1836, † $\frac{2}{4}$ 1841.

Mag. *Gustaf Henrik Schroderus*, f. $\frac{1}{12}$ 1801. Stud. 1820. Österb. Mag. 1827. T. f. apologist här fr. $\frac{2}{7}$ till ht:s slut 1827. Apologist i Åbo 1828. Collega inferior i Vasa 1830. Dito superior 1837. Kapellan i

Vasa 1838, tilltr. 1840. Kkh i Siikajoki 1847, tilltr. 1848, † $\frac{1}{2}$ 1858.

Mag. *Johan Elers* (se ofvan bland conrectores). Apologist här $\frac{2}{3}$ 1827. Conrector dito $\frac{2}{3}$ 1831.

Lars Reinhold Malmsten (se ofvan bland collegæ inferiores). T. f. apologist här fr. $\frac{1}{17}$ till $\frac{1}{3}$ 1831.

Mag. *Carl Rudolf Forsman* (se ofvan bland rectores). T. f. apologist här $\frac{1}{4}$ 1831. Ordinarie dito $\frac{1}{8}$ s. å. — $\frac{1}{7}$ 1837.

Hans vikarier voro:

Mag. Gustaf Erik Fogelholm (se ofvan bland collegæ inferiores). T. f. apologist här $\frac{2}{7}$ 1833 — ht 1834.

Frans Josef Wadén, f. $\frac{1}{9}$ 1816. Stud. 1833. Satak. T. f. apologist här $\frac{4}{5}$ 1835 — vt:s slut s. å. Prestv. 1839. Predikant i Degerby 1847, tilltr. 1848. Kapellan i Nakkila 1853, tilltr. 1854. Utn. kyrkoherde i Karkku 1856, men dog $\frac{1}{7}$ 1867 innan tillträdet.

Johan Erik Grönlund (se ofvan bland collegæ inferiores). T. f. apologist här ht 1835.

Gustaf Ticklén, f. $\frac{1}{8}$ 1807. Stud. 1825. Österb. Prestv. 1830. T. f. apologist här vt 1836 — ht 1837. Kapellan i Vesilaks 1837, tilltr. 1839, i Munsala 1849, tilltr. 1850, i Vasa och Mustasaari 1853, tilltr. 1854. Kkh i Vesilaks 1858, tilltr. 1859, † $\frac{2}{3}$ 1882.

Mag. *Otto Ferdinand Saxbeck* (se ofvan bland collegæ superiores). Apologist här $\frac{2}{11}$ 1837, i hvilken egenkap han tjenstgjorde 1839—1840. Collega superior i Tavastehus $\frac{2}{4}$ 1840, tilltr. $\frac{2}{8}$ s. å.

Hans vikarier voro:

Gustaf Lönumark, f. $\frac{1}{10}$ 1813. Stud. 1834. Satak. Prestv. 1837. T. f. apologist här fr. $\frac{1}{7}$ 1838 till slutet af febr. 1839. Collega inferior i Vasa $\frac{2}{2}$ 1839, tilltr. 1840. Tredje kollega i Vasa $\frac{1}{11}$ 1841. Kkh i Virmo 1858, † $\frac{2}{2}$ 1886.

Mag. Otto Kristian Strömsten (se ofvan bland collegæ superiores). T. f. apologist här vt 1839.

Mag. Knut Viktor Crusell, f. $\frac{2}{7}$ 1816. Stud. 1833. Bor. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. T. f. apologist här $\frac{1}{7}$ 1840. T. f. tredje kollega i Björneborg från vt:s början 1842. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ s. å. Förste kollega i Tavastehus $\frac{2}{5}$ 1844, men dog $\frac{8}{12}$ s. å. innan tillträdet.

Mag. Berndt Vilhelm Wegelius, f. $\frac{9}{3}$ 1809. Stud. 1828. Satak. Mag. 1836. T. f. apologist i Tavastehus 1837— $\frac{3}{12}$ 1841. Utn. ordinarie apologist här $\frac{7}{18}$ 1840, men tillträdde icke. Tredje kollega i Tavastehus $\frac{3}{12}$ 1841. Prestv. 1850. Kkh i Tavastehus och Vänå 1853, tilltr. 1855, † $\frac{4}{8}$ 1867.

Ryske Språklärare:

Johan Kusmin, Collegii sekreterare. Konstituerad 1813, † 1821.

Johan Michelsson, f. 1799. Stud. 1818. Österb. Interims rysk språklärare här $\frac{1}{3}$ 1819. Ordinarie dito 1822. Prestv. 1823, † $\frac{2}{5}$ 1824.

Henrik Emanuel Söderborg, f. $\frac{1}{8}$ 1802. Stud. 1820. Satak. T. f. rysk språklärare här fr. $\frac{1}{8}$ 1823 till samme vt:s slut samt från $\frac{1}{2}$ 1824 till $\frac{1}{3}$ 1825. Prestv. 1825. Brukspredikant i Svartå 1827. Kapellan i Tammela 1837, tilltr. 1838, † $\frac{1}{4}$ 1873.

Mag. Carl August Hjorth, f. $\frac{5}{12}$ 1797. Stud. 1815. Bor. Mag. 1819. Collega infimus i Åbo 1823. Rysk språklärare här $\frac{8}{12}$ 1824, tilltr. $\frac{1}{3}$ 1825. Prestv. s. å. Kkh i Bjerno 1833, † $\frac{1}{4}$ 1851.

Jakob Kullhem, f. $\frac{2}{3}$ 1804. Stud. 1826. Österb. Prestv. 1827. T. f. rysk språklärare här vt o. ht 1834. Predikant vid Korsholms kronohäkte 1834. Derjämte t. f. rysk språklärare vid Vasa trivial- och högre elem.-skola $\frac{1}{3}$ 1835— ht 1841 och läsåren 1844—1846. Kkh i Kyrkslätt 1846, † $\frac{1}{8}$ 1868.

Matthias Vilhelm Wikström, f. 1804. Stud. 1822. Satak. Prestv. 1826. Predikant vid Korsholms kronohäkte 1830. Rysk språklärare här $\frac{1}{6}$ 1834, † $\frac{2}{8}$ 1835.

Mag. Henrik Johan Hjorth (se ofvan bland collegæ inferiores). T. f. rysk språklärare här 1835—1836. Collega inferior här 1836.

Mag. *Lars Reinhold Malmsten*, (se ofvan bland collegæ inferiores). Rysk språklärare här $\frac{2}{8}$ 1836. Förste kollega i Björneborg $\frac{2}{11}$ 1842.

Hans vikarie var:

Mag. Otto Kristian Strömsten (se ofvan bland collegæ superiores). T. f. rysk språklärare här fr. $\frac{2}{9}$ 1841 till samme ht:s slut.

Högre Elementarskola.

Vårtermin 1842—1874.

I följd af stadens brand förlagd till Raumo 1852—1854.

Rektorer:

Mag. *Johan Isak Florin*, f. $\frac{1}{4}$ 1797. Stud. 1815. Nyl. Mag. 1823. Collega superior i Tavastehus 1827. T. f. rector derstädes 1838. Rector vid Björneborgs trivialskola $\frac{2}{11}$ 1839, tilltr. $\frac{2}{8}$ 1840. Utnämnd rector vid högre elementarskolan i Björneborg $\frac{2}{11}$ 1841, befullmäktigad $\frac{2}{6}$ 1842, \dagger $\frac{1}{7}$ 1845.

Mag. *Oskar Ferdinand Ingelius*, f. $\frac{5}{4}$ 1812. Stud. 1830. Satak. Mag. 1836. T. f. pedagog i Nystad fr. $\frac{8}{9}$ 1837 till $\frac{1}{7}$ 1838. T. f. collega superior i Tavastehus 1838—1839. T. f. conrector i Tavastehus 1839—1840. T. f. conrector vid Björneborgs trivialskola $\frac{1}{9}$ 1840. Dito vid högre elem. skolan i Björneborg från början af vt 1842. Ordinarie konrektor här $\frac{1}{11}$ 1843. T. f. rector här från början af ht 1845. Ordinarie dito $\frac{2}{11}$ s. å. Rector vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{9}$ 1851, tilltr. från ht:s början 1852. Prestv. 1855. Kkh i Uskela 1859, i Hvittis 1866, tilltr. 1868, \dagger $\frac{2}{12}$ 1891.

Mag. *Alexander Gustaf Julius Hallsten*, f. $\frac{2}{11}$ 1819. Stud. 1835. Österb. Mag. 1840. T. f. tredje kollega vid

högre elem. skolan i Vasa fr. $\frac{1}{2}$ 1842 till ht:s slut 1844. Andre kollega derstädes $\frac{2}{3}$ 1844. T. f. konrektor der vt 1845. Konrektor i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1845. Rektor vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{2}{3}$ 1852, men tillträdde icke. Rektor vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{7}{8}$ 1852, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1853, hvarförinnan dock förestod tjensten sedan början af vårtermin 1852. Rektor vid Vasa högre elem. skola i okt. 1855, tilltr. från hösttermins början 1856. Rektor vid Vasa elementarläroverk 1872—1874, hvarefter qvarstod såsom religionslärare för de tre lägsta klasserna af Vasa lyceum, \dagger $\frac{7}{8}$ 1879.

Mag. Karl Ferdinand Nordlund (se nedanföre bland konrektorer). T. f. rektor här 1852—1853.

Mag. *Otto Kristian Strömsten*, f. $\frac{1}{4}$ 1813. Stud. 1830. Sydösterb. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. T. f. kollega superior i Björneborgs trivialskola 1839—1842. T. f. andre kollega dito 1842—1843. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1843. Förste kollega i Åbo högre elem. skola $\frac{1}{2}$ 1844, tilltr. 1845. Konrektor i Uleåborg $\frac{1}{2}$ 1849. Prestv. 1851. Rektor vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{1}{4}$ 1853, \dagger $\frac{2}{3}$ 1868.

Mag. Karl Ferdinand Nordlund (se nedanföre bland konrektorer). T. f. rektor här 1868—1870.

Konrektorer:

Mag. *Johan Elers*, f. 1802. Stud. 1821. Tav. Mag. 1827. Apologist vid Björneborgs trivialskola $\frac{2}{3}$ s. å. Conrektor dito $\frac{2}{3}$ 1831. Konrektor vid Björneborgs högre elementarskola från vårt:s början 1842—1843, men tjenstledig för sinnessvaghet sedan 1833, \dagger 186 . .

Hans vikarie var:

Mag. *Oskar Ferdinand Ingelius* (se ofvan bland rektorer). T. f. conrektor vid Björneborgs trivialskola $\frac{1}{2}$ 1840. Dito vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{2}{3}$ 1841. Ordinarie konrektor här $\frac{1}{2}$ 1843. Rektor här från ht 1845.

Mag. Henrik Gabriel Piponius, f. $\frac{1}{10}$ 1812. Stud. 1830. Österb. Mag. 1836. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby vt 1842. T. f. rektor derstädes ht 1842. Förste kollega vid Uleåborgs högre elem. skola $\frac{2}{1}$ 1844. Utnämnd konrektor i Björneborg 1846, † $\frac{2}{7}$ 1847.

Mag. Karl Ferdinand Nordlund, f. $\frac{6}{11}$ 1820. Stud. 1838. Satak. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. rektor i Nystad vt och ht 1844. Förste kollega vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{1}{4}$ 1845. Förestått rektors lektioner här 1845—1846. T. f. konrektor här 1846—1847. Ordinarie konrektor här $\frac{1}{2}$ 1847. T. f. rektor här 1852—1853 och 1868—1870. Ordinarie rektor här 1870. Tillika kollega vid Björneborgs lyceum 1875. Erhöll afsked med pension $\frac{2}{5}$ 1882.

Hans vikarie var:

Mag. Frans Jakob Polviander (se nedanföre bland förste kolleger). T. f. konrektor här 1852—1853.

Förste Kolleger:

Mag. Erik Frosterus, f. $\frac{1}{2}$ 1802. Stud. 1820. Österb. Mag. 1827. Prestv. 1829. Collega superior vid Björneborgs trivialskola $\frac{1}{10}$ 1831. Förste kollega vid högre elem. skolan i Björneborg vt 1842. Befullmäktigad förste kollega vid Vasa högre elem. skola $\frac{2}{8}$ 1842, † $\frac{2}{8}$ 1843.

Hans vikarie var:

Mag. Otto Kristian Strömsten (se ofvan bland rektorer). T. f. collegas superior här 1839—1842.

Mag. Knut Viktor Crnsell (se nedanföre bland tredje kolleger). T. f. förste kollega här ht 1842.

Mag. Lars Reinhold Malmsten, f. $\frac{1}{7}$ 1805. Stud. 1825. Satak. Filos. kand. 1830. Prestv. 1832. Mag. s. å. Collega inferior vid Björneborgs trivialskola 1833—1834. Collega infimus i Åbo 1834. Rysk språklärare i Björneborg 1836. Förste kollega vid högre elem. skolan i Björne-

borg $\frac{2}{11}$ 1842. Kapellan i Lappo (Vasa län) 1845, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1846. Kkh i Keuru 1849, tilltr. 1850, $\frac{1}{4}$ 1866.

Mag. *Karl Ferdinand Nordlund* (se ofvan bland konrektorer). Förste kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{1}{4}$ 1845. Konrektor här $\frac{1}{2}$ 1847.

Mag. *Georg Gustaf Gonander*, f. $\frac{1}{4}$ 1819. Stud. 1836. Bor. Mag. 1840. Tredje kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{2}{11}$ 1844. T. f. rektor i Ekenäs vt 1845. Andre kollega i Björneborg $\frac{1}{4}$ 1845. T. f. förste kollega här $\frac{1}{4}$ 1846. Ordinarie förste kollega dito $\frac{1}{2}$ 1847, $\frac{1}{2}$ 1851.

Mag. *Volmar Theodor Renvall* (se nedanföre bland andre kolleger). T. f. förste kollega här vt 1852.

Mag. *Frans Jakob Polviander*, f. $\frac{2}{11}$ 1817. Stud. 1837. Satak. Filos. kand. 1842. Mag. 1844. T. f. rektor vid högre elem. skolan i Skarpans 1846—1851. T. f. andre kollega vid högre elementarskolan i Vasa 1851—1852. Förste kollega vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{2}{3}$ 1852. T. f. konrektor här 1852—1853. Förste kollega vid Tavastehus högre elem. skola $\frac{1}{4}$ 1853. Kollega i latin vid Åbo högre elementarskola 1866—1871. Erhöll afsked $\frac{2}{3}$ 1871.

Hans vikarie var:

Mag. *Herman Henrik Hellén*, f. $\frac{7}{8}$ 1826. Stud. 1846. Vestf. Mag. 1850. T. f. biträdande förste kollega i Åbo vt 1852. T. f. förste kollega här ht 1852. Lärare vid Bell Lancasterskolan i Åbo $\frac{1}{4}$ 1852, tilltr. tjänstgöringen der fr. vt:s början 1853, $\frac{1}{2}$ 1857.

Karl Anshelm Stenhagen, f. $\frac{2}{8}$ 1823. Stud. 1840. Sydösterb. T. f. lärare vid Raumo lägre elem. skola 1844. Ordinarie dito 1845. Prestvigd s. Å. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs $\frac{2}{3}$ 1853. Förste kollega vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{5}{8}$ 1853, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1854. Kollega i matematik och naturalhistoria härstädes 1857. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{4}$ 1867.

Andre Kolleger:

Mag. *Henrik Johan Hjorth*, f. $\frac{1}{4}$ 1806. Stud. 1824. Bor. Mag. 1832. Prestv. 1834. T. f. rysk språklärare här 1835—1836. T. f. collega inferior vid Åbo trivialskola ht 1836 — ht 1838. Collega inferior i Björneborgs trivialskola $\frac{7}{11}$ 1838, men tillträdde icke. Konstituerad luthersk predikant å Dünaburgs fästning under tre år från $\frac{1}{11}$ 1838 till $\frac{1}{11}$ 1841. Utnämnd andre kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{2}{11}$ 1841, befullmäktigad $\frac{2}{5}$ 1842. T. f. rysk språklärare vid Åbo högre elem. skola ht 1842. Predikant å Skarpans fästning $\frac{1}{11}$ 1842. Derjämte t. f. rysk språklärare vid lägre elem. skolan i Skarpans 1842—1844. Kkh i Vichtis 1850, tilltr. 1851, $\frac{1}{11}$ 1856.

Hans vikarier voro:

Ernst Vilhelm Törnroth, f. $\frac{1}{4}$ 1809. Stud. 1830. Satak. T. f. collega inferior här 1837— ht 1841. T. f. andre kollega här vt 1842. Lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal $\frac{1}{5}$ 1842, men tillträdde icke. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg från början af ht 1842. Ordinarie dito $\frac{2}{11}$ s. å., $\frac{1}{11}$ 1866.

Mag. *Otto Kristian Strömsten* (se ofvan bland rektorer). T. f. andre kollega här 1842—1843. Ordinarie dito $\frac{2}{5}$ 1843. Förste kollega vid Åbo högre elementarskola $\frac{1}{11}$ 1844.

Mag. *Georg Gustaf Gonander* (se ofvan bland förste kolleger). Andre kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{1}{11}$ 1845. Förste dito $\frac{2}{11}$ 1847.

Mag. *Ludvig Björkman* (se nedanföre bland tredje kolleger). T. f. andre kollega här $\frac{1}{11}$ 1846.

Mag. *Karl Gustaf Renvall*, f. $\frac{2}{7}$ 1823. Stud. 1842. Satak. Mag. 1847. T. f. andre kollega här fr. $\frac{7}{11}$ 1848 till vårtermins slut. T. f. förste lärare i Ekenäs $\frac{1}{5}$ 1848. Ordinarie dito $\frac{2}{11}$ s. å. Tredje kollega vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{2}{11}$ 1852. Gymnasii adjunkt i Tavastehus $\frac{2}{5}$

1857. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. Entledigad vid läroverkets indragning 1879.

Mag. *Matthias Leonard Gonander*, f. $\frac{2}{3}$ 1822. Stud. 1840. Bor. Mag. 1844. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs $\frac{7}{12}$ 1846, tilltr. 1847. Andre kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{2}{3}$ 1848, \dagger $\frac{4}{5}$ 1849.

Georg Nestor Laurell, f. $\frac{7}{8}$ 1822. Stud. 1842. Satak. T. f. andre kollega här från $\frac{1}{2}$ till vt:s slut 1849. T. f. lärare vid Björneborgs lägre elem. skola $\frac{1}{4}$ 1857— ht s. å. T. f. lärareduplikant der vt 1858— ht 1862. Ordinarie dito vt 1863— vt 1866. Utn. lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors $\frac{1}{9}$ 1865, tilltr. från början af ht 1866, \dagger $\frac{11}{12}$ s. å.

Mag. *Volmar Theodor Renvall*, f. $\frac{1}{4}$ 1821. Stud. 1839. Bor. Mag. 1847. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i Uleåborg ht 1847. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1848. Andre kollega vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{1}{9}$ 1849. T. f. förste kollega här vt 1852. Andre kollega vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{2}$ 1852, tilltr. fr. början af ht s. å. Kollega i historia och geografi vid Åbo högre elem. skola 1857. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Erhöll på begäran afsked med lifstids pension $\frac{2}{3}$ 1886.

Mag. *Karl Edvard Lindeqvist*, f. $\frac{3}{11}$ 1830. Stud. 1847. Vestf. Mag. 1850. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby ht 1851. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i Björneborg vt och ht 1852. Ordinarie dito $\frac{6}{12}$ 1852. Erhöll på begäran afsked $\frac{11}{12}$ 1856. Dispaschör 1875.

Hans vikarie var:

Karl Gustaf Renfors (se nedanföre bland tredje kolleger). T. f. andre kollega här vt och ht 1853 och vt 1857.

Tredje Kolleger:

Mag. *Knut Viktor Crusell*, f. $\frac{2}{3}$ 1815. Stud. 1833. Bor. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. T. f. apologist vid Björne-

borgs trivialskola $\frac{1}{7}$ 1840. T. f. tredje kollega vid Björneborgs högre elementarskola $\frac{3}{4}$ 1841. T. f. förste kollega här ht 1842. Ordinarie tredje kollega här $\frac{1}{4}$ 1842. Förste kollega i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1844, men dog $\frac{2}{12}$ s. å. innan tillträdet.

Hans vikarie var:

Mag. Fredrik Bergstadi, f. $\frac{3}{4}$ 1817. Stud. 1835. Tav. Filos. kand. 1841. T. f. tredje kollega och gymnastiklärare här $\frac{2}{7}$ 1842. Mag. 1844. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{2}{10}$ 1844. Ordinarie dito $\frac{1}{5}$ 1845. Prestv. s. å. Förste kollega der $\frac{2}{5}$ 1845. T. f. konrektor i Åbo $\frac{2}{3}$ 1848. Ordinarie dito $\frac{2}{5}$ 1851, † $\frac{1}{10}$ 1853, i kolera.

Mag. *Georg Gustaf Gonander* (se ofvan bland förste kolleger). Tredje kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{2}{12}$ 1844. Andre kollega $\frac{1}{4}$ 1845.

Mag. Ludvig Björkman, f. $\frac{1}{8}$ 1818. Stud. 1839. Satak. Mag. 1844. T. f. tredje kollega och gymnastiklärare vid högre elementarskolan i Björneborg fr. $\frac{1}{5}$ 1845 till $\frac{1}{4}$ 1846. T. f. andre kollega här $\frac{1}{4}$ 1846. Andre kollega vid högre elem. skolan i Vasa $\frac{1}{11}$ 1845, tilltr. från h:s början 1846. T. f. första kollega i Vasa från h:s början 1851. Ordinarie dito $\frac{7}{7}$ 1852, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1853. T. f. konrektor i Vasa vt 1856—vt 1857. Ordinarie dito $\frac{3}{4}$ 1857. Anställd vid Vasa elementarläroverk 1872. Uppförd på indragningsstat 1874, † $\frac{2}{7}$ 1876.

Karl Michael Candolin, f. $\frac{1}{10}$ 1816. Stud. 1837. Ab. T. f. tredje kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{1}{4}$ 1846. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ s. å. Rektor vid lägre elem.-skolan i Skarpans $\frac{7}{7}$ 1852, † $\frac{7}{7}$ 1881.

Karl Gustaf Renfors, f. $\frac{2}{3}$ 1827. Stud. 1844. Vestf. Prestv. 1851. T. f. tredje kollega här ht 1852 och vt 1854. T. f. andre kollega här vt och ht 1853. Tredje kollega här $\frac{1}{5}$ 1853. Lärare vid lägre elem. skolan i Raumo $\frac{3}{11}$ 1853, tilltr. $\frac{2}{3}$ 1854. T. f. andre kollega här vt 1857. T. f. kollega i latin här ht 1857. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg vt o. ht 1858. Erhöll på be-

1857. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. Entledigad vid läroverkets indragning 1879.

Mag. *Matthias Leonard Gonander*, f. $\frac{3}{8}$ 1822. Stud. 1840. Bor. Mag. 1844. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs $\frac{7}{17}$ 1846, tilltr. 1847. Andre kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{3}{4}$ 1848, † $\frac{1}{4}$ 1849.

Georg Nestor Laurell, f. $\frac{7}{8}$ 1822. Stud. 1842. Satak. T. f. andre kollega här från $\frac{1}{2}$ till vt:s slut 1849. T. f. lärare vid Björneborgs lägre elem. skola $\frac{1}{4}$ 1857 — ht s. å. T. f. lärareduplikant der vt 1858 — ht 1862. Ordinarie dito vt 1863 — vt 1866. Utn. lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors $\frac{1}{9}$ 1865, tilltr. från början af ht 1866, † $\frac{11}{11}$ s. å.

Mag. *Volmar Theodor Renvall*, f. $\frac{1}{4}$ 1821. Stud. 1839. Bor. Mag. 1847. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i Uleåborg ht 1847. Ordinarie dito $\frac{1}{8}$ 1848. Andre kollega vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{1}{9}$ 1849. T. f. förste kollega här vt 1852. Andre kollega vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{2}$ 1852, tilltr. fr. början af ht s. å. Kollega i historia och geografi vid Åbo högre elem. skola 1857. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Erhöll på begäran afsked med lifstids pension $\frac{2}{3}$ 1886.

Mag. *Karl Edvard Lindegvist*, f. $\frac{5}{11}$ 1830. Stud. 1847. Vestf. Mag. 1850. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby ht 1851. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i Björneborg vt och ht 1852. Ordinarie dito $\frac{6}{12}$ 1852. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{2}$ 1856. Dispasshör 1875.

Hans vikarie var:

Karl Gustaf Renfors (se nedanføre bland tredje kolleger). T. f. andre kollega här vt och ht 1853 och vt 1857.

Tredje Kolleger:

Mag. *Knut Viktor Crusell*, f. $\frac{2}{3}$ 1815. Stud. 1833. Bor. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. T. f. apologist vid Björne-

borgs trivialskola $\frac{1}{7}$ 1840. T. f. tredje kollega vid Björneborgs högre elementarskola $\frac{3}{4}$ 1841. T. f. förste kollega här ht 1842. Ordinarie tredje kollega här $\frac{1}{4}$ 1842. Förste kollega i Tavastehus $\frac{2}{8}$ 1844, men dog $\frac{2}{11}$ s. å. innan tillträdet.

Hans vikarie var:

Mag. Fredrik Bergstadi, f. $\frac{3}{4}$ 1817. Stud. 1835. Tav. Filos. kand. 1841. T. f. tredje kollega och gymnastiklärare här $\frac{2}{7}$ 1842. Mag. 1844. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{2}{10}$ 1844. Ordinarie dito $\frac{1}{9}$ 1845. Prestv. s. å. Förste kollega der $\frac{2}{9}$ 1845. T. f. konrektor i Åbo $\frac{2}{8}$ 1848. Ordinarie dito $\frac{2}{9}$ 1851, $\frac{1}{10}$ 1853, i kolera.

Mag. *Georg Gustaf Gonander* (se ofvan bland förste kolleger). Tredje kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{2}{7}$ 1844. Andre kollega $\frac{1}{4}$ 1845.

Mag. Ludvig Björkman, f. $\frac{1}{8}$ 1818. Stud. 1839. Satak. Mag. 1844. T. f. tredje kollega och gymnastiklärare vid högre elementarskolan i Björneborg fr. $\frac{1}{1}$ 1845 till $\frac{1}{4}$ 1846. T. f. andre kollega här $\frac{1}{4}$ 1846. Andre kollega vid högre elem. skolan i Vasa $\frac{1}{7}$ 1845, tilltr. från ht:s början 1846. T. f. första kollega i Vasa från ht:s början 1851. Ordinarie dito $\frac{7}{7}$ 1852, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1853. T. f. konrektor i Vasa vt 1856—vt 1857. Ordinarie dito $\frac{2}{4}$ 1857. Anställd vid Vasa elementarläroverk 1872. Uppförd på indragningsstat 1874, $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{7}$ 1876.

Karl Michael Candolin, f. $\frac{1}{10}$ 1816. Stud. 1837. Ab. T. f. tredje kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{1}{4}$ 1846. Ordinarie dito $\frac{2}{8}$ s. å. Rektor vid lägre elem.-skolan i Skarpans $\frac{7}{7}$ 1852, $\frac{1}{4}$ $\frac{7}{7}$ 1881.

Karl Gustaf Renfors, f. $\frac{2}{4}$ 1827. Stud. 1844. Vestf. Prestv. 1851. T. f. tredje kollega här ht 1852 och vt 1854. T. f. andre kollega här vt och ht 1853. Tredje kollega här $\frac{1}{7}$ 1853. Lärare vid lägre elem. skolan i Raumo $\frac{2}{7}$ 1853, tilltr. $\frac{2}{8}$ 1854. T. f. andre kollega här vt 1857. T. f. kollega i latin här ht 1857. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg vt o. ht 1858. Erhöll på be-

gäran afsked från skoltjensten $\frac{2}{3}$ 1858, hvarefter förrättade presttjenster. Kollega vid Kuopio högre elem. skola $\frac{2}{3}$ 1868, tilltr. $\frac{1}{3}$ 1870. Erhöll afsked $\frac{2}{3}$ 1871. T. f. kapellan i Rautavaara 1871, † 1883.

Hans vikarie var:

Johan Fridolf Grönroos, f. $\frac{2}{7}$ 1827. Stud. 1847. Vestf. T. f. tredje kollega här ht 1853. Lärareduplikant i Åbo ht 1857. Rektor i Ekenäs $\frac{7}{2}$ 1857. Kollega i finska, tyska och kalligrafi, samt rektor vid realskolan i Ekenäs $\frac{7}{8}$ 1873, † 1883, sköt sig.

Mag. Robert Fredrik Wennerberg, f. $\frac{2}{10}$ 1830. Stud. 1848. Vestf. Hist. filol. kand. 1853. T. f. förste kollega vid högre elementarskolan i Åbo $\frac{1}{2}$ 1854. Tredje kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{2}{8}$ 1854. Hist. filol. Mag. 1857. Kollega i historia och geografi vid Björneborgs högre elementarskola 1857. Biträdande kollega i historia och geografi vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{2}{11}$ 1857, tilltr. $\frac{1}{3}$ 1858. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874, † $\frac{2}{7}$ 1885.

Kolleger

I Latin:

Karl Gustaf Renfors (se ofvan bland tredje kolleger). T. f. kollega här ht 1857.

Mag. Ivar Agathon Bergroth, f. $\frac{2}{2}$ 1831. Stud. 1849. Vestf. Mag. 1853. T. f. lärare vid Raumo lägre elem. skola vt 1854. Kollega i latin vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{2}{8}$ 1858. Lektor i latin och finska vid Tavastehus gymnasium $\frac{1}{7}$ 1865. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. Entledigad i följd af detta läroverks indragning 1879, † $\frac{2}{11}$ 1880.

Hans vikarie var:

Karl Adolf Floor, f. 1836. Stud. 1857. T. f. kollega i latin här $\frac{2}{3}$ 1860. Dito i matematik och naturalhistoria vt 1861. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria

vid högre elem. skolan i Tammerfors 1861—1863. T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg ht 1864.

Samuel Vilhelm Hellgren f. $\frac{2}{7}$ 1838. Stud. 1858. Filos. kand. T. f. lärare vid Tammerfors lägre elem. skola ht 1864. T. f. lektor i latin vid Uleåborgs elementarläroverk vt 1865. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Björneborg ht 1865— ht 1867. T. f. kollega i ryska vid Jyväskylä lyceum 1885—1886. T. f. kollega i ryska vid Åbo finska lyceum 1887. Ordinarie dito 1888, † $\frac{1}{2}$ 1890.

Sven Peter Dahlbeck, f. $\frac{2}{10}$ 1822. Stud. 1841. Österb. Teknolog. Lärare i kemi och kemisk teknologi vid tekniska realskolan i Åbo fr. $\frac{1}{1}$ 1850 till $\frac{3}{4}$ 1855. T. f. kollega i latin vid Björneborgs högre elem. skola vt 1868. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria i Vasa ht 1868. T. f. lärare vid högre elem. skolan i Jakobstad ht 1869. E. o. lektor i handelsvetenskaperna vid universitetet 1871, † $\frac{2}{3}$ 1890.

Mag. Johan Ismael Tamsén, f. $\frac{2}{8}$ 1837. Stud. 1858. T. f. lärare vid lägre elementarskolan i Tammerfors vt 1859— vt 1860, och ht 1862— ht 1863. Filosofie kandidat 1865. Lärare vid missionsskolan i Helsingfors med tjänsteårsberäkning 1865—1869. Ordinarie kollega i latin här $\frac{2}{11}$ 1868. Pedag. kand. 1868. Mag. 1869. Uppförd på indragningsstat 1893.

Hans vikarie var:

Johan Parviainen f. $\frac{2}{2}$ 1840. Stud. $\frac{3}{10}$ 1861. T. f. kollega i latin här senare delen af ht 1868 och vt 1869.

Kolleger

i Historia och Geografi:

Mag. Robert Fredrik Wennerberg, (se ofvan bland tredje kolleger). Kollega i historia och geografi här 1857. Biträdande kollega i historia och geografi vid högre elementarskolan i Åbo $\frac{2}{11}$ 1857, tilltr. 1858.

Anton Vilhelm Lindgren, f. $\frac{2}{9}$ 1831. Stud. 1850. Vestf. T. f. andre lärare vid lägre elementarskolan i Tammerfors vt 1853. Lärare vid lägre elementarskolan i Jakobstad $\frac{1}{9}$ 1853, tilltr. från hösttermins början s. å. Kollega i historia och geografi vid Björneborgs högre elementarskola $\frac{7}{12}$ 1857. Dito i Tavastehus $\frac{2}{9}$ 1862. Biträdande senatstranslator 1881—1892.

Edvin Avellan, f. $\frac{1}{2}$ 1830. Stud. 1848. Vestf. T. f. förste lärare i Tammerfors vt 1854. T. f. andre kollega i Vasa (Nykarleby) ht 1855. Utnämnd till tredje kollega i Tavastehus i sept. 1855, å hvilken tjänst erhållit fullmakt i dec. s. å. Tjänstgjort i Tavastehus 1856—1862. Genom tjänstebyte med företrädaren härstädes A. V. Lindgren transporterad till kollega i historia och geografi vid högre elementarskolan i Björneborg $\frac{2}{9}$ 1862. Tjänstledig 1865—1867. På begäran erhållit afsked med half pension $\frac{4}{5}$ 1867. Kommunalråd 1879.

Hans vikarier voro:

Mag. Axel Vilhelm Wessell, f. $\frac{2}{5}$ 1833. Stud. 1852. Vestf. Hist. filol. mag. 1864. T. f. kollega i historia och geografi här ht 1865. T. f. kollega i latin vid Åbo högre elem. skola vt 1867. Lärareduplikant derstädes 1867—1870. T. f. bitr. kollega derstädes 1870. Biträdande kollega vid Åbo lyceum 1875, † $\frac{2}{11}$ 1882.

Frans Johan Lehtonen, f. $\frac{1}{5}$ 1843. Stud. 1863. T. f. kollega i historia och geografi här vt 1866—vt 1868.

Mag. Karl Vilhelm Hougberg, f. $\frac{9}{11}$ 1832. Stud. 1854. Hist. filol. kand. 1860. Mag. Pedagog. kand. 1861. Tjänstgjort såsom lärare i Borgå o. Lovisa ht 1861—ht 1864. T. f. andre lärare vid fruntimmersskolan i Åbo $\frac{4}{5}$ 1865—vt 1866. Fjerde biträdande lärare vid lägre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{6}$ 1866. Kollega i historia och geografi här $\frac{9}{11}$ 1868. Tilltr. från ht:s början s. å., † $\frac{2}{4}$ 1877.

Kolleger

i Matematik och Naturalhistoria:

Karl Anshelm Stenhagen (se ofvan bland förste kolleger). Kollega i matematik och naturalhistoria härstädes 1857. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{4}$ 1867.

Hans vikarier voro:

Karl Adolf Floor, (se ofvan bland kolleger i latin). T. f. kollega i matematik och naturalhistoria här vt 1861 och vt 1865.

Mag. *Karl Henrik Wettersten*, f. $\frac{1}{4}$ 1848. Stud. 1863. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria här läsåret 1865—1866. Filos. kand. 1870. Mag. T. f. lektor i mathem. o. fysik vid Åbo elementarläroverk vt 1872— vt 1875. Yngre lärare i matematik vid real-lyceum i Helsingfors $\frac{2}{3}$ 1875. Kollega i matematik och fysik vid lyceum i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1879.

Mag. *Karl Emil Granqvist*, f. $\frac{2}{11}$ 1830. Stud. 1852. Vestf. Fysisk mathem. kand. 1859. Mag. 1860. T. f. kollega i mathem. och naturalhistoria här ht 1866— $\frac{2}{3}$ 1868. Ordinarie dito $\frac{1}{3}$ 1868. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1888.

Kolleger

I Religion:

(Detta kollegat tillkom efter rektor Strömstens död 1868).

Edvard Viktor Selin f. $\frac{1}{4}$ 1844. Stud. 1862. T. f. kollega i religion här under senare delen af vt 1868 till ht:s slut s. å. Lärarekandidat 1873. T. f. kollega i ryska och tyska språken vid Björneborgs lyceum $\frac{1}{4}$ 1876. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1877.

Fredrik Salomon Sadenius, f. $\frac{2}{3}$ 1843. Stud. 1864. T. f. kollega i religion här vt 1869 — vt 1870.

Lärare i Ryska språket:

Mag. *Lars Reinhold Malmsten* (se ofvan bland förste kolleger). Rysk språklärare vid Björneborgs trivialskola 1836. Dito vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{31}{11}$ 1841. Förste kollega här $\frac{2}{11}$ 1842. Derjämte t. f. rysk språklärare här vt 1843.

Mag. *Henrik Johan Hjorth* (se ofvan bland andre kolleger). T. f. rysk språklärare här vt 1842.

Mag. *Johan Peter Boström*, f. $\frac{2}{7}$ 1819. Stud. 1838. Satak. Mag. 1844. T. f. rysk språklärare här ht 1844 och $\frac{1}{9}$ — $\frac{1}{4}$ 1848. Lärare i ryska språket, historia och geografi vid lägre elem. skolan i Skarpans $\frac{13}{9}$ 1848. Prestv. 1851. T. f. rysk språklärare i Uleåborg $\frac{17}{9}$ 1851. Derjämte fängelsepredikant i Uleåborg $\frac{1}{9}$ 1853. På begäran dimitterad till S:t Petersburgska stiftet $\frac{2}{9}$ 1857.

Karl Albert Alfström, f. $\frac{17}{4}$ 1824. Stud. 1844. Nyl. T. f. rysk språklärare i Björneborg fr. $\frac{2}{9}$ 1845 till $\frac{1}{4}$ 1846. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{1}{9}$ 1846, \dagger $\frac{1}{9}$ 1859.

Mag. *August Engelberg* f. $\frac{1}{11}$ 1817. Stud. 1835. Bor. Mag. 1840. T. f. rysk språklärare här fr. början af ht 1846, \dagger $\frac{2}{9}$ 1850.

Mag. *Fabian Ludvig Martinson*, f. $\frac{8}{4}$ 1821. Stud. 1841. Bor. Rysk språklärare här $\frac{1}{9}$ 1847, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1848. Filos. kand. 1848. Mag. 1850. T. f. biträdande rysk språklärare vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{4}$ 1854. Ordinarie dito $\frac{21}{4}$ s. å. T. f. rysk språklärare vid Tavastehus gymnasium 1857—1858. Rysk språklärare vid högre elem. skolan i Vasa 1859. Dito vid Vasa gymnasium 1867. Lektor i ryska språket vid universitetet $\frac{7}{9}$ 1871. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{4}$ 1883.

Henrik Otto Renfors, f. $\frac{8}{4}$ 1821. Stud. 1841. Ab. E. O. Kammarskrifvare i Kejserl. Senaten. T. f. rysk språklärare här vt 1854. Dito vid Vasa gymnasium ht 1854.

Nils Gustaf Hammarén, f. $\frac{2}{8}$ 1821. Stud. 1840. Satak. T. f. rysk språklärare vid Åbo gymnasium och fruntimmersskola ht 1849. T. f. rysk språklärare vid Vasa högre elem. skola vt 1850— vt 1854. Lärare i ryska språket samt historia och geografi vid lägre elem. skolan i Skarpans $\frac{8}{2}$ 1854. T. f. rysk språklärare vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{3}{4}$ 1854. Ordinarie dito $\frac{8}{1}$ 1855— 1874. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{10}$ 1874.

Lärare i Sång:

Mag. Knut Viktor Crusell (se ofvan bland tredje kolleger). T. f. sånglärare här $\frac{3}{2}$ 1841.

A. Marell, orgelnist, t. f. sånglärare här i jan. 1845.

Karl Gustaf Broman f. $\frac{3}{1}$ 1799. Stud. 1818. Ab. Hofrättsauskultant. T. f. sånglärare här i april 1853.

Efraim Maurell, orgelnistelev. T. f. sånglärare här $\frac{9}{11}$ 1853.

Frans August Nordeman, f. i Eskilstuna $\frac{3}{8}$ 1819. T. f. sånglärare här vt 1852 och från $\frac{3}{9}$ 1854. Ordinarie dito $\frac{1}{3}$ 1865. Dito vid Björneborgs lyceum 1874—1883.

Lärare i Gymnastik:

Mag. Fredrik Bergstadi (se ofvan bland tredje kolleger). T. f. gymnastiklärare här $\frac{2}{7}$ 1842.

Mag. Ludvig Björkman (se ofvan bland tredje kolleger). T. f. gymnastiklärare här vt 1845— vt 1846.

Karl Michael Candolin (se ofvan bland tredje kolleger). T. f. gymnastiklärare här fr. början af ht 1846. Erhöll på begäran afsked i april 1849.

Vilhelm Gabriel Poppius, f. $\frac{2}{7}$ 1830. Stud. 1849. Vib. T. f. gymnastiklärare här läsåret 1850—1851.

Frans August Nordeman (se ofvan bland sånglärare). T. f. gymnastiklärare här $\frac{1}{9}$ 1854. Ordinarie dito 1876—1883.

Lägre Elementarskola.

1842—1877.

Lärare:

Ernst Vilhelm Törnroth, f. $\frac{1}{4}$ 1809. Stud. 1830. Sat. T. f. lärare här från början af hösttermin 1842. Ordinarie dito $\frac{2}{11}$ s. å. Tjenstledig för sjuklighet sedan 1852, † $\frac{1}{2}$ 1866.

Hans vikarier voro:

Johan Lundell, f. $\frac{3}{4}$ 1824. Stud. 1849. Vestf. T. f. lärare här ht 1852—ht 1856. Lärare vid Bell-Lancaster-skolan i Åbo 1857. Prestv. 1870. Pastor i Luumäki 1883, tilltr. 1884, † 1888.

Karl Gustaf Renfors, f. $\frac{21}{3}$ 1827. Stud. 1844. Vestf. Prestv. 1851. T. f. lärare här vt o. ht 1858. Kollega i Kuopio 1868. T. f. kapellan i Rantavaara 1871, † 1883.

Georg Nestor Laurell f. $\frac{7}{4}$ 1822. Stud. 1842. Satak. T. f. lärare här $\frac{1}{4}$ 1857 — ht 1857 (se vidare nedanför).

Amandus Amatus Achander f. $\frac{12}{2}$ 1818. Lärare å Fiskars bruk 1845—1857. Stud. 1856. T. f. förste lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt o. ht 1858. T. f. lärare här från början af vt 1859. Prestv. 1863. Ordinarie lärare här $\frac{2}{3}$ 1867, † $\frac{24}{3}$ 1871.

Lärareduplikant:

Georg Nestor Laurell (se ofvanför) T. f. lärareduplikant här vt 1858—vt 1860.

Förste Lärareduplikanter:

Georg Nestor Laurell (se ofvanför) T. f. Förste lärareduplikant här ht 1860—ht 1862. Ordinarie dito vt 1863—1866. Utnämnd $\frac{1}{3}$ 1865 till lärare i Tammerfors, tilltr. fr. början af ht 1866, † $\frac{12}{11}$ 1866.

Anton Viktor Appelqvist, f. $\frac{1}{2}$ 1839. Stud. 1863. T. f. andre lärare i Ekenäs vt 1864. Pedagogie kand. 1865. T. f. lärare i Kristinestad vt 1866. Förste bitr. lärare här ht 1866— ht 1867. Transporterad till bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1867. Prestv. 1876 Kapellan i Tavastehus 1879.

Karl Leonard Westerberg, f. $\frac{6}{11}$ 1840. Stud. 1862. T. f. förste bitr. lärare här vt 1868— ht 1869. T. f. lärare här 1871—1876. T. f. kollega vid Björneborgs realskola $\frac{1}{2}$ 1876. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1878. Öfverförd till finska elementarskolan i Björneborg $\frac{1}{2}$ 1883 och senare till finska lyceum derstädes.

Karl Anders Herlin, f. $\frac{1}{2}$ 1839. Stud. 1860. Pedagogie kandidat 1869. T. f. förste bitr. lärare här vt 1870. Dito vid lägre elem. skolan i Raumo 1870—1872. Lärare i tyska vid realskolan i Helsingfors 1873—1875. T. f. kollega vid realskolan, sedermera reallyceum i Åbo 1875. Ordinarie dito $\frac{3}{12}$ a. å.

Andre Lärareduplikanter:

Karl Johan Ihander, f. $\frac{2}{3}$ 1835. Stud. 1859. T. f. andre bitr. lärare här ht 1860— vt 1862.

Karl Ferdinand Kleofas Grönholm, f. $\frac{2}{3}$ 1826. Stud. 1847. Vestf. T. f. bitr. lärare i Nystad 1856. Ordinarie dito 1857. Andre lärareduplikant här $\frac{2}{3}$ 1862, $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ 1862.

Karl Forsman, f. Stud. T. f. andre bitr. lärare här ht 1862.

Johan Kaldén, f. $\frac{1}{2}$ 1827. Stud. 1848. Lärareduplikant vid lägre elem. skolan i Åbo ht 1859. Bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus vt 1860— ht 1862. T. f. andre bitr. lärare här vt 1863— ht 1863. Utn. lärare i Jakobstad $\frac{1}{2}$ 1863, tilltr. ht 1864. Lärare i Nykarleby $\frac{1}{2}$ 1867—1884.

Richard Ludvig Wahlberg, f. $\frac{2}{3}$ 1841. Stud. 1863. T. f. andre bitr. lärare här vt 1864.

Karl Adolf Floor, f. 1836. Stud. 1857. T. . kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{7}{8}$ 1860—vt 1861. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Tammerfors 1861—1863. T. f. andre bitr. lärare här ht 1864. T. f. kollega i Björneborg $\frac{2}{1}$ 1865.

Konrad Fredrik Ottelin, f. $\frac{21}{10}$ 1834. Stud. 1856. Hist. filol. kand. Pedag. kand. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Åbo ht 1861—ht 1863 och ht 1865. T. f. andre lärareduplikant vid Vasa högre elem. skola ht 1864. T. f. andre bitr. lärare här vt 1865. Ordinarie kollega i latin i Åbo $\frac{2}{1}$ 1865. Kollega i Borgå 1866—1873. Erhöll på begäran afsked med half pension $\frac{1}{8}$ 1873. Pressombudsman i Borgå 1876, † $\frac{1}{4}$ 1881.

Nils Ferdinand Sandelin, f. $\frac{2}{9}$ 1830. Bokhandlare 1852—1865. T. f. andre bitr. lärare här ht 1865—ht 1870.

Sånglärare:

Frans August Nordeman. T. f. sånglärare här 1858—1865. Ordinarie dito 1865—1875.

Brahestad.

Pedagogi.

1654 — ht 1841.

Pedagoger,

tillika kapellaner eller ock ministerii adjunkter
intill $\frac{5}{7}$ 1820:

Casparus Caspari Forbus. Kapellan och pedagog i Brahestad 1654. Kkh i Brahestad 1662, † 1664 före $\frac{1}{2}$.

Magnus Gabrielis Westzyntius, f. 1637. Stud. o. 1656. Prestv. i Stockholm 1664. Kapellan och pedagog här s. å. Kkh i Brahestad 1674 och tillika i Salo 1691, † $\frac{1}{2}$ 1692.

Johannes Johannis Forbus. Stud. 1671. Österb. Kapellan och pedagog här 1674. Kapellan i Uleå 1682. Kkh i Siikajoki 1699. Vistades under flykten i Nora i Ångermanland, derifrån han återkom, † 1733 i sitt 83:dje år.

Martinus Henrici Peitzius, f. 1655. Stud. i Upsala 1671, i Åbo 1675, Österb. Kapellan och pedagog här 1683. Tillika kapellan i Salo från 1691. Kkh i Brahestad och Salo 1695, † $\frac{1}{2}$ 1727. Näst biskop Terserus grundläggare af Genealogia Sursilliana.

Johannes Magni Westzyntius, f. 1671. Stud. 1688. Österb. Pedagog här 1696—1724. Tillika adjunctus ministerii i Brahestad och Salo. Södermera kapellan i Ylivieska, † $\frac{1}{2}$ 1740.

Georgius Ståhlberg. Raumoens. Stud. $\frac{5}{7}$ 1723. Bor. Prestv. 1725. Sockneadjunkt och pedagog här 1725. Kapellan här 1731, † 1749.

Daniel Wingqvist. Stud. $\frac{1}{2}$ 1726. Satak. Sockneadjunkt och pedagog här 1732, † $\frac{3}{4}$ 1738.

Petrus Vegelius, f. 1712. Stud. 1731. Österb. Omnämnd såsom adjunkt och vicepedagog här 1739 o. 1740. Prestv. 1743. Kapellan i Pyhäjärvi (Haapajärvi) 1747, † 1764.

Mag. Martinus Gabrielis Peitzius, född i Ångermanland $\frac{1}{8}$ 1716. Stud. i Upsala $\frac{3}{10}$ 1733, i Åbo 1737, Österb. Prestv. 1740. Ministerii adjunkt och pedagog här $\frac{1}{9}$ 1740. Mag. 1741. Kapellan i Gamla Karleby $\frac{4}{12}$ 1745, tilltr. 1746. Kkh i Kelviå $\frac{3}{4}$ 1758, † $\frac{3}{4}$ 1782.

Mag. Petrus Swebilius, f. 1713. Stud. i Upsala, i Åbo 1743, Österb. Mag. 1745. Prestv. och konstituerad pedagogus här 1746. Vicepastor i Kuusamo 1747—1748. Conrector i Björneborg 1749. Rector der 1755. Kkh i Föglö 1759, † $\frac{1}{2}$ 1765.

Han företräddes af vikarien:

Johan Freitag, f. $\frac{2}{3}$ 1723. Stud. i Åbo $\frac{3}{11}$ 1740, Österb., i Upsala $\frac{1}{11}$ 1741. Vicepedagog här 1746. Prestv. 1755. Sockneadjunkt och pedagog i Nykarleby 1760. Kapellan i Munsala 1763, † 1775.

Mag. Aron Nicolai Prochman, f. 1723. Stud. 1740. Österb. Prestv. 1746 till sockneadjunkt och pedagog i Brahestad. Mag. 1748. Domprosteadjunkt i Åbo 1752. Kkh i Punkalaitio 1754, † 1770. Var icke sjelf här, utan företräddes af vikarier.

Johan Stubb, f. 1722. Stud. 1744. Österb. Vikarierande pedagog här 1748. Dito i Jakobstad 1756. Prestv. 1761. Kapellan i Kuhmoniemi 1762, † 1765.

Johannes Juntelius, Stud. 1739. Österb. Prestv. 1751. Ordinarie pedagog här 1752, tillika pastorsadjunkt, † 1767.

Pehr Carleen, f. 1722. Stud. 1739. Österb. Prestv. 1760. Sockneadjunkt här 1766. Derjämte pedagog här 1767. Kapellan i Vasa 1782, † före tillträdet.

Johan Hedberg. Sockneadjunkt och pedagog här 1783, † 1786.

Hans vikarie var:

Matthias Laurin, f. $\frac{1}{4}$ 1752. Stud. 1774. Österb. Prestv. 1784 till pastorsadjunkt och t. f. pedagog här, † 1786.

Nils Pehr Cajaner, f. $\frac{3}{4}$ 1763. Stud. 1781. Prestv. 1784. Sockneadjunkt och pedagog här 1787. Kapellan i Muhos 1798, † $\frac{1}{2}$ 1812.

Erik Johan Frosterus, f. $\frac{2}{3}$ 1769. Stud. 1791. Österb. Prestv. 1794. Sockneadjunkt och pedagog här $\frac{3}{4}$ 1799, tilltr. 1800. Kkh i Karlö $\frac{1}{2}$ 1810, tilltr. 1812, i Ijo 1837, tilltr. 1839, † $\frac{1}{2}$ 1847.

Johan Henrik Hildeen, f. 1785. Stud. 1799. Österb. Prestv. 1810. Sockneadjunkt och pedagog här 1811—1819. Derefter endast sockneadjunkt, † i juli 1829.

Anders Helander, f. $\frac{1}{2}$ 1785. Stud. 1807. Österb. Prestv. 1810. T. f. pedagog här $\frac{1}{2}$ 1819. Kapellan i Brahestad och Salo $\frac{2}{3}$ 1820, tilltr. 1821, i Munsala 1845, tilltr. 1847. Kkh i Haapajärvi 1848, tilltr. 1850, † $\frac{1}{2}$ 1855.

Pedagoger,

utan presterlig tjänstgöring:

Mårten Israel Laurin, f. $\frac{1}{2}$ 1795. Stud. 1817. Österb. Prestv. 1820. T. f. pedagog här $\frac{1}{2}$ 1821. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1822. Kapellan i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1826, i Haapajärvi (Pyhäjoki) 1837, tilltr. 1839, † $\frac{3}{4}$ 1866.

Karl August Cajan, f. $\frac{1}{2}$ 1800. Stud. 1819. Österb. T. f. rysk språklärare vid Uleåborgs till Brahestad förlagda trivialskola $\frac{1}{2}$ 1822—ht 1826. Pedagog här $\frac{1}{2}$ 1826—1841. Pedagog i Nykarleby 1841. Lärare vid lägre elementarskolan derstädes från $\frac{1}{2}$ 1842. Befullmäktigad dertill $\frac{2}{3}$ s. å., † $\frac{1}{2}$ 1849 genom sjelfmord.

August Heikel, f. $\frac{1}{2}$ 1816. Stud. 1833. Nord-österb. T. f. pedagog i Nådendal ht 1840—ht 1841. Utn. pedagog i Brahestad $\frac{1}{2}$ 1841. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal vt 1842. Utn. andre lärare vid lägre

Petrus Vegelius, f. 1712. Stud. 1731. Österb. Omnämnd såsom adjunkt och vicepedagog här 1739 o. 1740. Prestv. 1743. Kapellan i Pyhäjärvi (Haapajärvi) 1747, † 1764.

Mag. Martinus Gabrielis Peitzius, född i Ångermanland $\frac{1}{2}$ 1716. Stud. i Upsala $\frac{3}{4}$ 1733, i Åbo 1737, Österb. Prestv. 1740. Ministerii adjunkt och pedagog här $\frac{1}{2}$ 1740. Mag. 1741. Kapellan i Gamla Karleby $\frac{4}{5}$ 1745, tilltr. 1746. Kkh i Kelviå $\frac{1}{2}$ 1758, † $\frac{1}{4}$ 1782.

Mag. Petrus Svebilus, f. 1718. Stud. i Upsala, i Åbo 1743, Österb. Mag. 1745. Prestv. och konstituerad pædagogus här 1746. Vicepastor i Kuusamo 1747—1748. Conrector i Björneborg 1749. Rector der 1755. Kkh i Föglö 1759, † $\frac{1}{2}$ 1765.

Han företräddes af vikarien:

Johan Freitag, f. $\frac{3}{4}$ 1723. Stud. i Åbo $\frac{3}{4}$ 1740, Österb., i Upsala $\frac{1}{2}$ 1741. Vicepedagog här 1746. Prestv. 1755. Sockneadjunkt och pedagog i Nykarleby 1760. Kapellan i Munsala 1763, † 1775.

Mag. Aron Nicolai Prochman, f. 1723. Stud. 1740. Österb. Prestv. 1746 till sockneadjunkt och pedagog i Brahestad. Mag. 1748. Domprostadjunkt i Åbo 1752. Kkh i Punkalaitio 1754, † 1770. Var icke sjelf här, utan företräddes af vikarier.

Johan Stubb, f. 1722. Stud. 1744. Österb. Vikarierande pedagog här 1748. Dito i Jakobstad 1756. Prestv. 1761. Kapellan i Kuhmoniemi 1762, † 1765.

Johannes Juntelius, Stud. 1739. Österb. Prestv. 1751. Ordinarie pedagog här 1752, tillika pastorsadjunkt, † 1767.

Pehr Carleen, f. 1722. Stud. 1739. Österb. Prestv. 1760. Sockneadjunkt här 1766. Derjämte pedagog här 1767. Kapellan i Vasa 1782, † före tillträdet.

Johan Hedberg. Sockneadjunkt och pedagog här 1788, † 1786.

Hans vikarie var:

Matthias Laurin, f. $\frac{1}{4}$ 1752. Stud. 1774. Österb. Prestv. 1784 till pastorsadjunkt och t. f. pedagog här, † 1786.

Nils Pehr Cajaner, f. $\frac{6}{7}$ 1763. Stud. 1781. Prestv. 1784. Sockneadjunkt och pedagog här 1787. Kapellan i Muhos 1798, † $\frac{1}{4}$ 1812.

Erik Johan Frosterus, f. $\frac{2}{3}$ 1769. Stud. 1791. Österb. Prestv. 1794. Sockneadjunkt och pedagog här $\frac{2}{4}$ 1799, tilltr. 1800. Kkh i Karlö $\frac{2}{3}$ 1810, tilltr. 1812, i Ijo 1837, tilltr. 1839, † $\frac{1}{4}$ 1847.

Johan Henrik Hildeen, f. 1785. Stud. 1799. Österb. Prestv. 1810. Sockneadjunkt och pedagog här 1811—1819. Derefter endast sockneadjunkt, † i juli 1829.

Anders Helander, f. $\frac{1}{3}$ 1785. Stud. 1807. Österb. Prestv. 1810. T. f. pedagog här $\frac{7}{7}$ 1819. Kapellan i Brahestad och Salo $\frac{2}{11}$ 1820, tilltr. 1821, i Munsala 1845, tilltr. 1847. Kkh i Haapajärvi 1848, tilltr. 1850, † $\frac{2}{3}$ 1855.

Pedagoger,

utan presterlig tjänstgöring:

Mårten Israel Laurin, f. $\frac{1}{2}$ 1795. Stud. 1817. Österb. Prestv. 1820. T. f. pedagog här $\frac{1}{3}$ 1821. Ordinarie dito $\frac{1}{1}$ 1822. Kapellan i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1826, i Haapajärvi (Pyhäjoki) 1837, tilltr. 1839, † $\frac{2}{4}$ 1866.

Karl August Cajan, f. $\frac{7}{7}$ 1800. Stud. 1819. Österb. T. f. rysk språklärare vid Uleåborgs till Brahestad förlagda trivialskola $\frac{1}{2}$ 1822 — ht 1826. Pedagog här $\frac{4}{6}$ 1826—1841. Pedagog i Nykarleby 1841. Lärare vid lägre elementarskolan derstädes från $\frac{1}{4}$ 1842. Befullmäktigad dertill $\frac{2}{3}$ s. å., † $\frac{1}{4}$ 1849 genom sjelfmord.

August Heikel, f. $\frac{1}{2}$ 1816. Stud. 1833. Nord-österb. T. f. pedagog i Nådendal ht 1840 — ht 1841. Utn. pedagog i Brahestad $\frac{1}{3}$ 1841. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal vt 1842. Utn. andre lärare vid lägre

elem. skolan i Brahestad $\frac{2}{5}$ 1842. Prestv. 1847. Sockneadjunkt i Nykarleby 1849, tilltr. 1852, † $\frac{1}{2}$ 1866.

Lägre Elementarskola.

Vårtermin 1842—1875.

Med rektor och en lärare.

Rektorer:

Mag. Anders Törnudd, f. $\frac{1}{11}$ 1813. Stud. 1832. Nordösterb. Mag. 1840. T. f. pedagog i Nystad 1840—ht 1841. T. f. lärare vid lägre elem. skolan der vt 1842. T. f. rektor här 1842—1843. Lärare vid lägre elem. skolan i Kristinestad 1843. Prestv. 1848. Kapellan i Purmo 1849, tilltr. 1852, i Kelviå 1860, tilltr. 1861, † $\frac{2}{4}$ 1866.

Mag. Karl August Finelius, f. $\frac{2}{7}$ 1814. Stud. 1834. Sydösterb. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. Prestv. s. å. T. f. rektor här $\frac{2}{7}$ 1843. Befullmäktigad dito $\frac{2}{9}$ s. å. Kapellan i Gamla Karleby moderkyrko församl. 1850, tilltr. 1851. Kkh i Gamla Karleby 1888, tilltr. 1890.

Nils Gustaf Emeleus, f. $\frac{3}{18}$ 1824. Stud. 1842. Österb. T. f. andre kollega i Uleåborg vt 1847 och vt 1848, samt från $\frac{1}{4}$ 1850 till $\frac{1}{4}$ 1851. Prestv. 1848. Tredje kollega vid Uleåborgs högre elem. skola $\frac{2}{9}$ 1850. T. f. rektor i Brahestad $\frac{1}{4}$ 1851. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ s. å. Kkh i Munsala 1878, † $\frac{2}{9}$ 1892.

Hans vikarie var:

Otto Mauritz Hohenthal, f. $\frac{2}{3}$ 1811. Stud. 1834. Österb. Prestv. 1836. Kapellan i Brahestad och Salo 1846, tilltr. 1847. T. f. rektor här under en månad från $\frac{1}{3}$ 1862. Kkh i Lappo 1866, tilltr. 1867, † $\frac{2}{3}$ 1881.

Lärare:

August Heikel, f. $\frac{1}{12}$ 1816. Stud. 1833. Nordösterb. T. f. pedagog i Nådendal ht 1840—ht 1841. Utn. pedagog i Brahestad $\frac{1}{4}$ 1841. Utn. lärare här $\frac{2}{12}$ 1841. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal vt 1842. Befull-

mäktigad lärare här $\frac{2}{3}$ 1842. Prestv. 1847. Sockneadjunkt i Nykarleby 1849, tilltr. 1852, † $\frac{1}{3}$ 1866.

Hans vikarier voro:

Karl August Cajan, f. $\frac{7}{8}$ 1800. Stud. 1819. Österb. Pedagog i Brahestad 1826—1841. Utn. pedagog i Nykarleby 1841. Utn. lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby $\frac{2}{3}$ 1841. T. f. lärare här vt 1842. Befullmäktigad lärare i Nykarleby $\frac{2}{3}$ 1842, † $\frac{1}{3}$ 1849 genom självmord.

Karl Henrik Wichman, f. $\frac{1}{4}$ 1825. Stud. 1846. Österb. T. f. lärare här 1846—1847.

Viktor Vilhelm Wichman, f. $\frac{2}{3}$ 1826. Stud. 1848. Österb. Lärare här $\frac{4}{5}$ 1850, tilltr. $\frac{1}{5}$ s. å. Prestv. 1853. Erhöll på begäran afsked $\frac{2}{5}$ 1854 och förordnades till kapellansadjunkt i Lumijoki (se vidare nedanför).

Hans vikarie var:

Emil August Wichman, f. $\frac{6}{7}$ 1831. Stud. 1850. Österb. T. f. lärare här ht 1853. Prestv. 1854. Kapellan i Revolaks 1865, i Vihanti 1867, i Limingo 1868. Kkh i Karlö 1875, tilltr. 1877, i Pyhäjoki 1881, tilltr. 1883, † $\frac{1}{3}$ 1886.

Bror Axel Petrelius, f. $\frac{1}{10}$ 1828. Stud. 1848. Sav.-Kar. T. f. lärare här $\frac{2}{3}$ 1854. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ s. å. T. f. rektor vid lägre elem. skolan i Joensuu $\frac{1}{3}$ 1857. Ordinarie dito $\frac{4}{5}$ 1857. Prestv. 1867. Kkh i Tuusniemi 1876, tilltr. 1877.

Viktor Vilhelm Wichman (se ofvan). Änjo utn. till lärare här $\frac{2}{3}$ 1858. Befullmäktigad dertill $\frac{2}{3}$ s. å., med hvilken tjänstgöring fortfarit till $\frac{1}{3}$ 1874. Utn. kapellan i Salo $\frac{8}{12}$ 1873, tilltr. $\frac{1}{3}$ 1874. Kkh i Kuusamo 1880, tilltr. 1881.

Sånglärare:

Nils Gustaf Emeleus (se ofvan bland rektorer). T. f. sånglärare här $\frac{2}{3}$ 1857—1867. Ordinarie dito 1867—1874.

Ekenäs.

Pedagogi.

Åtm. 1603*) — ht 1841.

Skolmästarne härstädes voro mestendels äfven stadskapellaner. Detta förhållande fastställdes genom kungabrevet af den 2/1 1695, som förordnade, att kapellanen på orten skulle tillika vara stadens pedagog. Men genom Kongl. Maj:ts utslag af den 2/1 1785 blefvo kapellans- och pedagogsysslorna åtskilda.

Skolmästare:

Arvidus Thomæ Gunnerus, son till kkh i Tenala Thomas Laurentii, kapellan i Tenala från 1619. Tjenstgörande pastor i Ekenäs sedan 1626, antagligen först såsom tjenstförrättande och efter Forsii död 1627 såsom ordinarie (Jfr Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, I, sid. 67). Han kallar sig 1635: „Pastor loci & institutor puerorum.“

Henricus Petri. Kapellan här redan 1635. Kallas 1657 och 1658 „Sacellanus et Rector.“ Kyrkoherde i Ekenäs 2/1 1658.

Matthias Simonis Dryzenius, f. i Bjerno. Kapellan och rector här 2/1 1658. Kkh i Ekenäs 1677, † 1694.

Henricus Michaelis Stigelius. Son till kapellanen i Saltvik Michael Henrici Stigelius. Stud. 1652. Bor. Prestv. 1659 och förordnad till fältpredikant. Slottspredikant i Åbo o. 1670. Skolmästare i Ekenäs 1677 och samma år kkh i Karis, † 1700.

Benedictus Olai Cleander, f. 1641. Stud. i Åbo 1666. Vestg. Skolmästare här 1677. Prestv. i Upsala 1681. Sedermera kyrkoherde.

*) Jfr Leinberg, Handl:r rörande Finska Skolväsendets Historia, III: 19—21.

Johannes Matthiae Drysenius. Stud. 1680. Nyl. Skolmästare här 1691. Kapellan i Karis 1698. Kkh i Kyrkslätt $\frac{2}{3}$ 1712, men tillträdde först 1721, † 1725.

Nicolaus Jacobi Stigelius. Stud. 1681. Nyl. Sockneadjunkt i Karis 1690. Skolmästare i Ekenäs 1698. Kapellan derstädes 1696, † 1712.

Johannes Johannis Achander. Stud. 1698. Satak. Pedagog här (Lagus, Åbo akademis studentmatrikel, sid. 290), † 1710.

Jacobus Sievonius. Stud. 1708. Skolmästare här 1711 och kapellan 1718. Var på flykt i Sverige 1718—1722. Derefter äfven vice pastor i Ekenäs. Först vice-pastor och sedan kkh i Karis 1787, † 1774.

Under några år var här anställd:

Abraham Axelii Palander, f. i Kuorevesi 1695. Prestv. 1718. Sockneadjunkt i Längelmäki 1718. Pedagog och kapellan i Ekenäs 1719. Brukspredikant å Antskog 1722, å Fagervik 1726. Kapellan i Dragsfjärd 1729, † 1753.

Sigfrid Ingman, f. 1709. Stud. 1728. Nyl. Prestv. till kapellan och pedagog här 1738. Kkh i Pojo och Ekenäs 1758, † 1769.

Hans vikarier voro:

Andreas Dickman. Stud. 1732. Nyl. Omn. såsom „vicarius paedagogiae“ här $\frac{1}{2}$ 1749.

Carl Bergman (se nedanföre) blef $\frac{1}{3}$ 1758 konstituerad till Substitutus Pædagogi.

Mag. Petrus Magni Ring, f. $\frac{1}{4}$ 1718. Stud. $\frac{2}{3}$ 1732. Smål. Mag. 1741. Kapellan och pedagog här 1759, † s. å. om våren.

Carl Bergman, f. i Ekenäs 1734. Stud. 1752. Nyl. T. f. pedagog här $\frac{2}{3}$ 1758. Mag. 1760. Ordinarie pedagog här s. å. Prestv. 1752. Brukspredikant å Fagervik 1771. Kapellan i Ingo 1776. Kkh i Korpo 1789, † 1804.

Anders Agricola, f. 1727. Stud. 1744. Tav. Mag. 1757. Prestv. 1760. Kapellan här 1764. Pedagog 1771. Afgick för sjuklighet 1783, † 1784.

**Pedagoger,
utan presttjänst:**

Carl Johan Ingman, f. 1749. Stud. 1769. Nyl. Filos. kand. Pedagog här 1786, † $\frac{2}{3}$ 1810.

Hans vikarier voro:

Lars Johan Grönström, f. Stud. T. f. pedagog här — vt 1801.

Carl Bergrén, f. $\frac{2}{8}$ 1770. Stud. 1793. Nyl. Prestv. 1800. T. f. pedagog här från $\frac{2}{9}$ 1801 till slutet af 1812. Kapellan i Bromarf 1815, † $\frac{1}{2}$ 1848.

Johan Wiander, f. 1781. Stud. 1801. Bor. Prestv. 1807. Pedagog här 1810, † $\frac{2}{3}$ 1818.

Gustaf Englund, f. $\frac{2}{2}$ 1788. Stud. 1807. Bor. Prestv. 1812. Pedagog här 1818. Apologist i Åbo skola 1823. Collega infimus der 1825. Kkh i Lemland 1832, † $\frac{2}{2}$ 1847.

Hans vikarie var:

Edvard Johan Laurell, f. $\frac{2}{2}$ 1783. Stud. 1798. Nyl. Prestv. 1809. Brukspredikant å Fagervik 1810. Kapellan i Ekenäs 1821. Derjämte t. f. pedagog här ht 1822. Kkh i Kisko 1833, tilltr. 1834, † $\frac{2}{4}$ 1873.

Elias Kopparström, f. 1787. Stud. 1811. Nyl. Prestv. 1816. Pedagog här 1823, † $\frac{2}{8}$ 1830.

Hans vikarier voro:

Henrik Emanuel Söderborg, f. $\frac{1}{2}$ 1802. Stud. 1820. Satak. T. f. rysk språklärare i Björneborg under åren 1823—1825. Prestv. 1825. T. f. pedagog här hela året 1827. Brukspredikant å Svartå s. å. Kapellan i Tam-mela 1837, tilltr. 1838, † $\frac{1}{4}$ 1873.

Johan Wichtman, f. $\frac{1}{2}$ 1803. Stud. 1824. Nyl. T. f. pedagog här $\frac{1}{2}$ 1827— $\frac{2}{8}$ 1829. Prestv. 1829. Kapellan i Pojo 1830, i Sjundeå 1840, † $\frac{2}{3}$ 1868.

Johan Erik Immanuel Telenius, f. $\frac{4}{10}$ 1806. Stud. 1825. Satak. Prestv. 1828. Pedagog här 1830. Kapellan i Ekenäs 1833, tilltr. 1834. Dimitterad från Åbo stift till pastor på Runö i Liffland 1857. Kkh i Nagu 1861, † 1864.

Hans vikarie var:

Adolf Eklöf (se nedanføre). T. f. pedagog här vt 1834.

Mag. *Jakob Hållsten*, f. $\frac{2}{3}$ 1807. Stud. 1825. Österb. Filos. kand. 1831. Prestv. 1832. Mag. s. å. Pedagog här $\frac{1}{2}$ 1834—1835. Tjenstledig $\frac{1}{2}$ 1835. Erhöll afsked $\frac{2}{7}$ 1837. Docent vid universitetet s. å. Från denna befattning afsatt $\frac{2}{3}$ 1841. Kapellan i Finström och Geta 1845, \dagger $\frac{2}{11}$ 1851.

Hans vikarier voro:

Adolf Fredrik Dreijer, f. $\frac{2}{3}$ 1817. Stud. 1835. Nyl. T. f. pedagog här $\frac{2}{3}$ — $\frac{1}{2}$ 1835. T. f. underlärare vid Tammerfors lägre elem. skola 1842—1844. T. f. andre lärare der ht 1844. Prestv. 1847. Kapellan i Vårdö 1851. Pastor på Ranö i Liffland 1871, \dagger der sommaren 1892.

Adolf Eklöf, f. $\frac{1}{2}$ 1809. Stud. 1833. Nyl. T. f. pedagog här vt 1834 och läsåren 1835—1838. Prestv. 1837. Ordinarie pedagog här 1838—1841. Pastorsadjunkt i Hattula fr. $\frac{1}{11}$ 1841 till vt:s slut 1842. Befullm. andre lärare vid Ekenäs lägre elem. skola $\frac{2}{3}$ 1842. Lärare vid elem. skolan för flickebarn i Åbo 1850, tilltr. 1851. Kapellan i Finström och Geta 1852. Kkh i Lemland 1865, \dagger $\frac{2}{2}$ 1870.

Hans vikarie var:

Mag. Johan Kristian Paqvalin, f. $\frac{2}{3}$ 1809. Stud. 1830. Bor. Mag. 1840. T. f. pedagog här $\frac{1}{6}$ 1841. Rektor vid lägre elem. skolan i Raumo $\frac{2}{3}$ 1845, \dagger $\frac{1}{2}$ 1857.

Lägre Elementarskola.

Vårtermin 1842—1873.

Med rektor och tvenne lärare.

Rektorer:

Mag. Johan Kristian Paqvalin, f. $\frac{2}{3}$ 1809. Stud. 1830. Bor. Mag. 1840. T. f. pedagog här $\frac{1}{6}$ 1841. T. f.

lärare vid lägre elem. skolan här $\frac{31}{12}$ 1841. T. f. rektor här från ht:s början 1842. Rektor vid lägre elem. skolan i Raumo $\frac{7}{1}$ 1845, \dagger $\frac{15}{1}$ 1857.

Mag. Georg Gustaf Gonander, f. $\frac{4}{1}$ 1819. Stud. 1836. Bor. Mag. 1840. Tredje kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{2}{12}$ 1844. T. f. rektor här vt 1845. Andre kollega i Björneborg $\frac{1}{1}$ 1845. T. f. förste kollega der $\frac{1}{1}$ 1846. Ordinarie förste kollega derstädes $\frac{29}{11}$ 1847, \dagger $\frac{29}{11}$ 1851.

Mag. *Edvard Sevón*, f. $\frac{13}{1}$ 1811. Stud. 1829. Ab. Mag. 1836. T. f. rektor i Jakobstad vt 1837. T. f. lärare i Åbo trivialskolans collegæ inferioris klass ht 1837—ht 1840. Apologist der $\frac{23}{11}$ 1840. Tredje kollega vid Åbo högre elem. skola $\frac{29}{8}$ 1842. Rektor här $\frac{7}{10}$ 1844, tilltr. $\frac{24}{8}$ 1845. Prestv. 1851. Kapellan i Bjerno $\frac{2}{4}$ 1855, tilltr. 1856, \dagger $\frac{2}{8}$ 1868.

Hans vikarie var:

Mag. Karl Gustaf Renvall (se nedanføre bland förste lärare). T. f. rektor här vt 1851.

Mag. Johan Mauritz von Essen, f. $\frac{25}{1}$ 1830. Stud. 1849. Österb. Mag. 1853. T. f. rektor här $\frac{2}{1}$ 1856. T. f. bitr. tredje kollega vid högre elem. skolan i Åbo ht 1856. Ordinarie amanuens vid Åbo domkapitel $\frac{1}{3}$ 1864. Vice notarie derstädes $\frac{2}{3}$ 1865, \dagger $\frac{1}{1}$ 1872.

Karl Gustaf Leidenius, f. $\frac{1}{1}$ 1831. Stud. 1855. T. f. rektor här ht 1856—ht 1857. Lärareduplikant vid Åbo lägre elem. skola $\frac{2}{3}$ 1858. Befullmäktigad förste lärare här $\frac{1}{3}$ 1858—1860. Transporterad till lärare vid Åbo lägre elem. skola $\frac{2}{6}$ 1859, tilltr. 1860—1872, \dagger 1872.

Johan Fridolf Grönroos, f. $\frac{25}{7}$ 1827. Stud. 1847. Vestf. T. f. tredje kollega vid Björneborgs högre elem. skola vt o. ht 1853. Folkskollärare å Dalsbruk $\frac{1}{3}$ 1854—vt 1857. Lärareduplikant vid Åbo lägre elem. skola $\frac{7}{10}$ 1857. Rektor här $\frac{7}{12}$ s. å. Kollega i finska, tyska och kalligrafi samt tillika rektor vid realskolan i Ekenäs $\frac{7}{1}$ 1873, \dagger 1883, sköt sig.

Förste Lärare:

(Tillsatte på grund af nåd. reskriptet af $\frac{12}{10}$ 1843.)

Mag. *August Robert Ahlberg*, f. $\frac{26}{11}$ 1810. Stud. 1834. Ab. Mag. 1844. E. o. lärare vid fruntimmersskolan i Åbo 1844—1845. Förste lärare här $\frac{2}{11}$ 1844, men tillträdde icke. Rektor vid lägre elem. skolan i Torneå $\frac{1}{7}$ 1845, † $\frac{17}{1}$ 1855.

Johan Fredrik Isidor Lundenius, f. $\frac{14}{2}$ 1815. Stud. 1838. Bor. T. f. förste lärare här 1845—1846. T. f. andre lärare i Tammerfors ht 1846. T. f. lärare vid Nystads lägre elem. skola 1849—1851. Befullm. andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{2}{4}$ 1851. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Skarpans 1851—1852. Lärare vid lägre elem. skolan i Åbo 1852, † $\frac{13}{2}$ 1859.

Fredrik Vilhelm Fredriksson, f. $\frac{23}{9}$ 1826. Stud. 1845. Vestf. T. f. förste lärare här 1846—1847. Prestv. 1848. Kapellan i Sottunga 1849, tilltr. 1850. Kkh i Sibbo 1870, tilltr. 1871.

Mag. *Matthias Leonard Gonander*, f. $\frac{2}{8}$ 1822. Stud. 1840. Bor. Mag. 1844. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i Vasa vt 1845. Förste lärare här $\frac{7}{11}$ 1846, tilltr. 1847. Andre kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{1}{4}$ 1848, † $\frac{1}{4}$ 1849.

Mag. *Karl Gustaf Renvall*, f. $\frac{8}{7}$ 1823. Stud. 1842. Satak. Mag. 1847. T. f. förste lärare här $\frac{1}{8}$ 1848. Ordinarie dito $\frac{27}{11}$ s. å. T. f. rektor här vt 1851. Tredje kollega vid Åbo högre elem. skola $\frac{20}{11}$ 1852. T. f. gymnasijadjunkt i Åbo ht 1853. Bitr. förste kollega vid Åbo högre elem. skola $\frac{1}{8}$ 1854. Gymnasij adjunkt i Tavastehus $\frac{1}{4}$ 1857. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. Entledigad i följd af detta läroverks indragning 1879.

Hans vikarier voro:

Alexander Mauritz Forss, f. $\frac{1}{4}$ 1827. Stud. 1847. Nyl. T. f. förste lärare här vt 1851.

Johan Lundell, f. $\frac{1}{2}$ 1824. Stud. 1849. Vestf. T. f. förste lärare här vt 1852. Ordinarie lärare vid Bell—Lancaster-skolan i Åbo 1857. Prestv. 1870. Kkh i Luumäki 1883, tilltr. 1884, † 1888.

Johan Konrad Lihr, f. $\frac{5}{11}$ 1831. Stud. 1851. T. f. lärare här fr. $\frac{1}{2}$ till vt:s slut 1853. Direktör för myntverket 1885.

Karl Anshelm Stenhagen, f. $\frac{21}{8}$ 1823. Stud. 1840. Sydösterb. T. f. lärare vid Raumo lägre elem. skola $\frac{1}{3}$ 1844. Ordinarie dito $\frac{5}{6}$ 1845. Prestv. s. å. Förste lärare här $\frac{1}{2}$ 1853, men qvarstod i sin förra tjänst till ht:s slut s. å. Förste kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{1}{2}$ 1853, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1854. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{4}$ 1867.

Mag. Emil Robert Sternberg, f. $\frac{1}{2}$ 1826. Stud. 1846. Nyl. Mag. 1853. T. f. förste lärare här 1853—1854. T. f. bitr. tredje kollega i Åbo vt 1855. T. f. rektor här $\frac{1}{2}$ 1856, † $\frac{2}{3}$ 1856.

Mag. Gustaf Vilhelm Engelbrekt Rancken, f. $\frac{2}{3}$ 1821. Stud. 1840. Tav. Filos. kand. 1846. Mag. 1847. Prestv. 1849. T. f. rektor vid Tammerfors lägre elem. skola $\frac{1}{4}$ 1847—vt 1848. Lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 1850, i Nådendal 1851. Förste lärare här 1854. Rektor i Raumo $\frac{1}{11}$ 1857, tilltr. från ht:s början 1858. Uppförd på indragningsstat 1875.

Karl Gustaf Leidenius (se ofvan bland rektorer). Utn. förste lärare här $\frac{2}{3}$ och befullm. $\frac{1}{2}$ 1858. Lärare-duplikant vid Åbo lägre elem. skola $\frac{2}{3}$ 1858.

Mag. Karl Malin, f. $\frac{1}{8}$ 1832. Stud. 1852. T. f. tredje kollega vid Tavastehus högre elem. skola 1855—1856. Hist.filol. kand. 1859. Pedagogie kand. s. å. T. f. kollega i matematik vid högre elem. skolan i Åbo vt 1860. Utn. förste lärare här $\frac{1}{2}$ och befullm. $\frac{2}{3}$ 1860. Tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Mag. s. å. Kollega i historia, geografi och svenska vid realskolan i Ekenäs $\frac{7}{8}$ 1873.

Hans vikarie var:

Bruno Fabian Nylander (se nedanføre). T. f. förste lärare här 1869—1870.

Andre Lärare:

Adolf Eklöf, f. $\frac{1}{2}$ 1809. Stud. 1833. Nyl. T. f. pedagog i Ekenäs vt 1834 och läseåren 1835—1838. Prestvigd 1837. Ordinarie pedagog här 1838—1841. Pastorsadjunkt i Hattula fr. $\frac{1}{2}$ 1841 till vt:s slut 1842. Utn. andre lärare vid Ekenäs lägre elem. skola $\frac{1}{4}$ 1841, befullm. $\frac{1}{2}$ 1842. Lärare vid elementarskolan för flickebarn i Åbo 1850, tilltr. 1851. Kapellan i Finström och Geta 1852. Kkh i Lemland 1865, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1870.

Hans vikarie var:

Mag. Johan Kristian Paqvalin (se ofvan bland rektorer). Mag. 1840. T. f. lärare här vt 1842.

Karl Henrik Sebastian Solin, f. $\frac{2}{3}$ 1816. Stud. 1839. Bor. T. f. lärare i Raumo ht 1842— ht 1843. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal $\frac{2}{3}$ 1844. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ s. å. Andre lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs $\frac{1}{4}$ 1850, tilltr. $\frac{2}{3}$ 1851, $\frac{1}{2}$ 1863.

Hans vikarier voro:

Odert Ossian Reuter, f. $\frac{1}{2}$ 1844. Stud. 1862. T. f. andre lärare här fr. $\frac{1}{2}$ 1862 till ht:s slut.

Julius Konstantin Lönnbeck, f. $\frac{1}{4}$ 1843. Stud. 1862. T. f. andre lärare här vt 1863— vt 1864. T. f. fjerde bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Åbo 1869—1870.

Anton Viktor Appelqvist, f. $\frac{1}{2}$ 1839. Stud. 1863. T. f. andre lärare här vt 1864. Pedagogie kandidat 1865. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kristinestad vt 1866. Förste bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg ht 1866— ht 1867. Bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1867. Prestv. 1876. Kapellan i Tavastehus 1879.

Bruno Fabian Nylander, f. $\frac{1}{2}$ 1829. Stud. 1848. Österb. T. f. konrektor i Uleåborg under senare delen af

vt 1856. Pedagogie kandidat 1864. T. f. andre lärare här $\frac{1}{8}$ s. å. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ s. å. T. f. förste lärare här 1869—1870. Kollega i matematik och naturkunnighet vid realskolan i Ekenäs $\frac{7}{8}$ 1873.

Hans vikarie var:

Karl Vilhelm Weman, f. $\frac{1}{7}$ 1838. Stud. 1860. T. f. andre lärareduplikant vid lägre elem. skolan i Viborg ht 1865—ht 1866. T. f. lärareduplikant vid högre elem. skolan i Åbo vt 1869. T. f. andre lärare här 1869—1870.

Sånglärare:

Johan Fredrik Möller, född i Christianstad $\frac{1}{7}$ 1819. Orgelnist. T. f. sånglärare vid Borgå gymnasium och lägre elem. skola 1843. Sånglärare här 1844—1873. Sedan sånglärare vid realskolan i Ekenäs, † $\frac{5}{16}$ 1879.

Gamla Karleby.

Pedagogi

1620 — ht 1841.

Med rektor och en lärare, hvilken tillika var sockneadjunkt, 1620—1805. Derefter med en lärare, kallad pedagog, utan presterlig tjänstgöring.

Rectores Pædagogicæ:

Carolus Georgii Hordelius. Son till kyrkoherden i Pyhäjoki Georgius Petri Hordelius. Stud. först i Upsala, sedermera 1648 i Åbo. Österb. Kapellan i Pyhäjoki 1655. Konfirmerad pædagogus här $\frac{2}{1}$ 1660, men stadsboarne ville ej mottaga honom. Collega inferior i Nykarleby $\frac{2}{1}$ 1661.

Casparus Marci Neostadius. Stud. 1653. Bor. Collega inferior i Nykarleby trivialskola 1654. Vocerad af staden till rector här och tillsatt $\frac{2}{1}$ 1661. Kort derefter kapellan i Gamla Karleby. Såsom sådan omn. ännu 1675. Hans enka mördades af kosacker 1714.

Jacobus Martini Laccenius. Stud. 1648. Österb. Pedagog här 166 . Kapellan i Malaks och Solf 1677, tilltr. 1680. Kkh i Malaks 1687, men dog innan tillträdet.

Gustavus Ulstadius. Stud. i Åbo 1685. Österb. Omn. i denna tjänst s. å. Sedermera studerat i Upsala.

Johannes Isaaci Fahlander. Stud. 1684. Österb. Pedagog här 1691, † 1693 i Åbo.

Olaus Johannis Wendelius. Stud. 1684. Österb. Sockneadjunkt och pedagog här 1692. Tillika rector här 1693. Kapellan i Gamla Karleby 1698, † 1707.

Gustavus Henrici Snabb. Stud. i Åbo 1685, Österb., i Upsala 1691. Pedagog här 1699. Kapellan i Nykarleby 1711, † s. å.

Henricus Roering, senior. Stud. i Åbo 1705, Österb., i Upsala 1708. Sockneadjunkt och pedagog här s. å. Rector pædagogicæ här 1711. Kapellan i Gamla Karleby 1724, † 1737.

Matthias Patzelius l. Passelius, hette tidigare Passanen, efter fadren, som var handlande i Gamla Karleby, f. 1699. Stud. i Upsala $\frac{3}{4}$ 1717. Rector pædagogicæ här 1724. Prestv. i Gamla Karleby 1725. Kapellan i Gamla Karleby, 1729. Kkh i Kelviå 1739, i Limingo 1757, † $\frac{3}{4}$ 1771.

Mag. Georg Meurling, f. i Lunds stift. Stud. i Upsala. Mag. i Rostock 1728. Rector pædagogicæ här 1730—1732. Gymnasii adjunkt i Borgå 1732. Afsade sig denna syssla 1735 och begaf sig till S:t Petersburg, der han $\frac{3}{4}$ 1736 blef prorektor och 1738 rektor för akademiska gymnasiet, † 1741.

Mag. Abraham Gabrielis Thauvonius. Stud. 1726. Österb. Rector pædagogicæ här 1732. Mag. 1738. Conrector i Uleåborg 1742, † s. å.

Mag. Petrus Hedman, f. 1715, från Ångermanland. Hette egentligen Röring, men antog namn efter sin morbror kyrkoherden i Vasa Claudius Hedman, som bekostat hans uppfostran. Stud. i Upsala 1733, i Åbo $\frac{2}{3}$ 1735. Sveogot. Mag. 1738. Prestv. 1741. Rector pædagogicæ här 1742. Conrector i Vasa 1749. Rector der 1754. Kkh i Vasa och Mustasaari 1766, † 1797.

Mag. Erik Juvelius, f. 1718. Stud. 1736. Österb. Mag. 1748. Amanuens vid Åbo domkapitel 1749. Rector pædagogicæ här $\frac{1}{2}$ s. å. Prestv. s. å. Kkh i Kronoby 1775, † 1791. Utgifvit. „Om Hushållningen i Finland i akt tagit under Resor i Finland och Österbotten“, tr. i Stockholm 1773.

Hans vikarie var:

Mag. Fredrik Stenhagen, f. $\frac{3}{4}$ 1751. Stud. i Åbo 1767, Österb., i Upsala 1769. T. f. rector pædago-

giæ här 1769—1770. Mag. i Åbo 1772. Prestv. 1774. Bataljonspredikant 1777. Sockneadjunkt och pedagog här 1779. Kapellan i Gamla Karleby 1781. Kkh i Laihela 1801, i Gamla Karleby 1806, † i Stockholm $\frac{1}{2}$ 1814.

Mag. *Johan Kreander*, f. $\frac{1}{2}$ 1752. Stud. 1770. Österb. Mag. (Primus) 1775. Rector pædagogigæ här 1776. Prestv. 1778, † 1779.

Mag. *Nils Aejmelæus*, f. $\frac{2}{4}$ 1753. Stud. i Åbo 1770, Österb., i Upsala 1773. Mag. i Åbo 1775. Prestv. 1777. E. o. bataljonspredikant 1778. Vice Conrector i Vasa s. å. Rector pædagogigæ här $\frac{1}{2}$ 1779. T. f. conrector i Vasa $\frac{1}{4}$ 1780. Rector der $\frac{2}{3}$ 1781. Kkh efter fadren i Storkyro 1806. Deputerad till Hans Majestät Kejsaren i S:t Petersburg 1808. Landtdagsman i Borgå 1809, † $\frac{1}{2}$ 1817.

Mag. *Johan Blomberg*, f. 1748. Stud. 1766. Österb. Mag. 1772. Collega inferior i Uleåborgs trivialskola 1779. Rector pædagogigæ här 1781, † 1783.

Mag. *Simon Appeltgren*, f. $\frac{1}{2}$ 1755. Stud. 1772. Österb. Mag. 1778. Logices & metaphysices docens i Åbo 1781. Rector pædagogigæ här 1783. Conrector i Uleåborg $\frac{1}{2}$ 1793. Rector derstädes 1801. Prestv. 1804. Kkh i Nedertorneå 1816. Theol. doktor 1817, † $\frac{1}{2}$ 1828.

Mag. *Fredrik Juvelius*, f. 1769. Stud. 1786. Österb. Mag. (Ultimus) 1792. Prestv. 1794. Rector pædagogigæ här $\frac{1}{2}$ 1794. Kapellan i Gamla Karleby $\frac{1}{4}$ 1796, i Vasa 1810. Kkh i Kronoby 1820, † $\frac{1}{2}$ 1826.

Mag. *Matthias Enegren*, f. 1768. Stud. 1789. Österb. Prestv. 1794. Mag. 1795. T. f. collega superior i Vasa 1795—1796. Rector pædagogigæ här $\frac{1}{2}$ 1797. Collega inferior vid Vasa trivialskola $\frac{3}{10}$ 1798. Collega superior der 1808. Conrector i Björneborg 1810. Kkh i Föglö 1811, † $\frac{1}{2}$ 1823.

Hans vikarie var:

Mag. Carl Johan Nordling (se nedanføre). T. f. rector här $\frac{1}{2}$ 1798— vt 1799.

Mag. *Hans Petter Winge*, f. 1770. Österb. Mag. 1795. Oeconomiae docens vid Åbo akademi $\frac{1}{4}$ 1797. Rector pædagogiae här $\frac{3}{4}$ 1799. Sekreterare vid flaskaströmmrensningdirektionen $\frac{1}{4}$ 1800. Blef sedan borgmästare i Gamla Karleby och lagman, † 1836.

Mag. *Carl Johan Nordling*, f. 1769. Stud. i Upsala 1787. Österb. T. f. collega superior i Vasa $\frac{1}{4}$ 1791— $\frac{1}{4}$ 1792. Prestv. 1794. Mag. 1795. T. f. rector pædagogiae här från medlet af maj 1798. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1800. Kapellan i Uleåborg $\frac{3}{4}$ 1804. Kkh i Gamla Karleby 1816, tilltr. 1817, † $\frac{3}{4}$ 1837.

Sockneadjunkter,

tillika underlärare (Pædagogi inferiores)

intill 1805:

Jacobus Jeremiae Crunovius. Stud. 1652. Österb. T. f. collega här 1655.

Josephus Isaaci Fahlander.

Ernestus Matthiae Grandelius l. *Grandell*. Stud. 1681. Ab. Pedagog och sockneadjunkt här 1689. Kapellan i Gamla Karleby 1691, † 1697.

Olaus Johannis Wendelius (se ofvan bland rectores). Sockneadjunkt och pedagog här 1692.

Henricus Engmark. Stud. 1694. Österb. Sockneadjunkt här 1699. Tredje kapellan i Gamla Karleby 1708, † 1722.

Henricus Roering, senior (se ofvan bland rectores). Sockneadjunkt och pedagog här 1708. Rector pædagogiae 1711.

Gustavus Momma. Stud. 1705. Satak. Prestv. 1711. Sockneadjunkt och pedagog här s. å., † 1715.

Georgius Tengström f. 1688. Stud. i Lund. Prestv. 1712. Pedagog och sockneadjunkt här 1722. Sockneadjunkt i Malaks 1724. Kapellan i Solf 1727, † 1742.

Johan Forssman, f. $\frac{2}{8}$ 1699. Stud. i Upsala 1717. Österb. Sockneadjunkt och pedagog här 1726. Kapellän i Kronoby 1735, † 1780.

Thomas Arenius. Stud. i Upsala 1732, i Åbo 1735. Österb. Pedagog här s. å. Sockneadjunkt i Malaks 1736. Kapellän i Solf 1744, † 1779.

Henricus Roering, junior, son till föregående liknämnde rector. Stud. 1733. Österb. Sockneadjunkt och pedagog här 1736, † 1737.

Mag. *Erik Kuhlberg* från Sverige. Sockneadjunkt och pedagog här 1737. Kapellän i Gamla Karleby 1738, † 1745.

Niclas Johannis Snellman, f. 1716. Stud. i Upsala 1734. Sockneadjunkt och pedagog här 1738. Kapellän i Gamla Karleby 1752, † 1762.

Mag. *Johan Georgii Tengström*, f. 1722 i Tuns socken i Vestergötland. Son till ofvannämnde Georgius Tengström. Stud. 1743. Österb. Mag. 1751. Prestv. 1753 till sockneadjunkt och pedagog här, † 1767. Var fader till erkebiskop Jakob Tengström.

Mag. *Johan Reinholm* l. *Renholm* f. 1739. Stud. 1757. Österb. Mag. 1766. Sockneadjunkt och pedagog här 1768. Kapellän i Kuortane 1779.

Mag. *Fredrik Stenhagen* (se ofvan bland rectores). Sockneadjunkt och pedagog här 1779. Kapellän i Gamla Karleby 1781.

Jakob Simelius, f. 1755. Stud. 1775. Prestv. 1780. Sockneadjunkt och pedagog här 1782. Kapellän i Kaustby 1783. Kkh i Kalajoki 1798, † 1806.

Johan Johannis Tengström, f. $\frac{2}{8}$ 1757. Stud. 1776. Prestv. 1781. Sockneadjunkt och pedagog här $\frac{1}{4}$ 1784. Kapellän i Vasa 1791. Kkh i Vasa och Mustasaari 1810. Theol. doktor 1817, † $\frac{2}{8}$ 1821.

Nils Johan Albdäck, f. 1764. Stud. 1782. Prestv. 1789. Sockneadjunkt och pedagog här 1792. Endast sokneadjunkt 1805. Kapellän i Öfvervetil 1808, † $\frac{1}{8}$ 1814.

Pedagoger,

utan presterlig tjänstgöring sedan 1805:

Gabriel Georgii Lagus, f. 1766. Stud. 1783. Nyl. Prestv. 1791. Pedagog här 1805. Curamgerens i Jomala 1809. Kapellan i Jomala 1810, † $\frac{1}{2}$ 1846.

Olof Niclas Tengman, f. 1777. Stud. 179 . Prestv. 1802. Pedagog här 1808. Kapellan i Uleåborg 1817, † $\frac{1}{2}$ 1829.

Matthias Laurén, f. 1786. Stud. 1806. Österb. Prestv. 1811. Pedagog här 1818. Kapellan i Vasa 1822, † $\frac{3}{4}$ 1837.

Johan Tamlander, f. $\frac{2}{3}$ 1796. Stud. 1818. Nord-österb. Prestv. 1820. T. f. pedagog här $\frac{2}{3}$ 1822— vt 1823. Kapellan i Nurmo 1834, i Storkyro 1846, tilltr. 1848, † $\frac{2}{3}$ 1865.

Henrik Wilhelm Wahlstein, f. $\frac{1}{2}$ 1784. Stud. 1801. Österb. Prestv. 1809. Pedagog här $\frac{1}{2}$ 1823. Tjänstledig för det mesta från 1835. Erhöll afsked med pension τ 1844, † $\frac{1}{2}$ 1852.

Hans substitut var:

Johan Grönström, f. $\frac{8}{9}$ 1809. Stud. 1828. Bor. Prestv. 1833. T. f. pedagog här 1835. Pedagogssubstitut 1837. Lärare vid Ahlmanska skolan i Kangasala $\frac{8}{11}$ 1841, † $\frac{8}{9}$ 1852.

Lägre Elementarskola.

Vårtermin 1842—1885.

Med rektor och tvenne lärare till 1863, därefter med rektor och en lärare.

Rektorer:

Mag. *Henrik Gabriel Piponius*, f. $\frac{1}{4}$ 1812. Stud. 1830. Österb. Mag. 1836. T. f. andre lärare här vt

1842. T. f. rektor här ht 1842. Förste kollega vid Uleåborgs högre elem. skola $\frac{2}{1}$ 1844. Utn. konrektor i Björneborg 1846, \dagger $\frac{2}{2}$ 1847.

Mag. *Karl August Simelius*, f. $\frac{2}{1}$ 1818. Stud. 1835. Sydösterb. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. Rektor här a. å., \dagger $\frac{1}{1}$ 1862.

Hans vikarier voro:

Fredrik Vilhelm Appelgren, f. $\frac{1}{1}$ 1838. Stud. 1857. T. f. rektor här ht 1860, \dagger såsom kollega i Kuopio.

Mag. Valentin Anders Alexander Boehm, f. $\frac{1}{1}$ 1834. Stud. 1858. Hist. filol. mag. 1860. T. f. rektor här vt 1861. Förste kamrerare vid hypoteksföreningen.

Julius Fredrik Reinius (se nedanføre). Förste lärare här 1859, handbade rektorsvården vt 1863.

Otto Alexander Forsén, f. $\frac{1}{1}$ 1843. Stud. 1861. Förordnad $\frac{1}{2}$ 1863 att handhafva rektors lektioner här, \dagger $\frac{1}{2}$ 1865.

Johan Fredrik Thurman, f. $\frac{2}{2}$ 1829. Stud. 1849. Vestf. Folkskollärare i Viborg 1854—1861. Pedagogie kand. 1862. Förordnad $\frac{2}{2}$ 1863 att här handhafva rektors lektioner. T. f. andre lärare vid fruntimmersskolan Åbo $\frac{1}{1}$ 1863. T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Åbo 1864—1865. T. f. tredje bitr. lärare der 1865—1866. Ordinarie dito $\frac{1}{1}$ 1866. Rektor i Nykarleby 1867, tilltr. 1869, \dagger $\frac{1}{1}$ 1879.

Julius Fredrik Reinius, f. $\frac{1}{2}$ 1833. Stud. 1855. Förste lärare här $\frac{1}{1}$ 1859. Rektor här $\frac{2}{2}$ 1863—1885.

Förste Lärare:

(Tjensten, inrättad på grund af kejserligt reskript af $\frac{12}{10}$ 1843, upphörde 1861.)

Johan Zachris Cajaner, f. $\frac{2}{1}$ 1824. Stud. 1844. Österb. T. f. förste lärare här vt 1846. Befullmäktigad lärare vid lägre elem. skolan i Kaskö $\frac{1}{2}$ 1846—1874.

Karl Albert Alfström, f. $\frac{1}{4}$ 1824. Stud. 1844. Nyl. T. f. lärare i ryska språket vid Björneborgs högre elem. skola vt 1845 — vt 1846. Förste lärare här $\frac{1}{4}$ 1846, \dagger $\frac{1}{8}$ 1859.

Hans vikarie var:

Fredrik Vilhelm Appelgren, (se ofvan bland rektorer). T. f. lärare här $\frac{3}{4}$ 1858.

Konstantin Ervast, f. $\frac{6}{8}$ 1834. Stud. 1854. Hist. filol. kand. 1859. T. f. förste lärare här $\frac{1}{4}$ 1859. Kollega i latin vid högre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{1}{4}$ 1862, \dagger $\frac{1}{4}$ 1875.

Julius Fredrik Reinius (se ofvan bland rektorer). Förste lärare här $\frac{3}{4}$ 1859. Tilltr. från vt:s början 1860. Rektor här $\frac{2}{7}$ 1863.

Andre Lärare:

Mag. Henrik Gabriel Piponius (se ofvan bland rektorer). T. f. andre lärare här vt 1842. T. f. rektor här från ht:s början 1842.

Lars Vilhelm Schalin, f. $\frac{9}{12}$ 1820. Stud. 1840. Sydösterb. T. f. andre lärare här ht 1842 — ht 1844. Ordinarie dito $\frac{9}{12}$ 1844. Prestv. 1847. På begäran erhållit afsked från skoltjensten 1848. Predikant i Kaskö 1852. Kapellan i Larsmo 1860. Kyrkoherde derstädes 1867, tilltr. 1870, \dagger $\frac{2}{7}$ 1882.

Hans vikarie var:

Nils Gustaf Stolpe, f. $\frac{2}{4}$ 1824. Stud. 1846. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan här vt 1847, ht 1848 samt ht 1849 — ht 1850. T. f. tredje kollega vid högre elem. skolan i Uleåborg vt 1848. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 1849. Befullmäktigad lärare i Kristinestad $\frac{3}{7}$ 1850, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1852, hvarförinnan bestridt tjensten såsom vikarie från vt:s början 1851. Kollega i Vasa $\frac{4}{12}$ 1858. Länsman i Lillkyro 1863.

Fredrik Viktor Berg, f. $\frac{1}{4}$ 1821. Stud. 1838. Sydösterb. T. f. lärare vid Bell-Lancasterskolan i Vasa

$\frac{1}{2}$ 1844. Befordrad $\frac{1}{12}$ 1845 till andre lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors och åter $\frac{3}{4}$ 1846 transporterad till ordinarie lärare vid Bell-Lancasterskolan i Vasa samt $\frac{7}{12}$ s. å. ånyo till andre lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors, i hvilken egenskap han tjenstgjort vt 1847—ht 1848. Andre lärare här $\frac{1}{12}$ 1848. Bekom i april 1850 tjenstledighet på 2 år, räknadt från början af följ. läseår, i afseende å idkande af språkstudier i Ryssland. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{12}$ 1850.

Hans vikarie var:

Nils Gustaf Stolpe (se ofvan). T. f. andre lärare här ht 1849—ht 1850.

Frans Anton Appelberg, f. $\frac{3}{4}$ 1826. Stud. 1848. Österb. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby $\frac{1}{4}$ 1849— $\frac{1}{4}$ 1850. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa fr $\frac{1}{4}$ till vt:s slut 1850. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan här vt 1851. Ordinarie lärare vid lägre elem. skolan i Vasa $\frac{1}{4}$ 1851—1861. Afvek från sistnämnde ort 1861.

Johan Fredrik Isidor Lundenius, f. $\frac{1}{12}$ 1815. Stud. 1838. Bor. T. f. förste lärare i Ekenäs 1845—1846. T. f. andre lärare vid Tammerfors lägre elem. skola ht 1846. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nystad 1849—1851. Befullmäktigad andre lärare här $\frac{2}{3}$ 1851. T. f. förste lärare vid lägre elem. skolan i Skarpans 1851—1852. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Åbo från början af ht 1852. Ordinarie dito $\frac{6}{12}$ s. å., $\frac{1}{12}$ 1859.

Hans vikarie var:

Mag. Karl Edvard Lindeqvist, f. $\frac{5}{11}$ 1830. Stud. 1847. Vestf. Mag. 1850. T. f. andre lärare här ht 1851. T. f. andre kollega i Björneborg vt o. ht 1852. Ordinarie dito $\frac{6}{12}$ 1852. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{12}$ 1856. Dispaschör 1875.

Karl Adolf Cronström f. $\frac{2}{1}$ 1825. Stud. 1848. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kaskö ht 1850. Dito i Raumo ht 1851. T. f. andre lärare här vt 1853.

Karl Mauritz Corell, f. $\frac{3}{4}$ 1824. Stud. 1847. Österb. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Jakobstad vt 1853. Befullmäktigad andre lärare här $\frac{3}{4}$ 1853. Lärare vid lägre elem. skolan i Kristinestad $\frac{1}{4}$ 1858. T. f. rektor der vt 1866—vt 1870, † $\frac{3}{4}$ 1891.

Julius Fredrik Reinius (se ofvan bland rektorer). T. f. andre lärare här ht 1859.

Fredrik Engelbrekt Chydenius, f. $\frac{1}{4}$ 1827. Stud. 1850. Österb. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa ht 1855. Prestv. 1856. Lärare i Nykarleby $\frac{3}{4}$ 1858. Andre lärare här $\frac{1}{4}$ 1859, tilltr. 1860. T. f. kapellan i Gamla Karleby 1885—1886, † $\frac{1}{2}$ 1893.

Sånglärare:

Karl Rudolf Sjögren, f. $\frac{3}{4}$ 1835. T. f. sånglärare här 1862—1864. Ordinarie dito 1864—1884, † $\frac{3}{4}$ 1891.

• • Högre Elementarskola.

1861—1874.

(Med finskt och svenskt undervisningspråk på de två lägsta klasserna).

Rektor:

Mag. Oskar August Frithiof Blomstedt, f. $\frac{1}{4}$ 1833. Stud. 1853. Österb. Hist. filol. mag. (Ultimus) 1860. T. f. gymnasii adjunkt i Vasa 1860—1861. T. f. rektor här 1861—1864. Lektor i latin i Uleåborg $\frac{2}{5}$ 1863, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1864. Filos. doktor 1869. Docent i finska och ungerska språken s. å., † $\frac{1}{2}$ 1871.

Konrektor:

Mag. Anders Forsnäs, f. $\frac{3}{4}$ 1833. Stud. 1855. Österb. T. f. fransk språklärare vid Vasa gymnasium vt 1859. Hist. filol. mag. 1860. T. f. konrektor här 1861—

1864. T. f. biträdande lärare vid fruntimmersskolan i Vasa 1864—1867. Kollega i Kuopio 1869. Lektor i latin i Uleåborg 1870—1887. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{2}{3}$ 1887.

Kolleger

I Latin:

Mag. Valentin Anders Alexander Boehm, f. $\frac{3}{4}$ 1834. Stud. 1853. Hist. filol. mag. 1860. T. f. kollega i latin här 1861—1862. Förste kamrerare i Finlands hypoteksförening.

Konstantin Ervast, f. $\frac{3}{4}$ 1834. Stud. 1854. Österb. Hist. filol. kand. 1859. T. f. förste lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby ht 1859. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby vt 1860. Pedagogie kand. 1861. T. f. duplikant vid lägre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{2}$ 1862. Kollega i latin här $\frac{1}{3}$ 1862, $\frac{1}{2}$ 1875.

I Historia och Geografi:

Mag. Frans August Canth, f. $\frac{1}{4}$ 1833. Stud. 1852. Hist. filol. kand. 1858. Pedagogie kand. 1859. T. f. lärareduplikant vid lägre elem. skolan i Jakobstad $\frac{1}{2}$ 1860. Hist. filol. mag. 1860. Lärareduplikant vid lägre elem. skolan i Åbo 1860—1861. Kollega i historia och geografi här $\frac{1}{2}$ 1861—1874. Skolans rektor sedan 1864. Kollega vid lyceum 1874 och från 1884 vid fyrklassiga elementarskolan i Gamla Karleby. Rektor vid lyceum 1874—1883. Erhöll afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1888.

I Matematik och Naturalhistoria:

Mag. Jakob Leonard Boehm, f. $\frac{1}{2}$ 1838. Stud. 1857. T. f. kollega här 1861—1862. Fysisk-mathem. kand. 1864. Filos. mag. s. å. Biträdande lärare i matematik och naturvetenskaper vid Åbo gymnasium 1866—

1870. Befordrad till biträdande lärare i arithmetik och naturalhistoria vid fruntimmersskolan i Helsingfors $\frac{8}{11}$ 1869—vt 1878. Kollega i Joensuu $\frac{5}{8}$ 1880.

Otto Alfred Alcenius, f. $\frac{2}{8}$ 1838. Stud. 1856. Biträdande kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Åbo 1859. Kollega här $\frac{2}{8}$ 1862. Dito i Vasa $\frac{1}{3}$ 1864. På begäran erhållit afsked från tjensten med pension $\frac{2}{9}$ 1875. Elementarlärare vid Korsholms jordbruksskola 1865—1879.

Robert Vilhelm Alcenius, f. $\frac{1}{6}$ 1836. Stud. 1859. T. f. kollega här vt 1864. Hofrättsauskultant i Vasa 1866. Kanslist i hofrätten 1869, registrator 1871, notarie 1873, advokatfiskal 1880, assessor 1882.

Mag. Niklas Hedvall, f. $\frac{2}{8}$ 1835. Stud. 1854. Hist. filol. mag. 1860. Pedagogie kand. s. å. T. f. lärare i ryska vid Vasa skola vt 1861. Rysk språklärare här $\frac{2}{8}$ 1861—1867. Derjämte t. f. kollega i matematik och naturalhistoria här 1864—1867. Translator vid guvernörsembetet i Vasa 1867. T. f. kollega i Vasa 1867—1868. T. f. lärare i ryska vid Vasa gymnasium, elementarläroverk och lyceum 1870—1874. Ordinarie kollega i ryska vid Vasa lyceum 1874. Kollegii assessor 1880.

Mag. Axel Hugo Setterberg, f. i Gefle $\frac{2}{10}$ 1843. Stud. 1862. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Vasa från $\frac{1}{11}$ 1864 till $\frac{2}{8}$ 1865. Filos. kand. 1867. T. f. kollega i mathem. o. naturalhist. här 1867—1868. Mag. 1869. Adjunkt vid högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 1877, † $\frac{5}{8}$ 1892.

Kristian Oskar Forssell, f. $\frac{1}{10}$ 1845. Stud. 1864. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria här 1868—ht 1869. Filos. kand. 1871. T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa ht 1871 samt läseåren 1872—1874. Handhaft rektors lektioner vid Vasa högre elem. skola vt 1872. Kollega i historia, geografi och naturalhistoria vid S:t Michels lyceum $\frac{1}{9}$ 1874, † $\frac{2}{11}$ 1884.

Mag. Gustaf Vilhelm Cannelin, f. $\frac{25}{8}$ 1847. Stud. 1863. Mag. 1869. T. f. kollega i matematik här vt 1870. T. f. kollega vid realskolan i Åbo 1873—1874, i Raumo 1874—1875. Ordinarie kollega i Raumo $\frac{1}{2}$ 1875.

Karl Anshelm Ebeling, f. $\frac{1}{9}$ 1840. Stud. 1860. Pedagogie kandidat. T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa ht 1863— ht 1864 o. ht 1868. Kollega här $\frac{8}{11}$ 1869, tilltr. 1870. Dito vid lyceum i Gamla Karleby $\frac{1}{2}$ 1874. Läroverkets rektor sedan 1883.

I Finska:

Mag. Johan Adrian Hahnsson, f. $\frac{4}{3}$ 1834. Stud. 1852. Vestf. Hist. filol. kand. 1858. Pedagogie kandidat 1860. Mag. s. å. T. f. andre lärareduplikant vid Vasa högre elem. skola 1860—1861. Konstituerad förste lärareduplikant dersammastädes $\frac{2}{7}$ 1861—1864. Kollega i finska här 1864—1871. Kollega i finska i Tavastehus $\frac{2}{1}$ 1868, tilltr. ht 1871. Uppförd på indragningsstat $\frac{2}{10}$ 1878.

I Religion:

Mag. Karl Ervast, f. $\frac{2}{11}$ 1839. Stud. 1857. Hist. filol. kand. 1861. Pedagogie kand. s. å. T. f. gymnasii adjunkt i Vasa vt 1862—1864 och derjämte t. f. lektor i historia dersammastädes 1862—1863. Mag. 1864. Kollega i religion här $\frac{1}{5}$ 1864—1869. T. f. lektor i latin vid Vasa gymnasium 1868—1869. Erhöll på begäran afsked från kollegatjensten i religion här $\frac{25}{8}$ 1869. Timlärare vid normallyceum i Helsingfors 1869—1870. Lektor i theologi vid elementarläroverket i Uleåborg $\frac{5}{1}$ 1870, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Öfverlärare i religion vid finska normallyceum $\frac{1}{7}$ 1875.

Hans vikarier voro:

Karl Fredrik Finelius, f. $\frac{1}{9}$ 1844. Stud. 1863. T. f. kollega i religion här 1865—1866 och ht 1868. Filos. kand. 1882. Bitr. kollega vid Åbo lyceum $\frac{2}{9}$ 1883.

Viktor Rönneblom, f. $\frac{1}{2}$ 1845. Stud. 1867. T. f. kollega i religion här vt 1869.

August Vilhelm Bergman, f. $\frac{1}{2}$ 1835. Stud. 1856. Prestv. 1857. T. f. kollega i religion här ht 1869. T. f. sockneadjunkt i Lestijärvi. Kapellan i Uleå landsförsamling 1875, \dagger $\frac{3}{4}$ 1880.

Mag. Axel Voldemar Stenberg, f. $\frac{1}{2}$ 1845. Stud. 1865. Mag. 1869. T. f. kollega i religion här vt 1870.

Lärare

I Ryska:

Mag. *Niklas Hedvall* (se ofvan). Rysk språklärare här 1861—1867.

Hans vikarier voro:

Johan August Bäckman, f. $\frac{3}{4}$ 1833. Stud. 1854. T. f. rysk språklärare här vt och under början af ht 1862.

Emil Melart, f. 1826. Kapten. T. f. rysk språklärare här från $\frac{3}{4}$ 1862 till ht:s slut och vt 1863 samt från $\frac{1}{2}$ 1864 till vt:s slut s. å.

I Sång:

Karl Rudolf Sjögren, f. $\frac{2}{3}$ 1835. T. f. sånglärare här 1861—1863. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1863—1874. Derefter vid lyceum, \dagger $\frac{1}{2}$ 1891.

I Gymnastik:

Jakob Leonard Boehm (se ofvan bland kolleger i matematik). T. f. gymnastiklärare här 1861—1862.

Johan Anders Wederhorn. Löjtnant. T. f. gymnastiklärare här 1862—1863.

Karl Rudolf Sjögren. Sånglärare (se ofvan). Tillika t. f. gymnastiklärare vt 1864—1874. Derefter vid lyceum.

Jakobstad.

Pedagogi.

1654—ht 1841.

Pedagoger,

tillika sockneadjunkter i Pedersöre,

intill dess sockneadjunkturen år 1760 bestämdes att indragas:

Jacobus Junnelius. Uhloënsia. Pedagog här 1654.

Carolus Scholberg. (Jfr Lagns, Åbo akademis studentmatrikel, sid. 313).

Jonas Littorenius, hitkommen från Bräbestad efter 1677, † 1690.

Samuel Zachariæ Julenius. Son till kapellanen i Kauhava Zacharias Jacobi Julenius. Stud. 1679. Österb. Sockneadjunkt och pedagog här 1690—1691. Kyrkoherde i Kuusamo 1691. Hospitalspredikant i Kronoby 1699. Kkh i Karlö 1708, † 1717.

Matthias Johannis Meylund. Stud. 1683. Österb. Pedagog här 1691—1698. Kapellan i Teerijärvi 1698, † 1702.

Benedictus Svenonis Cederberg, f. i Örälösa i Västergötland 1651. Stud. 1687. Vestg. Sockneadjunkt och pedagog här 1698—1713, då han flyktade till Sverige, der han 1715 blef kyrkoherde i Tun (Skara stift) i Västergötland. Tilltr. 1716. Blef efter några års förlopp blind. Återkommen 1723 till Pedersöre, lefde han der tjänstledig på sitt hemman i kyrkbyn och dog 1729.

Matthias Helenius. Stud. 1704. Österb. Konstituerad pedagog här 1713, hvarpå han s. å. flyktade

till Sverige, der han i 4 år betjenade finnarne i Verm-land. Kkh i Laihela $\frac{7}{8}$ 1722, † $\frac{2}{3}$ 1732.

Laurentius Gallenius, senior. Stud. i Åbo $\frac{24}{11}$ 1712, i Upsala $\frac{11}{10}$ 1715. Österb. Prestv. i Stockholm 1721. Sockneadjunkt och pedagog här 1722—1725. Kapellan i Pedersöre 1725, † 1737.

Johannes Benedicti Cederberg, f. 1696. Stud. i Upsala $\frac{2}{11}$ 1719. Prestv. i Vasa 1725 till sockneadjunkt och pedagog här, † 1735.

Anders Andreæ Bange. Stud. $\frac{1}{8}$ 1729. Bor. Sockneadjunkt i Malaks 1734. Sockneadjunkt och pedagog här 1736—1756. Kapellan i Pedersöre 1756, † 1765.

Johan Stubb, f. 1722. Stud. 1744. Österb. Vikarierande pedagog i Bräbstad 1748. Dito härstädes 1756. Prestv. 1761. Kapellan i Kuhmoniemi 1762, † 1765.

Pedagoger,

som icke mera varit sockneadjunkter:

Lars Gallenius, junior, f. 1726. Stud. 1746. Österb. Prestv. 1753. Pedagog här 1759. Förvaltade äfven sedermera den 1760 utdömda sockneadjunktstjensten, hvaraf han jämväl uppbar lön, † vådligen genom en hästs ostyrighet $\frac{6}{11}$ 1794. — Nyttjade vid pedagogin mestendels substituter. Såsom sådane omnämnas:

Alexander Achtman, f. 1756. Stud. i Åbo 1776, Österb., i Upsala 1778. T. f. pedagog här 1779 o. 1780. Prestv. 1781. Kapellan i Maksmo 1786, † $\frac{2}{3}$ 1817.

Carl Fredrik Stenbäck, f. $\frac{4}{11}$ 1760. Stud. 1779. Österb. T. f. pedagog här 1781—1783. Prestv. 1784. Kapellan i Alahärmä 1790. Kkh i Kuortane 1807, i Vörå 1823, † $\frac{2}{4}$ 1838.

Carl Fredrik Thelin. T. f. pedagog här åtm. 1786—1789.

Michael Ahlbäck, f. Stud. T. f. pedagog under tjenste- och nådåret från $\frac{1}{3}$ 1795.

Gabriel Albeck, f. 1772. Stud. 1796. Österb. T. f. pedagog här 1796 och 1797. Ordinarie dito 1797. Prestv. 1801. Pedagog i Nykarleby 1815. Kapellan i Pedersöre 1817, † $\frac{3}{2}$ 1836.

Hans vikarie var:

Carl Petter Thodén, f. $\frac{1}{2}$ 1782. Stud. 1800. Österb. T. f. pedagog här vt 1801. Prestv. 1807. Pedagog i Nykarleby 1810, tilltr. 1811. Kapellan i Larsmo 1815, i Malaks och Solf 1833, † $\frac{2}{7}$ 1847.

Erik Johan Chydenius, f. $\frac{2}{2}$ 1782. Stud. 1802. Österb. Prestv. 1807. T. f. pedagog i Nykarleby 1815. T. f. pedagog här $\frac{1}{2}$ 1816. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1816. Pedagog i Nykarleby $\frac{1}{2}$ 1818. Kapellan i Pedersöre och Jakobstad 1831, † $\frac{3}{11}$ 1850.

Carl Henrik Rislachi, f. $\frac{1}{2}$ 1793. Stud. 1812. Österb. Prestv. 1815. T. f. pedagog här $\frac{1}{2}$ 1818. Nådarspredikant i Nedervetil $\frac{2}{7}$ 1819. Apologist i Björneborg 1821. Kapellan i Vörå 1827, tilltr. 1828. Kkh i Sotkamo 1836, † $\frac{2}{4}$ 1841.

Johan Fredrik Gottleben, f. 1791. Stud. 1810. Prestv. 1814. Pedagog här 1818, † $\frac{1}{10}$ 1821.

Leonard Pehr Häggström, f. $\frac{1}{11}$ 1802. Stud. 1821. Österb. T. f. pedagog här $\frac{1}{2}$ 1822— $\frac{1}{2}$ 1823. Prestv. 1824. Predikant i Petalaks 1835. Kapellan i Maksmo 1846, tilltr. 1848, i Nykarleby 1850, tilltr. 1853, † $\frac{2}{5}$ 1866.

Nils Petter Cajaner, f. $\frac{2}{1}$ 1789. Stud. 1810. Österb. Prestv. 1812. Pedagog här 1822, tilltr. 1823. Sockneadjunkt i Kalajoki (Reisjärvi) 1824, † $\frac{1}{11}$ 1841.

Nils Henrik Chydenius, f. $\frac{1}{2}$ 1790. Stud. 1809. Österb. Prestv. 1812. Pedagog här 1824, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1825. Öramgerens i Nerpes 1830—1835. Kapellan i Kauha-joki 1836, i Lillkyro 1838, † $\frac{2}{4}$ 1860.

Hans vikarier voro:

Fredrik Östring, f. $\frac{1}{2}$ 1810. Stud. 1828. Österb. T. f. pedagog här 1830—1831. Prestv. 1832. Vikarie-

rande pedagog här 1832—1835. Pastorsadjunkt i Kronoby 1835. Interimssockneadjunkt i Nykarleby 1840. Sockneadjunkt i Malaks 1845, † .

Mag. Gustaf Erik Fogelholm, f. $\frac{1}{2}$ 1806. Stud. 1826. Bor. Filos. kand. 1831. T. f. vicepedagog här 1831—1832. Mag. 1832. Collega inferior i Björneborg 1835. Collega infimus i Åbo 1837. Prestv. 1838. Rector i Uleåborg 1839. Kkh i Uleåborg 1855, † $\frac{1}{2}$ 1873.

Johan Jakob Richtman, f. $\frac{1}{2}$ 1787. Stud. 1810. Österb. Prestv. 1815. T. f. pedagog här ht 1835 o. ht 1836. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1836. Lärare vid lägre elem. skolan här från $\frac{1}{2}$ 1842. Kapellan i Laihela 1852, tilltr. 1854, † $\frac{1}{2}$ 1857.

Rectores Pædagogiae,

tillkomna 1820, i följd af kommerserådet Adolf Lindskogs donation till inrättande härstädes af en ny högre klass, hvars lärare skulle benämnas „Rector.“ (Se Åbo domkapitels circularbref n:o 194.)

Mag. Johan Carl Ebeling, f. $\frac{1}{2}$ 1796. Stud. 1813. Österb. Mag. 1819. Rector pædagogiae här 1820. Collega superior i Vasa 1825. Prestv. 1829. Conrector i Vasa s. Å. T. f. rector der 1830. Ordinarie dito 1836. Kkh i Sund 1846, † $\frac{1}{2}$ 1847.

Mag. Gabriel Wallenius, f. $\frac{1}{2}$ 1794. Stud. 1814. Österb. Mag. 1819. Lärare vid Bell-Lancasterskolan i Åbo från $\frac{1}{2}$ 1820 till årets slut. Rector pædagogiae här 1826. Prestv. 1837. Kyrkoherde i Birkala 1839, tilltr. 1840, † $\frac{1}{2}$ 1862.

Hans vikarie var:

Mag. Edvard Sevón, f. $\frac{1}{2}$ 1811. Stud. 1829. Ab. Mag. 1836. T. f. rector här vt 1837. T. f. lärare vid Åbo trivialskola ht 1837— ht 1840. Apologist der $\frac{1}{2}$ 1840. Tredje kollega i Åbo $\frac{1}{2}$ 1842. Rektor i Ekenäs $\frac{1}{2}$ 1844, tilltr. 1845. Prestv. 1851. Kapellan i Bjerno 1855, tilltr. 1856, † $\frac{1}{2}$ 1868.

Mag. Albert Heikel, f. $\frac{24}{11}$ 1812. Stud. 1830. Nordösterb. Mag. 1836. Prestv. 1838. T. f. pedagog i Nådendal $\frac{15}{12}$ 1838. T. f. collega inferior i Åbo $\frac{2}{1}$ 1839. T. f. rector här $\frac{4}{1}$ 1840. Dito vid lägre elem. skolan här vt o. ht 1842. Ordinarie dito $\frac{21}{12}$ 1842. Konrektor i Uleåborg 1845. Kkh i Öfvertorneå 1849, tilltr. 1850, † $\frac{1}{4}$ 1880.

Lägre Elementarskola.

Vårtermin 1842—1885.

Med rektor och en lärare.

Rektorer:

Mag. Albert Heikel, f. $\frac{24}{11}$ 1812. Stud. 1830. Nordösterb. Mag. 1836. Prestv. 1838. T. f. pedagog i Nådendal $\frac{15}{12}$ 1838. T. f. collega inferior vid Åbo trivialskola $\frac{2}{1}$ 1839. T. f. rector pædagogis i Jakobstad $\frac{4}{1}$ 1840. T. f. rektor vid Jakobstads lägre elem. skola vt och ht 1842. Ordinarie dito $\frac{21}{12}$ 1842. Konrektor i Uleåborgs högre elem. skola $\frac{27}{1}$ 1845. Kkh i Öfvertorneå 1849, tilltr. 1850, † $\frac{1}{4}$ 1880.

Mag. August Benjamin Höckert, f. $\frac{21}{1}$ 1814. Stud. 1830. Sydösterb. Mag. 1840. T. f. förste kollega vid Åbo högre elem. skola vt 1844— vt 1845. T. f. rektor här ht 1845— ht 1847. Ordinarie dito $\frac{8}{11}$ 1848, tilltr. $\frac{4}{1}$ 1849. Drunknade vid Angbåten Österbottens brand $\frac{20}{8}$ 1874.

Mag. Berndt Adolf Reinholm, f. $\frac{1}{4}$ 1821. Stud. 1840. Bor. Mag. 1847. T. f. rektor här vt och ht 1848. Dito vid Tammerfors lägre elem. skola vt 1849— vt 1853. Ordinarie rektor i Tammerfors $\frac{1}{7}$ 1853. Prestv. 1860. T. f. konrektor och senare kollega vid högre elem. skolan i Tammerfors 1860—1864. Pastor vid finska kadetkorpssen $\frac{1}{4}$ 1867, från hvilken befattning afgick $\frac{7}{12}$ 1876. T. f.

kapellan i Pusula 1880. Pressombudsman i Borgå 1892.

Mag. *August Benjamin Höckert* (se ofvan). Ordinarie rektor här $\frac{6}{11}$ 1848, tilltr. $\frac{1}{1}$ 1849, $\frac{1}{2}$ 1874.

Lärare:

Johan Jakob Richtman, f. $\frac{1}{2}$ 1787. Stud. 1810. Österb. Prestv. 1815. T. f. pedagog i Jakobstad ht 1835 och ht 1836. Ordinarie dito 1836. Utn. lärare vid lägre elementarskolan härstädes $\frac{1}{2}$ 1841, befullm. $\frac{2}{3}$ 1842. Kapellan i Laihela 1852, tilltr. 1854, $\frac{1}{2}$ 1857.

Karl Mauritz Corell, f. $\frac{2}{3}$ 1824. Stud. 1847. Österb. T. f. lärare här vt 1853. Befullmäktigad lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{2}{3}$ 1858. Dito i Kristinestad $\frac{1}{3}$ 1858. T. f. rektor der vt 1866— vt 1870, $\frac{1}{2}$ 1891.

Anton Vilhelm Lindgren, f. $\frac{2}{3}$ 1831. Stud. 1850. Vestf. T. f. andre lärare vid Tammerfors lägre elem. skola vt 1853. Ordinarie lärare här $\frac{1}{3}$ 1853, tilltr. från ht:s början s. å. Kollega vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{1}{2}$ 1857. Dito i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1862. Biträdande senatstranslator 1881—1892.

Gustaf Adolf Bäckman, f. $\frac{2}{3}$ 1836. Stud. 1857. T. f. lärare här vt 1858. T. f. bitr. lärare vid Vasa lägre elem. skola ht 1858. T. f. lärare der $\frac{2}{3}$ 1861. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1864—1876.

Jakob Adrian Hällberg, f. $\frac{2}{3}$ 1830. Stud. 1852. Österb. Biträdande lärare vid lägre elem. skolan i Vasa $\frac{2}{3}$ 1855. Lärare här $\frac{1}{2}$ 1858. Lärare vid lägre elem. skolan i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1861. Rektor der $\frac{2}{3}$ 1865—1875. Vågmästare och tolagsbokhållare i Uleåborg 1876—1878.

Erik Johan Gestrin, f. $\frac{1}{2}$ 1806. Stud. 1826. Tav. T. f. musiklärare vid universitetet 1833—1834. T. f. sång- och gymnastiklärare vid Vasa trivial- och högre elem. skola vt 1840— vt 1852. Sånglärare vid Vasa gymna-

sium $\frac{2}{3}$ 1844. Tillika t. f. lärare här 1861—1863. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1865, † $\frac{2}{3}$ 1875.

Julius Fredrik Appelqvist, f. $\frac{1}{8}$ 1836. Stud. 1859. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby från $\frac{1}{1}$ till ht:s slut 1862. T. f. lärare här 1863—1864. T. f. bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby 1864—1865. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kaskö vt 1866 — ht 1869. Lärare vid lägre elem. skolan i Fredrikhamn $\frac{2}{10}$ 1869—1884, † 1890.

Johan Kaldén, f. $\frac{1}{2}$ 1827. Stud. 1848. Lärareduplikant vid lägre elem. skolan i Åbo ht 1859. Bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus vt 1860— ht 1862. T. f. bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg vt och ht 1863. Lärare här $\frac{1}{10}$ 1863, tilltr. från ht:s början 1864. Lärare i Nykarleby $\frac{2}{3}$ 1867—1884. T. f. rektor der vt 1869.

Karl Gideon Wadén, f. $\frac{2}{1}$ 1848. Stud. 1867. T. f. lärare här 1867—1868.

Otto Immanuel Appelberg, f. $\frac{2}{3}$ 1848. Stud. 1866. T. f. lärare här ht 1868. Filos. kand. 1871. Medicine kandidat 1873, licentiat 1878. Stadsläkare i Kotka 1881.

Fredrik Emil Fontell, f. $\frac{1}{1}$ 1841. Stud. 1864. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby vt 1865— vt 1867. T. f. lärare här vt 1869. Folkskollärare i Helsingfors, † $\frac{2}{4}$ 1880.

Sven Petter Dahlbeck, f. $\frac{2}{10}$ 1822. Stud. 1841. Österb. Lärare i kemi och kemisk teknologi vid tekniska realskolan i Åbo vt 1850— ht 1854. T. f. kollega i Björneborg vt 1868. T. f. kollega i Vasa ht 1868. T. f. förste bitr. lärare vid Vasa lägre elem. skola vt 1869. T. f. lärare här ht 1869. E. o. lektor i handelsvetenskaperna vid universitetet 1871, † $\frac{2}{2}$ 1890.

Peder August Granberg, f. $\frac{2}{2}$ 1833. Stud. 1855. T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa ht 1860 — ht 1862. T. f. förste bitr. lärare der 1865— ht 1866.

T. f. lärare vid Bell-Lancasterskolan i Vasa vt 1864— vt 1865 och ht 1867— ht 1869. Ordinarie lärare här $\frac{2}{1}$ 1870—1884.

Lärareduplikanter

eller Biträdande Lärare:

Mag. Frans August Canth, f. $\frac{6}{8}$ 1833. Stud. 1852. Hist. filol. kand. 1858. Pedagogie kand. 1859. T. f. lärareduplikant här $\frac{1}{1}$ 1860. Hist. filol. mag. 1860. Lärareduplikant vid lägre elem. skolan i Åbo 1860—1861. Kollega i historia och geografi vid högre elem. skolan i Gamla Karleby 1861—1874. Skolans rektor sedan 1864. Kollega vid lyceum 1874 och från 1884 vid fyrklassiga elementarskolan i Gamla Karleby. Rektor vid lyceum 1874—1883. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1888.

Karl Gustaf Wörsten, f. . Kofferdikapten. T. f. lärareduplikant här från $\frac{1}{8}$ 1861 till vt:s slut 1862 och vt 1863. T. f. biträdande lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby 1863—1864.

Karl Odert Bergman, f. $\frac{6}{8}$ 1844. Stud. 1862. T. f. bitr. lärare här 1863—1864.

Rosina Höckert, f. $\frac{2}{8}$ 1831. T. f. bitr. lärare här 1864—1875. Ordinarie lärareduplikant 1875—1884.

Sånglärare:

Erik Johan Gestrin (se ofvan bland lärare). T. f. sånglärare här 1862—1863.

Johan Henrik Winstén, orgelnist och handlande. T. f. sånglärare här 1863—1870.

Kajana.

Pedagogi

1648 — ht 1841.

Pedagoger,

tillika å orten tjänstgörande prestmän, mestendels pastorer:

Jacobus Petri Teudschovius, Uloënsais. Omn. såsom student i Åbo 1647. Slottspredikant och tillika skolmästare i Kajana 1648. Kkh i Kajana 1654.

Thomas Henrici Ulander. Stud. i Upsala, sedan i Åbo 1653. Österb. Kapellan och tillika skolmästare här 1654. Afsatt 1660. Återinsatt i prestembetet 1663.

Gustavus Andreæ Cajanus. Stud. i Upsala 1655, i Åbo 1659. Österb. Var efter Ulanders afsättning interimspedagog här 1660—1661. Kapellan i Lochteå 1669. Kkh i Kelviå 1686, i Lochteå 1687, † 1710.

Jacobus Petri Teudschovius (se ofvan). Kkh i Kajana 1654. Derjämte å nyo skolmästare från 1662. Såsom sådan omn. 1663 o. 1664, † 1679.

Andreas Samuelis Cajanus. Österb.

Andreas Johannis Antilius. Son till kapellanen, sedan kkh i Paldamo Johannes Matthiæ Antilius. Stud. i Upsala 1663. Österb. Kapellan här och tillika omn. såsom pedagog 1670 o. 1671.

Johannes Antilius l. Arctelius. Kkh här 1680. Derjämte skolmästare 1682—1695, † 1704.

Samuel Nicolai Petrelius. Stud. i Åbo och Upsala 1687. Österb. Ministerii adjunkt och skolmästare här 1695. Kapellan i Paldamo 1703, † s. å.

Måhända har efter Petrelius varit här anställd:

Sigfridus Sigfridi Carlinius. Stud. 1688, „pædagogus scholæ Cajanensis pie obiit“ (Lagus, Åbo akademis studentmatrikel, sid. 234).

Gabriel Erics Cajanus. Stud. 1695. Österb. Mag. 1703. Kkh här 1705, † 1713, sårad vid kyrkans brand.

Mag. Zacharias Forbus, f. 1690. Stud. i Upsala 1704, i Åbo 1708. Österb. Mag. 1712. Kkh här 1714, i Kunsamo 1719, i Laihela 1733, i Kimito $\frac{2}{3}$ 1746, † 1747.

Sigfridus Carlinius. Stud. i Upsala 1692, i Åbo 1693. Österb. Kapellan och pedagog i Kajana omkr. 1720 (Lagus, Åbo akademis studentmatrikel, sid. 262).

Andreas Hildén. Stud. 1695. Österb. Kkh här 1721. Afsatt för liderlighet från prestembetet 1727.

Mag. Isak Arvidi Rothovius, f. 1694. Stud. 1712. Satak. Prestv. 1725. Mag. 1726. Kkh och skolmästare här 1728. Kkh i Eura 1732, tilltr. 1733, † 1746.

Lars Henrik Backman, f. 1707. Stud. 1724. Österb. Prestv. 1726 till nådårspredikant i Kemi. Collega inferior i Uleåborg 1727. Kkh här 1732, i Sotkamo 1746, † 1755.

Mag. Johan Frosterus, f. 1720. Stud. 1736. Österb. Mag. 1745. Kyrkoherde-substitut och pedagog här 1746. Ordinarie 1751. Kkh i Sotkamo 1763. Theol. doktor 1800, † 1809.

Mag. Olof Westzyntius, f. 1726 l. 1727. Stud. 1744. Österb. Mag. 1754. Collega inferior i Uleåborg 1758. Kkh här 1764, † 1781.

Gabriel Matthias Lescelius, f. 1756. Prestv. 1780. Kkh i Kajana 1782, och i det dermed förenade Paldamo pastorat 1786, † 1803.

Johan Wichman, f. 1760. Stud. 1780. Österb. Prestv. 1785. Curamgerens här 1786. Kapellan här 1787. Sockneadjunkt i Limingo och Kembele 1796. Kkh i Muhos 1814, † $\frac{1}{2}$ 1819.

Mag. Simon Johan Castrén, f. $\frac{2}{3}$ 1765. Stud. 1782. Österb. Mag. 1789. Bataljonspredikant vid Kajana bataljon

1790. Kapellan och pedagog här 1796. Kapellan i Kuhmoniemi 1807. Suspenderad 1811, † 1812.

Jakob Wichman, f. 1770. Österb. Var i kriget 1788—1790 underofficer och erhöll 1797 fänriks afsked. Student 1799. E. o. bataljonspredikant vid sin förre (Kajana) bataljon 1800. Kapellan och pedagog här 1807. Af-satt 1810.

Johan Reinhold Appelgren, f. $\frac{2}{3}$ 1781. Stud. i Upsala 1799, i Åbo 1803. Österb. Prestv. 1806. T. f. pedagog här 1810. Kapellan 1814. Kkh i Sotkamo 1843, † $\frac{1}{2}$ 1847.

Pedagoger,

utan prestbefattning:

Johan Gustaf Costiander, f. 1785 (enl. Geneal. Sursill. $\frac{1}{2}$ 1787). Stud. 1805. Prestv. 1810. Pedagog här 1813. T. f. apologist i Uleåborg 1816. Ordinarie dito 1817. Collega inferior der 1819. Dito superior 1823. Kkh i Kuusamo 1824, † $\frac{1}{2}$ 1833.

Carl Saxa, f. 1796. Stud. 1815. Österb. Pedagog här 1817. Prestv. 1818. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{2}$ 1819. Kapellan i Suomussalmi 1822. Kkh i Hyrynsalmi 1847, † $\frac{1}{2}$ 1849.

Adolf Forbus, f. $\frac{2}{3}$ 1795. Stud. 1814. Österb. Prestv. 1818. Pedagog här $\frac{1}{2}$ 1819. Kapellan i Paldamo $\frac{1}{2}$ 1839, † $\frac{1}{2}$ 1870.

Anders Eskolin, f. $\frac{2}{3}$ 1809. Bondson från Eskola hemman i Tyrvändö. Stud. 1828. Tav. Prestv. 1832. T. f. pedagog i Nystad $\frac{1}{2}$ 1838. T. f. pedagog här $\frac{1}{2}$ 1840. T. f. lärare vid Kajana lägre elem. skola från $\frac{1}{2}$ 1842, † $\frac{1}{2}$ 1844.

Lägre Elementarskola.

vt 1842—1876.

Med en lärare till 1845, derefter med rektor och en lärare.

Elementarlärare:

Anders Eskolin f. $\frac{2}{2}$ 1809. Stud. 1828. Tav. Prestv. 1832. T. f. pedagog i Nystad $\frac{1}{1}$ 1838. T. f. pedagog här $\frac{1}{1}$ 1840. T. f. lärare vid Kajana lägre elem. skola $\frac{2}{1}$ 1841, $\frac{1}{1}$ 1844.

Rektorer:

Befattningen inrättad till följd af näd. reskr. af $\frac{1}{10}$ 1843.

Viktor Lars Helander, f. $\frac{1}{1}$ 1822. Stud. 1842. Nordösterb. Prestv. 1844. Rektor vid lägre elem. skolan i Kajana $\frac{2}{1}$ 1845. Konrektor vid högre elem. skolan i Uleåborg $\frac{1}{1}$ 1859. Theol. lektor vid Uleåborgs elementarläroverk $\frac{1}{1}$ 1864, tilltr. $\frac{1}{1}$ 1865. Kkh i Pedersöre 1869.

Johan Gabriel Ståhlberg (se nedanføre bland lärare). T. f. rektor här vt och ht 1859.

Fredrik Wilhelm Calamnius, f. $\frac{2}{1}$ 1826. Stud. 1846. Österb. T. f. tredje kollega vid Uleåborgs högre elem. skola 1849—1851. T. f. andre kollega der $\frac{1}{1}$ 1853. Ordinarie dito $\frac{1}{1}$ 1854. Rektor här $\frac{2}{1}$ 1859, tilltr. $\frac{1}{1}$ 1860, $\frac{2}{1}$ 1863.

Alexander Wacklin, f. $\frac{1}{1}$ 1838. Stud. 1859. T. f. lärare här vt 1863— ht 1863. T. f. rektor här fr. $\frac{1}{1}$ till vt:s slut 1863. T. f. andre lärareduplikant vid Uleåborgs lägre elem. skola vt 1864—1866. T. f. lärareduplikant vid elementarläroverket i Uleåborg ht 1866. T. f. lärare i Torneå 1869—1870.

Thor Otto Stenbäck, f. $\frac{2}{1}$ 1836. Stud. 1855. Österb. Pedagogie kand. 1861. Biträdande lärare vid Kuopio lägre elem. skola $\frac{2}{1}$ 1862— vt 1863. Lärare

här $\frac{1}{2}$ 1863—1865. T. f. rektor här ht 1863. Lärare vid lägre elem. skolan i Uleåborg $\frac{1}{8}$ 1865—1875.

Mag. *Karl Johan Marelius*, f. $\frac{1}{12}$ 1830. Stud. 1848. Österb. Mag. 1853. T. f. tredje kollega vid Uleåborgs högre elem. skola vt 1854. Lärare vid finska afdelningen af lägre elem. skolan i Kuopio $\frac{1}{7}$ 1856. T. f. kollega i latin der ht 1858. Lärare vid svenska afdelningen af samma skola $\frac{1}{7}$ 1859. Rektor här $\frac{2}{3}$ 1863. Tilltr. $\frac{1}{3}$ 1864, $\frac{1}{11}$ 1866.

Johan Alarik Backman, f. $\frac{1}{5}$ 1848. Stud. 1866. T. f. rektor här vt 1867— ht 1868. Filos. kand. 1872. Medicine kand. 1873, licentiat 1878.

Henrik Piipponen, f. $\frac{2}{9}$ 1843. Stud. 1865. T. f. lärareduplikant vid högre elem. skolan i Kuopio vt 1866— vt 1867. Pedagogie kandidat 1868. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Kuopio ht 1868. Utn. rektor här $\frac{1}{4}$ 1868. Tillträdde icke. Kollega i Joensuu $\frac{2}{3}$ 1869. Kkh i Kontiolaks $\frac{2}{3}$ 1891, tilltr. 1892.

Axel Vilhelm Ingman, f. $\frac{2}{3}$ 1847. Stud. 1865. T. f. lärare här 1866— ht 1868 o. vt 1870. T. f. rektor här vt o. ht 1869.

Mag. *Emil Frithiof Lackström*, f. $\frac{2}{9}$ 1843. Stud. 1865. Filos. kand. 1868. Mag. 1869. T. f. rektor här $\frac{1}{4}$ s. å. Befullmäktigad dito $\frac{1}{4}$ 1870. Kollega vid real-skolan i Nyslott 1874, $\frac{1}{3}$ 1888.

Lärare:

Johan Krank, f. $\frac{2}{9}$ 1818. Stud. 1836. Österb. Prestv. 1841. Lärare här i ang. 1844, $\frac{1}{3}$ 1858.

Johan Gabriel Ståhlberg, f. $\frac{1}{12}$ 1832. Stud. 1854. Prestv. 1856. T. f. lärare här ht 1858. Utn. till ordinarie lärare $\frac{2}{3}$ 1858, hvarå erhöill fullmakt $\frac{1}{2}$ s. å. T. f. rektor här vt o. ht 1859. Erhöill på begäran afsked $\frac{2}{3}$ 1862. Kapellan i Alavieska 1865, tilltr. 1866, i Haapajärvi 1869, $\frac{1}{3}$ 1873.

Hans vikarier voro:

Mag. Petter Edvard Ervast, f. $\frac{1}{3}$ 1841. Stud. 1858. T. f. lärare här vt o. ht 1859. Mag. 1869. Föreståndare för jernvägstyrelsens statistiska kontor 1872.

Fredrik Alfred Saxbäck, f. $\frac{1}{4}$ 1836. Stud. 1855. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Uleåborg 1860 — 1861. T. f. lärare här vt 1862, intill april.

Emil Alfred Löwenmark, f. $\frac{1}{8}$ 1842. Stud. 1861. T. f. lärare här under senare delen af vt 1862. Filos. kand. 1867. Pedagogie kand. 1868. T. f. kollega i latin vid elementarläroverket i Uleåborg 1868—1869. Ordinarie dito $\frac{1}{3}$ 1869. Kollega i latin vid Uleåborgs lyceum 1875.

Fredrik Vilhelm Calamnius (se ofvan bland rektorer). Tillika t. f. lärare här ht 1862.

Alexander Wacklin (se ofvan bland rektorer). T. f. lärare här vt 1863.

Thor Otto Stenbäck (se ofvan bland rektorer). Lärare här $\frac{1}{4}$ 1863—1865.

Hans vikarier voro:

Alexander Wacklin (se ofvan). T. f. lärare här ht 1863.

Johan Gustaf Sipilä, (se nedanföre). T. f. lärare här vt 1865.

Axel Vilhelm Ingman (se ofvan bland rektorer). T. f. lärare här 1866 — ht 1868 och vt 1870. T. f. lärare i Kaskö $\frac{2}{3}$ 1871.

Johan Gideon Cajan, f. $\frac{1}{10}$ 1846. Stud. 1867. T. f. lärare här vt 1869.

Georg William Ahlén, f. $\frac{4}{18}$ 1845. Stud. 1867. T. f. lärare här ht 1869. Lärarekandidat 1870.

Johan Gustaf Sipilä, f. $\frac{1}{3}$ 1842. Stud. 1864. T. f. lärare här vt 1865. Förordnad $\frac{1}{3}$ 1865 att bestrida rektors lektioner vid lägre elem. skolan i Uleåborg. T. f. lärare der vt 1866. T. f. tredje lärareduplikant der ht 1866 — ht 1869. Befullmäktigad lärare här $\frac{2}{18}$ 1869. Er-

höll på begäran afsked $\frac{2}{3}$ 1870. Prestv. 1870. Kkh i Kuolajärvi 1875, i Kaavi 1888.

Hans vikarie var:

Axel Vilhelm Ingman (se ofvan bland rektorer).

T. f. lärare här vt 1870.

Lärareduplikant:

Fredrik Thölberg, f. $\frac{7}{4}$ 1847. Stud. 1865. Lärareduplikant här vt 1866. T. f. andre lärareduplikant vid lägre elem. skolan i Uleåborg 1869—1870.

Sånglärare:

Johan Krank (se ofvan bland lärare). T. f. sånglärare här $\frac{2}{3}$ 1857—1858.

Johan Gabriel Ståhlberg (se ofvan bland lärare). T. f. sånglärare här 1858—1862.

Albert Lehrbäck, f. $\frac{1}{2}$ 1823. Klockare i Kajana 1848. T. f. sånglärare här 1862—1864, 1867—1874.

Kaskö.

Pedagogi.

1800 — ht 1841.

Stadspredikanter, tillika pedagoger:

Zacharias Gallenius, f. 1763. Stud. 1784. Österb. Prestv. 1788. Predikant och pedagog här 1798. Sockneadjunkt i Malaks 1801. Kapellan i Larmsmo 1807, i Malaks och Solf 1811, † $\frac{2}{3}$ 1826.

Gustaf Erik Ganander, f. 1775. Stud. 1797. Österb. Prestv. 1800. Predikant och pedagog här 1803, † 1816.

Adolf Engelbrekt Herpman, f. 1784. Stud. 1802. Prestv. 1810. Predikant och pedagog här 1817, † i september 1821.

Carl Cronström, f. $\frac{7}{8}$ 1799. Stud. 1820. Ab. Prestv. 1821. Vicepedagog här s. å. Ordinarie dito 1822, tilltr. 1824. Lärare vid lägre elem. skolan i Kaskö från vt:s början 1842. Afsatt från embetet $\frac{1}{2}$ 1846.

Lägre Elementarskola.

vt 1842 — 1875.

Med en lärare.

Lärare:

Carl Cronström, f. $\frac{7}{8}$ 1799. Stud. 1820. Ab. Prestv. 1821. Vicepedagog här s. å. Ordinarie dito 1822, tilltr. 1824. Utn. lärare vid lägre elem. skolan i Kaskö $\frac{1}{2}$ 1841. Befullmäktigad dito $\frac{2}{3}$ 1842. Afsatt från embetet $\frac{1}{2}$ 1846.

Hans substitut var:

August Wenman, f. $\frac{2}{4}$ 1812. Stud. 1830. Österb. Prestv. 1835. Predikants- och läraresubstitut $\frac{1}{12}$ 1843. T. f. stadspredikant och lärare här $\frac{1}{4}$ 1846, \dagger $\frac{3}{12}$ 1851.

Johan Zachris Cajaner, f. $\frac{2}{12}$ 1824. Stud. 1844. Österb. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby vt 1846. Lärare här från ht:s början 1846—1874.

Hans vikarier ha varit:

Karl Adolf Cronström, f. $\frac{2}{7}$ 1825. Stud. 1848. T. f. lärare här ht 1850. Dito i Raumo ht 1851. Dito i Gamla Karleby vt 1853.

Sigfrid Adolf Heurthén f. $\frac{3}{9}$ 1825. Stud. 1849. Tav. T. f. lärare här vt 1856. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Raumo vt och ht 1857. Ordinarie dito $\frac{7}{12}$ a. å. Uppförd på indragningsstat 1875, \dagger $\frac{4}{12}$ 1880.

Lars Vilhelm Schalin, f. $\frac{2}{12}$ 1820. Stud. 1840. Sydösterb. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby ht 1842— ht 1844. Ordinarie dito $\frac{2}{12}$ 1844. Prestv. 1847. Erhållit på begäran afsked från denna skoltjenst från vt:s slut 1848. Stadspredikant i Kaskö 1852, tilltr. 1853. Derjämte vikarierande lärare här — 1861. Kapellan i Larsmo 1860, tilltr. 1861. Kkh i Larsmo 1867, tilltr. 1870, \dagger $\frac{2}{7}$ 1882.

Jakob Henrik Roos, f. $\frac{2}{8}$ 1818. Stud. 1835. Sydösterb. Prestv. 1842. Stadspredikant i Kaskö $\frac{2}{4}$ 1862. Såsom interimspredikant här förordnad $\frac{2}{8}$ 1861 att derjämte tillsvidare förrätta läraretjensten vid lägre elem. skolan i Kaskö. Kyrkoherde i Ingo 1867, \dagger $\frac{1}{11}$ 1885.

Ernst Vilhelm Fahler, f. $\frac{1}{9}$ 1839. Stud. 1859. T. f. lärare här 1862—1863. Assessor i Vasa hofrätt 1882—1892.

Mag. Karl Gustaf Svan, f. $\frac{2}{7}$ 1839. Stud. 1857. Hist. filol. kand. 1863. T. f. lärare här 1863— ht 1865. Mag. 1864. Kollega i Villmanstrand 1886—1892.

Julius Fredrik Appelqvist, f. $\frac{1}{8}$ 1836. Stud. 1859. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby från $\frac{1}{11}$ till ht:s slut 1862. T. f. lärare i Jakobstad 1863—1864. T. f. bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby 1864—1865. T. f. lärare här vt 1866—ht 1869. Lärare vid lägre elem. skolan i Fredriksham $\frac{27}{10}$ 1869—1884, \dagger 1890.

Karl Edvard Frithiof Bergroth, f. $\frac{2}{8}$ 1845. Stud. 1864. T. f. bitr. klasslärare vid Åbo högre elem. skola $\frac{2}{3}$ 1867— $\frac{2}{3}$ s. å. Prestv. 1867. Stadspredikant i Kaskö $\frac{1}{8}$ 1868. Tilltr. $\frac{1}{8}$ 1869. Derjämte t. f. lärare här vt 1870. Kapellan i Orihpää s. å. Kkh i Hammarland $\frac{2}{8}$ 1875, tilltr. $\frac{1}{8}$ 1876. Kkh i Elimä 1886, tilltr. $\frac{1}{8}$ 1887.

Sånglärare:

Jakob Henrik Roos (se ofvan). T. f. sånglärare här 1862—1863.

Mag. Karl Gustaf Svan (se ofvan). T. f. sånglärare här 1863—ht 1865.

Hilda Vilhelmina Stendal, f. $\frac{2}{8}$ 1842, målaredotter. T. f. sånglärare här vt och ht 1866. Gift 1866 med postförvaltaren Feodor Alexander Aminoff och så yttermera t. f. sånglärare här vt 1867—vt 1869. Erhöll på begäran afsked från denna tjänst $\frac{1}{8}$ 1869.

Karl Johan Ludén, f. $\frac{2}{2}$ 1842. Klockare och orgelnistelev. T. f. sånglärare här 1869—1871.

Kimito.

Pedagogi

1649— $\frac{21}{12}$ 1841.

Derefter benämnd: Sockneskola.

Pedagoger,

hvilka mestendels tillika varit sockne-
adjunkter:

Petrus, omn. 1658.

Gabriel Martini Suidelinus l. *Svedjelinus*, senior. Stud. 1659. Sockneadjunkt och pedagog här 1668. Kapellän i Kimito 1688, † 1718.

Marcus Marci Aurelius, Lojoensis. Stud. 1675. Pedagog här från 1683. Kapellän i Pargas 1693, † 1695.

Mag. Jeremias Josephi Wallenius, f. 1667. Stud. 1685. Tav. Prestv. 1690. Sockneadjunkt i Pemas 1692. Kapellän i Piikkis 1693. Mag. 1694. Sockneadjunkt och pedagog här 1694. Kkh i Karislojo 1695, i Vemo 1712, † 1735.

Jacobus Ruth, f. 1669. Stud. 1683. Ab. Klockareprest i Kimito 1695. Sockneadjunkt och pedagog här 1696. Kapellän i Dragsfjärd 1698, † 1729.

Hans vikarie torde någon tid varit:

Daniel Lundanus, som blef klockareprest här 1696, † 1709.

Olaus Birgeri Nasla. Stud. 1689. Satak. Klockareprest i Kimito 1692. Interimspredikant i Kisko 1695. Sockneadjunkt och pedagog här 1698, † 1703.

Gustavus Gergelin. Pedagog här 1698, derjämte sockneadjunkt 1717, † 1722.

Hans vikarie torde någon tid varit:

Gabriel Gabrielis Svedielinus, junior. Stud. 1697. Austr. Omn. såsom pedagog här 1702—1704. Sockneadj. i Kimito 1704, † sannolikt 1709.

Nicolaus Weckman, f. 1691. Stud. $\frac{1}{3}$ 1712. Satak. Sockneadjunkt och pedagog här 1723. Sockneadj. i Ulfaby 1724. Kapellan i Nådendal 1729. Hospitalspredikant i Åbo 1733. Kkh i Lemo 1738, † $\frac{1}{3}$ 1746.

Elias Johannis Palander. Stud. $\frac{1}{7}$ 1728. Satak. Sockneadjunkt och pedagog här 1724, † i maj 1731.

Samuel Ruth, son till förenämnde Jakob Ruth. Stud. 1727. Austr. Prestv. 1729. Befullmäktigad sockneadjunkt och pedagog här $\frac{2}{8}$ 1731. Kapellan här $\frac{1}{7}$ 1734, † 1753.

Petrus Fonselius, f. 1708. Stud. $\frac{1}{7}$ 1730. Bor. Prestv. 1731. Klockareprest här 1733. Sockneadjunkt och pedagog här $\frac{1}{8}$ 1734. Kapellan i Hontskär 1746. Kkh i Rimito $\frac{2}{7}$ 1773, † 1775.

Ericus Erics Dahl. Stud. 1731. Austr. Prestv. till klockareprest här 1734. Sockneadjunkt och pedagog här $\frac{2}{4}$ 1746. Kapellan i Dragsfjärd 1755, † 1779.

Abraham Palander, f. 1722. Stud. 1738. Sockneadjunkt och pedagog här 1755, † 1780.

Hans vikarie var någon tid:

Erik Johan Petrenius. Stud. $\frac{2}{7}$ 1768. Austr. Prestvigd 1775. T. f. sockneadjunkt och pedagog här $\frac{1}{12}$ 1779. Ordinarie dito 1780, † 1798.

Pedagoger,

som icke mera varit sockneadjunkter:

Matthias Petrenius, den nästföregåendes son, f. $\frac{7}{7}$ 1778. Student 1794. Söderfinne. Socknepedagog här $\frac{2}{7}$ 1798.

Prestv. 1804. Derjämte t. f. kapellan i Vestanfjärd 1811—1812, † $\frac{20}{11}$ 1853.

Hans substituter voro nästföljande fyra lärare:

Mag. Samuel Fredrik Dahl, f. $\frac{3}{2}$ 1807. Stud. 1825. Ab. Mag. 1832. Pedagogsubstitut här 1832—1834. T. f. collega i Åbo 1834. E. O. collega derstädes 1836. Ordinarie förste kollega der 1843. Förste lärare vid fruntimmersskolan i Åbo 1844. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{3}{2}$ 1868.

Carl Henrik Rautelius, klockare. T. f. pedagog här $\frac{1}{7}$ 1834—1845.

Josef Gröndahl, f. $\frac{3}{11}$ 1817. Stud. 1843. Satak. Prestv. 1845. Pedagogsubstitut här s. å. Predikant i Muurla 1848.

Johan Eggert Åberg, f. $\frac{1}{2}$ 1820. Stud. 1840. Satak. Prestv. 1843. Kapellanssubstitut i Suomensjärvi 1845. T. f. kapellan och socknepedagog i Kisko 1845. Ordinarie dito 1846. Kapellan i Kimito $\frac{1}{2}$ 1846. Tillika t. f. socknepedagog här 1848. Kkh i Lemo 1868, i Nakkila 1873, † $\frac{4}{11}$ 1885.

Johan Erik Pettersson, E. O. landskanslist, förordnad $\frac{7}{11}$ 1855 till t. f. pedagog och orgelnist här.

Karl August Damén, f. $\frac{2}{11}$ 1842. T. f. pedagog och orgelnist här 1868. Ordinarie pedagog, orgelnist och klockare härstädes $\frac{1}{2}$ 1870—1885.

Kisko.

Pedagogi

1782—1859.

Inrättad på grund af Kongl. Maj:ts resolution af 1782 på socknemännens öfverenskommelse angående en socknepedagogs anställande.

Socknepedagoger:

Jonas Pihlstedt. Befullmäktigad pedagog här $\frac{1}{4}$ 1783.

Johan Gustaf Gabrielis Lietzen, f. 1749. Stud. 1768. Nyl. Pedagog här $\frac{1}{4}$ 1784. Prestv. 1787, \dagger $\frac{2}{2}$ 1827.

Under ledigheten 1827—1828 sköttes tjensten gemensamt af kapellanen vid moderkyrkan och kapellanen i Snomusjärvi.

Gabriel Vilhelm Leidenius, f. $\frac{5}{10}$ 1803. Stud. 1823. Bor. Prestv. 1827. Pedagog här $\frac{2}{4}$ 1828. Kapellan i Snomusjärvi 1834, \dagger $\frac{1}{4}$ 1877.

Derpå stod tjensten ledig i två år.

Johan Robert Wialén, f. $\frac{1}{4}$ 1810. Stud. 1827. Satak. Prestv. 1834. Pedagog här $\frac{2}{4}$ 1836. Curamgerens i Loimijoki $\frac{2}{4}$ 1837. Erhöll på begäran afsked från pedagogstjensten $\frac{1}{4}$ 1839. Sockneadjunkt i Loimijoki $\frac{2}{4}$ 1857. Kkh i Nagu 1865, \dagger $\frac{1}{2}$ 1869.

Hans vikarier voro nästföljande tvenne lärare:

Matthias Hellsten, f. $\frac{2}{4}$ 1814. Stud. 1834. Satak. Prestv. 1837. T. f. pedagog här $\frac{2}{4}$ 1837— $\frac{2}{4}$ 1838. Sockneadjunkt i Kyrkslätt 1838, tilltr. 1840. Kapellan i Pyhäjärvi (Vichtis) 1848, tilltr. 1849. Kkh i Tavastkyro 1877, \dagger 1890.

Gabriel Nestén, f. $\frac{1}{10}$ 1810. Stud. 1835. Bor. Prestv. 1837. T. f. pedagog här $\frac{2}{4}$ 1838. Ordinarie dito

¶ 1840. Kapellan i Karjala $\frac{1}{8}$ 1845, i Bjerno 1851, † $\frac{2}{8}$ 1854.

Johan Eggert Åberg, f. $\frac{1}{8}$ 1820. Stud. 1840. Satak. Prestv. 1843. Kapellanssubstitut i Suomusjärvi 1845. T. f. kapellan och socknepedagog i Kisko $\frac{1}{4}$ 1845. Ordinarie pedagog här $\frac{4}{8}$ 1846. Kapellan i Kimito $\frac{1}{8}$ 1846. Tillika t. f. socknepedagog der 1848. Kkh i Lemo 1868, i Nakkila 1873, † $\frac{1}{8}$ 1885.

Anders Engman, f. $\frac{2}{8}$ 1818. Stud. 1840. Bor. Prestv. 1843. T. f. pedagog här $\frac{1}{8}$ 1846. Ordinarie dito $\frac{1}{8}$ s. å. Kapellan i Piikkis 1853, tilltr. 1854, i Eura 1867, i Kisko 1876, i Vichtis 1879, † $\frac{1}{8}$ 1881.

Johan Nils Henriksson, f. $\frac{1}{8}$ 1822. Stud. 1848. Vestf. Prestv. 1851. Pedagog här 1854. Kapellan i Kisko $\frac{2}{8}$ 1858, † $\frac{1}{8}$ 1866.

Kristinestad.

Pedagogi

1653 — ht 1841.

Pedagoger eller Skolmästare:

Laurentius Johannis Virglander. Smål. Collega inferior vid Nykarleby trivialskola 1648. Kort derpå afsatt. Derefter såsom pedagog här omn. 1657 o. 1658. Södermera kapellan i Lappfjärd, hvarjämte han, bosatt i staden, förestod pedagogin här, † 1695. Blef för hordomsbrott tvenne gånger suspenderad, men åter insatt i embetet.

Isaacus Michaelis Näsander, från Näsby i Nerpes. Stud. 1658. Österb. Pedagog här $\frac{1}{2}$ 1661. Omn. ännu 1690.

Simon Johannis Carlander. Stud. i Upsala 1685. Österb. Först en tid företrädarens substitut, sedan ordinarie pedagog här. Kapellan i Östermark 1694, † 1722.

Carolus Johannis Hoffrenius l. *Hourenius.* Stud. 1684. Österb. Pedagog här 1694. Sockneadjunkt i Nerpes 1697. Kapellan derstädes 1710, † 1738.

Matthias Michaelis Nervander. Stud. 1685. Satak. Pedagog här omkr. 1698, tillika sockneadjunkt i Lappfjärd. Kapellan i Kauhajoki 1701, † 1709.

Jacobus Jacobi Holmius. Stud. 1685. Österb. Pedagog här 1701.

Andreas Aspegren. Stud. 1701. Satak. Pedagog här 1722. Tillika stadskapellan 1725. Kapellan i Vasa och Mustasaari 1730, † 1752.

Olof Jonæ Tunæus, f. i Ångermanland 1708. Stud. i Upsala 1728, i Åbo 1730. Ångermanl. Kapellan och pedagog här 1730. Kapellan i Vörå 1740, † 1770.

Carl Aspegren. Stud. i Upsala $\frac{2}{5}$ 1736, i Åbo 1737. Österb. Prestv. 1738. Kapellan och pedagog här 1740. Tog afsked från skolmästaresyssalan 1752, men förblef vid kapellanstjensten, † 1766 (? 1760).

Hans substitut var:

Matts Kiöping. Stud. 1745. Österb. Prestv. 1748. T. f. pedagog här 1748—1752. Predikant i Pörtom 1752. Kapellan i Teerijärvi 1781, † 1794.

Abraham Norman, hemma från Norrnäs i Nerpes. Stud. 1739. Österb. Pedagog här 1752, † 1762.

Anders Asp, f. 1724. Stud. 1745. Österb. Prestv. 1755. Pedagog här 1763. Apologist i Björneborg 1776, † $\frac{11}{18}$ 1796.

Henrik Ehrnfors (Ehrenforss). Stud. 1765. Österb. Pedagog här 1776. Var tidtals suspenderad och blef slutligen afsatt 1788.

Hans vikarier voro:

Sven Abraham Fontell, f. 1756. Stud. 1774. Österb. Prestv. 1778. T. f. pedagog här 1781 o. 1782. Predikant i Replot 1782. Kapellan i Teerijärvi 1795, † 1819.

Abraham Cajanus, son till kapellanen i Brahestad och Salo Michael Johannis Gumse. Vicepedagog här 1782 (?). Apologist vid Uleåborgs trivialskola 1787, † 1791.

Jakob Hållfors, f. 1757. Stud. 1774. Satak. Prestv. 1780. Pedagog här $\frac{1}{2}$ 1788. Kapellan i Siikais 1794. Kkh i Ikaalis 1811, † $\frac{2}{7}$ 1820.

Mag. Matthias Törnudd, f. 1772. Stud. 1794. Österb. T. f. pedagog här 1796. Prestv. 1797. Mag. 1798. Predikant i Merijärvi 1800. Kapellan i Alavieska 1814, i Temmes 1815, † $\frac{1}{4}$ 1823.

Johan Gyllenberg, f. $\frac{1}{4}$ 1768. Stud. 1790. Österb. Prestv. 1793. Pedagog här 1796. Kapellan i Salo och Brahestad $\frac{2}{8}$ 1801, i Kalajoki 1819, tilltr. 1820. Kkh i Salo och Brahestad 1825, tilltr. 1826, † $\frac{2}{2}$ 1843.

Anders Laiberg. Stud. Vicepedagog här 1801—1803.

Mag. *Georg Stolpe*, f. i Stockholm $\frac{1}{8}$ 1775. Stud. 1794. Österb. Prestv. 1800. Filos. kand. s. å. Mag. 1802. Utn. pedagog här $\frac{1}{7}$ 1802 och befullmäktigad $\frac{1}{8}$ s. å. Erhöll på begäran afsked $\frac{3}{4}$ 1804. Pastorsadjunkt vid finska nationalförsamlingen i Stockholm 1807. Vice pastor der 1811. Ordinarie dito 1829. Pastor i Nyköpings Östra församling 1835, tilltr. 1836, † $\frac{2}{8}$ 1852.

Johan Renström, f. 1776. Stud. 179. . . Österb. Prestv. 1801. Predikant i Kristinestad s. å. Pedagog här $\frac{2}{11}$ 1804. Predikant i Petalaks $\frac{1}{2}$ 1809. Afsatt $\frac{1}{3}$ 1814, † 1822.

Daniel Hildén, f. 1782. Stud. 1801. Bor. Prestv. 1807. Pedagog här $\frac{4}{10}$ 1809, † $\frac{2}{4}$ 1815.

Carl Gustaf Aulén, f. $\frac{2}{7}$ 1795. Stud. 1813. Sak. T. f. pedagog här 1815—1816 och ht 1817. Prestv. 1817. Kapellan i Tavastehus 1824, † $\frac{1}{4}$ 1851.

Josef Utter, f. $\frac{1}{2}$ 1784. Stud. 1805. Österb. Prestv. 1809. Pedagog här $\frac{2}{11}$ 1815, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1818. Predikant i Pörtom 1820, † $\frac{1}{4}$ 1860.

Carl Johan Achtman, f. 1792. Stud. 1810. Österb. Prestv. 1813. Pedagog här 1820, † $\frac{2}{3}$ 1834.

Josef Vilhelm Fontell, f. $\frac{2}{11}$ 1813. Stud. 1830. Sydösterb. T. f. pedagog här vt 1834—vt 1837. Prestv. 1842. Kapellan i Hammarland och Eckerö 1859, i Teerijärvi 1863, i Vörå 1869, tilltr. 1871, † $\frac{2}{3}$ 1880.

Carl Erik Bergman, f. $\frac{1}{3}$ 1805. Stud. 1826. Österb. Prestv. 1828. Pedagog här $\frac{2}{8}$ 1834, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1837. Lärare vid lägre elem. skolan här från början af 1842. Kapellan i Replot s. å., tilltr. 1843, i Lappfjärd 1854, i Nerpes 1864, † $\frac{2}{11}$ 1868.

Lägre Elementarskola.

Vårtermin 1842—1874.

Med rektor och en lärare.

Rektorer:

Carl Erik Bergman, f. $\frac{1}{2}$ 1805. Stud. 1826. Österb. Prestv. 1828. Pedagog här 1834, tilltr. 1837. Utm. lärare vid lägre elem. skolan här $\frac{1}{2}$ 1841, befullm. $\frac{2}{3}$ 1842. T. f. rektor här ht 1842. Kapellan i Replot s. å., tilltr. 1843, i Lappfjärd 1854, i Nerpes 1864, \dagger $\frac{2}{11}$ 1868.

Kristian Sandbäck, f. $\frac{3}{4}$ 1809. Stud. 1829. Österb. Filos. kand. 1838. Rektor här $\frac{3}{4}$ 1842. Rektor i Skarpans $\frac{7}{8}$ 1845, \dagger $\frac{3}{4}$ 1851.

Hans vikarie var:

Mag. Anders Törnudd, f. $\frac{1}{11}$ 1813. Stud. 1832. Nordösterb. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. T. f. pedagog i Nystad 1840—1842. T. f. rektor i Brahestad 1842—1843. Lärare här 1843. T. f. rektor här från medlet af maj till vt:s slut 1844 och från oktober s. å. till medlet af april 1845 samt vt 1851—vt 1852. Prestv. 1848. Kapellan i Purmo 1849, tilltr. 1852, i Kelviå 1860, tilltr. 1861, \dagger $\frac{1}{2}$ 1866.

Mag. Karl Vilhelm Hjelt, f. $\frac{1}{3}$ 1819. Stud. 1838. Ab. Mag. 1844. T. f. rektor här $\frac{3}{4}$ 1845. Ordinarie dito $\frac{1}{11}$ s. å. T. f. andre kollega i Åbo $\frac{2}{3}$ 1850. Förste kollega der $\frac{1}{3}$ 1852. T. f. konrektor i Åbo $\frac{1}{10}$ 1853—vt 1854 och från $\frac{2}{1}$ 1858. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1859, \dagger $\frac{1}{2}$ 1876.

Hans vikarie var:

Karl Johan Roos, f. $\frac{3}{11}$ 1815. Stud. 1833. Österb. Prestv. 1838. T. f. rektor här under en del af vt 1850. Kapellan i Replot 1855. Kkh i Lappfjärd 1876, \dagger $\frac{1}{3}$ 1886.

Mag. Herman Julius Withander, f. $\frac{1}{4}$ 1828. Stud. 1845. Österb. Mag. 1850. Rektor här $\frac{1}{3}$ 1852. Kol-

lega i Vasa $\frac{2}{3}$ 1858. Erhöll $\frac{2}{3}$ 1889 afsked med full pension från $\frac{1}{3}$ s. å.

Mag. *Michael Ferdinand Aulén*, f. $\frac{2}{3}$ 1830. Stud. 1852. Hist. filol. mag. 1857. T. f. förste lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors ht 1857. T. f. rektor der vt 1858. T. f. rektor här vt 1859. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1859, $\frac{1}{3}$ 1870.

Hans vikarie var:

Karl Mauritz Corell, f. $\frac{2}{3}$ 1824. Stud. 1847. Österb. T. f. lärare i Jakobstad vt 1853. Lärare i Gamla Karleby $\frac{2}{3}$ 1853. Dito i Kristinestad $\frac{1}{3}$ 1858. T. f. rektor här från $\frac{1}{3}$ 1864 till vt:s slut s. å. och vt 1866— vt 1870, $\frac{1}{3}$ i Vasa $\frac{2}{3}$ 1891.

Lärare:

Carl Erik Bergman (se ofvanföre bland rektorer). Lärare här från $\frac{1}{3}$ 1842. Kapellan i Replot s. å., tilltr. i januari 1843.

Hans vikarie var:

Johan Mauritz Sonck, f. $\frac{2}{3}$ 1818. Stud. 1841. Sydösterb. T. f. lärare här 1842—1843.

Mag. *Anders Törnudd* (se ofvan bland rektorer). Lärare här $\frac{1}{3}$ 1843— ht 1850.

Hans vikarier voro:

Jakob Henrik Roos, f. $\frac{2}{3}$ 1818. Stud. 1835. Sydösterb. Prestv. 1842. T. f. lärare här under några veckor 1844. Stadspredikant i Kaskö 1862. Kkh i Ingo 1867, $\frac{1}{3}$ 1885.

Fredrik Alexander Sterenius, f. $\frac{4}{3}$ 1823. Stud. 1844. Österb. T. f. tredje kollega vid Vasa högre elem. skola från $\frac{1}{3}$ till medlet af maj 1845. T. f. lärare vid Bell-Lancasterskolan i Vasa från $\frac{2}{3}$ till ht:s slut 1846. T. f. lärare här vt 1848. Prestv. 1852, $\frac{1}{3}$ 1863.

Nils Gustaf Stolpe, f. $\frac{2}{3}$ 1824. Stud. 1846. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby vt

1847, ht 1848, ht 1849— ht 1850. T. f. tredje kollega vid högre elem. skolan i Uleåborg vt 1848. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 1849. Be-fullmäktigad lärare här $\frac{3}{4}$ 1850, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1852, hvarför-innan bestridt tjensten såsom vikarie från vt:s början 1851. Kollega i Vasa $\frac{2}{3}$ 1858. Länsman i Lillkyro 1863.

Karl Mauritz Corell (se ofvan bland rektorer). Lärare här $\frac{1}{2}$ 1858. T. f. rektor här vt 1866— vt 1870.

Hans vikarier voro:

Karl Vilhelm Appelquist, f. $\frac{1}{2}$ 1834. Stud. 1856. T. f. lärare här vt 1859.

Richard Edvard Gabriel Holmberg, f. $\frac{1}{2}$ 1843. Stud. 1862. T. f. lärare här från $\frac{1}{2}$ 1864 till vt:s slut s. å. Filos. kand. 1870. T. f. rektor här 1870—1874. T. f. kollega i naturkunnighet och elementär matematik vid realskolan i Kristinestad $\frac{1}{2}$ 1874. Ordinarie dito $\frac{3}{4}$ 1875. Derjämte rektor för samma skola från $\frac{1}{2}$ 1876.

Anton Viktor Appelqvist, f. $\frac{1}{2}$ 1839. Stud. 1863. T. f. andre lärare i Ekenäs vt 1864. Pedagogie kand. 1865. T. f. lärare här vt 1866. Förste bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg ht 1866— ht 1867. Bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus 1867. Prestv. 1876. Kapellan i Tavastehus 1879.

Mag. Henrik Halonen, f. $\frac{3}{4}$ 1836. Stud. 1859. Mag. T. f. lärare här ht 1866.

Esaias Severin Cronström, f. $\frac{3}{4}$ 1842. Stud. 1865. T. f. lärare här $\frac{1}{2}$ 1866— vt 1867. Prestv. 1870. Stadspredikant i Kaskö 1871. Kapellan i Petalaks 1876, tilltr. 1877. Sockneadjunkt i Malaks 1884, tilltr. 1886.

Karl Johan Häggström, f. $\frac{3}{4}$ 1842. Stud. 1863. T. f. lärare här ht 1867— ht 1868. Resepostexpeditör 1876.

Frans Vilhelm Järnström, f. $\frac{3}{4}$ 1840. Stud. 1864. T. f. lärare här vt 1869. T. f. andre bitr. lärare i Nystad 1869—1870.

Bruno Villehad Nyström, f. $\frac{2}{12}$ 1850. Stud. 1868. T. f. lärare här 1869—1870. Filos. kand. 1880.

Sånglärare:

Johan Magnus Lundberg, f. $\frac{2}{11}$ 1821. T. f. orgelnist och cantor i Kristinestad 1843. Ordinarie dito 1848. Sånglärare här 1858—1874. Director cantus $\frac{2}{12}$ 1869. Konstituerad sånglärare vid realskolan i Kristinestad $\frac{2}{8}$ 1874.

Lojo.

Pedagogi.

1659—1816.

(Af Åbo domkapitel medgifven redan ²⁰/₃ 1656.)

Pedagoger l. Skolmästare:

Henricus Erii. Stud. i Åbo 1646, Nyl., senare i Dorpat. Erhöll $\frac{3}{4}$ 1659 af Åbo domkapitel tillstånd att præceptorera för några små barn i Lojo. Han förekommer 1661 och 1672 (Leinberg, Handl:r III, sidd. 76, 96, 97, 106) under namnet: „Henricus Biskop“ och åsyftas sannolikt ock med den åren 1683—1685 i Liber Scholæ Aboensis omnämnde pædagogus Lojoensis.

Olaus Olijn, intill 1725, då han var Alderstigen och afsade sig uppvaktningen i pedagogin samt en ny skolmästare af domkapitlet tillsattes.

Martin Cerenius. Stud. 1725. Aboens. Pedagog här 1726—1729. Sedan biträdt vid särskilda kyrkliga tjänster. Amanuens vid consist. acad. i Åbo 1738. Docens vid Åbo akademi 1740. E. o. theologie adjunkt 1749. Prestv. s. å. Rector vid Åbo skola $\frac{2}{3}$ 1753, $\frac{1}{3}$ 1765.

Grönskog, omn. 1733.

Gabriel Westenius. Stud. 1726. Nyl. Omn. här 1736 o. ff. Afsade sig pedagogs tjensten 1743.

Johan Ascholin. Stud. 1735. Nyl. Befullmäktigades till pedagog här $\frac{1}{3}$ 1743.

Jakob Forshæll, omn. 1759, 1773, 1777 o. 1778 såsom pedagog här, $\frac{1}{3}$ 1796. Erhöll för sjuklighet $\frac{1}{3}$ 1778 substitut.

Hans vikarier voro nästföljande tvenne lärare:

Johan Orrnander. T. f. pedagog här $\frac{1}{2}$ 1773— $\frac{9}{10}$ 1784, då han af domkapitlet afsattes för okunnighet i räkning.

Johan Scheele, f. 1756. Stud. 1780. Tav. T. f. apologist i Tavaštebus 1782. T. f. pedagog här $\frac{3}{11}$ 1784. Prestv. 1787. Ordinarie pedagog här $\frac{2}{3}$ 1796, † $\frac{7}{10}$ 1812.

Matthias Liljeros, f. Stud. Förordnades $\frac{2}{3}$ 1813 till tjenste- och nådårs pedagog efter Scheele, och den $\frac{1}{4}$ 1815 till interimspedagog. Var der- efter provisionelt antagen till lärare i en för Lojo och Sjundeå socknar gemensam barnskola, hvilken synes ha efterträtt den 1816 indragna Lojo pedagogi, men hvar till vidare underhåll vägrades af nämnda socknar vid laga stämman d. $\frac{1}{4}$ 1822.

Nykarleby.

Trivialskola.

vt 1641— ht 1683.

Invigd 2/2 1641, flyttad till Vasa i början
af 1684.

Rectorer:

Paulus Marci Böhm, f. i Arboga. Skolmästare i Uleåborg 1631. Rector i Nykarleby 1640. Kkh i Vasa och Mustasaari 2/7 1648, i en församling i Sverige 1659.

Mag. *Simon Caroli Anglenius*, son till kyrkoherden i Pojo Carolus Simonis Nurkka. Stud. 1641. Nyl. Depositor vid Åbo akademi 1644—1649. Mag. 1647. Rector här 1649—1653. Var en af Åbo stifts presterskaps deputerade vid riksdagen i Stockholm 2/8—11 1650, † 1/2 1654.

Nicolaus Olai Ringius, f. i Vexiö 1611. Stud. i Åbo 1640. Smål. Conrector i Nykarleby 1640. Rector här 1653. Kkh i Nykarleby 1654, † 1680.

Mag. *Jacobus Georgii Lythraeus*. Stud. i Åbo 1642, Österb., i Upsala 1646. Rector här 1654, † 1/2 1655.

Mag. *Laurentius Andreae Kempe*. Stud. 1642. Österb. Depositor vid Åbo akademi 1652. Mag. 1653. Rector här 1655—1657. Prestv. i Hernösand 1658. Kkh i Lappfjärd s. å. Suspenderad 1659, † 167. .

Mag. *Ericus Andreae Lucander*, bondson från Somero. Stud. 1646. Mag. 1653. Depositor vid akademien 1656. Rector här 1/2 1657. Prestv. 2/2 s. å., † 2/7 1658.

Mag. *Marcus Pauli Sadelerus*. Stud. i Upsala 1631. Bor. Kapellan i Uleåborg 1636. Conrector i Björneborg 1640, i Åbo s. å. Mag. 1647. Kkh i Uleåborg s. å. Afsatt 1655. Rector i Nykarleby $\frac{2}{3}$ 1659. Afsatt $\frac{1}{4}$ 1660, † 1664, före $\frac{3}{4}$.

Mag. *Johannes Laurentii Carlander*. Stud. i Upsala $\frac{2}{3}$ 1652, i Åbo 1658. Österb. Rector här $\frac{1}{4}$ 1660. Prestv. $\frac{2}{3}$ 1661. Mag. s. å. Kkh i Pyhäjoki 1674, † 1680.

Johannes Johannis Grandelius l. *Grandell*. Stud. först i Upsala, sedan i Åbo 1654. Österb. Conrector här 1657. Prestv. 1660. Rector här 1674. Kkh i Nykarleby 1681, † 1693.

Carolus Nicolai Ringius, son till kyrkoherden i Nykarleby Nicolaus Olai Ringius. Stud. 1670. Österb. Conrector här 1674. Rector dito 1681. Flyttade med skolan till Vasa 1684, † 1687.

Conrectores:

Nicolaus Olai Ringius (se ofvan bland rectores). Conrector här 1640. Rector dito 1653.

Conrectorstjensten var indragen 1653—1657.

Johannes Johannis Grandelius (se ofvan bland rectores). Conrector här 1657. Rector dito 1674.

Carolus Nicolai Ringius (se ofvan bland rectores). Conrector här 1674. Rector dito 1681.

Johannes Johannis Saarman. Stud. i Åbo 1671, i Upsala 1677. Österb. Conrector här 1681. Flyttade 1684 med skolan till Vasa, der han blef rector 1687. Kkh i Lillkyro 1692, † 1704.

Collegæ Superiores:

Johannes Laurentii Essevius. Pedagog och sockneadjunkt i Nykarleby 1635. Collega superior här 1641. Kapellan i Lappajärvi 1642.

Johannes Henrici Uhlonius. Stud. 1642. Österb. Collega här s. å. Kapellan i Nykarleby 1654.

Andreas Johannis Carlinus. Stud. 1652. Österb. Rector cantus och collega primarius här 1654. Huspredikant hos landshöfdingen i Österbotten Joh. Graan $\frac{2}{3}$ 1656.

Johannes Johannis Grandelius (se ofvan bland rektorer). T. f. collega superior här under en kort tid efter Carlinus.

Carolus Matthiae Kyrenius. Stud. 1647. Österb. Huspredikant hos landshöfdingen i Åbo, baron von der Linde. „Primarius collega“ här $\frac{2}{3}$ 1656. Choralis i Åbo 1659.

Jacobus Jeremiae Cronbäck, antagligen son till rector i Uleåborg, sedermera kyrkoherden i Kronoby M. Jeremias Matthiae Cronbäck. Hade alltifrån 1655 vikarierat för såväl Carlinus som Kyrenius, hvarefter han torde blifvit ordinarie. (Jfr. nedan bland apologistæ).

Samuel Forsander, omn. 1665 (Tengström, Gezelii d. å:s minne, sid. 66).

Marcus Gabrielis Gronovius, son af kapellanen i Lappo Gabriel Christophori Gronovius. Stud. 1677. Österb. Collega här 1680. Prestv. 1683. Kapellan i Vasa 1688. Kkh i Lappo 1696, † i maj 1697.

Collegæ inferiores:

Petrus Erici. Collega här 1641.

Laurentius Laurentii Lochtovius, senare benämnd *Granberg*. Stud. 1642. Österb. Collega inferior här 1645. Kapellan i Lochteå 1648, † 1667. (Se Geneal. Sarsill. sid. 84.)

Laurentius Johannis Virgulander. Collega här 1648. Kort derpå afsatt. Sedan pedagog i Kristinestad och kapellan i Lappfjärd, † 1695.

Mag. Paulus Sigfridi Jeronius, son till kapellanen i Pyhäjoki Sigfrid Jeronius. Stud. 1647. Österb. Prestv. 1649. Collega inferior här s. å. Hofpredikant

hos fru Christina Horn 1654. Mag. 1656. Kkh i Kumlinge 1659, † 1685.

Casparus Marci Neostadius. Stud. 1653. Bor. Collega här 1654. Rector pædagogicæ i Gamla Karleby 2^o 1661. Kort derefter kapellan i Gamla Karleby. Såsom sådan omn. ännu 1675.

Carolus Georgii Hordelius. Stud. först i Upsala, sedan i Åbo 1648. Österb. Kapellan i Pyhäjoki 1655. Pedagog i Gamla Karleby 1660. Collega inferior här 2^o 1661. Omn. äfven 1665 (Tengström, Gezelii d. ä:s minne, sid. 66).

Apologistæ

(Scribarum praeceptores):

Jacobus Jeremiæ. Omn. „några år före 1656“ (Hist. Arkisto X, sidd. 88, 89 o. 92) och 1665 (Tengström, a. a., sid. 66). Antagligen samme person, som ofvanföre: Jacobus Jeremiæ Cronbäck.

Pedagogi

1620— ht 1640, 1684— ht 1841.

Pedagoger,

tillika sockneadjunkter, intill 1791.

1620— ht 1640.

Johannes Laurentii Essevius. Pedagog och sockneadjunkt i Nykarleby 1635. Collega superior vid Nykarleby trivialskola 1641. Kapellan i Lappajärvi 1642.

1684—1714.

Gustavus Gabrielis Gronovius, son af kapellanen i Lappo Gabriel Christophori Gronovius. Stud. 1676. Österb. Prestv. 1683. Sockneadjunkt och pedagog här 1684—1688. Kapellan i Malaks och Solf 1689, † 1697.

Claudius Juniander. Stud. 1684. Österb. Sockneadjunkt och pedagog här 1689—1694. Kapellan i Nykarleby 1694, † 1710.

Laurentius Andreæ Matilainen. Stud. i Upsala 1685, i Åbo 1689. Österb. Collega superior i Uleåborg 1693. Pedagog och sockneadjunkt här 1694—1696.

Andreas Lundelius. Stud. 1692. Smål. Disputerade 1693 i Åbo, præs. Hahn, „De montibus ignivomis.“ Kallas å titelbladet: „Collega Scholæ Wasensis“ (Stiernman, Aboa Literata, pag. 132). Måhända var han på den tiden apologist i Vasa trivialskola. Pedagog och sockneadjunkt här 1696—1710. Kapellan i Nykarleby 1710, † 1714.

(Lagus, Åbo akademis studentmatrikel, sid. 294, upptager: „Gustavus Neostadius. Stud. 1698. Österb. Sockneadj. och pedagog i Nykarleby 1712, † s. å.)

Carolus Remahl. Sockneadjunkt och pedagog här 1710—1714.

Under invånarnes flykt undan ryssarne var skolan tillsluten 1714—1722. Under tiden skötte Remahl kapellanstjänst i Kuortane.

1722—1791.

Johannes Petri Degerman. Stud. 1706. Nyl. Sockneadjunkt och pedagog här 1723. Prestv. i Vasa 1725, † 1734. Under hans sjukdom sköttes tjänsten 1733—1734 af efterträdaren:

Johannes Eliæ Remahl l. Rimal f. 1707. Stud. 1729. Österb. Kapellans adjunkt och vicepedagog här 1733. Ordinarie ministeriadjunkt 1734 och ordinarie pedagog här $\frac{2}{3}$ 1735—1743. Kapellan i Nykarleby 1742, tilltr. 1743. Kkh i Nykarleby 1762, † $\frac{2}{3}$ 1768.

Olof Kickovius. Stud. 1733. Österb. Prestv. 1736 till pastorsadjunkt här. Sockneadjunkt och pedagog här 1743—1753. Kapellan i Nykarleby $\frac{2}{11}$ 1751, tilltr. 1753, † 1770.

Henricus Thomæ Hedberg, f. 1718. Stud. $\frac{2}{1}$ 1739. Prestv. 1744. Satak. Sockneadjunkt och pedagog här 1758—1760. Kapellan i Öfvervetil 1760, † 1791.

Johan Freytag l. *Freitag* f. $\frac{2}{8}$ 1723. Stud. i Åbo $\frac{1}{1}$ 1740, i Upsala $\frac{1}{1}$ 1741. Österb. Vicepedagog i Brahestad 1746. Prestv. 1755. Sockneadjunkt och pedagog här 1760—1763. Kapellan i Munsala 1763, † 1775.

Mag. Christiern Salmenius. Stud. 1749. Österb. Mag. 1757. Prestv. 1758. Pedagog och sockneadjunkt här $\frac{2}{3}$ 1763—1775. Kapellan i Vasa $\frac{2}{7}$ 1775. Kkh i Lappo 1790, † 1791.

Andreas Kickovius f. 1743. Stud. 1762. Österb. Prestv. 1771. Bataljonspredikant vid Österbottens regemente 1772. Sockneadjunkt och pedagog här 1776—1791. Tillika regementspastor 1780. Kkh i Uleåborg 1791, † $\frac{2}{8}$ 1807.

Efter Kickovii afgång särskildes $\frac{2}{3}$ 1791 sockneadjunkts och pedagogs sysslorna.

Pedagoger,

utan presterlig tjänstgöring:

1791— ht 1841.

Johan Gabriel Toppelius, f. 1765. Stud. 1783. Österb. Prestv. 1790. Pedagog här $\frac{1}{4}$ 1791. Erhöll 1796 för sin person rätt att vid Nykarleby pedagogi räkna dubbla tjänsteår. Kapellan i Ilmola 1802, † $\frac{2}{7}$ 1808.

Mag. Nils Mathesius, f. 1772. Stud. i Åbo 1789, Österb., i Upsala 1790. Prestv. 1797. Mag. 1798. Pedagog här $\frac{2}{3}$ 1803—1810. Kapellan i Nykarleby $\frac{5}{8}$ 1810, † $\frac{2}{8}$ 1822.

Carl Petter Thoden, f. $\frac{1}{8}$ 1782. Stud. 1800. Österb. T. f. pedagog i Jakobstad vt 1801. Prestv. 1807. Pedagog här $\frac{1}{6}$ 1810, tilltr. $\frac{1}{8}$ 1811. Kapellan i Larsmo $\frac{2}{8}$ 1815, i Malaks och Solf 1833, † $\frac{2}{7}$ 1847.

Gabriel Albeck, f. 1772. Stud. 1796. Österb. Pedagog i Jakobstad 1797. Prestv. 1801. Pedagog här $\frac{1}{11}$ 1815—1817. Kapellan i Pedersöre 1817, † $\frac{4}{5}$ 1836.

Erik Johan Chydenius, f. $\frac{2}{3}$ 1782. Stud. 1802. Österb. Prestv. 1807. T. f. pedagog här $\frac{2}{4}$ 1815. Dito i Jakobstad $\frac{1}{1}$ 1816. Ordinarie pedagog i Jakobstad $\frac{1}{2}$ s. å. Pedagog i Nykarleby $\frac{7}{1}$ 1818. Kapellan i Pedersöre och Jakobstad $\frac{2}{11}$ 1831, † $\frac{3}{11}$ 1850.

Jakob Holm, f. Stud. Vicepedagog här 1831. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1832, † $\frac{1}{2}$ 1840.

Hans substituter voro följande tvenne:

Nils Ferdinand Kurtén, f. $\frac{2}{7}$ 1801. Stud. 1822. Österb. Director cantus i Tavastehus trivialskola $\frac{2}{7}$ 1826. Prestv. s. å. T. f. collega inferior i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1834—ht 1835. T. f. pedagog här $\frac{1}{2}$ 1838. Kapellan i Qveflaks s. å., tilltr. 1840. Kkh i Nagn 1856, i Hammarland 1860, † $\frac{2}{4}$ 1873.

Johan Anton Nordgren, f. $\frac{1}{2}$ 1816. Stud. 1835. Satak. Prestv. 1838 till pastorsadjunkt i Nykarleby. Derjämte såsom substitut och sedermera t. f. pedagog förestått pedagogssysslan här $\frac{1}{2}$ 1840— $\frac{1}{2}$ 1842. Curamgerens i Ulfaby $\frac{1}{2}$ 1849— $\frac{1}{2}$ 1852. Derefter pastorsadjunkt i Björneborg och senare ånyo curamgerens i Ulfaby. Kapellan i Hvittisbofjärd 1863, † $\frac{1}{2}$ 1868.

Carl August Cajan, f. $\frac{7}{2}$ 1800. Stud. 1819. Österb. T. f. rysk språklärare vid Uleåborgs till Brahestad förlagda trivialskola $\frac{1}{11}$ 1822—ht 1826. Pedagog i Brahestad $\frac{4}{11}$ 1826—1841. Utn. pedagog här $\frac{2}{3}$ 1841. Lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby från $\frac{1}{2}$ 1842. Befullmäktigad dertill $\frac{2}{3}$ 1842, † $\frac{1}{2}$ 1849 genom sjelfmord.

Hans vikarie var:

Johan Anton Nordgren (se ofvan). T. f. pedagog här $\frac{1}{2}$ 1840—ht 1841.

Lägre Elementarskola.

Vårtermin 1842—1884. *)

Med en lärare intill 1857. Derefter med rektor
och en lärare.

Elementarlärare:

Carl August Cajan, f. $\frac{4}{8}$ 1800. Stud. 1819. Österb. Utn. pedagog i Nykarleby $\frac{2}{8}$ 1841. Utn. lärare här fr. $\frac{3}{8}$ 1841. T. f. lärare vid Brahestads lägre elem. skola vt 1842. Befullmäktigad till tjensten här $\frac{2}{8}$ 1842, $\frac{1}{8}$ 1849.

Hans vikarie var:

Johan Anton Nordgren, f. $\frac{1}{8}$ 1816. Stud. 1835. Satak. Prestv. 1838. T. f. pedagog här $\frac{1}{8}$ 1840—ht 1841. T. f. lärare vid Nykarleby lägre elem. skola vt 1842. Curangerens i Ufsby $\frac{1}{8}$ 1849— $\frac{1}{8}$ 1852. Kapellan i Hvittisbofjärd 1863, $\frac{1}{8}$ 1868.

Frans Anton Appelberg, f. $\frac{2}{8}$ 1826. Stud. 1848. Österb. T. f. lärare här $\frac{1}{8}$ 1849— $\frac{1}{8}$ 1850. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa från $\frac{1}{8}$ till vt:s slut 1850. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby vt 1851. Ordinarie lärare vid lägre elem. skolan i Vasa $\frac{1}{8}$ 1851—1861. Afvek från orten 1861.

Vilhelm Grönqvist l. *Gröneqvist*, f. $\frac{1}{8}$ 1812. Stud. 1832. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 1842—1843. Ordinarie dito $\frac{1}{8}$ 1843. Lärare här $\frac{1}{8}$ 1849, tilltr. $\frac{2}{8}$ 1850, $\frac{1}{8}$ 1858.

Rektorer:

Konstantin Ervast, f. $\frac{2}{8}$ 1834. Stud. 1854. T. f. rektor och lärare här vt 1858. Hist.filol. kand. 1859. T. f. förste lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby

*) Skolans verksamhet upphörde dock redan den $\frac{12}{10}$ 1876, af brist på elever, enär dess siste lärjungar öfvergått till seminariets i Nykarleby normalskola.

ht 1859. T. f. lärare här vt 1860. Pedagogie kand. 1861. T. f. duplikant vid lägre elem. skolan i Åbo $\frac{2}{3}$ 1862. Kollega i latin vid högre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{1}{3}$ 1862, $\dagger \frac{1}{15}$ 1875.

Klas Edvin Karsten, f. $\frac{2}{12}$ 1836. Stud. 1855. T. f. rektor vid lägre elem. skolan i Raumo vt 1857—vt 1858. Rektor här $\frac{1}{3}$ 1858. Prestv. 1862. Rektor vid lägre elem. skolan i Tammerfors $\frac{2}{3}$ 1867. Kkh i Qveflaks 1874.

Mag. Magnus Kjellman, f. $\frac{1}{3}$ 1843. Stud. 1862. Filol. kand. 1866. Pedag. kand. 1867. T. f. rektor här ht 1867—ht 1868. T. f. kollega i Nyslott $\frac{1}{3}$ 1869—vt 1870. Mag. 1869. T. f. förste bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 1870—1872. Kollega vid Åbo realskola $\frac{2}{3}$ 1873, tilltr. $\frac{1}{3}$ 1874, $\dagger \frac{2}{3}$ 1888.

Johan Fredrik Thurman, f. $\frac{2}{9}$ 1829. Stud. 1849. Vestf. Folkskollärare å Nygård, Tervajoki och Trångsund i Viborgs län 1854—1861. Pedagogie kand. 1862. T. f. andre lärare vid fruntimmersskolan i Åbo 1863—1864. T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Åbo 1864—1865. T. f. tredje bitr. lärare der 1865—1866. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1866. Rektor här $\frac{1}{3}$ 1867, tilltr. 1869, $\dagger \frac{1}{6}$ 1879.

Hans vikarier voro:

Mag. Magnus Kjellman (se ofvan). T. f. rektor här ht 1867—ht 1868.

Johan Kaldén, f. $\frac{1}{2}$ 1827. Stud. 1848. Lärare-duplikant vid lägre elem. skolan i Åbo ht 1859. Bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus vt 1860—ht 1862. T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg vt och ht 1863. Lärare vid lägre elem. skolan i Jakobstad $\frac{1}{3}$ 1863, tilltr. vt 1864. Lärare här $\frac{1}{3}$ 1867—1884. T. f. rektor här vt 1869.

Lärare:

Daniel Robert Alcenius, f. $\frac{2}{9}$ 1836. Stud. 1856. T. f. lärare här $\frac{2}{3}$ 1857.

Konstantin Ervast, f. $\frac{2}{3}$ 1834. Stud. 1854. T. f. lärare här $\frac{1}{3}$ 1858. Hist.filol. kand. 1859. T. f. lärare här vt 1860. Kollega i latin vid högre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{1}{3}$ 1862, \dagger $\frac{1}{12}$ 1875.

Karl Vilhelm Appelquist, f. $\frac{1}{3}$ 1834. Stud. 1856. T. f. lärare här $\frac{2}{3}$ 1858. Dito vid lägre elem. skolan i Kristinestad vt 1859. Ordinarie lärare här $\frac{1}{3}$ 1860. Prestv. 1863. Lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1864, \dagger $\frac{2}{3}$ 1868.

Fredrik Engelbrekt Chydenius, f. $\frac{1}{3}$ 1827. Stud. 1850. Österb. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa ht 1855. Prestv. 1856. Lärare här $\frac{2}{3}$ 1858. Andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{1}{3}$ 1859. T. f. kapellan i Gamla Karleby 1885—1886, \dagger $\frac{2}{3}$ 1893.

Konstantin Ervast (se ofvan). T. f. lärare här vt 1860.

Karl Vilhelm Appelquist (se ofvan). Ordinarie lärare här $\frac{1}{3}$ 1860—1864.

Hans vikarier voro nästföljande tvenne lärare:

Julius Fredrik Appelqvist, f. $\frac{1}{3}$ 1836. Stud. 1859. T. f. lärare här från $\frac{1}{12}$ till ht:s slut 1862. T. f. lärare i Jakobstad 1863. T. f. bitr. lärare här 1864—1865. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kaskö vt 1866— ht 1869. Lärare vid lägre elem. skolan i Fredrikshamn $\frac{2}{3}$ 1869, tilltr. $\frac{1}{3}$ 1870—1884, \dagger 1890.

Anders Vilhelm Gästrin, f. $\frac{2}{3}$ 1842. Stud. 1862. T. f. lärare här vt 1868. Länsman i Uleå socken 1873, \dagger 1881.

Fredrik Emil Fontell, f. $\frac{1}{3}$ 1841. Stud. 1864. T. f. lärare här vt 1865— vt 1867. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Jakobstad vt 1869. Folkskollärare i Helsingfors, \dagger $\frac{2}{3}$ 1880.

Johan Kaldén (se ofvan bland rektorer). Lärare här $\frac{2}{3}$ 1867—1884. Derefter privat folkskollärare i Nerpes. Pressombudsman i Fredrikshamn 1892.

Hans vikarie var:

Jakob Haniel Swan (senare förändrat sitt namn till Päivärinta), f. $\frac{1}{2}$ 1847. Stud. 1866. T. f. lärare här vt 1869. Filos. kand. 1873. Prestv. 1879. Lektor vid S:t Michels lyceum 1887.

Biträdande Lärare:

Matthias Sandström, f. $\frac{1}{2}$ 1843. Stud. 1862. T. f. bitr. lärare här 1862—1863. Filos. kand. 1869. Prestv. 1873. Kapellan i Pedersöre 1880. Kkh i Solf 1885.

Karl Gustaf Wörsten, f. . Kofferdikapten. T. f. lärareduplikant i Jakobstad från $\frac{1}{2}$ 1861 till vt:s slut 1862 och vt 1863. T. f. bitr. lärare här 1863—1864.

Julius Fredrik Appelqvist (se ofvan bland lärare). T. f. bitr. lärare här 1864—1865.

Nathanael von Essen, f. $\frac{1}{2}$ 1845. Stud. 1864. T. f. bitr. lärare här ht 1865. Sägförvaltare, \dagger 188. .

Karl Aron Nyström, f. $\frac{1}{2}$ 1840. Stud. 1860. T. f. bitr. lärare här vt 1866. T. f. bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus ht 1867. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 1868. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1868—1874.

Mag. Oskar August Heikel, f. $\frac{1}{2}$ 1844. Stud. 1863. T. f. bitr. lärare här 1866—1867. Mag. 1869. Medicine kand. . Medicine licentiat . Assistent-läkare 1876, \dagger 1878.

Johan Axel Löfwendahl, f. . Stud. T. f. bitr. lärare här 1867—1868.

Sånglärare:

Klas Edvin Karsten (se ofvan bland rektorer). T. f. sånglärare här 1862—1867.

Mathilda Sofia Sandström. Handlande dotter. T. f. sånglärarinna här 1867—1868. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1868—1870.

Nystad.

Pedagogi.

1617 — ht 1841.

Pedagoger:

Martinus Bartholomæi.

Johannes Petri Ulmstadius. Stud. 1641. Smälänning. Omn. 1656 och 1661. Prestvigd. Uppgifves ha varit pædagogus här 51 år. Han kallas rector 1661 i en dedikation af sin styfson Gabriel Josephi Lepus. Hedrad med rektorstitel något före sin död, som inträffade 1692.

Hans vikarie var länge:

Eskil Ucanius.

Derefter omnämnas följande trenne substituter:

Caspar Henrici Ekman. Stud. 1681. Bor.

Johannes Andreæ Urenius. Stud. 1674. Bor. Prestv. † 1689.

Petrus Zachariæ Boëlius, f. 1666. Stud. 1680. Bor. Omn. här 1691. Senare bataljonspredikant vid Björneborgs infanteri. Kapellan i Letala 1713, † 1723.

Johannes Matthiæ Eneqvist. Prestv. Omn. här 1693, † 1699.

Johannes Caroli Winter, f. 1674. Stud. 1692. Aboens. Tillträdde denna tjänst om hösten 1699. Under stora ofreden var han hela tiden af ryska styrelsen förordnad att uppbära och afleverera kronoutskylder. Prestvigd och hedrad med rektorstitel. Tog afsked 1745, men öfverlemnade formligen först vid prostevisitationen † 1747 pedagogin åt sin son och efterträdare. „Roade sig“ dock „med sysalan då och då ännu på sitt 80:de åldersår.“ Död 1765. Hade under en del af sin tjänstetid följande

Vikarier:

Henrik Strandman. Stud. 1703. Bor. Vicepastor i Nystad. Sockneadjunkt i Töfsala 1713. Kapellan derstädes 1714. Dito i Pyhäjärvi (Vichtis) 1722, † 1726.

Friedrich Lundström. Stud. 1705. Bor. T. f. pedagog här 1712. Prestv. i Stockholm $\frac{1}{2}$ 1721 till collega ultimus i Åbo skola. Conrector i Björneborgs trivialskola 1728. Rector derstädes 1732. Kkh i Naga 1738, † 1742.

Thomas Ganander. Stud. 1722. Ab. Benämnes i Tengströms Handl:r rörande Finlands kyrkohistoria, VI: 40, Ganander. Der uppges ock, att han under stora ofreden var, interims-consistorium i Åbo oåtsporadt, antagen af Winter till vikarie, men hade öfvergifvit pedagogin, hvarför consistorium den $\frac{1}{2}$ 1719 anbefallde Winter att sjelf förrätta sysslan. Sockneadjunkt i Kalajoki 1726. Kapellan i Haapajärvi 1731, † 1751. Var fader till skriftstäl-laren Christfrid Ganander.

Henrik Yllenius, f. 1705. Stud. 1726. Satak. T. f. pedagog här. Kapellan i Masku 1739, † 1786.

Gabriel Winter, f. 1716, son till företrädaren. Stud. $\frac{1}{2}$ 1735. Bor. Förordnad till pedagog här $\frac{1}{2}$ 1745. Erhöll på begäran afsked 1773, med bibehållande af halfva lönen, = 300 Dal:r Kopparmynt, för sin återstående lifstid.

Hans vikarie var:

Anders Neuholm, f. 1730. Stud. $\frac{1}{2}$ 1748. Bor. Prestv. 1754 och s. å. adjunctus paedagogi här. Vicepedagog här från 1759. Synes ensam ha skött skolan efter 1762. Ordinarie pedagog 1773, † $\frac{1}{2}$ 1798.

Jeremias Hildeen, f. 1774. Stud. 1793. Bor. T. f. pedagog här $\frac{1}{2}$ 1799. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ s. å. Prestv. 1801, † $\frac{1}{2}$ 1815.

Erik Almberg, f. $\frac{1}{8}$ 1789. Stud. 1811. Bor. Prestv. 1813. Utn. pedagog här $\frac{1}{8}$ 1815, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1817. Kapellan i Brunkala $\frac{1}{2}$ 1828, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1829. Kkh i Kiikala

$\frac{17}{4}$ 1833, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1834, i Masku $\frac{11}{8}$ 1835, i Pöytis 1857, $\dagger \frac{3}{4}$ 1858.

Johan Adolf Landtman, f. $\frac{1}{4}$ 1803. Stud. 1817. Bor. Prestv. 1825. Pedagog här $\frac{2}{4}$ 1829. Curamgerens i Pargas $\frac{2}{4}$ 1835, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1836. Befullmäktigad lärare i nedra klassen af lägre elem. skolan i Nystad $\frac{2}{4}$ 1842. Rektor derstädes $\frac{2}{4}$ s. A. Utn. kapellan i Esbo 1843, $\dagger \frac{11}{8}$ 1843 innan tillträdet.

Hans vikarier voro:

Mag. Fredrik Julius Odenvall, f. $\frac{1}{4}$ 1813. Stud. 1830. Österb. T. f. pedagog här ht 1832— ht 1833. Mag. 1836. Konrektor i Åbo trivialskola 1840. Dito vid Åbo högre elem. skola $\frac{2}{4}$ 1842. Gymnasiilektor i Vasa $\frac{1}{4}$ 1844. Erhöll på begäran afsked $\frac{11}{8}$ 1866, $\dagger \frac{2}{4}$ 1867.

Pehr Edvard Åberg, f. $\frac{1}{4}$ 1811. Stud. 1828. Bor. Prestv. 1834. T. f. pedagog här från $\frac{1}{4}$ 1836 till $\frac{3}{4}$ 1837. Sockneadjunkt i Eura 1849, $\dagger \frac{4}{4}$ 1877.

Mag. Oskar Ferdinand Ingelius, f. $\frac{1}{4}$ 1812. Stud. 1830. Satak. Mag. 1836. T. f. pedagog här från $\frac{1}{4}$ 1837 till årets slut. Konrektor i Björneborg 1843. Rektor der 1845. Rektor vid Åbo högre elem. skola 1851, tilltr. 1852. Prestv. 1855. Kyrkoherde i Uskela 1859, i Hvittis 1866, tilltr. 1868, $\dagger \frac{3}{4}$ 1891.

Anders Eskolin, f. $\frac{3}{4}$ 1809, bondson från Eskola hemman i Tyrvändö. Stud. 1828. Tav. Prestv. 1832. T. f. pedagog här $\frac{1}{4}$ 1838. Dito i Kajana $\frac{1}{4}$ 1840. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kajana från $\frac{1}{4}$ 1842, $\dagger \frac{1}{4}$ 1844.

Mag. Anders Törnudd, f. $\frac{1}{4}$ 1813. Stud. 1832. Nordösterb. Mag. 1840. T. f. pedagog här 1840—1842. T. f. rektor i Brahestad 1842—1843. Lärare vid lägre elem. skolan i Kristinestad $\frac{1}{4}$ 1843— ht 1850. Prestv. 1848. Kapellan i Purmo 1849, tilltr. 1852, i Kelviä 1860, tilltr. 1861, $\dagger \frac{2}{4}$ 1866.

Lägre Elementarskola.

Vårtermin 1842—1874.

Med rektor och en lärare.

Rektorer:

Johan Adolf Landtman, f. $\frac{1}{2}$ 1803. Stud. 1817. Bor. Prestv. 1825. Pedagog här $\frac{2}{3}$ 1829. Curamgerens i Pargas 1835. Utn. lärare vid lägre elem. skolan i Nystad $\frac{3}{4}$ 1841, befullmäkt. $\frac{2}{3}$ 1842. T. f. rektor här från ht:s början 1842. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ s. å. Utn. kapellan i Esbo 1843, $\frac{1}{2}$ s. å., innan tillträdet.

Mag. Karl Ferdinand Nordlund, f. $\frac{6}{12}$ 1820. Stud. 1838. Satak. Filos. kand. 1843. T. f. förste kollega vid högre elem. skolan i Åbo ht 1843. T. f. rektor här hela året 1844. Mag. 1844. Förste kollega vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{1}{2}$ 1845. Konrektor derstädes $\frac{1}{2}$ 1847. T. f. rektor derstädes 1852—1853 och 1868—1870. Ordinarie dito 1870. Anställd såsom kollega och rektor vid Björneborgs lyceum 1875. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{2}{3}$ 1882.

Benjamin Sulin, f. $\frac{1}{4}$ 1803. Stud. 1827. Bor. Prestv. 1828. Pedagog i Raumo $\frac{6}{7}$ 1836, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1839, hvar förinnan förestod tjensten från vt:s början 1837. Lärare i nedra klassen af lägre elem. skolan i Raumo från vt:s början 1842. Rektor i Raumo skola s. å. Rektor vid lägre elem. skolan i Nystad $\frac{2}{3}$ 1844, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1845. Kkh i Kumlinge 1846, tilltr. 1847, i Hattula 1864, $\frac{1}{2}$ 1871.

Mag. *Achilles Agamemnon Ingelius*, f. $\frac{3}{4}$ 1820. Stud. 1839. Satak. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. e. o. kollega vid Åbo högre elem. skola $\frac{2}{3}$ 1844—vt 1846. T. f. rektor här från början af vt 1847. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ s. å. På grund af Hans Kejserl. Maj:ts nådiga utslag afsatt från embetet $\frac{2}{3}$ 1851, $\frac{1}{2}$ 1871.

Viktor Mauritz Roslin, f. $\frac{1}{12}$ 1824. Stud. 1843. Bor. Prestv. 1846. Lärare vid lägre elem. skolan i Nystad 1847. T. f. rektor här 1849—1852. Kapellan i Vemo $\frac{1}{17}$ 1852. Kkh i Jomala 1865, † $\frac{1}{2}$ 1878.

Mag. Karl Gustaf Wivolin, f. $\frac{2}{3}$ 1822. Stud. 1843. Ab. Filos. kand. 1848. Mag. 1850. T. f. rysk språklärare vid Åbo högre elem. skola från $\frac{2}{3}$ 1849 till $\frac{2}{3}$ 1851 och derjämte t. f. bitr. andre kollega derstädes vt 1850—vt 1852. T. f. rektor här från ht:s början 1852. Befullmäktigad dito $\frac{1}{2}$ s. å. Prestv. 1870. Kkh i Pyttis 1874, tilltr. 1875, i Jääskis 1879, tilltr. 1882, † 1883.

Lärare:

Johan Adolf Landtman (se ofvan bland rektorer).
Lärare här vt 1842— $\frac{2}{11}$ s. å.

Hans vikarier voro nästföljande tvenne lärare:

Mag. Anders Törnudd, f. $\frac{1}{11}$ 1813. Stud. 1832. Nordösterb. Mag. 1840. T. f. pedagog här 1840—ht 1841. T. f. lärare här vt 1842. T. f. rektor i Brahestad 1842—1843. Lärare vid lägre elem. skolan i Kristinestad 1843. Prestv. 1848. Kapellan i Purmo 1849, tilltr. 1852, i Kelviå 1860, tilltr. 1861, † $\frac{2}{2}$ 1866.

Johan Henrik Björkman, f. $\frac{1}{5}$ 1809. Stud. 1829. Satak. Prestv. 1835. T. f. lärare här $\frac{1}{2}$ 1842— $\frac{1}{2}$ 1843. Kapellan i Merimasku 1843, i Lokalaks 1845, tilltr. 1848, † $\frac{1}{1}$ 1883.

August Herman Sevón, f. $\frac{2}{10}$ 1807. Stud. 1828. Ab. Prestv. 1834. T. f. lärare här $\frac{1}{2}$ 1843. Kapellan i S:t Karins $\frac{1}{11}$ 1844. Sockneadjunkt i Hvittis 1848, tilltr. 1849. Kapellan i Birkala 1854, tilltr. 1856, † .

Carl Heikel, f. $\frac{1}{2}$ 1815. Stud. 1833. Österb. Prestv. 1839. Lärare här $\frac{2}{8}$ 1843. Kapellan i Kumlinge och Brändö $\frac{1}{11}$ 1846, tilltr. $\frac{1}{12}$ s. å., i Sagu 1860, tilltr. 1862. Kkh i Janakkala 1868, tilltr. 1869, † 1885.

Viktor Mauritz Roslin (se ofvan bland rektorer).
T. f. lärare här vt 1847. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1847— ht 1852. T. f. rektor här från o. m. ht 1849.

Hans vikarier voro nästföljande tvenne lärare:

Johan Fredrik Isidor Luundenius, f. $\frac{1}{2}$ 1815. Stud. 1838. Bor. T. f. förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs 1845—1846. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors ht 1846. T. f. lärare här 1849—1851. Andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{3}{4}$ 1851. Lärare vid lägre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{4}$ 1852, hvarförrinnan handhaft tjensten från ht:s början s. å., $\frac{1}{2}$ 1859.

Gustaf Vilhelm Bergroth, f. $\frac{1}{2}$ 1831. Stud. 1849. Tav. T. f. lärare vid flickskolan i Åbo $\frac{1}{2}$ 1851. T. f. lärare här 1851—1852. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors ht 1852. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ s. å. Ånyo t. f. lärare här $\frac{3}{4}$ 1853. Ordinarie dito $\frac{3}{4}$ s. å. Prestv. 1855, $\frac{1}{2}$ 1868.

Anton Lukas Wilén, f. $\frac{1}{2}$ 1843. Stud. 1868. T. f. lärare här 1868—1869. Prestv. 1872. Kapellan i Angelniemi 1874, i Halikko 1879, i Pemar 1883, i Laukas 1887.

Alexander Emil Rödlin, f. $\frac{3}{4}$ 1831. Stud. 1856. Lärare å Dalsbruk 1857—1862. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal 1862—1865. Bitr. andre lärare vid lägre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{2}$ 1864, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1865. Lärare här $\frac{1}{2}$ 1868. Prestv. 1870. Kapellan i Vahto 1873, tilltr. 1874. Kkh i Pyhämaa 1877, tilltr. 1878, i Korpo 1887, $\frac{1}{2}$ 1890.

Hans vikarier voro:

Anton Lukas Wilén (se ofvan).

Karl Vilhelm Sandbäck, f. $\frac{1}{2}$ 1846. Stud. 1866. T. f. lärare här 1869—1870.

Biträdande lärare

(tidtals anställda):

Karl Ferdinand Kleofas Grönholm, f. $\frac{2}{9}$ 1826. Stud. 1847. Vestf. T. f. bitr. lärare här ht 1856. Konstituerad dertill $\frac{2}{3}$ 1857. Andre lärareduplikant vid Björneborgs lägre elem. skola $\frac{2}{8}$ 1862, $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{9}$ s. å.

Nikodemus Hauvonen, f. $\frac{2}{9}$ 1845. Stud. 1866. T. f. bitr. lärare här vt och ht 1867 och ht 1871— ht 1873. T. f. bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Raumo 1869. T. f. tysk språklärare vid Viborgs lyceum $\frac{1}{9}$ 1875. Tysk språklärare vid Åbo finska lyceum 1888.

Henrik Leonard Allenius, f. $\frac{2}{3}$ 1843. Stud. 1865. T. f. bitr. lärare här vt 1868— vt 1869. T. f. förste duplikant vid lägre elem. skolan i Borgå $\frac{2}{3}$ 1872.

Mag. Fredrik Gustaf Silcke, f. $\frac{7}{11}$ 1836. Stud. 1856. Hist.filol. kand. 1863. Mag. 1864. T. f. förste bitr. lärare här $\frac{1}{8}$ 1869—1870.

Andre Biträdande Lärare:

Karl Vilhelm Sandbäck, f. $\frac{1}{4}$ 1846. Stud. 1866. T. f. andre biträdande lärare här $\frac{1}{4}$ 1869 till vt:s slut. T. f. lärare här 1869—1870.

Frans Ulrik Järnström, f. $\frac{2}{8}$ 1840. Stud. 1864. T. f. lärare i Kristinestad vt 1869. T. f. andre bitr. lärare här 1869—1870.

Sånglärare:

Mag. Karl Gustaf Wivolin (se ofvan bland rektorer). T. f. sånglärare här 1862 o. ff.

Nådendal.

Pedagogi,

före 1595 — ht 1841.

Pedagoger,

Pedagogstjensten, som dessförinnan varit förenad med kapellanstjensten, skildes derifrån 1766.

Dn. *Jacobus*, omn. såsom pedagog här 1660.

Sannolikt efterföljdes han af

Dn. *Sigfridus Jacobi Textorius* (Leinberg, Handl:r III: 103—104). Stud. 1658. Var kapellan i Nådendal och Reso 1669.

Johannes Unovius, omn. 1681, då han gifte sig med Brita Ambrosiidotter. Antagligen föreligger dock här ett skrifvel: Unovius i st. f. Urnovius. — *Johannes Thomæ Urnovius Loimijokensis*. Stud. 1668. Sat. Erhöll 27 1678 af consist. academ. tillåtelse att för vintern få vara borta från akademien „hos sin pedagogie“ (Lagus, Åbo akademis studentmatrikel, sid. 126,) och blef sockneadjunkt i Pöytis på 1690-talet.

Thoro [= Thure] *Jeremiæ Sandelinus*. Stud. 1672. Kapellan och pedagog här 1685, † 1692.

Johan Laurentii Ekelund, Resoensis. Stud. 1684. Bor. Kallas vice pedagog 1689 och pedagog 1696.

Johannes Tingvallius, f. i Björneborg. Stud. 1694. Satak. Pedagog här. Sockneadjunkt i Reso 1699.

Jacobus Gadolin, bondson från Nykyrka och Magnula hemman, hvarefter han kallade sig Gadolin i hebr. öfversättning. Stud. 1702. Bor. Prestv. 1703 till sockneadjunkt i Nykyrka. Kapellan och „designatus Pædago-

gus" i Nådendal 1713. Begaf sig 1715 på flykten till Sverige, hvarunder han, kallande sig „Pædagogus i Nådendal", tjenstgjorde i Strengnäs. Curamgerens i Sastmola 1721. Kkh derstädes 1725. Dito i Nousis 1737 och i Virmo 1752, † 1758. Var fader till biskop Jakob Gadolin.

Anders Hasselius, omn. såsom försumlig pedagog 1718. (Tengström, Handl:r till Finlands kyrkohistoria VI: 40).

Carl Prochman. Stud. 1709. Österb. Omn. såsom pedagog här 1722—1724. Hospitalspredikant i Åbo 1723, † 1735.

Israel Haartman. Stud. $\frac{2}{3}$ 1709. Satak. Prestv. 1712. Kapellan i Nådendal 1724, tillika pedagog, † $\frac{2}{1}$ 1730.

Nicolaus Weckman, f. 1691. Stud. $\frac{1}{3}$ 1712. Satak. Sockneadjunkt och pedagog i Kimito 1723. Sockneadjunkt i Ulfsby 1724. Kapellan i Nådendal 1729, tillika pedagog. Hospitalspredikant i Åbo 1735. Kkh i Lemo 1738, † $\frac{1}{4}$ 1746.

Esaias Thomæ Ravander, f. 1710. Stud. 1728. Österb. Prestv. 1732 till pastorsadjunkt i Limingo. Nådårspredikant vid Åbo hospitalskyrka 1735. Kapellan och skolmästare här 1736. Kapellan i Limingo 1737. Kkh i Siikajoki 1764, † 1775.

Jonas Wrigstadius. Stud. 1728. Austr. Kapellan i Nådendal 1737, tillika pedagog, † 1744.

Henrik Lemberg. Stud. 1735. Bor. Pastorsadjunkt här 1739. Kapellan och pedagog här 1746, † 1764.

Johan Waldstedt, f. $\frac{1}{8}$ 1729. Stud. 1747. Austr. Prestv. 1761 och förordnad till kapellansadjunkt i Nådendal samt 1766 till pedagog. Kapellan i Hinnerjoki $\frac{1}{16}$ 1795, i Tyrvis och Kiikka 1804, † $\frac{1}{5}$ 1814.

Jakob Johan Carlström. Pedagog här $\frac{2}{4}$ 1796—1801. Blef sinnessvag och därför oförmögen att sköta tjensten.

Johan Rostedt, f. 177. . Stud. 1795. Ab. Pedagog här $\frac{2}{2}$ 1802. Erhöll på begäran afsked $\frac{2}{6}$ 1810.

Reinhold Gabriel Thurman, f. $\frac{1}{2}$ 1784. Stud. 1800. Satak. Prestv. $\frac{3}{4}$ 1811 till vicepedagog här. Ordinarie pedagog här $\frac{1}{4}$ s. å. T. f. predikant vid Sjäblö hospital 1820—1832. Erhöll i maj 1841 en årlig pension af 80 tunnor spannmål, \dagger $\frac{6}{17}$ 1842.

Hans vikarier voro:

Gustaf Forselius, f. $\frac{1}{2}$ 1793. Stud. 1811. Satak. Prestv. 1813. Pastorsadjunkt i Nådendal 1816. Derjämte t. f. pedagog här 1820—1832. Kapellan i Pyhäjärvi (Vichtis) 1829, tilltr. 1832. Dito i Tyrvis och Kiikka 1847, tilltr. 1848, \dagger $\frac{18}{10}$ 1867.

Ernst Jean Gylden, f. 1803. Stud. 1821. Satak. Prestv. 1828. Pastorsadjunkt och t. f. pedagog här 1831, \dagger $\frac{3}{8}$ 1835.

Jean Tammelin, f. $\frac{1}{2}$ 1809. Stud. 1828. Ab. Prestv. 1832. Pastorsadjunkt och t. f. pedagog här 1835—1836. Kapellan i Lemo och Villnäs $\frac{2}{7}$ 1836. Kkh i Lemo 1857, i Ikalis 1867, \dagger $\frac{2}{11}$ 1882.

Matthias Laurillius, f. $\frac{2}{3}$ 1808. Stud. 1832. Bor. Prestv. 1834. T. f. pedagog här $\frac{1}{2}$ 1836. Kapellansadjunkt i Mietois $\frac{1}{2}$ 1838. Kapellan i Nådendal 1840, tilltr. 1842. Kkh i S:t Mårtens 1866, tilltr. 1868, \dagger $\frac{2}{11}$ 1874.

Mag. Albert Heikel, f. $\frac{3}{4}$ 1812. Stud. 1830. Nordösterb. Mag. 1836. Prestv. $\frac{1}{2}$ 1838 till t. f. pedagog här, men tillträdde icke. T. f. collega inferior i Åbo trivialskola $\frac{2}{3}$ 1839. T. f. rektor i Jakobstad 1840. Ordinarie dito $\frac{3}{4}$ 1842. Konrektor i Uleåborg $\frac{2}{7}$ 1845. Kkh i Öfvertorneå $\frac{1}{2}$ 1849, tilltr. 1850, \dagger $\frac{1}{2}$ 1880.

Fredrik Sylvander, f. $\frac{1}{4}$ 1805. Stud. 1824. T. f. lärare vid S:t Catharinæ svenska skola i S:t Petersburg ht 1826. Stud. i Dorpat 1827. Lärare vid 2:dra Stads Elementarskolan för gossar i Reval 1829. Collegii Registrator 1836 med anciennitet från $\frac{1}{2}$ 1832. På begäran erhölet afsked från sagda elementarläraretjenst vid slutet af 1836. T. f. pedagog här vt 1839— vt 1840.

August Heikel, f. $\frac{1}{2}$ 1816. Stud. 1833. Nord-österb. T. f. pedagog här ht 1840— ht 1841. Utnämnd pedagog i Brahestad $\frac{1}{8}$ 1841. Utn. lärare vid lägre elem. skolan i Brahestad $\frac{3}{4}$ 1841. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal vt 1842. Befullmäktigad lärare vid lägre elem. skolan i Brahestad $\frac{2}{8}$ 1842. Prestv. 1847. Sockneadjunkt i Nykarleby 1849, tilltr. 1852, † $\frac{1}{4}$ 1866.

Lägre Elementarskola.

Vårtermin 1842—1874.

Med en lärare.

Lärare:

August Heikel, f. $\frac{1}{2}$ 1816. Stud. 1833. Nord-österb. T. f. pedagog här ht 1840— ht 1841. Utn. pedagog i Brahestad $\frac{1}{8}$ 1841. Utn. lärare vid lägre elem. skolan i Brahestad $\frac{3}{4}$ 1841. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal vt 1842. Befullmäktigad lärare vid lägre elem. skolan i Brahestad $\frac{2}{8}$ 1842. Prestv. 1847. Sockneadjunkt i Nykarleby 1849, tilltr. 1852, † $\frac{1}{4}$ 1866.

Ernst Vilhelm Törnroth, f. $\frac{1}{4}$ 1809. Stud. 1830. Satak. T. f. collega vid Åbo trivialskola från $\frac{1}{2}$ 1836— vt 1837. T. f. collega inferior vid Björneborgs trivialskola ht 1837— vt 1842. Befullmäktigad lärare här $\frac{1}{8}$ 1842, men tillträdde icke. Lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg $\frac{2}{11}$ 1842, hvarförinnan förestått tjensten från ht:s början, † $\frac{3}{4}$ 1866.

Ferdinand Granberg, f. $\frac{2}{4}$ 1820. Stud. 1839. T. f. lärare här ht 1842.

Berndt Christian Hällsten, f. $\frac{1}{4}$ 1823. Stud. 1842. T. f. lärare här vt 1843.

Karl Henrik Sebastian Solin, f. $\frac{2}{8}$ 1816. Stud. 1839. Bor. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Raumo ht 1842— ht 1843. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal $\frac{3}{4}$ 1844. Ordinarie dito $\frac{2}{11}$ s. å. Andre lärare

vid lägre elem. skolan i Ekenäs $\frac{1}{10}$ 1850, tilltr. $\frac{2}{9}$ 1851, \dagger $\frac{1}{8}$ 1863.

Hans vikarie var:

August Rosenmark, f. $\frac{1}{4}$ 1827. Stud. 1847. Vestf. T. f. lärare här $\frac{2}{11}$ 1848— vt 1849. T. f. lärare i Raumo ht 1850.

Mag. Gustaf Vilhelm Engelbrekt Rancken, f. $\frac{3}{4}$ 1821. Stud. 1840. Tav. Filos. kand. 1846. Mag. 1847. T. f. rektor i Tammerfors $\frac{1}{5}$ 1847— vt 1848. Prestv. 1849. Lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 1850. Lärare här $\frac{1}{2}$ 1851, tilltr. $\frac{2}{8}$ s. å. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs $\frac{4}{2}$ 1854, tilltr. $\frac{2}{7}$ s. å. Rektor vid lägre elem. skolan i Raumo $\frac{1}{11}$ 1857, tilltr. från början af ht 1858. Uppförd på indragningsstat 1875.

Johan Gustaf Heinonen, f. $\frac{1}{3}$ 1829. Stud. 1851. Vestf. T. f. tredje kollega vid Åbo högre elem. skola från $\frac{1}{10}$ till ht:s slut 1853. Lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal $\frac{1}{4}$ 1854. Prestv. 1870. På begäran erhållit afsked från skoltjensten $\frac{1}{8}$ 1871. Kapellan i Rimito s. å., tiltr. 1873. Kkh i Hiitola 1880, tilltr. 1881.

Hans vikarie var:

Alexander Emil Rödlin, f. $\frac{3}{12}$ 1831. Stud. 1856. Lärare å Dalsbruk 1857—1862. T. f. lärare här 1862—1865. Utn. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{8}$ 1864, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1865. Lärare vid lägre elem. skolan i Nystad $\frac{1}{10}$ 1868. Prestv. 1870. Kapellan i Vahto 1873, tilltr. 1874. Kkh i Pyhämaa 1877, tilltr. 1878, i Korpo 1887, \dagger $\frac{2}{4}$ 1890.

Sånglärare:

Johan Jakob Syrenius, cantor. Förordnad till sånglärare här $\frac{1}{4}$ 1862—1864. Derefter i Raumo.

Karl Leander Lehtinen, f. $\frac{2}{4}$ 1839. Orgelnistelev. Förordnad till sånglärare här $\frac{2}{11}$ 1864—1870.

Pedersöre.

Döfstumskola.

Inrättad privatim vid början af ht 1861, erhöll understöd af allmänna medel $\frac{17}{100}$ 1863 och förökadt statsanslag $\frac{13}{100}$ 1865.

Lärlarinna och föreståndarinna:

Anna Heikel, f. $\frac{2}{2}$ 1838, dotter till kkh i Pedersöre Henrik Heikel. Förestått skolan och der undervisat från början af dess tillvaro. Befullmäktigad lärarinna här $\frac{3}{4}$ 1866. Skolans föreståndarinna $\frac{1}{4}$ 1878.

Lärare:

Lorentz Fredrik Eklund, f. $\frac{28}{10}$ 1846, döfstum, son till kkh i Kangasniemi Karl Gustaf Eklund. T. f. tredje lärare vid döfstumskolan i Åbo under största delen af läseåret 1863—1864. T. f. lärare här $\frac{25}{100}$ 1865. Ordinarie dito $\frac{21}{100}$ 1869, $\frac{1}{4}$ $\frac{27}{100}$ 1892. Gift 1873 med döfstumma Elise Wiklund från Gamla Karleby, hvilken efterlemnades enka med sex barn.

Raumo.

Pedagogi.

— ht 1841.

Var 1699—1722 förlagd till Björneborg. Stadens pedagoger voro tillika under en längre tid stadskapellaner (jfr Leinberg, *Handlingar*, I: sid. 200).

Skolmästare,

tillika stadskapellaner:

Matthias, „Sacellanus Raumensis et institutor juventutis ibidem“ (Jwsten, *Chronicon* p. 624), † 1549.

Henricus (Marcj l.) Martini, „Institutor Juventutis in Raumo“, omn. här 1568, 1569, 1571, 1578.

Andreas Henrici, omn. här 1578, 1579, 1582—1584, 1587—1589. (Jfr Leinberg, *Handl:r* I: 198 o. III: 11). Kkh i Euraâminne 1588.

Thomas Jacobi, omn. 1588, 1590, 1591—1595. (Jfr Leinberg, *Handl:r* III: 13, 18.) Har undertecknat Upsala mötes beslut 1593.

Matthias Georgii Mathesius, omn. 1594, 1596, 1601—1604. Kkh i Salo 1604, † 1622.

Georgius Clementis, omn. 1604, 1606—1609. (Jfr Waaranen, *Urkunder* III: 44. Leinberg, *Handl:r*, I: 199). Kkh i Raumo 1615, † 1639.

Gregorius Bartholomæi, omn. 1616, 1625. „Valedixit Scholæ et Ecclesiæ 2^o 1627.“

Johannes Ephraimi Wojolanus, omn. 1628. Kkh i Euraâminne 1634, † 1659.

Olaus Johannis Listhenius l. *Leistenius*. Stud. i Upsala 1625. Kapellan och pedagog här efter 1634. Kkh i Raumo 1657, † 1658 före tillträdet.

Martinus Pauli Zidenius, omn. såsom „Skolmästare“ eller rector här 1654—1671 o. ff. Kkh i Eura 1678, † 1682.

Collega:

D:nus *Matthias Josephi Raumander*. Stud. 1644. Collega här 1657 och 1658. Afsatt 1659. Blef i stället kapellan i Lappo (Åbo län) och omnämnes såsom sådan 1659 o. 1667.

Pedagoger,

till hvilkas skoltjenst icke hört presterlig
tjänstgöring:

Johannes Jacobi Tykmannus l. *Tyckman*. Stud. 1672. Tillförordnad pedagog här 1678.

Johannes Matthiae Brunnus. Stud. 1682. Bor. Omn. såsom pedagog här 1691 och ff. Flyttade med pedagogin till Björneborg 1699. Kkh i VÅNÅ 1705, † 1707. — Antagligen följde efter honom såsom rector för pedagogin, medan den var förlagd till Björneborg:

Mag. *Henricus Olai Bonerus* l. *Bonderus* „pædagogus. Björneburgensis.“ Stud. 1685. Mag. 1697. I *Stiernmans Aboa literata*, pag. 140, kallad „Rector Scholæ Arctopolitanæ.“ „Postea pastor in Sastmola, sed numquam ibidem fuit“ (Lagus, Åbo akad:s studentmatrikel, sid. 215).

I Lagus, a. a., sid. 248, upptages ock:

Michael Polviander. Stud. 1690. Sat. „Cumensis, rector Raumoensis, vir magnæ eruditionis obiit 1732 in Martio.“

Henricus Henricius. Stud. 1709. Sat. Pedagog här, † 1725.

Ericus Frideen, förut collega superior i Björneborg, men för försumlighet i tjensten hitflyttad 1725. Kyrkoherde i Lappo (Åbo län) 1744, † 1748.

Hans vikarie var:

Marcus Jacobi Lagerlund Björneburgensis. Stud. $\frac{2}{3}$ 1737. Satak. T. f. pedagog här 1738. Prestv. 1745. Predikant vid Äviks glasbruk i Somero 1775, † 1789.

Carolus Joachimi Brander. Stud. $\frac{1}{2}$ 1732. Satak. Pedagog här 1744. Prestv. s. å. Blef sinnessvag, † i Ulfaby $\frac{1}{4}$ 1769.

Michael Lilius, f. 1737. Stud. 1754. Satak. Omn. såsom vicepedagog här 1764. Ordinarie 1769, † 1770.

Henrik Björnberg, f. 1735. Stud. 1754. Satak. T. f. pedagog här 1765—1770. Ordinarie dito $\frac{1}{3}$ 1770, † 1792.

Hans vikarie var:

Fredrik Sacklinius, f. 1756. Stud. 1777. Bor. T. f. pedagog här vt och ht 1779. Prestv. 1781. Kapellan i Letala 1791. Kkb i Sahalaks 1810, i Tavastkyro 1822, † $\frac{1}{5}$ 1830.

Zacharias Calander, f. 1761. Stud. 1780. Satak. Vice apologist i Björneborg vt 1785, läseåren 1790—1793 och ht 1800. Pedagog här $\frac{1}{3}$ 1792, tilltr. 1793. Entledigad från tjensten 1827, † $\frac{2}{3}$ 1830.

Hans vikarier voro:

Fredrik Ankar, f. Stud. T. f. pedagog här ht 1800, mot öfverenskommen lön af 1 Rdr i veckan.

Henrik Johan Bergelund, f. $\frac{5}{6}$ 1807. Stud. 1825. Satak. T. f. pedagog här $\frac{1}{4}$ 1828— $\frac{2}{4}$ 1831. Prestv. 1829. Kapellanssubstitut i Snappertuna 1831. Kapellan i Vestanfjärd 1836, i Reso 1837, † $\frac{2}{17}$ 1854.

Mag. *Fredrik Vilhelm Himberg*, f. $\frac{1}{4}$ 1807. Stud. 1824. Ab. Filos. kand. 1828. Prestv. 1829. Pedagog här $\frac{3}{4}$ 1831. Mag. 1832. Kapellan i Hinnerjoki 1835, † $\frac{1}{12}$ 1836.

Benjamin Sulin, f. $\frac{3}{10}$ 1803. Stud. 1827. Bor. Prestv. 1828. Pedagog här $\frac{2}{4}$ 1836, tilltr. 1839, hvar förinnan förestått tjensten från vt:s början 1837. Lärare i nedra klassen af lägre elem. skolan i Raumo från vt:s

början 1842. Rektor här s. å. Rektor vid lägre elem. skolan i Nystad $\frac{2}{3}$ 1844, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1845. Kkh i Kumlinge 1846, tilltr. 1847, i Hattala 1864, \dagger $\frac{2}{11}$ 1871.

Hans vikarie var:

Johan Efraim Ahlgren, f. $\frac{1}{4}$ 1816. Stud. 1834. Bor. T. f. pedagog här under 1 månad och 8 dagar från början af vt 1839. Prestv. s. å. Kapellan i S:t Karins 1848. Kyrkoherde i Kiikala 1854, tilltr. 1857, i Helsinge 1866, tilltr. 1867, \dagger 1889.

Lägre Elementarskola.

Vårtemin 1842—1875.

Med rektor och en lärare.

Rektorer:

Benjamin Sulin, f. $\frac{21}{10}$ 1803. Stud. 1827. Bor. Prestv. 1828. Pedagog i Raumo $\frac{9}{7}$ 1836, tilltr. 1839, hvarförinnan förestått tjensten från vt:s början 1837. Utn. lärare i nedra klassen af lägre elem. skolan i Raumo $\frac{3}{11}$ 1841, befullmäktigad $\frac{2}{3}$ 1842. T. f. rektor här från början af ht 1842. Ordinarie dito $\frac{9}{11}$ s. å. Rektor vid lägre elem. skolan i Nystad $\frac{2}{3}$ 1844, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1845. Kkh i Kumlinge 1846, tilltr. 1847, i Hattala 1864, \dagger $\frac{2}{11}$ 1871.

Mag. *Johan Kristian Paqvalin* f. $\frac{5}{6}$ 1809. Stud. 1830. Bor. Mag. 1840 T. f. pedagog i Ekenäs $\frac{6}{10}$ 1841. T. f. lärare vid Ekenäs lägre elem. skola $\frac{3}{11}$ 1841. T. f. rektor der från ht:s början 1842. Rektor här $\frac{7}{1}$ 1845, \dagger $\frac{1}{1}$ 1857.

Klas Edvin Karsten, f. $\frac{2}{12}$ 1836. Stud. 1855. T. f. rektor här vt 1857—vt 1858. Rektor vid lägre elem. skolan i Nykarleby $\frac{6}{1}$ 1858. Prestv. 1862. Rektor vid lägre elem. skolan i Tammerfors $\frac{2}{3}$ 1867. Kkh i Qveflax 1874.

Mag. *Gustaf Vilhelm Engelbrekt Rancken*, f. $\frac{2}{1}$ 1821. Stud. 1840. Tav. Filos. kand. 1846. Mag. 1847.

T. f. rektor i Tammerfors $\frac{1}{4}$ ^s 1847— vt 1848. Prestv. 1849. Lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 1850, i Nådendal 1851. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs 1854. Rektor här $\frac{1}{11}$ 1857, tilltr. från början af ht 1858. Uppförd på indragningsstat 1875.

Lärare:

Benjamin Sulin (se ofvan bland rektorer). Lärare här vt 1842.

Karl Henrik Sebastian Solin, f. $\frac{2}{9}$ ^s 1816. Stud. 1839. Bor. T. f. lärare här ht 1842— ht 1843. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal $\frac{2}{3}$ 1844. Ordinarie dito $\frac{2}{12}$ s. å. Andre lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs $\frac{1}{11}$ 1850, tilltr. $\frac{2}{8}$ ^s 1851, † $\frac{1}{6}$ ^s 1863.

Karl Anshelm Stenhagen, f. $\frac{1}{9}$ ^s 1823. Stud. 1840. Sydösterb. T. f. lärare här $\frac{1}{3}$ ^s 1844. Ordinarie dito $\frac{5}{6}$ 1845. Prestv. s. å. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs $\frac{5}{6}$ 1853, men qvarstod i sin förra tjänst till ht:s slut s. å. Förste kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{5}{6}$ 1853, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1854. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{4}$ ^s 1867.

Hans vikarier voro följande trenne lärare:

Gustaf Vilhelm Blomberg f. $\frac{5}{6}$ 1822. Stud. 1845. Vestf. T. f. lärare här ht 1845. Prestv. 1847. Predikant i Muurla 1858. Kapellan der 1864.

August Rosenmark, f. $\frac{1}{4}$ 1827. Stud. 1847. Vestf. T. f. lärare i Nådendal $\frac{2}{11}$ ^s 1848—1849. T. f. lärare här ht 1850.

Karl Adolf Cronström, f. $\frac{2}{1}$ ^s 1825. Stud. 1848. T. f. lärare i Kaskö ht 1850. Dito här ht 1851. Dito i Gamla Karleby vt 1853.

Mag. Ivar Agathon Bergroth, f. $\frac{2}{1}$ ^s 1831. Stud. 1849. Vestf. Mag. 1853. T. f. lärare här vt 1854. Kollega i latin vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{2}{6}$ ^s 1858. Gymnasiilektor i Tavastehus $\frac{1}{4}$ ^s 1865. Anställd vid ele-

mentarläroverket derstädes 1872. Entledigad i följd af detta läroverks indragning 1879, † $\frac{22}{11}$ 1880.

Karl Gustaf Renfors, f. $\frac{21}{1}$ 1827. Stud. 1844. Vestf. Prestv. 1851. Tredje kollega i Björneborgs högre elem. skola $\frac{17}{1}$ 1853. Lärare här $\frac{27}{11}$ s. Å. tilltr. $\frac{24}{8}$ 1854. Kollega i Kuopio 1868. Erhöll afsked $\frac{23}{5}$ 1871. T. f. kapellan i Rautavaara 1871, † 1883.

Sigfrid Adolf Heurthén, f. $\frac{20}{8}$ 1826. Stud. 1849. Tav. T. f. lärare i Kaskö vt 1856. T. f. lärare här vt och ht 1857. Ordinarie dito $\frac{7}{2}$ s. Å. Uppförd på indragningsstat 1875, † $\frac{27}{11}$ 1880.

Biträdande Lärare:

Berndt Johan Anthoni, f. $\frac{25}{1}$ 1833. Stud. 1854. Prestv. 1857. T. f. bitr. lärare här $\frac{16}{8}$ 1858. Ordinarie dito $\frac{22}{11}$ s. Å. Lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus $\frac{17}{1}$ 1868, tilltr. 1869. Kkh i Karislojo 1875, tilltr. 1878.

Nikodemus Hauvonen, f. $\frac{20}{8}$ 1845. Stud. 1866. T. f. bitr. lärare i Nystad vt o. ht 1867 samt ht 1871—ht 1873. T. f. bitr. lärare här ht 1869. Tysk språklärare vid Åbo finska lyceum 1888.

Erland Kumlander, f. $\frac{4}{1}$ 1847. Stud. 1868. T. f. bitr. lärare här vt 1870.

Sånglärare:

Berndt Johan Anthoni (se ofvan). Bitr. lärare här, tillika förordnad till sånglärare $\frac{27}{8}$ 1862.

Johan Jakob Syrenius, orgelnist. Derjämte förordnad till sånglärare här $\frac{15}{8}$ 1864. Förut i Nådendal.

Johan Fredrik Lindegren, f. $\frac{9}{1}$ 1844. T. f. cantor och orgelnist i Raumo $\frac{12}{8}$ 1868. Derjämte sånglärare här $\frac{1}{1}$ 1868—1875.

Tammerfors.

Pedagogi.

1812 — ht 1841.

Pedagog:

Mag. *Thomas Timotheus Kriander*, f. 1776. Stud. 1795. Satak. Mag. 1798. T. f. collega secundus i Åbo cathedralskola ht 1799. Prestv. 1801. Afsatt från prest-embetet $\frac{1}{7}$ 1811. T. f. pedagog här 1812. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1813. Försedd med substitut vt 1838 — ht 1841, hvarefter ej mer tjenstgjort. Erhållit afsked med sin pedagogalön i pension $\frac{2}{3}$ 1843.

Hans substituter voro:

Berndt Enok Ingman, f. $\frac{1}{2}$ 1814. Stud. 1834. Österb. Prestv. 1837. Pedagogssubstitut här vt 1838 — ht 1839. Kapellan i Uleåsalö 1845, i Uleåborg 1854. Kkh i Kalajoki 1867, tilltr. 1869, \dagger $\frac{2}{3}$ 1879.

Vilhelm Ingman, f. $\frac{1}{4}$ 1820. Stud. 1837. Syd-österb. Pedagogssubstitut här vt och ht 1840. Prestv. 1842. Kapellan i Karvia 1853, i Purmo 1861. Kkh i Östermark 1868, \dagger 1875.

Mag. Daniel Ezechiel Hildeen, f. $\frac{2}{7}$ 1815. Stud. 1833. Bor. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. Pedagogssubstitut här vt 1841. Prestv. 1841. Kapellan i Vestanfjärd 1846. Kkh i S:t Karins 1861, i Vemo 1868, \dagger $\frac{2}{4}$ 1886.

Mag. Fredrik Ferdinand von Pfaler, f. $\frac{2}{3}$ 1817. Stud. 1837. Filos. kand. 1841. Pedagogssubstitut här ht 1841. T. f. underlärare vid lägre elem. skolan härstädes vt 1842. T. f. rektor i Tammerfors ht 1842 — ht 1844. Mag. 1844. Ordinarie rektor här $\frac{2}{17}$ 1844. Afsatt från sin rektorstjenst $\frac{2}{3}$ 1852.

Lägre Elementarskola.

Vårtermin 1842—1874.

Med rektor och en underlärare vt 1842—vt 1844. Der-
 efter med rektor och tvenne lärare 1844—1860, samt med rektor
 och en lärare från hösttermin 1860, då högre elementarskolan be-
 gynte sin verksamhet.

Rektorer:

Mag. *Fredrik Ferdinand von Pfaler*, f. $\frac{3}{5}$ 1817.
 Stud. 1837. Filos. kand. 1841. Pedagogssubstitut i Tam-
 merfors ht 1841. T. f. underlärare vid Tammerfors lägre
 elem. skola $\frac{3}{2}$ 1841. T. f. rektor här ht 1842— ht 1844.
 Mag. 1844. Ordinarie rektor här $\frac{3}{2}$ 1844. Afsatt från
 rektorstjensten $\frac{2}{5}$ 1852.

Hans vikarier voro följande tvenne lärare:

Mag. *Gustaf Vilhelm Engelbrekt Rancken*,
 f. $\frac{1}{4}$ 1821. Stud. 1840. Tav. Filos. kand. 1846. Mag.
 1847. T. f. rektor här $\frac{1}{4}$ 1847— vt 1848. Prestv. 1849.
 Lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 1850, i Nådendal
 1851. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs 1854.
 Rektor i Raumo $\frac{1}{4}$ 1857, tilltr. från början af ht 1858.
 Uppförd på indragningsstat 1875.

Mag. *Berndt Adolf Reinholm*, f. $\frac{1}{4}$ 1821. Stud. 1840.
 Bor. Mag. 1847. T. f. rektor vid lägre elem. skolan i
 Jakobstad vt och ht 1848. T. f. rektor här från vts bör-
 jan 1849. Befullmäktigad rektor här $\frac{1}{5}$ 1853. Prestv.
 1860. T. f. konrektor vid Tammerfors högre elem. skola
 läsåren 1860—1862. T. f. kollega i finska der 1862—
 1864. Pastor vid finska kadetkorpsern $\frac{1}{5}$ 1867, från hvil-
 ken befattning afgick $\frac{7}{11}$ 1876. T. f. kapellan i Pusula
 1880. Pressombudsman i Borgå $\frac{1}{11}$ 1892.

Hans vikarier voro följande trenne lärare:

Mag. *Michael Ferdinand Aulén*, f. $\frac{3}{5}$ 1830.
 Stud. 1852. Hist.-filol. mag. 1857. T. f. förste lärare här

ht 1857. T. f. rektor här vt 1858. T. f. rektor vid lägre elementarskolan i Kristinestad vt 1859. Ordinarie dito $\frac{2}{7}$ 1859, $\frac{1}{7}$ 1870.

Mag. August Hildén, f. $\frac{1}{2}$ 1834. Stud. 1854. Hist.-filol. kand. 1858. T. f. kollega i Åbo ht 1858. T. f. förste lärare här vt 1859—vt 1860. Mag. 1860. T. f. rektor här 1860—1864. Ordinarie lärare här $\frac{2}{4}$ 1862. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Tammerfors från början af ht 1864. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1865. Prestv. 1869. Kkh i S:t Mårtens 1876.

Mag. Johan Ticklén, f. $\frac{1}{7}$ 1839. Stud. 1868. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 1865. T. f. lärareduplikant här under förra delen af ht s. å. T. f. rektor här $\frac{1}{1}$ 1865—vt 1867. Mag. 1869. T. f. kollega i finska vid högre elem. skolan i Tavastehus vt och ht 1870.

Klas Edvin Karsten, f. $\frac{2}{2}$ 1836. Stud. 1855. T. f. rektor vid lägre elem. skolan i Raumo vt 1857—vt 1858. Rektor vid lägre elem. skolan i Nykarleby $\frac{1}{2}$ 1858. Prestv. 1862. Rektor här $\frac{2}{4}$ 1867. Kkh i Qvexlax 1874.

Underlärare:

Mag. Fredrik Ferdinand von Pfaler (se ofvan bland rektorer). T. f. underlärare här vt 1842.

Adolf Fredrik Dreijer, f. $\frac{1}{2}$ 1817. Stud. 1835. Nyl. T. f. pedagog i Ekenäs från $\frac{2}{4}$ till $\frac{1}{2}$ 1835. T. f. underlärare här 1842—1844. T. f. andre lärare här ht 1844. Prestv. 1847. Kapellan i Sand och Vårdö 1851, tilltr. 1854, hvarförinnan bestridt tjensten från $\frac{1}{2}$ 1853. Pastor på Ronö i Liffland $\frac{1}{2}$ 1871, $\frac{1}{2}$ der om sommaren 1892.

Förste Lärare *):

Mag. Isak Josef Jungberg, f. $\frac{1}{2}$ 1815. Stud. 1836. Satak. Mag. 1840. T. f. lärare vid lägre elem. skolan

*) Tillsatt på grund af nådigt reskript af $\frac{13}{10}$ 1843.

i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1842. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1843. T. f. förste lärare här $\frac{7}{8}$ 1844. Befullmäktigad dito $\frac{2}{17}$ s. å. Hade från början af vt 1854 substitut, \dagger $\frac{1}{5}$ 1857.

En af hans substituter var:

Edvin Avellan, f. $\frac{1}{4}$ 1830. Stud. 1848. Vestf. T. f. förste lärare här vt 1854. T. f. andre kollega i Vasa högre elem. skola (Nykarleby) ht 1855. Utn. tredje kollega vid högre elem. skolan i Tavastehus i sept. 1855, å hvilken tjänst erhölet fullmakt i december s. å. Kollega i historia och geografi i Tavastehus 1857. Transporterad till enahanda befattning i Björneborg $\frac{2}{7}$ 1862. På begäran erhölet afsked med half pension $\frac{4}{5}$ 1867. Kommunaliad 1879.

Mag. Michael Ferdinand Aulén (se ofvan bland rektorer). T. f. förste lärare här ht 1857.

Amandus Amatus Achander, f. $\frac{1}{2}$ 1818. Lärare vid Fiskars bruk 1845—1857. Stud. 1856. T. f. förste lärare här vt och ht 1858. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg $\frac{1}{1}$ 1859. Prestv. 1863. Ordinarie lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg $\frac{8}{8}$ 1867, \dagger $\frac{2}{3}$ 1871.

Mag. August Hildén (se ofvan bland rektorer). T. f. förste lärare här vt 1859— vt 1860.

Andre Lärare:

Adolf Fredrik Dreijer (se ofvan bland underlärare). T. f. andre lärare här ht 1844.

Johan Gustaf Skogström, f. $\frac{2}{6}$ 1824. Stud. 1844. T. f. andre lärare här vt 1845. Lärare vid Ahlmanska skolan i Messuby 1846. Prestv. 1855. Sockneadjunkt i Vesilaks 1860. Kapellan i Lempälä 1876, \dagger $\frac{2}{7}$ 1876.

Mauritz Gustaf Polviander, f. 1819. Stud. 1844. T. f. andre lärare här läsåret 1845—1846. Befullmäktigad lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus $\frac{2}{1}$ 1846, från hvilken befattning han på begäran erhölet afsked $\frac{8}{16}$ 1851.

Johan Fredrik Isidor Lundenius, f. $\frac{1}{2}$ 1815. Stud. 1838. Bor. T. f. förste lärare i Ekenäs 1845—1846. T. f. andre lärare här ht 1846. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nystad 1849—1851. Befullmäktigad andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{2}{3}$ 1851. T. f. förste lärare i Skarpans 1851—1852. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Åbo från ht:s början 1852. Ordinarie dito $\frac{6}{12}$ s. å., $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1859.

Fredrik Viktor Berg, f. $\frac{1}{2}$ 1821. Stud. 1838. Sydösterb. T. f. lärare vid Bell-Lancasterskolan i Vasa $\frac{1}{2}$ 1844. Befordrad $\frac{1}{12}$ 1845 till andre lärare här och åter den $\frac{1}{2}$ 1846 transporterad till ordinarie lärare vid Bell-Lancasterskolan i Vasa samt $\frac{7}{12}$ s. å. Änjo till andre lärare här, i hvilken egen-
skap han tjänstgjorde vt 1847— ht 1848. Andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{1}{2}$ 1848, från hvilken befattning han i april 1850 bekom tjänstledighet på 2 år, räknad från början af följande läseår, i afseende å språkstudiers idkande i Ryssland. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{12}$ 1850.

Nils Gustaf Stolpe, f. $\frac{2}{2}$ 1824. Stud. 1846. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby vt 1847, ht 1848 samt ht 1849— ht 1850. T. f. tredje kollega vid högre elem. skolan i Uleåborg vt 1848. T. f. andre lärare här vt 1849. Befullmäktigad lärare vid lägre elem. skolan i Kristinestad $\frac{1}{2}$ 1850, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1852, hvar-
förinnan bestridt tjänsten såsom vikarie från vt:s början 1851. Kollega i Vasa $\frac{6}{12}$ 1858. Länsman i Lillkyro 1863.

Anders Johan Reinhold Pettersson, f. $\frac{2}{2}$ 1821. Stud. 1842. T. f. tredje kollega i Uleåborg ht 1845— ht 1847. Andre lärare här 1849—1852. Lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1852. Prestv. 1862. Kapellan i Geta 1864. Utn. kkh i Oravais 1877, $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ 1878, innan tillträdet.

Gustaf Vilhelm Bergroth, f. $\frac{1}{2}$ 1831. Stud. 1849. Tav. T. f. lärare vid flickskolan i Åbo vt 1851. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nystad 1851—1852. T.

f. andre lärare här ht 1852. Ordinarie dito $\frac{1}{8}$ s. å. Ånyo t. f. lärare i Nystad $\frac{2}{1}$ 1853. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ s. å. Prestv. 1855, † $\frac{1}{9}$ 1868.

Anton Vilhelm Lindgren, f. $\frac{2}{5}$ 1831. Stud. 1850. Vestf. T. f. andre lärare här vt 1853. Lärare vid lägre elem. skolan i Jakobstad $\frac{1}{7}$ 1853. Kollega i historia och geografi i Björneborg $\frac{7}{1}$ 1857. Dito i Tavastehus $\frac{2}{8}$ 1862. Biträdande finsk translator i kejs. senaten 1881—1892.

Matthias Viktor Friberg, f. $\frac{2}{9}$ 1824. Stud. 1843. Vestf. T. f. andre lärare här ht 1853. Ordinarie dito $\frac{1}{1}$ s. å. Lärare här 1860, † $\frac{1}{8}$ 1862.

Hans vikarie var:

Mag. Johan Ismael Tamsén, f. $\frac{8}{8}$ 1837. Stud. 1858. Lärareduplikant här vt 1859. T. f. andre lärare här vt 1859— vt 1860. T. f. lärare här ht 1862— ht 1863. Filos. kand. 1865. Lärare vid missionsskolan i Helsingfors 1865. Ordinarie kollega i latin vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{3}{1}$ 1868. Pedagogie kand. s. å. Mag. 1869. Uppförd på indragningsstat 1893.

Lärareduplikant:

Johan Ismael Tamsén (se nästförnt). Lärareduplikant här vt 1859.

Lärare:

Matthias Viktor Friberg (se ofvan bland andre lärare). Lärare här från ht:s början 1860, † $\frac{1}{8}$ 1862.

Hans vikarie var:

Ernst Alexander Wigren, f. $\frac{1}{9}$ 1840. Stud. 1860. T. f. lärare här $\frac{2}{10}$ 1861— vt 1862.

Mag. Johan Ismael Tamsén (se ofvan bland andre lärare). T. f. lärare här ht 1862.

Mag. *August Hildén* (se ofvan bland rektorer). Ordinarie lärare här $\frac{2}{2}$ 1862—1865.

Hans vikarier voro följande fyra lärare:

Mag. Johan Vilhelm Tamsén (se ofvan bland andre lärare). T. f. lärare här vt och ht 1863.

Johan Henrik Tranberg, f. $\frac{2}{8}$ 1838. Stud. 1859. T. f. lärare här vt 1864. Pedagogie kand. 1868. Timlärare vid normallyceum 1868—1874. Kollega derstädes $\frac{2}{4}$ 1874, † $\frac{2}{4}$ 1892.

Samuel Vilhelm Hellgren, f. $\frac{2}{8}$ 1838. Stud. 1858. Filos. kand. T. f. lärare här ht 1864. T. f. lektor i latin vid Uleåborgs elementarläroverk vt 1865. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Björneborg ht 1865— ht 1867. T. f. kollega i ryska vid Jyväskylä lyceum 1885—1886. T. f. kollega i ryska vid Åbo finska lyceum 1887. Ordinarie dito 1888, † $\frac{1}{2}$ 1890.

Mag. Johan Ticklén (se ofvan bland rektorer). T. f. lärare här vt 1865.

Karl Vilhelm Ammondt, f. $\frac{1}{11}$ 1836. Stud. 1859. T. f. lärare här 1865—1866.

Georg Nestor Laurell, f. $\frac{7}{8}$ 1822. Stud. 1842. Saktak. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg $\frac{1}{4}$ 1857. Förste bitr. lärare der $\frac{1}{8}$ 1863. Lärare här $\frac{1}{8}$ 1865, tilltr. från ht:s början 1866, † $\frac{1}{11}$ 1866.

Karl Vilhelm Ammondt (se ofvan). Ånyo t. f. lärare här $\frac{1}{11}$ 1866— ht 1867.

Karl Aron Nyström, f. $\frac{1}{2}$ 1840. Stud. 1860. T. f. bitr. lärare i Nykarleby vt 1866. T. f. bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus ht 1867. T. f. lärare här vt 1868. Ordinarie dito $\frac{1}{8}$ 1868—1874.

Biträdande Lärare:

Karl Gustaf Söderlund, f. $\frac{1}{10}$ 1828. Stud. 1852. Vestf. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Godby på Åland $\frac{2}{4}$ 1858. Lärare i ryska språket der $\frac{2}{4}$ 1860. Rysk språklärare vid högre elem. skolan i Tammerfors 1860. Derjämte t. f. bitr. lärare här 1862—1872. Rysk språklärare

vid Tammerfors realskola 1873, från hvilken befattning han erhöll afsked med pension $\frac{3}{4}$ 1884.

Andre Biträdande Lärare:

Ali Fredrik Gefvert, f. $\frac{3}{4}$ 1845. Stud. 1864. T. f. andre bitr. lärare här vt 1865.

Mag. Johan Ticklén (se ofvan bland rektorer). T. f. andre bitr. lärare här från början af ht 1865 till $\frac{1}{2}$ s. å.

Hugo Hamilkar Hackstedt, f. $\frac{3}{4}$ 1837. Stud. 1860. Forstkonduktör. T. f. andre bitr. lärare här $\frac{1}{2}$ 1865— vt 1868. Forstmästare vid Evois forstinstitut 1875.

Henrik Lindgren, f. $\frac{9}{11}$ 1845. Stud. 1866. T. f. andre bitr. lärare här 1868—1869.

Verner Valdemar Wallin, f. $\frac{7}{8}$ 1849. Stud. 1869. T. f. andre bitr. lärare här 1869—1870.

Sånglärare:

Frithiof Ulrik Wallberg. T. f. sånglärare här 1862—1864.

Karl Alfred Sadenius, f. $\frac{2}{8}$ 1830. Stud. 1855. Prestv. 1857. T. f. stadspredikant i Tammerfors. T. f. sånglärare här 1864—1867. Kapellan i Ylöjärvi 1868. Kkh i Pojo 1882, tilltr. 1885, i Nurmijärvi 1892.

Klas Edvin Karsten (se ofvan bland rektorer). T. f. sånglärare här 1867—1868. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1868—1874.

Högre Elementarskola.

1860—1876.

Rector:

Mag. Adolf Fredrik Rosendal, f. $\frac{2}{11}$ 1821. Stud. 1840. Satak. Mag. 1844. T. f. biträdande förste kollega vid

Åbo högre elem. skola från $\frac{2}{7}$ 1851 till årets slut. T. f. konrektor dito vt 1852. T. f. adjunkt vid Åbo gymnasium ht 1852. Ordinarie dito $\frac{2}{1}$ 1853. Rektor vid högre elem. skolan i Tammerfors $\frac{2}{7}$ 1860, tilltr. från början af ht s. å., $\frac{1}{11}$ 1876.

Konrektor:

Mag. Berndt Adolf Reinholm, f. $\frac{1}{7}$ 1821. Stud. 1840. Bor. Mag. 1847. T. f. rektor i Jakobstad vt och ht 1848. Dito vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 1849—vt 1853. Ordinarie rektor der $\frac{1}{7}$ 1853. Prestv. 1860. T. f. konrektor vid Tammerfors högre elementarskola läsåren 1860—1862. T. f. kollega i finska härstädes 1862—1864. Pastor vid finska kadetkorpsen $\frac{1}{2}$ 1867, från hvilken befattning afgick $\frac{7}{12}$ 1876. T. f. kapellan i Pusula 1880. Pressombudsman i Borgå $\frac{1}{11}$ 1892.

(Från början af ht 1862 var i stället för konrektorstjensten inrättad en kollegatjänst i finska och konrektors befattningen upptagen åt kollegan Johan Stolpe).

Kolleger

I Latin:

Mag. *Frans Evald Jernberg*, f. $\frac{4}{10}$ 1833. Stud. 1852. Vestf. Hist.filol. kand. 1858. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Åbo vt 1859. Mag. 1860. Kollega i latin vid högre elem. skolan i Tammerfors s. å. Kollega i finska vid samma läroverk 1864—1875. Kollega i svenska och tyska vid realskolan i Tammerfors 1875—1890. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{1}{2}$ 1890. Folkskoleinspektör i Tammerfors 1890.

Mag. *August Hildén*, f. $\frac{2}{1}$ 1834. Stud. 1854. Hist.-filol. kand. 1858. T. f. kollega i Åbo ht 1858. T. f. förste lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 1859—vt 1860. Mag. 1860. T. f. rektor vid Tammerfors lägre

elem. skola 1860—1864. Ordinarie lärare vid samma skola $\frac{2}{3}$ 1862. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Tammerfors från början af ht 1864. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1865. Prestv. 1869. Kkh i S:t Mårtens 1876.

I Historia och Geografi:

Johan Stolpe, f. $\frac{6}{11}$ 1827. Stud. 1849. Prestv. 1856. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{7}{10}$ till hösttermins slut 1857. T. f. bitr. kollega i historia och geografi der vt 1858. T. f. lärare vid Bell-Lancasterskolan i Åbo ht 1858. T. f. lärare vid elementarskolan för flickor i Åbo $\frac{2}{12}$ 1858. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Åbo 1859—1860. Kollega i historia och geografi vid högre elem. skolan i Tammerfors $\frac{1}{2}$ 1860, tilltr. från ht:s början s. å. Sedan 1862 skolans konrektor. Kollega i historia och geografi vid realskolan, sedermera reallyceum i Tammerfors 1875. Rektor vid realskolan 1878. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{8}$ 1892.

I Matematik och Naturalhistoria:

Mag. Peter Adolf Karsten, f. $\frac{1}{2}$ 1834. Stud. 1856. Fysisk-mathem. kand. 1857. T. f. bitr. kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Åbo vt 1858. Fysisk-mathem. licentiat 1860. Dito mag. s. å. Doktor 186. . T. f. kollega i matematik och naturalhistoria här ht 1860. T. f. lektor i naturvetenskaperna vid Åbo gymnasium vt och ht 1861. Dito vid Vasa gymnasium vt 1862. Ordinarie lektor i naturvetenskaperna vid Vasa gymnasium $\frac{7}{7}$ 1862. Lektor i botanik vid Mustiala landtbruksinstitut $\frac{1}{8}$ 1864.

Karl Adolf Floor, f. $\frac{1}{8}$ 1836. Stud. 1857. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{7}{7}$ 1860. Dito i matematik och naturalhistoria vt 1861. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria här läsåren 1861—1863. T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i

Björneborg ht 1864. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Björneborg vt 1865.

Frans Vilhelm Magnus Bergroth, f. $\frac{1}{2}$ 1837. Stud. 1858. Pedagogie kand. 1861. T. f. biträdande kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Åbo läseåret 1862—1863. Kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elementarskolan i Tammerfors $\frac{1}{2}$ 1863—1866. Andre lärare vid fruntimmersskolan i Åbo $\frac{2}{3}$ 1866, tilltr. $\frac{1}{4}$ s. å. Kollega i matematik och naturkunnighet vid samma läroverk 1875. Erhöll $\frac{1}{2}$ 1893 på begäran afsked med trefjerdedels pension från den $\frac{1}{2}$ s. å.

Axel Emil Brander, f. $\frac{7}{8}$ 1839. Stud. 1856. Fysisk-mathematisk kand. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria här läseåret 1866—1867.

Karl Henrik Gotthard Corander, f. $\frac{5}{6}$ 1841. Stud. 1860. Pedagogie kand. 1864. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kexholm 1863—1864 och vt 1865. Ordinarie dito $\frac{1}{3}$ 1865—1867. Kollega i matematik och naturalhistoria här $\frac{1}{2}$ 1867, tilltr. $\frac{1}{4}$ s. å., $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{8}$ 1870.

I Finska:

Mag. Berndt Adolf Reinholm (se ofvan). T. f. kollega i finska här 1862—1864.

Mag. *Frans Evald Jernberg* (se ofvan bland kolleger i latin). Kollega i finska här sedan 1864.

Ryske Språklärare:

Karl Gustaf Söderlund, f. $\frac{6}{10}$ 1828. Stud. 1852. Vestf. T. f. lärare i nedre afdelningen af första klassen vid lägre elementarskolan i Godby på Åland $\frac{2}{3}$ 1858. Rysk språklärare der $\frac{2}{2}$ 1860. Rysk språklärare vid högre elementarskolan i Tammerfors från ht:s början 1860. Dito vid Tammerfors realskola 1873, från hvilken befattning erhållit afsked med pension $\frac{3}{12}$ 1884.

Sånglärare:

Arno Lohse, musikidkare. T. f. sånglärare här 1860—1861.

Frithiof Ulrik Wallberg. Kontorist. T. f. sånglärare här 1861—1864.

Karl Alfred Sadenius, f. $\frac{2}{8}$ 1830. Stud. 1855. Prestv. 1857. T. f. stadspredikant i Tammerfors. T. f. sånglärare här 1864—1867. Kapellan i Ylöjärvi 1868. Kkh i Pojo 1882, tilltr. 1885, i Nurmijärvi 1892.

Klas Edvin Karsten, f. $\frac{2}{7}$ 1836. Stud. 1855. T. f. rektor i Raumo vt 1857—vt 1858. Rektor i Nykarleby 1858. Prestv. 1862. Rektor vid lägre elementarskolan i Tammerfors 1867—1874. T. f. sånglärare vid högre elem. skolan i Tammerfors 1867—1868. Ordinarie dito $\frac{1}{8}$ 1868—1873. Kkh i Qveflaks 1874.

Gymnastiklärare:

Mag. August Hildén (se ofvan bland kolleger i latin). T. f. gymnastiklärare här läsåren 1860—1873.

Tavastehus.

Pedagogi

1639 — 1690.

Med två, senare tre lärare.

Rectores,

tillika Slottspredikanter (och stadens kyrkoherdar):

Johannes Manni, tillsatt ‡ 1639.

Johannes Stephani Svanstrupe, son till kyrkoherden i Jämsä Stephanus Matthiæ Svanstrupe. Stud. i Upsala 1637. Omn. såsom rector här 1650 och 1652. Kkh i Jämsä 1653—1664.

Mag. *Gabriel Georgii Thauvonius*, son till kyrkoherden i Halikko Georgius Matthiæ Thauvonius. Stud. 1645. Austral. Mag. 1653. Rector här 1657. Kkh i Bjerno 1662, † 1684.

Mag. *Henricus Matthiæ Florinus*, son till kyrkoherden i Pemar Matthias Florinus. Stud. 1650. Austral. Mag. 1661. Rector här 1664. Kkh i Pemar 1671, i Kimito 1689, ånyo i Pemar 1699, † 1705.

Mag. *Isaacus Arvidi Florinus*, son till kapellanen i Åbo Arvid Florinus. Stud. 1661. Ab. Mag. 1667. Rector här 1671. Kkh i Hattula 1676, † s. Å. innan tillträdet.

Ericus Gregorii Favorinus, son till kyrkoherden i Piikkis Gregorius Favorinus. Stud. 1653. Collega supremus i Åbo skola 1672. Kapellan i Pemar. Rector här 1676. Afsatt från rektoratet 1688 och från kyrkoherdeembetet här 1695. Restituerad till det senare 1697. Kkh i Loppis 1701. Ånyo afsatt 1710, † 1712.

Mag. Abraham Johannis Thuronius. Stud. 1675. Satak. Mag. 1685. Vicerector här 1688—1690. Conrector i Björneborg 1690, i Åbo 1691. Kkh i Rimito 1692, i Kangasala 1701, † 1714.

Collegæ:

Jacobus Gregorii Teckalenius. Kapellan i Janakkala 1658.

Matthias Michaelis Apollonius. Stud. i Åbo 1641. Ab. Omn. såsom collega här 1658. Suspenderad till en tid, men restituerad i embetet $\frac{1}{4}$ 1660. Bekom den $\frac{2}{3}$ 1669 Åbo domkapitels confirmation på Janakkala pastorat, hvilken utnämning dock af domkapitlet kort derefter återkallades. Kkh i Ikalis 1675, † 1689. — Var samme person som Matthias Michaelis Aboënsis, hvilken omnämnes redan den $\frac{1}{2}$ 1650 såsom collega här (Cons. Acad. Ab. protokoller I: 438).

Joachim Matthiæ Vahenius. Stud. 1664. Collega här 1676. Kapellan i Vichtis 1689, † 1697.

Gabriel Wallman. Sockneadjunkt i Vichtis 1688. Collega här 1689. Kkh i Tavastehus 1700, † 1704. Måhända samme person, som Gabriel Waalman, hvilken blef student i Åbo 1679.

Apologistæ och Rectores cantus:

Johannes Michaelis Stigelius, son till kapellanen i Saltvik Michael Henrici Stigelius. Stud. 1652. Prestv. Omn. 1660 såsom rector cantus och 1666 såsom apologist här. Kapellan i Nagn 1676, † 1691.

Jacobus Sigfridi Kaskas l. Cascas. Stud. 1667. Apologist här 1676. Kallas officiellt äfven „collega.“ Kkh i Loppis 1692, i Kalvola 1700, † 1702.

Trivialskola.

1690 — ht 1841.

(Sannolikt tillsluten 1713—1722.)

Rectores:

Mag. *Arvidus Arvidi Rothovius*, son till liknämnde kyrkoherden i Pälkäne, som var brorson till biskop Isak Rothovius. Stud. 1678. Satak. Mag. 1688. Rector här 1690. Kkh i Tavastkyro 1695. Fången bortförd till Ryssland 1714, men återkommen till sin församling efter fredsslutet 1721, † $\frac{2}{4}$ 1732.

Johannes Johannis Theet. Stud. 1679. Sat. Rector här 1696. Kkh i Vänå 1700, † 1704.

Henricus Seidelius. Stud. 1690. Collega supremus i Åbo skola 1697. Rector här 1701. Kkh i Vänå 1707, † 1739.

Mag. *Michael Jacobi Sadeel* l. *Sadelius*. Stud. 1695. Austral. Mag. 1700. Prestv. till vicepastor i Esbo 1704. Rector här 1709—1713, då han vid flentliga infallet „plundrades blott och naken.“ Förestod Somero kontrakt 1718—1721. Kkh i Tavastehus 1722, i Hattula 1728, † 1732.

Haquinus Lundbeck. Stud. 1713? T. f. lector i Åbo skola 1717. Interimarector der $\frac{1}{2}$ 1720. Prestv. Rector här 1722. Kkh i Hattula 1733, † $\frac{1}{2}$ 1743.

Mag. *Andreas Samuelis Salovius*. Stud. 1730. Austr. Prestv. 1734. Rector här s. å. Mag. 1735. Kkh i Sahalaks 1736, i Orihvesi 1748, † 1771.

Mag. *Gustavus Nicolai Polviander*, f. 1706. Stud. $\frac{2}{4}$ 1724. Satak. Prestv. 1735. Mag. s. å. Rector här 1736. Kkh i Hattula 1753, † 1783.

Mag. *Andreas Achander*. Stud. $\frac{1}{2}$ 1743. Satak. Mag. 1751. Prestv. 1753. Rector här 1753, † 1758.

Mag. *Axel Johan Grundstroem* [Joh. Fil.], f. 1726. Stud. $\frac{2}{1}$ 1742. Satak. Mag. 1748. Rector här 1758. Prestv. 1766. Kkh i Karis $\frac{2}{1}$ 1774, tilltr. 1775, † 1781.

Mag. *Fredrik Collin*, f. $\frac{5}{1}$ 1743. Stud. 1759. Satak. Mag. (Ultimus) 1766. Collega infimus i Åbo skola 1773. Prestv. 1774. Rector här 1775. Kkh i Helsingfors $\frac{2}{1}$ 1783, † $\frac{5}{1}$ 1816.

Hans vikarie var:

Mag. *Isak Hoeckert*, f. 1753. Stud. 1773. Bor. Mag. 1778. Apologist här 1782. Prestv. s. å. T. f. rector här s. å. Bataljons predikant vid Nylands infanteri regemente 1785. Bevistade kriget 1788--1790. Kkh i Kumlinge 1794, i Loimijoki 1811, † $\frac{3}{1}$ 1815.

Mag. *Gustaf Levin*, f. 1753. Stud. 1771. Tav. Prestv. 1774. Mag. 1775. Sockneadjunkt i S:t Marie 1777. Magister docens vid Åbo akademi. T. f. lector i Åbo skola 1783. Rector här s. å., tilltr. $\frac{1}{1}$ 1784. Kkh i Kiikala 1786, † $\frac{5}{1}$ 1809.

Mag. *Henrik Gustaf Borenus*, f. 1749. Tav. Prestv. 1771. Mag. 1772. Rector här 1787. Kkh i Somero 1798, † 1802.

Mag. *Fredrik Salvenius* (se nedanføre bland collegæ). T. f. rector här 1798.

Mag. *Vilhelm Åkerman*, f. $\frac{1}{1}$ 1770. Stud. 1790. Österb. Mag. 1795. Philosophiæ theoreticæ docens vid Åbo akademi 1796. Rector här $\frac{2}{8}$ 1798. Prestv. 1802. Kkh i Hattula $\frac{1}{1}$ 1810, i Hvittis $\frac{1}{1}$ 1824. Theol. doktor 1840. Jubelmagister 1847, † $\frac{3}{1}$ 1849.

Mag. *Carl Gustaf Lundenius*, f. $\frac{2}{1}$ 1780. Stud. 1798. Bor. Mag. 1802. T. f. collega här ht 1804. Apologist och director cantus i Tavastehus $\frac{5}{1}$ 1805. Prestv. 1809. T. f. rector här 1810. Ordinarie dito $\frac{2}{1}$ 1811. Kkh i Kumlinge $\frac{2}{1}$ 1816, † $\frac{2}{1}$ 1844.

Mag. *Henrik Longström*, f. 1790. Stud. 1809. Nyl. T. f. apologist i Åbo skola 2 månader under 1810

och 1811. T. f. collega secundus derstädes från $\frac{1}{2}$ 1812—
 ht 1813. Mag. 1815. Öfverlärare i grekiska och historia
 vid Viborgs gymnasium $\frac{1}{2}$ s. A. Ordinarie rector här
 $\frac{3}{4}$ 1816, efter att förut ha varit t. f. Prestv. 1821, † $\frac{1}{2}$
 1826.

Mag. *Carl August Gruner*, f. 1792. Stud. 1808.
 Bor. Mag. 1815. Collega inferior här $\frac{3}{4}$ 1816. Dito
 superior $\frac{1}{4}$ 1819. Rector här $\frac{3}{4}$ 1826, † $\frac{1}{2}$ 1827.

Mag. *Johan Isak Florin*, f. $\frac{1}{2}$ 1797. Stud. 1815.
 Nyl. Mag. 1823. T. f. director cantus här $\frac{7}{8}$ 1825. T.
 f. collega superior här $\frac{3}{4}$ 1826. T. f. rector här under
 april och maj 1827. Collega superior här $\frac{7}{8}$ 1827. T. f.
 rector här 1838—1840. Rector i Björneborg $\frac{2}{3}$ 1839,
 tilltr. 1840, † $\frac{1}{2}$ 1845.

Mag. *Gabriel Borg*, f. $\frac{3}{4}$ 1797. Stud. 1817. Mag.
 1823. T. f. apologist i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1824. Ordinarie
 dito $\frac{2}{3}$ 1825. Rector här $\frac{1}{2}$ 1828, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1829. Rec-
 tor i Åbo 1838. Prestv. 1844. Kkh i Nykarleby 1845,
 i Pyhäjoki 1849, tilltr. 1850, † $\frac{1}{2}$ 1855.

Mag. *Johan Isak Florin* (se ofvan). T. f. rec-
 tor här 1838—1840.

Mag. *Carl Rudolf Forsman*, f. $\frac{1}{2}$ 1802. Stud.
 1820. Österb. Prestv. 1823. Mag. 1827. Apologist i
 Björneborg 1831. T. f. conrector i Åbo $\frac{3}{8}$ 1836. Or-
 dinarie dito $\frac{1}{2}$ 1837. Rector här $\frac{3}{4}$ 1839, tilltr. 1840.
 Dito vid högre elem. skolan här $\frac{3}{4}$ 1841. Rektor vid
 högre elem. skolan i Åbo $\frac{3}{4}$ 1845, tilltr. 1846. Kkh i
 Imola 1850, tilltr. 1852. Theol. doktor 1864, † $\frac{2}{3}$
 1882.

Conrectores:

(Tjensten inrättad i följd af kejsarligt reskript af $\frac{23}{4}$ 1839.)

Mag. *Oskar Ferdinand Ingelius*, f. $\frac{5}{4}$ 1812.
 Stud. 1830. Satak. Mag. 1836. T. f. pedagog i Nystad
 $\frac{1}{2}$ 1837— $\frac{1}{2}$ 1838. T. f. collega superior här 1838—1839.

T. f. conrector här $\frac{1}{7}$ 1839— vt 1840. T. f. conrector i Björneborg $\frac{1}{9}$ 1840. Ordinarie dito $\frac{1}{11}$ 1843. Rektor i Björneborg 1845. Dito i Åbo $\frac{1}{5}$ 1851, tilltr. 1852. Prestv. 1855. Kkh i Uskela 1859, i Hvittis 1866, tilltr. 1868, † $\frac{2}{3}$ 1891.

Mag. *Esaias Wegelius*, f. $\frac{2}{5}$ 1807. Stud. 1824. Österb. Filos. kand. 1828. Prestv. 1831. Mag. 1832. Predikant vid kronohäktet i Uleåborg 1835, tilltr. 1836. Conrector i Tavastehus $\frac{1}{7}$ 1840, i Vasa $\frac{1}{7}$ 1843, tilltr. $\frac{2}{8}$ 1845. Kkh i Kangasala 1855, tilltr. 1857, † $\frac{2}{3}$ 1875.

Collegæ, sedan 1816 Superiores:

Gabriel Wallman. Sockneadjunkt i Vichtis 1688. Collega i Tavastehus pedagogi 1689. Dito i trivialskolan derstädes 1690. Kkh i Tavastehus 1700, † 1704. Måhända samme person, som Gabriel Waalman, hvilken blef student i Åbo 1679.

Henricus Sijvonius. Apologist här 1693. Collega 1701, † 1739.

Hans vikarie var:

Jacobus Ahlholm. Stud. 1732. Tav. T. f. collega här 1736. Ordinarie dito 1739, † 1750.

Mag. *Johan Georgii Odenius*, f. 1706. Stud. 1731. Austral. Apologist här 1736. Mag. 1745. Prestv. 1748. Collega här 1750. Kkh i Längelmäki 1753, † 1771.

Nathanael Lignipæus. Stud. 1733. Ab. Apologist här 1750. Collega dito 1753, † 1766.

Henricus Sipelius. Stud. 1742. Ab. Collega här 1766, † $\frac{2}{7}$ 1804.

Mag. Carl Gustaf Lundenius (se ofvan bland rectores). T. f. collega här ht 1804.

Mag. *Fredrik Salvenius*, f. 1756. Stud. 1774. Tav. Mag. 1778. Prestv. s. å. Sockneadjunkt i Tavastehus s. å. Apologist här 1791. T. f. rector här under ledigheten 1798. Collega här $\frac{2}{3}$ 1805, † 1819.

Hans vikarie var:

Henrik Konsin, f. $\frac{17}{10}$ 1784. Stud. 1805. Tav. T. f. collega här $\frac{2}{2}$ 1806 till årets slut. Prestv. 1809. Kapellan i Tavastehus 1815, i Längelmäki och Kuorehvesi 1822. Kkh i Somero 1836, † $\frac{2}{2}$ 1849.

Mag. Carl August Grunér, f. 1792. Stud. 1808. Bor. Mag. 1815. T. f. apologist här 1816. Collega inferior här $\frac{1}{2}$ s. å. Dito superior $\frac{1}{2}$ 1819. Rector här 1826, † $\frac{1}{2}$ 1827.

Mag. Johan Isak Florin, (se ofvan bland rectores). T. f. collega superior här $\frac{2}{2}$ 1826. Ordinarie dito $\frac{7}{11}$ 1827. T. f. rector här 1838. Rector i Björneborg $\frac{1}{2}$ 1839.

Hans vikarier voro:

Mag. Oskar Ferdinand Ingelins (se ofvan bland conrectores). T. f. collega superior här 1838—1839.

Mag. Knut Viktor Crusell, f. $\frac{2}{7}$ 1815. Stud. 1833. Bor. Filos. kand. 1838. T. f. collega superior här 1839—1840. Mag. 1840. T. f. apologist i Björneborg $\frac{1}{2}$ 1840. T. f. tredje kollega der från vt:s början 1842. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ s. å. Förste kollega i Tavastehus $\frac{2}{2}$ 1844, men dog $\frac{8}{12}$ s. å., innan tillträdet.

Mag. Otto Ferdinand Saxbeck, f. $\frac{1}{2}$ 1814. Stud. 1830. Tav. Mag. 1836. T. f. collega inferior i Björneborg 1836—1837. Apologist der 1837. Collega superior här $\frac{2}{2}$ 1840. Förste kollega vid högre elem. skolan här $\frac{1}{2}$ 1841. Konrektor i Tavastehus $\frac{1}{2}$ 1843. Dito i Åbo $\frac{1}{2}$ 1844, tilltr. $\frac{2}{2}$ 1845. T. f. rektor i Åbo 1845—1846. Bitr. rektor der $\frac{7}{2}$ 1848. Kkh i Halikko 1851, tilltr. 1854, † $\frac{1}{2}$ 1874.

Collegæ Inferiores

sedan 1816:

Mag. Carl August Grunér (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här $\frac{1}{2}$ 1816. Dito superior $\frac{1}{2}$ 1819.

Henrik Johan Palmgren, f. 1792. Stud. 1813. Bor. T. f. collega inferior här $\frac{2}{3}$ 1817. Ordinarie dito $\frac{5}{7}$ 1820, † $\frac{1}{2}$ 1834.

Nils Ferdinand Kurtén f. $\frac{2}{7}$ 1801. Stud. 1822. Österb. Director cantus här $\frac{2}{7}$ 1826. Prestv. s. å. T. f. collega inferior här $\frac{2}{3}$ 1834 — ht 1835. T. f. pedagog i Nykarleby $\frac{1}{2}$ 1838. Kapellan i Qveflax 1838, tilltr. 1840. Kkh i Nagu 1856, i Hammarland 1860, † $\frac{2}{3}$ 1873.

Mag. Jakob Johan Amnell, f. $\frac{1}{3}$ 1807. Stud. 1824. Satak. Filos. kand. 1830. T. f. apologist i Åbo fr. $\frac{1}{2}$ till $\frac{1}{10}$ 1831. Mag. 1832. Collega inferior här $\frac{2}{3}$ 1834, men tillträdde icke tjensten. T. f. collega superior i Åbo $\frac{1}{2}$ s. å. E. O. collega i Åbo $\frac{1}{2}$ 1835. Fjerde lärare i matematiska och fysiska vetenskaperna vid finska kadettkorpsen $\frac{2}{3}$ 1836. Andre lärare i samma vetenskaper derstädes 1839. Prestv. 1843. Pastor vid kadettkorpsen $\frac{1}{2}$ 1845, † $\frac{2}{3}$ 1847.

Johan Erik Grönlund, f. $\frac{1}{2}$ 1805. Stud. 1824. Bor. Prestv. 1827. T. f. collega inferior i Björneborg vt 1835. Collega inferior här $\frac{1}{2}$ 1835, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1836. Andre kollega vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1841. Kkh i Lemo 1844, † $\frac{1}{2}$ 1856.

Hans vikarie var:

Mag. Anders Johan Erik Ehrström, f. $\frac{2}{3}$ 1818. Stud. 1835. Sydösterb. Mag. 1840. T. f. collega inferior här 1841—1842. T. f. rysk språklärare här och vid Tavastehus högre elem. skola 1841—1842 och 1843—1844, † $\frac{2}{3}$ 1844.

Apologisten

(merendels ock directores cantus):

Jacobus Sigfridi Kaskas l. *Cascas*. Stud. 1667. Apologist i Tavastehus pedagogi 1676. Dito i trivialskolan derstädes 1690. Kkh i Loppis $\frac{1}{3}$ 1692, i Kalvola 1700, † 1702.

Henricus Sijvonius (se ofvan bland collegæ). Apologist här 1693. Collega 1701, † 1739.

Andreas Ravonius. Stud. 1697. Satak. Apologist här 1701. T. f. kapellan i Rimito under stora ofreden 1714, † 1719.

(Tjensten var vacant åren 1722 och 1723.)

Henrik Deutsch. Stud. 1722. Bor. Apologist och director cantus här 1724. Kkh i Tavastehus $\frac{1}{2}$ 1731, i Somero 1740, † 1742.

Gabriel Israelis Sahlberg, Virmoensis. Stud. 1730. Bor. Apologist här 1731. Tog afsked 1736, † 1737.

Mag. *Johan Georgii Odenius* (se ofvan bland collegæ). Apologist här 1736. Collega dito 1750.

Mag. *Daniel Pentzin.* Stud. 1736. Österb. Mag. 1748. Docens. Apologist här 1750, men afsade sig tjensten genast. Kort derpå vicepastor i Jomala, † 1758.

Nathanael Lignipæus (se ofvan bland collegæ). Apologist här 1750. Collega dito 1753.

Carl Fontenius. Stud. 1742. Bor. Prestv. 1752. Apologist här 1753. Kkh i Janakkala 1775, † 1792.

Mag. *Gustaf Polviander,* f. $\frac{1}{2}$ 1747. Stud. 1762. Satak. Mag. 1772. Prestv. 1773. Apologist här 1776. Kkh i Hattula 1781, tilltr. 1783, † $\frac{8}{12}$ 1805.

Mag. *Isak Hoeckert* (se ofvan bland rectores), f. 1753. Stud. 1773. Bor. Mag. 1778. Apologist här 1782. Prestv. s. å. Bataljonspredikant 1785.

Hans vikarie var:

Johan Scheele, f. 1756. Stud. 1780. Tav. T. f. apologist här 1782. T. f. pedagog i Lojo 1784. Prestv. 1787. Ordinarie pedagog i Lojo 1796, † $\frac{7}{10}$ 1812.

Mag. *Gabriel Avellan,* f. 1739. Stud. $\frac{2}{8}$ 1756. Tav. Prestv. 1771. Mag. 1772. Apologist här 1786. Dito i Åbo $\frac{2}{7}$ 1791. Collega supremus i Åbo s. å., † $\frac{2}{7}$ 1803.

Mag. *Fredrik Salvenius* (se ofvan bland collegæ). Apologist här $\frac{1}{4}$ 1791. Collega dito 1805.

Mag. *Carl Gustaf Lundenius* (se ofvan bland rectores). Apologist och director cantus här $\frac{5}{6}$ 1805. T. f. rector här 1810. Ordinarie dito 1811.

Hans vikarier voro:

Mag. Carl Dettlof Sipelius, f. 1787. Stud. 1806. Tav. T. f. apologist här $\frac{1}{4}$ 1809—ht 1809. Prestv. 1811. Viceapologist här $\frac{7}{8}$ 1814. Mag. 1815. T. f. collega secundus i Åbo 1816. Collega infimus der $\frac{2}{5}$ 1818. Ordinarie collega secundus der 1819. Dito supremus 1821. Kkh i Saltvik $\frac{1}{2}$ 1822, † $\frac{3}{4}$ 1843.

Erik Rosengren, f. $\frac{2}{3}$ 1781. Stud. 1800. Satak. Prestv. 1806. T. f. apologist här vt 1810. Kapellan i Vemo 1814, † $\frac{2}{3}$ 1852.

Adolf Magnus Lundenius, f. 1782. Stud. 1801. Bor. T. f. apologist här $\frac{2}{5}$ 1810— $\frac{1}{3}$ 1811. Prestv. 1811. Kapellan i Kökar 1823, † $\frac{2}{3}$ 1859.

Mag. *Christian Conrad Fischer*, f. 1783. Tav. Mag. 1810. Apologist här $\frac{2}{5}$ 1811. Afsatt. † 1834.

Mag. Carl August Grunér (se ofvan bland collegæ superiores). T. f. apologist här 1816. Collega inferior $\frac{2}{3}$ s. Å.

Gustaf Lindeqvist, f. $\frac{2}{3}$ 1785. Stud. 1802. Prestv. 1810. Bataljonspredikant 1814. T. f. apologist här vt 1818. Kkh i Hattula 1826, † $\frac{3}{4}$ 1863.

Mag. Anders Michael Lundenius, f. $\frac{1}{4}$ 1788. Stud. 1807. Bor. Mag. 1815. Prestv. s. Å. T. f. apologist här ht 1818. Collega i Åbo 1819. Kkh i Föglö $\frac{1}{2}$ 1826, † $\frac{3}{4}$ 1849.

Johan Isak Utter, f. $\frac{2}{3}$ 1795. Stud. 1812. Satak. T. f. apologist här $\frac{1}{2}$ 1821. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1822. Tjenstledig för sjuklighet, tidigare tidtals och fortfarande sedan 1836. Afgått 1841, † $\frac{3}{4}$ 1863.

Hans vikarier voro:

Nils Ferdinand Kurtén (se ofvan bland collegæ inferiores). T. f. apologist här en del af ht 1830 och en del af vt 1832.

Mag. Aron Gustaf Borg, f. $\frac{1}{2}$ 1810. Stud. 1826. Nordösterb. Mag. 1832. T. f. apologist här 1832—1833. Theol. kand. 1836. Theol. licentiat 1838. Theologiæ do-

cens 1839. Prestv. s. å. Theol. doktor 1840. Lektor vid Åbo gymnasium 1841. Theol. professor 1842. Kkh i Limingo 1845, tilltr. 1846. Domprost i Kuopio 1857, † 2^o 1883.

Mag. Johan Johannis Wegelius, f. 22 1810. Stud. 1830. Österb. Mag. 1836. T. f. apologist här 22 1836—vt 1837. Prestv. 1837.

Berndt Vilhelm Wegelius, f. 2 1809. Stud. 1828. Satak. Mag. 1836. T. f. apologist här 2^o 1837—ht 1841. Utn. ordinarie apologist i Björneborg 1^o 1840, men tillträdde icke. Tredje kollega i Tavastehus 22 1841. Prestv. 1850. Kkh i Tavastehus och Vånå 1853, tilltr. 1855, † 4 1867.

Directores cantus:

(Särskildt tillförordnade sedan 1828.)

Mag. *Gustaf Fredrik Zandt*, f. 22 1801. Stud. 1818. Tav. Mag. 1823. Director cantus här 22 s. å. Erhöll på begäran afsked 2 1825. Communiater vid S:t Catharinæ svenska församling i S:t Petersburg och lärare vid dess skola samt prestv. i oktober 1825. Kkh vid samma församling 2 1835. Jubelmagister 1873, † 1881.

Mag. Johan Isak Florin (se ofvan bland rectores). T. f. director cantus här 2 1825.

Nils Ferdinand Kurtén (se ofvan bland collegæ inferiores). Director cantus här 2^o 1826—ht 1837.

Gustaf Adolf Weckman, f. 1808. Orgelnist i Tavastehus 1833. T. f. director cantus här 1838. Ordinarie dito 2^o 1839. Sånglärare vid Tavastehus högre elem. skola 22 1841. Dito vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. Erhöll afsked med pension 2^o 1872, † 1877.

Ryske Språklärare:

Carl Wirenius, f. $\frac{1}{2}$ 1772. Stud. i Moskva 1791. Underofficer vid kejsarl. gardet i S:t Petersburg 1793. Second Lieutenant vid Kasanska Linie Regimentet 1797. Stabskapten 1799. Erhållit på begäran afsked 1800. Rysk lärare vid kretsskolan i Kexholm 1808—1813. Länetranslator och rysk språklärare i Tavastehus $\frac{1}{2}$ 1813. På begäran erhållit afsked $\frac{1}{4}$ 1826. Länetranslator i Helsingfors och kollegii assessor, † 1835.

Fredrik Edvard Haake, f. $\frac{1}{2}$ 1805. Stud. 1821. Tav. Rysk språklärare här 1826, † i Moskva $\frac{1}{2}$ 1829.

Nils Ferdinand Kurtén (se ofvan bland collegæ inferiores). T. f. rysk språklärare här från $\frac{1}{2}$ 1827— vt 1830 samt 3 månader af 1832.

Jakob Vilhelm Avellan, f. $\frac{1}{2}$ 1806. Stud. 1827. Tav. Prestv. 1829. Rysk språklärare här $\frac{1}{2}$ 1830— ht 1841. Derefter vid högre elem. skolan vt 1842— vt 1872 och sedan vid elementarläroverket i Tavastehus 1872— 1879. Uppförd på indragningstat 1879, † $\frac{1}{2}$ 1891.

Hans vikarie var:

Mag. Anders Johan Erik Ehrström (se ofvan bland collegæ inferiores). T. f. rysk språklärare här 1841— 1842.

Högre Elementarskola.

Vårtermin 1842—1872.

Rektorer:

Mag. *Carl Rudolf Forsman*, f. $\frac{1}{2}$ 1802. Stud. 1820. Österb. Prestv. 1823. Mag. 1827. Apologist i Björneborg 1831. Conrector i Åbo 1837. Rector vid trivialskolan i Tavastehus 1839, tilltr. 1840. Utn. rektor vid högre elem. skolan här $\frac{1}{2}$ 1841, befullmäktigad $\frac{1}{2}$ 1842. Dito i Åbo $\frac{1}{2}$ 1845, tilltr. 1846. Kkh i Ilmola 1850, tilltr. 1852. Theol. doktor 1864, † $\frac{1}{2}$ 1882.

Mag. *Rudolf Israel Holsti*, f. $\frac{1}{4}$ 1815. Stud. 1832. Österb. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. Filos. licentiat 1844. Rektor här $\frac{1}{4}$ 1846. Filos. doktor 1847, \dagger $\frac{1}{4}$ 1852.

Mag. *Alexander Gustaf Julius Hallsten*, f. $\frac{1}{4}$ 1819. Stud. 1835. Österb. Mag. 1840. T. f. tredje kollega i Vasa fr. $\frac{1}{4}$ 1842—ht 1844. Andre kollega der $\frac{1}{4}$ 1844. T. f. konrektor der vt 1845. Konrektor vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{1}{4}$ 1845. Rektor i Björneborg $\frac{1}{4}$ 1852, men tillträdde icke. Rektor här $\frac{1}{4}$ 1852, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1853, hvarförinnan förestod tjensten från vt:s början 1852. Rektor i Vasa i okt. 1855, tilltr. från början af ht 1856. Rektor vid Vasa elementarläroverk 1872—1874, \dagger $\frac{1}{4}$ 1879.

Mag. *Viktor Alexander Sundel*, f. $\frac{1}{4}$ 1820. Stud. 1839. Österb. Filos. kand. 1845. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{1}{4}$ 1846. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ s. å. Mag. 1847. T. f. förste kollega här $\frac{1}{4}$ 1849. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1852. Konrektor här $\frac{1}{4}$ 1852. T. f. rektor här $\frac{1}{4}$ 1856. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1857. Rektor vid elementarläroverket i Tavastehus 1872, \dagger $\frac{1}{4}$ 1875.

Konrektor:

Mag. *Esaias Wegelius*, f. $\frac{1}{4}$ 1807. Stud. 1824. Österb. Filos. kand. 1828. Prestv. 1831. Mag. 1832. Predikant vid kronohäktet i Uleåborg 1835, tilltr. 1836. Conrektor vid trivialskolan i Tavastehus 1840. Utn. konrektor vid högre elem. skolan här $\frac{1}{4}$ 1841, befullmäktigad $\frac{1}{4}$ 1842. Dito i Vasa $\frac{1}{4}$ 1843, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1845. Kkh i Kangasala 1855, tilltr. 1857, \dagger $\frac{1}{4}$ 1875.

Mag. *Otto Ferdinand Saxbeck*, f. $\frac{1}{4}$ 1814. Stud. 1830. Tav. Mag. 1836. Apologist i Björneborg 1837. Collega superior vid trivialskolan i Tavastehus $\frac{1}{4}$ 1840. Utn. förste kollega vid högre elem. skolan här $\frac{1}{4}$ 1841, befullmäktigad $\frac{1}{4}$ 1842. Konrektor dito $\frac{1}{4}$ 1843, men

tillträdde icke. Konrektor i Åbo $\frac{3}{4}$ 1844, tilltr. $\frac{2}{3}$ 1845. Bitr. rektor i Åbo $\frac{1}{2}$ 1848. Prestv. 1850. Kkh i Hailikko 1851, tilltr. 1854, † $\frac{1}{2}$ 1874.

Mag. *Alexander Gustaf Julius Hallsten*, (se ofvan bland rektorer). Konrektor här $\frac{1}{2}$ 1845. Rektor här $\frac{1}{2}$ 1852.

Mag. *Viktor Alexander Sundel* (se ofvan bland rektorer). Konrektor här $\frac{6}{11}$ 1852. T. f. rektor här $\frac{1}{2}$ 1856. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1857.

Mag. *Matthias Malin*, f. $\frac{1}{2}$ 1822. Stud. 1842. Tav. Mag. 1847. Andre kollega vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{1}{2}$ 1852. T. f. konrektor här $\frac{2}{3}$ 1856. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1858, † $\frac{1}{4}$ 1867.

Henrik Malin (se nedanföre bland tredje kolleger). Vald till skolans konrektor på tre år $\frac{2}{3}$ 1868.

Förste Kolleger:

Mag. *Otto Ferdinand Saxbeck* (se ofvan bland konrektorer). Tjenstgjorde såsom förste kollega här vt 1842—vt 1845.

Mag. *Knut Viktor Crusell*, f. $\frac{1}{2}$ 1815. Stud. 1833. Bor. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. T. f. apologist i Björneborg $\frac{1}{2}$ 1840. T. f. tredje kollega vid Björneborgs högre elem. skola från början af vt 1842. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ s. å. Utn. förste kollega vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{1}{2}$ 1844, men dog $\frac{2}{11}$ s. å. innan tillträdet.

Mag. *Fredrik Bergstadi*, f. $\frac{2}{3}$ 1817. Stud. 1835. Tav. Filos. kand. 1841. T. f. tredje kollega och gymnastiklärare vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{2}{3}$ 1842. Mag. 1844. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{2}{5}$ 1844. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1845. Prestv. s. å. Förste kollega här $\frac{1}{2}$ 1845. T. f. konrektor i Åbo $\frac{1}{2}$ 1848. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1851, † $\frac{1}{10}$ 1853.

Henrik Malin (se nedanföre bland tredje kolleger). T. f. förste kollega här från vårtermins början 1851 till $\frac{1}{2}$ s. å.

Mag. *Viktor Alexander Sundel* (se ofvan bland rektorer). T. f. förste kollega här $\frac{1}{2}$ 1849. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1852. Konrektor här $\frac{2}{3}$ 1852.

Mag. *Frans Jakob Polviander*, f. $\frac{3}{18}$ 1817. Stud. 1837. Satak. Filos. kand. 1842. Mag. 1844. T. f. rektor vid högre elem. skolan i Skarpans 1846—1851. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i Vasa 1851—1852. Förste kollega vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{1}{2}$ 1852. Förste kollega här $\frac{1}{2}$ 1853. Kollega i latin här 1857. Transporterad till lika tjänst vid Åbo högre elem. skola $\frac{2}{3}$ 1866. Erhöll på begäran afsked $\frac{2}{3}$ 1871.

Andre Kolleger:

Johan Erik Grönlund, f. $\frac{1}{2}$ 1805. Stud. 1824. Bor. Prestv. 1827. Collega inferior vid Tavastehus trivialskola $\frac{1}{2}$ 1835, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1836. Utn. andre kollega här $\frac{1}{2}$ 1841, befullmäktigad $\frac{2}{3}$ 1842. Kkh i Lemo 1844, † 1856.

Mag. *Fredrik Bergstadi* (se ofvan bland förste kolleger). T. f. andre kollega här 1844. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1845. Förste kollega här $\frac{1}{2}$ s. å.

Mag. *Karl Alexander Alcenius*, f. $\frac{3}{10}$ 1820. Stud. 1837. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. andre kollega här ht 1845. Förste kollega vid högre elem. skolan i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1847, men tillträdde icke. Erhöll på begäran afsked $\frac{2}{3}$ 1848. Docens i pedagogik vid universitetet $\frac{1}{2}$ 1848. Filosofie licentiat och doktor 1850, † $\frac{2}{3}$ 1851, i kolera.

Mag. *Viktor Alexander Sundel* (se ofvan bland rektorer). T. f. andre kollega här $\frac{1}{2}$ 1846. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ s. å. T. f. förste kollega här $\frac{1}{2}$ 1849. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1852.

Henrik Malin (se nedanføre bland tredje kolleger). T. f. andre kollega här vt 1849 och 1 månad af ht s. å., samt vt 1852—vt 1853.

Mag. *Matthias Malin* (se ofvan bland konrektorerna).
T. f. andre kollega här $\frac{2}{5}$ 1849. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1852.
T. f. konrektor här $\frac{2}{5}$ 1856. Kollega i matematik och
naturalhistoria här 1857. Ordinarie konrektor $\frac{2}{4}$ 1858.

Tredje Kolleger:

Mag. *Berndt Vilhelm Wegelius*, f. $\frac{3}{4}$ 1809. Stud.
1828. Satak. Mag. 1836. T. f. apologist vid trivial-
skolan i Tavastehus från $\frac{2}{5}$ 1837 till $\frac{7}{10}$ 1840. Apologist
i Björneborg $\frac{7}{10}$ 1840, men tillträdde icke. Utn. tredje
kollega vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{1}{2}$ 1841, be-
fullmäktigad $\frac{2}{5}$ 1842. Tillika t. f. gymnastiklärare här
 $\frac{1}{2}$ 1843. Prestv. 1850. Kkh i Tavastehus och Vänå $\frac{2}{4}$
1853, tilltr. 1855, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1867.

Hans vikarie var:

Mag. *Karl Vitalis Hammarin*, f. $\frac{3}{10}$ 1822. Stud.
1842. Tav. Mag. 1847. T. f. förste kollega i Uleå-
borg 1848. T. f. förste kollega här ht s. å.

Henrik Malin, f. $\frac{1}{2}$ 1824. Stud. 1843. Tav. T.
f. lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus läsåren
1845—1846. Prestv. 1848. T. f. andre kollega vt 1849
och 1 månad af ht s. å. T. f. tredje kollega här vt 1850.
T. f. förste kollega från vt:s början till $\frac{1}{2}$ 1851. T. f. andre
kollega å nyo vt 1852— vt 1853. Ordinarie tredje kol-
lega här $\frac{2}{5}$ 1854. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{2}$ 1855.
T. f. andre kollega ht 1856— ht 1858. Kollega i mathema-
tik och naturalhistoria här $\frac{2}{4}$ 1858. Vald till skolans
konrektor $\frac{2}{5}$ 1868. Anställd vid elementarläroverket i
Tavastehus sedan 1872. Kkh i Birkala 1876, tilltr. 1877.

Mag. *Karl Malin*, f. $\frac{1}{8}$ 1832. Stud. 1852. Tav.
T. f. tredje kollega här läsåret 1855—1856. Hist.filol.
kand. 1859. Pedagogie kand. s. å. T. f. kollega i mathema-
tik och naturalhistoria i Åbo vt 1860. Utn. förste lärare
vid Ekenäs lägre elementarskola $\frac{1}{2}$ 1860, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å.
Mag. s. å. Kollega vid realskolan i Ekenäs $\frac{7}{8}$ 1873.

Edvin Avellan, f. $\frac{1}{2}$ 1830. Stud. 1848. T. f. förste lärare i Tammerfors vt 1854. T. f. andre kollega i Vasa (Nykarleby) ht 1856. Utn. tredje kollega i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1855, å hvilken tjänst erhållit fullmakt i december s. å. Kollega i historia och geografi här 1857. Genom tjänstebyte med efterträdaren här A. W. Lindgren transporterad till kollega i historia och geografi vid högre elementarskolan i Björneborg $\frac{2}{3}$ 1862. På begäran erhållit afsked med half pension $\frac{1}{2}$ 1867. Kommunalråd 1879.

Kolleger

I Latin:

Mag. *Frans Jakob Polviander* (se ofvan bland förste kolleger). Kollega i latin här 1857. Transporterad till lika tjänst i Åbo $\frac{2}{3}$ 1866, tilltr. från ht:s början 1867.

Mag. *Oskar Fredrik Borg*, f. $\frac{2}{3}$ 1847. Stud. 1866. T. f. kollega i latin här ht 1867. Dito i finska vt 1868. Filos. kand. 1872. T. f. bitr. kollega i latin och svenska vid elementarläroverket i Åbo $\frac{1}{2}$ 1872— $\frac{1}{3}$ 1874. Mag. 1873. T. f. kollega i latin vid Åbo lyceum $\frac{1}{3}$ 1874— $\frac{1}{2}$ 1875. Kollega i latin och svenska vid Åbo lyceum $\frac{1}{2}$ 1875, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Folkskoleinspektör i Åbo och Björneborgs län 1885.

Mag. *Otto Rudolf Borg*, f. $\frac{2}{3}$ 1850. Stud. 1867. T. f. kollega i latin här ht 1868, i finska vt 1869. Filos. kand. 1872. Mag. 1873. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria vid finska realskolan i Tammerfors $\frac{1}{3}$ 1874. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1875. Dito vid finska reallyceum derstädes 1884.

Mag. *Emanuel Theodor Modeen*, f. $\frac{2}{3}$ 1839. Stud. 1858. Hist.filol. kand. 1864. Mag. s. å. Lärare i svenska språket vid svenska församlingens i S:t Petersburg skol-inrättningar 1864—1866. Pedagogie kand. 1867. T. f. kollega i latin här vt 1868, i finska ht 1868. Ordinarie kollega i latin $\frac{2}{3}$ s. å. Anställd vid elementarläroverket här 1872—1879.

Hans vikarie var:

Ernst Johan Lönnberg, f. $\frac{2}{7}$ 1846. Stud. 1864. Filos. kand. 1870. T. f. kollega här vt 1870. D:o vid Åbo högre elem. skola 1871—1872.

I Historia och Geografi:

Edvin Avellan (se ofvan bland tredje kolleger). Kollega i historia och geografi här 1857. Transporterad till enahanda tjänst i Björneborg $\frac{2}{8}$ 1862.

Anton Vilhelm Lindgren, f. $\frac{2}{7}$ 1831. Stud. 1850. Vestf. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors $\frac{2}{4}$ 1853. Lärare vid lägre elem. skolan i Jakobstad $\frac{1}{7}$ 1853. Kollega i historia och geografi i Björneborg $\frac{7}{12}$ 1857. Dito genom tjänstebyte med E. Avellan vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{2}{8}$ 1862. Biträdande finsk translator i k. senaten 1881—1892.

I Matematik och Naturalhistoria:

Mag. *Matthias Malin* (se ofvan bland andre kolleger). Kollega i matematik och naturalhistoria här 1857. Konrektor här $\frac{2}{4}$ 1858.

Henrik Malin (se ofvan bland tredje kolleger). Kollega i matematik och naturalhistoria här $\frac{2}{2}$ 1858. Skolans konrektor 1871. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus sedan 1872.

I Finska:

Mag. *Johan Adrian Hahnsson*, f. $\frac{4}{3}$ 1834. Stud. 1852. Vestf. Hist.filol. kand. 1858. Pedagogie kand. 1860. Mag. s. å. T. f. andre lärareduplikant vid Vasa högre elem. skola 1860—1861. Konstituerad förste lärareduplikant dersammastädes 1861—1864. Kollega i finska vid högre elem. skolan i Gamla Karleby 1864—1871. Kollega i finska vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{2}{2}$ 1868, tilltr.

från ht:s början 1871. Dito vid Tavastehus elementarläroverk 1872. Uppförd på indragningsstat $\frac{2}{1}$ 1878.

Hans vikarier voro:

Mag. Oskar Fredrik Borg (se ofvan bland kolleger i latin). T. f. kollega i finska här vt 1868.

Mag. Emanuel Theodor Modeen (se ofvan bland kolleger i latin). T. f. kollega i finska här ht 1868.

Mag. Otto Rudolf Borg (se ofvan bland kolleger i latin). T. f. kollega i finska här vt 1869.

Johan Parviainen, f. $\frac{2}{1}$ 1840. Stud. 1861. T. f. kollega i latin i Björneborg under senare delen af ht 1868 och vt 1869. T. f. kollega i finska här ht 1869.

Mag. Johan Ticklén, f. $\frac{1}{7}$ 1839. Stud. 1863. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 1865. T. f. lärareduplikant derstädes under förra delen af ht s. å. T. f. rektor derstädes $\frac{1}{1}$ 1865 — vt 1867. Mag. 1869. T. f. kollega i finska här vt och ht 1870.

Rysk Språklärare:

Jakob Vilhelm Avellan, f. $\frac{2}{7}$ 1806. Stud. 1827. Tav. Prestv. 1829. Rysk språklärare vid Tavastehus trivialskola $\frac{1}{6}$ 1830. Dito vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{3}{1}$ 1841. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872—1879. Derefter uppförd på indragningsstat, $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{1}$ 1891.

Hans vikarier voro:

Mag. Anders Johan Erik Ehrström, f. $\frac{3}{1}$ 1818. Stud. 1835. Sydösterb. Mag. 1840. T. f. collega inferior vid Tavastehus trivialskola 1841—1842. T. f. rysk språklärare här 1841—1842 och 1843—1844, $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{1}$ 1844.

Gustaf Vilhelm Malmström, f. $\frac{1}{1}$ 1818. Stud. 1840. Ab. Prestv. 1842. T. f. rysk språklärare här läsåret 1844—1845. T. f. andre lärare vid fruntimmersskolan i Åbo vt 1846 — ht 1847. T. f. bitr. tredje kollega vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{2}{1}$ 1847. Konstituerad

dertill $\frac{1}{2}$ 1848. Bitr. andre kollega der $\frac{1}{2}$ 1853. Bitr. kollega i latin 1857—1870. Derefter tjenstledig. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{1}{2}$ 1873.

Lärare i Sång:

Gustaf Adolf Weckman, f. 1808. Orgelnist i Tavastehus 1833. T. f. director cantus vid trivialskolan i Tavastehus 1838. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1839. Sånglärare vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{3}{4}$ 1841. Dito vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. Erhöll afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1872, $\frac{1}{4}$ 1877.

Lärare i Gymnastik:

Mag. Berndt Vilhelm Wegelius (se ofvan bland tredje kolleger). T. f. gymnastiklärare här $\frac{1}{2}$ 1843.

Mag. *Karl Gustaf Renvall*, f. $\frac{1}{2}$ 1823. Stud. 1842. Satak. Mag. 1847. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs 1848. Tredje kollega i Åbo 1852. Gymnasiiadjunkt i Tavastehus $\frac{1}{2}$ 1857. Konstituerad gymnastiklärare vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{3}{4}$ 1857. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872—1879.

Lägre Elementarskola.

1842—1878.

Lärare:

Mag. *Isak Josef Jungberg*, f. $\frac{1}{2}$ 1815. Stud. 1836. Mag. 1840. T. f. lärare här $\frac{3}{4}$ 1842. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1843. Förste lärare i Tammerfors lägre elem. skola 1844, $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ 1857.

Mag. *Johan Viktor Hummelin*, f. $\frac{3}{4}$ 1814. Stud. 1829. Ab. Filos. kand. 1841. Mag. 1844. T. f. lärare här $\frac{3}{4}$ s. Å. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1845. Gymnastiklärare i Åbo

$\frac{1}{2}$ s. å. Prestv. s. å. Kapellan i Jomala 1847, tilltr. 1849, $\dagger \frac{1}{2}$ 1891.

Henrik Malin, f. $\frac{1}{2}$ 1824. Stud. 1843. Tav. T. f. lärare här ht 1845—vt 1846. Prestv. 1848. Tredje kollega i Tavastehus 1854. Kkh i Birkala 1876, tilltr. 1877.

Mauritz Gustaf Polviander, f. 1819. Stud. 1844. T. f. andre lärare i Tammerfors 1845—1846. Befullmäktigad lärare här $\frac{2}{3}$ 1846. På begäran erhållit afsked d. $\frac{3}{10}$ 1851.

Anders Johan Reinhold Pettersson, f. $\frac{2}{3}$ 1821. Stud. 1842. Andre lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors 1849. Lärare här $\frac{1}{2}$ 1852. Prestv. 1862. Kapellan i Geta 1863, tilltr. 1864. Utn. kkh i Oravais 1877, $\dagger \frac{2}{3}$ 1878 innan tillträdet.

Hans vikarie var:

Frans Frithiof Colerus, f. $\frac{1}{8}$ 1834. Stud. 1856. Prestv. 1860. T. f. lärare här $\frac{1}{2}$ 1861— $\frac{1}{2}$ 1862. Kapellan i Kiikka 1870. Kkh i Rautjärvi 1886, i Asikkala 1890.

Viktor Helenius, f. $\frac{1}{11}$ 1840. Stud. 1861. T. f. lärare här från $\frac{1}{2}$ 1864 till vts slut s. å.

Karl Vilhelm Appelquist, f. $\frac{1}{2}$ 1834. Stud. 1856. Ordinarie lärare i Nykarleby $\frac{1}{2}$ 1860. Prestv. 1863. Lärare här $\frac{1}{2}$ 1864, $\dagger \frac{2}{3}$ 1868.

Mag. Otto Åkerberg, f. $\frac{1}{2}$ 1841. Stud. 1862. T. f. lärare här från $\frac{2}{3}$ till slutet af vårtermin 1868. Mag. 1869.

Berndt Johan Anthoni, f. $\frac{2}{3}$ 1833. Stud. 1854. Prestv. 1857. Bitr. lärare i Raumo 1858. Lärare här $\frac{1}{2}$ 1868, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1869. Kkh i Karislojo 1875, tilltr. 1878.

Biträdande Lärare:

Gustaf Höglund, f. $\frac{1}{2}$ 1831. Stud. 1855. T. f. bitr. lärare här vt o. ht 1859. Prestv. 1862. Kapellan i Lundo 1869. Kkh i Bromarf 1881, tilltr. 1882.

Johan Kaldén, f. $\frac{1}{2}$ 1827. Stud. 1848. Lärare-duplikant vid lägre elem. skolan i Åbo ht 1859. Biträdande lärare här $\frac{5}{11}$ 1859— ht 1862. Lärare i Jakobstad $\frac{1}{11}$ 1863, tilltr. från början af vt 1864— vt 1867. Dito i Nykarleby 1867—1884. Pressombudsman i Fredrikshamn 1892.

Alfred Fredrik Abraham Thurén, f. $\frac{1}{2}$ 1840. Stud. 1861. T. f. bitr. lärare här vt 1863.

Johan Edvard Lindeblom, f. 1838. Stud. 1860. T. f. bitr. lärare här ht 1863. Häradsskrifvare i Rautalampi 1868.

Mag. Otto Åkerberg (se ofvan bland lärare). T. f. bitr. lärare här vt 1864— ht 1866.

Alfred Fredrik Abraham Thurén (se ofvan). Ånyo t. f. bitr. lärare här vt 1867.

Karl Aron Nyström, f. $\frac{1}{2}$ 1840. Stud. 1860. T. f. bitr. lärare i Nykarleby vt 1866. T. f. biträdande lärare här ht 1867. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 1868. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1868—1874.

Anton Viktor Appelqvist, f. $\frac{1}{2}$ 1839. Stud. 1863. T. f. andre lärare i Ekenäs vt 1864. Pedagogie kandidat 1865. T. f. lärare i Kristinestad vt 1866. Förste bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg ht 1866— ht 1867. Bitr. lärare här $\frac{3}{4}$ 1867—1878. Prestv. 1876. Kapellan i Tavastehus 1879.

Hans vikarier voro:

Mag. Otto Åkerberg (se ofvan). T. f. bitr. lärare här ht 1868.

Mag. Theodor Waldemar Erich, f. $\frac{2}{7}$ 1846. Stud. 1866. T. f. bitr. lärare här vt 1869. Filos. kand. 1872. Pedagogie kand. 1873. Mag. s. A. T. f. kollega vid Helsingfors realskola 1873—1874. T. f. kollega vid realskolan i Åbo $\frac{2}{11}$ 1874. Ordinarie dito 1875. Rektor för samma skola 1875—1882. T. f. bitr. kollega i finska vid svenska lyceum i Åbo $\frac{1}{4}$ 1882— vt 1883. Kollega vid Åbo finska lyceum $\frac{1}{4}$ 1883. Rektor för finska lyceum i Åbo $\frac{1}{2}$ 1885, $\frac{1}{4}$ 1890.

Sånglärare:

Anders Johan Reinhold Pettersson (se ofvan bland lärare). T. f. sånglärare här ht 1857—vt 1864.

Gustaf Adolf Weckman, f. 1808. Orgelnist. T. f. sånglärare här 1864—1867. Ordinarie dito 1867. Erhöll afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1872, \dagger 1877.

Gymnasium.

1857—1872.

(Treklassigt, invigdt $\frac{1}{10}$ 1857, och under läsåren 1857—1866 benämndt: „för civil tjänstemannabildning.“)

Lektorer**I Theologi:**

Doktor *Gustaf Israel Lindström*, f. $\frac{1}{2}$ 1821. Stud. 1842. Ab. Mag. 1847. Theol. kand. 1853. T. f. biträdande förste kollega i Åbo högre elem. skola 1853—1854. Biträdande tredje kollega derstädes 1854. Prestv. 1856. Theol. licentiat och doktor 1857. Theol. lektor vid Tavastehus gymnasium $\frac{7}{8}$ 1857. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872, \dagger $\frac{1}{2}$ 1877.

I Historia:

Mag. *Gustaf Erik Eurén*, f. $\frac{2}{3}$ 1818. Stud. 1841. Satak. Mag. 1844. Gymnasiiadjunkt i Åbo 1845. Lektor i den hel. skrifts grundspråk vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1852. Prestv. 1853. Transporterad till lektor i historia vid Tavastehus gymnasium $\frac{1}{2}$ 1857, \dagger $\frac{1}{2}$ 1872.

I Matematik:

Doktor *Kristian Gustaf Sucksdorff*, f. $\frac{2}{3}$ 1824. Stud. 1842. Nyl. Filos. kand. 1848. Mag. 1850. Docens i rena matematiken 1851. Fysisk-mathem. licentiat 1855.

Fysisk-mathem. doktor 1857. Lektor i matematik vid Tavastehus gymnasium $\frac{3}{8}$ 1857. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. Entledigad i följd af detta läroverks indragning 1879, † $\frac{1}{4}$ 1880.

Hans vikarie var:

Mag. Theodor Uschakoff, f. $\frac{1}{4}$ 1836. Stud. 1854. Fysisk. mathem. mag. 1860. Biträdande lektor i matematik och fysik här vt 1867. Direktör för tekniska realskolan i Åbo 1869. Lektor vid industriskolan i Vasa 1889.

I Naturvetenskaperna:

Mag. *Karl Jakob Arrhenius*, f. $\frac{3}{8}$ 1823. Stud. 1843. Satak. Filos. kand. 1849. Mag. 1850. T. f. lektor i matematik och fysik vid Åbo gymnasium läsåren 1849—1850 och 1851—1857. Lektor i naturvetenskaperna vid Tavastehus gymnasium $\frac{4}{8}$ 1857— ht 1861. Transporterad till enahanda tjänst vid Åbo gymnasium $\frac{2}{8}$ 1861, tilltr. från vts början 1862.

Mag. *Johan Magnus Gadd*, f. $\frac{3}{8}$ 1834. Stud. 1853. Fysisk-mathem. mag. 1857. Lektor i naturvetenskaperna vid Vasa gymnasium $\frac{2}{4}$ 1858, tilltr. $\frac{1}{4}$ s. å. Transporterad till enahanda tjänst vid Tavastehus gymnasium $\frac{7}{8}$ 1862. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. Entledigad i följd af detta läroverks indragning 1879, † $\frac{3}{4}$ 1891.

I Latin och Finska:

(Tjensten inrättades i följd af nåd. kungörelse af den $\frac{1}{2}$ 1863, hvilken anbefalld eleverne vid civilgymnasium studium af tvenne bland tre valbara språk: latin, ryska och franska. Till följd af ämnesbyte med gymnasiiadjunkten var med denna lektion i stället för finska hela tiden förenad undervisningen i tyska.)

Mag. *Karl Gottfrid Brotherus*, f. $\frac{1}{4}$ 1836. Stud. 1854. Hist. filol. mag. 1860. T. f. lektor i latin och finska vid Tavastehus gymnasium läsåren 1863—1865,

hvarunder dock haft finskan utbytt mot tyska. Filos. licentiat 1867. T. f. lärare i de politiska vetenskaperna vid finska kadetkorpssen 1868—1869. Filos. doktor 1869. Lärare i ryska språket vid nämnda korps $\frac{1}{2}$ 1876. Honorär lektor 1882. Lektor i ryska språket vid universitetet $\frac{1}{2}$ 1885.

Mag. *Ivar Agathon Bergroth*, f. $\frac{3}{2}$ 1831. Stud. 1849. Vestf. Mag. 1853. T. f. lärare i Raumo vt 1854. Kollega i Björneborg $\frac{3}{4}$ 1858. Lektor i latin och finska vid Tavastehus gymnasium $\frac{1}{2}$ 1865. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. Dess rektor 1876—1879. Entledigad i följd af detta läroverks indragning 1879, $\frac{1}{2}$ 1880.

Gymnasii Adjunkt:

Mag. *Karl Gustaf Renvall*, f. $\frac{1}{2}$ 1823. Stud. 1842. Satak. Mag. 1847. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs 1848. Tredje kollega vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{2}$ 1852. T. f. gymnasiiadjunkt i Åbo ht 1853. Bitr. förste kollega vid Åbo högre elem. skola $\frac{1}{2}$ 1854. Gymnasiiadjunkt i Tavastehus $\frac{1}{2}$ 1857. Undervisade i gymnastik samt i tyska 1857—1859 och i finska 1863—1872. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. Entledigad i följd af detta läroverks indragning 1879. Pressombudsman i Tavastehus sedan 1865.

Lärare:

I Ryska språket:

Wilhelm Ferdinand Tallgren, f. i S:t Petersburg $\frac{5}{10}$ 1815. Stud. i Helsingfors 1833. Vib. Rysk språklärare vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1842. Utnämnd i maj 1857 till rysk språklärare vid Tavastehus gymnasium, men tillträdde icke. Honorär gymnasii lektor 1868. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872. Uppförd på indragningsstat $\frac{3}{4}$ 1874. Erhöll på begäran afsked med hela lönen i pension $\frac{1}{2}$ 1875.

Mag. *Fabian Ludvig Martinson*, f. $\frac{3}{2}$ 1821. Stud. 1841. Bor. Rysk språklärare i Björneborg 1847,

tilltr. 1848. Filos. kand. 1848. Mag. 1850. Rysk språklärare vid högre elem. skolan i Åbo 1854. T. f. rysk språklärare vid Tavastehus gymnasium från $\frac{1}{8}$ 1857 till $\frac{1}{4}$ 1858. Rysk språklärare vid Vasa skola 1859. Dito vid Vasa gymnasium 1867. Lektor i ryska språket vid universitetet $\frac{7}{8}$ 1871. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{4}$ 1883.

Gustaf Fredrik Canth, f. $\frac{3}{4}$ 1825. Stud. 1844. Tav. Rysk språklärare vid Tavastehus gymnasium från $\frac{1}{8}$ 1858—1872. Honorär gymnasii lektor 1864. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{3}{4}$ 1873. Anställd vid Öfverstyrelsen för skolväsendet såsom tillförordnad examinator för ryska språkundervisningen $\frac{1}{12}$ 1873, † i Juni 1877.

I Tyska Språket:

Mag. Karl Gustaf Renvall (se ofvan). T. f. tysk språklärare 1857— $\frac{3}{4}$ 1859.

Lars Adolf Matthias Lefrén, f. $\frac{3}{10}$ 1823. Stud. 1846. Vestf. T. f. rysk språklärare vid Vasa gymnasium ht 1852. T. f. tysk språklärare vid Tavastehus gymnasium $\frac{7}{8}$ 1859. Ordinarie dito $\frac{3}{4}$ s. å.— vt 1868, hvar efter tjensten indrogs. Fransk språklärare vid Borgå gymnasium $\frac{3}{4}$ 1868, tilltr. $\frac{1}{8}$ s. å. Transporterad till enahanda tjenst vid Åbo gymnasium $\frac{3}{4}$ 1867. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Tjenstledig sedan $\frac{1}{4}$ 1877. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{10}$ 1888.

(Från hösttermins början 1863 meddelade lektorn i latin undervisning jämväl i tyska.)

I Franska Språket:

Lektor Gustaf Israel Lindström (se ofvan). T. f. fransk språklärare här $\frac{1}{8}$ 1857— vt 1858.

Mag. *Otto Ivar August Thuneberg*, f. $\frac{5}{2}$ 1824. Stud. 1842. Nyl. Hist.filol. kand. 1855. Mag. 1857. Fransk språklärare vid Tavastehus gymnasium $\frac{2}{3}$ 1858. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. T. f. fransk språklärare vid Åbo lyceum 1877—1892. Lärare i engelska och ryska språken vid navigationsskolan i Åbo 1877. Honorär lektor 1882. T. f. tysk språklärare vid Åbo lyceum 1889—1892.

I Gymnastik:

Mag. *Karl Gustaf Renvall* (se ofvan). Gymnastiklärare här $\frac{2}{7}$ 1857—1872. Derefter anställd vid elementarläroverket i Tavastehus. Entledigad i följd af detta läroverks indragning 1879.

I Teckning:

Lektor *Kristian Gustaf Sucksdorff* (se ofvan). Teckningslärare här 1857—1872.

Hans vikarie var:

Georg Wilenius, f. $\frac{1}{4}$ 1831. Stud. 1851. Vestf. Länekonduktör i Tavastehus län. T. f. lärare i teckning vid Tavastehus gymnasium $\frac{2}{3}$ 1866— vt 1867. Tredje arkitekt i Öfverstyrelsen för allmänna Byggnaderna 1867. Föreståndare för länebyggnadskontoret i S:t Michel 1868. Förste arkitekt 1870. Öfverarkitekt 1883, † $\frac{2}{3}$ 1892.

I Sång:

Lektor *Kristian Gustaf Sucksdorff* (se ofvan). T. f. sånglärare vid Tavastehus gymnasium $\frac{1}{4}$ 1862—1872. Derefter anställd vid elementarläroverket i Tavastehus.

Gymnasii Rektorer

ha af lektorerne varit:

Gustaf Erik Eurén	läseåren	1857—1860.
D:o	"	1860—1863.
Gustaf Israel Lindström	"	1863—1866.
Kristian Gustaf Sucksdorff	"	1866—1869.
Gustaf Israel Lindström	"	1869—1872.

Prorektor:

Karl Jakob Arrhenius	läseåren	1857—1860.
D:o	"	1860—ht 1861.
Gustaf Israel Lindström	" vt	1862—vt 1863.
Kristian Gustaf Sucksdorff	"	1863—1866.
Gustaf Israel Lindström	"	1866—1869.
Johan Magnus Gadd	"	1869—1872.

Torneå.

Pedagogi.

1630 — ht 1841.

Skolmästare:

Mag. *Georg Nicolai Elingius*. Sörmlänning. Stud. i Åbo 1643. Mag. 1650. Skolmästare här 1651. Befordrad till gymnasiadjunkt och consistorii notarie i Hernösand 1654, derpå till matheseos lector derstädes 1655. † 1668.

Johannes Estani [= Östensson] *Hernodius*. Ångermanl. Stud. 1646. Skolmästare här 1655. Död redan 1660.

Johannes Olai Pitensis. Stud. 1648. Skolmästare här 1661.

Nicolaus J. Tornæus. Stud. 1676. Skolmästare här. Comminister i Nedertorneå 1683. Derefter krigsprest, † 1690.

Mag. *Olaus Thomæ Roselius*, f. i Piteå 1650. Stud. 1669. Huspredikant 1677 hos riksrådet Thord Bonde. Mag. 1682. Skolmästare här 1683. Vicerector i Piteå 1685. Logices lector i Hernösand a. å. Senare svagsint, † 1687.

Johannes Biörn. Stud. 1677. Bothniensis. Skolmästare här, † 1703.

Mag. *Sveno Olai Bidenius Renhorn*, f. i Lund 1671 och son af akademie adjunkten i Lund, sedermera kkh i Luleå Olof Sv. Bidenius. Stud. 1691. Mag. 1700. Utn. skolmästare här 1703. T. f. rector scholæ i Hernösand 1705. Kkh i Brunflo i Jämtland 1715, † $\frac{1}{2}$ 1724.

Mag. *Olaus Andreæ Sund*, son af handelsmannen i Luleå Anders Kråka. Stud. i Åbo 1694, i Upsala 1699.

Angerm. Skolmästare här sannolikt 1705. Mag. (Primus) i Upsala 1710. Kkh i Sollefteå 1713, † 2^o 1728.

Israel Olai Noræus, f. omkr. 1680 och son af kkh i Sollefteå Ol. Noræus. Stud. 1701. Angermannus. Filos. kand. 1707. Skolmästare i Torneå 1718. Kkh i Refsund 1718, † 2^o 1726.

Isaacus Sal. Grape, f. 2^o 1692. Stud. 1710. Vesterb. Prestv. 1714. Skolmästare här 1716. Andre comminister i Nedertorneå 1718. Kkh i Öfver Kalix 1730, † 2^o 1732.

Mag. *Abraham Johannis Fougt*, f. 1684, son af handelsmannen i Hernösand Johan Fougt. Stud. 1703. Angermannus. Mag. 1716. Skolmästare här 1718—1725. Kkh i Nedertorneå 1724, † 2^o 1760.

Johannes Johannis Wegelius, f. 2^o 1693 i Stockholm under föräldrarnes vistelse der. Fadren Johannes Wegelius, slutligen kkh i Tyrvis, utförde vid denna tid någon process mot biskop Joh. Gezelius j:or. Stud. i Åbo 2^o 1709. Satak. Flyktade 1713 till Torneå Lappmark och vidare till Norge. Prestv. i Upsala 1720. Comminister i Enontekis 1721. Skolmästare här 1726. Kkh i Uleåborg 1757, † 1764. Känd såsom författare till en berömd finsk postilla, i 2 delar, tryckt i Stockholm 1747 och 1749.

Mag. *Johannes Abrahami Fougt*, f. i Torneå 1721, son af ofvannämnde rector, sedan kkh:n i Nedertorneå Abraham Johannis Fougt. Stud. i Upsala 1784. Angermanl. Mag. 1746. Prestv. 1747. Skolmästare här 1757. Kongl. hofpredikant 1762. Kkh i Nora i Angermanland 1769. Jubelprest och jubelmagister 1797, † 2^o 1798. Var „särdeles skicklig i finska och lappska språken.“

Mag. *Jakob Jacobi Eurenus*, f. 2^o 1740, son till rector i Piteå trivialskola Jakob P. Eurenus. Stud. 1755. Vesterb. Mag. 1761. Prestv. 1763. Skolmästare här i slutet af 1768. Utn. rector i Piteå 1780. Kkh i Umeå 1789, † 2^o 1797.

Mag. *Andreas Erici Lönnerberg*, f. 1742, son till kkh i Öfver Kalix Erik Lönnerberg. Stud. i Upsala 1757. Vesterb. Mag. 1773. E. o. biblioteks amanuens i Upsala 1780. Skolmästare här 1781, tilltr. 1782. Transporterad till Umeå skola 1800. Conrector i Piteå 1801, † 1808.

Mag. *Israel Stecksén*, f. 1763. Stud. 1783. Vesterb. Mag. 1791. Sekreterare vid Kongl. museet 1795. Skolmästare här 1800, † i Oktober 1805.

Mag. *Johan Sunder*, f. $\frac{1}{2}$ 1761. Bondson från Luleå. Stud. 1783. Vesterb. Vice skolmästare i Torneå 1789. Mag. i Åbo 1795. Vice skolmästare i Umeå 1798 och vice collega i Piteå 1800. Ånyo vice skolmästare i Umeå 1801. Skolmästare här 1806. Rektorssubstitut i Luleå 1809, † i Luleå $\frac{1}{2}$ 1816.

(Efter Sunder förestods skolan någon tid af studenter.)

Martin Rechartt, f. 1788. Stud. i Upsala 1805. Vesterb. Pedagog här $\frac{1}{2}$ 1812. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{2}$ 1815. Blef sedan handlande.

Nils Abraham Stolpe, f. $\frac{2}{7}$ 1788. Stud. 1806. Österb. Prestv. 1812. Pedagog här $\frac{2}{7}$ 1816. Apologist vid trivialskolan i Vasa 1821. Kkh i Piikkis 1834, tilltr. 1855, † $\frac{6}{7}$ 1863.

Carl Heickell, f. $\frac{2}{9}$ 1797. Stud. 1817. Österb. Prestv. 1819. Pedagog här $\frac{1}{2}$ 1821. Kkh i Sodankylä 1839, tilltr. 1841, hvarförrinnan han var curamgerens der från $\frac{1}{2}$ 1840. Kkh i Nådendal och Reso 1852, tilltr. 1853, † $\frac{2}{9}$ 1876.

Fredrik Mollenius, f. $\frac{2}{7}$ 1816. Stud. 1835. T. f. pedagog här $\frac{1}{2}$ 1840. T. f. elementarlärare här $\frac{3}{11}$ 1841. Ordinarie dito $\frac{1}{9}$ 1842. Prestv. 1853. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{5}{2}$ 1874.

Julius Abraham Widgren, f. $\frac{1}{11}$ 1805. Stud. 1824. Österb. Prestv. 1827. Utn. pedagog här $\frac{2}{7}$ 1840, men torde ej ha tillträdt. Kapellan i Nederkimingi 1841, † $\frac{2}{8}$ 1843, innan tillträdet.

Lägre Elementarskola.

Vårtermin 1842—1876.

Med en lärare till 1845, derefter med rektor och lärare.

Lärare:

Fredrik Mellenius, f. $\frac{1}{2}$ 1816. Stud. 1835. T. f. pedagog vid Torneå pedagogi $\frac{1}{2}$ 1840. T. f. elementarlärare här $\frac{1}{2}$ 1841. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1842. Handhade tillika rektorsvården läsåren 1852—1856, vårtermin 1859 intill $\frac{1}{2}$ och läsåret 1867—1868. Prestv. 1858. Erhöll afsked med full pension $\frac{1}{2}$ 1874.

Rektorer:

(Befattningen inrättad i följd af nådigt rekr. af $\frac{13}{10}$ 1843.)

Mag. *August Robert Ahlberg*, f. $\frac{1}{2}$ 1810. Stud. 1834. Ab. Mag. 1844. Extraordinarie lärare vid fruntimmersskolan i Åbo 1844—1845. Utn. förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs $\frac{1}{2}$ 1844, men tillträdde icke. Rektor här $\frac{1}{2}$ 1845, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1855.

Hans vikarier voro:

Fredrik Mellenius (se ofvan) för rektorsvården från $\frac{1}{2}$ 1852— vt 1856.

Mag. *Johan Fredrik Thauvon* (se följ.) för rektors lektioner från $\frac{1}{2}$ 1852.

Mag. *Johan Fredrik Thauvon*, f. $\frac{1}{2}$ 1828. Stud. 1847. Österb. Filos. kand. 1851. Förordnad att här handhafva rektors lektioner $\frac{1}{2}$ 1852. Mag. 1853. Ordinarie rektor här $\frac{1}{2}$ 1855, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1856. Prestv. 1859. Interimspredikant och curamgerens i Kuolajärvi $\frac{1}{2}$ 1867. Kkh i Kuolajärvi 1869, i Ijo 1876.

Hans vikarier voro:

Fredrik Mellenius (se ofvan) för rektorsvården vt 1859 och läsåret 1867—1868.

Mag. Johan Alfred Keckman (se följ.) för rektors lektioner vt 1859 och läsåret 1867—1868.

Mag. Johan Alfred Keckman, f. $\frac{2}{4}$ 1831. Stud. 1847. Österb. Mag. 1853. Förordnad att här handhafva rektors lektioner vt 1859 och läsåret 1867—1868. T. f. rektor här 1868—1869. Ordinarie rektor här $\frac{1}{8}$ 1869. Prestv. 1870. Erhöll på begäran afsked utan pension $\frac{1}{2}$ 1872. Kkh i Simo 1879.

Hans vikarier voro:

Alexander Wacklin, f. $\frac{1}{8}$ 1838. Stud. 1859. T. f. lärare i Kajana vt 1863— ht 1863. T. f. andre lärareduplikant vid Uleåborgs lägre elem. skola vt 1864—1866. T. f. lärareduplikant vid elementarläroverket i Uleåborg ht 1866. T. f. rektor här under febr. och mars 1869.

Petter Jurva, f. $\frac{1}{4}$ 1844. Klockare i Torneå $\frac{2}{16}$ 1865. Orgelnist dito. T. f. rektor här vt 1870. Senare kyrkovård i Helsingfors, rynde till Amerika.

Lärare:

Fredrik Mellenius (se ofvan). Ordinarie lärare här 1842—1874.

Hans vikarie var:

Alexander Wacklin (se ofvan). T. f. lärare här läsåret 1869—1870.

Sånglärare:

A. Helander. Orgelnist. Sånglärare här $\frac{2}{7}$ 1857—1862.

H. Helander. Orgelnist. Sånglärare här 1862— ht 1865.

Edvard Lindgren, f. i Piteå $\frac{1}{8}$ 1825. Orgelnist. Sånglärare här vt 1866—1876, † $\frac{2}{8}$ 1893.

Uleåborg.

Pedagogi.

1611—1682.

Skolmästare:

Simon Erics Frosterus, f. $\frac{1}{10}$ 1582, son till kapellanen i Kalajoki, sedermera kkh i Karlö Ericus Frosterus. Elev i Åbo skola 1591. Prestv. 1609 till kapellän i Vörå. Rector här $\frac{3}{4}$ 1611. Tillika kkh i Paldamo $\frac{1}{2}$ 1616. Kkh i Uleåborg $\frac{1}{4}$ 1620. Afsade sig rektoratet 1621. Höll likpredikan $\frac{1}{2}$ 1637 öfver Joh. Messenius. Dog $\frac{5}{8}$ 1647.

Mag. *Jeremias Matthiæ Cronbäck*, Biörneburgensis. Rector här 1621. Kkh i Kronoby 1628, † 1637.

Ericus Georgii Montanus, Aboensis. Rector här 1628. Kkh i Pyhäjoki 1631, i Ijo 1636, † 1640.

Paulus Marci Bohm, f. i Arboga. Rector här 1631, i Nykarleby 1640. Kkh i Vasa och Mustasaari 1649, i en församling i Sverige 1659.

Petrus Theodori, Uloënsis. Rector här 1640.

Jacobus Jacobi Teudschovius, Uloënsis. Stud. 1643. Prestv. 1645. Rector här 1647. Kapellän i Kalajoki 1648, † 1675.

Mag. *Andreas Andreæ Ulostadius*. Stud. i Upsala 1641, i Åbo 1644. Österb. Mag. (Ultimus) 1647. Rector här 1649. (Jfr Leinberg, Handl:r rör. finska kyrkan och presterskapet II, sid. 291.) Kkh i Ijo 1660, † omkr. 1668.

Petrus Johannis Hourenius l. *Hoffrenius*, f. 1626, son till kyrkoherden i Ijo Joh. Henrici Lithovius l. Corvinus. Stud. i Upsala 1643, i Åbo 1646. Österb. Extra prest i Ijo 1648. Rector här $\frac{3}{4}$ 1661. Kkh i Ijo 1678, † 1686.

Mag. *Henricus Sacklinius* eller *Zadler*, Uloënsis. Stud. i Upsala 1662, i Åbo 1666. Mag. 1672. Kapellan i Uleåborg 1675. Derjämte rector här 1679, † 1681. (Jfr Leinberg, Handl:r III: 140).

Collegæ:

Andreas Mundocius, Aboënsis. Omnämnd 1650.

Henricus Theodori Ulopotamius, broder till rector loci Petrus Theodori. Stud. 1646. Collega här 1651.

Andreas Andreae Matthesius, son till kapellanen i Salo Andreas Matthiæ Matthesius. Stud. 1651. Österb. Collega här 1654. Kallas äfven 1661 „Conrector“ (Leinberg Handl:r III: 105). Kapellan i Pyhäjoki 1672, i dess kapell Haapajärvi 1676, † 1689.

Carolus Isaaci Lithovius, Limingensis, son af kkh i Uleåborg Isaacus Josephi Lithovius. Stud. i Upsala 1668, i Åbo 1671. Collega här 1672. Kapellan i Uleåborg 1677.

Henricus Isaaci Lithovius, den föreg:s broder. Stud. i Upsala 1666, i Åbo 1671. Collega här 1678, † s. å.

Josephus Josephi Carlenius. Stud. i Upsala 1665, i Åbo 1672. Österb. Collega här 1678.

Laurentius Andreae Ulstadius. Stud. i Upsala 1675, i Åbo 1679. Österb. Prestv. och collega här 1680. Uppsade prest- och collega tjensten vid biskopstinget i Uleåborg 1682. Känd för religiösa villfarelser, † i Stockholm 1732.

Trivialskola.

† 1682 — ht 1841.

Rectores:

Mag. *Olaus Olai Lauræus*. Stud. 1668. Österb. Mag. 1679. Derpå consistorii notarie i Åbo. Rector här 1681, † 1690.

Mag. *Cristophorus Claudii Alanus*, son till kyrkoherden i Korpo Claudius Christophori Alanus. Stud. 1679. Bor. Mag. 1688. Collector i Åbo s. Å. Rector här 1690. Kkh i Ijo 1695, † 1697.

Mag. *Ericus Andreæ Wallenius*. Stud. i Upsala 1685, i Åbo 1691. Österb. Kapellan i Haapajärvi (Kalajoki) 1693. Mag. 1694. Conrector i Vasa s. Å. Rector här 1696. Kkh i Kalajoki 1709, † 1715.

Mag. *Simon Pauli Forsström*, Uloënsis. Hette tidigare Forsbäck, under hvilket namn han blef student i Åbo 1700. Stud. i Upsala 1703 med namnet Forsström. Rector här 1709. Änjo inskrifven vid akademien i Åbo 1710. Mag. 1712. Flyktade undan fienden 1714. Återkom 1721. Kkh i Paldamo 1727, † 1740.

Mag. *Samuel Samuelis Hornæus*, f. 1694. Stud. i Åbo 1712, Bor., i Upsala $\frac{1}{2}$ 1717. Magister der 1721. Collector i Åbo s. Å. Prestv. 1726. Rector här 1727. Tillika bataljonspredikant vid Österbottens Infanteri $\frac{1}{2}$ 1740, † $\frac{1}{2}$ 1742.

Mag. *Jacobus Salmenius*, f. $\frac{3}{4}$ 1708. Stud. $\frac{3}{4}$ 1724. Bor. Mag. 1735. Conrector i Björneborg 1738. Rector här 1742. Kkh i Paldamo 1755, † $\frac{3}{4}$ 1774.

Mag. *Henricus Christierni Zimmerman*, f. $\frac{1}{2}$ 1713, son till kapellanen i Pyhäjoki (Haapajärvi) Christianus Erics Zimmerman. Stud. 1731. Österb. Mag. 1738. Collega superior här 1739. Conrector dito 1742. T. f. rector här 1755—1758. Kkh i Kemi 1757, † $\frac{1}{2}$ 1771.

Mag. *Niclas Turdin*, f. 1721. Stud. 1738. Ab. Mag. 1748. Magister docens vid akademien. Collector i Åbo 1756. Rector här 1758, men afsade sig tjensten. Conrector i Åbo 1759. Lector dito 1768. Rector dito 1775, † $\frac{1}{2}$ 1799.

Elias Remahl. Stud. 1731. Österb. Collega inferior här 1737. Dito superior 1743. Rector här 1758. Erhöll afsked med lifstidspension 1773, † 1778.

Mag. *Gustavus Chronander*, f. 1734. Stud. 1753. Österb. Mag. 1760. Docens i fysik vid Åbo akademi 1763. Collega inferior i Vasa 1765. Rector i Uleåborg $\frac{3}{4}$ 1773. Dito i Åbo $\frac{1}{4}$ 1800, men dog $\frac{1}{4}$ 1801, innan tillträdet.

Mag. *Simon Appelgren*, f. $\frac{1}{4}$ 1755. Stud. 1772. Österb. Mag. 1778. Logices & metaphysices docens 1781. Rector pædagogicæ i Gamla Karleby 1783. Conrector här $\frac{3}{4}$ 1793. Rector dito 1801. Prestv. 1804. Kkh i Nerdertorneå $\frac{3}{4}$ 1816. Theol. doktor 1817, † $\frac{1}{4}$ 1828.

Mag. *Johan Höckert*, f. $\frac{3}{4}$ 1779. Stud. 1795. Österb. Filos. kand. 1801. Mag. 1802. Prestv. 1807. Collega superior här $\frac{1}{4}$ 1808. Conrector dito $\frac{1}{4}$ 1811. Rector dito $\frac{3}{4}$ 1816. Kkh i Pedersöre $\frac{3}{4}$ 1824, tilltr. 1825. Jubelmagister 1853. Theol. doktor 1857, † $\frac{3}{4}$ 1862.

Mag. *Simon Vilhelm Appelgren*, f. $\frac{3}{4}$ 1786. Stud. 1803. Österb. Mag. 1810. Collega inferior här $\frac{3}{4}$ 1813. Dito superior 1819. Prestv. 1822. Conrector här $\frac{3}{4}$ s. A. Rector dito $\frac{3}{4}$ 1825. Kkh i Gamla Karleby $\frac{1}{4}$ 1838, tilltr. 1840, † $\frac{3}{4}$ 1854.

Mag. *Gustaf Erik Fogelholm*, f. $\frac{1}{4}$ 1806. Stud. 1826. Bor. Mag. 1832. Collega inferior i Björneborg $\frac{1}{4}$ 1835. Collega inferior i Åbo 1837. Prestv. 1838. Rector i Uleåborg $\frac{3}{4}$ 1839, tilltr. 1840. Kkh i Uleåborg 1855, † $\frac{1}{4}$ 1873.

Conrectores:

Mag. *Petrus Svenonis Portinus*. Stud. i Åbo 1671. i Upsala 1677. Österb. Mag. 1682. Conrector här 1681. Regementspastor vid Österbottens Infanteri 1690. Kkh i Salo 1692, i Pyhäjoki 1695, † 1714.

Mag. *Laurentius Henrici Forbus*, f. 1667. Stud. i Upsala 1684, i Åbo 1688. Österb. Conrector i Uleåborg 1690. Mag. 1694. Kkh i Siikajoki 1695, i Kemi 1699. På flykten 1715—1718, † $\frac{1}{2}$ 1725.

Mag. *Ericus Jacobi Frosterus*. Stud. i Upsala 1688, i Åbo 1689. Österb. Mag. 1694. Conrector här 1695. Kkh i Pudasjärvi 1707, i Kemi 1726, † 1740.

Christiernus Gisselkors. Stud. 1694. Österb. Conrector i Nyen 1702. Flyktade derifrån. Apologist i Uleåborg 1703. Conrector dito 1707. Regementspastor vid Österbottens Infanteri 1712. Kkh i Limingo $\frac{3}{4}$ 1716, † 1729.

Mag. *Ericus Michaelis Asplund*, f. i Vasa i Oktober 1685. Stud. i Åbo 1702, i Upsala 1705. Mag. (Primus) i Åbo 1712. Uppges ha först varit collega i Vasa och derefter conrector här s. å. Flyktade 1716. Kkh 1717 i Säby (Vesterås stift), der han förband sig att genom giftermål med enkan konservera sin företrädares sterbhus. Pastoratet hann han dock ej tillträda, emedan han dog under nådåret den $\frac{1}{2}$ s. å. (Munktell, Vesterås stifts Herdaminne I: 305).

Mag. *Petrus Gerh. Hallberg*. Stud. i Åbo $\frac{3}{4}$ 1713, Österb., i Upsala $\frac{5}{8}$ 1714. Conrector här $\frac{1}{4}$ 1722. Mag. i Upsala 1725. Prestv. i Uleåborg 1725. Kkh i Lappfjärd 1736, † 1745.

Andreas Andreæ Cajanus. Stud. i Upsala $\frac{5}{8}$ 1705. Österb. Kapellan i Karlö 1713. Collega superior i Uleåborg 1724. Conrector dito 1737. Kkh i Paldamo 1742, † 1747.

Mag. *Abraham Gabrielis Thauvonius*. Stud. 1726. Österb. Rector pædagogicæ i Gamla Karleby 1732. Mag. 1738. Courector här 1742, † s. å.

Mag. *Henricus Christierni Zimmerman* (se ofvan bland rectores). Conrector här 1748. T. f. rector här 1755—1758. Kkh i Kemi 1757.

Mag. *Casparus Johannis Baeck*. Stud. 1737. Österb. Mag. 1748. Prestv. 1753 till pastorsadj. vid finska nationela förs:n i Stockholm. Collega inferior i Uleåborg 1754. T. f. conrector här 1755. Ordinarie dito 1758, † $\frac{1}{2}$ 1777.

Mag. *Henrik Enckel*, f. 1732. Stud. 1749. Österb. Mag. 1760. Collega inferior i Vasa 1773. Conrector i Uleåborg 1779, i Vasa s. å., † 1780.

Mag. *Jakob Arndt Carp*, f. $\frac{1}{11}$ 1753. Stud. 1769. Österb. Mag. 1772. Collega inferior i Uleåborg 1775. Prestv. 1778. Conrector här 1779. Kkh i Brahestad och Salo 1793, i Siikajoki 1801. Theol. doktor 1817, † $\frac{1}{2}$ 1820.

Mag. *Simon Appelgren* (se ofvan bland rectores). Conrector här 1793. Rector dito 1801.

Jakob Bange, f. $\frac{1}{11}$ 1752. Stud. 1770. Österb. Collega inferior här $\frac{2}{3}$ 1782. T. f. apologist här 1782—1787. Collega superior här 1792. Conrector här 1802. Rector i Vasa $\frac{1}{11}$ 1810. Finskt ombud vid gränseregleringen med Sverige s. å., † $\frac{1}{2}$ 1836.

Mag. *Carl Jakob Frosterus*, f. $\frac{1}{2}$ 1774. Stud. 1796. Österb. Prestv. 1799. Bataljonspredikant vid Kajana bataljon 1808. Collega inferior här s. å., tilltr. 1810. Mag. s. å. T. f. conrector här ht 1810. T. f. collega superior här vt 1811. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1813. Conrector här $\frac{1}{11}$ 1818. Kkh i Muhos $\frac{1}{2}$ 1822, tilltr. 1823, † $\frac{1}{2}$ 1854.

Mag. *Johan Höckert* (se ofvan bland rectores). Conrector här 1811. Rector dito 1816.

Mag. *Jakob Jonas Estlander*, f. $\frac{5}{11}$ 1782. Stud. 1800. Österb. Mag. 1805. Hist. Litt. docens vid Åbo akademi 1807. Collega superior här $\frac{1}{2}$ 1811. T. f. conrector i Vasa vt 1812—ht 1813. Collega superior i Vasa $\frac{2}{3}$ 1812. Prestv. 1815. Conrector här $\frac{1}{2}$ 1817, i Vasa $\frac{2}{3}$ 1818. Kkh i Lappfjärd 1824. Theol. doktor 1840, † $\frac{1}{2}$ 1854.

Mag. *Carl Jakob Frosterus* (se ofvan). Ordinarie conrector här 1818. Kkh i Muhos 1822.

Mag. *Simon Vilhelm Appelgren* (se ofvan bland rectores). Conrector här $\frac{2}{3}$ 1822. Rector dito 1825.

Mag. *Hans Nyman* (se nedanföre bland collegæ superiores). T. f. conrector här vt 1825.

Mag. *Pehr Ticklén*, f. 1792. Stud. 1811. Österb. Prestv. 1815. T. f. apologist här 1818. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1820. Mag. 1823. Lärare vid Fredrikshamns kadetkorps' elementarskola $\frac{1}{2}$ 1824. Conrector här $\frac{2}{3}$ 1825.

Kkh i Östermark $\frac{2}{3}$ 1829, i Vesilaks 1838, † $\frac{1}{4}$ s. å., innan tillträdet.

Mag. *Gustaf Vilhelm af Gadolin*, f. $\frac{1}{2}$ 1802. Stud. 1817. Bor. Mag. 1823. T. f. rector i Tavastehus 1827—1828. Conrector här $\frac{1}{8}$ 1830, † $\frac{1}{7}$ 1838.

Mag. *Vilhelm Heikel*, f. $\frac{1}{2}$ 1811. Stud. i Upsala 1827, i Helsingfors 1830. Österb. Mag. 1836. T. f. conrector i Åbo 1837. T. f. conrector här 1838. Ordinarie dito $\frac{2}{1}$ 1839. Lärare vid finska kadetkorpssen $\frac{7}{1}$ 1843. Prestv. s. å. Kkh i Nystad och Nykyrka 1856, † $\frac{1}{11}$ 1883.

Collegæ Superiores:

Johannes Thomæ Wegelius. Stud. i Upsala 1680. Österb. Collega här 1685. Kkh i Pudasjärvi 1689. Af-satt för pietism 1691. Benådad och åter insatt i embetet till kapellan i Pemark 1693. Kkh i Tyrvis 1697. Under stora ofreden stadd på flykten i Torneå. Efter återkomsten till Tyrvis afliden 1725.

Bartholdus Gabrielis Vhaël, f. 1667 i Uleåborg. Stud. 1684. Österb. Collega superior här 1689. Prestv. s. å. Conrector i Vasa 1692. Director cantus der 1694. Österbottniska Regementets pastor s. å. Kkh i Ilmola 1699, † $\frac{1}{1}$ 1723. Författat en „Grammatica Fennica“, tryckt såsom opus posthumum i Åbo 1733.

Laurentius Andreæ Matilainen. Stud. i Upsala 1685, i Åbo 1689. Österb. Collega superior här 1693. Pedagog och sockneadjunkt i Nykarleby 1694—1696.

Johannes Hedræus, f. 1672. Stud. i Upsala 1687, i Åbo 1692. Österb. Collega superior här 1694. Kapellan i Törnåvå 1712, † 1742.

Georgius Rajaleen, f. 1678. Stud. 1703. Satak. Apologist här 1707. Collega superior dito 1712. Kapellan i Uleå 1722, † 1739.

Andreas Andreæ Cajanus (se ofvan bland conrectores). Collega superior här 1728. Conrector dito 1736.

Mag. *Johannes Johannis Snellman*. Stud. i Upsala $\frac{3}{16}$ 1731, Österb., i Åbo 1736. Collega inferior här 1733. Dito superior 1737. Mag. 1738, † s. å.

Mag. *Andreas Henrici Uhlstedt*. Stud. 1731. Österb. Mag. 1738. Collega superior s. å., † 1739.

Mag. *Henricus Christierni Zimmerman* (se ofvan bland rectores). Collega superior här 1739. Conrector dito 1743.

Elias Remahl (se ofvan bland rectores). Collega superior här 1743. Rector 1758.

Mag. *Carolus Henrici Häggqvist*. Stud. i Upsala $\frac{1}{16}$ 1734. Österb. Magister der. Collega inferior här 1758. Dito superior s. å., † 1786.

Hans vikarie var:

Mag. *Isak Schroderus*, f. 1754. Stud. 1772. Prestv. 1778. Mag. s. å. T. f. collega superior här 1779. Apologist dito 1782. Kapellan i Sotkamo 1786. Kkh i Pyhäjoki $\frac{2}{16}$ 1806, † $\frac{2}{16}$ 1809.

Mag. *Josef Mollin*, f. 1756. Stud. 1775. Österb. Collega inferior i Vasa 1780. Mag. 1782. Collega superior här 1786. Prestv. 1790. Conrector i Björneborg 1792. Kkh i Karkku 1794, tilltr. 1795, i Loimijoki 1806, † $\frac{2}{16}$ 1810.

Jakob Bange (se ofvan bland conrectores). Collega superior här 1792. Conrector dito 1802.

Hans vikarie var:

Mag. *Johan Aejmæus*, f. 1763. Stud. 1781. Österb. Mag. 1789. Apologist här 1792. Collega inferior dito 1793. T. f. collega superior här 1794. Collega superior i Vasa $\frac{2}{16}$ 1795. T. f. rector der 1799—1807. Conrector der $\frac{2}{16}$ 1807. Prestv. 1813. Kkh i Nykyrka (Åbo län) 1818, † $\frac{2}{16}$ 1829.

Mag. *Samuel Bohm*, f. 1768. Stud. 1787. Österb. Prestv. 1793. Mag. 1795. Collega inferior här 1796. Vicepastor i Siikajoki 1801. Collega superior här $\frac{2}{16}$ 1802. Kkh i Birkala $\frac{1}{16}$ 1807, † $\frac{2}{16}$ 1831.

Mag. *Johan Höckert* (se ofvan bland rectores). Collega superior här $\frac{1}{2}$ 1808. Conrector dito 1811.

Hans vikarie var:

Olof Wallin, f. $\frac{2}{2}$ 1783. Stud. 1803. Österb. T. f. collega superior här vt 1808. Prestv. i Hernösand s. Å. Sockneadjunkt i Ijo 1815, † $\frac{2}{2}$ 1847.

Mag. *Jakob Jonas Estlander* (se ofvan bland conrectores). Collega superior här 1811. Dito i Vasa $\frac{2}{2}$ 1812.

Mag. *Carl Jakob Frosterus* (se ofvan bland conrectores). T. f. collega superior här vt 1811. Ordinarie dito $\frac{2}{2}$ 1813. Conrector här $\frac{2}{2}$ 1818.

Mag. *Simon Vilhelm Appelgren* (se ofvan bland rectores). Collega superior här $\frac{2}{2}$ 1819. Conrector dito $\frac{2}{2}$ 1822.

Hans vikarie var:

Johan Gustaf Krank, f. $\frac{1}{2}$ 1789. Stud. 1810. Österb. Prestv. 1813. T. f. collega inferior här $\frac{1}{2}$ 1816—vt 1817 och ht 1818. T. f. collega superior här vt 1822. Kapellan i Öfverkimingi $\frac{2}{2}$ 1822. Kkh i Kuusamo 1833, tilltr. 1836, † $\frac{2}{2}$ 1870.

Johan Gustaf Costiander, f. 1785. Stud. 1805. Prestv. 1810. Pedagog i Kajana $\frac{2}{2}$ 1813. Apologist här $\frac{2}{2}$ 1817. Collega inferior här $\frac{2}{2}$ 1819. Dito superior $\frac{2}{2}$ 1823. Kkh i Kuusamo $\frac{1}{2}$ 1824, † $\frac{2}{2}$ 1833.

Hans vikarie var:

Gustaf Henrik Schroderus, f. $\frac{1}{2}$ 1801. Stud. 1820. Österb. T. f. collega superior här från $\frac{2}{2}$ till $\frac{1}{2}$ 1824. Mag. 1827. Apologist i Åbo $\frac{1}{2}$ 1828. Collega inferior i Vasa 1830. Prestv. 1836. Collega superior i Vasa 1837. Kapellan i Vasa 1838, tilltr. 1840. Kkh i Siikajoki 1847, tilltr. 1848, † $\frac{2}{2}$ 1858.

Carl Abraham Keckman, f. $\frac{1}{2}$ 1804. Stud. 1822. Österb. T. f. collega superior här från $\frac{1}{2}$ till $\frac{1}{2}$ 1825. Prestv. 1826. Kapellan i Rautio 1829, i Uleåborg 1838, tilltr. 1839. Kkh i Piippola 1850, tilltr. 1853, i Lochteå 1854, † $\frac{1}{2}$ 1882.

Mag. *Hans Nyman*; f. $\frac{1}{2}$ 1798. Stud. 1817. Österb. Mag. 1823. Collega inferior här $\frac{1}{10}$ 1823. T. f. conrector dito vt 1825. Collega superior $\frac{3}{4}$ s. å. Prestv. 1829. Förste kollega vid Uleåborgs högre elem. skola $\frac{3}{4}$ 1841. Konrektor dito 1844. Kkh i Brahestad och Salo s. å., $\dagger \frac{2}{2}$ 1850.

Hans vikarie var:

Lorentz Henrik Törnqvist, f. 1806. Stud. 1823. T. f. apologist här ht 1828. T. f. collega superior här ht 1829.

Collegæ Inferiores:

Simon Jacobi Frosterus. Stud. i Upsala 1677, i Åbo 1681. Österb. Collega inferior här 1682. Kapellän i Hankipudas 1689, \dagger 1701.

Johannes Andreæ Palmannus, son till kapellänen i Pudasjärvi Andreas Josephi Palmannus. Stud. i Upsala med betyg från Hernösands gymnasium $\frac{3}{4}$ 1688, i Åbo 1691. Österb. Collega inferior här 1693. Kapellän i Muhos 1694, \dagger 1726.

Gabriel Gabrielis Lithovius, Uloënsis.. Stud. i Upsala $\frac{3}{4}$ 1686. Collega inferior här 1697. Kapellän i Kalajoki 1698, i Sievi 1702, \dagger 1704.

Johannes Erici Brax l. *Braxer*. Uloënsis. Stud. 1690. Österb. Collega inferior här 1699. Kapellän i Paldamo 1712. Kkh i Karlö 1736, \dagger 1737.

Johan Bergius, Töfsalensis, kallande sig äfven *Berger*. *) Bor. Collega inferior här 1712. Stadd på flykt under stora ofreden. Prestv. i Stockholm 1718. Kapellän i Töfsala 1722, \dagger 1726.

Under stora ofreden vikarierade här:

Gabriel Westenius l. Westén. Stud. i Upsala 1690, i Åbo 1694. Österb. Blef under kriget dödsdjuten 1716.

*) Måhända är detta dock en förvexling af Strandberg med Nicolans Thomæ Berger, Österb., „som redan före flykten i några år var Collega vid Uhleå Trivial Schola“ och efter freden i Nystad blef kapellän i Iniö samt dog 1789.

Henricus Carlinius. Stud. i Upsala $\frac{2}{3}$ 1715. Österb. Collega inferior här 1722. Prestv. 1725. Kapellan i Muhos 1727, † 1732.

Lars Henrik Backman, f. 1707. Stud. 1724. Österb. Collega inferior här 1727. Kkh i Kajana 1733, i Sotkamo 1746, † $\frac{2}{8}$ 1755.

Mag. *Johannes Johannis Snellman* (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här 1733. Dito superior 1737.

Elias Remahl (se ofvan bland rectores). Collega inferior här 1737. Dito superior 1743.

Sven Magnus Björnström, f. i Uleåborg. Stud. i Upsala $\frac{2}{9}$ 1734, i Åbo 1739. Österb. Apologist här 1739. Collega inferior 1743, prestv. 1748, † 1754.

Mag. *Casparus Johannis Baeck* (se ofvan bland correctores). Collega inferior här 1754. Corrector dito 1758.

Mag. *Carolus Henrici Häggqvist* (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här 1758. Dito superior s. å.

Mag. *Olof Westzynthius*, f. $\frac{2}{5}$ 1726 (enligt en annan uppgift $\frac{1}{10}$ 1727). Stud. 1744. Österb. Mag. 1754. Collega inferior här 1758. Kkh i Kajana 1764, † 1781.

Mag. *Gabriel Enckel*, f. 1729. Stud. $\frac{1}{2}$ 1745. Österb. Mag. (Ultimus) 1760. Collega inferior här 1765, † $\frac{2}{3}$ 1770.

Mag. *Jakob Wegelius*, f. $\frac{1}{2}$ 1748. Stud. 1765. Österb. Mag. 1769. Collega inferior här $\frac{1}{9}$ 1770. Corrector i Vasa 1774, † $\frac{2}{11}$ 1778.

Mag. *Jakob Arndt Carp* (se ofvan bland correctores). Collega inferior här 1775. Corrector dito 1779.

Mag. *Johan Blomberg*, f. 1748. Stud. 1766. Österb. Mag. 1772. Collega inferior här 1779. Rector pædagogiae i Gamla Karleby 1781, † 1783.

Jakob Bange (se ofvan bland correctores). Collega inferior här 1782. Dito superior 1792.

Mag. *Jakob Heikel*, f. 1771. Stud. 1788. Österb. T. f. collega inferior här ht 1792— ht 1793. Prestv. 1797. Apologist här 1801. Mag. 1802, † 1808.

Carl Gustaf Elfving, f. $\frac{2}{3}$ 1773. Stud. 1792. Österb. Prestv. 1798. T. f. collega inferior här vt 1794 och från ht 1800. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1803. Af fältmarskalken, greve Klingspor befordrad till kapellan i Uleåborg 1808, tilltr. 1810. Kkh i Kelviå 1814, tilltr. 1816, i Lochteå 1822, tilltr. 1823, † $\frac{1}{2}$ 1853.

Mag. Johan Aejmelæus (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här 1793. Collega superior i Vasa $\frac{2}{3}$ 1795.

Mag. Samuel Bohm (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här $\frac{2}{3}$ 1796. Dito superior 1802.

Hans vikarie var:

Carl Gustaf Elfving (se ofvan). T. f. collega inferior här från ht 1800. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1803. Kapellan i Uleåborg 1808, tilltr. 1810.

Carl Jakob Frosterus (se ofvan bland conrectores). Collega inferior här 1808, tilltr. 1810. Dito superior $\frac{2}{3}$ 1813.

Mag. Simon Vilhelm Appeltgren (se ofvan bland rectores). Collega inferior här $\frac{2}{3}$ 1813. Dito superior $\frac{2}{3}$ 1819.

Hans vikarie var:

Johan Gustaf Krank (se ofvan bland collegæ superiores). T. f. collega inferior här från $\frac{1}{2}$ 1816 till slutet af vt 1817 och från $\frac{2}{3}$ till samma termins slut 1818.

Johan Gustaf Costiander (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här $\frac{2}{3}$ 1819. Dito superior $\frac{2}{3}$ 1823.

Mag. Hans Nyman (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här $\frac{1}{3}$ 1823. T. f. conrector vt 1825. Collega superior $\frac{2}{3}$ 1825.

Hans vikarie var:

Carl August Cajan, f. $\frac{7}{8}$ 1800. Stud. 1819. Österb. T. f. rysk språklärare här vt 1823— ht 1826. Derjämte t. f. collega inferior här vt 1825. Pedagog i Brahestad 1827, i Nykarleby $\frac{2}{3}$ 1841. Lärare vid lägre elementarskolan i Nykarleby $\frac{1}{2}$ 1841, † genom själfmord $\frac{1}{4}$ 1849.

Johan Simon Appelgren, f. $\frac{13}{10}$ 1802. Stud. 1819. Österb. Prestv. $\frac{13}{8}$ 1825. Collega inferior här $\frac{1}{4}$ 1826. T. f. collega superior här vt 1838. Andre kollega vid högre elem. skolan i Uleåborg $\frac{1}{4}$ 1841. Kkh i Letala 1844, tilltr. 1845, $\frac{1}{4}$ 1878.

Hans vikarier voro:

Erik Ulrik Castrén, f. $\frac{1}{8}$ 1806. Stud. 1823. Österb. Prestv. 1830. T. f. collega inferior här under senare delen af vt 1836. Kapellan i Evijärvi 1846, i Nedertorneå 1847, tilltr. 1848. Kkh i Nedertorneå 1865, $\frac{1}{4}$ 1880.

Mag. Esaias Wegelius, f. $\frac{2}{3}$ 1807. Stud. 1824. Österb. Filos. kand. 1828. T. f. apologist här vt och ht 1829. Prestv. 1831. Mag. 1832. Predikant vid kronohäktet i Uleåborg 1835, tilltr. 1836. Derjämte t. f. collega inferior här vt 1838. Conrector i Tavastehus 1840, i Vasa 1843, tilltr. 1845. Kkh i Kangasala 1855, tilltr. 1857, $\frac{2}{3}$ 1875.

Apologistæ:

Jacobus Johannis Lybeck. Stud. 1673. Österb. Prestv. 1675 till bataljonspredikant vid Österbottens regemente. Förste apologist här 1682. Kapellan i Pyhäjärvi (Pyhäjoki) 1685, $\frac{1}{4}$ 1693.

Andreas Johannis Homenius. Stud. 1679. Österb. Apologist här antagligen 1685, $\frac{1}{4}$ omkr. 1693.

Ericus Erics Schariin, son till eloquentiæ lector Ericus Algothsson Scarinus i Skara. Stud. i Åbo 1689. Österb. Apologist här 1693, $\frac{1}{4}$ 1694.

Carolus Davidis Malmstenius. Stud. i Åbo 1676, i Upsala 1677. Österb. Apologist här 1694. Kapellan i Haapajärvi (Pyhäjoki) 1695, $\frac{1}{4}$ 1700.

Isaacus Björnström. Stud. i Åbo och Upsala 1686. Österb. Apologist här 1695. Kapellan i Kemi 1703, $\frac{1}{4}$ omkr. 1717.

Christiernus Gisselkors (se ofvan bland conrectores). Apologist här 1703. Conrector dito 1707.

Georgius Rajaleen (se ofvan bland collegæ superiores). Apologist här 1707. Collega superior dito 1712.

Samuel Johannis Keckman, f. 1687, son till kkh i Pudasjärvi Johannes Olai Keckman. Stud. 1706. Österb. Apologist här 1713. Prestv. 1726. Kapellansadjunkt i Törnåvä hos sin svärfader Johannes Hedræus 1726. Kkh i Pudasjärvi 1742, † 1761.

Mag. Esaias Fellman, f. $\frac{1}{11}$ 1700. Stud. i Upsala $\frac{1}{9}$ 1720, i Åbo 1728. Österb. Apologist här 1726. Magister (Primus) 1729. Legationspredikant i Konstantinopel. Collector i Åbo 1730. Conrector i Vasa s. å. Rector dito 1736. Kkh i Limingo 1749, † 1756.

Samuel Michaelis Wacklin, Uloönsis, f. $\frac{1}{11}$ 1710. Stud. 1727. Österb. Apologist här 1730, men afsade sig tjensten 1731 och begaf sig till Stockholm, der han konditionerade intill 1734. Kkh vid Åbo slottsförsamling 1735, tilltr. 1736, i Laihela 1746, tilltr. 1747, † 1780.

Jakob Henrici Elfving, f. 1702. Stud. 1730. Bor. T. f. collega inferior i Björneborg 1730—1731. Apologist här 1731. Kapellan i Ijo 1737, i Uleåborg 1751, † 1759.

Henrik Henrici Uhlstedt. Stud. 1732. Österb. Apologist här $\frac{1}{8}$ 1737, † 1738.

Sven Magnus Björnström (se ofvan bland collegæ inferiores). Apologist här 1739. Collega inferior här 1743.

Matthias Arvolander. Stud. 1732. Österb. Apologist här 1743, † $\frac{1}{8}$ 1769.

Anders Falander, f. $\frac{1}{4}$ 1744. Stud. 1761. Österb. Apologist här $\frac{1}{4}$ 1770. Tog afsked från tjensten 1775 och blef handlande i Gamla Karleby, † 1807.

Hans vikarie var:

Jonas Jonæ Bergsten, f. 1742. Stud. 1761. Österb. T. f. apologist här 1773. Ordinarie dito 1776. Conrector i Vasa 1781. Rector dito $\frac{1}{4}$ 1807, † $\frac{1}{4}$ 1810.

Mag. *Isak Schroderus*, f. 1754. Stud. 1772. Österb. Prestv. 1778. Mag. s. A. T. f. collega här 1779. Apologist dito 1782. Kapellan i Sotkamo 1786. Kkh i Pyhäjoki $\frac{2}{3}$ 1806, † $\frac{1}{8}$ 1809.

Mag. *Abraham Enqvist*, f. $\frac{2}{5}$ 1755. Österb. Mag. 1778. Apologist här 1786. Collega inferior i Vasa 1787. Bataljonspredikant vid Österbottens regemente 1789. Kkh i Muhos 1791, † s. A.

Abraham Cajanus, f. $\frac{6}{10}$ 1757, son till kapellanen i Brahestad och Salo Michael Johannis Gumse. Vicepedagog i Kristinestad 1782 (?). Apologist här 1787, † $\frac{1}{11}$ 1791.

Mag. *Johan Aejmelaeus* (se ofvan bland collegæ superiores). Apologist här 1792. Collega inferior dito 1793.

Johan Fredrik Bäck, f. $\frac{1}{2}$ 1766. Stud. 1786. Prestv. 1789. Apologist här 1793. Kapellan i Uleåborg 1801, † $\frac{1}{5}$ 1807.

Mag. *Jakob Heikel* (se ofvan bland collegæ inferiores). Apologist här 1801, † 1808.

Hans vikarie var:

Henrik Piponius, f. $\frac{1}{2}$ 1775. Stud. i Upsala 1796, i Åbo 1799. Österb. Prestv. 1800. T. f. apologist här sedan 1804. Af fältmarskalken grefve Klingspor befordrad till ordinarie apologist 1808. Kapellan i Alavieska $\frac{7}{8}$ 1816, † $\frac{2}{3}$ 1836.

Johan Gustaf Costiander (se ofvan bland collegæ superiores). Apologist här $\frac{2}{1}$ 1817. Collega inferior här $\frac{6}{10}$ 1819.

Hans vikarie var:

Mag. *Pehr Ticklén* (se ofvan bland correctores). T. f. apologist här 1818. Ordinarie dito $\frac{2}{7}$ 1820. Lärare vid finska kadetkorpens elementarskola $\frac{1}{4}$ 1824.

Hans vikarier voro:

Johan Leonard Gummerus, f. $\frac{1}{10}$ 1801. Stud. 1821. Österb. T. f. apologist här vt och ht 1822. Prestv. 1824. Kapellan i Pyhäjoki 1847. Kkh i Siikajoki 1860, tilltr. 1862, † $\frac{2}{1}$ 1888.

Johan Zachris Cajaner, f. $\frac{9}{11}$ 1791. Stud. 1812. Österb. Prestv. 1814. T. f. apologist här från $\frac{1}{2}$ till $\frac{1}{2}$ 1823. Kapellan i Muhos 1829, † $\frac{2}{2}$ 1873.

Mag. *Gabriel Borg*, f. $\frac{2}{2}$ 1797. Stud. 1817. Österb. Mag. 1823. T. f. apologist här $\frac{2}{8}$ 1824. Ordinarie dito $\frac{2}{1}$ 1825. Rector i Tavastehus 1828, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1829, i Åbo 1838. Prestv. 1844. Kkh i Nykarleby 1845, i Pyhäjoki 1849, tilltr. 1850, † $\frac{1}{2}$ 1855.

Hans vikarier voro nästföljande tvenne lärare:

Vilhelm Österbladh, f. $\frac{2}{7}$ 1805. Stud. 1823. Österb. T. f. apologist här vt 1825. Prestv. 1827. Predikant i Töysä 1835. Kapellan i Alavieska 1838, tilltr. 1840, i Oravais 1852, tilltr. 1853. Kkh i Piippola, † 1855, † $\frac{2}{2}$ 1865.

Lorentz Henrik Törnqvist, (se ofvan bland collegæ superiores). T. f. apologist här ht 1828.

Mag. Esaias Wegelius (se ofvan bland collegæ inferiores). T. f. apologist här vt och ht 1829.

Mag. *Gustaf Henrik Ingman*, f. $\frac{1}{2}$ 1799. Stud. 1816. Österb. Mag. 1823. T. f. rysk språklärare i Vasa $\frac{2}{2}$ 1822— ht 1825. T. f. apologist i Åbo vt 1827. Prestv. s. å. Apologist här $\frac{2}{1}$ 1829, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1830. Kapellan i Kauhava $\frac{2}{2}$ 1839, tilltr. 1841, † $\frac{2}{2}$ 1842.

Hans vikarie var:

Mag. *Henrik Wegelius*, f. $\frac{1}{2}$ 1810. Stud. 1825. Österb. Mag. 1832. T. f. apologist här från $\frac{1}{2}$ 1835. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1840, tilltr. 1841. Tredje kollega vid Uleåborgs högre elem. skola $\frac{1}{2}$ 1841, † $\frac{1}{2}$ 1847.

Ryske Språklärare:

Mag. *Jakob Stähle*, f. $\frac{2}{1}$ 1781. Stud. 1796. Österb. Mag. 1802. Lärare vid kretsskolan i Nyslott 1805. Rysk språklärare här $\frac{1}{2}$ 1813. Försedd med substitut sedan $\frac{1}{2}$ 1836, † $\frac{2}{2}$ 1859.

Hans vikarier voro:

Carl August Cajan (se ofvan bland collegæ inferiores). T. f. rysk språklärare här vt 1823— ht 1826.

Mag. Gabriel Borg (se ofvan bland apologister). Tillika t. f. rysk språklärare här vt och ht 1828.

Frans Mauritz Ljungberg, f. $\frac{1}{2}$ 1806. Stud. 1823. Sat. Prestv. 1828. T. f. rysk språklärare här $\frac{3}{4}$ 1836. Kkh i Raumo 1843, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1844, \dagger $\frac{6}{7}$ 1886.

Högre Elementarskola.

vt 1842—1863.

Rektorer:

Mag. *Gustaf Erik Fogelholm*, f. $\frac{1}{7}$ 1806. Stud. 1826. Bor. Filos. kand. 1831. Mag. 1832. Collega inferior i Björneborg 1835. Collega infimus i Åbo $\frac{1}{2}$ 1837. Prestv. 1838. Rektor vid Uleåborgs trivialskola $\frac{3}{4}$ 1839, tilltr. 1840. Utn. rektor vid högre elem. skolan här $\frac{3}{4}$ 1841, befullmäktigad $\frac{2}{3}$ 1842. Kkh i Uleåborg $\frac{1}{4}$ 1855, \dagger $\frac{1}{2}$ 1873.

Mag. *Johan Matthias Kalm*, f. $\frac{1}{2}$ 1819. Stud. 1839. Bor. Mag. 1844. T. f. andre bitr. kollega i Åbo vt 1848. Förste kollega i Uleåborgs högre elem. skola $\frac{2}{10}$ 1848. T. f. konrektor härstädes vt 1850— vt 1851. Ordinarie konrektor här $\frac{2}{3}$ 1853. Rektor här $\frac{1}{2}$ 1855. Lektor i grekiska vid elementarläroverket i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1863. Tjenstledig 1878. Pressombudsman i Helsingfors s. Å. Erhöll på begäran afsked från lektoratet $\frac{1}{4}$ 1884.

Konrektorer:

Mag. *Vilhelm Heikel*, f. $\frac{2}{4}$ 1811. Stud. i Upsala 1827, i Helsingfors 1830. Österb. Mag. 1836. T. f. conrektor i Åbo 1837. Dito i Uleåborg 1838. Ordinarie conrektor vid Uleåborgs trivialskola $\frac{2}{4}$ 1839. Utn. konrektor vid högre elementarskolan i Uleåborg $\frac{3}{4}$ 1841, be-

fullmäktigad $\frac{2}{3}$ 1842. Lärare vid finska kadetkorpssen $\frac{7}{8}$ 1843. Prestv. s. å. Kkh i Nystad och Nykyrka 1856, $\dagger \frac{1}{12}$ 1883.

Mag. *Hans Nyman*, f. $\frac{1}{3}$ 1798. Stud. 1817. Österb. Mag. 1823. Collega inferior i Uleåborg $\frac{1}{16}$ 1823. D:o superior 1825. Prestv. 1829. Utn. förste kollega vid Uleåborgs högre elementarskola $\frac{3}{11}$ 1841, befullm. $\frac{2}{3}$ 1842. T. f. konrektor här 1843—1844. Ordinarie dito $\frac{1}{5}$ 1844. Kkh i Brahestad och Salo $\frac{2}{5}$ s. å., $\dagger \frac{2}{2}$ 1850.

Mag. *Albert Heikel*, f. $\frac{3}{4}$ 1812. Stud. 1830. Österb. Mag. 1836. Prestv. 1838. T. f. collega inferior i Åbo $\frac{2}{1}$ 1839. T. f. rector i Jakobstad 1840. Ordinarie dito 1842. Konrektor vid Uleåborgs högre elementarskola $\frac{2}{1}$ 1845. Kkh i Öfvertorneå $\frac{1}{3}$ 1849, tilltr. 1850, $\dagger \frac{1}{3}$ 1880.

Mag. *Otto Kristian Strömsten*, f. $\frac{1}{4}$ 1813. Stud. 1830. Sydösterb. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. T. f. collega superior i Björneborg 1839—1842. T. f. andre kollega derstädes 1842—1843. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1843. Förste kollega i Åbo 1844. Konrektor vid Uleåborgs högre elementarskola $\frac{1}{2}$ 1849. Prestv. 1851. Rektor vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{1}{2}$ 1853, $\dagger \frac{2}{3}$ 1868.

Hans vikarie var:

Mag. *Johan Matthias Kalm* (se ofvan bland rektorer). T. f. konrektor här vt 1850—vt 1851. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1853. Rektor här $\frac{1}{2}$ 1855.

Bruno Fabian Nylander, f. $\frac{1}{2}$ 1829. Stud. 1848. Österb. T. f. konrektor här fr. $\frac{1}{2}$ till vt:s slut 1856. Pedagogie kand. 1864. Andre lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs 1864. Kollega vid realskolan i Ekenäs 1873.

Clas Fredrik Corander, f. $\frac{7}{8}$ 1822. Stud. 1843. T. f. andre lektor i matematik vid Viborgs gymnasium $\frac{2}{3}$ 1846. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Fredrikhamn vt o. ht 1847. Tredje kollega vid Knopio högre elem. skola $\frac{1}{3}$ 1847, tilltr. 1848. Andre kollega der $\frac{3}{11}$

1851. Förordnad till t. f. konrektor vid högre elementarskolan i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1856—1858. Konrektor vid högre elementarskolan i Jyväskylä $\frac{2}{3}$ 1859. „Utan eget förvållande“ kollega i svenska och finska vid elementarläroverket i Jyväskylä $\frac{2}{3}$ 1862, † $\frac{2}{3}$ 1872.

Viktor Lars Helander, f. $\frac{2}{3}$ 1822. Stud. 1842. Nordösterb. Prestv. 1844. Rektor vid lägre elem. skolan i Kajana 1845. Konrektor vid högre elem. skolan i Uleåborg $\frac{1}{3}$ 1859. Theologie lektor vid Uleåborgs elementarläroverk $\frac{1}{3}$ 1864, tilltr. $\frac{1}{3}$ 1865. Kkb i Pedersöre $\frac{1}{3}$ 1869.

Förste Kolleger:

Mag. *Hans Nyman* (se ofvan bland konrektorer). Förste kollega här vt 1842—vt 1844. Konrektor $\frac{1}{3}$ 1844.

Hans vikarie var:

Johan Simon Appelgren (se nedanföre bland andre kolleger). T. f. förste kollega här ht 1843— $\frac{1}{3}$ 1845.

Mag. *Henrik Gabriel Piponius*, f. $\frac{1}{3}$ 1812. Stud. 1830. Österb. Mag. 1836. Förste kollega här $\frac{2}{3}$ 1844. Utn. konrektor i Björneborg 1846, † $\frac{2}{3}$ 1847.

Mag. Johan Simelius, f. $\frac{2}{3}$ 1816. Stud. 1834. Nordösterb. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. andre kollega här från $\frac{2}{3}$ 1843 till $\frac{1}{3}$ 1845. Derpå t. f. förste kollega. Ordinarie andre kollega här $\frac{1}{3}$ 1845. Derjämte t. f. gymnastiklärare här från $\frac{1}{3}$ 1846. Ånyo t. f. förste kollega vt o. ht 1847. Andre lärare vid fruntimmersskolan i Åbo $\frac{5}{12}$ 1847, tilltr. 1848, † $\frac{1}{3}$ 1877.

Mag. *Karl Alexander Alcenius*, f. $\frac{1}{3}$ 1820. Stud. 1837. Österb. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. andre kollega i Tavastehus ht 1845. Förste kollega vid högre elem. skolan i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1847, från hvilken befattnings han på begäran erhöill afsked $\frac{2}{3}$ 1848 utan att ha tillträdtt densamma. Docens i pedagogik vid universitetet $\frac{2}{3}$ 1848. Filosofie licentiat och doktor 1850, † $\frac{2}{3}$ 1853.

Hans vikarier voro:

Mag. Johan Simelius (se ofvan). T. f. förste kollega vt och ht 1847.

Mag. Karl Vitalis Hammarin, f. $\frac{3}{10}$ 1822. Stud. 1842. Tav. Mag. 1847. T. f. förste kollega här vt 1848. T. f. förste kollega i Tavastehus ht 1848.

Mag. Johan Matthias Kalm (se ofvan). Förste kollega här ht 1848—vt 1853.

Hans vikarie var:

Mag. Herman Malm, f. $\frac{2}{3}$ 1809. Stud. 1826. Österb. Mag. 1836. Tredje kollega vid högre elem. skolan i Uleåborg $\frac{1}{5}$ 1848. T. f. andre kollega här $\frac{2}{3}$ 1849. Ordinarie dito $\frac{7}{8}$ 1850. T. f. förste kollega från $\frac{1}{4}$ 1850 till slutet af vt 1851 samt läsåret 1853—1854. Ordinarie förste kollega här $\frac{1}{9}$ 1854. Kollega i latin här 1857. Dito vid elementarläroverket i Uleåborg 1863—1868. Erhöll på begäran afsked $\frac{2}{10}$ 1868.

Andre Kolleger:

Johan Simon Appelgren, f. $\frac{1}{10}$ 1802. Stud. 1819. Österb. Prestv. 1825. Collega inferior vid trivialskolan i Uleåborg $\frac{1}{4}$ 1826. Utn. andre kollega vid Uleåborgs högre elem. skola $\frac{2}{11}$ 1841, befullm. $\frac{2}{8}$ 1842. T. f. förste kollega här ht 1843. Kkh i Letala 1844, tilltr. $\frac{1}{1}$ 1845, $\frac{7}{11}$ 1873.

Hans vikarie var:

Mag. Johan Simelius (se ofvan bland förste kolleger). T. f. andre kollega här från $\frac{2}{8}$ 1843 till $\frac{1}{4}$ 1845.

Robert Mellin, f. $\frac{1}{4}$ 1826. Stud. 1844. Österb. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Uleåborg ht 1844. T. f. andre kollega här vt 1845. Prestv. 1848.

Mag. Johan Simelius (se ofvan bland förste kolleger). Andre kollega här $\frac{1}{8}$ 1845. Andre lärare vid fruntimmersskolan i Åbo $\frac{5}{17}$ 1847, tilltr. 1848.

Hans vikarie var:

Nils Gustaf Emeleus, f. $\frac{2}{10}$ 1824. Stud. 1842. Österb. T. f. andre kollega här vt 1847 och vt 1848,

samt från $\frac{1}{4}$ 1850 till $\frac{1}{4}$ 1851. Prestv. 1848. Tredje kollega här $\frac{2}{5}$ 1850. T. f. rektor i Brahestad $\frac{1}{4}$ 1851. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ s. å. Kkh i Munsala 1878, \dagger $\frac{2}{5}$ 1892.

Mag. *Volmar Theodor Renvall*, f. $\frac{1}{4}$ 1821. Stud. 1839. Bor. Mag. 1847. T. f. andre kollega här ht 1847. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1848. Andre kollega i Björneborg $\frac{1}{5}$ 1849. T. f. förste kollega i Björneborg vt 1852. Andre kollega vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{5}$ 1852, tilltr. från början af ht s. å. Kollega i historia och geografi vid Åbo högre elem. skola 1857. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Erhöll på begäran afsked med listids pension $\frac{2}{5}$ 1886.

Mag. *Herman Malm* (se ofvan bland förste kolleger). T. f. andre kollega här $\frac{2}{5}$ 1849. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1850. T. f. förste kollega $\frac{1}{4}$ 1850—vt 1851, samt läseåret 1853—1854. Ordinarie förste kollega $\frac{1}{5}$ 1854.

Hans vikarier voro:

Nils Gustaf Emelius (se ofvan). T. f. andre kollega här $\frac{1}{4}$ 1850— $\frac{1}{4}$ 1851.

Karl Immanuel Hällfors, f. $\frac{1}{5}$ 1826. Stud. 1843. Tav. Prestv. 1848. T. f. andre kollega här från $\frac{1}{4}$ 1851 till vt:s slut s. å. Kapellan i Limingo 1863. Kkh i Muonioniska 1868, i Pudasjärvi 1871, tilltr. 1872, \dagger $\frac{1}{5}$ 1880.

Fredrik Vilhelm Calamnius, f. $\frac{6}{7}$ 1826. Stud. 1846. Österb. T. f. tredje kollega här läseåren 1849—1851. Ordinarie dito $\frac{5}{11}$ 1851. T. f. andre kollega $\frac{1}{5}$ 1853. Ordinarie dito $\frac{1}{5}$ 1854. Kollega i matematik och naturalhistoria 1857. Rektor vid lägre elementarskolan i Kajana $\frac{3}{4}$ 1859, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1860, \dagger $\frac{2}{5}$ 1863.

Tredje Kolleger:

Mag. *Henrik Wegelius*, f. $\frac{1}{5}$ 1810. Stud. 1825. Österb. Mag. 1832. T. f. apologist vid Uleåborgs trivialskola $\frac{1}{4}$ 1835. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1840, tilltr. 1841. Utn. tredje kollega vid Uleåborgs högre elem. skola $\frac{3}{4}$ 1841, befullm. $\frac{2}{5}$ 1842, \dagger $\frac{1}{5}$ 1847.

Anders Johan Reinhold Pettersson, f. $\frac{2}{3}$ 1821. Stud. 1842. T. f. tredje kollega här ht 1845 — ht 1847. Andre lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors $\frac{1}{4}$ 1849. Lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1852. Prestv. 1862. Kapellan i Geta 1863, tilltr. 1864. Utm. kkh i Oravais 1877, † $\frac{2}{3}$ 1878 innan tillträdet.

Nils Gustaf Stolpe, f. $\frac{2}{3}$ 1824. Stud. 1846. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby vt 1847, ht 1848 samt ht 1849 — ht 1850. T. f. tredje kollega vid Uleåborgs högre elem. skola vt 1848. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 1849. Lärare vid Kristinestads lägre elem. skola 1850, tilltr. 1852, hvarförinnan vikarierat der från o. med vt 1851. Kollega i Vasa $\frac{2}{3}$ 1858. Länsman i Lillkyro 1863.

Mag. Herman Malm (se ofvan bland förste kolleger). Tredje kollega här $\frac{1}{3}$ 1848, tilltr. från början af ht s. å. T. f. andre kollega ht 1849. Ordinarie dito $\frac{1}{3}$ 1850.

Nils Gustaf Emeleus (se ofvan bland andre kolleger). Tredje kollega här $\frac{2}{3}$ 1850. Rektor i Brahestad 1851.

Fredrik Vilhelm Calamnius (se ofvan bland andre kolleger). T. f. tredje kollega här läsåren 1849—1851. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1851. T. f. andre kollega 1853—1854. Ordinarie dito $\frac{1}{3}$ 1854.

Hans vikarier voro följande trenne lärare:

Toussaint Vilhelm Liljeblom, f. $\frac{2}{3}$ 1832. Stud. 1852. T. f. tredje kollega här från $\frac{2}{3}$ 1853, till vt:s slut s. å.

Karl Johan Moberg, f. $\frac{2}{3}$ 1820. Stud. 1840. Prestv. 1844. T. f. kollega i Nyslott 1848—1850. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kuopio ht 1850 — ht 1852. Rektor vid lägre elem. skolan i Kexholm $\frac{2}{3}$ 1852, tilltr. $\frac{1}{3}$ 1854. T. f. tredje kollega här ht 1853. T. f. rektor vid realskolan i Kexholm 1878. Dito vid tvåklassiga elementarskolan i Kexholm 1884—1885.

Mag. Karl Johan Marelus, f. $\frac{1}{2}$ 1830. Stud. 1848. Österb. Mag. 1853. T. f. tredje kollega här vt 1854. Lärare vid finska afdelningen af lägre elem. skolan i Knopio $\frac{1}{7}$ 1856. Dito vid svenska afd:n af samma skola $\frac{1}{7}$ 1859. Rektor vid lägre elem. skolan i Kajana $\frac{2}{3}$ 1863, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1864, † $\frac{2}{3}$ 1866.

Johan Bernhard Schlüter, f. $\frac{1}{2}$ 1828. Stud. 1847. T. f. tredje kollega här $\frac{2}{3}$ 1854. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1855. Kollega i historia och geografi här 1857. Dito vid elementarläroverket i Uleåborg 1863 och vid Uleåborgs lyceum 1875. Prestv. 1870. Kkh i Wiitasaari 1877, † $\frac{2}{3}$ 1881.

Kolleger

I Latin:

Mag. Herman Malm (se ofvan bland förste kolleger). Kollega i latin här 1857. Dito vid elementarläroverket i Uleåborg 1863—1868.

I Historia och Geografi:

Johan Bernhard Schlüter (se ofvan bland tredje kolleger). Kollega i historia och geografi här 1857.

I Matematik och Naturalhistoria:

Fredrik Vilhelm Calamnius (se ofvan bland andre kolleger). Kollega i matematik och naturalhistoria här 1857. Rektor vid lägre elem. skolan i Kajana 1859, tilltr. 1860.

Hans vikarier voro:

August von Nandelstadh, f. $\frac{7}{7}$ 1832. Kadet i Fredrikshamn. Fänrik 1850. Underlöjtnant vid 3:dje (Uleåborgs) finska indelta skarpskyttebataljon $\frac{1}{2}$ 1854. Löjtnant derstädes 1856. T. f. rysk språklärare vid Uleåborgs högre elem. skola $\frac{1}{3}$ 1857— $\frac{1}{3}$ 1860. Derjämte förordnad att bestrida undervisningen i matematik här ht 1859.

Stabskapten 1862. Aldste adjutant vid inspektörsstyrelsen för finska militären s. å. Kapten 1866. Tog afsked från militären 1868. Tullförvaltare i Fredrikshamn s. å. Dito i Kotka 1877. Kontrollör vid tullkammaren i Helsingfors 1886. Assessor i Tullstyrelsen 1891.

Johan Vilhelm Murman, f. $\frac{1}{2}$ 1830. Stud. 1852. T. f. gymnasiiadjunkt i Kuopio ht 1857. Prestv. 1857. Pastorsadjunkt i Uleåborg. Derjämte förordnad att bestrida undervisningen i naturalhistoria och finska språket här ht 1859. Föreståndare för Willkeska skolan i Wiborg 1860. T. f. andre kapellan i Helsingfors 1865. Afgick 1868 till Ingermanland, der han först tjänstgjorde i Duderhof och Liisilä. Kkh vid finska församlingen i Narva och Kosemkina 1869. Dito i Keltto 1873, † $\frac{1}{2}$ 1892 såsom kkh i Keltto i Ingermanland.

Konrad Villiam Dahlström, f. $\frac{1}{2}$ 1838. Stud. 1857. Pedagogie kand. 1859. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria här $\frac{1}{2}$ 1860. Befullmäktigad dito $\frac{1}{2}$ 1861. Kollega i matematik vid elementarläroverket i Uleåborg 1863. Kollega och rektor vid finska realskolan i Uleåborg 1874. Efter detta läroverks förändring till finskt lyceum 1883 kollega och rektor derstädes. Erhöll $\frac{1}{2}$ 1890 på begäran afsked med full pension från $\frac{1}{2}$ s. å.

Lärare i Ryska språket:

Mag. Jakob Stähle, f. $\frac{1}{2}$ 1781. Stud. 1796. Österb. Mag. 1802. Lärare vid kretsskolan i Nyslott 1806. Rysk språklärare vid Uleåborgs trivialskola $\frac{1}{2}$ 1813. Dito vid högre elem. skolan i Uleåborg från vårt:s början 1842. Försedd med substitut sedan $\frac{1}{2}$ 1836, † $\frac{2}{10}$ 1859.

Hans vikarier voro:

Frans Mauritz Ljungberg, f. $\frac{1}{2}$ 1806. Stud. 1823. Sat. Prestv. 1828. T. f. rysk språklärare vid Uleåborgs trivialskola $\frac{1}{2}$ 1836. Dito vid Uleåborgs högre elementarskola $\frac{2}{1}$ 1841. Kkh i Raumo 1843, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1844, † $\frac{1}{2}$ 1886.

Paulus Laudini, f. $\frac{1}{2}$ 1817. Stud. 1839. T. f. rysk språklärare här $\frac{1}{2}$ 1844.

Karl Melart. Kapten. Translator för ryska språket vid länestyrelsen i Uleåborg. T. f. rysk språklärare vid Uleåborgs högre elem. skola från början af vt 1848.

Mag. Johan Peter Boström, f. $\frac{1}{2}$ 1819. Stud. 1838. Mag. 1844. Lärare i ryska språket, historia och geografi vid lägre elementarskolan i Skarpans $\frac{1}{2}$ 1848. Prestv. 1851. T. f. rysk språklärare vid högre elementarskolan i Uleåborg $\frac{1}{2}$ 1851. På begäran dimitterad till S:t Petersburgska stiftet $\frac{2}{3}$ 1857.

August von Nandelstadh (se ofvan bland kolleger i matematik). T. f. rysk språklärare här $\frac{1}{2}$ 1857— $\frac{1}{2}$ 1860. Assessor i Tullstyrelsen 1891.

Karl Alexander Abraham Hintze, f. $\frac{1}{2}$ 1832. Stud. 1851. T. f. rysk språklärare vid högre elem. skolan i Fredrikshamn 1858—1859. T. f. rysk språklärare i Ny-slott 1859—1860. Utn. rysk språklärare vid högre elem. skolan i Uleåborg $\frac{1}{2}$, befullm. $\frac{1}{2}$ 1860. Tillika rysk translator vid länestyrelsen i Uleåborg 1861. Rysk språklärare vid Uleåborgs elementarläroverk 1863 och lyceum 1875. Hofråd.

Lärare i Sång:

G. Ulrik Lindeman, director musices. Sånglärare här vt 1842—1863. Sedan anställd vid elementarläroverket i Uleåborg.

Lärare i Gymnastik:

G. Ulrik Lindeman (se ofvan). Sånglärare. Tillika t. f. gymnastiklärare här från början af ht 1843.

Mag. Johan Simelius (se ofvan bland förste kolleger). T. f. gymnastiklärare här $\frac{1}{2}$ 1846.

Börje Kristian Hesse, f. $\frac{2}{3}$ 1818. Veterinärläkare. T. f. gymnastiklärare här $\frac{1}{2}$ 1853. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1857—1863. Derefter anställd vid elementarläroverket i Uleåborg.

Lägre Elementarskola.

1842—1875.

Med en lärare till och med ht 1859. Därefter med rektor och lärare i följd af kejserl. reskr. till Kuopio domkapitel af den 9/10 1859. Hade ht 1864 fyra läroafdelningar: 3 finska och 1 svensk.

Lärare:

Johan Gyllenberg, f. 1/10 1810. Stud. 1829. Österb. Prestv. 1834. T. f. lärare här ht 1842—1/10 1848. Sockneadjunkt i Orihvesi 1845, tilltr. 1847, † 1/10 1864.

Fredrik August Polviander, f. 1/10 1810. Stud. 1826. Österb. Biträdt vid lärarebefattningen i Stockholms stads allmänna barnskola 1839—1841. Lärare här 1843. Rektor här 7/11 1859, tilltr. 1/1 1860. Erhöll på begäran afsked 1/1 1864.

Hans vikarie var:

Robert Mellin, f. 1/10 1826. Stud. 1844. Österb. T. f. lärare här ht 1844. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i Uleåborg vt 1845. Prestv. 1848.

Rektorer:

Fredrik August Polviander (se ofvan). Rektor här 7/11 1859, tilltr. 1/1 1860. Erhöll på begäran afsked 1/1 1864.

Hans vikarier voro:

Abraham Vilhelm Hackzell, f. 1/10 1835. Stud. 1854. Prestv. 1857. Fånghuspredikant i Uleåborg 1859. T. f. lärare här vt 1860. T. f. förste lärareduplikant här 1861—1862. T. f. rektor här 1862—1863, † 1/10 1863.

Jakob Adrian Hällberg, f. 1/1 1830. Stud. 1852. Bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 2/10 1855. Lärare vid lägre elem. skolan i Jakostad 7/1 1858. Lärare här 2/10 1861. Handhade rektorsvården här från 1/1 1863.

Ordinarie rektor här $\frac{2}{3}$ 1865—1875. Vågmästare och tolagsbokhållare i Uleåborg 1876—1878.

Rektors lektioner bestriddes af:

Gustaf Fredrik Odenvall, f. $\frac{1}{8}$ 1835. Stud. 1859. Landskontorist. T. f. andre lärareduplikant här vt och början af ht 1863. Bestridde rektors lektioner under ht 1863 intill $\frac{1}{4}$. Kronolänsman i Haapavesi 1866. Kronofogde i Haapajärvi härad 1886, kollegiassessor, † $\frac{1}{7}$ 1892.

Johan Gustaf Fabritius, f. $\frac{1}{2}$ 1842. Stud. 1861. Bestridde rektors lektioner från $\frac{1}{4}$ till ht:s slut 1863.

Theodor Julius Castrén, f. . Stud. . Bestridde rektors lektioner under vt 1864.

Henrik Vilhelm Ehnberg, f. $\frac{1}{9}$ 1832. Stud. 1853. Prestv. 1855. Slottspredikant i Uleåborg. Bestridde rektors lektioner ht 1864 och under början af vt 1865. T. f. lärareduplikant vid Uleåborgs fruntimmersskola $\frac{1}{2}$ 1865— vt 1867.

Jakob Adrian Hallberg (se ofvan). Handhade rektorsvården här från $\frac{1}{4}$ 1863. Ordinarie rektor här $\frac{2}{3}$ 1865—1875.

Hans biträde var:

Johan Gustaf Sipilä, f. $\frac{1}{2}$ 1842. Stud. 1864. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kajana vt 1865. Förordnad att bestrida rektors lektioner här $\frac{1}{9}$ 1865. T. f. lärare här vt 1866. T. f. tredje lärareduplikant här ht 1866— ht 1869. Befullmäktigad lärare i Kajana $\frac{9}{11}$ 1869. Prestv. 1870. Kkh i Kuolajärvi 1875, i Kaavi 1888.

Lärare:

Abraham Vilhelm Hackzell (se ofvan). T. f. lärare här vt 1860.

Fredrik Alfred Saxbäck, f. $\frac{1}{4}$ 1836. Stud. 1855. T. f. lärare här 1860—1861. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kajana vt 1862, intill april.

Jakob Adrian Hallberg (se ofvan bland rektorer).

Lärare här 1861— $\frac{3}{4}$ 1865.

Hans vikarie var:

Mag. Johan Albert Bergman, f. $\frac{1}{4}$ 1844. Stud. 1862. T. f. lärare här från $\frac{1}{4}$ 1863 till samma termins slut. Mag. 1869. Pedag. kand. 1870. Kollega i religion vid högre elem. skolan i Björneborg vt 1871.

Thor Otto Stenbäck, f. $\frac{3}{4}$ 1836. Stud. 1855. Pedagogie kand. 1861. T. f. lärareduplikant vid lägre elem. skolan i Kuopio vt 1862— vt 1863. Lärare vid Kajana lägre elem. skola $\frac{1}{4}$ 1863—1865. T. f. rektor der ht 1863. Lärare här $\frac{1}{4}$ 1865—1875.

Hans vikarier voro:

Johan Gustaf Sipilä (se ofvan). T. f. lärare här vt 1866.

Georg Gotthard Grönberg, f. $\frac{1}{4}$ 1844. Stud. 1867. T. f. lärareduplikant vid lägre elem. skolan i Kuopio 1867—1869. T. f. lärare här vt 1870. Bitr. lärare vid Kuopio lägre elem. skola $\frac{3}{4}$ 1870.

Lärareduplikanter:

Axel Nylander, f. $\frac{1}{4}$ 1837. Stud. 1857. T. f. lärareduplikant här $\frac{3}{4}$ 1858.

Mag. *Robert Krank*, f. $\frac{1}{4}$ 1827. Stud. 1846. Österb. Hist.filol. kand. 1854. Lärare vid finska afdelningen af lägre elem. skolan i Kuopio 1855—1856. Mag. 1857. Lärareduplikant här $\frac{1}{4}$ 1858. Lärare vid fruntimmersskolan i Uleåborg 1859. Lärare i tyska och franska vid elementarläroverket i Uleåborg 1864—1868, $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ 1868.

Frans Johan Micklin, f. $\frac{1}{4}$ 1833. Stud. 1855. T. f. lärareduplikant här ht 1859.

Aron Savolainen, f. $\frac{1}{4}$ 1832. Stud. 1856. T. f. lärare vid finska afdelningen af lägre elem. skolan i Kuopio. T. f. lärareduplikant här vt 1860. Ordinarie lärare vid finska afd:n af lägre elem. skolan i Kuopio $\frac{1}{4}$ 1860.

Mag. Alexander Rudolf Slottsberg, f. $\frac{4}{10}$ 1840. Stud. 1859. T. f. lärareduplikant här 1860—1861. Fysisk-mathematik mag. 1864.

Abraham Vilhelm Hackzell (se ofvan bland rektorer). T. f. förste lärareduplikant här 1861—1862.

Alarik Wallin, f. $\frac{4}{10}$ 1829. Stud. 1851. Österb. T. f. andre lärareduplikant här 1861—1862. T. f. förste lärareduplikant här 1862—1864 samt vt 1865—ht 1866, † $\frac{1}{2}$ 1866.

Mag. August Vilhelm Ervast, f. $\frac{4}{10}$ 1845. Stud. 1863. T. f. förste lärareduplikant här ht 1864. Mag. 1869.

Alarik Wallin (se ofvan). T. f. förste lärareduplikant här vt 1865—ht 1866.

Karl Reinhold Pettersson, f. $\frac{1}{2}$ 1831. Privatlärare. T. f. lärareduplikant här ht 1866—1870.

Extra Lärareduplikant:

Axel Nylander, f. $\frac{1}{2}$ 1837. Stud. 1857. Förordnad den $\frac{1}{2}$ 1860 till denna tjänst.

Andre Lärareduplikant:

Alarik Wallin (se ofvan). T. f. andre lärareduplikant 1861—1862.

Gustaf Fredrik Odenvall (se ofvan bland rektorer). T. f. andre lärareduplikant här vt och början af ht 1863.

Berndt Gustaf Ingman, f. $\frac{1}{2}$ 1846. Stud. 1865. Såsom gymnasist förordnad $\frac{1}{2}$ 1863 till t. f. duplikant här. T. f. tredje lärareduplikant här vt 1866.

Alexander Wacklin, f. $\frac{1}{2}$ 1838. Stud. 1859. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kajana vt 1863—ht 1863. T. f. andre duplikant här vt 1864—1866. T. f. lärareduplikant vid elementarläroverket i Uleåborg ht 1866.

T. f. rektor i Torneå under febr. och mars månader 1869.

T. f. lärare der 1869—1870.

Jakob Eliel Hällfors, f. $\frac{3}{4}$ 1845. Stud. 1866.

T. f. andre lärareduplikant här 1867—1868.

August Johan Frosterus, f. $\frac{3}{4}$ 1831. Stud. 1854. Prestv. 1857. Fånghuspredikant i Uleåborg 1868. Tillika t. f. andre lärareduplikant här 1868—1869. Kapellan i Brahestad 1870. Kkh i Evijärvi 1871, i Piipola 1878, † $\frac{3}{4}$ 1882.

Fredrik Thölberg, f. $\frac{7}{8}$ 1847. Stud. 1865. Lärareduplikant vid Kajana lägre elem. skola vt 1866. T. f. andre lärareduplikant här 1869—1870.

Tredje Lärareduplikant:

Berndt Gustaf Ingman (se ofvan bland andre lärareduplikanter). T. f. tredje lärareduplikant här vt 1866.

Johan Gustaf Sipilä (se ofvan bland rektorer). T. f. tredje lärareduplikant här 1866—ht 1869.

Karl Gustaf Elfving, f. $\frac{2}{3}$ 1844. Stud. 1867. T. f. lärareduplikant här $\frac{3}{4}$ 1869.

Sånglärare:

G. Ulrik Lindeman. Musikdirektör. Sånglärare här $\frac{2}{3}$ 1857— $\frac{3}{4}$ 1868.

Anton Bernhard Kunelius, f. $\frac{1}{2}$ 1833. Musikdirektör. T. f. sånglärare här $\frac{2}{3}$ 1865. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1869—1874.

Fruntimmersskola.

1859 —

Inrättad på grund af kejsarl. reskriptet till Kuopio domkapitel af 15/4 1858 (se Kuopio Dkp:s circularbref N:o 57).

Första Lärarinna:

Maria Junelius, f. 7/7 1822. Handelsmansdotter. Första lärarinna vid Uleåborgs fruntimmersskola 2^o 1859. Erhöll på begäran afsked med listidspension 1⁷ 1885.

Hennes vikarier voro:

Elise Nylander (se nedanføre). T. f. föreståndarinna läsåret 1868—1869, och

Selma Emilia Granstedt (se nedanføre), hvilken skötte första lärarinnans lektioner läsåret 1868—1869.

Andra Lärarinna:

Edla Viktoria Floman, f. 1³ 1831. Kronofogdedotter. Förordnad till andra lärarinna här 2^o 1859. Befullmäktigad dito 2¹ s. å. Gifte sig med konsistorii vice notarien i Kuopio, sedermera kyrkoherden i Mäntyharju Karl Henrik Oskar Molander och erhöll på begäran afsked 4 1860.

Elise Nylander, f. 2 1825. T. f. andra lärarinna här 2¹ 1860. Ordinarie dito i januari 1861. Erhöll 1¹ 1889 på begäran afsked med full pension från 1 s. å.

Tredje Lärarinna:

Selma Emilia Granstedt, f. 1² 1837. Dotter till konduktören vid intendents kontoret A. F. Granstedt. T. f. andra lärarinna vid fruntimmersskolan i Helsingfors 1859—1860. T. f. tredje lärarinna der 1863—1864. T. f. tredje lärarinna här 1⁶ 1865. Ordinarie 4⁶ s. å. Erhöll på begäran afsked med hel pension 1⁶ 1887.

Hennes vikarie var:

Albertina Elfgrén, f. . T. f. tredje lärarinna här läsåret 1868—1869.

Lärare:

Mag. *Robert Krank*, f. $\frac{5}{7}$ 1827. Stud. 1846. Österb. Hist. filol. kand. 1854. Ordinarie lärare vid finska afdelningen af lägre elem. skolan i Kuopio från juni 1855 till $\frac{21}{7}$ 1856, då han på begäran erhöll afsked. T. f. fransk språklärare vid Kuopio gymnasium ht 1855. T. f. tredje kollega vid högre elem. skolan i Kuopio $\frac{2}{8}$ 1856. Hist. filol. mag. 1857. T. f. kollega i latin vid Kuopio högre elem. skola $\frac{2}{1}$ 1858. Lärareduplikant vid Uleåborgs lägre elem. skola $\frac{2}{1}$ 1858. Utn. lärare vid Uleåborgs fruntimmersskola $\frac{2}{1}$ 1859. Befullmäktigad dito $\frac{2}{1}$ s. å. Tysk och fransk språklärare vid elementarläroverket i Uleåborg $\frac{1}{7}$ 1864, $\frac{1}{1}$ $\frac{5}{8}$ 1868.

Kristian Kekoni, f. $\frac{11}{11}$ 1843. Stud. 1863. T. f. lärare här vt 1864. Prestv. 1867. Kapellan i Enare 1870, i Sotkamo 1873, i Nykyrka (Viborgs län) 1887.

Mag. *Anton Erik Snellman*, f. $\frac{2}{7}$ 1836. Stud. 1855. Hist. filol. mag. 1860. Pedag. kand. s. å. T. f. lärareduplikant vid högre elem. skolan i Kuopio 1861—1862. T. f. kollega i latin derstädes 1862—1863. T. f. lärare vid Uleåborgs fruntimmersskola $\frac{1}{1}$ 1864. Ordinarie dito $\frac{20}{11}$ s. å. Kollega i religion, geografi, historia och svenska här 1875. Erhöll $\frac{1}{1}$ 1888 på begäran afsked med pension från $\frac{1}{1}$ s. å.

Lärareduplikanter:

Kristian Kekoni (se ofvan). T. f. lärareduplikant här $\frac{11}{11}$ 1864.

Henrik Vilhelm Ehnberg, f. $\frac{25}{10}$ 1832. Stud. 1853. Prestv. 1855. Slottspredikant i Uleåborg. T. f. lärareduplikant här $\frac{11}{1}$ 1865— vt 1866, $\frac{1}{1}$ $\frac{5}{8}$ 1866.

Mag. Petter Gustaf Hällfors, f. $\frac{2}{1}$ 1842. Stud. 1860. Fysisk-mathem. kand. 1864. Filos. mag. s. å. T. f.

lektor i matematik och fysik i Kuopio 1864—1865. T. f. lektor i matematik vid elementarläroverket i Uleåborg $\frac{1}{2}$ 1865. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1866. Bestridt andre kollegans undervisnings skyldighet i matematik och naturvetenskaper här 1866—1869. Lektor i matematik och fysik vid Uleåborgs lyceum 1875, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ 1890.

Paulina Hållfors, f. $\frac{1}{2}$ 1848. Dimitterad från Jyväskylä seminarium 1869. Andre lärare här $\frac{2}{3}$ s. å.

Lärare i Franska:

Mag. Robert Krank (se ofvan). T. f. fransk språklärare här 1859—1864.

Maria Junelius (se ofvan). Lärarinna i franska språket sedan $\frac{1}{2}$ 1864.

Lärare i Tyska:

Mag. Robert Krank (se ofvan). T. f. tysk språklärare här 1859—1864.

Mag. Johan Matthias Kalm, f. $\frac{1}{2}$ 1819. Stud. 1839. Bor. Mag. 1844. T. f. andre bitr. kollega i Åbo vt 1848. Förste kollega i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1848. T. f. konrektor derstädes vt 1850— vt 1851. Ordinarie konrektor vid Uleåborgs högre elementarskola $\frac{2}{3}$ 1853. Rektor derstädes $\frac{1}{2}$ 1855. Lektor i grekiska vid elementarläroverket i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1863. Tillika t. f. tysk språklärare vid Uleåborgs fruntimmersskola $\frac{2}{3}$ 1864. Tjenstledig 1878. Pressombudsman i Helsingfors s. å. Erhöll på begäran afsked från lektoratet $\frac{3}{4}$ 1884.

Ernst August Biese, f. $\frac{2}{3}$ 1833. Handelsskole-direktor. T. f. tysk språklärare här $\frac{1}{2}$ 1865—1875.

Lärare i Finska:

(Tjensten tillkommen till följd af nådiga kungörelsen af den $\frac{20}{1}$ 1862).

Mag. Robert Krank (se ofvan). T. f. lärare i finska ht 1862— ht 1863.

Kristian Kekoni (se ofvan). T. f. finsk språk-lärare här vt 1864.

Mag. Oskar August Frithiof Blomstedt, f. $\frac{1}{2}$ 1833. Stud. 1853. Hist.filol. mag. (Ultimus) 1860. T. f. gymnasiadjunkt i Vasa 1860—1861. T. f. rektor i Gamla Karleby 1861—1864. Lektor i latin i Uleåborg $\frac{7}{10}$ 1863, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1864. T. f. lärare i finska vid Uleåborgs fruntimmerskola 1864—1869. Filos. doktor 1869. Universitets docent s. å., † $\frac{1}{2}$ 1871.

Mag. Elis Adolf Blomstedt, f. $\frac{1}{2}$ 1836. Stud. 1859. Hist.filol. mag. 1864. T. f. lärare i finska här vt 1865—1866 och ht 1868—ht 1870. T. f. lektor i latin i Uleåborg $\frac{1}{2}$ 1869. Kollega vid Kuopio lyceum $\frac{1}{2}$ 1875, † $\frac{1}{2}$ 1884.

Sånglärare:

G. Ulrik Lindeman. Musikdirektör. Sånglärare här $\frac{1}{2}$ 1859. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{2}$ 1868.

Anton Bernhard Kunelius, f. $\frac{1}{2}$ 1833. T. f. sång-lärare här $\frac{2}{3}$ 1865. Ordinarie $\frac{1}{2}$ 1869.

Elementarläroverk.

1868—1875.

Lektorer

I Grekiska:

Mag. Johan Matthias Kalm, f. $\frac{1}{2}$ 1819. Stud. 1839. Bor. Mag. 1844. T. f. bitr. andre kollega i Åbo vt 1848. Förste kollega i Uleåborgs högre elem. skola $\frac{1}{2}$ 1848. T. f. konrektor derstädes vt 1850—vt 1851. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1853. Rektor derstädes $\frac{1}{2}$ 1855. Lektor i grekiska vid elementarläroverket i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1863 tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Dito vid Uleåborgs lyceum 1875. Tjenst-ledig 1878. Pressombudsman i Helsingfors s. å. Erhöll på begäran afsked från lektoratet $\frac{1}{2}$ 1884.

I Latin:

Mag. Anton Erik Snellman, f. $\frac{3}{4}$ 1836. Stud. 1855. Hist.filol. mag. 1860. Pedag. kand. s. å. T. f. lärareduplikant vid högre elem. skolan i Kuopio 1861—1862. T. f. kollega i latin der 1862—1863. T. f. lektor i latin här 1863—1864. T. f. lärare vid Uleåborgs fruntimmersskola $\frac{3}{4}$ 1864. Ordinarie dito $\frac{1}{11}$ s. å. Kollega derstädes i religion, geografi, historia och svenska 1875. Erhöll $\frac{1}{4}$ 1888 på begäran afsked med pension från $\frac{1}{4}$ s. å.

Mag. Oskar August Frithiof Blomstedt, f. $\frac{5}{8}$ 1833. Stud. 1853. Hist.filol. mag. (Ultimus) 1860. T. f. gymnasiadjunkt i Vasa 1860—1861. T. f. rektor i Gamla Karleby 1861—1864. Lektor i latin härstädes $\frac{7}{11}$ 1863, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1864. Filos. doktor 1869. Universitets docent $\frac{4}{11}$ s. å., $\frac{1}{2}$ 1871.

Hans vikarier voro:

Samuel Vilhelm Hellgren f. $\frac{3}{4}$ 1838. Stud. 1858. Filos. kand. T. f. lärare vid Tammerfors lägre elem. skola ht 1864. T. f. lektor i latin här $\frac{1}{4}$ 1865. T. f. kollega i latin vid Björneborgs högre elem. skola ht 1865— ht 1867. T. f. kollega i ryska vid Jyväskylä lyceum 1885—1886. T. f. kollega i ryska vid Åbo finska lyceum 1887. Ordinarie dito 1888, $\frac{1}{2}$ 1890.

Mag. Elis Adolf Blomstedt, f. $\frac{1}{11}$ 1836. Stud. 1859. Hist.filol. mag. 1864. T. f. kollega i svenska och finska här 1864—1865. T. f. lektor i religion här vt 1865. T. f. lektor i latin här läseåret 1865—1866 och läseåren 1868—1870. T. f. kollega vid Kuopio lyceum från vts början 1871. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1875, $\frac{3}{8}$ 1884.

Mag. Anders Forsnds, f. $\frac{3}{11}$ 1838. Stud. 1853. T. f. fransk språklärare vid Vasa gymnasium vt 1859. Hist.filol. mag. 1860. T. f. konrektor i Gamla Karleby 1861—1864. T. f. biträdande lärare vid Vasa fruntimmersskola 1864— ht 1866. T. f. theologie lektor i Kuopio vårtermin 1867. T. f. gymnasiadjunkt o. lektor

i grekiska der 1867—1868. T. f. kollega i svenska o. finska samt lektor i historia der 1868—1869. Kollega i latin vid högre elem. skolan i Kuopio $\frac{2}{3}$ 1869. Lektor i latin vid elementarläroverket i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1870, tilltr. $\frac{1}{3}$ 1871. Dito vid Uleåborgs lyceum 1875. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{2}{3}$ 1887.

I Theologi:

Mag. Elis Adolf Blomstedt, (se ofvan bland lektorer i latin). T. f. lektor i religion här vt 1865.

Viktor Lars Helander, f. $\frac{2}{3}$ 1822. Stud. 1842. Nordösterb. Prestv. 1844. Rektor vid lägre elem. skolan i Kajana 1845. Konrektor vid högre elem. skolan i Uleåborg $\frac{1}{3}$ 1859. Theol. lektor vid Uleåborgs elementarläroverk $\frac{1}{3}$ 1864, tilltr. $\frac{1}{3}$ 1865. Kkh i Pedersöre $\frac{1}{3}$ 1869.

Mag. Karl Jakob Gummerus, f. $\frac{1}{3}$ 1840. Stud. 1861. Lärare vid vexelundervisningsskolan för flickor i Helsingfors vt 1863 och läsåren 1865—1868. Filos. kand. 1868. Mag. 1869. T. f. lektor i theologi vid elementarläroverket i Uleåborg 1869—1870. T. f. kollega i religion vid högre elem. skolan i Gamla Karleby vt 1872— vt 1874. T. f. kollega i finska och svenska vid elementarläroverket i Jyväskylä 1874. Ordinarie dito vid Jyväskylä lyceum $\frac{2}{3}$ 1875. T. f. gymnastiklärare vid samma lyceum ht 1875.

Mag. *Karl Ervast*, f. $\frac{2}{3}$ 1839. Stud. 1857. Hist.-filol. kand. 1861. Pedagogie kand. s. å. T. f. gymnasiadjunkt i Vasa vt 1862— vt 1864 och derjämte t. f. lektor i historia derstädes 1862—1863. Mag. 1864. Kollega i religion i Gamla Karleby 1864—1869. T. f. lektor i latin vid Vasa gymnasium 1868—1869. Erhöll på begäran afsked från kollega tjensten i Gamla Karleby $\frac{2}{3}$ 1869. Timlärare vid normallyceum i H:fors 1869—1870. Lektor i theologi vid elementarläroverket i Uleåborg $\frac{2}{3}$

1870—1875. Öfverlärare i religion vid finska normallyceum $\frac{1}{7}$ 1875.

I Historia:

Johan Bernhard Schlüter, f. $\frac{1}{11}$ 1828. Stud. 1847. Sav. T. f. tredje kollega vid Uleåborgs högre elem. skola $\frac{2}{8}$ 1854. Ordinarie dito $\frac{3}{4}$ 1855. Kollega i historia och geografi derstädes 1857. Dito vid elementarläroverket härstädes 1863. Derjämte t. f. lektor i historia härstädes läsåret 1864—1865. Prestv. 1870. Kollega i historia och geografi vid Uleåborgs lyceum 1875. Kkh i Wiitasaari 1877, † $\frac{2}{9}$ 1881.

Mag. *Gustaf Mærelius*, f. $\frac{2}{11}$ 1834. Stud. 1856. Hist. filol. mag. 1861. Pedag. kand. s. å. T. f. lektor i historia vid Kuopio gymn. 1862—1863. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan der 1863—1865. Lektor i historia härstädes $\frac{7}{11}$ 1864, tilltr. $\frac{1}{8}$ 1865. Lektor i historia och geografi vid Uleåborgs lyceum 1875.

I Matematik:

Mag. Edvard Julius Mellberg, f. $\frac{1}{4}$ 1842. Stud. 1860. T. f. lärare vid vexelundervisningskolan i Helsingfors vt 1862 o. vt 1864. Fysisk-mathem. kand. 1863. T. f. kollega i matematik och naturvetenskaperna vid Vasa högre elementarskola ht 1863. Pedagogie kand. 1864. Mag. s. å. T. f. lektor i matematik och fysik vid Uleåborgs elementarläroverk ht 1864. Lektor i matematik och fysik vid Vasa gymnasium $\frac{1}{4}$ 1865, tilltr. $\frac{1}{8}$ s. å. Filos. licentiat 1871. Doktor 1873. T. f. öfverlärare vid svenska normallyceum i Helsingfors $\frac{1}{7}$ 1871. Ordinarie dito $\frac{2}{7}$ 1878.

Mag. Ernst Gustaf Wahlman, f. $\frac{1}{4}$ 1836. Stud. 1860. Fysisk-mathem. kand. 1864. Filos. mag. s. å. T. f. lektor i matematik här vt 1865.

Mag. *Petter Gustaf Hållfors*, f. $\frac{1}{4}$ 1842. Stud. 1860. Fysisk-mathem. kand. 1864. Filos. mag. s. å.

T. f. lektor i matematik och fysik i Kuopio 1864—1865.
T. f. lektor i matematik här $\frac{1}{2}$ 1865. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$
1866. Lektor i matematik och fysik vid Uleåborgs ly-
ceum 1875, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ 1890.

Kolleger:

I Latin:

Mag. *Herman Malm*, f. $\frac{2}{3}$ 1809. Stud. 1826.
Österb. Mag. 1836. Tredje kollega vid högre elem. sko-
lan i Uleåborg $\frac{1}{5}$ 1848. Andre dito $\frac{7}{8}$ 1850. Förste kol-
lega dito $\frac{1}{3}$ 1854. Kollega i latin dito 1857. Kollega i
latin vid Uleåborgs elementarläroverk 1863. Erhöll på
begäran afsked $\frac{2}{3}$ 1868.

Hans vikarier voro:

Axel Valdemar Odenvall, f. $\frac{2}{3}$ 1844. Stud.
1861. T. f. kollega i latin här från $\frac{1}{2}$ 1864 till vårtermins
slut s. å. Lärareduplikant här vt 1865— vt 1866.

Charles Emile Ahnger, f. $\frac{1}{3}$ 1844. Stud. 1865.
T. f. kollega här vt 1867. Hofrättsanskultant i Vasa
1872. Länsman i Muhos s. å. Kronofogde i Lappmar-
kens härad 1876, i Haapajärvi härad 1892.

Otto Georg Calamnius, f. $\frac{1}{3}$ 1842. Stud. 1859.
T. f. kollega i latin här ht 1867.

Nils Jakob Okkonen, f. $\frac{1}{2}$ 1846. Stud. 1864.
Lärareduplikant här vt och ht 1865. T. f. kollega i la-
tin här vt 1868.

Emil Alfred Löwenmark, f. $\frac{1}{3}$ 1842. Stud. 1861.
T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kajana under senare
delen af vt 1862. Filos. kand. 1867. Pedag. kand. 1868.
T. f. kollega i latin här $\frac{1}{2}$ 1868. Ordinarie dito $\frac{1}{3}$ 1869.
Kollega i latin vid Uleåborgs lyceum 1875.

I Historia och geografi:

Johan Bernhard Schläter (se ofvan bland lektorer
i historia). Kollega i historia och geografi här 1863—
1875. Derefter vid Uleåborgs lyceum.

Hans vikarier voro:

Viktor Wentin, f. $\frac{2}{4}$ 1848. Stud. 1868. T. f. kollega i historia och geografi här läsåret 1868—1869.

Lars Emil Fabritius, f. $\frac{4}{7}$ 1847. Stud. 1866. T. f. kollega här 1869—1870.

I Matematik:

Konrad Villiam Dahlström, f. $\frac{1}{8}$ 1838. Stud. 1857. Pedagogie kand. 1859. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria vid Uleåborgs högre elem. skola $\frac{1}{1}$ 1860. Ordinarie dito $\frac{1}{8}$ 1861. Kollega i matematik vid elementarläroverket i Uleåborg 1863. Kollega och rektor vid finska realskolan i Uleåborg 1874. Dito vid finska lyceum i Uleåborg 1883. Erhöll $\frac{1}{8}$ 1890 på begäran afsked med full pension från $\frac{1}{4}$ s. å.

I Svenska och Finska:

Mag. Elis Adolf Blomstedt (se ofvan bland lektorer i latin). T. f. kollega i svenska och finska här 1864—1865.

Johan Gustaf Albert Saxbäck, f. $\frac{1}{7}$ 1834. Stud. 1855. Hist.filol. mag. 1860. T. f. lärareduplikant vid högre elem. skolan i Kuopio 1860—1861. Pedagogie kand. 1861. T. f. andre lärare vid fruntimmersskolan i Kuopio $\frac{1}{7}$ 1861. Ordinarie dito $\frac{2}{4}$ 1862. Kollega i finska och svenska här $\frac{3}{8}$ 1865. Dito vid Uleåborgs lyceum 1875.

Förste Lärareduplikant:

Johan Fredrik Ervast, f. $\frac{2}{4}$ 1844. Stud. 1863. T. f. lärareduplikant här vt 1864.

Axel Valdemar Odenvall (se ofvan bland kolleger i latin). Lärareduplikant här vt 1865— vt 1866.

Alexander Wacklin, f. $\frac{1}{2}$ 1838. Stud. 1859. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kajana vt och ht 1863. T. f. andre duplikant vid Uleåborgs lägre elem. skola vt 1864—1866. T. f. lärareduplikant här ht 1866. T. f. rektor i Torneå under febr. och mars månader 1869. T. f. lärare der 1869—1870.

Mag. Nils Ferdinand Spolander, f. $\frac{1}{2}$ 1843. Stud. 1863. Lärareduplikant här 1867—1868. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Borgå 1870—1875. Mag. 1869. Kollega i Gamla Karleby $\frac{1}{2}$ 1875. Dito vid Jyväskylä fruntimmersskola 1887.

Andre Lärareduplikant:

Nils Jakob Okkonen (se ofvan bland kolleger i latin). Lärareduplikant här vt och ht 1865.

Nils Ferdinand Spolander (se ofvan). Lärareduplikant här vt 1866—vt 1867.

Lärare i Tyska:

Jakob Zengerlein. T. f. lärare i tyska vid elementarläroverket i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1863— $\frac{1}{3}$ 1864.

Mag. Robert Krank, f. $\frac{2}{3}$ 1827. Stud. 1846. Österb. Hist.filol. kand. 1854. Ordinarie lärare vid finska afdelningen af lägre elementarskolan i Kuopio från juni 1855 till $\frac{1}{2}$ 1856, då han på begäran erhöill afsked. T. f. fransk språklärare vid Kuopio gymnasium ht 1855. T. f. tredje kollega vid högre elementarskolan i Kuopio $\frac{2}{3}$ 1856. Hist.filol. mag. 1857. Lärare vid Uleåborgs fruntimmersskola 1859. Tysk och fransk språklärare vid elementarläroverket i Uleåborg $\frac{1}{2}$ 1864, tilltr. $\frac{1}{3}$ s. å., $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ 1868.

Ernst August Biese (se nedanføre). T. f. tysk språklärare här $\frac{1}{2}$ 1867.

Arno Vilhelm Heikel, f. $\frac{1}{2}$ 1842. Stud. 1862. T. f. lärare i tyska och franska språken här 1868—1869. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1869. Dito vid Uleåborgs lyceum 1875.

Lärare i Franska:

Samme lärare som i tyska.

Lärare i Engelska:

Jakob Zengerlein (se ofvan bland lärare i tyska).
Tillika lärare i engelska här $\frac{2}{3}$ 1863—1866.

Ernst August Biese, f. $\frac{23}{10}$ 1833. Direktör för handelskolan i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1864 och lärare i engelska språket vid Uleåborgs navigationsskola $\frac{1}{11}$ 1864—1889. Lärare i engelska språket här $\frac{2}{9}$ 1866—1874.

Lärare i Ryska:

Karl Alexander Abraham Ilintze, f. $\frac{3}{1}$ 1832. Stud. 1851. T. f. rysk språklärare vid högre elem. skolan i Fredrikshamn $\frac{2}{5}$ 1858—1859. T. f. rysk språklärare i Ny-slott 1859—1860. Rysk språklärare vid högre elem. skolan i Uleåborg $\frac{1}{4}$ 1860. Derjämte rysk translator vid länestyrelsen i Uleåborg 1861. Rysk språklärare vid Uleåborgs elementarläroverk 1863 och vid Uleåborgs lyceum 1875. Hofråd.

Sånglärare:

G. Ulrik Lindeman. Musikdirektör. Sånglärare vid Uleåborgs högre elem. skola. Dito vid elementarläroverket i Uleåborg 1863. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{10}$ 1868.

Anton Bernhard Kunelius, f. $\frac{1}{1}$ 1833. Musikdirektör. T. f. sånglärare här $\frac{2}{3}$ 1865. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1869—1875. Derefter anställd vid Uleåborgs lyceum.

Gymnastiklärare:

Börje Kristian Hesse, f. $\frac{2}{9}$ 1813. Veterinärläkare. T. f. gymnastiklärare vid Uleåborgs högre elem. skola $\frac{1}{2}$ 1853. Ordinarie dito 1857. Gymnastiklärare vid Uleåborgs elementarläroverk 1863—1875. Dito vid Uleåborgs lyceum 1875—1876.

Ritlärare:

Ludvig Isak Lindqvist, f. 1827. Länekonduktör i Åbo och Björneborgs län 1855. T. f. länarkitekt i Uleåborgs län 1858. Ordinarie dito 1861. T. f. ritlärare här $\frac{2}{3}$ 1863. Förste arkitekt vid Byggnadsöfverstyrelsen 1868. T. f. öfverarkitekt 1874. Ordinarie dito 1875. Öfverdirektör 1882. Erhöll på begäran afsked 1887.

Julius Frans Alexander Basilier, f. 1834. Extra arkitekt 1867. T. f. ritlärare här $\frac{2}{3}$ 1867. Tredje arkitekt och länebyggnadskontorsföreståndare 1885.

Frans Fredrik Wilhelm Lüchau, f. 1837. Tredje arkitekt vid Byggnadsöfverstyrelsen och föreståndare för länebyggnadskontoret i Uleåborg 1868. T. f. ritlärare här $\frac{1}{2}$ 1869. Ordinarie länebyggnadskontorsföreståndare i Uleåborg 1870—1884.

Charlotta Elisabeth Lundström, f. $\frac{3}{4}$ 1837. Konstituerad ritlärarinna här $\frac{2}{3}$ 1869. Dito vid Uleåborgs lyceum 1875.

Af förenämnde lektorer ha varit

Rektorer:

Johan Matthias Kalm 1863—1866.

Viktor Lars Helander 1866—1869.

Gustaf Marelins 1869—1875.

Konrektor:

Viktor Lars Helander 1863—1865.

Prorektorer:

Gustaf Marelins 1869.

Petter Gustaf Hällfors 1869—1875.

Vasa.

Pedagogi,

omn. 1643*)—1684.

Med två lärare efter 1672.

Skolmästare:

Elias Marci, son till kapellanen i Vasa Marcus Andreæ Hamnius, omn. 1643, rymde från orten (Leinberg, Handl:r rörande finska kyrkan och presterskapet, II, akten N:o 295).

Herr *Lars*. Prestman och skolmästare här, tillsatt af biskop Rothovius, erhöill drottning Christinas fullmakt på tjensten $\frac{5}{17}$ 1647 (Leinberg, Handl:r III: 61).

Carolus Petri Prochman l. *Prochenius*, son till kkh:n i Kelviå Petrus Prochæus l. Bracheus (från Procko hemman i Karlö). Stud. 1647. Österb. Kkh i Lappo (Vasa län) 1662, † 1690.

Laurentius Johannis Rivelius, f. i Nerpes 1623. Stud. från Nykarleby skola 1648. Österb. Kapellan i Kristinestad och Lappfjärd 1651—1660. Pedagog här 1663. Apologist vid Vasa skola vt 1684. Kkh i Malaks s. å., † 1687.

Collega:

Måhända var collega här

Johannes Johannis Lönn. Stud. 1674. Österb. Kapellan i Laihela 1688, † 1691. — Finnes omn. i Laurens „Wasa Trivialskola 1684—1884“, sid. 20.

*) Tigerstedt, Bidrag till Kexholms läns historia, sid. 71. Jfr Leinberg, Handl:r I: 232, och III: 54, samt Pedag. fören:s tidskrift 1875, sidd. 160 ff.

Trivialskola.

Vårtermin 1684 — ht 1841.

(Tillsluten under stora ofreden 1714—1721).

Rectores:

Carolus Nicolai Ringius. Stud. 1670. Österb. Rector i Nykarleby 1681, hvarefter han 1684 flyttade med skolan till Vasa, † 1687.

(Johannes Laurentii Rivelius, son till förenämnde skolmästare, student 1680, Österb., kallar sig „Rector Scholæ Wasensis“ i en disputation af 1686, enligt Stiernmans Aboa Literata, pag. 120.)

Johannes Johannis Saarman. Stud. i Åbo 1671, i Upsala 1677. Österb. Conrector i Nykarleby 1681. Flyttade 1684 med skolan till Vasa. Rector här 1687. Kkh i Lillkyro 1692, † 1704.

Mag. Georgius Olai Aenelius, Vasensis. Stud. 1679. Österb. Conrector och director cantus här 1687. Mag. 1688. Rector här 1692, † 1697.

Mag. Jacobus Samuelis Hildeen, hemma från Uleåborg. Stud. i Upsala 1688, från Hernösands gymnasium, i Åbo 1694. Österb. Mag. 1697. Rector här 1698, † 1708.

Mag. Andreas Caroli Kiemmer. Stud. i Upsala 1691, i Åbo 1700. Österb. Mag. 1700. Conrector här 1704. Domkyrkosysselman i Åbo 1708. Rector i Vasa s. å. Kkh i Gamla Karleby 1720, † 1734.

Gustavus Arvidi Rothovius, f. 1698 och son till kkh i Tavastkyro Arvidus Arvidi Rothovius. Kallades af Consist. till rector här 1721, hvilken beställning han för mellankomna hinder likväl ej tillträdde. Stud. 3^o 1722. Satak. Kapellan i Mouhijärvi 1724. Derjämte från 1730 bataljonspredikant och från 1737 pastor vid Björneborgs Infanteriregemente. Kkh i Pälkäne 1738, † 1777.

Mag. Jacobus Wikar. Stud. 1698. Österb. Mag. 1707. Conrector här 1708. Prestv. 1710. På flykten i

Falun 1714—1721, efter att först ha blifvit „ertappad af fienden samt till det yttersta spolierad och illa medfaren.“ Rector här 1721. Kkh i Malaks 1725, † $\frac{1}{2}$ 1753.

Gabriel Henrici Peldan, f. 1690 Stud. i Åbo 1706, Österb., i Upsala 1708. Deltog i det förolyckade slaget i Storkyro 1714. Under ryska väldet guvernementssekreterare i Österbotten 1717—1721. Rector här 1725. Kkh i Ilmola 1735, † 1750.

Mag. *Esaias Fellman*, f. $\frac{1}{11}$ 1700. Stud. i Upsala $\frac{1}{8}$ 1720, i Åbo 1728. Österb. Apologist i Uleåborg 1726. Magister (Primus) 1729. Legationspredikant i Constanti-nopel. Collector i Åbo 1730. Conrector här s. å. Rec-tor dito 1735. Kkh i Limingo 1749, † $\frac{1}{2}$ 1756.

Mag. *Gabriel Andreae Aspegren*, f. 1708. Stud. i Åbo 1730, Österb., i Upsala $\frac{5}{16}$ 1733. Mag. i Upsala 1737. Docens i Åbo 1738. Collega superior här 1740. Prestv. s. å. Conrector här 1747. Rector dito 1750. Kkh i Pedersöre $\frac{1}{2}$ 1754, † $\frac{1}{2}$ 1784.

Mag. *Petrus Hedman*, f. 1715 i Ångermanland. Hette egentligen Röring, men antog namn efter sin mor-bror och fosterfader kkh Claudius Hedman i Vasa († 1765). Stud. i Upsala 1733, i Åbo $\frac{2}{3}$ 1735. Sveogothus. Mag. 1738. Prestv. 1741. Rector pædagogicæ i Gamla Karleby 1742. Conrector här 1750. Rector dito 1754. Kkh i Vasa och Mustasari 1766, † 1797.

Mag. *Christian Cavander*, f. $\frac{2}{16}$ 1730. Stud. $\frac{3}{11}$ 1747. Austr. Mag. 1754. Theol. docens 1756. Prestv. 1757. Rec-tor här 1766. Fjerde theol. professor vid Åbo universitet 1780. Andre dito 1788. Domprost 1789. Uppförd på bi-skopsförslag 1787 och 1802. Theol. doctor 1800, † $\frac{3}{2}$ 1812.

Mag. *Nils Aejmelæus*, f. $\frac{1}{2}$ 1753. Stud. i Åbo 1770, i Upsala 1773. Österb. Mag. i Åbo 1775. Prestv. 1777. E. o. bataljonspredikant 1778. Vice conrector i Vasa s. å. Rector pædagogicæ i Gamla Karleby $\frac{1}{8}$ 1779. T. f. conrector i Vasa $\frac{1}{2}$ 1780. Rector här $\frac{3}{2}$ 1781. Pa-stors substitut i Storkyro 1799. Ordinarie kkh i Stor-

kyro 1806. Deputerad till kejsar Alexander I 1808 och österbottniska presterskapets fullmäktig vid Borgå landtdag 1809, † $\frac{2}{3}$ 1817.

Hans vikarie var:

Mag. Johan Aejmæus (se nedanföre bland conrectores). T. f. rector här 1799—1807.

Jonas Jonæ Bergsten, f. 1742. Stud. 1761. Österb. Vikarierande lärare här sedan 1766. T. f. apologist i Uleåborg 1773. Ordinarie dito 1776. Conrector i Vasa 1781. Rector här $\frac{2}{3}$ 1807, † $\frac{1}{2}$ 1810.

Jakob Bange, f. $\frac{3}{4}$ 1752. Stud. 1770. Österb. Collega inferior i Uleåborg 1782. Collega superior dito 1792. Conrector dito 1802. Rector i Vasa $\frac{2}{3}$ 1810. Finskt ombud vid gränssregleringen med Sverige s. Å. Tjenstledig 1825, † $\frac{1}{2}$ 1836.

Hans vikarier voro:

Pehr Ulrik Ferdinand Sadelin (se nedanföre bland conrectores). T. f. rector här 1825—1830.

Mag. *Johan Carl Ebeling*, f. $\frac{2}{3}$ 1796. Stud. 1813. Österb. Mag. 1819. Rector pædagogis i Jakobstad $\frac{2}{3}$ 1820. Collega superior i Vasa $\frac{1}{2}$ 1825. T. f. conrector här $\frac{1}{2}$ 1826. Prestv. 1829. Conrector här $\frac{1}{2}$ 1829. T. f. rector här 1830. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1836. Kkh i Sund 1846, † $\frac{2}{3}$ 1847.

Conrectores:

Johannes Johannis Saarman (se ofvan bland rectores). Conrector 1681 i Nykarleby, hvarifrån han flyttade med skolan till Vasa 1684. Rector här 1687. Kkh i Lillkyro 1692, † 1704.

Mag. *Georgius Olai Aenelius* (se ofvan bland rectores). Conrector och director cantus här 1687. Rector dito 1692, † 1697.

Bartholdus Gabrielis Vhaël, f. 1667. Stud. 1684. Österb. Collega superior i Uleåborg 1689. Prestv. s. Å. Conrector här 1692. Director cantus dito 1694. Regementspastor s. Å. Kkh i Ilmola 1699, † $\frac{1}{2}$ 1723. Förf.

till en Grammatica Fennica, tryckt såsom opus posthumum i Åbo 1733.

Mag. *Ericus Andreæ Wallenius*. Stud. i Upsala 1685, i Åbo 1691. Österb. Kapellan i Haapajärvi (Kalajoki) 1693. Mag. 1694. Conrector i Vasa s. å. Rector i Uleåborg 1696. Kkh i Kalajoki 1709, † 1715.

Martinus Jacobi Haustramnius. Stud. 1690. Österb. Conrector här 1696. Fick survivance-fullmakt på Lappo pastorat (Vasa län) i sin faders lifstid 1704. Tillträdde detta pastorat 1710, † 1714 under flykten.

Mag. *Andreas Caroli Kiemmer* (se ofvan bland rectores). Conrector här 1704. Rector dito 1708.

Mag. *Jacobus Wikar* (se ofvan bland rectores). Conrector här 1708. Rector dito 1721.

Mag. *Henrik Johan Carlborg*, f. 1694, son af handlanden i Gamla Karleby Johan Haquini Röring. Stud. i Upsala 1713. Mag. der 1719. Återvände till hemlandet 1721 med kunglig fullmakt af den $\frac{1}{2}$ s. å. på rektoratet i Vasa, men råkade i fiendens händer och förhindrades sålunda att bevaka sin rätt, hvarigenom Wikar framför honom befordrades till rektoratet och Carlborg blef i stället conrector. Prestv. 1730. Kkh i Nerpes s. å., † $\frac{1}{2}$ 1766.

Mag. *Esaias Fellman* (se ofvan bland rectores). Conrector här 1730. Rector dito 1735.

Johannes Mæxmontanus. Stud. $\frac{1}{2}$ 1710. Satak. Collega superior i Vasa 1724. Conrector dito 1735. Rector i Björneborg 1747, † $\frac{2}{3}$ 1748.

Mag. *Gabriel Andreæ Aspegren* (se ofvan bland rectores). Conrector här 1747. Rector dito 1750.

Mag. *Petrus Hedman* (se ofvan bland rectores). Conrector här 1750. Rector dito 1754.

Mag. *Israel Björk*, f. $\frac{2}{3}$ 1716, bondson från Björkas hemman i Replot by af Mustasaari. Stud. $\frac{1}{2}$ 1735. Österb. Mag. 1745. Collega superior här 1747. Conrector här 1754. Prestv. 1758. Kkh i Malaks 1759, † $\frac{2}{3}$ 1783.

Mag. *Johan Magni Westzynthius*, f. $\frac{1}{2}$ 1734. Stud. 1752. Österb. Mag. 1757. Eloqventiæ docens 1759. Conrector här $\frac{3}{4}$ s. å. Prestv. 1765. Kkh i Pyhäjoki 1774. Theol. doctor 1793, † $\frac{3}{4}$ 1804.

Mag. *Jakob Wegelius*, f. $\frac{1}{4}$ 1748. Stud. 1765. Österb. Mag. 1769. Collega inferior i Uleåborg $\frac{1}{2}$ 1770. Conrector här 1774, † $\frac{3}{4}$ 1778.

Mag. *Henrik Enckel*, f. 1732. Stud. 1749. Österb. Mag. 1760. Collega inferior här 1773. Conrector i Uleåborg 1779, i Vasa s. å., † 1780.

Jonas Jonæ Bergsten (se ofvan bland rectores). Conrector här 1781. Rector dito 1807.

Mag. *Johan Aejmelaëus*, f. 1763. Stud. 1781. Österb. Mag. 1789. T. f. collega inferior här $\frac{3}{4}$ 1790—1793. Apologist i Uleåborg 1792. Collega inferior dito $\frac{1}{2}$ 1793. T. f. collega superior dito 1794. Collega superior i Vasa $\frac{3}{4}$ 1795. T. f. rector här 1799—1807. Conrector dito $\frac{1}{2}$ 1807. Prestv. 1813. Kkh i Nykyrka (Åbo län) 1818, † $\frac{1}{2}$ 1829.

Mag. *Jakob Jonas Estlander*, f. $\frac{1}{4}$ 1782. Stud. 1800. Österb. Mag. 1805. Hist. Litt. docens 1807. T. f. collega superior här s. å. Collega superior i Uleåborg $\frac{1}{2}$ 1811. T. f. Conrector i Vasa vt 1812—ht 1813. Collega superior här $\frac{1}{2}$ 1812. Prestv. 1815. Conrector i Uleåborg $\frac{1}{4}$ 1817, i Vasa $\frac{3}{4}$ 1818. Kkh i Lappfjärd 1824. Theol. doktor 1840, † $\frac{1}{2}$ 1854.

Mag. *Pehr Ulrik Ferdinand Sadelin*, f. $\frac{3}{4}$ 1788. Stud. 1805. Österb. Filos. kand. 1808. T. f. apologist här 1809. Mag. 1810. Ordinarie apologist här s. å. Collega inferior här 1811. T. f. collega superior här $\frac{1}{2}$ 1812. Ordinarie dito $\frac{3}{4}$ 1817. Prestv. 1819. Conrector här $\frac{3}{4}$ 1824. T. f. rector här 1825—1830. Kkh i Hammarland $\frac{1}{4}$ 1828, tilltr. 1831. Theol. doktor 1857, † $\frac{3}{4}$ 1858.

Hans vikarier voro:

Mag. *Johan Carl Ebeling* (se ofvan bland rectores). T. f. conrector här $\frac{1}{4}$ 1826. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1829. T. f. rector $\frac{1}{4}$ 1830. Ordinarie dito $\frac{3}{4}$ 1836.

Mag. *Georg Jakob Forsman*, f. $\frac{1}{4}$ 1798. Stud. 1817. Österb. Mag. 1823. T. f. collega inferior här 1824. T. f. collega superior dito s. å. T. f. conrector här $\frac{1}{4}$ 1825. Ordinarie collega inferior här $\frac{7}{8}$ s. å., men förestod högre läraretjänster. Collega superior $\frac{1}{4}$ 1830. Prestv. 1834. Conrector här $\frac{2}{4}$ 1837. Kkh i Tavastkyro 1842, tilltr. 1845, † $\frac{2}{8}$ 1875.

Collegæ Superiores:

Marcus Gabrielis Gronovius. Stud. 1677. Österb. Collega i Nykarleby 1680. Prestv. 1683. Antagligen flyttat med skolan till Vasa 1684. Kapellan i Vasa och Mustasaari 1688. Kkh i Lappo (Vasa län) 1696, † 1697.

Jacobus Henrici Mullovius. Stud. 1682. Österb. Collega här 1688? Kapellan i Lillkyro 1694, † 1717.

Christiernus Christierni Kröger. Stud. 1684. Österb. Collega här 1694. Hospitalspredikant i Kronoby 1708. Död under flykten 1721.

Christianus Thomæ Alcenius. Stud. 1703. Ab. Collega inferior här 1706. Dito superior 1708. Omn. ånnu 1713.

Johannes Mæxmontanus (se ofvan bland conrectores). Collega superior här 1724, sedan tjänsten varit obesatt 1722 och 1723. Conrector dito 1735.

Zacharias Dahl. Stud. 1729. Österb. Prestv. 1731. Brukspredikant å Tykö s. å. Collega inferior här 1732. Collega superior dito 1735. Kapellan i Pedersöre 1738, † 1754.

Nicolaus Nicolai Pernerus, f. 1710 å Perno hemman i Kelviå. Stud. 1732. Österb. Collega inferior här 1735. Prestv. 1737. Collega superior här 1738. Kapellan i Uleåborg 1740, † $\frac{1}{4}$ 1743.

Mag. *Gabriel Andreae Aspegren* (se ofvan bland rectores). Collega superior här 1740. Conrector dito 1747.

Mag. *Israel Björk* (se ofvan bland conrectores). Collega superior här 1747. Conrector dito 1754.

Simon Carp, f. 1724. Stud. $\frac{1}{4}$ 1744. Österb. Prestv. 1752. Collega superior här 1754, † $\frac{2}{4}$ 1792.

Hans vikarie var:

Mag. Carl Johan Nordling, f. 1769. Stud. i Upsala 1787. Österb. T. f. collega superior här $\frac{1}{7}$ 1791 — $\frac{1}{8}$ 1792. Prestv. 1794. Mag. 1795. T. f. rector pædagogicæ i Gamla Karleby 1798—1799. Ordinarie dito $\frac{1}{8}$ 1800. Kapellan i Uleåborg $\frac{1}{8}$ 1804. Kkh i Gamla Karleby 1816, tilltr. 1817, \dagger $\frac{1}{2}$ 1837.

Mag. Carl Fredrik Johnsson, f. $\frac{1}{5}$ 1759. Stud. 1777. Satak. Mag. 1786. Collega inferior i Björneborg 1788. Dito superior 1789. Collega superior i Vasa 1793. Conrector i Björneborg $\frac{1}{5}$ 1795. Rector dito 1804. Jubelmagister 1836. Honorär professor $\frac{1}{5}$ 1839, \dagger $\frac{1}{2}$ s. å.

Mag. Johan Aejmelæus (se ofvan bland conrectores). Collega superior här $\frac{2}{8}$ 1795. Conrector dito $\frac{2}{8}$ 1807.

Hans vikarier voro nästföljande tvenne lärare:

Johan Höckert (se nedanføre bland apologisten). T. f. collega superior här 1801.

Mag. Matthias Enegren, f. 1768. Stud. 1789. Österb. Prestv. 1794. Mag. 1795. T. f. collega superior här $\frac{2}{8}$ 1795—1796. Rector pædagogicæ i Gamla Karleby $\frac{1}{5}$ 1797. Collega inferior i Vasa 1798. T. f. collega superior här 1799—1807 (antagligen med afdrag af den tid, hvarunder Höckert vikarierade). Ordinarie collega superior $\frac{1}{7}$ 1808. Conrector i Björneborg $\frac{2}{8}$ 1810. Kkh i Föglö $\frac{1}{5}$ 1811, \dagger $\frac{1}{2}$ 1823.

Mag. Carl Henrik Hollberg, f. 1781. Stud. 1796. Bor. Mag. 1802. Collega inferior i Björneborg 1806. Dito superior 1809. Collega superior i Vasa $\frac{1}{8}$ 1811. Conrector i Björneborg $\frac{1}{5}$ 1812. Prestv. 1823, \dagger $\frac{2}{8}$ 1830.

Mag. Jakob Jonas Estlander (se ofvan bland conrectores). Collega superior här $\frac{1}{7}$ 1812. Conrector i Uleåborg $\frac{1}{8}$ 1817, i Vasa 1818.

Mag. Pehr Ulrik Ferdinand Sadelin (se ofvan bland conrectores). Collega superior här $\frac{1}{7}$ 1817. Conrector dito $\frac{2}{8}$ 1824.

Hans vikarier voro:

Mag. Johan Daniel Alcenius (se nedanföre bland apologister). T. f. collega superior här vt 1818.

Mag. Johan Carl Ebeling (se ofvan bland rectores). T. f. collega superior här vt 1820.

Anders Gustaf Kihlman, f. $\frac{1}{2}$ 1788. Stud. 1806. Österb. Prestv. 1812. T. f. collega superior här vt 1815. Dito collega inferior ht 1817. Ordinarie collega inferior $\frac{7}{8}$ 1818. T. f. collega superior här ht 1824. T. f. conrector här vt 1825. Ordinarie collega superior $\frac{3}{4}$ 1825. Kapellan i Vasa och Mustasaari $\frac{1}{8}$ s. å. Kkh i Kronoby 1839, tilltr. 1842, † $\frac{2}{3}$ 1852.

Mag. Gustaf Henrik Ingman (se nedanföre bland ryske språklärare). T. f. collega superior här ht 1825.

Mag. *Johan Carl Ebeling* (se ofvan bland rectores). Collega superior här $\frac{1}{4}$ 1825. Conrector dito $\frac{1}{4}$ 1829.

Mag. *Georg Jakob Forsman* (se ofvan bland conrectores). Collega superior här $\frac{1}{2}$ 1830. Conrector dito $\frac{3}{4}$ 1837.

Hans vikarie var:

Mag. Kristofer Kullman (se nedanföre). T. f. collega superior här vt 1834.

Mag. *Gustaf Henrik Schroderus*, f. $\frac{1}{4}$ 1801. Stud. 1820. Österb. Mag. 1827. Apologist i Åbo $\frac{1}{4}$ 1828. Collega inferior här $\frac{1}{4}$ 1830. Prestv. 1836. Collega superior här $\frac{3}{4}$ 1837. Kapellan i Vasa och Mustasaari $\frac{1}{4}$ 1838, tilltr. 1840. Kkh i Siikajoki 1847, tilltr. 1848, † $\frac{1}{4}$ 1858.

Mag. *Kristofer Kullman*, f. $\frac{1}{4}$ 1803. Stud. 1822. Österb. Mag. 1827. Prestv. s. å. T. f. collega inferior här $\frac{3}{4}$ 1830. Dito superior vt 1834. Apologist här $\frac{1}{4}$ s. å. Collega inferior d:o $\frac{1}{4}$ 1837. Dito superior $\frac{3}{4}$ 1838, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1840. T. f. förste kollega vid Vasa högre elem. skola $\frac{1}{4}$ 1841. Kapellan i Vasa och Mustasaari $\frac{3}{4}$ 1841, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1842. Kkh i Nykarleby 1852, † $\frac{3}{4}$ 1871.

Collegæ Inferiores:

Gustaf Gabrielsson Verander upptages i Geneologia Sursilliana, sid. 341, såsom Collega vid Ny-

Carleby (Vasa) skola 1684. Han var född 1667 och blef student i Åbo 1687. Österb. Blef kapellan i Solf 1698 och afled 1704.

Elias Eliæ Rislachius. Stud. 1683. Österb. Collega inferior här. Utn. kapellan i Lappo 1695, afled $\frac{1}{3}$ 1696, innan han hann tillträda tjensten.

Andreas Pecklinius. Stud. i Upsala 1687, i Åbo 1695. Österb. Collega här 1696, † 1701.

Jacobus Brunell. Stud. 1695. Österb. Collega här 1701. Kapellan i Solf 1706. På flykten 1714—1722, † 1725.

Christianus Thomæ Alcenius (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här 1706. Dito superior 1708.

Ericus Andreæ Riip. Stud. 1702. Österb. Var collega här vid ryska infallet 1713.

Daniel Tallqvist. Stud. $\frac{3}{4}$ 1722. Satak. Collega här 1724, sedan tjensten 1722 o. 1723 varit obesatt. Prestv. i Vasa 1725. Bataljonspredikant under Österbottens regemente 1727, senare regementspastor vid Karelska drago-

Ericus Johannis Holmudd. Stud. i Upsala $\frac{3}{4}$ 1720, i Åbo 1724. Österb. Collega inferior här 1729. Sockneadjunkt i Vasa och Mustasaari 1732, † 1746.

Mag. Gabriel Andreae Aspegren (se ofvan bland rectores). T. f. collega inferior här 1732 och 1733.

Zacharias Dahl (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här 1732. Dito superior 1735.

Nicolaus Nicolai Pernerus (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här 1735. Dito superior 1738.

Christiernus Esaia Fellman, f. $\frac{5}{8}$ 1704. Stud. i Upsala $\frac{3}{4}$ 1721, i Åbo 1724. Österb. Pedagog i Viborg 1729—1733. Collega inferior här 1738. Prestv. 1742. Länge tjenstledig, † 1763.

Hans vikarier voro följande fyra lärare:

Ericus Erici Sinius, f. $\frac{1}{2}$ 1718. Stud. $\frac{1}{4}$ 1738. Österb. Prestv. 1741. T. f. collega inferior här 1743.

Sockneadjunkt i Vasa och Mustasaari 1747. Kapellan dito 1757. Kkh i Ijo 1774, † $\frac{1}{2}$ 1791.

Mag. Gabriel Gabrielis Arenins, f. 172 . Stud. 1739. Österb. Prestv. 1747. Mag. 1748. Kapellan i Vasa och Mustasaari 1752, † 1778.

Simon Carp (se ofvan bland collegæ superiores). T. f. collega inferior här intill 1754.

Georg Blomberg, f. 1718. Stud. 1739. Österb. T. f. collega inferior här 1754. Ordinarie dito 1763, † 1765.

Mag. Gustavus Chronander, f. 1734. Stud. 1753. Österb. Mag. 1760. Docens i fysik vid Åbo akademi 1763. Collega inferior här 1765. Rector i Uleåborg $\frac{3}{4}$ 1773. Dito i Åbo $\frac{1}{2}$ 1800, men dog $\frac{3}{4}$ 1801, innan tillträdet.

Mag. Henrik Enckel (se ofvan bland correctores). Collega inferior här 1773. Corrector i Uleåborg 1779.

Mag. Jonas Holm, f. 1729. Stud. 1749. Österb. Mag. 1757. Collega inferior här 1779. Tog afsked s. å., † sinnessvag.

Mag. Josef Mollin, f. 1756. Stud. 1775. Österb. T. f. collega inferior här 1779. Ordinarie dito 1780. Mag. 1782. Collega superior i Uleåborg 1786. Prestv. 1790. Corrector i Björneborg 1792. Kkh i Karkku 1794, tilltr. 1795, i Loimijoki 1806, † $\frac{3}{4}$ 1810.

Mag. Abraham Engvist, f. $\frac{3}{4}$ 1755. Stud. 1776. Österb. Mag. 1778. Apologist i Uleåborg 1786. Collega inferior här 1787. Kkh i Muhos 1791, † s. å.

Mag. Benjamin Sinius, f. $\frac{3}{4}$ 1765. Stud. 1780. Österb. Mag. 1786. Predikant och pedagog vid Nyby (Säynäoja) glasbruk i Ijo s. å. Benådad med dubbla meriter $\frac{3}{4}$ 1786. Collega inferior här $\frac{3}{4}$ 1791. Kapellan i Vasa och Mustasaari $\frac{3}{4}$ 1795. Kkh i Malaks 1809, † $\frac{1}{2}$ 1823.

Gabriel Jonæ Lagus, f. 1762. Stud. 1779. Österb. Prestv. 1784. Collega inferior här $\frac{3}{4}$ 1796. Kapellan i Jalasjärvi 1798. Kkh i Lappo (Vasa län) 1814, † $\frac{3}{4}$ 1835.

Mag. *Matthias Enegren* (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här 1798. T. f. collega superior här 1799—1807. Ordinarie collega superior här $\frac{1}{2}$ 1808.

Hans vikarie var:

Nils Hagman, f. 1770. Stud. 1793. Österb. T. f. collega inferior här $\frac{2}{3}$ 1799—1807. Prestv. 1807. Ordinarie collega inferior här $\frac{1}{3}$ 1808. Kapellan i Qveflaks $\frac{2}{3}$ 1810, † $\frac{1}{3}$ 1837.

Mag. *Pehr Ulrik Ferdinand Sadelin* (se ofvan bland conrectores). Collega inferior här 1811. T. f. collega superior här 1812—1818. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1817.

Anders Gustaf Kihlman (se ofvan bland collegæ superiores). T. f. collega inferior här ht 1817. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1818. Collega superior $\frac{2}{3}$ 1825.

Hans vikarier voro:

Peter Johan Sandelin (se nedanföre bland apologisten). T. f. collega inferior här från $\frac{1}{10}$ till hösttermins slut 1817.

Carl Fredrik Chydenius, f. 1792. Stud. 1811. Prestv. 1814. T. f. collega inferior här från $\frac{2}{7}$ 1818 till $\frac{1}{2}$ 1819. Fånghuspredikant i Vasa 1821. Sockneadjunkt i Vasa och Mustasaari 1823, † $\frac{2}{3}$ 1866.

Mag. *Georg Jakob Forsman* (se ofvan bland conrectores). T. f. collega inferior här ht 1824. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1825, men förestod hela tiden högre läraretjänster. Collega superior här $\frac{1}{3}$ 1830.

Hans vikarie var:

Petter Kristian Chydenius, f. $\frac{1}{2}$ 1794. Stud. 1813. Österb. Prestv. 1817. Fånghuspredikant i Vasa 1823. Derjämte t. f. collega inferior här vt 1825—vt 1830. Kapellan i Kauhava $\frac{2}{7}$ 1829, tilltr. 1831, i Oravais 1838, tilltr. 1841. Kkh i Lappo (Vasa län) 1851, tilltr. 1852, † $\frac{2}{11}$ 1865.

Mag. Kristofer Kullman (se ofvan bland collegæ superiores). T. f. collega inferior här ht 1830.

Mag. *Gustaf Henrik Schroderus* (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här $\frac{1}{11}$ 1830. Dito superior här $\frac{2}{7}$ 1837.

Hans vikarier voro följande trenne lärare:

Mag. *Oskar Vilhelm Forsman*, f. $\frac{2}{7}$ 1815. Stud. 1831. Sydösterb. T. f. collega inferior här vt 1834. Filos. kand. 1837. Prestv. 1838. Mag. 1840. Kapellan i Peräseinäjoki 1847, i Pihlajavesi 1850, tilltr. 1851, i Jurva 1855. Kkh i Jurva 1863, i Storkyro 1871, tilltr. 1872, † $\frac{1}{2}$ 1886.

Mag. *Gustaf Malm* (se nedanföre bland apologister). T. f. collega inferior här från $\frac{1}{4}$ 1835 till $\frac{1}{4}$ 1839, utom ht 1836.

Anders Andelin, f. $\frac{2}{11}$ 1809. Stud. 1829. Tav. Prestv. 1835. T. f. collega inferior här ht 1836. Predikant i Honkojoki 1838. Kkh i Utsjoki 1853, i Paldamo 1859, † $\frac{1}{4}$ 1882.

Mag. *Kristofer Kullman* (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här 1837. Dito superior $\frac{2}{9}$ 1838, tilltr. 1840.

Hans vikarie var:

Mag. *Otto Kristian Strömsten*, f. $\frac{1}{4}$ 1813. Stud. 1830. Sydösterb. Filos. kand. 1838. T. f. collega inferior här ht 1838. T. f. apologist i Björneborg $\frac{2}{9}$ 1839. Mag. 1840. T. f. collega superior i Björneborg 1839—1842. T. f. andre kollega der 1842—1843. Ordinarie dito $\frac{2}{9}$ 1843. Förste kollega i Åbo $\frac{1}{11}$ 1844. Konrektor i Uleåborg $\frac{1}{11}$ 1849. Prestv. 1851. Rektor i Björneborg $\frac{2}{9}$ 1852, † $\frac{2}{9}$ 1868.

Gustaf Lönnmark, f. $\frac{1}{10}$ 1813. Stud. 1834. Satak. Prestv. 1837. Collega inferior här $\frac{2}{9}$ 1839, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1840. Tredje kollega vid Vasa högre elem. skola $\frac{2}{9}$ 1842. Kkh i Virmo 1858, † $\frac{2}{2}$ 1886.

Apologistæ:

Laurentius Johannis Rivelius, f. 1623. Stud. 1648. Österb. Kapellan i Kristinestad och Lappfjärd 1651—

1660. Pedagog i Vasa 1663. Apologist här vt 1684. Kkh i Malaks s. å., † 1687.

Petrus Collin. Apologist, eller s. k. „collega tertius“, 1684.

Martinus Matthiae Mullander. Stud. 1677. Österb. Apologist här. Kapellan i Kauhava 1687, † 1730.

Jacobus Johannis Essevius. Stud. 1676. Österb. Apologist här. Kapellan i Törnävä 1692, † 1711.

Måhända har man näst efter Essevius att observera:

Andreas Lundelius. Stud. i Åbo 1692. Smål. Kallas „Collega Scholæ Wasensis“ å titelbladet till en i Åbo, præss. Hahn, år 1693 utgifven disputation. Sedermera pedagog och sockneadjunkt i Nykarleby 1696—1710. Derpå kapellan i Nykarleby 1710, † 1714.

Andreas Matthiae Waselius, f. 1670. Stud. $\frac{2}{3}$ 1687. Österb. Apologist här 1693. Kapellan i Oravais 1706. På flykten 1714—1721, † 1735.

Johannes Georgii Asproth, f. 1682, son af kapellannen i Alahärmä Georg Asproth. Stud. 1702. Österb. Apologist här. Kapellan i Vörå 1722. Kkh i Lappo 1740, † 1756.

Jacobus Andreae Widlund. Stud. i Upsala 1707, i Åbo 1712. Österb. Apologist och director cantus här 1724, efter det tjensten varit obesatt 1722 och 1723. Prestv. i Vasa 1725. Kapellan i Vasa och Mustasaari 1731, † $\frac{3}{4}$ 1756.

Ericus Olai Wästring. Stud. 1729. Österb. Apologist och director cantus här $\frac{1}{2}$ 1731. Erhöll $\frac{2}{3}$ 1756 substitut, † 1761.

Hans vikarie var:

Henrik Strandberg. Stud. $\frac{3}{4}$ 1745. Satak. T. f. apologist här 1756. Ordinarie dito 1761. Tjenstledig 1803, † $\frac{3}{4}$ 1810.

Hans vikarier voro följande fem lärare:

Mag. Henrik Snellman, f. $\frac{3}{4}$ 1780. Stud. 1797. Österb. Mag. 1802. Viceapologist här $\frac{1}{4}$ 1802. Eloquen-

tiæ docens i Åbo 1804. Viceconrector i Åbo $\frac{1}{8}$ s. å. Lector seminarii pædagogici $\frac{1}{2}$ 1807. Prestv. 1808. Tredje theol. professor $\frac{1}{2}$ 1812. Theol. doctor 1817. Kkh i Vasa $\frac{1}{2}$ 1822, † $\frac{1}{2}$ 1835.

Mag. Johan Høckert, f. $\frac{3}{4}$ 1779. Stud. 1795. Österb. Filos. kand. 1801. T. f. collega superior här s. å. Mag. 1802. T. f. apologist här $\frac{1}{2}$ 1808. Prestv. 1807. Collega superior i Uleåborg $\frac{1}{2}$ 1808. Conrector der $\frac{1}{2}$ 1811. Rector dito $\frac{1}{2}$ 1816. Kkh i Pedersöre $\frac{2}{3}$ 1824, tilltr. 1825. Jubelmagister 1853. Theol. doktor 1857, † $\frac{2}{3}$ 1859.

Gustaf Appelberg, f. 1781. Stud. 1799. Satak. Prestv. 1804. T. f. apologist här vt 1807. Kapellan i Vasa och Mustasaari $\frac{1}{2}$ 1811. Kkh i Malaks 1824, † $\frac{1}{2}$ 1834.

Mag. Nils Peter Holmström, f. 1777. Stud. 1798. Österb. Prestv. 1803. T. f. apologist här från $\frac{1}{2}$ till $\frac{1}{2}$ 1808. Mag. 1810. Kapellan i Lochteå 1815, † $\frac{1}{2}$ 1830.

Mag. *Pehr Ulrik Ferdinand Sadelin* (se ofvan bland conrectores). T. f. apologist här $\frac{1}{2}$ 1809. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1810. Collega inferior här $\frac{1}{2}$ 1811.

Mag. *Johan Daniel Alcenius*, f. $\frac{3}{4}$ 1784. Stud. 1802. Österb. Aflagt examen pædagogicum 1806. Prestv. 1809. Mag. 1810. T. f. apologist här $\frac{1}{2}$ 1811. Tillika director cantus. Ordinarie apologist här $\frac{1}{2}$ 1812. T. f. collega superior vt 1818. Kapellan i Lillkyro $\frac{3}{4}$ 1820. Kkh i Lappo 1837, † $\frac{2}{3}$ 1849.

Hans vikarie var:

Peter Johan Sandelin, f. $\frac{1}{2}$ 1796. Stud. 1817. Österb. T. f. apologist här vt 1818. Prestv. 1819. Kapellan i Sideby 1822, i Maxmo 1835, tilltr. 1838, i Vörå 1845, tilltr. 1848, † $\frac{1}{2}$ 1867.

Carl Henrik Rislachi, f. $\frac{1}{2}$ 1793. Stud. 1812. Österb. Prestv. 1815. T. f. apologist här vt 1821. Ordinarie apologist i Björneborg $\frac{2}{3}$ s. å. Kapellan i

Vörå 1827, tilltr. 1828. Kkh i Sotkamo 1836, † $\frac{2}{3}$ 1841.

Nils Abraham Stolpe, f. $\frac{2}{7}$ 1788. Stud. 1806. Österb. Prestv. 1811. Pedagog i Torneå $\frac{2}{3}$ 1816. Apologist här $\frac{2}{3}$ 1821— $\frac{1}{4}$ 1834. Kkh i Piikkis 1834, tilltr. 1835, † $\frac{2}{3}$ 1863.

Herman Malmberg, f. $\frac{4}{11}$ 1809. Stud. 1829. Österb. Prestv. 1833. T. f. apologist här ht 1834. Predikant och pedagog vid Orisbergs bruk 1836, tilltr. 1839. Kapellan i Temmes 1848, † $\frac{2}{3}$ 1853.

Mag. Kristofer Kullman (se ofvan bland collegæ superiores). Apologist här $\frac{2}{3}$ 1834. Collega inferior här $\frac{2}{3}$ 1837.

Mag. Gustaf Malm, f. $\frac{2}{3}$ 1805. Stud. 1824. Österb. Mag. 1832. Prestv. s. å. T. f. collega inferior här $\frac{1}{4}$ 1835— $\frac{1}{4}$ 1839. Collega inferior i Björneborg $\frac{2}{3}$ 1838, men tillträdde ej. Apologist här $\frac{2}{3}$ 1838, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1839. Andre kollega här $\frac{2}{3}$ 1841. Förste dito $\frac{2}{3}$ 1844, † $\frac{2}{3}$ 1851.

Directores cantus:

En särskild sådan i äldre tid

D:nus *Sahlberg* finnes omnämnd 1730.

Annars var directoris cantus befattningen merendels förenad med någon ordinarie läraretjänst.

Johan Israel Ramstedt, f. 1798. Stud. 1815. Landtmätare. Orgelnist i Vasa och sånglärare vid trivialskolan, † $\frac{4}{12}$ 1861.

Erik Johan Gestrin, f. $\frac{7}{12}$ 1806. Stud. 1826. Tav. T. f. sånglärare här från vt 1840. Sedermera sånglärare och t. f. gymnastiklärare vid Vasa högre elem. skola och gymnasium. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{1}{12}$ 1865, † $\frac{2}{3}$ 1875.

Ryske Språklärare:

Johan Henrik Sterenius, f. $\frac{1}{2}$ 1791. Elementarlärare i Fredrikshamn $\frac{2}{3}$ 1813. Konstituerad rysk präklärare här $\frac{2}{3}$ s. å. Ordinarie dito $\frac{1}{3}$ 1814. Försedd med substitut från $\frac{2}{3}$ 1822 till slutet af 1825 samt från $\frac{7}{8}$ 1829, † $\frac{1}{4}$ 1856.

Hans vikarier voro:

Mag. Gustaf Henrik Ingman, f. $\frac{1}{4}$ 1799. Stud. 1816. Österb. Mag. 1823. T. f. rysk språklärare här från $\frac{2}{3}$ 1822, till slutet af 1825. T. f. collega superior här ht 1825. T. f. apologist i Åbo vt 1827. Prestv. s. å. Apologist i Uleåborg 1829, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1830. Kapellan i Kauhava 1839, tilltr. 1841, † $\frac{2}{7}$ 1842.

Matthias Vilhelm Wikström, f. 1804. Stud. 1822. Satak. Prestv. 1826. Predikant vid Korsholms kronohäkte 1830. Tillika t. f. rysk språklärare här vt 1830—1832. Ordinarie rysk språklärare i Björneborg $\frac{1}{10}$ 1834, † $\frac{2}{8}$ 1835.

Gustaf Adolf Malin, f. $\frac{2}{3}$ 1798. Stud. 1820. Tav. Prestv. 1821. Lärare vid Bell-Lancasterskolan i Vasa 1829. Derjämte, efter att under läsåret 1832—1833 ha tidtals lemnat sitt biträde, t. f. rysk språklärare här 1833—1835 och vt 1840, † $\frac{2}{7}$ 1842.

Jakob Kullhem, f. $\frac{2}{5}$ 1804. Stud. 1826. Österb. Prestv. 1827. T. f. rysk språklärare i Björneborg vt och ht 1834. Predikant vid Korsholms kronohäkte 1835. Derjämte t. f. rysk språklärare här $\frac{1}{3}$ 1835—ht 1841, utom under vt 1840. Dito vid Vasa högre elem. skola 1844—1846. Kkh i Kyrkslätt 1846, † $\frac{1}{5}$ 1868.

Bell-Lancasterskola.

1827—1868. *)

(Stiftad såsom enskild anstalt 1827, men följande år
förändrad till offentlig.)

Lärare:

Mag. Karl Adolf Bygdén, f. $\frac{1}{2}$ 1810. Stud. 1827.
Lärare här från $\frac{1}{11}$ 1827 till $\frac{1}{5}$ 1829. Mag. 1836. Kon-
rektor i Helsingfors 1842. Lektor vid Kuopio gymnasium
1846. Prestv. 1851, † $\frac{2}{3}$ 1854.

Carl Fredrik Wallenborg, f. 1797. Stud. 1813.
Satak. Prestv. 1818. Sockneadjunkt i S:t Mårtens soc-
ken 1822. Lärare här $\frac{1}{2}$ 1828, † i augusti 1828, då han
drunknade i Lillkyro å.

Gustaf Adolf Malin, f. $\frac{1}{2}$ 1798. Stud. 1820. Tav.
Prestv. 1821. Lärare här $\frac{2}{7}$ 1829, † $\frac{1}{5}$ 1842.

Jakob Kullhem, f. $\frac{2}{5}$ 1804. Stud. 1826. Österb.
Prestv. 1827. T. f. rysk språklärare i Björneborg vt o.
ht 1834. T. f. fänghuspredikant i Vasa $\frac{1}{11}$ s. å. Ordi-
narie dito $\frac{2}{3}$ 1835. Derjämte t. f. rysk språklärare vid
Vasa trivial- och högre elem. skola fr. $\frac{1}{3}$ 1835 till 1841 års
slut och läseåren 1844—1846. T. f. lärare här 1842—
1843. Kkh i Kyrkslätt 1846, † $\frac{1}{5}$ 1868.

Berndt Enok Ingman, f. $\frac{1}{3}$ 1814. Stud. 1834.
Österb. Prestv. 1837. Utnämnd lärare här 1843, men
tillträdde icke tjensten. Kapellan i Uleåsalö 1845, i Uleå-
borg 1854. Kkh i Kalajoki 1867, tilltr. 1869, † $\frac{2}{3}$
1879.

*) Den $\frac{21}{12}$ 1841 bestämde Åbo domkapitel, att Bell-Lancaster-
skolan i Vasa skulle från $\frac{1}{11}$ 1842 bära namnet lägre elementarskola
och förordnade läraren vid „fattigskolan“ i Vasa G. A. Malin till lärare
vid samma lägre elem. skola. Genom Kejserl. reskript af 1842 upp-
höfdes dock domkapitlets beslut och Bell-Lancasterskolan skulle för-
blifva såsom förut (se Åbo Tidn:r 1842 n:o 30).

Fredrik Viktor Berg, f. $\frac{1}{2}$ 1821. Stud. 1838. Syd-österb. T. f. lärare här $\frac{1}{2}$ 1844. Andre lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors $\frac{1}{2}$ 1845. Ordinarie lärare här $\frac{2}{3}$ 1846. Ånyo andre lärare i Tammerfors $\frac{7}{11}$ 1846. Andre lärare i Gamla Karleby $\frac{1}{4}$ 1848. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{4}$ 1850.

Hans vikarie var:

Fredrik Alexander Sterenius, f. $\frac{4}{10}$ 1823. Stud. 1844. Österb. T. f. tredje kollega vid Vasa högre elem. skola från $\frac{1}{4}$ till medlet af maj 1845. T. f. lärare här från $\frac{2}{3}$ till ht:s slut 1846. T. f. lärare i Kristinestad vt 1848. Prestv. 1852, $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{10}$ 1863.

Kristian Vilhelm Westerholm, f. $\frac{2}{4}$ 1815. Stud. 1834. Österb. Prestv. 1841. T. f. lärare här i december 1846. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1847. T. f. bitr. tredje kollega i Åbo från $\frac{2}{3}$ 1852 till ht:s slut s. å. Förordnad till tjenste- och nådårspredikant i Munsala 1863. På begäran erhållit afsked från sin skoltjenst den $\frac{2}{3}$ 1867, $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ 1868.

Hans vikarie var:

Peder August Granberg, f. $\frac{2}{3}$ 1833. Stud. 1855. T. f. lärare här vt 1864— vt 1865 och från $\frac{2}{4}$ 1867.

Högre Elementarskola.

Vårtermin 1842—1872.

(I följd af stadens brand förlagd till Nykarleby 1852—1856).

Rektorar:

Mag. Johan Carl Ebeling, f. $\frac{2}{3}$ 1796. Stud. 1813. Österb. Mag. 1819. Rector pædagogicæ i Jakobstad $\frac{2}{3}$ 1820. Collega superior i Vasa trivialskola 1825. Prestv. 1829. Conrector här 1829. T. f. rector dito 1830. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1836. Utn. rector vid högre elementarskolan i Vasa $\frac{2}{3}$ 1841, befullmäktigad $\frac{2}{3}$ 1842. Kkh i Sund 1846, $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{3}$ 1847.

Mag. *Lars Jakob Stenbäck*, f. $\frac{2}{11}$ 1811. Stud. i Åbo 1827, Österb., i Upsala 1830—1832. Filos. kand. 1837. Mag. 1840. Prestv. 1842. Theologie kand. 1843. Theol. licentiat 1845. T. f. rektor vid högre elem. skolan i Vasa $\frac{1}{8}$ 1846. Ordinarie dito $\frac{2}{9}$ s. å. Professor i pedagogik och didaktik $\frac{2}{8}$ 1855. Kkh i Storkyro $\frac{2}{12}$ s. å. Theol. doktor 1857, † $\frac{2}{1}$ 1870.

Mag. *Alexander Gustaf Julius Hallsten*, f. $\frac{2}{11}$ 1819. Stud. 1835. Österb. Mag. 1840. T. f. tredje kollega vid högre elem. skolan i Vasa från $\frac{1}{2}$ 1842 till ht:s slut 1844. Andre kollega dito $\frac{2}{17}$ 1844. T. f. konrektor här vt 1845. Konrektor i Tavastehus $\frac{2}{9}$ 1845. Rektor i Björneborg $\frac{2}{1}$ 1852, men tillträdde icke. Rektor i Tavastehus $\frac{7}{2}$ 1852, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1853, hvarförinnan dock förestått tjensten från början af vt 1852. Rektor i Vasa $\frac{2}{7}$ 1856, tilltr. från början af ht 1856. Rektor vid Vasa elementarläroverk 1872—1874, hvarefter qvarstod såsom religionslärare för de tre lägsta klasserna af Vasa lyceum, † $\frac{7}{1}$ 1879.

Konrektor:

Mag. *Georg Jakob Forsman*, f. $\frac{1}{4}$ 1798. Stud. 1817. Österb. Mag. 1823. T. f. collega inferior i Vasa trivialskola $\frac{2}{9}$ 1824. Dito superior $\frac{2}{12}$ s. å. Dito conrector $\frac{1}{9}$ 1825. Ordinarie collega inferior $\frac{7}{2}$ s. å., men förestod högre läraretjenster. Collega superior $\frac{1}{9}$ 1830. Prestv. 1834. Ordinarie conrector vid Vasa trivialskola $\frac{2}{1}$ 1837. Utn. konrektor vid Vasa högre elementarskola $\frac{2}{12}$ 1841, befullmäktigad $\frac{2}{9}$ 1842. Kkh i Tavastkyro 1842, tilltr. 1845, † $\frac{2}{1}$ 1875.

Mag. *Esaias Wegelius*, f. $\frac{2}{8}$ 1807. Stud. 1824. Österb. Filos. kand. 1828. Prestv. 1831. Mag. 1832. Predikant vid kronohäktet i Uleåborg 1835, tilltr. 1836. Conrector i Tavastehus 1840, i Vasa $\frac{1}{7}$ 1843, tilltr. $\frac{2}{8}$ 1845. T. f. rector här vt 1856. Kkh i Kangasala $\frac{3}{17}$ 1855, tilltr. 1857, † $\frac{2}{1}$ 1875.

Mag. *Ludvig Björkman*, f. $\frac{1}{4}$ 1818. Stud. 1839. Satak. Mag. 1844. T. f. tredje kollega och gymnastiklärare vid högre elem. skolan i Björneborg från $\frac{1}{5}$ 1845 till $\frac{1}{2}$ 1846. Andre kollega vid högre elem. skolan i Vasa $\frac{1}{2}$ 1845, tilltr. från ht:s början 1846. T. f. förste kollega i Vasa från ht:s början 1851. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1852, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1853. T. f. konrektor här vt 1856—vt 1857. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1857. Anställd såsom f. d. konrektor vid Vasa elementarläroverk 1872. Uppförd på indragningsstat 1874, då elementarläroverket förvandlades till lyceum, \dagger $\frac{2}{1}$ 1876.

Förste Kolleger:

Mag. *Kristofer Kullman*, f. $\frac{1}{2}$ 1803. Stud. 1822. Österb. Mag. 1827. Prestv. s. å. T. f. collega inferior vid Vasa trivialskola $\frac{2}{3}$ 1830. Dito superior vt 1834. Apologist der $\frac{2}{1}$ s. å. Collega inferior der $\frac{1}{2}$ 1837. Dito superior $\frac{2}{3}$ 1838, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1840. T. f. förste kollega här $\frac{1}{2}$ 1841. Kapellan i Vasa och Mustasaari $\frac{2}{3}$ 1841, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1842. Kkh i Nykarleby 1852, \dagger $\frac{2}{1}$ 1871.

Mag. *Erik Frosterus*, f. $\frac{1}{2}$ 1802. Stud. 1820. Österb. Mag. 1827. Prestv. 1829. Collega superior i Björneborg 1831. Förste kollega här $\frac{2}{3}$ 1842, \dagger $\frac{2}{1}$ 1843.

Hans vikarie var 1842—1843:

Mag. *Gustaf Malm*, f. $\frac{1}{2}$ 1805. Stud. 1824. Österb. Mag. 1832. Prestv. s. å. T. f. collega inferior i Vasa från $\frac{1}{4}$ 1835 till $\frac{1}{2}$ 1839. Collega inferior i Björneborg $\frac{2}{1}$ 1838, men tillträdde icke. Apologist vid Vasa trivialskola 1838, tilltr. 1839. Utn. andre kollega här $\frac{1}{2}$ 1841, befullmäktigad $\frac{2}{3}$ 1842. T. f. förste kollega här 1842. Ordinarie dito $\frac{2}{1}$ 1844, \dagger $\frac{2}{1}$ 1851.

Mag. *Ludvig Björkman* (se ofvan bland konrektor). Förste kollega här $\frac{1}{2}$ 1852, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1853. Konrektor dito $\frac{1}{2}$ 1857.

Andre Kolleger:

Mag. *Gustaf Malm* (se ofvan bland förste kolleger). Andre kollega här $\frac{2}{3}$ 1841. Förste kollega här $\frac{2}{3}$ 1844.

Mag. *Alexander Gustaf Julius Hallsten* (se ofvan bland rektorer). Andre kollega här $\frac{2}{3}$ 1844. Konrektor i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1845.

Hans vikarie var:

Mag. *Matthias Leonard Gonander*, f. $\frac{1}{3}$ 1822. Stud. 1840. Bor. Mag. 1844. T. f. andre kollega här vt 1845. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs $\frac{2}{3}$ 1846, tilltr. 1847. Andre kollega i Björneborg $\frac{1}{3}$ 1848, $\frac{1}{3}$ 1849.

Mag. *Ludvig Björkman* (se ofvan bland konrektorer). Andre kollega här $\frac{1}{3}$ 1845. Förste kollega här $\frac{1}{3}$ 1852, tilltr. $\frac{1}{3}$ 1853.

Mag. *Matthias Albert Laurén*, f. $\frac{1}{3}$ 1816. Stud. 1834. Österb. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. andre kollega här 1852—1853. Ordinarie dito $\frac{1}{3}$ 1853. T. f. förste kollega 1855—1856. Kollega i latin här $\frac{1}{3}$ 1856. Prestv. 1863. Kollega i latin vid Vasa elementarläroverk 1872 och dito vid lyceum 1874.

Hans vikarier voro:

Edvin Avellan, f. $\frac{1}{3}$ 1830. Stud. 1848. Vestf. T. f. förste lärare i Tammerfors vt 1854. T. f. andre kollega i Vasa (Nykarleby) ht 1855. Utn. tredje kollega i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1855. Tjenstgjort der 1856—1862. Kollega i Björneborg 1862—1865. Tjenstledig 1865—1867. På begäran erhållit afsked med half pension $\frac{1}{3}$ 1867. Kommunråd 1879.

Mag. *Carl Synnerberg*, f. $\frac{1}{3}$ 1837. Stud. 1855. T. f. andre kollega här vt 1856. Hist.filol. mag. 1860. Docens i romerska literaturen 1866. Lektor vid Vasa gymnasium $\frac{1}{3}$ 1867, men tillträdde icke. Filos. licentiat 1868. Filos. doktor (Ultimus) 1869. Ledamot i Öfverstyrelsen för skolväsendet och öfverinspektör för elementarläroverken $\frac{1}{3}$ 1869. Kansliråd 1893.

Mag. Adolf Emil Frosterus, f. $\frac{2}{7}$ 1880. Stud. 1848. Österb. Mag. 1853. T. f. andre kollega här 1856—1857. Fransk språklärare vid Kuopio gymnasium $\frac{2}{8}$ 1857. Dito vid elementarläroverket i Kuopio 1872 och vid lyceum 1874.

Tredje Kollega:

Gustaf Lönnmark, f. $\frac{2}{10}$ 1813. Stud. 1834. Satak. Prestv. 1837. Collega inferior vid Vasa trivialskola 1839, tilltr. 1840. Utn. tredje kollega vid Vasa högre elem. skola $\frac{2}{11}$ 1841, befullm. $\frac{2}{8}$ 1842. T. f. andre kollega $\frac{1}{8}$ 1842— ht 1844. Kkh i Vemo 1858, † $\frac{2}{7}$ 1886.

Hans vikarie var:

Mag. Alexander Gustaf Julius Hallsten (se ofvan bland rektorer). T. f. tredje kollega här från $\frac{1}{8}$ 1842— ht 1844.

Kolleger

I Latin:

Mag. *Matthias Albert Laurén* (se ofvan bland andre kolleger). Kollega i latin vid Vasa högre elementarskola $\frac{1}{11}$ 1856. Dito vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid lyceum 1874.

I Historia och Geografi:

Mag. Gustaf Palmlöf, f. $\frac{2}{8}$ 1818. Stud. 1838. Österb. Mag. 1847. T. f. kollega i historia och geografi vid Vasa högre elementarskola $\frac{2}{8}$ 1857— ht 1858. T. f. lärareduplikant här vt 1859— vt 1862. T. f. förste biträdande lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 1862—1865. Aktuarie i Vasa hofrätt $\frac{1}{7}$ 1875, † $\frac{1}{2}$ 1884.

Mag. *Herman Julius Withander*, f. $\frac{1}{4}$ 1828. Stud. 1845. Österb. Mag. 1850. Rektor i Kristinestad 1852. Utn. kollega i historia och geografi vid Vasa högre elem. skola i okt. 1858. Befullmäktigad $\frac{1}{2}$ s. å. Dito vid

Vasa elementarläroverk 1872 och vid lyceum 1874. Erhöll $\frac{2}{3}$ 1889 afsked med full pension från $\frac{1}{4}$ s. å.

I Matematik och Naturalhistoria:

Nils Gustaf Stolpe, f. $\frac{2}{4}$ 1824. Stud. 1846. Österb. Efter föregående vikariat i Gamla Karleby, Uleåborg och Tammerfors, lärare vid lägre elem. skolan i Kristinestad $\frac{2}{3}$ 1850, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1852, hvarförrinnan bestridt tjensten från vt:s början 1851. Befullm. kollega här $\frac{6}{11}$ 1858. Erhöll på begäran afsked och blef kronolänsman i Lillkyro 1863.

Mag. Edvard Julius Mellberg (se bland lektorer i matematik vid Vasa gymnasium). T. f. kollega i matematik och naturalhistoria här ht 1863.

Otto Alfred Alcenius, f. $\frac{2}{8}$ 1838. Stud. 1856. T. f. bitr. kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Åbo vt 1859. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1859. Kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{2}{3}$ 1862. Dito i Vasa $\frac{1}{3}$ 1864. Dito vid Vasa elementarläroverk 1872 och Vasa lyceum 1874. Tjenstledig för sjuklighet från slutet af oktober 1864. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{2}{3}$ 1875. Elementarlärare vid Korsholms jordbruksskola 1865—1879.

Hans vikarier voro:

Mag. Axel Hugo Setterberg, f. i Gefle $\frac{2}{11}$ 1843. Stud. 1862. T. f. kollega här från $\frac{1}{11}$ 1864 till terminens slut och ht 1865. T. f. andre lärareduplikant här vt 1865. Filos. kand. 1867. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Gamla Karleby 1867—1868. Mag. 1869. Adjunkt vid högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 1877, $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{3}$ 1892.

Mag. Isak Ivar Odenvall, f. $\frac{1}{4}$ 1846. Stud. 1863. Mag. 1869. T. f. kollega här vt 1866—vt 1867. Hofrättsanskuultant 1871. Vicehäradshöfding 1874. Justitierådman i Uleåborg 1880.

Mag. Niklas Hedvall, f. $\frac{2}{7}$ 1835. Stud. 1854. Hist.-filol. mag. 1860. Pedagogie kand. s. å. T. f. rysk

språklärare här vt 1861. Rysk språklärare vid högre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{1}{2}$ 1861—1867. Translator vid guvernörsemetet i Vasa 1867. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria här 1867—1868. T. f. rysk språklärare vid Vasa gymnasium, elementarläroverk och lyceum 1870—1874. Ordinarie kollega i ryska vid Vasa lyceum 1874. Kollegii assessor 1880.

Sven Peter Dahlbeck, f. $\frac{3}{4}$ 1822. Stud. 1841. Österb. Teknolog. Lärare i kemi och kemisk teknologi vid tekniska realskolan i Åbo från $\frac{1}{2}$ 1850 till $\frac{1}{2}$ 1855. T. f. kollega i latin vid Björneborgs högre elementarskola vt 1868. T. f. kollega här ht 1868. T. f. lärare i Jakobstad ht 1869. E. o. lektor i handelsvetenskaperna vid universitetet 1871, † $\frac{1}{2}$ 1890.

Karl Anshelm Ebeling, f. $\frac{1}{2}$ 1840. Stud. 1860. T. f. tredje lärareduplikant här vt 1861. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa vt 1862, vt 1863— ht 1864 samt ht 1868. Pedagogie kandidat 1867. T. f. kollega här vt 1869— vt 1870. Kollega vid högre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{1}{2}$ 1869, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1870. Dito vid lyceum i Gamla Karleby 1874. Samma läroverks rektor sedan 1883.

Ryske Språklärare:

Johan Henrik Sterenius, f. $\frac{1}{2}$ 1791. Elementarlärare i Fredrikshamn $\frac{1}{2}$ 1818. Rysk språklärare vid Vasa trivialskola $\frac{1}{2}$ s. å. Dito vid högre elem. skolan i Vasa 1842. Försedd med substitut, † $\frac{1}{2}$ 1856.

Hans substituter voro:

Jakob Kullhem, f. $\frac{1}{2}$ 1804. Stud. 1826. Österb. Prestv. 1827. T. f. rysk språklärare vid Björneborgs trivialskola vt och ht 1834. Fånghuspredikant i Vasa 1835. Derjämte t. f. rysk språklärare vid Vasa trivialskola $\frac{1}{2}$ 1835— ht 1841. Dito vid Vasa högre elem. skola läsåren 1844— 1846. Kkh i Kyrkslätt 1846, † $\frac{1}{2}$ 1868.

Zachris Cygnæus, f. $\frac{1}{2}$ 1808. Stud. 1826. Vib. Rysk translator vid länestyrelsen i Vasa 1840. T. f. rysk

språklärare här vt 1842. T. f. rysk språklärare vid Kuopio högre elem. skola 1849, † $\frac{2}{3}$ 1854.

Otto Fredrik Meurman. T. f. fransk språklärare vid Vasa gymnasium 1844. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1845. T. f. rysk språklärare här 1846—1849, † $\frac{2}{3}$ 1849.

Nils Gustaf Hammarén, f. $\frac{2}{3}$ 1820. Stud. 1840. Saktak. T. f. rysk språklärare vid Åbo gymnasium och fruntimmersskola ht 1849. T. f. rysk språklärare vid Vasa högre elem. skola vt 1850—vt 1854. Lärare i ryska språket samt historia och geografi vid lägre elem. skolan i Skarpans $\frac{1}{2}$ 1854. T. f. rysk språklärare vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{1}{2}$ 1854. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1855—1874. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1874.

Gabriel Vilhelm Passelberg, f. i Gubanitz socken i Ingermanland $\frac{1}{2}$ 1825. Stud. i Helsingfors 1845. Vib. T. f. rysk språklärare vid Borgå gymnasium vt 1849—vt 1850. Dito vid Heinola högre elem. skola ht 1851 samt tidtals under vt och ht 1852. T. f. rysk språklärare vid Vasa gymnasium läseåret 1853—1854. Dito vid Vasa högre elem. skola läseåren 1854—1856. Dito vid Vasa gymnasium 1856—1859. Ordinarie rysk språklärare vid Vasa gymnasium $\frac{1}{2}$ 1859, † $\frac{1}{2}$ 1866.

Valdemar Ernst Henning, f. $\frac{2}{3}$ 1822. Kadet vid finska kadetkorpsern $\frac{1}{2}$ 1835. Undergått examen i ryska 1844. T. f. rysk språklärare vid Vasa gymnasium $\frac{1}{2}$ 1844. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1846. Transporterad till rysk språklärare vid Vasa högre elementarskola 1856 och derjämte translator vid Vasa länsstyrelse, † $\frac{1}{2}$ 1859.

Mag. Fabian Ludvig Martinson, f. $\frac{2}{3}$ 1821. Stud. 1841. Bor. Rysk språklärare vid Björneborgs högre elem. skola 1847, tilltr. 1848. Filos. kand. 1848. Mag. 1850. Rysk språklärare vid högre elem. skolan i Åbo 1854. T. f. rysk språklärare vid Tavastehus gymnasium från $\frac{1}{2}$ 1857 till $\frac{1}{2}$ 1858. T. f. rysk språklärare vid Vasa högre elem. skola $\frac{2}{3}$ 1858. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1859. T. f. rysk språklärare vid Vasa gymnasium $\frac{2}{3}$ 1867. Ordinarie dito

$\frac{2}{4}$ s. å. Lektor i ryska språket vid universitetet $\frac{7}{8}$ 1871. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{4}$ 1883.

Hans vikarier voro:

Alexander Emanuel Winter, f. 1801. Läns-
translator i Vasa. Hofråd. T. f. rysk språklärare här
 $\frac{1}{8}$ 1859.

Mag. Niklas Hedvall (se ofvan bland kolleger i
matematik och naturalhistoria). T. f. rysk språklärare
här vt 1861.

Förste Lärareduplikanter:

Mag. Gustaf Palmlöf (se ofvan bland kolleger i
historia och geografi). T. f. förste lärareduplikant här vt
1859 — vt 1861.

Mag. *Johan Adrian Hahnsson*, f. $\frac{1}{4}$ 1834. Stud.
1852. Vestf. Hist.-filol. kand. 1858. Pedagogie kand. 1860.
Mag. s. å. T. f. andre lärareduplikant här 1860—1861.
Konstituerad förste lärareduplikant här $\frac{3}{4}$ 1861—1864.
Kollega i finska vid högre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{1}{8}$
1864 — vt 1871. Kollega i finska vid högre elem. skolan
i Tavastehus $\frac{3}{4}$ 1868, tilltr. från ht:s början 1871. Upp-
förd på indragningsstat $\frac{3}{8}$ 1878.

Mag. *August Reinhold Pelander*, f. $\frac{1}{4}$ 1833. Stud.
1855. Hist.-filol. mag. 1860. Pedag. kand. s. å. T. f.
folkskollärare i Ilmola vt 1861 — vt 1862. T. f. andre
lärareduplikant här $\frac{1}{8}$ 1862. Konstituerad dito $\frac{1}{8}$ s. å.
Förste lärareduplikant här 1864. Dito vid elementarläro-
verket här 1872. Kollega i finska och latin vid Vasa ly-
ceum 1874.

Andre Lärareduplikanter:

Mag. Johan Adrian Hahnsson (se ofvan bland
förste lärareduplikanter). T. f. andre lärareduplikant här
1860—1861.

Mag. Gustaf Palmlöf (se ofvan bland kolleger i
historia och geografi). T. f. andre lärareduplikant här
1861—1862.

Mag. *August Reinhold Pelander* (se ofvan bland förste lärareduplikanter). T. f. andre lärareduplikant här $\frac{1}{3}$ 1862. Konstituerad dito $\frac{1}{3}$ s. å. Förste lärareduplikant här 1864.

Erik Gustaf Julius Roschier, f. $\frac{6}{8}$ 1838. Stud. 1857. Hist.-filol. kand. . T. f. andre lärareduplikant här $\frac{1}{2}$ 1864.

Konrad Fredrik Ottelin, f. $\frac{3}{4}$ 1834. Stud. 1856. Hist.-filol. kand. Pedagogie kand. T. f. andre lärareduplikant här ht 1864. T. f. andre biträdande lärare vid lägre elementarskolan i Björneborg vt 1865. T. f. kollega i latin i Åbo ht 1865. Kollega i latin i Borgå 1866—1873. Erhöll på begäran afsked med half pension $\frac{2}{3}$ 1873. Pressombudsman i Borgå 1876, $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ 1881.

Mag. Axel Hugo Setterberg (se ofvan bland kolleger i matematik och naturalhistoria). T. f. andre lärareduplikant här vt 1865.

Tredje Lärareduplikant:

Karl Anshelm Ebeling (se ofvan bland kolleger i matematik och naturalhistoria). T. f. tredje lärareduplikant här vt 1861.

Lärare i Sång:

Erik Johan Gestrin, f. $\frac{7}{17}$ 1806. Stud. 1826. Tav. T. f. musiklärare vid universitetet 1833—1834. T. f. sånglärare vid Vasa trivialskola vt 1840—ht 1841. Dito vid Vasa högre elementarskola vt 1842—vt 1852 och 1863—ht 1865. Derjämte gymnastiklärare. Sånglärare och t. f. gymnastiklärare vid Vasa gymnasium $\frac{2}{3}$ 1844. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{1}{3}$ 1865, $\frac{2}{3}$ 1875.

Anders Gästrin, orgelnist i Nykarleby, t. f. sånglärare vid Vasa högre elementarskola, medan denna var förlagd till Nykarleby, 1854—1856.

Anders Adam Nordlund, f. 1807. Klockare i Korsnäs kapell 1825, i Replot 1827. T. f. klockare i Vasa

och Mustasaari $\frac{1}{2}$ 1828. Ordinarie dito 1830. Director cantus $\frac{1}{2}$ 1851. Sånglärare här 1856—1862. T. f. orgelnist och kyrkovård i Mustasaari 1864, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1880.

Mag. Alexander Fredrik Roos, f. $\frac{1}{2}$ 1822. Stud. 1842. Mag. 1850. Sånglärare vid högre elem. skolan i Helsingfors 1851. Lärare vid fruntimmersskolan i Vasa $\frac{1}{2}$ 1857—1875. T. f. sånglärare här 1862—1863. Prestv. 1869. Kollega i religion, historia och geografi vid Vasa fruntimmersskola 1875. Erböll $\frac{1}{2}$ 1887 på begäran afsked med full pension från $\frac{1}{2}$ s. å.

Erik Johan Gestrin (se ofvan). Ånyo sånglärare här ht 1863—ht 1865.

Hans vikarie var vt och ht 1865:

Bror Vilhelm Palin, f. i Falun $\frac{1}{2}$ 1829. Utexamine-rad director musices et cantus från musikaliska akademien i Stockholm $\frac{1}{2}$ 1854. T. f. sånglärare här vt 1865—vt 1866. Konstituerad sånglärare här $\frac{1}{2}$ 1866. Anställd såsom sånglärare vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid Vasa lyceum 1874.

Lärare i Gymnastik:

Erik Johan Gestrin (se ofvan). Gymnastiklärare här 1842—1852.

Mag. Ludvig Björkman (se ofvan bland konrektor). T. f. gymnastiklärare här 1854—1856.

Karl Johan Roman, f. $\frac{1}{2}$ 1828. T. f. gymnastiklärare här $\frac{1}{2}$ 1858. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1862. Tillika gymnastiklärare vid Vasa gymnasium $\frac{1}{2}$ 1866. Anställd såsom gymnastiklärare vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid Vasa lyceum 1874.

Lägre Elementarskola.

Vårtermin 1842—1876.

(Verksamheten afbruten 1852—1853, i följd af stadens brand.)

Lärare:

Gustaf Adolf Malin, f. $\frac{2}{3}$ 1798. Stud. 1820. Tav. Prestv. 1821. Lärare vid Bell-Lancasterskolan i Vasa 1829. Derjämte t. f. rysk språklärare vid Vasa trivialskola från $\frac{2}{3}$ 1833 till mars 1835, äfvensom vt 1840. T. f. lärare här vt 1842, $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ 1842.

Vilhelm Grönqvist l. Grönequist, f. $\frac{1}{2}$ 1812. Stud. 1832. T. f. lärare här 1842—1843. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1843. Lärare i Nykarleby $\frac{1}{2}$ 1849, tilltr. $\frac{2}{3}$ 1850, $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ 1858.

Hans vikarie var:

Frans Anton Appelberg, f. $\frac{2}{3}$ 1826. Stud. 1848. Österb. T. f. lärare i Nykarleby $\frac{1}{2}$ 1849— $\frac{1}{2}$ 1850. Dito härstädes från $\frac{1}{2}$ 1850 till samma vts slut. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby vt 1851. Ordinarie lärare här $\frac{1}{2}$ 1851—1861.

Mag. Gustaf Vilhelm Engelbrekt Rancken, f. $\frac{2}{3}$ 1821. Stud. 1840. Tav. Filos. kand. 1846. Mag. 1847. T. f. rektor i Tammerfors $\frac{1}{2}$ 1847—vt 1848. Prestv. 1849. Lärare här 1850—1851. Lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal $\frac{1}{2}$ 1851, tilltr. $\frac{2}{3}$ s. å. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs $\frac{1}{2}$ 1854, tilltr. $\frac{2}{3}$ s. å. Rektor vid lägre elem. skolan i Raumo $\frac{1}{2}$ 1857, tilltr. från början af vt 1858. Uppförd på indragningsstat 1875.

Frans Anton Appelberg (se ofvan). Ordinarie lärare här $\frac{1}{2}$ 1851—1861.

Hans vikarie var:

Fredrik Engelbrekt Chydenius, f. $\frac{1}{2}$ 1827. Stud. 1850. T. f. lärare här ht 1855. Prestv. 1856. Lä-

rare vid lägre elem. skolan i Nykarleby $\frac{3}{2}$ 1858. Andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{1}{6}$ 1859, tilltr. 1860. T. f. kapellan i Gamla Karleby 1885—1886, \dagger $\frac{5}{2}$ 1893.

Gustaf Adolf Bäckman, f. $\frac{3}{8}$ 1836. Stud. 1857. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Jakobstad vt 1858. T. f. bitr. lärare här $\frac{1}{2}$ 1858. Konstituerad dito $\frac{1}{2}$ 1859. T. f. lärare här $\frac{3}{8}$ 1861—1864. Ordinarie dito $\frac{3}{4}$ 1864—1876.

Biträdande Lärare:

Jakob Adrian Hallberg, f. $\frac{1}{2}$ 1830. Stud. 1852. Utn. bitr. lärare här $\frac{3}{8}$ 1855. Lärare vid lägre elem. skolan i Jakobstad $\frac{1}{2}$ 1858. Lärare vid lägre elem. skolan i Uleåborg $\frac{3}{2}$ 1861. Rektor der $\frac{3}{2}$ 1865—1875. Vågmästare och tolagsbokhållare i Uleåborg 1876—1878.

Gustaf Adolf Bäckman (se ofvan bland lärare). T. f. bitr. lärare här ht 1858.

Jakob Reinhold Granlund, f. $\frac{1}{2}$ 1836. Stud. 1856. T. f. bitr. lärare här vt 1860.

Karl Mauritz Forssman, f. $\frac{3}{4}$ 1838. Stud. 1860. T. f. förste bitr. lärare här ht 1861—vt 1862.

Mag. *Gustaf Palmlöf*, f. $\frac{3}{8}$ 1818. Stud. 1838. Österb. Mag. 1847. T. f. kollega i historia och geografi vid Vasa högre elem. skola ht 1857—ht 1858. T. f. lärareduplikant der vt 1859—vt 1862. T. f. förste bitr. lärare här 1862—1865. Hofrättsaktuarie i Vasa 1875, \dagger $\frac{1}{2}$ 1884.

Peder August Granberg, f. $\frac{1}{2}$ 1833. Stud. 1855. T. f. andre bitr. lärare här 1860—ht 1862. T. f. förste bitr. lärare här 1865—ht 1866. T. f. lärare vid Bell-Lancasterskolan i Vasa vt 1864—vt 1865 och från $\frac{1}{2}$ 1867. Ordinarie lärare vid lägre elem. skolan i Jakobstad vt 1870—1884.

Karl Ossian Odenvall, f. $\frac{1}{2}$ 1848. Stud. 1864. T. f. andre bitr. lärare här vt 1865. T. f. förste bitr. lärare här 1867—1868. Länsman i Lappajärvi 1874.

Petter Östring, f. $\frac{7}{4}$ 1843. Stud. 1863. Forstkonduktör 1865. T. f. andre bitr. lärare här 1867—1868. T. f. förste bitr. lärare här ht 1868. T. f. andre bitr. lärare här vt 1869. Forstmästare i Muonio 1874.

Sven Peter Dahlbeck, f. $\frac{3}{10}$ 1822. Stud. 1841. Österb. Lärare i kemi och kemisk teknologi vid tekniska realskolan i Åbo vt 1850—ht 1854. T. f. kollega i Björneborg vt 1868. T. f. kollega i Vasa ht 1868. T. f. förste bitr. lärare här vt 1869. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Jakobstad ht 1869. E. o. lektor i handelsvetenskaperna vid universitetet 1871, $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ 1890.

Petter Östring (se ofvan). Ånyo t. f. förste bitr. lärare här 1869—1870.

Andre Biträdande Lärare:

Peder August Granberg (se ofvan). T. f. andre bitr. lärare här 1860—ht 1862.

Karl Anshelm Ebeling, f. $\frac{1}{2}$ 1840. Stud. 1860. Pedagogie kand. . T. f. andre bitr. lärare här ht 1863—ht 1864 samt ht 1868. Kollega i Gamla Karleby 1870—1874. Dito vid lyceum derstädes 1874. Läroverkets rektor sedan 1883.

Karl Ossian Odenvall (se ofvan). T. f. andre bitr. lärare här vt 1865.

Hugo Östen Leonard Holsti, f. $\frac{3}{4}$ 1850. Stud. 1865. T. f. andre bitr. lärare här vt 1867. Mag. 1869. Medicine doktor . Assistent läkare 1875. E. o. medicine professor 1886.

Petter Östring (se ofvan). T. f. andre bitr. lärare här 1867—1868.

Karl Anshelm Ebeling (se ofvan). Ånyo t. f. andre bitr. lärare här ht 1868.

Petter Östring (se ofvan). Ånyo t. f. andre bitr. lärare här vt 1869.

Anders Viktor Hellman, f. $\frac{3}{4}$ 1851. Stud. 1869. T. f. andre bitr. lärare här 1869—1870 och vt 1872. Lärare

rarekandidat 1878. T. f. kollega vid fruntimmersskolan i Helsingfors 1878—1879. Klasslärare vid normallyceum i Tavastehus $\frac{1}{2}$ 1879. Kollega vid finska normallyceum i Helsingfors 1888.

Sånglärare:

Mag. Alexander Fredrik Roos, f. $\frac{3}{4}$ 1822. Stud. 1842. Österb. Mag. 1850. Sånglärare vid högre elem. skolan i Helsingfors 1851. T. f. lärare vid fruntimmersskolan i Vasa $\frac{1}{2}$ 1857. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1858—1875. T. f. sånglärare här 1862—1869. Prestv. 1869. Kollega i religion, historia och geografi vid Vasa fruntimmersskola 1875. Erhöll $\frac{1}{2}$ 1887 på begäran afsked med full pension från $\frac{1}{2}$ s. å.

Bror Vilhelm Palin, f. $\frac{1}{2}$ 1829. Konstituerad sånglärare vid Vasa högre elem. skola $\frac{1}{2}$ 1866. T. f. sånglärare här 1869—1870. Anställd såsom sånglärare vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid Vasa lyceum 1874.

Gymnasium.

1844—1872.

(1844—1847 tvåklassigt, 1847—1872 treklassigt. I följd af stadens brand förlagdt till Jakobstad 1852—1863.)

Lektorer i Theologi:

Mag. Gustaf Fredrik Helsingius, f. $\frac{2}{3}$ 1815. Stud. 1833. Tav. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. Theol. kand. 1843. T. f. theologie lektor vid Vasa gymnasium 1844—1845. Theol. licentiat 1845. T. f. theologie lektor vid Åbo gymnasium från början af vt 1846. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ s. å. Prestv. s. å. Kkh i Lojo 1857, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1859, $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{3}$ 1886.

Constantin Törnudd, f. $\frac{2}{3}$ 1805. Stud. 1822. Österb. Ammannens vid Åbo domkapitel $\frac{2}{3}$ 1830. Mag. 1832.

Consistorii vice notarie 1834. Prestv. 1844. Theol. lektor här $\frac{1}{4}$ 1845. Kkh i Bräbstad och Salo 1851, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1853, $\dagger \frac{1}{2}$ 1858.

Mag. *August Lilius*, f. $\frac{1}{4}$ 1820. Stud. 1839. Österb. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. gymnasii adjunkt i Vasa 1844. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1846. Theol. lektor här $\frac{1}{4}$ 1853. Prestv. 1860. Kkh i Kumo $\frac{2}{3}$ 1865, tilltr. 1867, i Ulfby 1873. Assessor i Åbo domkapitel från $\frac{1}{4}$ 1873, $\dagger \frac{1}{2}$ 1876.

Hans vikarie var:

Mag.^a *Georg Zacharias Forsman* (se nedanföre bland gymnasii adjunkter). T. f. lektor i theologi från $\frac{2}{3}$ till $\frac{1}{8}$ 1854.

Alfred Kihlman, f. $\frac{1}{2}$ 1825. Stud. 1843. Österb. Prestv. 1846. Tysk språklärare vid Vasa gymnasium $\frac{2}{3}$ 1855. Derjämte t. f. fransk språklärare här ht 1856 och läsåret 1865—1866. Utnämnd lektor i theologi vid Vasa gymnasium $\frac{1}{4}$ 1866. Öfverlärare i religion vid normal-skolan i Helsingfors $\frac{1}{2}$ 1866, tilltr. från ht:s början s. å. T. f. rektor der vt 1870—vt 1871. Ordinarie dito 1871—.

Ludvig Leonard Lauren, f. $\frac{1}{2}$ 1824. Stud. 1841. Österb. T. f. fransk språklärare vid Vasa gymnasium ht 1850. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1851. Derjämte t. f. tysk språklärare här läsåret 1866—1867. Theologie lektor här $\frac{1}{2}$ 1867, tilltr. från ht:s början s. å. Anställd vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid lyceum 1874, $\dagger \frac{7}{8}$ 1884.

Lektorer i Historia:

Mag. *Torsten Thure Renvall*, f. $\frac{2}{3}$ 1817. Stud. 1835. Bor. Mag. 1840. T. f. lektor i historia vid Vasa gymnasium $\frac{2}{3}$ 1844. Docens i historia 1845. Ordinarie lektor i historia härstädes $\frac{1}{4}$ 1845. Transporterad till enahanda tjänst vid Åbo gymnasium $\frac{2}{3}$ 1851, tilltr. från början af

ht 1852. Prestv. 1857. Domprost i Åbo 1858, tilltr. 1859. Theol. doktor 1864. Erkebiskop i Finland $\frac{7}{8}$ 1884.

Mag. *Zacharias Topelius*, f. $\frac{1}{4}$ 1818. Stud. 1833. Österb. Mag. 1840. Filosofie licentiat 1844. Filos. doktor 1847. Utnämnd lektor i historia vid Vasa gymnasium $\frac{1}{8}$ 1852, men tillträdde icke tjänsten. E. o. professor i Finlands historia $\frac{1}{8}$ 1854. Ordinarie professor i finsk, rysk och nordisk historia 1863. Genom tjänstebyte utn. till professor i allmän historia 1876. Erhöll afsked såsom professor emeritus $\frac{1}{8}$ 1878.

Hans vikarier voro:

Mag. August Lilius (se ofvan bland theologie lektor). T. f. lektor i historia läsåret 1852—1853, och

Mag. *Johan Oskar Immanuel Rancken*, f. $\frac{2}{3}$ 1824. Stud. 1840. Tav. Mag. 1844. Tysk språklärare vid Vasa gymnasium $\frac{1}{8}$ 1846. Filos. licentiat 1850. Filos. doktor 1853. T. f. lektor i historia vid Vasa gymnasium från ht:s början 1853. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1854. Anställd vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid lyceum 1874. Erhöll afsked med pension 1876. Ånyo lektor i historia, geografi och svenska vid Vasa lyceum 1885. För andra gången pensionerad såsom lector emeritus med full pension $\frac{2}{3}$ 1887. Professor 1891.

Hans vikarie var:

Mag. Karl Ervast, f. $\frac{2}{3}$ 1839. Stud. 1857. Hist.-filol. kand. 1861. Pedagogie kand. s. å. T. f. gymnasii adjunkt i Vasa vt 1862—vt 1864 och derjämte t. f. lektor i historia läsåret 1862—1863 i st. f. gymnasii adjunkten G. Z. Forsman, som dertill redan blifvit af domkapitlet förordnad $\frac{1}{8}$ 1862. Mag. 1864. Kollega i religion vid högre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{1}{8}$ 1864. Erhöll på begäran afsked $\frac{2}{3}$ 1869. Theologie lektor i Uleåborg 1870. Öfverlärare i religion vid finska normallyceum i Tavastehus 1875, dito i Helsingfors 1887.

Lektorer i Matematik och Fysik:

Mag. *Julius Efraim Bergroth*, f. $\frac{1}{8}$ 1819. Stud. 1835. Satak. Filos. kand. 1842. Mag. (Primus) 1844. Lektor i matematik och fysik vid Vasa gymnasium $\frac{1}{8}$ 1844. Öfverlärare vid normalskolan i Helsingfors $\frac{1}{4}$ 1864. Ledamot i Öfverstyrelsen för skolväsendet och öfverinspektör för elementarläroverken 1869, † 1876.

Hans vikarie var:

Ludvig Leonard Laurén (se ofvan bland theologie lektorer). T. f. lektor i matematik och fysik vt och ht 1852 samt läseåren 1862—1864. Yttermera t. f. lektor i dessa ämnen läseåret 1864—1865.

Mag. *Edvard Julius Mellberg*, f. $\frac{3}{4}$ 1842. Stud. 1860. T. f. lärare i räkning vid voxelundervisningsskolan för flickor i Helsingfors vt 1862. Fysisk-mathem. kand. 1863. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria vid Vasa högre elem. skola ht 1863. T. f. lärare vid voxelundervisningsskolan i Helsingfors vt 1864. Pedagogie kand. 1864. Mag. s. å. T. f. lektor i matematik och fysik vid elementarläroverket i Uleåborg ht 1864. Lektor i matematik och fysik vid Vasa gymnasium $\frac{1}{8}$ 1865, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Filos. licentiat 1871. Filos. doktor 1873. Anställd vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid lyceum 1874. T. f. öfverlärare vid svenska normallyceum i Helsingfors $\frac{1}{8}$ 1877. Ordinarie dito $\frac{3}{4}$ 1878.

Lektorer i Romerska Literaturen:

Mag. *Fredrik Julius Odenvall*, f. $\frac{1}{8}$ 1813. Stud. 1830. Österb. T. f. pedagog i Nystad ht 1832—ht 1833. Mag. 1836. E. o. amanuens vid Åbo domkapitel från $\frac{3}{8}$ 1836 till $\frac{7}{8}$ 1837. T. f. collega superior vid Björneborgs trivialskola $\frac{1}{8}$ 1837. T. f. conrector derstädes $\frac{2}{8}$ s. å. Conrector i Åbo skola $\frac{1}{4}$ 1840. Lektor i romerska literaturen vid Vasa gymnasium $\frac{1}{8}$ 1844. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{4}$ 1866, † $\frac{2}{8}$ 1867.

Mag. Josef Magnus Limon (se nedanføre bland gymnasii adjunkter). T. f. lektor i romerska litteraturen vt 1867—vt 1868.

Mag. *Carl Synnerberg*, f. $\frac{1}{2}$ 1837. Stud. 1855. T. f. kollega vid Vasa högre elementarskola (Nykarleby) vt 1856. Hist.-filol. mag. 1860. Docens i romerska litteraturen 1866. Lektor här $\frac{1}{2}$ 1867, men tillträdde icke. Filos. licentiat 1868. Filos. doktor (Ultimus) 1869. Ledamot i Öfverstyrelsen för skolväsendet och öfverinspektör för elementarläroverken $\frac{1}{2}$ 1869. Kansliråd 1893.

Mag. *Karl Ervast* (se ofvan bland lektorer i historia). T. f. lektor i latin här läsåret 1868—1869.

Mag. *Johan Gabriel Friberg*, f. $\frac{1}{2}$ 1814. Stud. 1832. Satak. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. Amanuens vid universitetets consistorium 1842. Biträde vid Åbo domkapitels notariat 1845—1846. T. f. lärare i nedra afdelningen af Åbo högre elem. skolas första klass ht 1846. T. f. konrektor i Åbo vt 1848. Biträdande andre kollega i Åbo 1848. Biträdande konrektor derstädes 1852. Lektor i romerska litteraturen vid Vasa gymnasium $\frac{1}{2}$ 1869. Anställd vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid lyceum 1874. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{1}{2}$ 1876, † $\frac{3}{4}$ 1888.

Lektorer i Grekiska Litteraturen:

Mag. *Gustaf Cannelin*, f. $\frac{2}{3}$ 1815. Stud. 1832. Österb. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. T. f. konrektor i Åbo från början af vt till medlet af april 1843. Filos. licentiat 1844. Amanuens vid universitetets consistorium s. å. Filos. doktor s. å. T. f. lektor i grekiska litteraturen vid Vasa gymnasium ht 1844—ht 1845. Ordinarie lektor här $\frac{1}{2}$ 1845. Kkh i Sääksmäki 1860, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1861, i Mustasaari 1873, † $\frac{5}{6}$ 1885.

Mag. *Vilhelm Ollgren*, f. $\frac{1}{7}$ 1835. Stud. 1854. Hist.-filol. mag. 1860. T. f. lektor i grekiska litteraturen

vid Vasa gymnasium under läsåret 1861—1862. T. f. andre biträdande lärare vid lägre elem. skolan i Åbo ht 1862. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Åbo vt o. ht 1863, † om hösten 1863.

Mag. *Carl August Krook*, f. $\frac{1}{8}$ 1826. Stud. 1844. Tav. Filos. kand. 1851. Mag. 1853. Hist.-filol. licentiat 1854. Doktor 1857. Lektor i grekiska litteraturen vid Vasa gymnasium $\frac{1}{2}$ 1861, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1862. Transporterad till enahanda tjänst vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1868, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Erhöll afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1888.

Mag. *Josef Magnus Limon* (se nedanføre bland gymnasi adjunkter). T. f. lektor i grekiska litteraturen läsåret 1868—1869.

Mag. *Oskar August Toppelius*, f. $\frac{1}{2}$ 1828. Stud. 1843. Österb. Mag. 1850. Hist.-filol. licentiat 1857. Doktor (Primus) s. å. Docent i estetik och nyare litteratur 1861. Ammannens vid universitetsbibliotheket 1867. Lektor i grekiska litteraturen vid Vasa gymnasium $\frac{1}{2}$ 1868, tilltr. ht 1869. Anställd vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid lyceum 1874. Erhöll på begäran afsked d. $\frac{1}{2}$ 1892.

Lektorer i Naturvetenskaperna:

(Tjensten tillkommen, på grund af 1856 års gymnasi- och skolordning, från hösttermins början 1857.)

Frans Edvard Conradi, f. $\frac{1}{2}$ 1812. Stud. 1832. Bor. Lärare vid Mustiala landtbruksinstitut 1847. Direktör för tekniska realskolan i Vasa $\frac{1}{2}$ 1849. T. f. lektor i naturvetenskaperna vid Vasa gymnasium ht 1857. Direktör för folkskollärare-seminarium i Nykarleby $\frac{1}{2}$ 1873. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1880. T. f. tysk språklärare å svenska lyceets i Vasa realafdelning ht 1885— ht 1887, † $\frac{1}{2}$ 1888.

(Under vårtermin 1858 var den med tjensten förbundna undervisningen fördelad mellan lektorerna J. E. Bergroth och J. O. I. Rancken.)

Mag. *Johan Magnus Gadd*, f. $\frac{1}{2}$ 1834. Stud. 1853. Fysisk-mathem. mag. 1857. Lektor i naturvetenskaperna vid Vasa gymnasium $\frac{1}{2}$ 1858, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Transporterad till enahanda tjänst vid Tavastehus gymnasium $\frac{1}{2}$ 1862. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. Entledigad i följd af detta läroverks indragning 1879, † $\frac{1}{2}$ 1891.

Hans vikarie var:

Mag. *Gottfrid Edvard Boehm* (se nedanføre). T. f. lektor i naturvetenskaperna här läsåret 1860—1861.

Mag. *Peter Adolf Karsten*, f. $\frac{1}{2}$ 1834. Stud. 1856. Fysisk-mathem. kand. 1857. T. f. bitr. kollega i mathem. och naturalhist. i Åbo vt 1858. Fysisk-mathem. licentiat 1860. Mag. s. å. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Tammerfors ht 1860. Doktor 186 . T. f. lektor i naturvetenskaperna vid Åbo gymnasium vt o. ht 1861. Dito vid Vasa gymnasium vt 1862. Ordinarie lektor i naturvetenskaperna vid Vasa gymnasium $\frac{1}{2}$ 1862. Lektor i botanik vid Mustiala landbruksinstitut $\frac{1}{2}$ 1864.

Mag. *Gottfrid Edvard Boehm*, f. $\frac{1}{2}$ 1836. Stud. 1854. Fysisk-mathem. mag. 1860. T. f. lektor i naturvetenskaperna vid Vasa gymnasium läsåren 1860—1861 och 1864—1866. T. f. förste bitr. lärare vid fruntimmersskolan i Helsingfors 1862—1864. Ordinarie lektor i naturvetenskaperna här $\frac{1}{2}$ 1866. Anställd vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid Vasa lyceum 1874.

Gymnasii Adjunkter:

Mag. *August Lilius* (se ofvan bland theologie lektorer). T. f. gymnasii adjunkt här 1844. Ordinarie dit

$\frac{2}{3}$ 1846. Theol. lektor här 1853. Bestred gymnasiiadjunkts tjänsten till vt:s slut 1854.

Mag. *Georg Zacharias Forsman* (Yrjö Koskinen), f. $\frac{1}{2}$ 1830. Stud. 1847. Österb. Mag. 1853. T. f. tredje kollega vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{2}$ 1853. T. f. förste kollega der $\frac{1}{2}$ s. å. — vt 1854. Adjunkt vid Vasa gymnasium $\frac{2}{3}$ 1854. Historisk-filol. licentiat 1858. Doktor 1860. Professor i allmän historia $\frac{2}{3}$ 1863. Genom tjänstebyte med prof. Z. Topelius utn. till professor i finsk, rysk och nordisk historia $\frac{1}{2}$ 1876. Senator och chef för kammarexpeditionen 1882. Erhöll adlig värdighet 1882, och antog namnet Yrjö-Koskinen. Chef för ecklesiastikexpeditionen 1885.

Hans vikarier voro följande fyra lärare:

Mag. *Gustaf Cannelin* (se ofvan bland lektorer i grekiska literaturen). T. f. gymnasii adjunkt här från början af ht 1858 till $\frac{1}{2}$ 1859 och under läsåret 1859—1860.

Mag. *Oskar August Frithiof Blomstedt*, f. $\frac{1}{2}$ 1833. Stud. 1852. Österb. Hist.-filol. mag. 1860. T. f. gymnasiiadjunkt här 1860—1861. T. f. rektor vid högre elementarskolan i Gamla-Karleby läsåren 1861—1864. Lektor i romerska literaturen vid elementarläroverket i Uleåborg 1864. Filosofie licentiat 1869. Filos. doktor s. å. Docens i finska och ungerska språken s. å., $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ 1871.

Mag. *Karl Julian Forsman*, f. $\frac{1}{2}$ 1835. Stud. 1854. Hist.-filol. kandidat 1859. Mag. 1860. T. f. gymnasii adjunkt här ht 1861.

Mag. *Karl Ervast* (se ofvan bland lektorer i historia.) T. f. gymnasii adjunkt här vt 1862—vt 1864.

Mag. *Josef Magnus Limon*, f. $\frac{2}{3}$ 1834. Stud. 1853. Hist.-filol. kand. 1858. Pedagogie kand. 1859. Duplikant vid Åbo lägre elem. skola vt 1860. Hist.-filol. mag. s. å. Duplikant och lärare i finska språket vid fruntimmersskolan i Vasa från $\frac{1}{2}$ 1860. Adjunkt vid Vasa gymnasium $\frac{2}{3}$ 1864, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å., $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ 1871.

Lärare i Ryska språket:

Valdemar Ernst Henning, f. $\frac{2}{1}$ 1822. Kadet vid finska kadetkorpsern $\frac{1}{2}$ 1835. Undergått examen i ryska 1844. T. f. rysk språklärare vid Vasa gymnasium $\frac{1}{2}$ 1844— vt 1845. Ånyo t. f. från nov. 1845. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1846. Transporterad till rysk språklärare vid Vasa högre elem. skola 1856 och derjämte translator vid Vasa länsstyrelse, \dagger $\frac{1}{1}$ 1859.

Paul Dudin, Kanslitjenstemän vid Archangelska distriktskontoret. Utnämnd i april 1845 till rysk språklärare vid Vasa gymnasium. Erhållit fullmakt å denna tjänst i juni s. å. Afgått mot slutet af samma år.

Valdemar Ernst Henning (se ofvan). Ordinarie rysk språklärare här $\frac{1}{2}$ 1846.

Hans vikarier voro följande fyra lärare:

Lars Adolf Matthias Lefrén, f. $\frac{1}{2}$ 1823. Stud. 1846. Vestf. T. f. rysk språklärare vid Vasa gymnasium ht 1852. Tysk språklärare vid Tavastehus gymnasium 1859—1863. Fransk språklärare vid Borgå gymnasium 1863. Dito vid Åbo gymnasium 1867. Pensionerad $\frac{1}{1}$ 1888.

Konstantin Salamatin, f. $\frac{2}{5}$ 1831. Stud. 1851. Nyl. T. f. rysk språklärare vid Vasa gymnasium vt 1853. Rysk undertranslator vid länsstyrelsen i Åbo 1857—1863.

Gabriel Vilhelm Passelberg, f. i Gubanitz socken i Ingermanland $\frac{1}{2}$ 1825. Stud. i Helsingfors 1845. Vib. T. f. rysk språklärare vid Borgå gymnasium vt 1849— vt 1850. Dito vid Heinola högre elem. skola ht 1851 samt tidtals under vt o. ht 1852. T. f. rysk språklärare vid Vasa gymnasium läsåret 1853—1854. Dito vid Vasa högre elem. skola (Nykarleby) läsåren 1854—1856. Dito vid Vasa gymnasium 1856—1859. Ordinarie rysk språklärare här $\frac{1}{2}$ 1859, \dagger $\frac{6}{12}$ 1866.

Henrik Otto Renfors, f. $\frac{1}{2}$ 1821. Stud. 1841. E. O. Kammarskrifvare i Kejs. Senaten. T. f. rysk

språklärare vid Björneborgs högre elementarskola vt 1854.
Dito vid Vasa gymnasium ht s. å.

Gabriel Vilhelm Passelberg (se ofvan). Ordinarie
rysk språklärare här $\frac{1}{2}$ 1859, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1866.

Johan Anders Wederhorn. Löjtnant. Förordnad
 $\frac{1}{2}$ 1867 att tillsvidare handhafva ryska språkundervisning-
en vid Vasa gymnasium.

Mag. *Fabian Ludvig Martinson*, f. $\frac{1}{2}$ 1821. Stud.
1841. Bor. Rysk språklärare i Björneborg 1847, tilltr.
1848. Filos. kand. 1848. Mag. 1850. Biträdande rysk
språklärare vid högre elem. skolan i Åbo 1854. T. f.
rysk språklärare vid Tavastehus gymnasium från $\frac{1}{2}$ 1857
till $\frac{1}{2}$ 1858. T. f. rysk språklärare vid Vasa fruntimmers-
skola $\frac{1}{2}$ 1858. Rysk språklärare vid Vasa skola $\frac{1}{2}$ 1859.
T. f. rysk språklärare vid Vasa gymnasium $\frac{1}{2}$ 1867. Ord-
inarie dito $\frac{3}{4}$ s. å. Lektor i ryska språket vid universi-
tetet $\frac{1}{2}$ 1871. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{4}$
1883.

Lärare i Tyska språket:

Carl Gustaf Pundani, f. $\frac{1}{2}$ 1812. Stud. 1838. Vib.
T. f. tysk språklärare vid Vasa gymnasium $\frac{1}{2}$ 1844—
vt 1845. Äldre kontorsskrifvare vid postkontoret i Hel-
singfors . Andre bokhållare derstädes $\frac{3}{4}$ 1851.
Postförvaltare i Raumo 185 . Dito i Jyväskylä 1874.
Erhöll afsked med pension 1882, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1891.

Otto Fredrik Meurman (se nedanföre bland
franska språklärare). T. f. tysk språklärare här läsåren
1845—1846 och 1848—1849.

Mag. *Johan Oskar Immanuel Rancken* (se ofvan
bland lektorer i historia). Tysk språklärare vid Vasa
gymnasium $\frac{1}{2}$ 1846, tilltr. från början af ht s. å. Lek-
tor i historia här $\frac{1}{2}$ 1854. Bestred tyska språklärare-
tjänsten till vts slut 1855.

Alfred Kihlman (se ofvan bland lektorer i theo-
logi). Tysk språklärare vid Vasa gymnasium $\frac{2}{3}$ 1855—1866.

Ludvig Leonard Laurén (se ofvan bland theologie lektorer). T. f. tysk språklärare vid Vasa gymnasium läseåret 1866—1867.

Mag. Johan Oskar Immanuel Rancken (se ofvan bland lektorer i historie). T. f. tysk språklärare vid Vasa gymnasium 1867—1872.

Lärare i Franska Språket:

Otto Fredrik Meurman, f. Possessionat i Ilmola. T. f. fransk språklärare vid Vasa gymnasium 1844. Ordinarie dito $\frac{1}{11}$ 1845. Derjämte t. f. tysk språklärare här läseåren 1845—1846 och 1848—1849, $\frac{1}{11}$ 1849.

Mag. August Lilius (se ofvan bland theologie lektorer). Var såsom gymnasii adjunkt t. f. fransk språklärare till vt:s slut 1850.

Ludvig Leonard Laurén (se ofvan bland theologie lektorer). T. f. fransk språklärare vid Vasa gymnasium ht 1850. Ordinarie dito $\frac{1}{11}$ 1851. Lektor i theologin 1867. Derjämte t. f. fransk språklärare här läseåret 1867—1869 och sedan ht 1871.

Hans vikarier voro:

Alfred Kihlman (se ofvan bland theologie lektorer). T. f. fransk språklärare här ht 1855— ht 1856 och läseåret 1865—1866.

Lars Adolf Matthias Lefrén, (se ofvan bland lärare i ryska språket). T. f. fransk språklärare här ht 1858. Tysk språklärare vid Tavastehus gymnasium 1859.

Mag. Anders Forsnäs, f. $\frac{1}{11}$ 1833. Stud. 1853. T. f. fransk språklärare här vt 1859. Hist.-filol. mag. 1860. T. f. konrektor vid högre elem. skolan i Gamla Karleby 1861—1864. T. f. bitr. lärare vid Vasa fruntimmersskola 1864— ht 1866. T. f. theologie lektor i Kuopio vt 1867. T. f. gymnasiiadjunkt och lektor i grekiska der 1867—1868. T. f. kollega i svenska och finska samt lektor i historia der 1868—1869. Kollega i latin

vid högre elem. skolan i Knopio $\frac{3}{4}$ 1869, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Lektor i latin vid Uleåborgs elementarläroverk $\frac{3}{8}$ 1870, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1871. Dito vid Uleåborgs lyceum 1875. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{4}{5}$ 1887.

Dessutom för kortare tider: lektorerne Bergroth och Rancken samt språkläraren Passelberg.

Grefve *Gustaf Johan Filip Armfelt*, f. i Paris $\frac{1}{4}$ 1830. T. f. fransk språklärare vid Åbo gymnasium från $\frac{1}{16}$ 1865 till $\frac{1}{16}$ 1867. Bitr. lärare i franska för yngre afdelningen vid Åbo gymnasium 1866—1869. Fransk språklärare vid Vasa gymnasium $\frac{6}{7}$ 1867, tilltr. från ht:s början 1869. Lektor i franska vid universitetet $\frac{2}{3}$ 1871, \dagger $\frac{1}{2}$ 1880.

Lärare i Sång:

Erik Johan Gestrin, f. $\frac{2}{7}$ 1806. Stud. 1826. Tav. T. f. musiklärare vid universitetet 1833—1834. T. f. sånglärare vid Vasa trivial- och högre elem. skola vt 1840— vt 1852. Sånglärare vid Vasa gymnasium $\frac{2}{3}$ 1844. Tillika t. f. gymnastiklärare här. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{4}{5}$ 1865, \dagger $\frac{2}{3}$ 1875.

Hans vikarier voro:

Lektor *Gustaf Cannelin* ht 1852 och

Bror Vilhelm Palin, f. i Falun $\frac{1}{2}$ 1829. Utexaminerad director musices et cantus från musikaliska akademien i Stockholm $\frac{1}{4}$ 1854. T. f. sånglärare här vt 1865— vt 1866. Ordinarie sånglärare här $\frac{1}{8}$ 1866. Anställd vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid Vasa lyceum 1874.

Lärare i Teckning:

Johan Fredrik Hartman, f. . Guldsmidsålderman i Vasa. T. f. teckningslärare här ht 1844— ht 1846, \dagger $\frac{1}{12}$ 1846.

Johan Gustaf Hedman, f. $\frac{3}{4}$ 1800. Målaremästare. T. f. teckningslärare vid Vasa gymnasium $\frac{1}{2}$ 1847. Ordinarie d:o $\frac{3}{4}$ s. å. Derjämte ritlärare vid söndagskolan i Vasa 1848 och vid tekniska realskolan från 1849, † $\frac{1}{2}$ 1866.

Hans vikarie var:

Josef Ludvig Lindskog, f. i Dalsland. Genomgått teknologiska institutet i Stockholm. Lärare vid tekniska realskolan i Vasa 1849—1873. T. f. lärare i teckning här ht 1857. Lektor vid folkskollärareseminarium i Nykarleby 1873. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{11}$ 1877, men tjenstgjorde till slutet af vårtermin 1878.

Karl Setterberg, f. . Länearkitekt. T. f. lärare i teckning vid Vasa gymnasium $\frac{1}{2}$ 1866.

Amanda Olivia Lindebäck, f. $\frac{3}{4}$ 1840. Ingeniörsdotter. Lärarinna i ritkonsten vid Vasa gymnasium $\frac{3}{4}$ 1866, med hvilken befattning hon fortfor vid Vasa elementarläroverk till 1874, då hon gifte sig med kronolänsmannen Josef Oskar Durchman.

Lärare i Gymnastik:

Erik Johan Gestrin (se ofvan bland sånglärare). T. f. gymnastiklärare här 1844—1865.

Hans vikarie var:

Lektor J. O. L. Rancken ht 1852 samt vt och ht 1865.

Karl Johan Roman, f. $\frac{1}{8}$ 1828. T. f. gymnastiklärare vid Vasa skola $\frac{1}{5}$ 1858. Ordinarie dito $\frac{1}{5}$ 1862. Gymnastiklärare vid Vasa gymnasium $\frac{1}{5}$ 1866. Anställd vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid Vasa lyceum 1874. Erhöll på begäran afsked $\frac{3}{4}$ 1891.

Gymnasii Rektorer

ha af ofvannämnde lektorer varit:

Fredrik Julius Odenvall	1844—1847.
D:o	1847—1850.
D:o	1850—1853.
D:o	1853—1856.
D:o	1856—1859.
D:o	1859—1862.
Julius Efraim Bergroth (tjenstledig)	1862—1864.
August Lilius	1864—1865.
Johan Oskar Immanuel Rancken	1865—1868.
D:o	1868—1871.
D:o	1871—1872.

Prorektor

ha varit lektorerna:

Julius Efraim Bergroth	1844—1847.
D:o	1847—1850.
D:o	1850—1853.
D:o	1853—1856.
D:o	1856—1859.
D:o	1859—1862.
August Lilius	1862—1864.
Carl August Krook	1865—1868.
Ludvig Leonard Laurén	1868—1871.
D:o	1871—1872.

Fruntimmerskola.

$\frac{1}{2}$ 1857 —

Första Lärarinnor:

Augusta Olivia Kyntzell, f. $\frac{1}{3}$ 1825. Kom-
merserådsdotter. T. f. första lärarinna $\frac{2}{3}$ 1857, tilltr.

$\frac{1}{4}$ s. å. — ht 1858. Föreståndarinna för en privat fruntimmersskola i Gamla Karleby från $\frac{1}{2}$ 1859. Lärarinna i teckning vid lyceum i Gamla Karleby $\frac{1}{8}$ 1874.

Olivia Karolina Malin, f. Lindström. Enka efter stadsläkaren i Nystad, medicine licentiaten Nils Ulrik Malin. Utn. i okt. och befullmäktigad till tjänsten $\frac{2}{12}$ 1858. Erhöll på begäran afsked $\frac{2}{7}$ 1861. Gift andra gången med provincialläkaren i Lojo, medicine och kirurgie doktorn Otto Adrian Grönvall.

Hennes vikarier voro:

Anna Sofia Frosterus, f. $\frac{1}{8}$ 1832. Professorsdotter. T. f. första lärarinna här ht 1860.

Margaretha Jaquette Lindebäck (se nedanföre bland andra lärarinnor). T. f. första lärarinna här $\frac{2}{3}$ 1861 och $\frac{2}{4}$ 1862.

Albertina Westerström, f. $\frac{1}{8}$ 1817. Kofferdikapstensdotter. Första lärarinna här $\frac{1}{4}$ 1862. Sedan föreståndarinna. Erhöll afsked med full pension $\frac{1}{4}$ 1888.

Andra lärarinnor:

Leocadia Lojander, f. 1836. Utn. i maj och befullmäktigad i augusti 1857 till andra lärarinna här. Erhöll afsked på begäran $\frac{2}{3}$ 1860. Postexpeditionsföreståndarinna i Ruokolaks 1876.

Hennes vikarie var:

Maria Kristina Åberg, f. $\frac{2}{4}$ 1838. T. f. andra lärarinna här fr. $\frac{1}{4}$ 1860 till vårtermins utgång s. å. T. f. lärarinna vid Jyväskylä seminarium $\frac{1}{8}$ 1863. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1867.

Anna Evelina Hellman, f. $\frac{1}{4}$ 1843. T. f. andra lärarinna här ht 1860. T. f. lärare i finska här vt 1872—vt 1875. Kollega i svenska, finska och franska språken vid Vasa fruntimmersskola $\frac{2}{8}$ 1875.

Margaretha Jaquette Lindebäck, f. $\frac{2}{10}$ 1828. Landssekreteraredotter. Utnämnd andra lärarinna här i oktober

och befullmäktigad till tjensten $\frac{3}{4}$ 1860. Transporterad till tredje lärarinna vid fruntimmersskolan i Viborg $\frac{2}{3}$ 1867. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{1}{10}$ 1889.

Hennes vikarie var:

Fanny Maria Spolander, f. $\frac{1}{2}$ 1842. Borgmästaredotter. T. f. andra lärarinna här $\frac{2}{3}$ 1862. Likaledes läseåret 1867—1868.

Augusta Mathilda Charlotta Grunér, f. $\frac{1}{3}$ 1827. Lärarinna vid enskilda fruntimmersskolan i Tavastehus 1853—1865 och 1865—1868. Befordrad till andra lärarinna vid Vasa fruntimmersskola $\frac{2}{3}$ 1867, tilltr. $\frac{1}{3}$ 1868. Erhöll $\frac{3}{4}$ 1893 afsked med full pension från $\frac{1}{3}$ s. å.

Lärare:

Mag. Alexander Fredrik Roos, f. $\frac{3}{4}$ 1822. Stud. 1842. Österb. Mag. 1850. Sånglärare vid högre elem. skolan i Helsingfors $\frac{1}{3}$ 1851— $\frac{2}{3}$ 1857. T. f. lärare vid fruntimmersskolan i Vasa 1857—1858. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1858— $\frac{1}{3}$ 1875. Prestv. 1869. Kollega i religion, historia och geografi vid Vasa fruntimmersskola 1875. Erhöll $\frac{1}{3}$ 1887 på begäran afsked med full pension från $\frac{1}{3}$ s. å.

Hans vikarier voro:

Viktor Vilhelm Favorin, f. $\frac{2}{3}$ 1844. Stud. 1860. T. f. lärare här ht 1861. Amanuens vid Åbo domkapitel 1865. Notarie dito 1873—1876.

Mag. Fredrik Richard Westlin, f. $\frac{2}{3}$ 1843. Stud. 1864. Mag. 1869. T. f. lärare i räkning och geografi vid voxelundervisningsskolan för flickor i Helsingfors ht 1868. T. f. lärare här 1869—1870. Kollega i matematik vid Vasa lyceum $\frac{2}{4}$ 1876.

Blträdande Lärare:

Mag. Josef Magnus Limon, f. $\frac{2}{3}$ 1834. Stud. 1853. Hist.-filol. kand. 1858. Pedagogie kand. 1859. Lärare-

duplikant vid Åbo lägre elem. skola vt 1860. Hist.-filol. mag. s. å. Förordnad till bitr. lärare här $\frac{1}{7}$ 1860. Befullmäktigad till dito $\frac{2}{3}$ s. å. Adjunkt vid Vasa gymnasium 1864, † $\frac{2}{3}$ 1871.

Mag. Anders Forsnäs, f. $\frac{3}{4}$ 1833. Stud. 1853. T. f. fransk språklärare vid Vasa gymnasium vt 1859. Hist.-filol. mag. 1860. T. f. konrektor i Gamla Karleby 1861—1864. T. f. bitr. lärare vid Vasa fruntimmersskola 1864—ht 1866. Kollega i latin vid Kuopio högre elem. skola 1869. Lektor i latin i Uleåborg 1870—1887. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{2}{3}$ 1887.

Mag. Erik Gustaf Julius Roschier, f. $\frac{2}{3}$ 1838. Stud. 1857. Hist.-filol. kand. 1863. T. f. andre lärareduplikant vid Vasa högre elem. skola vt 1864. Pedagogie kand. 1865. Kollega i latin vid Kuopio högre elem. skola $\frac{2}{3}$ 1865. Prestv. 1868. Befullmäktigad bitr. lärare vid Vasa fruntimmersskola $\frac{1}{4}$ 1868. Förste kapellan i Pargas $\frac{1}{3}$ 1869. Mag. s. å. Kkh i Lappo (Åbo län) 1874, i Pälkäne 1884, tilltr. 1886.

Mag. Erik Emanuel Ingman, f. $\frac{1}{2}$ 1845. Stud. 1864. Filos. kand. 1868. Mag. 1869. T. f. bitr. lärare här $\frac{1}{3}$ 1869—1875. Kollega vid realskolan i Vasa $\frac{1}{4}$ 1875, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Kollega i matematik och fysik här 1886.

Lärare i Ryska:

Mag. Fabian Ludvig Martinson, f. $\frac{2}{3}$ 1821. Stud. 1841. Bor. Rysk språklärare i Björneborg 1847, tilltr. 1848. Filos. kand. s. å. Mag. 1850. Bitr. rysk språklärare vid högre elem. skolan i Åbo 1854. T. f. rysk språklärare vid Tavastehus gymnasium $\frac{1}{8}$ 1857— $\frac{1}{4}$ 1858. T. f. rysk språklärare vid Vasa fruntimmersskola $\frac{2}{7}$ 1858—1871. Derjämte rysk språklärare vid Vasa högre elem. skola 1859. Rysk språklärare vid Vasa gymnasium 1867. Lektor i ryska språket vid universitetet $\frac{2}{3}$ 1871. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{4}$ 1883.

Hans vikarie var:

Alexander Emanuel Winter, f. 1801. Translator vid länsstyrelsen i Vasa 1860. Hofråd. T. f. rysk språklärare här ht 1860.

Lärare i Tyska:

Mag. Alexander Fredrik Roos (se ofvan). T. f. tysk språklärare här 1857—1875.

Hans vikarie var:

Mag. Fredrik Richard Westlin (se ofvan). T. f. tysk språklärare här 1869—1870.

Lärare i Franska:

Mag. Alexander Fredrik Roos (se ofvan). T. f. fransk språklärare här 1857—1868.

Augusta Mathilda Charlotta Grunér (se ofvan bland andra lärarinnor). T. f. fransk språklärare här 1868—1869.

Grefve Gustaf Johan Filip Armfelt, f. i Paris $\frac{1}{4}$ 1830. T. f. fransk språklärare vid Åbo gymnasium $\frac{1}{4}$ 1865. Fransk språklärare vid Vasa gymnasium 1867, tilltr. 1869. T. f. fransk språklärare här 1869—1871. Lektor i franska språket vid universitetet $\frac{3}{4}$ 1871, † $\frac{1}{2}$ 1880.

Lärare i Finska:

(Tjensten tillkommen till följd af nådiga kungörelsen af $\frac{20}{1}$ 1862.)

Mag. Josef Magnus Limon (se ofvan bland biträdande lärare). Förordnad att bestrida undervisningen i finska vid Vasa fruentimmerskola $\frac{1}{8}$ 1862, † $\frac{2}{1}$ 1871.

Lärare i Sång:

Anders Adam Nordlund, f. 1807. Klockare i Korsnäs 1825, i Replot 1827. T. f. klockare i Vasa och Musta-

saari 1828. Ordinarie dito 1830. Director cantus 1851. Sånglärare här 1857—1862. T. f. orgelnist och kyrkovård i Mustasaari 1864, † $\frac{1}{11}$ 1880.

Mag. *Alexander Fredrik Roos* (se ofvan). Sånglärare vid Vasa fruntimmersskola $\frac{1}{8}$ 1862—1888.

Hans vikarie var:

Bror Vilhelm Palin, f. i Falun $\frac{1}{7}$ 1829. Konstituerad sånglärare vid Vasa högre elem. skola $\frac{1}{8}$ 1866. T. f. sånglärare vid Vasa fruntimmersskola läsåret 1869—1870. Anställd såsom sånglärare vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid Vasa lyceum 1874.

Åbo.

S. k. Cathedralskola, *)

före 1326 — 1630.

Af lärarepersonalen äro före reformationen kände endast följande

Skolmästare:

Henricus Tempil presbyter, omn. 1355 såsom „antiquus Scolasticus Aboensis (tillförene Scholemästare i Åbo).“ Han var 1325 curatus et sacrista ecclesiæ Aboensis (Svartboken n:o 39) och 1336 curatus i Tenala (Svartb. n:o 84). Den 6 juli 1355 upprättade han sitt testamente, deri en mängd dispositioner gjordes till kyrkliga inrättningar och enskilda personer (Svartb. n:o 160). Hans broder hette Nicolaus Hwitæ (Svartb. n:o 39).

Birgerus, omn. 1359 såsom „curatus altaris beatæ virginis in Abo prouisorque scholarium ibidem.“ Han skänkte den 8 september nämnda år sitt fädernegods i Skuru af Pojo socken till Åbo domkyrka för sin och sina föräldrars salighet (Svartb. n:o 171).

Mag. *Magnus Johannis*, omn. den 12 maj 1480 såsom „scolamesthare“ (Svartb. n:o 676). Antagligen var han den Magnus Johannis de Abo, hvilken i september 1473 inskrefs vid universitetet i Rostock (Daae, Matrikler over Nordiske Studerende I, s. 56). Han var tillika canonicus och medlem af Helga tre konungars brödraskap (Svartb. n:o 715). Förekommer senare såsom Åbo domkapitels decanus d. $\frac{22}{10}$ 1492, då han jämte andre bemyndigades af Riksens Råd att bekämpa den moskovska fursten (Dijkman, Antiquitates Ecclesiasticæ, sid. 256) och den $\frac{4}{1}$ 1496, då han jämte andre utsågs att föra budskap till härmästaren i Liffland (Arwidssons Handl:r VI: 374).

*) Jfr Pedagogiska Föreningens Tidskrift 1891, sid. 219—222, och 1893, sid. 219—222.

Efter reformationen. *)

Rectores:

Mag. *Thomas Francisci Keyoy*, f. i Raumo. Inskrifven vid universitetet i Wittenberg under vintersemestern 1532. Mag. derstädes. Rector här 1534. Kkh i Tavastkyro 1539, † 1546.

Mag. *Michael Olavi Agricola*, f. i Torsby i Perno omkr. 1508. Inskrifven vid universitetet i Wittenberg 1536. Mag. der 1539. Rector här s. å. Biskop Martin Skyttes coadjutor $\frac{2}{3}$ 1548. Biskop i Åbo 1554, † $\frac{2}{3}$ 1557.

Paulus Petri Iwsten, f. i Viborg omkr. 1516. Hypodidasculus i Åbo skola omkr. 1536. Prestv. 1540. T. f. rektor i Viborgs skola 1541 och 1542. Inskrifven vid universitetet i Wittenberg under vintersemestern 1543. Rector här $\frac{2}{3}$ 1548. Biskop i Viborg 1554, i Åbo 1563, † $\frac{2}{3}$ 1576.

Mag. *Ericus Herkepd*, f. i Härkäpää by i Perno skär. Stud. i Rostock i april 1547. Inskrifven vid universitetet i Wittenberg den 15 mars 1550. Mag. derstädes 1551. Lärare i Åbo skola s. å. Rector 1555—1559 (jfr Arwidssons Handl:r VIII: 105) och yttermera $\frac{2}{3}$ 1562—1568, då han från detta embete afsattes. Biskop i Viborg 1568, † $\frac{1}{2}$ 1578.

Mag. *Henricus Jacobi*. Mag. vid något tyskt universitet. Rector här 1559. Kkh i Åbo $\frac{1}{3}$ 1562, från hvilket embete han afsattes 1580 eller 1581, † före 1590.

Jacobus Petri Finno l. Suomalainen, sannolikt densamme, som Jacobus Petri Finlandensis, hvilken immatrikulerades vid akademien i Wittenberg i januari 1563 och i Rostock i januari 1567. Rector här 1568—1578. Poenitentiarins vid domkyrkan och theologiæ lector i Åbo skola

*) Om den anställning, Finlands förste reformator Peder Serkelax möjligen haft i Åbo skola, der han efter återkomsten från Tyskland förkunnade den rena evangeliska läran (Porthan, Juustens Chronicon, pag. 597), är intet närmare känt.

samt kkh i S:t Marie $\frac{1}{2}$ 1578. Ånyo rector här 1583. Omnämnd 1584 och 1586 såsom derjämte decanus i domkapitlet, men 1587 kallas han i ett förläningsregister „meister Jacop Penetentiarius och Skolmestere i Åbo.“ I sitt senare rektorat qvarstod Jakob Petri intill sin död, som inträffade i september 1588.

Mag. *Christianus Michaelis Agricola*, f. 1551 och son till biskop Michael Agricola. Inskrifven vid universitetet i Leipzig $\frac{3}{4}$ 1573. Rector här $\frac{1}{2}$ 1578 efter att ha afgifvit skriftlig förbindelse att iakttaga konung Johans nya liturgi. Biskop i Reval 1583, † 1588. Adlad $\frac{1}{2}$ 1584, ehuru först hans sonsons sonson Sven Agricola Åkerman († 1728), som var sekreterare i riksarkivet och sist vicepresident i Åbo hofrätt, begagnade denna förmån och introducerades på svenska riddarhuset under namnet Leijonmarck.

Mag. *Gregorius Martini Teit*, hemma från Perno. Inskrefs i oktober 1586 vid universitetet i Wittenberg, der han blef magister. Rector här $\frac{1}{2}$ 1588. Derjämte kkh i S:t Marie intill sin död. Underskref Upsala mötes beslut 1593. Kkh i Åbo $\frac{1}{2}$ 1595, † 1615.

Mag. *Marcus Henrici Helsingius*. Nyl. Studerade i Wittenberg, der han inskrefs $\frac{1}{4}$ 1592 och disputerade $\frac{1}{2}$ 1593. Rector här 1595, † $\frac{3}{4}$ 1609.

Mag. *Joachimus Matthæi l. Matthæi Stuthæus*, Österb. Son till kkh:n i Ilmola Matthias Laurentii Stuthæus eller Staut. Immatrikulerad vid Upsala akademi i början af april 1595, vid universitetet i Wittenberg d. $\frac{2}{9}$ 1599, i Jena 1600 och i Helmstädt den $\frac{1}{8}$ 1602. Rector här $\frac{1}{2}$ 1609. Kkh i Åbo 1615 och ordförande i Åbo domkapitel 1625—1627, † 1633.

Mag. *Gabriel Petri Melartopæus*. Austral., hemma från Kimito. Hypodidasculus i Åbo skola 1602—1606. Reste derpå till universitetet i Wittenberg, der han inskrefs den $\frac{1}{2}$ 1606 och disputerade den 6 september a. å. samt blef magister 1608. Theologiæ lector i Åbo skola 1610 å 1612. Rector här 1616—1630. Derjämte

kkh i Nådendal till 1634. Biskop i Viborg $\frac{3}{4}$ 1633, † 1641.

Mag. *Martinus Henrici Stodius*, f. i Åbo $\frac{1}{11}$ 1590. Inskrefs vid universitetet i Rostock $\frac{3}{4}$ 1623. Studerade i Wittenberg med understöd af Åbo stad och blef magister derstädes. Conrector i Åbo skola omkr. 1628. Rector här $\frac{3}{4}$ 1630, hvilken befattning dock snart blef öfverflödig, enär Åbo skola under gymnasiets tillvaro tjenstgjorde blott såsom en lägre skola med collega-klasser, de der hade gemensam rector med gymnasiet. Biträdande lector vid gymnasium för grekiska språkundervisningen. Skolrector i Viborg åtminstone ht 1633 och sannolikt någon del af 1634. Åbo gymnasii rector 1634 och 1635. Theologus inferior vid gymnasium 1636. Professor i hebreiska och grekiska språken vid Åbo akademi 1640. Tertius theologiæ professor och kkh i Nådendal 1654. Tog afsked från professionen 1660, men fick behålla Nådendals pastorat till sin död 1675.

Lectores Theologiæ:

Jacobus Petri Finno (se ofvan bland rectores) blef af konung Johan III d. $\frac{1}{10}$ 1578 förordnad att vara Poenitentiarius och lector i Åbo skola. Rector 1583.

Mag. *Gabriel Petri Melartopæus* (se ofvan bland rectores). Lector här 1610 å 1612. Rector 1616.

Ericus Erics Alftanus. Skolmästare i Borgå. Sedan theologiæ lector här och kkh i Lundo annexa. Kkh i Töfsala 1623, † 1639. (Lagus, Handl:r o. Upps:r V: sid. 157, uppger, att han varit rektor vid Helsingfors skola 1617).

Mag. *Thomas Thomæ Florinus*, Norrfinne, son till slottsskrifvaren i Åbo Thomas Eschilli. Studerade i Wittenberg, der han inskrefs den $\frac{3}{4}$ 1619, disputerade den 15 september 1621 och blef magister. Theol. lector här 1623. Tillika kkh i Lundo annexa, hvilken han fick behålla, då

han 1628 måste vika från lectorstjensten för Petræus. Theologus inferior vid Åbo gymnasium 1630. Kkh i Vasa och Mustasaari § 1634. Generalprost öfver södra Österbotten, † 1648.

Mag. *Æschillus Olai Petræus*, f. 1593 i Vermland och son till kkh i Filipstad Olaus Æschilli. Stud. i Upsala 1611. Mag. derstädes 1619. Filos. adjunkt vid Upsala universitet 1624. Disputerade i Wittenberg 1622 och i Jena 1626. Förordnad till theologiæ professor i Upsala 1628, hvilket embete han dock ej kunde tillträda, enär ingen sådan tjänst då var ledig. I stället bekom han theologiæ lektoratet i Åbo $\frac{2}{3}$ 1628, från hvilken befattning företrädaren Florinus måste vika. Theol. licentiat i Upsala 1628. Tillträdde tjänsten i Åbo 1629. Theologus superior vid Åbo gymnasium 1630. Utnämnd kkh i Carlstad 1633, men afsade sig. Kkh i Åbo och S:t Karins landsförsamling $\frac{2}{3}$ 1634. Förste theologiæ professor och rector vid Åbo akademi 1640. Theol. doctor i Upsala s. å. Biskop i Åbo 1652, † $\frac{2}{3}$ 1657.

Conrectores:

(Tjensten inrättad 1604, i st. f. decanus-embetet i domkapitlet.)

Michael Cornelii, antagligen samme man, som Michael Cornelius Aboensis, hvilken inskrefs vid universitetet i Jena 1603 och vid universitetet i Wittenberg den $\frac{3}{4}$ 1604. Omn. 1608 såsom „lector philosophiæ“, som sannolikt blott var en annan titel i st. f. conrector, † 1615.

Sigfridus Henrici var i tjensten till 1625, då han för falskt vittnesmål blef suspenderad. Någon tid derefter återinsatt, omnämnes han dock $\frac{1}{3}$ 1628 såsom „fordom underskolmästare i staden“ (Bidrag till Åbo stads historia IV: 37), † 1630.

Mag. *Martinus Henrici Stodius* (se ofvan bland rectores). Conrector här omkr. 1628. Kallas $\frac{2}{3}$ 1629 „underskolmästare i Åbo“ (Bidr. till Åbo stads historia IV: 49). Rector här $\frac{2}{3}$ 1630.

Hypodidascali eller Collegæ: *)

Paulus Petri Iwsten (se ofvan bland rectores). Hypodidascalus här omkr. 1536. T. f. rector i Viborgs skola 1541.

Mag. Ericus Herkepā (se ofvan). Lärare här 1551. Rector 1555.

(Enligt konung Johans Diarium i svenska riksarkivet afläts den 22 juni 1569 bref till „Lasse Michilson angående Mestar Peder Larsons Bestelning och vnderhåld vthi Åbo Schola.“ Jfr Daae, Matrikler, I, sid. 86.)

Matthias Georgii har underskrifvit Upsala mötes beslut 1593.

Gregorius Martini har underskrifvit Upsala mötes beslut 1593.

Martinus Laurentii har underskrifvit Upsala mötes beslut 1593. Måhända samme man, som tillträdde Raumo pastorat 1610 och lefde der ännu 1614.

Matthias Georgii har underskrifvit Upsala mötes beslut 1593.

Johannes Clementis har underskrifvit Upsala mötes beslut 1593. Antagligen samme person, som senare skolmästaren i Björneborg Johannes Clementis Mentzius, hvilken förekommer såsom kkh i Kumo från början af 1600-talet (ej mera 1606).

Gabriel Petri Melartopæus (se ofvan) var hypodidascalus i Åbo skola 1602–1606. Sedermera theologiæ lector och rector här.

Eschillus Johannis, begrofs i Åbo den 2³ 1613.

Michael Jacobi, † 1627. (Länsi-Suom. III: 97. not).

*) Voro $\frac{1}{2}$ 1591 till antalet 6 (Åbo Tidn. 1794 n:o 88). 1593 underskrefvo 5 Collegæ Upsala mötes beslut.

Gymnasium. *)

1630 — 1640.

Theologi Superiores:

Mag. *Æschillus Petræus*, f. i Vermland 1598. Stud. 1611. Mag. i Upsala 1619. Filosofie adjunkt i Upsala 1624. Designerad theol. professor i Upsala 1628. Theologie lector i Åbo skola s. å. Theol. licentiat i Upsala s. å. Tillträdde tjänsten i Åbo 1629. Theologus superior vid Åbo gymnasium 1630. Kkh i Carlstad 1633, men afsade sig detta embete. Kkh i Åbo stad och S:t Karins landsförsamling 1634. Förste theologie professor vid Åbo akademi 1640. Theol. doctor i Upsala s. å. Biskop i Åbo 1652, † 1657.

Mag. *Sveno Laurentii Vigelius*, f. i Vestmanland. Stud. i Upsala. Magister derstädes 1625. Inskrifven vid universitetet i Rostock i augusti 1625 (Daae, Matrikler, I, sid. 123). Rector i Nyköping. Skolrector i Reval samt tillika vice superintendent för denna landsort i 6 år. Designerad 1633 till theol. lector vid Åbo gymnasium efter Petræus. Andre theologie professor vid Åbo akademi 1640. Kkh i Pedersöre 1650, tilltr. 1652, † 1653.

Theologi Inferiores:

Mag. *Thomas Thomæ Florinus*, f. i Åbo. Mag. i Wittenberg. Theol. lector i Åbo skola 1623, från hvilket embete han fick vika för Petræus. Kkh i Lundo. Theologus inferior vid Åbo gymnasium 1630. Kkh i Vasa och Mustasaari 1634, † 1648.

Mag. *Ericus Matthiæ Bothniensis* eller *Forthelius*, f. 1602 i Pedersöre. Stud. i Upsala 1626. Prestv. i Åbo 1629. Logices och eloquentiæ lector vid Åbo gymnasium 1630. Mag. i Upsala 1632. Theologus inferior vid Åbo

*) Jfr Pedagogiska Föreningens Tidskrift, sid. 145—155.

gymnasium 1634. Kkh i Pedersöre 1636, † 2^o 1650 vid riksdagen i Stockholm.

Mag. *Martinus Henrici Stodius*, f. i Åbo 1^o 1590. Student i Rostock 1623. Designerad conrector i Åbo skola 1627. Rector derstädes 1630. Biträdande lector vid Åbo gymnasium för grekiska språkundervisningen. Skolrector i Viborg åtminstone ht 1633 och sannolikt någon del af 1634. Åbo gymnasii rector åren 1634 och 1635. Theologus inferior här 1636. Professor i hebreiska och grekiska språken vid Åbo akademi 1640. Tertius theol. professor och kkh i Nådendal 1654. Tog afsked från professionen 1660, men fick behålla Nådendals pastorat, † 1675.

Eloquentiæ l. Oratoriæ Lector:

(Tjensten var intill 1636 förenad dels med logices lektoratet, dels med matheseos lektoratjensten.) Förste ordinarie eloquentiæ lector blef

Andreas Nicolai Neocleander. Stud. i Upsala. Abens. Filos. cand. 1634. Kort derpå skolrector i Helsingfors. Eloquentiæ lector vid Åbo gymnasium 1636—1640. Kkh i Raumo 1641, † 1656.

Logices Lectores:

Mag. *Ericus Matthiæ Bothniensis* l. *Forthelius* (se ofvan bland theologi inferiores).

Petrus Ingemari, f. i Småland 1^o 1593. Stud. i Upsala 1627. Prestv. i Stockholm 1636. Logices lector vid Åbo gymnasium 1637. Förestod eloquentiæ professionen vid Åbo akademi 1641—1643 under prof. Johan Terseriden yngres bortavaro. Kkh i Tenala 1644, † 2^o 1681.

Matheseos Lectores:

Boëtius Olai Muurenii l. *Muur* från Vestmanland. Prestvigd före sin ankomst till Åbo 1630, vid hvars gym-

nasium han blef eloquentiæ & matheseos lector. Åren 1633 och 1634 intill den $\frac{1}{10}$ var han gymnasiets rector. Kkh i Saltvik $\frac{1}{2}$ 1636, † 1670

Mag. *Georgius Christophori Alanus*, Ålänning, f. $\frac{1}{2}$ 1609. Student i Upsala 1627. Magister dito 1635. Matheseos lector vid Åbo gymnasium $\frac{1}{8}$ 1637. Prestv. s. Å. Gymnasii rector 1638—1640. Physices och botanices professor vid Åbo akademi $\frac{1}{2}$ 1640. Tertius theologiæ professor $\frac{1}{4}$ 1648, secundus 1651, primarius 1653. Theol. doctor $\frac{1}{5}$ 1660, † $\frac{1}{2}$ 1664.

Politicae Lector:

(Tjensten tillkommen på grund af kungabref, dat. $\frac{21}{8}$ 1632.)

Mag. *Stephanus Gallius*, hemma från Stockholm. Garnisonsprest i Elbingen 1630 och 1631. Studerade i Marburg. Mag. der 1633. Huspredikant hos greffe Axel Oxenstierna. Utnämnd politices lector vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1634. Kort efter 1635 hofpredikant hos drottning Kristina och biträde vid hennes undervisning. Kkh i St Clara församling i Stockholm 1644. Drunknade $\frac{1}{4}$ 1647.

Physices Lector:

Tjensten antagligen tillkommen i st. f. politicae lektoratet.

Johannes Birgeri Orbergius. Smälänning. Inskrefs i sept. 1632 vid universitetet i Rostock (Daae, Matrikler I, sid. 125). Omn. vid denna tjänst 1636—1638. Tillika gymnasii rector 1637 o. 1638. Kkh i Helsingfors 1638, † 1640.

Vid Åbo äldre gymnasium ha dessutom varit anställda:

Nicolaus Lindormi. Smälänning. T. f. lector här 1637—1638, okänt i hvilken profession. Blef 1642 skolrector i Helsingfors. Mag. i Åbo 1653. Kkh i Pyttis 1655, † 1671.

saari 1828. Ordinarie dito 1830. Director cantus 1851. Sånglärare här 1857—1862. T. f. orgelnist och kyrkovård i Mustasaari 1864, † $\frac{1}{4}$ 1880.

Mag. *Alexander Fredrik Roos* (se ofvan). Sånglärare vid Vasa fruntimmersskola $\frac{1}{8}$ 1862—1888.

Hans vikarie var:

Bror Vilhelm Palin, f. i Falun $\frac{1}{2}$ 1829. Konstituerad sånglärare vid Vasa högre elem. skola $\frac{1}{8}$ 1866. T. f. sånglärare vid Vasa fruntimmersskola läseåret 1869—1870. Anställd såsom sånglärare vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid Vasa lyceum 1874.

Åbo.

S. k. Cathedralskola, *)

före 1326—1630.

Af lärarepersonalen äro före reformationen kände endast följande

Skolmästare:

Henricus Tempil presbyter, omn. 1355 såsom „antiquus Scolasticus Aboensis (tillförene Scholemästare i Åbo).“ Han var 1325 curatus et sacrista ecclesiæ Aboensis (Svartboken n:o 39) och 1336 curatus i Tenala (Svartb. n:o 84). Den 6 juli 1355 upprättade han sitt testamente, deri en mängd dispositioner gjordes till kyrkliga inrättningar och enskilda personer (Svartb. n:o 160). Hans broder hette Nicolaus Hwitæ (Svartb. n:o 39).

Birgerus, omn. 1359 såsom „curatus altaris beatæ virginis in Abo promisorque scholarium ibidem.“ Han skänkte den 8 september nämnda år sitt fädernegods i Skuru af Pojo socken till Åbo domkyrka för sin och sina föräldrars salighet (Svartb. n:o 171).

Mag. *Magnus Johannis*, omn. den 12 maj 1480 såsom „scolamesthare“ (Svartb. n:o 676). Antagligen var han den Magnus Johannis de Abo, hvilken i september 1473 inskrefs vid universitetet i Rostock (Daae, Matrikler over Nordiske Studerende I, s. 56). Han var tillika canonicus och medlem af Helga tre konungars brödraskap (Svartb. n:o 715). Förekommer senare såsom Åbo domkapitels decanus d. $\frac{2}{10}$ 1492, då han jämte andre bemyndigades af Riksens Råd att bekämpa den moskovska fursten (Dijkman, Antiquitates Ecclesiasticæ, sid. 256) och den $\frac{1}{4}$ 1496, då han jämte andre utsågs att föra budskap till härnästaren i Liffland (Arwidssons Handl:r VI: 374).

*) Jfr Pedagogiska Föreningens Tidskrift 1891, sidd. 219—222, och 1893, sidd. 219—282.

Efter reformationen. *)

Rectorer:

Mag. *Thomas Francisci Keyoy*, f. i Raumo. Inskrifven vid universitetet i Wittenberg under vintersemestern 1532. Mag. derstädes. Rector här 1534. Kkh i Tavastkyro 1539, † 1546.

Mag. *Michael Olavi Agricola*, f. i Torsby i Perno omkr. 1508. Inskrifven vid universitetet i Wittenberg 1536. Mag. der 1539. Rector här s. å. Biskop Martin Skyttes coadjutor $\frac{2}{3}$ 1548. Biskop i Åbo 1554, † $\frac{2}{3}$ 1557.

Paulus Petri Iwsten, f. i Viborg omkr. 1516. Hypodidasculus i Åbo skola omkr. 1536. Prestv. 1540. T. f. rektor i Viborgs skola 1541 och 1542. Inskrifven vid universitetet i Wittenberg under vintersemestern 1543. Rector här $\frac{2}{3}$ 1548. Biskop i Viborg 1554, i Åbo 1563, † $\frac{2}{3}$ 1576.

Mag. *Ericus Herkepää*, f. i Härkäpää by i Perno skär. Stud. i Rostock i april 1547. Inskrifven vid universitetet i Wittenberg den 15 mars 1550. Mag. derstädes 1551. Lärare i Åbo skola s. å. Rector 1555—1559 (jfr Arwidssons Handl:r VIII: 105) och yttermera $\frac{2}{3}$ 1562—1568, då han från detta embete afsattes. Biskop i Viborg 1568, † $\frac{4}{5}$ 1578.

Mag. *Henricus Jacobi*. Mag. vid något tyskt universitet. Rector här 1559. Kkh i Åbo $\frac{1}{3}$ 1562, från hvilket embete han afsattes 1580 eller 1581, † före 1590.

Jacobus Petri Finno l. Suomalainen, sannolikt densamme, som Jacobus Petri Finlandensis, hvilken immatrikulerades vid akademien i Wittenberg i januari 1563 och i Rostock i januari 1567. Rector här 1568—1578. Poenitentiarus vid domkyrkan och theologiæ lector i Åbo skola

*) Om den anställning, Finlands förste reformator Peder Serkelax möjligen haft i Åbo skola, der han efter återkomsten från Tyskland förkunnade den rena evangeliska läran (Porthan, Junstens Chronicon, pag. 597), är intet närmare känt.

samt kkh i S:t Marie $\frac{1}{2}$ 1578. Ånyo rector här 1583. Omnämnd 1584 och 1586 såsom derjämte decanus i domkapitlet, men 1587 kallas han i ett förläningsregister „mester Jacop Penetentiarius och Skolmestere i Åbo.“ I sitt senare rektorat qvarstod Jakob Petri intill sin död, som inträffade i september 1588.

Mag. *Christianus Michaelis Agricola*, f. 1551 och son till biskop Michael Agricola. Inskrifven vid universitetet i Leipzig $\frac{1}{2}$ 1573. Rector här $\frac{1}{2}$ 1578 efter att ha afgifvit skriftlig förbindelse att iakttaga konung Johans nya liturgi. Biskop i Reval 1583, † 1586. Adlad $\frac{1}{2}$ 1584, ehuru först hans sonsons sonson Sven Agricola Åkerman († 1728), som var sekreterare i riksarkivet och sist vicepresident i Åbo hofrätt, begagnade denna förmån och introducerades på svenska riddarhuset under namnet Leijonmarck.

Mag. *Gregorius Martini Teit*, hemma från Perno. Inskrefs i oktober 1586 vid universitetet i Wittenberg, der han blef magister. Rector här $\frac{1}{2}$ 1588. Derjämte kkh i S:t Marie intill sin död. Underskref Upsala mötes beslut 1593. Kkh i Åbo $\frac{1}{2}$ 1595, † 1615.

Mag. *Marcus Henrici Helsingius*. Nyl. Studerade i Wittenberg, der han inskrefs $\frac{1}{4}$ 1592 och disputerade $\frac{1}{2}$ 1593. Rector här 1595, † $\frac{1}{2}$ 1609.

Mag. *Joachimus Matthiae* l. *Matthæi Stuthæus*, Österb. Son till kkh:n i Ilmola Matthias Laurentii Stuthæus eller Stunt. Immatrikulerad vid Upsala akademi i början af april 1595, vid universitetet i Wittenberg d. $\frac{1}{2}$ 1599, i Jena 1600 och i Helmstädt den $\frac{1}{2}$ 1602. Rector här $\frac{1}{2}$ 1609. Kkh i Åbo 1615 och ordförande i Åbo domkapitel 1625—1627, † 1633.

Mag. *Gabriel Petri Melartopæus*. Austral., hemma från Kimito. Hypodidasculus i Åbo skola 1602—1606. Reste derpå till universitetet i Wittenberg, der han inskrefs den $\frac{1}{2}$ 1606 och disputerade den 6 september s. å. samt blef magister 1608. Theologiæ lector i Åbo skola 1610 å 1612. Rector här 1616—1630. Derjämte

kkh i Nådendal till 1634. Biskop i Viborg $\frac{3}{4}$ 1633, † 1641.

Mag. *Martinus Henrici Stodius*, f. i Åbo $\frac{1}{11}$ 1590. Inskrefs vid universitetet i Rostock $\frac{3}{4}$ 1623. Studerade i Wittenberg med understöd af Åbo stad och blef magister derstädes. Conrector i Åbo skola omkr. 1628. Rector här $\frac{3}{4}$ 1630, hvilken befattning dock snart blef öfverflödig, enär Åbo skola under gymnasiets tillvaro tjänstgjorde blott såsom en lägre skola med collega-klasser, de der hade gemensam rector med gymnasiet. Biträdande lector vid gymnasium för grekiska språkundervisningen. Skolrector i Viborg åtminstone ht 1633 och sannolikt någon del af 1634. Åbo gymnasii rector 1634 och 1635. Theologus inferior vid gymnasium 1636. Professor i hebreiska och grekiska språken vid Åbo akademi 1640. Tertius theologiæ professor och kkh i Nådendal 1654. Tog afsked från professionen 1660, men fick behålla Nådendals pastorat till sin död 1675.

Lectores Theologiæ:

Jacobus Petri Finno (se ofvan bland rectores) blef af konung Johan III d. $\frac{1}{2}$ 1578 förordnad att vara Poenitentarius och lector i Åbo skola. Rector 1583.

Mag. *Gabriel Petri Melartopæus* (se ofvan bland rectores). Lector här 1610 å 1612. Rector 1616.

Ericus Erics Alftanus. Skolmästare i Borgå. Sedan theologiæ lector här och kkh i Lundo annexa. Kkh i Töfsala 1623, † 1639. (Lagus, Handl:r o. Upps:r V: sid. 157, uppger, att han varit rektor vid Helsingfors skola 1617).

Mag. *Thomas Thomæ Florinus*, Norrfinne, son till slottsskrifvaren i Åbo Thomas Eschilli. Studerade i Wittenberg, der han inskrefs den $\frac{3}{4}$ 1619, disputerade den 15 september 1621 och blef magister. Theol. lector här 1623. Tillika kkh i Lundo annexa, hvilken han fick behålla, då

han 1628 måste vika från lectorstjensten för Petræus. Theologus inferior vid Åbo gymnasium 1630. Kkh i Vasa och Mustasaari $\frac{2}{3}$ 1634. Generalprost öfver södra Österbotten, † 1648.

Mag. *Æschillus Olai Petræus*, f. 1593 i Vermland och son till kkh i Filipstad Olaus Æschilli. Stud. i Upsala 1611. Mag. derstädes 1619. Filos. adjunkt vid Upsala universitet 1624. Disputerade i Wittenberg 1622 och i Jena 1626. Förordnad till theologiæ professor i Upsala 1628, hvilket embete han dock ej kunde tillträda, enär ingen sådan tjänst då var ledig. I stället bekom han theologiæ lektoratet i Åbo $\frac{2}{3}$ 1628, från hvilken befattning företrädaren Florinus måste vika. Theol. licentiat i Upsala 1628. Tillträdde tjänsten i Åbo 1629. Theologus superior vid Åbo gymnasium 1630. Utnämnd kkh i Carlstad 1633, men afsade sig. Kkh i Åbo och S:t Karins landsförsamling $\frac{2}{3}$ 1634. Förste theologiæ professor och rector vid Åbo akademi 1640. Theol. doctor i Upsala s. å. Biskop i Åbo 1652, † $\frac{2}{3}$ 1657.

Conrectores:

(Tjensten inrättad 1604, i st. f. decanus-embetet i domkapitlet.)

Michael Cornelii, antagligen samme man, som Michael Cornelius Aboensis, hvilken inskrefs vid universitetet i Jena 1603 och vid universitetet i Wittenberg den $\frac{2}{3}$ 1604. Omn. 1608 såsom „lector philosophiæ“, som sannolikt blott var en annan titel i st. f. conrector, † 1615.

Sigfridus Henrici var i tjensten till 1625, då han för falskt vittnesmål blef suspenderad. Någon tid der- efter återinsatt, omnämnes han dock $\frac{1}{3}$ 1628 såsom „fordom underskolmästare i staden“ (Bidrag till Åbo stads historia IV: 37), † 1630.

Mag. *Martinus Henrici Stodius* (se ofvan bland rectores). Conrector här omkr. 1628. Kallas $\frac{2}{3}$ 1629 „underskolmästare i Åbo“ (Bidr. till Åbo stads historia IV: 49). Rector här $\frac{2}{3}$ 1630.

Hypodidascali eller Collegæ: *)

Paulus Petri Iusten (se ofvan bland rectores). Hypodidascalus här omkr. 1536. T. f. rector i Viborgs skola 1541.

Mag. *Ericus Herkepā* (se ofvan). Lärare här 1551. Rector 1555.

(Enligt konung Johans Diarium i svenska riksarkivet afläts den 22 juni 1569 bref till „Lasse Michilson angående Mestar Peder Larsons Bestelning och vnderhåld vthi Åbo Schola.“ Jfr Daas, Matrikler, I, sid. 86.)

Matthias Georgii har underskrifvit Upsala mötes beslut 1593.

Gregorius Martini har underskrifvit Upsala mötes beslut 1593.

Martinus Laurentii har underskrifvit Upsala mötes beslut 1593. Måhända samme man, som tillträdde Raumo pastorat 1610 och lefde der ännu 1614.

Matthias Georgii har underskrifvit Upsala mötes beslut 1593.

Johannes Clementis har underskrifvit Upsala mötes beslut 1593. Antagligen samme person, som senare skolmästaren i Björneborg Johannes Clementis Mentzius, hvilken förekommer såsom kkh i Kumo från början af 1600-talet (ej mera 1606).

Gabriel Petri Melartopæus (se ofvan) var hypodidascalus i Åbo skola 1602–1606. Sedermera theologiæ lector och rector här.

Eschillus Johannis, begrafvs i Åbo den 23 1613.

Michael Jacobi, † 1627. (Länsi-Suom. III: 97. not).

*) Voro 1/2 1591 till antalet 6 (Åbo Tidn:r 1794 n:o 88). 1598 underskrefvo 5 Collegæ Upsala mötes beslut.

Gymnasium. *)

1630—1640.

Theologi Superiores:

Mag. *Æschillus Peträus*, f. i Vermland 1598. Stud. 1611. Mag. i Upsala 1619. Filosofie adjunkt i Upsala 1624. Designerad theol. professor i Upsala 1628. Theologizæ lector i Åbo skola s. å. Theol. licentiat i Upsala s. å. Tillträdde tjensten i Åbo 1629. Theologus superior vid Åbo gymnasium 1630. Kkh i Carlstad 1633, men afsade sig detta embete. Kkh i Åbo stad och S:t Karins landsförsamling 1634. Förste theologie professor vid Åbo akademi 1640. Theol. doctor i Upsala s. å. Biskop i Åbo 1652, † 1657.

Mag. *Sveno Laurentii Vigelius*, f. i Vestmanland. Stud. i Upsala. Magister derstädes 1625. Inskrifven vid universitetet i Rostock i augusti 1625 (Daae, Matrikler, I, sid. 123). Rector i Nyköping. Skolrector i Reval samt tillika vice superintendent för denna landsort i 6 år. Designerad 1633 till theol. lector vid Åbo gymnasium efter Peträus. Andre theologie professor vid Åbo akademi 1640. Kkh i Pedersöre 1650, tilltr. 1652, † 1653.

Theologi Inferiores:

Mag. *Thomas Thomæ Florinus*, f. i Åbo. Mag. i Wittenberg. Theol. lector i Åbo skola 1623, från hvilket embete han fick vika för Peträus. Kkh i Lundo. Theologus inferior vid Åbo gymnasium 1630. Kkh i Vasa och Mustasaari 1634, † 1648.

Mag. *Ericus Matthiæ Bothniensis* eller *Forthelius*, f. 1602 i Pedersöre. Stud. i Upsala 1626. Prestv. i Åbo 1629. Logices och eloquentiæ lector vid Åbo gymnasium 1630. Mag. i Upsala 1632. Theologus inferior vid Åbo

*) Jfr Pedagogiska Föreningens Tidskrift, sid. 145—155.

gymnasium 1634. Kkh i Pedersöre 1636, † 26 1650 vid riksdagen i Stockholm.

Mag. *Martinus Henrici Stodius*, f. i Åbo 11 1590. Student i Rostock 1623. Designerad conrector i Åbo skola 1627. Rector derstädes 1630. Biträdande lector vid Åbo gymnasium för grekiska språkundervisningen. Skolrector i Viborg åtminstone ht 1633 och sannolikt någon del af 1634. Åbo gymnasii rector åren 1634 och 1635. Theologus inferior här 1636. Professor i hebreiska och grekiska språken vid Åbo akademi 1640. Tertius theol. professor och kkh i Nådendal 1654. Tog afsked från professionen 1660, men fick behålla Nådendals pastorat, † 1675.

Eloquentiæ l. Oratoriæ Lector:

(Tjensten var intill 1636 förenad dels med logices lektoratet, dels med matheseos lektoratjensten.) Förste ordinarie eloquentiæ lector blef

Andreas Nicolai Neocleander. Stud. i Upsala. Åboens. Filos. cand. 1634. Kort derpå skolrector i Helsingfors. Eloquentiæ lector vid Åbo gymnasium 1636—1640. Kkh i Raumo 1641, † 1656.

Logices Lectores:

Mag. *Ericus Matthiæ Bothniensis* l. *Forthelius* (se ofvan bland theologi inferiores).

Petrus Ingemari, f. i Småland 2 1593. Stud. i Upsala 1627. Prestv. i Stockholm 1636. Logices lector vid Åbo gymnasium 1637. Förestod eloquentiæ professionen vid Åbo akademi 1641—1643 under prof. Johan Terseriden yngres bortavaro. Kkh i Tenala 1644, † 23 1681.

Matheseos Lectores:

Boëtius Olai Muurenus l. *Muur* från Vestmanland. Prestvigd före sin ankomst till Åbo 1630, vid hvars gym-

nasium han blef eloquentiæ & matheseos lector. Åren 1633 och 1634 intill den $\frac{17}{10}$ var han gymnasiets rector. Kkh i Saltvik $\frac{1}{2}$ 1636, † 1670

Mag. *Georgius Christophori Alanus*, Ålänning, f. $\frac{1}{2}$ 1609. Student i Upsala 1627. Magister dito 1635. Matheseos lector vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1637. Prestv. s. å. Gymnasii rector 1638—1640. Physices och botanices professor vid Åbo akademi $\frac{1}{2}$ 1640. Tertius theologiæ professor $\frac{1}{2}$ 1648, secundus 1651, primarius 1653. Theol. doctor $\frac{1}{2}$ 1660, † $\frac{1}{2}$ 1664.

Politice Lector:

(Tjensten tillkommen på grund af kungabref, dat. $\frac{21}{10}$ 1632.)

Mag. *Stephanus Gallius*, hemma från Stockholm. Garnisonsprest i Elbingen 1630 och 1631. Studerade i Marburg. Mag. der 1633. Huspredikant hos grefve Axel Oxenstierna. Utnämnd politices lector vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1634. Kort efter 1635 hofpredikant hos drottning Kristina och biträde vid hennes undervisning. Kkh i St Clara församling i Stockholm 1644. Drunknade $\frac{6}{7}$ 1647.

Physices Lector:

Tjensten antagligen tillkommen i st. f. politice lektoratet.

Johannes Birgeri Orbergius. Smälänning. Inskrefs i sept. 1632 vid universitetet i Rostock (Daae, Matrikler I, sid. 125). Omn. vid denna tjenst 1636—1638. Tillika gymnasii rector 1637 o. 1638. Kkh i Helsingfors 1638, † 1640.

Vid Åbo äldre gymnasium ha dessutom varit anställda:

Nicolaus Lindormi. Smälänning. T. f. lector här 1637—1638, okänt i hvilken profession. Blef 1642 skolrector i Helsingfors. Mag. i Åbo 1653. Kkh i Pyttis 1655, † 1671.

Jonas Matthiae Raumannus, f. 1608. Kapellan i Nykyrka (Åbo län) före 1640. Uppger sig varit „Ungdomens lärare vid Åbo Gymnasium“, hvarifrån han kallades 1638 till biträde vid finska bibelöfversättningsarbetet. Tog afsked från kapellanstjensten 1675, † 1683. — Måhända var han endast lärare i

Den med gymnasium förbundna

Pedagogen eller Lägre skolan.

Rector

var densamme, som för gymnasium.

Collegæ superiores:

Bland dem känner man endast

Mag. *Jacobus Pauli Raumannus* kallas collega prim. 1632, då han var respondens för *Erici Matthiae synodaldisputation „de extremo judicio.“* Kkh i Bir kala omkr. 1637, † 1678. Öfversatte till finska: *Avenarii morgon- och aftonböner*, kon. *Carl Gustafs religionsstadga*, *Articuli Schmalcaldici* och *Catechismus Lutheri major*.

Collegæ inferiores:

Bland dem känner man endast

Ericus Matthiae Falander, f. i Falun 1608. Hade studerat i Vesterås, Gefle och Åbo. Prestvigd 1632 till huspredikant hos presidenten Jöns Kurck. Collega i Åbo skola s. å. Director cantus 1635. Kapellan i Åbo 1639. Oeconomus templi och consistorii notarie 1651. Kkh i Gamla Karleby 1655, † $\frac{3}{2}$ 1672. — Blef stamfar för Falanderska släkten.

Apologistæ:

Ingen känd till namnet.

Åbo skola. *)

1640 — ht 1829.

Trivialskola

från 1640, men redan i officiella handlingar från 1690-talet och i Liber Scholæ Aboensis regelbundet från 1722 benämnd

Cathedralskola

Efter Åbo brand 1827 förlagd till Raumo, hvarifrån den återkom till Åbo ²⁴/₁₀ 1831, reducerad till Trivialskola från vårtermins början 1830, sedan ett Gymnasium blifvit i Nåder bestämdt att inrättas i Åbo.

Rectores:

Mag. *Samuel Georgii Hartman*. Nyl., hemma från Helsingfors. Rector här 1640. Mag. (Primus) 1643. Eloquentiæ professor 1649, † 1653.

Mag. *Andreas Laurentii Nycopensis*. Stud. i Åbo 1640, efter att förut ha studerat i Dorpat. Södermanl. Förste adjunkt i filos. fakulteten vid Åbo akademi 1643. Mag. s. å. Immatrikulerad vid akademien i Rostock i oktober 1646. Rector här 1649. Kkh i Helsingfors ²⁹/₇ 1661, † ¹⁵/₇ 1688.

Mag. *Matthias Laurentii Rothovius*. Brorson till biskopen. Conrector i Helsingfors 1644. Inskrifven vid akademien i Åbo 1649. Smål. Mag. 1650. Rector i Helsingfors 1655, i Åbo 1661, hvartill han erhölet P. Brahes promotorial (Leinberg, Handl:r III: 108). Afled ¹⁵/₇ 1670.

Mag. *Gabriel Laurentii Tammelinus*, f. 1641 och son till kkh i Tammela Laurentius Petri Aboicus. Stud. 1658. Mag. 1664. Conrector i Åbo 1667. Rector här 1670. Kkh i Lojo 1675, tilltr. 1677, † 1695.

Mag. *Gabriel Ericius* l. *Erici Fortelius*, f. 1637 och son till lektorn i Åbo, sedermera kkh i Pedersöre mag. Ericus Matthiæ Bothniensis eller Fortelius. Stud. i Åbo 1655. Österb. Mag. 1667. Kort derpå rege-

*) Jfr Pedagogiska Föreningens Tidskrift 1891, sidd. 219—229.

mentspastor. Conrector i Åbo skola 1670. Rector här, installerad $\frac{1}{2}$ 1677. Afgick i slutet af juni 1682. Linguarum orientalium professor s. å. Kkh i Ulfby 1683, $\dagger \frac{8}{11}$ 1721.

Mag. *Christiernus Petri Walstenius*. Stud. i Åbo 1662, Sat., i Upsala 1673. Mag. i Åbo 1679. Conrector i Åbo skola 1677. Rector här 1682. Kkh i Vemo 1685, \dagger 1712.

Mag. *Isaacus Erlandi Pihlman*, f. $\frac{7}{11}$ 1650. Stud. i Åbo 1671, Bor., i Upsala 1678. Mag. i Åbo 1682. Director cantus och lector i Åbo skola 1681, conrector dito 1682, rector dito $\frac{3}{4}$ 1685. Linguarum orientalium professor $\frac{2}{8}$ 1697. Eloquentiæ professor 1704, $\dagger \frac{2}{4}$ 1707.

Mag. *Herman Hermannii Ross* senior, f. 1670. Stud. 1688. Österb. Mag. 1694. Rector här 1698. Theologiæ professor $\frac{1}{2}$ 1709. Flyktade 1713 till Sverige, men återkom efter fredsslutet. Domprost 1722, $\dagger \frac{2}{11}$ 1726.

Mag. *Johannes Johannis Sidbæck* l. *Zidbäck*. Stud. 1695. Aboëns. Mag. 1700. Conrector i Åbo skola 1703. Rector här 1710. Kkh i Tammela 1717, \dagger 1731.

Under stora ofreden var Åbo skola tillsluten Aug. 1713— $\frac{10}{12}$ 1716. Från sistnämnda år tilläattes af provisoriska domkapitlet i Åbo följande trenne interimrektorer:

Michaël Simonis Wahrenberg. Stud. 1704. Prestvigd af prosten Ritz. Interimsrector här 1716—1720. Kapellan i Hvittisbofjärd 1722, \dagger 1729.

Haquinus Lundbeck. Stud. 1713? T. f. lector i Åbo skola 1717. Interimsrector här $\frac{1}{2}$ 1720. Prestv. af prosten Ritz. Rector i Tavastehus 1722. Kkh i Hattula 1733, $\dagger \frac{6}{8}$ 1743.

Mag. *Johannes Jacobi Haartman*, f. $\frac{1}{2}$ 1682. Stud. 1699. Austr. Mag. (Ultimus) 1707. Collega supremus i Åbo skola s. å. Conrector i Raumo 1712. Flyktade 1713. Lector i Åbo 1721. Derjämte interim- l. prorector $\frac{1}{11}$ 1721. Logices & metaphysices professor vid Åbo akademi $\frac{9}{11}$ 1722. Theologiæ professor 1735, $\dagger \frac{2}{4}$ 1737.

Andreas Degerman, f. i Kimito 1672. Stud. 1694. Collector i Åbo skola 1703. Lector dito 1707. Prestv. 1709. Flyktade till Arboga 1713. Rector i Vesterås i september 1716. Efter fredsslutet befullmäktigad rector i Åbo $\frac{7}{8}$ 1722, hvarifrån han afgick $\frac{1}{8}$ 1730. Kkh i Pedersöre 1729, $\frac{1}{8}$ 1752.

Mag. Israel Henrici Peldan, son till kapellanen i Ilmola Henricus Peldanus. Stud. i Åbo $\frac{1}{8}$ 1708, i Upsala $\frac{7}{8}$ 1708. Österb. Mag. i Upsala 1722. Lector i Åbo s. å. Prestv. 1726. Rector här $\frac{2}{8}$ 1730. Blef af förskräckelse vid ryssarnes annalkande 1742 slagrörd och fick fel på målet. Af ryska styrelsen 1742 utnämnd till tredje theologiæ professor, återgick han efter freden 1743 till sin förra tjänst, $\frac{1}{8}$ 1747, efter att länge ha legat slagrörd, hvarunder tjensten sköttes af:

Mag. Martinus Martini Gråd, son till kkh i Töfsala Martinus Johannis Gråå. Stud. i Åbo $\frac{3}{8}$ 1717, Nyl., i Upsala $\frac{2}{8}$ 1720. Mag. i Åbo 1729. Collector i Åbo skola 1731. Lector dito 1732. T. f. rector här 1742. Ordinarie dito 1747. Kkh i Töfsala 1752, tilltr. 1753. Honorär professor $\frac{1}{8}$ 1755, $\frac{1}{8}$ 1758.

Martin Cerenius. Stud. 1726. Aboens. Pedagog i Lojo 1726—1729. Amanuens vid consist. acad. i Åbo 1738. Docens vid akademien 1740. E. o. theol. adjunkt 1749. Prestv. s. å. Rector här $\frac{1}{8}$ 1753, $\frac{1}{8}$ 1765.

Hans vikarie var:

Mag. Johan Pihlman (se nedanføre bland lectores). T. f. rector här ht 1758.

Mag. Andreas Nicolai Wetterblad. Stud. i Åbo 1734, Österb., i Upsala $\frac{1}{8}$ 1738. Mag. der 1743. Docens vid Åbo akademi 1745. Prestv. s. å. Archidiaconus 1750. Vicepastor 1755. Rector här $\frac{2}{8}$ 1765, $\frac{1}{8}$ 1774. Författat monografien öfver Åbo skola i Åbo Tidningar 1772.

Mag. Niclas Turdin, f. i Åbo 1721. Stud. 1738. Ab. Mag. 1748. Magister docens 1751 och collector i Åbo skola 1756. Rector i Uleåborg 1758. Conrector

här 1759. Lector dito 1768. T. f. rector här $\frac{2}{3}$ 1774. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1775, tjenstledig från $\frac{2}{3}$ 1798, † $\frac{7}{8}$ 1799.

Mag. Nils Gustaf Brander, f. $\frac{1}{3}$ 1763. Stud. 1780. Satak. Mag. 1786. Theol. docens 1792. T. f. rector här från $\frac{2}{3}$ 1798 — ht 1802. Jubelmagister 1836, † 1841.

Mag. *Gustaf Chronander*, f. 1734. Stud. 1753. Österb. Mag. 1760. Docens i fysiken 1763. Collega inferior i Vasa 1765. Rector i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1773, i Åbo $\frac{1}{10}$ 1800, befullmäktigad $\frac{1}{4}$ 1801, † $\frac{2}{3}$ 1801, innan tillträdet.

Henrik Reinhold Bäck, f. 1756. Stud. 1773. Österb. Prestv. 1783 till e. o. bataljonspredikant. Ammannens vid domkapitlet 1792. Vice notarie derstädes 1795. Rector här $\frac{2}{3}$ 1802, befullmäktigad $\frac{1}{11}$ s. å., tilltr. från början af vt 1803. Referendarie sekreterare i Kejsarliga Regeringsconseillens Ecklesiastik Expedition $\frac{2}{10}$ 1809 med bibehållande af sin skolsyssla. Theol. doctor 1817. På underdånig ansökning fått afsked 1819. Afsade sig rectorbefattningen $\frac{2}{3}$ 1819, † $\frac{2}{3}$ 1838.

Hans vikarier voro:

Mag. Georg Laurell (se nedanföre bland conrectores). T. f. rector här 1809 — $\frac{1}{2}$ 1818, och

Mag. *Erik Elfgren*, f. $\frac{1}{4}$ 1781. Stud. 1797. Österb. Mag. 1805. T. f. collega supremus i Åbo skola 1807. T. f. conrector dito $\frac{2}{10}$ 1809 — $\frac{1}{2}$ 1818. Collega secundus $\frac{1}{3}$ 1814. T. f. rector från $\frac{1}{2}$ 1818. Conrector s. å. Ordinarie rector här $\frac{2}{3}$ 1820, befullm. $\frac{1}{3}$ 1820. Eloquentiæ och poeseos lector vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1829, tilltr. $\frac{7}{10}$ 1830. Prestv. s. å. Theol. doctor 1840. Erhöll på begäran afsked med pension 1844, † $\frac{1}{2}$ 1845.

Conrectores:

Mag. *Marcus Pauli Sadelerus*. Stud. i Upsala 1631. Bor. Kapellan i Uleåborg 1636. Conrector i Björneborg 1640. Dito i Åbo s. å. Mag. 1647. Kkh i Uleåborg s. å.

Afsatt 1655. Rector i Nykarleby $\frac{2}{3}$ 1659. Afsatt $\frac{1}{4}$ 1660, \dagger före $\frac{1}{2}$ 1664.

Mag. *Michael Canuti Wisius*, f. 1624, son af borgmästaren i Åbo Knut Wiisas. Stud. 1640. Ab. Mag. 1647. Conrector här 1648. Tog afsked 1652 och reste till Tyskland. Juris doctor i Jena 1656. Syndicus i Stettin 1657. Borgmästare i Narva 1661. Assessor i Göta hofrätt 1665, \dagger 1679.

Mag. *Samuel Nicolai Frisius*. Stud. 1645. Austro-Fen. Mag. 1650. Conrector här 1653. Kkh i Janakala 1667, \dagger 1669.

Mag. *Gabriel Laurentii Tammelinus* (se ofvan bland rectores). Conrector här $\frac{1}{2}$ 1667. Rector dito 1670.

Mag. *Gabriel Erici Fortelius* (se ofvan bland rectores). Conrector här $\frac{1}{2}$ 1670. Rector dito 1677.

Mag. *Christiernus Petri Walstenius* (se ofvan bland rectores). Conrector här, installerad $\frac{1}{2}$ 1677. Rector dito 1682.

Mag. *Isaacus Erlandi Pihlman* (se ofvan bland rectores). Conrector här 1682. Rector dito 1685.

Mag. *Johannes Johannis Forsenius*, f. 1760. Stud. 1671. Nyl, Mag. 1682. Conrector här 1685. Regementspastor i Narva 1686. Kkh i Lojo 1695, \dagger 1705.

Mag. *Elias Erici Voivalenius*. Stud. 1665. Austr. Mag. 1685. Conrector här, installerad $\frac{1}{2}$ 1686. Kkh i Sääksmäki 1691, \dagger 1714.

Mag. *Abraham Johannis Thuronius*, son till rector Johannes Thuronius i Björneborg. Stud. 1675. Satak. Mag. 1685. Vice rector i Tavastehus 1688. Conrector i Björneborg 1690. Dito i Åbo 1691. Kkh i Rimito 1692, i Kangasala 1701, \dagger 1714.

Mag. *Johannes Utter*. Stud. 1677. Bor. Mag. 1688. Collector här 1690. Conrector i Björneborg 1691. Dito i Åbo 1693. Kkh i Orihvesi 1694, \dagger 1722.

Mag. *Aron Henrici Hoffrén*. Stud. i Upsala 1686, i Åbo 1693. Österb. Mag. 1694. Conrector här 1695. Kkh i Rantalampi 1698, \dagger 1718.

Hans vikarie var:

Henricus Seidelius (se nedanföre bland collegæ sapremi). T. f. conrector här 1697—1698.

Mag. *Ericus Erics Cajanus*, f. 1675 i Sotkamo. Stud. i Upsala 1692, Österb., i Åbo 1694. Mag. 1697. Conrector här 1698. Kkh i Kronoby 1703. Uppehöll sig under flykten 1715—1721 i Medelpad, der han sysselsatte sig med barnaundervisning. Efter återkomsten kontraktsprost 1722, † 1737.

Mag. *Johannes Johannis Sidbæck* l. *Zidbäck* (se ofvan bland rectores). Conrector här 1703. Rector dito 1710.

Mag. *Gabriel Jacobi Hartman*, son till kronofogden i Halikko härad Jac. Haartman. Stud. 1698. Austr. Mag. 1703. Collector i Åbo skola 1707. Conrector dito 1710. Var under stora ofreden stadd på flykt till Sverige. Kkh i Ingo 1719, † 1730.

(Medan Hartman var stadd på flykten, bestriddes hans lektioner af:

Mag. Daniel Samuelis Chytraeus. Stud. i Åbo 1702, i Upsala 1708. Aboens. Mag. i Åbo 1712, och Johannes Ulsing, måhända densamme, som blef stud. 1718. Prestv. 1725. Kapellan i Ylistaro 1733, † 1738.)

Johannes Michaelis Carpelius, f. i Åbo 1682. Stud. 1705. Ab. Prestvigd 1709 till pastorsadjunkt i Åbo. Collega här 1712. Conrector 1721. Curamgerens vid Åbo slottsförsamling 1735. Kkh i Korpo $\frac{1}{2}$ 1739, † 1756.

Mag. *Laurentius Josephi Stenbäck*. Stud. 1728. Österb. Mag. (Primus) 1735. Collector i Åbo skola 1738. Conrector dito 1740, † i Stockholm under flykten 1742.

Mag. *Henricus Erics Fleege*, f. i Karlskrona $\frac{1}{8}$ 1711 och son till kkh i Kimito mag. Ericus Fleege. Stud. i Åbo 1728, i Upsala $\frac{3}{8}$ 1733. Austr. Mag. 1735. Collega infimus här 1738. Prestv. 1741. Conrector här

1742. Vicepastor i Kimito 1745—1748. Ordinarie dito 1749, † i juni 1754.

Mag. *Andreas Andreae Pryss*, f. $\frac{1}{2}$ 1702. Mag. (Primus) 1732. Austr. Vice bibliotekarie. T. f. conrector här 1745—1748. Ordinarie dito 1749. Erhöll på begäran afsked för sjuklighet $\frac{1}{2}$ 1758 med bibehållande af sine löneförmåner, † i april 1761.

Mag. *Niclas Turdin* (se ofvan bland rectores). Conrector här 1759. Lector dito 1768. Rector 1775.

Mag. *David Henrici Deutsch*, f. i Somero $\frac{2}{3}$ 1735 och son till kkh i Tavastehus, sedermera i Somero Henrik Deutsch. Stud. $\frac{2}{3}$ 1751. Tav. Mag. 1757. Vice lector i Åbo skola 1760. Linguarum docens 1762. Conrector här 1768. Theol. adjunkt vid akademien $\frac{1}{2}$ 1774, tillika kkh i Piikkis 1777, † $\frac{1}{2}$ 1783.

Mag. *Henricus Lindsten*, f. 1724. Stud. 1743. Ab. Mag. 1754. Collega infimus här 1758. Dito secundus 1773. T. f. conrector här 1774. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1775. Tjenstledig från 1794, † 1799.

Hans vikarie från 1794 var:

Mag. *Gabriel Johan Cajander*, f. 1755. Stud. 1773. Nyl. Mag. 1786. T. f. conrector här $\frac{2}{3}$ 1794. Ordinarie dito 1799. Tjenstledig för sjuklighet sedan $\frac{1}{2}$ 1803, med bibehållande af halfva lönen för sin återstående lifstid, † $\frac{1}{2}$ 1816.

Hans vikarier voro följande fem lärare:

Mag. Johan Fredrik Ahlstedt, f. $\frac{1}{2}$ 1776 och son till kapellanen i Loimijoki Johan Ahlstedt. Stud. 1793. Satak. Mag. 1798. Matheseos docens 1802. T. f. conrector här ht 1803. Akademie sekreterare 1811. Matheseos professor 1812, † $\frac{1}{2}$ 1823.

Mag. Johan Holstius, f. 1779. Stud. 1793. Österb. Mag. 1798. Docens i kemi vid Åbo akademi $\frac{2}{3}$ 1801. T. f. lector här från början af ht till slutet af september 1803. T. f. conrector här från $\frac{1}{2}$ till $\frac{2}{3}$ 1804, † $\frac{1}{2}$ 1804.

Mag. Abraham Johannis Cajanus (se nedanföre bland collegæ supremi). T. f. conrector här från $\frac{2}{3}$ till vårtermins slut 1804.

Mag. Henrik Snellman, f. $\frac{2}{4}$ 1780. Stud. 1797. Österb. Mag. 1802. Vice apologist i Vasa 1802. E. o. bibliotheks ammannens i Åbo 1803. Eloquentiæ docens $\frac{2}{5}$ 1804. T. f. conrector här $\frac{1}{8}$ 1804—ht 1806. Lector seminarii pædagogici $\frac{8}{1}$ 1807. Prestv. 1808. Tredje theol. professor $\frac{1}{7}$ 1812. Theol. doctor 1817. Kkh i Vasa $\frac{2}{8}$ 1822, † $\frac{1}{1}$ 1835.

Mag. Georg Laurell, f. 1774. Stud. 1793. Satak. Mag. 1798. Prestv. 1799. Vicarius collegæ secundi här $\frac{1}{2}$ 1802. Collega supremus 1804. T. f. conrector här vt 1807— $\frac{2}{10}$ 1809. Derefter t. f. rector intill $\frac{1}{3}$ 1818. Conrector här $\frac{2}{8}$ 1816. Kkh i Loimijoki 1818, † $\frac{2}{8}$ 1824.

Hans vikarie var 1816—1818:

Mag. Erik Elfgrén (se ofvan bland rectores). T. f. conrector här $\frac{2}{10}$ 1809— $\frac{1}{3}$ 1818. Ordinarie conrector $\frac{2}{8}$ 1818. T. f. rector $\frac{1}{3}$ 1818—1820. Rector här $\frac{2}{8}$ 1820.

Hans vikarie var 1818—1820:

Mag. Nils Kynzell, f. 1785. Stud. 1803. Österb. Mag. 1810. T. f. collega inferior i Vasa $\frac{2}{1}$ 1812. T. f. collega secundus i Åbo vt 1814—vt 1815. T. f. collega supremus derstädes från ht 1815. Ordinarie dito $\frac{2}{5}$ 1817. T. f. conrector här $\frac{1}{3}$ 1818. Ordinarie dito i februari 1821. Utn. rector vid Åbo blifvande trivialskola $\frac{4}{11}$ 1829, † $\frac{1}{8}$ 1830.

Lectores:

Tjensten inrättades genom kungl. brefvet af den 25 oktober 1682 för undervisningen i hebreiska språket äfvensom „på det Discen-tes från the undre Scholorna kunna i Åbo Schola så mycket bättre informeras förr än the admitteras att frequentera Academi-
en.“ Men vid inträffad ledighet 1803 föreslog Åbo domkapitel, att tjensten måtte indragas och lönen anslås dels till inrättandet af en ny läroklasa, hvilken tillsammans med apologistklassen skulle bilda en realafdelning inom cathedralskolan, dels till aflönande af en lärare vid ett Seminarium Philologicum eller Pædagogicum för skollärares bildande vid akademien. Detta förslag blef ock fastställt genom kungl. brefvet af den 10 april 1804.

Redan före 1682 förekomma dock tvenne, antagligen på extraordinarie stat anställda, lektorer:

Mag. Henricus Henrici Blanck. Stud. 1657. Aboens. Mag. 1667. Omn. i Liber Scholæ Aboensis såsom lector här 1670—1677.

Mag. Isaacus Erlandi Pihlman (se ofvan bland rectores) upptages i Liber Scholæ Aboensis såsom lector sedan 1681, innan han 1682 blef corrector.

Mag. Gustavus G. Fontelius. Stud. 1671. Mag. 1679. Lector här 1683, installerad i oktober s. å. Kkh i Nykyrka (Åbo län) 1689, † 1697.

Mag. Johannes Petri Bergius, son till eloquentiæ prof., sedermera kkh i Töfsala Petrus Bergius. Stud. 1670. Aboens. Mag. 1682. Lector här i maj 1690, † 1692.

Mag. Johannes Matthiæ Rungius, f. 1668 och son till kapellanen, sedermera kkh i Loimijoki Matthias Rungius. Stud. 1681. Satak. Mag. (Primus) 1691. Lector här 1692—1695. Biskop Gezelii d. y:s biträde vid bibelverket, i anledning hvaraf han den $\frac{1}{11}$ 1697 utnämndes till e. o. theologiæ professor. Logices och metaphysices professor 1700. Superintendent i Narva 1701. Theol. doctor 1703. Död i Narva $\frac{2}{3}$ 1704 under ryska belägringen.

Mag. Laurentius Gabrielis Tammelinus, f. i Åbo $\frac{2}{3}$ 1669 och son till konrektorn, sedan rektorn i Åbo skola Gabriel Tammelinus. Stud. 1685. Aboens. Mag. (Primus) 1694. Lector här 1695. Matheseos professor $\frac{2}{3}$ 1698. Prestv. 1706. Flyktade till Stockholm 1713. Kkh i Vestra-Fernebo i Vestmanland $\frac{2}{3}$ 1717, tilltr. 1718. Qvarstadnade der efter freden och afsade sig sin profession. Biskop i Åbo $\frac{1}{11}$ 1728. Theol. doctor i Upsala 1732, † $\frac{2}{3}$ 1733.

Mag. Abrahamus Claudii Alanus. Son till kkh i Korpo Claudius Christophori Alanus. Stud. 1684. Bor. Mag. 1697. Lector här 1698. Anträdde 1701 en utländsk resa, hvarunder tjensten bestreds af vikarier. Linguarum

professor d. 1^o 1707. Tredje theologie professor och kkh i Lundo 1^o 1712. Under flykten † i Stockholm 1720.

En af hans vikarier var:

Nicolans Jacobi Aeimilæus, f. i Eura 1^o 1679. Stud. 1689. Satak. Informator i biskop Gezelii hus 1701 och 1702. Conrector i Narva 1702. Flyktade undan ryssarne till Åbo 1704. T. f. lector här. Prestvigd 1706. Kkh i Storkyro 1^o 1712. Flyktade 1714 till Sverige, der han uppehöll sig mestendels på Kungsörs kungsgård i Vestmanland med bondbarns undervisning och tillfällig presterlig tjenstgöring. Återkom till sitt ödelagda pastorat 1721, † 1^o 1750.

Andreas Degerman (se ofvan bland rectores). Lector här 1707. Flyktade 1713. Efter fredsslutet rector här 1722.

Under Degermans bortavaro tjenstgjorde ad interim såsom lector:

Haquinus Lundbeck (se ofvan bland rectores). T. f. lector här 1717. Interimsrector 1720.

Mag. *Johannes Jacobi Haartman*, f. 1^o 1682. Stud. 1699. Austr. Mag. (Ultimus) 1707. Collega supremus i Åbo s. å. Conrector i Raumo 1712, tillika t. f. rector. Tjenstgjorde under flykten i Köpings stadsskola. Lector här 1721, om hvilken tjenst han redan 1717 hade erhållit Åbo domkapitels försäkran. Logices och metaphysices professor 1722. Theol. prof. 1735, † 2^o 1737.

Mag. *Israel Henrici Peldan* (se ofvan bland rectores). Lector här 1722. Rector dito 1730.

Mag. *Gregorius Georgii Stenman*, f. i Åbo 1^o 1700. Under flykten stud. 1718. Ab. T. f. lärare vid trivialskolan i Stockholm 1719. Mag. i Åbo 1726. Col-lector i Åbo skola 1^o 1727. Lector dito 2^o 1730. Akademie räntmästare 1732. Linguarum professor 1^o 1741 med Pemar såsom annex. Under kriget af general Keith utn. till andre theol. professor 1^o 1742. Återgick efter fredsslutet 1743 till sin förra profession. Kkh i Åbo finska församling 1745, † 1^o 1746.

Mag. *Martinus Martini Gråå* (se ofvan bland rectores). Lector här 1732. Rectors substitut 1742. Ordinarie rector 1747.

Hans vikarie var:

Johannes Bartholdi Ervast, son till kkh i Pudasjärvi Bartholdus Ervast. Stud. först i Upsala, sedan 1724 i Åbo. Österb. Mag. 1729. T. f. lector här 1732—1733. Theologie docens 1733. Theol. adjunkt och kkh i Lundo 1736, † 1737.

Herman Hermanni Ross junior, f. 1707 och son till professor primarius Herman Ross. Stud. 1723. Österb. Collector här $\frac{1}{2}$ 1740. Lector dito $\frac{1}{2}$ 1743. Erhöll afsked den $\frac{1}{2}$ 1767 med professors namn och värdighet och $\frac{1}{2}$ af lectors lönen för sin återstående lifstid, † 1777.

Hans vikarier voro följande tvenne lärare:

Mag. Johan Pihlman, f. 1733. Stud. i Åbo 1747, Bor., i Upsala 1750. Mag. 1754. T. f. lector här ht 1755 och vt 1759—vt 1760. Chemiæ docens vid Åbo akademi 1756. Conrector i Björneborg $\frac{3}{4}$ 1760. Prestv. 1770. Kkh i Euraäminne 1775. Theol. doctor 1779. Honorär theol. professor 1786, † $\frac{3}{4}$ 1811.

Mag. David Henrici Deutsch (se ofvan bland conrectores). T. f. lector här 1760. Conrector 1768.

Mag. *Niclas Turdin* (se ofvan bland rectores). Lector här $\frac{3}{4}$ 1768. Rector 1775.

Mag. *Johan Henrik Seleen*, f. 1727. Stud. $\frac{1}{2}$ 1746. Austr. Prestv. 1759. Mag. 1760. Docens vid akademien 1764. Collector här 1768. Lector här $\frac{1}{2}$ 1775, † $\frac{3}{4}$ 1781.

Mag. *Johan Törnqvist*. Stud. 1768? Aboens. Mag. 1772. Magister docens vid akademien 1774. Collector här $\frac{1}{2}$ 1775. Lector 1781, † $\frac{1}{2}$ 1783 i Stockholm.

Hans vikarie var:

Mag. Andreas Cajalén (se nedanföre bland collegæ secundi). T. f. lector här 1781—1782.

Mag. Gustaf Levin, f. 1753. Stud. 1771. Tav. Prestv. 1774. Mag. 1775. Sockneadjunkt i S:t Marie

1777. Magister docens vid akademien. T. f. lector här
1783. Rector i Tavastehus $\frac{22}{10}$ s. å., tilltr. $\frac{1}{2}$ 1784. Kkh
i Kiikala 1786, \dagger $\frac{8}{8}$ 1809.

Mag. *Isaacus Nordberg*, f. i Ingo 1755. Stud. 1774.
Nyl. Mag. (Primus) 1778. Mag. docens vid akademien 1781.
Lector här från $\frac{1}{2}$ 1784, \dagger $\frac{1}{2}$ 1797.

Hans vikarie var:

Mag. Johan Poppus, f. $\frac{8}{8}$ 1758. Stud. 1776.
Vib. Mag. 1782. Docens vid universitetet. E. o. filo-
sophie adjunkt derstädes 1785. T. f. lector här $\frac{4}{11}$ 1784—
 $\frac{27}{8}$ 1785. Kkh i Jokkas $\frac{1}{2}$ 1788. Prestv. 1789, \dagger $\frac{2}{8}$
1802.

Mag. *Andreas Johan Mennander*, f. 1763. Stud. 1780.
Tav. Mag. 1786. Linguae hebraeae docens vid akademien $\frac{1}{2}$ 1789,
theologiae docens 1792. T. f. lector här $\frac{2}{8}$ 1797. Utn. ordi-
narie dito $\frac{25}{10}$ s. å. Drunknade i Aurajoki d. $\frac{1}{2}$ 1803, hvar-
efter tjensten icke mera ordinariter besattes.

Mag. Johan Holstius (se ofvan bland conrec-
tores). T. f. lector här från början af ht till slutet af
sept. 1803.

Mag. Adolf Robert Hjelt, f. $\frac{1}{2}$ 1778. Stud.
1795. Ab. Mag. 1802. T. f. lector här från $\frac{1}{10}$ till ht:s
slut 1803. Amanuens vid domkapitlet 1804. Theologiae
docens 1805. Vice notarie vid domkapitlet 1807, \dagger $\frac{1}{2}$
1808.

Mag. Carl Åström, f. $\frac{1}{2}$ 1777. Stud. 1792. Tav.
Mag. 1802. T. f. lector här från $\frac{1}{2}$ 1804 till $\frac{1}{2}$ 1805.
Prestv. s. å. Kapellan i Nagu 1807, tilltr. 1808. Kkh
i S:t Mårtens socken 1831, i Töfsala 1843, \dagger $\frac{1}{2}$ 1849.

Mag. Anders Johan Rönnbäck, f. $\frac{1}{2}$ 1778. Stud.
1797. Satak. Mag. 1802. T. f. apologist i Åbo skola
1805. T. f. lector här $\frac{2}{8}$ s. å. Ordinarie collector dito
 $\frac{3}{12}$ 1806. Prestv. 1813. Öfverlärare vid Viborgs gym-
nasium $\frac{2}{8}$ 1816. Kkh i Virmo 1819. Ledamot i Com-
missionen för regleringen af allmänna undervisningsan-

stalterna i Finland 1820 – 1825. Theol. doctor 1826. Jubelmagister 1853, † $\frac{5}{8}$ 1856.

Collectores:

Benämndes i början dels extraordinarii lectores, dels vice-lectores eller lectores vicarii. Först mot slutet af 1750-talet blef namnet collector, som någon gång redan tidigare användts, den vanliga benämningen för innehafvaren af denna tjänst, hvilken, tillkommen mot slutet af 1680-talet, indrogs 1793, jämlikt Åbo domkapitels bref af den 11/2 s. å.

Mag. *Christophorus Claudii Alanus*, son till kkh i Korpo Claudius Christophori Alanus. Stud. 1679. Bor. Mag. 1688. Collector här s. å. Rector i Uleåborg 1690. Kkh i Ijo 1695, † 1697.

Mag. *Johannes Utter* (se ofvan bland conrectores). Collector här 1690. Conrector i Björneborg 1691.

Mag. *Georgius Ståhlberg*. Stud. i Åbo 1688, Austr., i Upsala 1690. Mag. (Ultimus) i Åbo 1691. Collector här 1691. Conrector i Björneborg 1693. Rector dito 1694. Flyttade jämte skolan till Raumo 1698. Kkh i Raumo 1703, † 1730.

Mag. *Laurentius Georgii Gezelius*, f. 1665 i Dalarne. Stud. i Åbo 1689. Vestmanl. Mag. 1691. Collector här 1693. Kkh i Vörå 1695, † $\frac{1}{2}$ 1744.

Mag. *Erlandus Erlandi Törn*. Stud. i Åbo 1683, Bor., i Upsala 1684. Mag. i Åbo 1694. Collector här 1695–1699. Kkh i Saltvik 1698, i Huddinge och Brännkyrka (Stockholms län, Strengnäs stift) 1719, † i juni 1737.

Mag. *Andreas Chydenius*, bondson från Kytälä hemman i Nykyrka (Åbo län) och släktens stamfader. Stud. 1693. Austr. Mag. 1697. Collector här 1699. Kkh i Rimito 1702, † 1711.

Andreas Degerman, (se ofvan bland rectores). Collector här 1703. Lector dito 1707.

Mag. *Gabriel Jacobi Hartman*, (se ofvan bland conrectores). Collector här 1707. Conrector dito 1710.

Mag. *Nicolaus Petri* eller *Pettersson Hahn*, son till professorn i fysik vid Åbo akademi Petrus Hahn. Stud. 1693. Mag. 1703. Collector här 1711. Prestv. 1729. Uppehöll sig under och efter flykten i Sverige. Blef 1732 af Åbo domkapitel uppförd på 3:dje rummet till Tammela pastorat.

Mag. *Samuel Samuelis Hornæus*, f. 1694. Stud. i Åbo 1712, i Upsala 1717. Borea Finno. Mag. i Upsala 1721. Collector i Åbo s. å. Prestv. 1726. Rector i Uleåborg 1727. Tillika bataljonspredikant $\frac{1}{2}$ 1740, † $\frac{1}{2}$ 1742.

Mag. *Gregorius Georgii Stenman* (se ofvan bland lectores). Collector här 1727. Lector dito 1730.

Mag. *Esaias Felman* l. *Fellman*, f. $\frac{1}{11}$ 1700. Stud. i Upsala $\frac{1}{8}$ 1720, i Åbo 1728. Österb. Apologist i Uleåborg 1726. Mag. (Primus) 1729. Legationspredikant i Constantinopel. Collector i Åbo 1730. Conrector i Vasa s. å. Rector dito 1735. Kkh i Limingo 1749, † $\frac{1}{8}$ 1756.

Mag. *Martinus Martini Grdå* (se ofvan bland rectores). Collector här 1731. Lector dito 1732.

Mag. *Nicolaus Tammelin*. Student i Upsala $\frac{2}{4}$ 1729. Mag. i Åbo 1732. Collector här s. å. Consistorii vice notarie 1733.

Mag. *Matthias Hallenius*, f. $\frac{2}{2}$ 1699 på Haloila hemman i Virmo. Stud. 1722. Bor. Mag. 1732. Collector här 1734. Linguarum docens $\frac{1}{2}$ 1737. Theol. adjunkt $\frac{7}{8}$ 1738. Utnämndes af ryske generalen Keith till linguarum professor, men återtog sin förra befattning efter fredsslutet, † $\frac{8}{8}$ 1748.

Mag. *Laurentius Josephi Stenbdck* (se ofvan bland conrectores). Collector här 1738. Conrector dito 1740.

Herman Hermannii Ross (se ofvan bland lectores). Collector här $\frac{1}{4}$ 1740. Lector dito 1743.

Mag. *Gabriel Israelis Hartman*, f. 1717. Stud. $\frac{2}{3}$ 1733. Satak. Mag. 1741. Collector här 1743. Prestv. 1744 till vicepastor i Piikkis. Kkh i Karislojo 1748, † 1763.

Mag. *Andreas Hæll* Stud. 1736. Österb. Mag. 1745. Magister docens 1746. Collector här 1748, † 1756.

Mag. *Niclas Turdin* (se ofvan bland rectores). Collector här 1756. Rector i Uleåborg 1758.

Mag. *Henricus Chytræus*, f. 1729. Stud. 1745. Ab. Mag. 1754. Consistorii amannensis 1756—1759. Collector här 1759. Consistorii notarie $\frac{2}{3}$ 1767. Tog afsked 1804, † 1814.

Hans vikarier voro:

Mag. *Anders Collin*, f. 1734. Stud. 1754. Nyl. Mag. 1760. T. f. collector här s. å. Prestv. 1762. E. o. bataljonspredikant vid Nylands Infanteri 1770. Ordinarie dito 1774. Regementspastor 1775. Kkh i Lojo 1784, † $\frac{2}{3}$ 1814.

Mag. *Michael Avellan*, f. $\frac{2}{3}$ 1736. Stud. 1751. Tav. Mag. 1757. Prestv. 1758. Docens i österländska och grekiska språken vid akademien $\frac{2}{3}$ 1761. T. f. collector här $\frac{2}{3}$ 1762. Choralis vid Åbo fluska församling $\frac{2}{3}$ 1764 och tillika theol. docens 1766. Theol. adjunkt $\frac{1}{3}$ 1773. Kkh i Tammela $\frac{2}{3}$ s. å. Theol. doctor 1779, † $\frac{1}{3}$ 1807.

Mag. *Johan Henrik Seleen* (se ofvan bland lectores). Collector här 1768. Lector dito 1775.

Mag. *Johan Törnqvist* (se ofvan bland lectores). Collector här 1775. Lector 1781.

Mag. *Andreas Cajalén* (se nedanföre bland collegæ secundi). T. f. lector här 1781—1782.

(Åren 1782—1784 voro collectors göromål fördelade mellan skolans rector och lector.)

Mag. *Diedrik Johan Lohman*, f. $\frac{2}{3}$ 1750. Stud. 1769. Bor. Mag. 1775. T. f. apologist i Åbo skola $\frac{1}{3}$ 1782—vt 1784. Collector här $\frac{2}{3}$ 1784. Derjämte t. f.

collega supremus $\frac{7}{8}$ 1791— $\frac{7}{10}$ 1792. E. o. theol. adjunkt 1792. Ordinarie apologist här $\frac{3}{4}$ 1792, tilltr. från ht 1793, hvarefter collectors tjensten indrogs. Prestv. 1800. Domkyrkosysselman $\frac{9}{11}$ 1808, tilltr. $\frac{1}{8}$ 1810. Suspenderad för balans 1824. Jubelmagister 1827, † i januari 1832.

Collegæ Primi l. Supremi,

senare betämnde *Tertii*:

(Classis syntacticae.)

Gudmundus Jacobi Rothovius. Stud. 1640. Smål. Collega i Åbo skola 1646. Derpå regementspredikant och sedermera oekonomus templi och consistorii notarie 1656. Kkh i Föglö 1672, † om hösten 1691.

Simon Martini, omn. såsom collega här 1656—1661, då han dog.

Henricus Severini, omn. 1669 o. 1670, † $\frac{1}{2}$ 1671.

Henricus Ricalenius. Stud. 1665. Interimscollega här under nådåret 1671—1672. Kapellan i Bjerno 1675, † 1677.

Ericus Gregorii Favorinus. Stud. 1653. Picens. Collega här $\frac{1}{2}$ 1672—1674. Kapellan i Pemar, antagligen 1674. Rector o. kkh i Tavastehus 1676. Afsatt från rektoratet 1688 och från kyrkoherdeembetet 1695. Restituerad till det senare 1697. Kkh i Loppis 1701, ånyo från embetet afsatt 1710, † 1712.

Hans vikarie var under några veckor af vt 1674:

Jacobus Leistenius. Stud. 1664. Bor. Sockneadjunkt i Letala. Kapellan i Brunkala 1676. Kkh i Pyhämaa 1683, † 1697.

Henricus Henrici Karkuensis. Stud. 1658. Sat. Collega primus här $\frac{2}{3}$ 1674—1683. Kkh i Kiikala 1690. † 1700.

Matthias Solinius. Collega här $\frac{1}{10}$ 1683.

Gregorius Clementis Palicander. Stud. 1668. Ab. Collega här $\frac{1}{8}$ 1689. Tog afsked 1697.

Henricus Seidelius. Stud. 1690. Collega här 1697. Rector i Tavastehus 1701. Kkh i Vänå 1707, † 1739.

Matthias Sigfridi Salinius, f. i Halikko. Stud. 1691. Austr. Collega infimus här 1698. Collega supremus 1701. Kkh i Pöytis 1707, † 7 1737.

M. Johannes Jacobi Haartman (se ofvan bland lectores). Collega här 1707. Conrector i Björneborg (Raumo) 1712.

Johannes Michaelis Carpelius (se ofvan bland conrectores). Collega här 1712, Conrector dito efter flykten 1721.

Mag. Christianus Mart. Seelman, till börden tysk och promoverad utrikes. Collega här $\frac{5}{4}$ 1722—1734. Blef 1732 suspenderad för villfarelse i nattvardsläran.

Mag. Johannes Johannis Sciurenius Velmoensis, f. 1712. Stud. 1722. Bor. Mag. 1732. T. f. collega här 1733. Ordinarie dito 1734. Pastorssubstitut i Masku 1736. Kkh i Rimito $\frac{1}{2}$ 1739, † 1758.

Mag. Jonas Martinus Nicolai Friberg i. Friburg, f. 1709. Stud. först i Upsala, sedermera $\frac{2}{3}$ 1731 i Åbo. Vestrog. Mag. 1732. Adjunctus archidiaconi i Åbo 1734. Collega här 1736. Kkh i Jomala 1741, † 1768.

Mag. Andreas Henrici Lilius, f. 1713 och son till kyrkoherden i Messuby Henricus Gustavi Lilius. Stud. 1731. Nyl. Mag. 1738. Prestv. 1740. Collega här 1741. Kkh i Messuby 1745, † 1771.

Mag. Henricus Johannis Carpelius, f. 1711 och son till conrectorn i Åbo skola, sedan kkh i Korpo Johannes Michaelis Carpelius. Stud. 1731. Ab. Mag. 1741. Docens 1742. Collega supremus här 1745. Prestv. 1753. E. o. theologie adjunkt 1756. Kkh i Korpo 1757, † 1788.

Mag. Gregorius Hallenius. Stud. $\frac{3}{8}$ 1728. Bor. Mag. 1741. Collega secundus här 1741. Collega supremus 1757. Erhöll afsked med alla löneförmåner den $\frac{3}{5}$ 1768. † $\frac{1}{3}$ 1772.

Johan Wrang. Stud. 1733. Ab. Apologist här 1746. Collega secundus 1757. T. f. collega supremus 1768. Ordinarie dito $\frac{2}{4}$ 1773, † 1784 i sitt 73:dje år.

Mag. *Henrik Törnroth*, f. 1754. Stud. 1772. Ab. Prestv. 1781. Mag. 1782. E. o. bataljonspredikant vid Åbo läns infanteriregemente. T. f. collega supremus här ht 1784— $\frac{1}{2}$ 1785. T. f. apologist här från $\frac{1}{2}$ till vt:s slut 1785. Bataljonspredikant vid Björneborgs regemente 1787. Regementspastor 1789. Kkh i Kjulo s. Å., i Enraåminne 1812, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1820.

Mag. *Carl Robert Giers*, f. 1741. Stud. 1760. Sat. Mag. 1769. T. f. collega i Björneborg 1771. Collega här $\frac{1}{2}$ 1784, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1785, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1791, hvarefter tjensten under halftannat år sköttes af

Diedrik Johan Lohman (se ofvan bland collectores). T. f. collega supremus här $\frac{1}{2}$ 1791— $\frac{7}{8}$ 1792.

Mag. *Gabriel Avellan*, f. 1739. Stud. $\frac{2}{3}$ 1756. Tav. Prestv. 1771. Mag. 1772. Apologist i Tavastehus 1786. Dito i Åbo $\frac{2}{3}$ 1791. Collega supremus här $\frac{1}{2}$ 1791, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1803 på en resa i Ryssland.

Hans vikarie var:

Mag. *Carl Gustaf Lundenius*, f. $\frac{2}{3}$ 1780. Stud. 1798. Bor. Mag. 1802. T. f. collega supremus här från $\frac{1}{2}$ 1802 till årets slut. T. f. collega i Tavastehus ht 1804. Apologist och director cantus dito 1805. Prestv. 1809. Rector i Tavastehus 1811. Kkh i Kumlinge 1816, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1844.

Mag. *Abraham Johannis Cajanus*, f. $\frac{1}{2}$ 1779 och son till kapellanen i Lochteå Johan Gustaf Cajanus. Stud. 1799. Österb. Mag. 1802. T. f. collega supremus här 1803—1805. Prestv. 1804. Medicine kand. 1806. Licentiat 1807. Kkh i Sodankylä 1808, tilltr. 1809, i Östermark 1811, tilltr. 1818. Medicine doctor 1817, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1828.

Mag. *Georg Laurell* (se ofvan bland conrectores). Collega supremus här $\frac{1}{2}$ 1804. T. f. conrector dito vt 1807— $\frac{2}{3}$ 1809. Derefter t. f. rector intill $\frac{1}{2}$ 1818. Ordinarie conrector $\frac{2}{3}$ 1816.

Hans vikarier voro följande sex lärare:

Mag. *Erik Elfgrén* (se ofvan bland rectores). T. f. collega supremus här vt 1807— $\frac{2}{3}$ 1809.

Mag. Gabriel Hirn, f. $\frac{1}{2}$ 1782. Stud. 1798. Tav. Mag. 1805. T. f. collega secundus här från $\frac{1}{2}$ 1807 till $\frac{1}{2}$ 1809. Linguarum orientalium docens $\frac{1}{2}$ 1807. T. f. collega supremus här från $\frac{1}{2}$ 1809 till slutet af 1810. Theol. adjunkt 1812. Kkh i Piikkis prebende 1813. Prestv. s. å. Kkh i Kimito 1824. Theol. doctor 1840. Kkh i Ulfaby 1843, † $\frac{1}{2}$ 1849.

Gustaf Vilhelm Rönnbäck (se nedanföre bland collegæ secundi). T. f. collega supremus här vt 1811— $\frac{1}{2}$ 1814 och från början af ht till $\frac{1}{2}$ 1815.

Vilhelm Malmsten, f. 1786. Stud. 1806. Bor. T. f. collega secundus här från början af november till ht:s slut 1811. Prestv. 1812. T. f. collega supremus här 1 månad under ht 1812. T. f. apologist här $\frac{1}{2}$ 1813. Ordinarie apologist i Björneborg $\frac{1}{2}$ 1816, † i mars 1821.

Mag. Fredrik Rönnbäck, f. $\frac{1}{2}$ 1786. Stud. 1804. Satak. Mag. 1815. T. f. collega supremus här $\frac{1}{2}$ 1814—1815. Lärare i svenska språket vid gymnasium och kretaskolan i Viborg $\frac{1}{2}$ 1815. Prestv. 1823. Kkh i Pyttis $\frac{1}{2}$ 1829, i Leppävirta 1833, † $\frac{1}{2}$ 1836.

Mag. Nils Kynzell (se ofvan bland conrectores). T. f. collega supremus här $\frac{1}{2}$ 1815—ht 1816. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1817. T. f. conrector $\frac{1}{2}$ 1818. Ordinarie conrector i februari 1821.

Mag. Carl Dettlof Sipelius, f. 1787. Stud. 1806. Tav. T. f. apologist i Tavastehus 1809. Prestv. 1811. Mag. 1815. Collega infimus här $\frac{1}{2}$ 1818. T. f. collega supremus här $\frac{1}{2}$ 1818—1821. Ordinarie collega secundus $\frac{1}{2}$ 1819. Dito supremus $\frac{1}{2}$ 1821. Kkh i Saltvik $\frac{1}{2}$ 1822, † $\frac{1}{2}$ 1843.

Mag. Anders Michael Lundenius, f. 1788. Stud. 1807. Bor. Mag. 1815. Prestv. s. å. T. f. apologist i Tavastehus 1818. Collega infimus här $\frac{1}{2}$ 1819. Dito secundus $\frac{1}{2}$ 1821. Dito supremus $\frac{1}{2}$ 1822. Kkh i Föglö $\frac{1}{2}$ 1826, † $\frac{1}{2}$ 1847.

Mag. *Vilhelm Forssman* f. $\frac{2}{8}$ 1801. Stud. 1818. Nyl. T. f. apologist här vt 1823. Mag. s. å. Amanuens vid Åbo domkapitel $\frac{1}{8}$ 1824. Collega supremus här $\frac{2}{2}$ 1827. Conrector vid Åbo trivialskola $\frac{7}{4}$ 1830. Notarie vid Åbo domkapitel 1836. Kkh i Kimito 1845, † 1859.

Collegæ Secundi:

(Classis etymologicæ.)

Andreas Amberni Hornæus, f. 1616 i Villstad socken i Småland. Stud. i Åbo 1641. Smål. Omn. såsom collega här 1650. Kkh i Rogberga i Småland 1658, † 1700.

Petrus Magni Arenius. Stud. i Åbo 1640. Verml. Sedermera t. f. pedagog på Åland. Hörare der 1652. Collega i Åbo skola 1655. Kapellan i Eckerö 1675, ännu 1685.

Thomas Arvidi, omn. såsom collega 1669 och 1670, † $\frac{8}{7}$ 1673.

Sigfridus Georgii Teccalenius. Stud. 1761. Ab. Designatus collega secundus här 1678, tilltr. 1674, † $\frac{2}{1}$ 1676.

Under nådåret efter Teccalenius sköttes tjensten af:

Gabriel Josephi Lagus. Stud. 1657. Bor. Kapellan i Jockis, Bertula och Humppila 1678, † 1709, och

Christianus Josephi Melartopæus. Stud. 1666. Sat. Collega här, installerad $\frac{2}{7}$ 1676. Kapellan i Kangasala 1680, † 1693.

Casparus Laurentii Sarenius. Stud. 1669. Austr. Collega här antagligen 1680. Afgick 1684. Kapellan i Åbo finska församling 1689. Kkh i Mouhijärvi 1693, † 1703.

Samuel Matthiæ Chytræus. Stud. 1677. Ab. Collega här $\frac{1}{4}$ 1684. Kapellan i Åbo finska församling 1687, † 1689.

Matthias Marci Rothkerus. Stud. 1682. Sat. Collega här $\frac{2}{4}$ 1688. Drunknade $\frac{7}{4}$ s. å.

Gregorius Clementis Palicander. Stud. 1668. Ab. Collega secundus här $\frac{1}{16}$ 1688. Collega supremus $\frac{1}{8}$ 1689.

Andreas Henrici Aschelinus. Stud. 1682. Ab. Collega här $\frac{1}{8}$ 1689. Kapellan i Lemo 1703, † s. Å.

Jacobus Jacobi Hartman, f. 1677. Stud. 1696. Austr. Collega här 1703. Prestv. 1705. Under flykten collega i Köpings skola 1716. Kkh i Sääksmäki $\frac{3}{11}$ 1721, tilltr. 1722, † 1729.

Interimscollega var:

Johan Timmenius. Stud. 1718. Under ryska öfverväldet befordrad till collega här 1720. Prestv. 1721. Sockneadjunkt i Pargas 1722. Kapellan der 1734 och vicepastor der 1738, † 1777.

Ericus Lundholm. Stud. först i Upsala, Medelp., i Åbo 1722. Collega här 1722—1732. Prestv. 1726.

Michael Stenman. Stud. 1724. Ab. Sockneadjunkt i Nonsis 1730. Collega här 1734, efter ett nådårs mellanlid, † 1737.

Mag. *Andreas Litzelius,* f. 1707. Stud. $\frac{3}{4}$ 1731. Satak. Mag. 1735. Prestv. 1737. Collega här s. Å. Kkh i Pöytis 1741, i Virmo 1769, † 1795.

Mag. *Gregorius Hallenius* (se ofvan bland collegæ supremi). Collega secundus här 1741. Dito supremus 1757.

Johan Wrang (se ofvan bland collegæ supremi). Collega secundus här $\frac{1}{10}$ 1757. Collega supremus $\frac{1}{4}$ 1773.

Hans vikarie var:

Mag. *Henricus Lindstén* (se ofvan bland conrectores). T. f. collega secundus här 1768. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1773. Conrector här $\frac{7}{8}$ 1775.

Mag. *Henricus Henrici Alanus,* f. $\frac{3}{11}$ 1743. Stud. 1757. Bor. Mag. 1763. Theologiæ naturalis docens 1766 och derjämte logices & metaphysices docens 1771. Bibliotheks amanuens vid akademien $\frac{1}{4}$ 1773. Collega secundus här $\frac{1}{8}$ 1775. Akademie sekreterare $\frac{1}{2}$ 1779. Bestridde jurisprofessionen 1793—1800 under M. Calonii vistelse i Stockholm, † $\frac{1}{11}$ 1810.

Mag. Henrik Gustaf Borenus, f. 1749. Stud. 1767. Tav. Prestv. 1771. Mag. 1772. T. f. collega här till vts slut 1779. Rector i Tavastehus 1787. Kkh i Somero 1798, † 1802.

Mag. *Gustavus Daniel Montin*, f. 1752. Stud. 1772. Austr. Prestv. 1774. Mag. 1775. Collega här $\frac{2}{3}$ 1779. Kapellan i Pargas $\frac{3}{4}$ 1784, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1785, † $\frac{3}{4}$ 1805.

Mag. *Andreas Cajalén*, f. 1751. Stud. 1770. Austr. Mag. 1778. T. f. lector här 1781—1782. Collega infimus här $\frac{2}{3}$ 1782. Dito secundus $\frac{2}{3}$ 1785. Kkh i Loppis 1788, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å., † 1794.

Johan Gustaf Federley, f. 1759. Stud. 1774. Austr. Prestv. 1780. Collega infimus här $\frac{2}{3}$ 1785. Dito secundus $\frac{1}{2}$ 1788. Kkh i Sahalaks $\frac{1}{2}$ 1794, † $\frac{1}{2}$ 1808.

Mag. *Nils Johan Kekoni*, f. 1763. Stud. 1780. Sat. Mag. 1786. Litteraturæ græcæ docens $\frac{2}{3}$ 1789. Collega infimus här $\frac{2}{3}$ 1789. Collega secundus $\frac{2}{3}$ 1794. Befullm. $\frac{2}{3}$ 1795. Prestv. 1798. Suspenderad med bibehållande af halfva lönen från början af 1803, † $\frac{1}{2}$ 1813.

Hans vikarie var:

Mag. Thomas Timotheus Kriander, f. 1776. Stud. 1795. Satak. Mag. 1798. T. f. collega secundus här ht 1799. Prestv. 1801. Afsatt från prestembetet 1811. T. f. pedagog i Tammerfors 1812. Ordinarie dito 1813. Erhöll afsked med pension $\frac{2}{3}$ 1843, † $\frac{2}{3}$ 1852.

Kekonis substituter voro följande sex lärare:

Mag. Georg Laurell (se ofvan bland correctores). Vicarius collegæ secundi 1803—1805.

Mag. Johan Gustaf Florin, f. $\frac{1}{2}$ 1777. Stud. 1794. Tav. Mag. 1802. Prestv. 1803. Vicecollega här 1805 och 1806. Kapellan i Piikkis $\frac{1}{2}$ 1807. Kkh i Tavastehus och Vånå 1814, † $\frac{2}{3}$ 1820.

Mag. Gabriel Hirn (se ofvan bland collegæ supremi). Vicarius collegæ secundi från $\frac{1}{2}$ 1807— $\frac{2}{3}$ 1809.

Gustaf Vilhelm Rönnbäck, f. $\frac{7}{8}$ 1782. Stud. 1798. Satak. Vicarius collegæ secundi $\frac{3}{4}$ 1809—ht

1810. Collega infimus här $\frac{2}{7}$ 1814. T. f. collector här 1816. Lector dito $\frac{1}{7}$ 1817. Matheseos lector vid Åbo gymnasium 1829, † $\frac{1}{7}$ 1834.

Mag. Gustaf Renvall (se nedanføre bland collegæ infimi). T. f. collega secundus här vt 1811— $\frac{1}{10}$ 1812.

Mag. Henrik Longström, f. 1790. Stud. 1809. Nyl. T. f. apologist här 2 månader under 1810 och 1811. T. f. collega secundus här från $\frac{1}{10}$ 1812—ht 1813. Mag. 1815. Öfverlärare vid Viborgs gymnasium s. å. Rector i Tavastehus 1816. Prestv. 1821, † $\frac{1}{2}$ 1826.

Mag. Erik Elfgren (se ofvan bland correctores). Collega secundus här $\frac{1}{3}$ 1814. Corrector $\frac{2}{3}$ 1818.

Hans vikarier voro följande fyra lärare:

Mag. Nils Kynzell (se ofvan bland correctores). T. f. collega secundus här vt 1814— $\frac{2}{9}$ 1815.

Mag. Carl Gustaf Pfaler, f. $\frac{7}{7}$ 1791. Stud. 1810. Satak. T. f. collega secundus här från $\frac{2}{9}$ 1815 till $\frac{1}{9}$ 1816. Mag. 1815. Lärare i latin vid Gripenbergiska Uppfostrings institutet i Björneborg 1816, hvarmed var förbunden dubbel tjensteårsberäkning. Dito vid finska kadetkorpens elementarskola $\frac{1}{3}$ 1822. Prestv. 1823. Kkh i Tenala 1827, i Lojo 1841, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1842, † 1856.

Mag. Carl Dettlof Sipelius (se ofvan bland collegæ supremi). T. f. collega secundus här ht 1816— $\frac{1}{3}$ 1818.

Adolf Samuel Fridén (se nedanføre bland collectores). T. f. collega secundus här $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ 1818.

Matthias Kumlin, f. $\frac{5}{5}$ 1787. Stud. 1808. Bor. Prestv. 1811. Lärare vid elementarskolan i Åbo 1817, tilltr. $\frac{2}{3}$ 1818. T. f. collega secundus här ht 1818—vt 1820. Sockneadjunkt i Virmo 1820. Kapellan i Kumo och Harjavalta 1833, tilltr. 1834. Kkh i Östermark 1841, tilltr. 1844, † $\frac{1}{3}$ 1866.

Mag. Carl Dettlof Sipelius (se ofvan). Ordinarie collega secundus $\frac{2}{3}$ 1819. Dito supremus $\frac{1}{3}$ 1821.

Hans vikarier voro:

Matthias Kumlin (se ofvan) och

Mag. *Anders Michael Lundenius* (se ofvan bland collegæ supremi). T. f. collegæ secundus här ht 1820— $\frac{10}{11}$ 1821, då han blef ordinarie. Collega supremus $\frac{2}{3}$ 1822.

Mag. *Bror Abraham Mjödh*, f. $\frac{3}{8}$ 1795. Stud. 1814. Ab. Mag. 1819. T. f. collegæ infimus här $\frac{1}{2}$ 1820. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1822. T. f. collegæ secundus ht 1822. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1823. Prestv. 1829. Collega superior vid Åbo trivialskola 1830. Tjenstledig sedan $\frac{1}{2}$ 1834, † $\frac{1}{2}$ 1851.

Collegæ Infimī,

senare benämnde *Primi*,

tillförordnade 1676:

(Classis infimæ l. Donatisticæ.)

Thomas Busander. Stud. 1667. Satak. Collega här 1676, † 1679, såsom utnämnd kapellan i Virmo.

Olaus Samuelis Hartman, son till prof. Samuel Hartman. Stud. 1665. Ab. Collega här. Oeconomus templi 1682. Kkh i Tyrvis 1688, † 1695.

Zacharias Andreæ Hornæus. Stud. 1674. Smål. Collega här, installerad i januari 1687. Regementsprest vid Jönköpings infanteri 1688. Efter fadren (se bland collegæ secundi) kkh i Rogberga i Småland 1701, † 1725.

Andreas Henrici Aschelinus. Stud. 1682. Ab. Collega infimus här $\frac{2}{3}$ 1688. Collega secundus $\frac{1}{2}$ 1689. Kapellan i Lemo 1703, † s. å.

Andreas Abrahami Ozelius, Ikalensis. Stud. 1679. Satak. Collega här 1689. Concionator castrensis, † 1692.

Johannes Johannis Lilievan, son till skolmästaren på Åland, mag. Johannes Jacobi Liljevahn. Stud. 1670. Bor. Pædagogus Alandiæ. Collega här 1692. Blef sinnessvag 1694.

Johan Törnqvist, interimslärare här vt och ht 1695. Stud. 1698. Ab.

Johan Justander. Stud 1684. Collega här 1696—1698.

Matthias Sigfridi Salinius (se ofvan bland collegæ supremi). Collega infimus här 1698, transporterad till collega supremus 1701.

Mag. *Henricus Erii Justander*, f. $\frac{2}{5}$ 1676 och son till poeseos professor, sedermera kkh i Virmo Ericus Johannis Justander. Stud. 1695. Bor. Collega här 1701. Prestv. 1705. Mag. 1707. Kkh i Lempälä 1713. Blef af ryssarne under stora ofreden illa handterad och bortförd i fångenskap till Ryssland, † $\frac{2}{5}$ 1749.

Nicolaus Berner, omn. såsom collega här 1721.

Friedrich Lundström. Stud. 1705. Bor. T. f. pedagog i Nystad 1712. Prestv. i Stockholm 1721. Collega här 1722. Conrector i Björneborg 1728. T. f. rector dito 1730. Ordinarie dito $\frac{2}{5}$ 1732. Kkh i Nagn 1738, † 1742.

Johan Julin l. Julenius. Stud. 1713. Collega här 1728—1738. Hospitalspredikant i Åbo 1738. Tog afsked 1761.

Mag. *Henricus Erii Fleege* (se ofvan bland conrectores). Collega infimus här 1738. Conrector 1743.

Ericus Jeremie Wallenius, Wehmoensis, f. 1713. Stud. $\frac{1}{10}$ 1728. Bor. Prestv. 1742. Collega infimus här 1743. Bataljonspredikant vid Åbo läns infanteri. Regementspastor vid dito 1752. Kkh i Rimito 1758, † 1772.

Hans vikarie var sedan 1744:

Mag. *Christophorus Lignipæus*. Stud. 1729. Ab. Mag. 1741. T. f. collega här 1744. Ordinarie dito 1745, † 1748.

Mag. *Jonas Dahlgren*, Wexionensis. Stud. i Åbo $\frac{1}{5}$ 1736. Smål. Mag. 1745. Collega här $\frac{1}{10}$ 1748. Prestv. 1749. Domprostadjunkt $\frac{1}{5}$ 1750. Kapellan i Åbo 1766, † $\frac{1}{5}$ 1772.

Mag. *Henricus Simonis Stierna*, f. 1714. Stud. $\frac{1}{5}$ 1735. Satak. Prestv. 1744. Collega här 1750. Mag. 1757. Apologist här 1758, † $\frac{2}{10}$ 1790.

Mag. *Henricus Lindstén* (se ofvan bland conrectores). Collega infimus här 1758. T. f. collega secundus här 1768. Ordinarie dito 1773.

Hans vikarie var:

Mag. *Gabriel Litzelius*, f. 1740. Stud. 1757. Mag. 1766. T. f. collega infimus här 1768. Amanuens vid universitetets consistorium 1770. Kamrerare i hofrätten 1776. Justitie borgmästare i Helsingfors. Kallade sig Litzelles, † 1809.

Mag. *Fredrik Collin*, f. $\frac{5}{2}$ 1743. Stud. 1759. Satak. Mag. (Ultimus) 1766. T. f. collega infimus $\frac{1}{2}$ 1771. Ordinarie dito $\frac{3}{4}$ 1773. Prestv. 1774. Rector i Tavastehus $\frac{5}{8}$ 1775. Kkh i Helsingfors 1783, † $\frac{5}{2}$ 1816.

Mag. *Immanuel Hyppén*, f. 1751. Stud. 1766. Aboens. Mag. 1772. Collega infimus här $\frac{1}{8}$ 1775. Prestv. 1776. Vice notarie i domkapitlet 1782. Kapellan i Kyrkslätt 1785, † $\frac{5}{2}$ 1810.

Mag. *Andreas Cajalén* (se ofvan bland collegæ secundi). Collega infimus här $\frac{1}{2}$ 1782. Dito secundus 1785.

Johan Gustaf Federley (se ofvan bland collegæ secundi). Collega infimus här 1785. Dito secundus $\frac{5}{11}$ 1788.

Mag. *Carl Gustaf Sanmark*, f. 1766. Stud. 1781. Satak. T. f. collega infimus här 1788—1789. Mag. 1789. Prestv. 1793. Kapellan i Vånå 1795, † $\frac{2}{5}$ 1823.

Mag. *Nils Johan Kekoni* (se ofvan bland collegæ secundi). Collega infimus här $\frac{2}{7}$ 1789. Dito secundus $\frac{2}{7}$ 1794. Befullmäktigad $\frac{2}{7}$ 1795.

Mag. *Johan Selander*, f. 1760. Stud. 1782. Bor. Mag. 1789. T. f. collega infimus här $\frac{5}{1}$ 1794. Ordinarie dito $\frac{3}{2}$ 1795, † $\frac{2}{7}$ 1804.

Hans vikarie var:

Henrik Weckman, f. 1765. Stud. 1787. Satak. Prestv. 1791. T. f. collega infimus här ht 1799—ht 1800 samt 1803 och 1804. Ordinarie collega infimus här $\frac{3}{4}$ 1805. Kkh i Messuby $\frac{2}{7}$ 1810, tilltr. $\frac{1}{8}$ s. å., † $\frac{2}{3}$ 1824.

Mag. *Gustaf Renvall*, f. $\frac{2}{3}$ 1781. Stud. 1801. Austr. Prestv. 1806. Mag. 1810. T. f. collega infimus här $\frac{1}{4}$ och ordinarie dito $\frac{1}{4}$ s. å. T. f. collega secundus vt 1811— $\frac{1}{10}$ 1812. Litteraturæ fennicæ docens $\frac{3}{4}$ 1811. Pædagogices & didactices adjunkt och lector seminarii pædagogici $\frac{2}{3}$ 1813. Kkh i Uskela $\frac{1}{3}$ 1819, i Ulfaby 1829. Theol. doctor 1830, † $\frac{2}{3}$ 1841.

Hans vikarie var:

Mag. Simon Vilhelm Appelgren, f. $\frac{2}{3}$ 1786. Stud. 1803. Österb. Mag. 1810. T. f. collega infimus här $\frac{2}{3}$ 1811. Collega inferior vid trivialskolan i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1813. Collega superior dito 1819. Prestv. 1822. Conrector i Uleåborg s. å. Rector der 1825. Kkh i Gamla Karleby 1838, tilltr. 1840, † $\frac{2}{3}$ 1854.

Mag. Gustaf Johan Ingelius (se nedanföre bland apologister). T. f. collega infimus här 1818— $\frac{1}{4}$ 1819.

Gustaf Vilhelm Rönnbäck (se ofvan bland collegæ secundi). Collega infimus här $\frac{2}{3}$ 1814, tilltr. från början af ht 1814. Lector $\frac{1}{3}$ 1817.

Mag. *Carl Dettlof Sipelius* (se ofvan bland collegæ supremi). Collega infimus här $\frac{2}{3}$ 1818. Collega secundus $\frac{2}{3}$ 1819.

Mag. *Anders Michael Lundenius* (se ofvan bland collegæ supremi). T. f. collega infimus $\frac{1}{4}$ 1819. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1819. Collega secundus $\frac{1}{3}$ 1821.

Mag. *Bror Abraham Mjödåh* (se ofvan bland collegæ secundi). T. f. collega infimus här $\frac{1}{3}$ 1820. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1822. Collega secundus $\frac{2}{3}$ 1823.

Hans vikarie var:

Mag. Johan Henrik Mollin (se nedanföre bland collectores). T. f. collega infimus ht 1822.

Mag. *Carl August Hjorth*, f. $\frac{5}{12}$ 1797. Stud. 1815. Bor. Mag. 1819. T. f. collega infimus här vt 1823. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ s. å. Rysk språklärare i Björneborg $\frac{5}{12}$ 1824, tilltr. $\frac{1}{3}$ 1825. Prestv. s. å. Kkh i Bjerno 1833, † $\frac{1}{3}$ 1851.

Mag. *Gustaf Vilhelm af Gadolin*, f. $\frac{7}{2}$ 1802. Stud. 1817. Bor. Mag. 1823. T. f. collega infimus här vt 1825. T. f. rector i Tavastehus 1827—1828. Conrector i Uleåborg $\frac{1}{8}$ 1830, † $\frac{2}{4}$ 1888.

Gustaf Englund, f. $\frac{2}{2}$ 1788. Stud. 1807. Bor. Prestv. 1812. Pedagog i Ekenäs 1818. Apologist här $\frac{1}{2}$ 1823. Collega infimus dito $\frac{1}{8}$ 1825. Collega inferior vid Åbo trivialskola 1830. Kkh i Lemland 1832, † $\frac{2}{4}$ 1847.

Apologistæ i. Præceptores:

(Classis Scribarum.)

Matthias Petri Langius. Stud. 1657. Ab. Säsom apologist här omn. 1669—1684. Kkh i Eura 1684, † 1697.

Gustavus Georgii Säkylensis. Stud. 1678. Satak. Apologist här, installerad i april 1684. Kkh i Nyby 1698, † 1723.

Mag. *Gabriel Andreae Frondelius*, f. 1670. Stud. 1691. Anstr. Apologist här 1698. Mag. 1700. Kkh i Lemland 1705. Flyktade under kriget till Sverige. Kkh i Finström 1719, † $\frac{1}{2}$ 1737.

Johan Wrang, senior. Björneburgensis. Stud. 1694. Satak. Apologista här 1706, † 1746. Tjensten förrättad delvis sedan d. $\frac{1}{10}$ 1743 af sonen. Var på flykt under krigsåren.

Hans vikarier voro:

Jakob Cerenius. Stud. 1701. Ab. T. f. apologist här. Sockneadjunkt i Lemo 1725, † 1780.

Carl Melartopæus. T. f. apologist här 1721. Stud. 1722. Consistorii notarie 1722. Kkh i Uskela 1733, † 1757.

Johan Wrang, junior. Stud. 1732. Ab. Tidvals t. f. apologist sedan $\frac{1}{10}$ 1743. Ordinarie dito $\frac{1}{8}$ 1746. Collega secundus 1757 (se för öfrigt bland collegæ supremi).

Mag. *Henricus Stierna* (se ofvan bland collegæ infimi). Apologist här 1758. Pensionerad $\frac{2}{11}$ 1784 mot af-

stående af en del lönebidrag åt t. f. apologisten, † $\frac{1}{17}$ 1790 i sitt 77:de år.

Hans vikarier voro följande fyra lärare:

Mag. Diedrik Johan Lohman (se ofvan bland collectores). T. f. apologist här vt 1783— vt 1784.

Johan Gustaf Federley (se ofvan bland collegæ secundi). T. f. apologist här ht 1784.

Mag. Henrik Törnroth (se ofvan bland collegæ supremi). T. f. apologist här från $\frac{1}{8}$ 1785 till v:s slut s. å.

Johannes Henricus Björkbohm. Stud. 1778. Ab. T. f. apologist här $\frac{2}{8}$ 1785— vt 1793.

Mag. Gabriel Avellan (se ofvan bland collegæ supremi). Apologist här $\frac{2}{9}$ 1791. Collega supremus $\frac{1}{9}$ 1792.

Mag. Diedrik Johan Lohman (se ofvan bland collectores). Apologist här $\frac{1}{11}$ 1792, tilltr. ht 1793. Domkyrkosyssloman 1808, tilltr. 1810.

Hans vikarie var:

Gustaf Vilhelm Rönnbäck (se ofvan bland collegæ secundi). T. f. apologist här från $\frac{8}{12}$ till $\frac{8}{12}$ 1808 samt från början af ht till $\frac{1}{10}$ 1809.

Mag. Gustaf Johan Ingelius, f. $\frac{2}{9}$ 1782. Stud. 1798. Satak. Prestv. 1807. T. f. apologist här $\frac{1}{10}$ 1809. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1810. Mag. s. å. T. f. collega infimus här 1813— $\frac{1}{4}$ 1819. Kkh i Sastmola $\frac{2}{7}$ 1818, tilltr. 1819, † $\frac{1}{1}$ 1842.

Hans vikarier voro följande fyra lärare:

Gustaf Vilhelm Rönnbäck (se ofvan). T. f. apologist här $\frac{1}{10}$ 1809— ht 1810.

Mag. Henrik Longström (se ofvan bland collegæ secundi). T. f. apologist här 2 månader under 1810 och 1811.

Vilhelm Malmsten (se ofvan bland collegæ supremi). T. f. apologist här $\frac{2}{8}$ 1813—1817.

Mag. Gustaf Ringvall, f. 1792. Stud. 1811. Aboens. Filos. kand. 1817. T. f. apologist här $\frac{1}{1}$ 1817. Mag. 1819. Ordinarie apologist här $\frac{5}{8}$ s. å., † $\frac{1}{9}$ 1822.

Hans vikarie var:

Mag. Johan Henrik Mollin (se nedanföre bland collectores). T. f. apologist här $\frac{1}{2}$ 1821 — vt 1822.

Mag. Carl August Hjorth (se ofvan bland collegæ infimi). T. f. apologist här ht 1822.

Mag. Vilhelm Forssman (se ofvan bland collegæ supremi). T. f. apologist här vt 1823.

Gustaf Englund (se ofvan bland collegæ infimi). Apologist här $\frac{1}{4}$ 1823, tilltr. $\frac{3}{4}$ s. å. Collega infimus $\frac{1}{4}$ 1825.

Mag. Gustaf Vilhelm af Gadolin (se ofvan bland collegæ infimi). T. f. apologist här ht 1825.

Carl Benjamin Sevonius, f. $\frac{1}{4}$ 1784. Stud. 1802. Anstr. Prestv. 1809. Elementarlärare i Åbo $\frac{1}{4}$ 1820, tilltr. 1821. Sockneadjunkt i Nousis 1823. Apologist här $\frac{1}{4}$ 1825, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1826. Kapellan i Virmo $\frac{5}{12}$ 1827, i Nousis 1831, tilltr. 1833. Kkh i Nousis 1835, i Pemar 1843, † $\frac{3}{4}$ 1856.

Hans vikarie var:

Mag. Gustaf Henrik Ingman, f. $\frac{1}{4}$ 1799. Stud. 1816. Österb. Mag. 1823. T. f. apologist här vt 1827. Prestv. s. å. Apologist i Uleåborg 1829, tilltr. 1830. Kapellan i Kaubava 1839, tilltr. 1840, † $\frac{3}{4}$ 1842.

Mag. *Gustaf Henrik Schroderus*, f. $\frac{1}{4}$ 1801. Stud. 1820. Österb. Mag. 1827. Apologist här $\frac{1}{4}$ 1828. Collega inferior i Vasa $\frac{1}{4}$ 1830. Prestv. 1836. Collega superior i Vasa 1837, tilltr. 1839. Kapellan i Vasa och Mustasaari 1838, tilltr. 1840. Kkh i Siikajoki 1847, tilltr. 1848, † $\frac{3}{4}$ 1858.

Directores cantus:

Tjensten merendels förenad med Cantors beställningen vid domkyrkan. År 1668 omnämnas här en särskild Director cantus figuralis och en särskild Director cantus choralis.

Mag. *Claudius Martini Holst*. Stud. 1645. Ab. Mag. 1656. Depositor. Director cantus vid akademien. Sannolikt ock vid Åbo skola 1659 (jfr Handl:r rörande finska

skolv:s historia III: 99). Kapellan i Töfsala efter 1664. Kkh i Lokalaks 1672, † 1676.

Mag. Johannes Georgii Salmenius. Stud. 1662. Vib. Orgelnist i Åbo 1667. Mag. 1668. Omn. såsom director cantus här 1670—1676. Filosofie adjunkt vid akademien 1671. Kkh Kuopio 1677, † 1683.

Nicolaus Steenmann. Gotlandus. Omn. 1677, biträdd vid undervisningen i choralsång af Thomas Busander (se ofvan bland collegæ infimi).

Mag. Olaus Lauræus. Stud. 1668. Österb. Omn. här 1678. Mag. 1679. Rector i Uleåborg 1681, † 1690.

Mag. Isaacus Erlandi Pihlman (se ofvan bland rectores). Director cantus här 1681.

Osenius, rector cantus, omn. $\frac{1}{2}$ 1685 såsom afliden. Måhända var han den Petrus Osenius Holmensis, hvilken såsom student inskrefs vid Åbo akademi 1678.

Christianus Kelner, utlänning, director cantus et organista ht 1685— vt 1696.

Mag. Isaacus Waasbom. Vasensis. Stud. i Upsala 1691, Österb., i Åbo 1695. Director cantus här ht 1696— ht 1697. Mag. 1697. Kapellan i Vörå 1702, † 1722 under flykten.

Andreas Ravonius. Stud. $\frac{1}{2}$ 1698. Satak. Moderator cantus här vt 1698— ht 1700. Apologist i Tavastehus 1701. Kapellan i Rimito 1714, † 1719.

Ericus Axelii Carenius. Stud. 1700. Ab. Moderator cantus här vt 1710— vt 1711.

Samuel Georgii Coriander. Stud. 1695. Ab. Moderator cantus här 1711. Coadjutor och curamgerens i Kiikala 1724, † 1732.

N. Öhrnström, omn. vt 1724—1726.

Simon Irænius l. *Irenius*, valedicerade Åbo skola $\frac{1}{2}$ 1720. Student 1722. Ab. Cantor i Åbo s. å. Omn. såsom director cantus här $\frac{1}{2}$ 1726—1741.

Matthias Rhyselius. Stud. $\frac{1}{2}$ 1736. Ab. Omn. 1742—1747.

Johan Lindell, f. 1719. Stud. 1736. Ab. Omn. 1753—† $\frac{1}{2}$ 1787.

Simon Mexberg. Scholaris. T. f. director cantus ht 1787—vt 1789.

Simon Telenius, f. 1758. Stud. 1779. Satak. Cantor och director cantus här, constituerad $\frac{1}{2}$ 1789, † $\frac{1}{2}$ 1820.

Johan Anders Nyberg, omn. såsom t. f. director cantus 1820—1824.

Johan Christopher Downer, förut von Downarow, f. i Mitau $\frac{1}{2}$ 1795. Concertmästare vid musikaliska sällskapet i Åbo 1823. Director cantus här $\frac{1}{2}$ 1824. E. o. musiklärare vid Åbo universitet $\frac{1}{2}$ 1826. Öfvergick från romersk-katolska till evangelisk-lutherska trosbekännelsen i Raumo $\frac{1}{2}$ 1829. Lärare i kyrkosång vid Åbo gymnasium och trivialskola 1830, † $\frac{1}{2}$ 1842.

Collectores:

(Tjensten inrättad jämlikt kungl. brefvet af $\frac{10}{4}$ 1804.)

Mag. *Anders Johan Rönnbäck* (se ofvan bland lectores). Collector här $\frac{1}{2}$ 1806. Öfverlärare vid Viborgs gymnasium $\frac{1}{2}$ 1816.

Gustaf Vilhelm Rönnbäck (se ofvan bland collegæ secundi). T. f. collector här 1816. Lector dito $\frac{1}{2}$ 1817.

Mag. Gustaf Vilhelm Ekquist f. 1795. Stud. 1813. Bor. Filos. kand. 1816. T. f. collector här $\frac{1}{2}$ 1817—vt 1818. Mag. 1819, † 1821.

Adolf Samuel Fridén, f. 1785. Stud. 1803. Sat. Prestv. 1810. T. f. collega secundus från $\frac{1}{2}$ till vt:s slut 1818. Collector här $\frac{1}{2}$ 1818—ht 1822. Kkh i Keuru 1822, † $\frac{1}{2}$ 1824.

Mag. *Johan Henrik Mollin*, f. $\frac{1}{2}$ 1796. Stud. 1815. Österb. T. f. collector här $\frac{1}{2}$ 1822. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1823. Mag. s. å. T. f. lector här vt 1830. Rector vid Åbo trivialskola $\frac{1}{2}$ 1830. Prestv. 1835. Kkh i Vemo $\frac{1}{2}$ 1837, † $\frac{1}{2}$ 1867.

Lector:

(Tjensten, inrättad 1817, existerade ännu en termin efter det cathedralskolan förändrats till trivialskola.)

Gustaf Vilhelm Rönnbäck (se ofvan bland collegæ secundi). Lector här $\frac{1}{2}$ 1817. Matheseos lector vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1829.

Mag. Johan Henrik Mollin (se näst förut bland collectores). T. f. lector här vt 1830.

Ryske Språklärare

För IV klassen = rektors o. konrektors klasserna:

Michael Manizeff, förut elev vid pedagogiska institutet i S:t Petersburg. Befordrad till rysk språkmästare vid Åbo akademi $\frac{2}{3}$ 1812. Rysk språklärare här vt 1813— ht 1814, $\frac{1}{2}$ 1816.

Mag. Carl Gustaf Ottelin, f. $\frac{1}{2}$ 1792. Vib. 1812— 1813 på publik bekostnad i Moskva studerat ryska språket. Filos. kand. 1814. T. f. rysk språklärare här vt 1815 och vt 1816— ht 1817. Mag. 1815. Docens i praktiska filosofin $\frac{2}{3}$ 1817. Matheseos lector i Borgå $\frac{1}{2}$ 1817. Derjämte rysk språklärare vid Borgå gymnasium $\frac{2}{3}$ 1820— ht 1831. Prestv. 1822. Theol. doctor 1830. Kkh i Viborg 1831. Biskop i Borgå $\frac{2}{3}$ 1838, $\frac{1}{2}$ 1864.

Mag. Erik Gustaf Ehrström, f. i Larsmo $\frac{2}{3}$ 1791. Stud. 1807. Österb. En af de tvenne studerande, som till följd af nådigt förordnande sändes 1812 till Moskva att studera ryska språket och literaturen. Rysk translator vid landshöfdingeembetet i Åbo $\frac{2}{3}$ 1813, och sedermera äfven vid Åbo hofrätt. Mag. 1815. Docens i ryska historien o. literaturen $\frac{1}{2}$ 1816. Tillika rysk språklärare och translator vid universitetet. T. f. rysk språklärare å Classis IV:ta af Åbo cathedralskola ht 1815 samt från slutet af mars 1818 till samma tid 1819. Prestvigd

1824. Kkh i Tenala $\frac{1}{2}$ s. å. Kkh vid S:t Catharine svenska församling i S:t Petersburg $\frac{1}{2}$ 1826, \dagger $\frac{1}{2}$ 1835.

För Collectors klassen:

Paul Druschinin, förut elev vid pedagogiska institutet i S:t Petersburg. Befordrad till rysk språkmästare vid Åbo akademi $\frac{1}{2}$ 1812. Rysk språklärare här från början af vt 1813— vt 1817.

För Lectors klassen:

Mag. Ivar Ulrik Wallenius, f. $\frac{1}{2}$ 1793. Stud. 1811. Mag. 1815. Mag. docens i arabiska språket $\frac{1}{2}$ 1817. Rysk språklärare här ht 1817— ht 1819. Adjunkt i orientaliska literaturen 1824. Jubelmagister 1869, \dagger $\frac{1}{2}$ 1874.

För cathedralskolan i dess helhet:

Gustaf Adolf Wegelius, f. $\frac{1}{2}$ 1798. Stud. 1817. Sat. Rysk språklärare här $\frac{1}{2}$ 1820. Rysk språklärare vid finska kadetkorpens elementarskola $\frac{1}{2}$ 1823. Kkh i Birkala $\frac{1}{2}$ 1833, \dagger $\frac{1}{2}$ 1837.

Mag. Adolf Vilhelm Wegelius, f. $\frac{1}{2}$ 1799. Stud. 1815. Ab. Filos. kand. 1821. Mag. 1823. T. f. rysk språklärare här från $\frac{1}{2}$ 1823— vt 1824. E. o. amanuens vid univ:s consistorium 1825. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1828. Universitets sekreterare $\frac{1}{2}$ 1829. Universitets kamrerare $\frac{1}{2}$ 1840. Erhöll afsked med pension 1860, \dagger $\frac{1}{2}$ 1888.

Mag. *Carl Gustaf Sjöstedt*, f. $\frac{1}{2}$ 1799. Stud. 1819. Mag. (Primus) 1823. Rysk språklärare här $\frac{1}{2}$ 1824. Docens i orientaliska språken $\frac{1}{2}$ 1826. Theol. kand. 1830. Professor i bibliska exegetiken $\frac{1}{2}$ 1831. Prestv. 1832. Kkh i Pemar prebende pastorat 1833, \dagger $\frac{1}{2}$ 1834.

Pedagogi eller Elementarskola

a) för gossar 1817—1834,

b) för flickor 1834—1872.

(Derpå ombildad till folkskola.)

Lärare:

Matthias Kumlin, f. $\frac{1}{2}$ 1787. Stud. 1808. Bor. Prestv. 1811. Lärare eller pedagog här $\frac{1}{10}$ 1817, tilltr. $\frac{2}{3}$ 1818. T. f. collega secundus i Åbo cathedralskola 1818—1820. Sockneadj. i Virmo $\frac{1}{2}$ 1820. Kapellan i Kumo och Harjavalta 1833, tilltr. 1834. Kkh i Östermark 1841, tilltr. 1844, † $\frac{1}{2}$ 1866.

Adam Fredrik Lundberg, f. 1793. Stud. 1815. Söderf. Prestv. 1817. Vice elementarlärare vid Åbo pedagogi 1818. Interimspredikant vid Åbo slottsförsamling 1820. Afsatt från prestembetet $\frac{1}{2}$ 1839.

Carl Benjamin Sevonius, f. $\frac{1}{2}$ 1784. Stud. 1802. Austr. Prestv. 1809. Elementarlärare här $\frac{1}{4}$ 1820, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1821. Sockneadjunkt i Nonsis $\frac{1}{2}$ 1823. Apologist i Åbo cathedralskola $\frac{1}{10}$ 1825, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1826. Kapellan i Virmo 1827, i Nonsis 1831, tilltr. 1833. Kkh i Nonsis 1835, i Pemar 1843, † $\frac{2}{3}$ 1856.

Carl Lundqvist, f. 1794. Stud. 1821. Bor. T. f. lärare här $\frac{1}{2}$ 1823.

Johan Fredrik Wallin, f. $\frac{1}{2}$ 1799. Stud. 1819. Ab. Prestv. 1820. Lärare här $\frac{2}{3}$ 1824. Slottspredikant i Åbo $\frac{1}{2}$ 1825. Rysk språklärare vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1830. Kkh i Kalvola 1841, † $\frac{2}{3}$ 1850.

Johan Vilhelm Elmgren, f. $\frac{2}{2}$ 1804. Stud. 1824. Ab. Prestv. $\frac{1}{2}$ 1826 till kapellansadjunkt i Jokkis. Lärare här $\frac{2}{11}$ s. A. Kkh i S:t Mårtens 1844, † $\frac{7}{11}$ 1864.

Hans vikarie var:

Mag. August Lilius, f. $\frac{1}{2}$ 1820. Stud. 1839. Österb. T. f. lärare här $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ 1839. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. gymnasiiadjunkt i Vasa 1844. Ordinarie dito 1846. Theologie lektor i Vasa 1853. Prestv. 1860. Kkh i Kumo 1865, i Ufsby 1873, \dagger $\frac{2}{2}$ 1876.

Gustaf Adolf Justin, f. $\frac{1}{2}$ 1811. Stud. 1830. Sat. Prestv. 1834. Sockneadj. i S:t Marie 1838. Skrifbiträde åt erkebiskopen 1840. Curamgerens i Pargas 1842. Lärare här 1844. Derjämte t. f. andre lärare vid fruntimmersskolan i Åbo ht 1845. Tjänstledig från sin ordinarie tjänst fr. $\frac{1}{2}$ 1846— $\frac{1}{2}$ 1848. Kkh i Sund 1849, tilltr. 1851, \dagger $\frac{2}{2}$ 1866.

Hans vikarier voro följande tvenne lärare:

Johan Fredrik Mannström, f. $\frac{1}{2}$ 1821. Stud. 1844. Tav. T. f. lärare här från $\frac{1}{2}$ 1846 till vt:s slut. Prestv. 1846. Sockneadj. i Pöytis 1854. Kkh i Kumlinge 1865.

Johan Adolf Lindström, f. $\frac{1}{2}$ 1819. Stud. 1844. Ab. T. f. lärare här 1846—1848. Prestv. 1849. Kapellan i Vampula 1862, tilltr. 1864, \dagger $\frac{1}{2}$ 1875.

Gustaf Vilhelm Bergroth, f. $\frac{1}{2}$ 1831. Stud. 1849. Tav. T. f. lärare här under slutet af vt 1851. Andre lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors 1852. Nystad 1853, \dagger $\frac{1}{2}$ 1868.

Adolf Eklof, f. $\frac{1}{2}$ 1809. Stud. 1833. Nyl. Prestv. 1837. Ordinarie pedagog i Ekenäs 1838. Andre lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs 1842. Lärare här 1850, tilltr. $\frac{2}{2}$ 1851. Kapellan i Finström och Geta 1852, tilltr. 1853. Kkh i Lemland 1865, \dagger $\frac{2}{2}$ 1870.

Emil Theodor Gestrin, f. $\frac{1}{2}$ 1831. Stud. 1850. Vestf. T. f. lärare här i april 1853 till vt:s slut s. å. Prestv. 1854. Biträdande kapellan i Hvittisbofjärd, Norrmark och Påmark 1858. Kapellan i Lavia 1868, tilltr. 1871. Kkh i Lavia 1881.

Henrik Erland Brander, f. $\frac{1}{6}$ 1818. Stud. 1841. Sat. Prestv. 1844. Lärare här $\frac{2}{3}$ 1853. Förordnad $\frac{2}{3}$ 1857 att förestå kyrkoherdeembetet i Åbo domkyrkoförsamling. Kapellan i Kangasala 1860, tilltr. 1861. Kkh i Loppis 1868, tilltr. 1869, † $\frac{1}{4}$ 1875.

Johan Stolpe, f. $\frac{6}{11}$ 1827. Stud. 1849. Prestv. 1856. T. f. lärare här $\frac{6}{12}$ 1858. Kollega i historia och geografi i Tammerfors $\frac{2}{3}$ 1860, tilltr. från ht:s början s. å. Kollega i historia och geografi vid realskolan, numera reallyceum i Tammerfors 1875, tillika rektor der. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{3}$ 1892.

Adolf Lindman, f. $\frac{1}{2}$ 1821. Stud. 1846. Vestf. Prestv. 1849. Kapellan i Paattis 1858, tilltr. 1859. T. f. lärare här $\frac{1}{2}$ 1860—1861. Befullmäktigad dito $\frac{1}{2}$ 1860, tilltr. 1861. Derjämte t. f. slottspredikant i Åbo $\frac{2}{3}$ 1861. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1862, tilltr. 1863. Derjämte ånyo t. f. lärare här $\frac{2}{3}$ 1868, † $\frac{1}{2}$ 1874.

Gustaf Ferdinand Stenström, f. $\frac{2}{3}$ 1826. Stud. 1847. Nyl. Prestv. 1854. Kapellan i Korpo 1856. Lärare här $\frac{1}{3}$ 1862. Domkyrkosysselman $\frac{1}{2}$ 1868.

Adolf Lindman (se ofvan). T. f. lärare här $\frac{2}{3}$ 1868.

Mag. Fredrik Albert Ossian Lundenius, f. $\frac{2}{3}$ 1847. Stud. 1864. T. f. lärareduplikant vid Åbo högre elem. skola ht 1867—ht 1868. Befordrad till lärare här $\frac{1}{2}$ 1869. På begäran erhållit afsked från nämnda läraretjenst $\frac{1}{2}$ 1870. Filos. kand. s. å. T. f. lärareduplikant vid lägre elem. sk. i Åbo 1870—1873. T. f. direktor för tekniska realskolan i Vasa 1873—1876. Kollega vid realskolan i Ekenäs 1876—1877. Utn. kollega vid realskolan i Vasa $\frac{2}{3}$ 1876. Mag. 1877. Kollega vid reallyceum i Åbo 1888, † $\frac{1}{2}$ 1890.

Bell-Lancasterskola.

1820—1872.

(Derefter ombildad till folkskola.)

Lärare:

Mag. *Gabriel Wallenius*, f. $\frac{1}{4}$ 1794. Stud. 1814. Österb. Mag. 1819. „Etablerat“ denna skola. Lärare här från $\frac{1}{4}$ 1820 till årets slut. T. f. rector pædagogis i Jacobstad $\frac{1}{5}$ 1826. Ordinarie dito $\frac{1}{5}$ s. å. Prestv. 1837. Kkh i Birkala $\frac{1}{4}$ 1839, tilltr. 1840, † $\frac{2}{10}$ 1862.

Johan Vilhelm Westerberg, f. 1802. Stud. 1819. Ab. Lärare här vt och ht 1821. Derefter landtmätare.

Johan Gustaf Östman, f. 1799. Stud. 1822. Tav. Interimslärare här från början af vt 1822. Ordinarie lärare här $\frac{2}{10}$ 1833, † $\frac{1}{5}$ 1834.

Johan Fredrik Wallin (se bland lärare vid nästföreg. elementarskola). T. f. lärare här från $\frac{7}{7}$ 1834.

Jonas Anton Erlin, f. $\frac{1}{12}$ 1809. Stud. 1826. Ab. Prestv. 1834. T. f. lärare här $\frac{1}{5}$ 1834. Ordinarie dito $\frac{4}{4}$ 1835. Kkh i Lillkyro 1851, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1853, † $\frac{2}{1}$ 1875.

Hans vikarier voro följande tvenne lärare:

Johan Lundell (se nedanföre). T. f. lärare här vt 1850.

Mag. *Herman Henrik Hellén*, f. $\frac{7}{7}$ 1826. Stud. 1846. Vestf. Mag. 1850. T. f. biträdande förste kollega vid Åbo högre elem. skola vt 1852. T. f. förste kollega i Björneborg ht 1852. Lärare här $\frac{1}{4}$ 1852, tjänstgjorde från vt:s början 1853, † $\frac{1}{5}$ 1857.

Johan Lundell, f. $\frac{2}{2}$ 1824. Stud. 1849. Vestf. T. f. lärare här vt 1850. Dito i Ekenäs vt 1852. Dito vid lägre elem. skolan i Björneborg ht 1852 — ht 1856. Dito här vt 1857. Ordinarie lärare här $\frac{1}{4}$ 1857. Prestv. 1870. Kkh i Luumäki 1883, tilltr. 1884, † 1888.

Hans vikarie var:

Johan Stolpe, f. $\frac{6}{11}$ 1827. Stud. 1849. Prestv. 1856. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Åbo

från $\frac{7}{10}$ till ht:s slut 1857. T. f. bitr. kollega i historia och geografi der vt 1858. T. f. lärare här ht s. å. T. f. lärare vid elem. skolan för flickor i Åbo vt 1859. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Åbo 1859—1860. Kollega i historia och geografi vid högre elem. skolan i Tammerfors $\frac{2}{3}$ 1860, tilltr. $\frac{1}{3}$ s. å., tillika rektor der. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{3}$ 1892.

Trivialskola.

Vårtermin 1830— ht 1841.

Rectorer:

Mag. *Nils Kynzell*, f. 1785. Stud. 1803. Österb. Mag. 1810. T. f. collega inferior i Vasa $\frac{2}{3}$ 1812. T. f. collega secundus i Åbo 1814. T. f. collega supremus derstädes 1815. Ordinarie dito 1817. T. f. conrector i Åbo 1818. Ordinarie dito 1821. Utn. rector vid Åbo trivialskola $\frac{4}{11}$ 1829, † $\frac{1}{3}$ 1830.

Mag. *Johan Henrik Mollin*, f. $\frac{5}{12}$ 1796. Stud. 1815. Österb. Collector i Åbo 1823. Mag. s. å. T. f. lector vid Åbo f. d. cathedralskola vt 1830. T. f. rector vid Åbo trivialskola $\frac{2}{3}$ 1830. Ordinarie dito $\frac{1}{3}$ s. å. Prestv. 1835. Kkh i Vemo † 1837, † $\frac{1}{3}$ 1867.

Mag. *Carl Rudolf Forsman* (se nedanföre bland conrectores). T. f. rector här vt 1837— vt 1838.

Mag. *Gabriel Borg*, f. $\frac{22}{10}$ 1797. Stud. 1817. Österb. Mag. 1823. Apologist i Uleåborg 1825. Rector i Tavastehus 1828, tilltr. 1829, i Åbo $\frac{2}{3}$ 1838. Prestv. 1844. Kkh i Nykarleby 1845, i Pyhäjoki 1849, tilltr. 1850, † $\frac{1}{3}$ 1855.

Conrectores:

Mag. *Vilhelm Forssman*, f. $\frac{2}{3}$ 1801. Stud. 1818. Nyl. T. f. apologist vid Åbo cathedralskola vt 1823.

Mag. s. å. Amannens vid Åbo domkapitel 1824. Collega supremus vid Åbo cathedralskola 1827. Conrector vid Åbo trivialskola $\frac{7}{8}$ 1830, efter att ha bestridit tjensten från vt:s början. Notarie vid Åbo domkapitel 1836. Kkh i Kimito 1845, † $\frac{1}{2}$ 1859.

Mag. *Carl Rudolf Forsman*, f. $\frac{1}{2}$ 1802. Stud. 1820. Österb. Prestv. 1823. Mag. 1827. Apologist i Björneborg 1831. T. f. conrector här ht 1836. T. f. rector dito vt 1837— vt 1838. Ordinarie conrector här $\frac{1}{2}$ 1837. T. f. rector i Björneborg vt 1839— vt 1840. Rector i Tavastehus $\frac{1}{2}$ 1839, tilltr. $\frac{3}{4}$ 1840, i Åbo 1845, tilltr. 1846. Kkh i Ilmola 1850, tilltr. 1852. Theol. doktor 1864, † $\frac{3}{4}$ 1882.

Hans vikarier voro följande trenne lärare:

Mag. Vilhelm Heikel, f. $\frac{3}{4}$ 1811. Stud. i Upsala 1827, Österb., i Helsingfors 1830. Mag. 1836. T. f. conrector här vt 1837— vt 1838. Dito i Uleåborg ht 1838. Ordinarie conrector i Uleåborg $\frac{3}{4}$ 1839. Lärare vid finska kadetkorpssen $\frac{7}{8}$ 1843. Prestv. 1849. Kkh i Ny stad och Nykyrka 1856, † $\frac{1}{12}$ 1883.

Mag. Gustaf Erik Fogelholm, f. $\frac{1}{2}$ 1806. Stud. 1826. Bor. Mag. 1832. Collega inferior i Björneborg 1835, i Åbo 1837. Prestv. 1838. T. f. conrector här $\frac{3}{4}$ 1839. Rector i Uleåborg $\frac{1}{2}$ 1839, tilltr. 1840. Kkh i Uleåborg 1855. † $\frac{1}{2}$ 1873.

Mag. Jakob Hällsten, f. $\frac{1}{2}$ 1807. Stud. 1825. Österb. Filos. kand. 1831. Prestv. 1832. Mag. s. å. Pedagog i Ekenäs 1834—1835. Tjenstledig 1835. Erhöll afsked 1837. Docent vid universitetet s. å. T. f. conrector här vt 1840. Afsatt från docenturen $\frac{1}{2}$ 1841. Kapellan i Finström och Geta 1845, † $\frac{6}{11}$ 1851.

Mag. *Fredrik Julius Odenvall*, f. $\frac{1}{2}$ 1813. Stud. 1830. Österb. Mag. 1836. T. f. conrector i Björneborg 1837—1840. Conrector i Åbo $\frac{1}{2}$ 1840, tilltr. $\frac{3}{4}$ s. å. Lector och rector vid Vasa gymnasium 1844. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1866, † $\frac{3}{4}$ 1867.

Collegæ Superiores:

Mag. *Bror Abraham Mjöd*h, f. $\frac{1}{2}$ 1795. Stud. 1814. Ab. Mag. 1819. T. f. collega infimus vid Åbo cathedral-skola 1820. Ordinarie dito 1822. Collega secundus $\frac{3}{4}$ 1823. Prestv. 1829. Collega superior vid Åbo trivialskola 1830. Tjenstledig sedan 1834, † 1851.

Hans vikarier voro:

Mag. *Carl Johan Ahl*öf, f. $\frac{3}{4}$ 1807. Stud. 1822. Ab. Mag. 1832. T. f. collega superior här under slutet af vår- och höstterminerne 1833. Apologist här $\frac{1}{2}$ 1835. Collega inferior här $\frac{1}{4}$ 1840. Andre kollega † 1842, † $\frac{3}{4}$ 1842.

Mag. *Jakob Johan Amnell* (se nedanföre bland apologistæ). T. f. collega superior här $\frac{1}{4}$ 1834. E. o. collega här $\frac{1}{4}$ 1835.

Mag. *Samuel Fredrik Dahl*, f. $\frac{1}{2}$ 1807. Stud. 1825. Ab. Mag. 1832. Pedagogssubstitut i Kimito 1832—1834. T. f. collega inferior här 1834. E. o. collega här $\frac{3}{4}$ 1836. T. f. collega superior här $\frac{1}{2}$ 1836— $\frac{3}{4}$ 1841. T. f. förste kollega i Åbo † 1842. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1843. Förste lärare vid Åbo fruntimmersskola 1844, från hvilken befattning han på begäran erhöill afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1863.

Collegæ Inferiores:

Gustaf Englund, f. $\frac{3}{4}$ 1788. Stud. 1807. Bor. Prestv. 1812. Pedagog i Ekenäs 1818. Apologist i Åbo cathedral-skola 1823. Collega infimus der 1825. Collega inferior vid Åbo trivialskola 1830. Kkh i Lemland 1832, † $\frac{3}{4}$ 1847.

Johan Abraham Jung, f. 1799. Stud. 1818. Bor. Prestv. 1822. Collega inferior i Björneborg 1824. Dito vid Åbo trivialskola $\frac{1}{4}$ 1833, † $\frac{1}{4}$ 1834.

Hans vikarie var:

Johan Lampén, f. $\frac{2}{3}$ 1807. Stud. 1825. Tav. Prestv. 1829. T. f. collega inferior här från $\frac{1}{2}$ 1834. Kkh i Haapajärvi 1840, † $\frac{1}{2}$ 1847.

Mag. Samuel Fredrik Dahl (se ofvan bland collegæ superiores). T. f. collega inferior här $\frac{1}{2}$ 1834.

Mag. *Lars Reinhold Malmsten*, f. $\frac{2}{3}$ 1805. Stud. 1825. Satak. Filos. kand. 1830. Prestv. 1832. Mag. s. å. T. f. apologist vid trivialsolan i Åbo från $\frac{2}{10}$ 1832 till vts slut 1833. Collega inferior i Björneborg s. å. Dito i Åbo $\frac{1}{2}$ 1834. Rysk språklärare i Björneborg 1836. Förste kollega i Björneborg 1842. Kapellan i Lappo (Vasa län) 1845, tilltr. 1846. Kkh i Keuru 1849, tilltr. 1850, † $\frac{1}{2}$ 1866.

Mag. *Gustaf Erik Fogelholm* (se ofvan bland conrectores). Collega inferior här $\frac{1}{2}$ 1837. Rector i Uleåborg $\frac{2}{2}$ 1839, tilltr. 1840.

Hans vikarier voro:

Mag. Henrik Johan Hjorth, f. $\frac{1}{2}$ 1806. Stud. 1824. Bor. Mag. 1832. Prestv. 1834. T. f. collega inferior här 1836— ht 1838. Collega inferior i Björneborg $\frac{7}{11}$ 1838, men tillträdde icke. Konstituerad luthersk fänghuspredikant å Dänaburgs fästning $\frac{1}{2}$ 1838. Andre kollega i Björneborg 1842. Predikant å Skarpans fästning s. å. Derjämte t. f. rysk språklärare vid lägre elem. skolan i Skarpans 1842—1844. Kkh i Vichtis 1850, tilltr. 1851, † $\frac{1}{2}$ 1856.

Mag. Edvard Sevón (se nedanføre bland apologistæ). T. f. collega inferior här ht 1838.

Mag. Herman Fredrik Sohlberg, f. $\frac{1}{2}$ 1813. Stud. 1830. Sydösterb. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. Prestv. 1854. T. f. collega inferior här $\frac{2}{3}$ 1840— vt 1841. Andre kollega vid högre elem. skolan här $\frac{2}{11}$ 1842. Bitr. konrektor dito $\frac{7}{11}$ 1846. Bitr. rektor dito $\frac{2}{3}$ 1851. Kkh i Pojo och Ekenäs 1857, † $\frac{2}{3}$ 1881.

Mag. *Carl Johan Ahllöf* (se ofvan bland collegæ superiores). Collega inferior här $\frac{1}{2}$ 1840. Andre kollega vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{2}$ 1842, † $\frac{2}{3}$ 1842.

Hans vikarie var:

Mag. Herman Fredrik Sohlberg (se näst förut).
T. f. collega inferior $\frac{2}{3}$ 1840—vt 1841.

Apologistæ:

Mag. *Gustaf Henrik Schroderus*, f. $\frac{1}{11}$ 1801. Stud. 1820. Österb. Mag. 1827. Apologist vid Åbo cathedral-skola 1828, dito vid trivialskolan 1830. Collega inferior i Vasa $\frac{1}{11}$ 1830. Prestv. 1836. Collega superior i Vasa 1837, tilltr. 1839. Kapellan i Vasa och Mustasaari 1838, tilltr. 1840. Kkh i Siikajoki 1847, tilltr. 1848, † $\frac{3}{11}$ 1858.

Mag. Jakob Johan Amnell, f. $\frac{1}{4}$ 1807. Stud. 1824. Satak. Filos. kand. 1830. T. f. apologist här från $\frac{1}{4}$ till $\frac{1}{6}$ 1831. Mag. 1832. Collega inferior i Tavastehus $\frac{1}{4}$ 1834. T. f. collega superior här $\frac{1}{9}$ s. å. E. o. collega här $\frac{1}{4}$ 1835. Fjerde lärare i matematiska och fysiska vetenskaperna vid finska kadetkorpssen $\frac{2}{7}$ 1836. Andre lärare i samma vetenskaper derstädes 1839. Prestv. 1843. Pastor vid finska kadetkorpssen $\frac{1}{3}$ 1845, † $\frac{2}{8}$ 1847.

Mag. *Isak Reinhold Eneberg*, f. $\frac{1}{9}$ 1802. Stud. 1818. Bor. Mag. 1823. Theol. kand. 1828. Prestv. s. å. Apologist här $\frac{1}{4}$ 1831. Curamgerens i Nerpes $\frac{1}{4}$ 1835. Kapellan i Nerpes 1851, tilltr. 1852, † 1863.

Hans vikarier voro:

Mag. Lars Reinhold Malmsten (se ofvan bland collegæ inferiores). T. f. apologist här $\frac{2}{10}$ 1832—vt 1833, och

Mag. *Carl Johan Ahllöf* (se ofvan bland collegæ superiores). T. f. apologist här ht 1834. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1835. Collega inferior dito $\frac{1}{9}$ 1840.

Hans vikarier voro:

Gustaf Ticklén, f. $\frac{1}{4}$ 1807. Stud. 1825. Österb. Prestv. 1830. T. f. apologist här ht 1835. Dito i Björneborg vt 1836—ht 1837. Kapellan i Vesilaks 1837, tilltr. 1839, i Munsala 1849, tilltr. 1850, i Vasa och Mustasaari

1853, tilltr. 1854. Kkh i Vesilaks 1858, tilltr. 1859, †
 § 1882.

Gustaf Lönnmark, f. $\frac{1}{10}$ 1813. Stud. 1834. Satak. Prestv. 1837. T. f. apologist här från $\frac{1}{11}$ till ht:s slut s. å. Collega inferior i Vasa $\frac{2}{7}$ 1839, tilltr. 1840. Tredje kollega i Vasa 1842. Kkh i Virmo 1858, † $\frac{2}{7}$ 1886.

Mag. *Edvard Sevón*, f. $\frac{1}{2}$ 1811. Stud. 1829. Ab. Mag. 1836. T. f. rector pædagogiae i Jakobstad vt 1837. T. f. e. o. collega här från $\frac{1}{8}$ 1837—vt 1838. T. f. apologist här från $\frac{1}{1}$ 1839 till $\frac{1}{11}$ 1840. Ordinarie apologist $\frac{1}{11}$ 1840. Tredje kollega vid Åbo högre elem. skola $\frac{2}{8}$ 1842. Rektor i Ekenäs $\frac{7}{10}$ 1844, tilltr. 1845. Prestv. 1851. Kapellan i Bjerno 1855, tilltr. 1856, † $\frac{1}{2}$ 1868.

Extra Ordinarii Collegæ:

(Tjensten inrättad på grund af kejsarligt reskript till Åbo domkapitel af den $\frac{18}{10}$ 1834. Se Åbo domkapitels circularbref n:o 270, § 2.)

Mag. *Jakob Johan Amnell* (se ofvan bland apologistæ). E. o. collega här $\frac{1}{4}$ 1835. Lärare vid finska kadetkorpssen $\frac{1}{7}$ 1836.

Ernst Vilhelm Törnroth, f. $\frac{1}{4}$ 1809. Stud. 1830. Satak. T. f. e. o. collega här från $\frac{1}{3}$ 1836 till vt:s slut 1837. T. f. collega inferior i Björneborg från $\frac{2}{7}$ 1837—ht 1841. T. f. andre kollega i Björneborg vt 1842. Lärare i Nådendal $\frac{1}{4}$ 1842, men tillträdde icke tjensten. Lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg $\frac{2}{11}$ 1842, † $\frac{1}{3}$ 1866.

Mag. *Samuel Fredrik Dahl* (se ofvan bland collegæ superiores). E. o. collega här $\frac{2}{7}$ 1836. T. f. förste kollega i Åbo † 1842. Ordinarie dito $\frac{1}{7}$ 1843.

Hans vikarier voro:

Ernst Vilhelm Törnroth (se ofvan).

Mag. Edvard Sevón (se ofvan bland apologistæ).
T. f. e. o. collega från $\frac{1}{10}$ 1837—vt 1838.

Mag. Matts Johan Hydén, f. $\frac{2}{8}$ 1814. Stud.
1833. Ab. Mag. 1840. T. f. e. o. collega här 1840—vt
1841. Prestv. 1842, † $\frac{3}{4}$ 1845.

Mag. Herman Fredrik Sohlberg (se ofvan bland
collegæ inferiores). T. f. e. o. collega ht 1841.

Ryske Språklärare:

Mag. Carl Gustaf Sjöstedt, f. $\frac{3}{4}$ 1799. Stud. 1819.
Ab. Mag. (Primus) 1823. Rysk språklärare vid Åbo
cathedralskola 1824. Docens i orientaliska språken 1826.
Rysk språklärare vid Åbo trivialskola 1830. Theol. kand.
s. å. Professor i bibliska exegetiken $\frac{2}{8}$ 1831. Prestv.
1832. Kkh i Pemar prebende pastorat 1833, † $\frac{3}{4}$ 1834.

Mag. Christofer Viktor Leonard Segercrantz, f. $\frac{2}{8}$
1805. Stud. 1826. Tav. Filos. kand. 1831. Rysk språk-
lärare här $\frac{1}{10}$ s. å. Mag. 1832. Lärare i tyska språket
vid Åbo gymnasium $\frac{1}{10}$ 1842. Prestv. s. å. Erhöll på be-
gåran afsked $\frac{3}{12}$ 1856, † $\frac{2}{8}$ 1864.

Hans vikarie var:

Johan Fredrik Wallin, f. $\frac{1}{8}$ 1799. Stud. 1819.
Ab. Prestv. 1820. Lärare vid elementarskolan i Åbo
1824. Rysk språklärare vid Åbo gymnasium $\frac{1}{8}$ 1830.
T. f. rysk språklärare här ht 1834 och vt 1835 intill $\frac{1}{4}$.
Kkh i Kalvola 1841, † $\frac{3}{8}$ 1850.

Director cantus:

Johan Christofer Downer, fört von Downarow, f.
i Mitau $\frac{2}{8}$ 1795. Concertmästare vid musikaliska säll-
skapet i Åbo 1823. Director cantus vid Åbo cathedral-
skola $\frac{2}{8}$ 1824. E. o. musiklärare vid Åbo universitet $\frac{2}{8}$
1826. Befullmäktigad lärare i kyrkosång vid Åbo gymna-
sium och trivialskola $\frac{2}{8}$ 1830, † $\frac{2}{12}$ 1842.

Gymnasium.

1830—1872.

1830—1847 tvåklassigt,

1847—1872 treklassigt,

sedan ht 1866 med parallelafdelningar, benämnda äldre och yngre afdelningen.

Lektorer i Theologi:

Mag. *Johan Adam Edman*, f. $\frac{1}{4}$ 1783. Stud. 1801. Tav. Mag. 1810. Theol. docens 1811. Theol. kand. 1812. E. o. theologie adjunkt 1813. Theol. licentiat 1814. Prestv. 1816. Theol. adjunkt och seminarii pastor 1817. Theol. doktor 1830. Theologie lektor vid Åbo gymnasium $\frac{7}{8}$ 1830. Domprost i Åbo $\frac{1}{6}$ 1844, † $\frac{2}{5}$ 1857.

Hans vikarie var:

Mag. *Frans Ludvig Schauman*, f. $\frac{2}{4}$ 1810. Stud. 1827. Ab. Filos. kand. 1831. Mag. 1832. Theol. kand. 1834. Theol. licentiat 1836. T. f. theol. lektor här ht s. å. T. f. theologie adjunkt och seminarii pastor 1837. Prestv. s. å. Ordinarie theol. adjunkt och seminarii pastor 1838. Theol. doktor 1840. Professor i praktiska theologin 1847. Biskop i Borgå 1865. Honorär filos. doktor i Lund 1868. Honorär juris doktor i Upsala 1877, † $\frac{2}{5}$ 1877.

Mag. *August Edvard Granfelt*, f. $\frac{2}{4}$ 1812. Stud. 1828. Satak. Mag. 1836. Theol. kand. 1841. Theol. licentiat 1843. Prestv. s. å. T. f. theol. lektor vid Åbo gymnasium $\frac{1}{5}$ 1844— $\frac{1}{6}$ 1845. T. f. predikant vid grenadier-skarpskyttebataljonen i Åbo 1846. Ordinarie dito 1847. Kkh i Tammela 1855. Theol. doktor 1857.

Mag. *Gustaf Erik Eurén* (se nedanför bland lektorer i den hel. skrifts grundspråk). T. f. theologie lektor här från $\frac{5}{10}$ 1845 till samma termins slut.

Mag. Gustaf Fredrik Helsingius, f. $\frac{2}{8}$ 1815. Stud. 1833. Tav. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. Theol. kand. 1843. T. f. theol. lektor vid Vasa gymnasium 1844—1845. Theol. licentiat 1845. T. f. theol. lektor vid Åbo gymnasium från början af vt 1846. Ordinarie dito $\frac{2}{4}$ s. å. Prestv. s. å. Kkh i Lojo 1857, tilltr. 1859, † $\frac{2}{4}$ 1886.

Mag. Johan August Lindelöf, f. $\frac{2}{3}$ 1824. Stud. 1843. Österb. Mag. 1850. Theol. kand. 1855. Prestv. s. å. Theol. lektor vid Åbo gymnasium $\frac{2}{8}$ 1858, tilltr. 1859. Theol. licentiat s. å. Theol. doktor 1863. Tillika biträdande lärare i theologi på den yngre afdelningen af gymnasium 1866—1870. Kkh i Hanho 1869, tilltr. 1872. Domprost i Borgå 1886, tilltr. 1887.

Hans vikarier voro:

Mag. Adolf Fredrik Rosendal (se nedanföre bland gymnasii adjunkter). T. f. theologie lektor här ht 1859.

Mag. Gustaf Adolf Schultz (se nedanföre bland gymnasii adjunkter). T. f. lektor i theologi under 2 månader från början af ht 1862.

Lektorer i Historia:

Mag. Anders Gustaf Simelius, f. $\frac{1}{4}$ 1790. Stud. 1808. Österb. Mag. 1819. Kammarskrifvare vid universitetet 1825. Lektor vid Åbo gymnasium $\frac{8}{10}$ 1829, † $\frac{1}{11}$ 1831.

Mag. Karl Fredrik Widenius (se nedanföre bland lektorer i den hel. skrifts grundspråk), T. f. lektor i historien vid Åbo gymnasium vt och ht 1832.

Mag. Edvard Bergenheim, f. $\frac{1}{8}$ 1798. Stud. i Åbo 1817, Österb., i Dorpat 1819. Filos. kand. i Åbo 1822. Andre lärare vid finska kadetkorpens elementarskola 1823. Mag. s. å. Lärare i historia, geografi och statistik vid finska kadetkorpens 1824. Prestv. 1830. Lektor i historia vid Åbo gymnasium $\frac{1}{11}$ 1832. Kkh i S:t Marie prebende 1844. Erkebiskop i Finland $\frac{1}{2}$ 1850. Theol. doktor 1856. Jubelmagister 1878, † $\frac{1}{2}$ 1884.

Hans vikarier voro:

Mag. Carl Rudolf Forsman, f. $\frac{1}{2}$ 1802. Stud. 1820. Österb. Prestv. 1823. Mag. 1827. Apologist i Björneborg 1831. Conrector i Åbo 1837. T. f. lektor i historien vid Åbo gymnasium läseåret 1837—1838. Rector i Tavastehus 1839, tilltr. 1840. Dito i Åbo 1845, tilltr. 1846. Kkh i Ilmola 1850, tilltr. 1852. Theol. doktor 1864, † $\frac{2}{3}$ 1882.

Mag. Gustaf Erik Eurén (se nedanføre bland lektorer i den hel. skrifts grundspråk). T. f. lektor i historien vid detta gymnasium från $\frac{2}{3}$ till $\frac{1}{10}$ 1848 och från $\frac{2}{3}$ 1849 till $\frac{5}{10}$ 1852.

Mag. Torsten Thure Renvall, f. $\frac{1}{2}$ 1817. Stud. 1835. Bor. Mag. 1840. T. f. lektor i historien vid Vasa gymnasium från o. m. ht 1844. Docens i historien 1845. Ordinarie lektor i historien vid Vasa gymnasium s. å. Dito vid Åbo gymnasium $\frac{2}{3}$ 1851, tilltr. 1852. Prestv. 1857. Domprost i Åbo 1858. Theol. doktor 1864. Erkebiskop i Finland $\frac{7}{8}$ 1884.

Mag. Johan Gustaf Frosterus, f. $\frac{1}{2}$ 1826. Stud. 1845. Österb. Mag. 1850. Hist.-filol. licentiat 1856. Hist.-filol. doktor 1857. T. f. lektor i historia vid Åbo gymnasium 1858—1859. Utn. lektor här i nov. 1858. Docens i historien $\frac{2}{3}$ 1860. Honorär professor 1863. E. o. professor i historia 1867. Ledamot i skolöfverstyrelsen och öfverinspektör för elementarläroverken $\frac{1}{2}$ 1869.

Mag. Karl Gustaf Bärlund, f. $\frac{2}{1}$ 1829. Stud. 1852. Hist.-filol. kand. 1858. T. f. kollega i historia och geografi vid Åbo högre elem. skola vt 1859. T. f. lektor i historien vid Åbo gymnasium 1859—1860. Mag. 1860. Rektor vid lägre elem. skolan i Åbo 1861—1874. Kollega 1873 och rektor vid realskolan samt sedan vid reallyceum i Åbo.

Mag. Karl Konstantin Tigerstedt, f. $\frac{7}{2}$ 1822. Stud. 1838. Sav.-Kar. Mag. 1844. Filos. licentiat 1846. Docens i historien s. å. Filos. doktor 1847. Lektor i historia

vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1859, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1860. Tillika lärare i historia och geografi på yngre afdelningen 1866—1867. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874.

Biträdande lärare i Historia och Geografi:

Mag. Karl Konstantin Tigerstedt (se näst förut). Bitr. lärare i historia och geografi på yngre afdelningen 1866—1867.

Mag. Abraham Nylander, f. $\frac{1}{2}$ 1835. Stud. 1855. Hist.-filol. kand. 1858. Mag. 1860. Pedag. kand. 1861. T. f. bitr. kollega i matematik och naturalhistoria vid Åbo högre elem. skola från $\frac{2}{3}$ till vt:s slut 1861. Biträdande lärare i historia och geografi vid gymnasium 1867—1870. Dito i finska 1867—1870. Lärare i tyska vid Åbo lyceum 1874—1882.

Lektorer i den Heliga Skrifts Grundspråk:

(Tjensten indragen 1857, till följd af 1856 års gymnasii- och skolordning.)

Mag. Carl Josef Estlander, f. $\frac{2}{3}$ 1800. Stud. 1816. Österb. Mag. 1823. Theologiæ docens 1824. Theol. kand. 1825. Prestv. 1826. Theol. licent. 1827. Amanuens vid universitets bibliotheket 1829. Lektor i den hel. skrifts grundspråk vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1829. Kkh i Vörrå 1839, tilltr. 1840. Theol. doktor 1840. Jubelmagister 1873, $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ 1874. Haus vikarie var ht 1836 och vt 1840.

Mag. Carl Fredrik Widenius, f. $\frac{1}{2}$ 1800. Stud. 1817. Bor. Mag. 1823. Theol. kand. 1828. Amanuens vid universitets bibliotheket 1829. Gymnasii-adjunkt i Åbo $\frac{1}{2}$ 1830. T. f. lektor i historien här vt och ht 1832. T. f. lektor i filosofi och naturalhistoria fr. $\frac{2}{3}$ 1833 till $\frac{1}{2}$ 1835. Prestv. 1836. T. f. literarum sacrarum lector

ht 1836 och vt 1840. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1840, † $\frac{1}{2}$ 1841.

Mag. Frans Vilhelm Gustaf Hjelt (se nedan-
före bland lektorer i romerska litteraturen). T. f. lite-
rarum sacrarum lector vt 1841.

Mag. *Aron Gustaf Borg*, f. $\frac{1}{2}$ 1810. Stud. 1826.
Nordösterb. Mag. 1832. Theol. kand. 1836. Theol. licen-
tlat 1838. Theologiæ docens 1839. Prestv. s. å. Theol.
doktor 1840. Lektor i den hel. skrifts grundspråk $\frac{1}{2}$ 1841.
Professor i bibliska exegetiken $\frac{1}{2}$ 1842. Kkh i Limingo
1845, tilltr. 1846. Domprost i Kuopio 1857, † $\frac{1}{2}$ 1883.

Mag. *Carl Jakob Helander*, f. $\frac{1}{2}$ 1816. Stud. 1835.
Österb. Mag. 1840. T. f. lektor i matematik vid Åbo
gymnasium vt 1841. T. f. lärare i franska språket här
vt o. ht 1841 samt vt 1842. Gymnasiiadjunkt $\frac{1}{2}$
1841. T. f. lärare i tyska språket vt och ht 1842. T.
f. lektor i den hel. skrifts grundspråk åren 1843 o. 1844.
Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1844. Prestv. 1845. Kkh i Töfsala
1850, tilltr. 1851, † $\frac{1}{2}$ 1879.

Hans vikarier voro följande tvenne lärare:

Mag. Otto Ferdinand Saxbeck, f. $\frac{1}{2}$ 1814. Stud.
1830. Tav. Mag. 1836. Apologist i Björneborg 1837.
Collega superior i Tavastehus 1840. Förste kollega derstä-
des $\frac{1}{2}$ 1841. Konrektor dito 1843. Konrektor i Åbo 1844,
tilltr. 1845. Bitr. rektor i Åbo 1848. T. f. lektor i den
hel. skrifts grundspråk här från ht:s början till den $\frac{1}{2}$
1850. Kkh i Halikko 1851, tilltr. 1854, † $\frac{1}{2}$ 1874.

Mag. Julius af Ursin, f. $\frac{1}{2}$ 1816. Stud. 1834.
Sav.-Kar. Mag. 1840. Theol. kand. 1847. T. f. lektor
i den hel. skrifts grundspråk här vt 1851. Prestv. 1852.
Lektor i den hel. skrifts grundspråk vid Kuopio gymna-
sium $\frac{1}{2}$ 1852. Sedan $\frac{1}{2}$ 1857, då denna tjänst indrogs,
åtnjutit full pension.

Mag. Anders Carl Gustaf Lundenius, f. $\frac{1}{2}$
1810. Stud. 1829. Satak. Mag. 1836. Medicine kand.
1840. Extra kanslist i collegium medicum 1841. Medi-

cine licentiat 1842. Stadsläkare i Nystad 1843. Medicine o. kirurgie doktor 1847. Filosofie licentiat 1850. Docens i historien s. å. T. f. lektor i den hel. skrifts grundspråk vid Åbo gymnasium läsåret 1851—1852. Provincialläkare i Norra Karelens distrikt 1854. Dito i Helsingfors distrikt 1859. Erhöll på begäran afsked $\frac{6}{11}$ 1881, \dagger $\frac{2}{3}$ 1883.

Mag. *Gustaf Erik Eurén*, f. $\frac{2}{9}$ 1818. Stud. 1841. Satak. Mag. 1844. Gymnasiiadjunkt i Åbo 1845. T. f. lektor i theologi vid Åbo gymnasium fr. $\frac{1}{10}$ 1845 till terminens slut samt t. f. lektor i historia här från $\frac{2}{4}$ till $\frac{1}{10}$ 1848 och från $\frac{2}{8}$ 1849 till $\frac{1}{5}$ 1852. Lektor i den hel. skrifts grundspråk härstädes $\frac{1}{4}$ 1852. Prestv. 1853. Transporterad till lektor i historia vid Tavastehus gymnasium $\frac{1}{5}$ 1857, \dagger $\frac{1}{2}$ 1872.

Lektorer i Matematik och Fysik:

Gustaf Vilhelm Rönnbäck, f. $\frac{7}{4}$ 1782. Stud. 1798. Satak. T. f. collega secundus i Åbo cathedralskola $\frac{2}{5}$ 1809 — ht 1810. Collega infimus dito $\frac{2}{1}$ 1814. T. f. collector dito 1816. Lector dito $\frac{1}{7}$ 1817. Matheseos lektor vid Åbo gymnasium $\frac{1}{4}$ 1829, tilltr. $\frac{7}{10}$ 1830, \dagger $\frac{1}{7}$ 1834.

Mag. *Johan Efraim Ahlstedt*, f. $\frac{2}{3}$ 1805. Stud. 1821. Satak. Mag. 1827. Amannens vid astronomiska observatorium 1829. T. f. lektor i matematik vid Åbo gymnasium $\frac{1}{5}$ 1834. Ordinarie dito $\frac{1}{7}$ s. å. Tjenstledig sedan 1851. Erhöll på begäran afsked med hela lönen i pension $\frac{1}{11}$ 1856, \dagger $\frac{2}{5}$ 1865.

Hans vikarier voro:

Mag. Carl Jakob Helander (se ofvan bland lektorer i den hel. skrifts grundspråk). T. f. matheseos lektor vt 1841.

Mag. Karl Jakob Arrhenius (se nedanföre bland lektorer i naturvetenskaperna). T. f. lektor i matematik och fysik 1849—1850 och 1851—1857.

Mag. *Vilhelm Engelbert Neovius*, f. $\frac{7}{11}$ 1823. Stud. 1843. Nyl. Mag. 1850. Docens i rena matematiken $\frac{2}{3}$ 1852. Lektor i matematik vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1857, \dagger $\frac{1}{2}$ 1872.

Biträdande lärare i Matematik och Naturvetenskaper:

Mag. Jakob Leonard Boehm, f. $\frac{2}{3}$ 1838. Stud. 1857. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria i Gamla Karleby 1861—1862. Fys.-mathem. kand. 1864. Filos. mag. s. å. Biträdande lärare i matematik och naturvetenskaper vid Åbo gymnasium 1866—1870. Befordrad till biträdande lärare i arithmetik och naturalhistoria vid fruntimmersskolan i Helsingfors $\frac{6}{11}$ 1869— vt 1878. Kollega i Joensuu $\frac{1}{2}$ 1880.

Lektorer i Romerska Literaturen:

Mag. *Erik Elfgren*, f. $\frac{1}{2}$ 1781. Stud. 1797. Österb. Mag. 1805. T. f. collega supremus i Åbo cathedralskola 1807. T. f. conrector dito 1809—1818. Collega secundus 1814. T. f. rector 1818. Conrector s. å. Ordinarie rector 1820. Eloquentiæ och poeseos lector vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1829, tilltr. $\frac{7}{10}$ 1830. Prestv. s. å. Theol. doktor 1840. Erhöll på begäran afsked med hela lönen i pension $\frac{2}{3}$ 1844, \dagger $\frac{1}{2}$ 1845.

Hans vikarier voro:

Mag. Fredrik Julius Odenvall, f. $\frac{1}{2}$ 1813. Stud. 1830. Österb. Mag. 1836. T. f. conrector i Björneborg 1837—1840. Conrector i Åbo 1840. T. f. lektor i romerska literaturen vid Åbo gymnasium vt 1843. Lektor och förste rektor vid Vasa gymnasium 1844. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1866, \dagger $\frac{2}{3}$ 1867.

Mag. *Frans Vilhelm Gustaf Hjelt*, f. $\frac{2}{3}$ 1819. Stud. 1836. Ab. Mag. 1840. T. f. gymnasii adjunkt i Åbo ht 1840— ht 1841. T. f. linguarum sacrarum lector här vt 1841. T. f. lektor i romerska literaturen $\frac{1}{2}$ 1843— $\frac{1}{4}$ 1845. Docens i grekiska literaturen vid uni-

versitetet $\frac{7}{8}$ 1844. Ordinarie lektor i romerska litteraturen vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1845. Prestv. 1847. Kkh i S:t Marie prebende $\frac{3}{4}$ 1860. Erhöll afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1872. Prestaståndets bankfullmäktig 1872—1885. Domprost i Åbo $\frac{1}{2}$ 1886, $\frac{2}{3}$ 1889.

Hans vikarie var tidtals sedan 1867:

Mag. Karl Gustaf Bärland (se ofvan bland lektorer i historien).

Biträdande lärare i Latin:

Mag. Knut Legat Lindström, f. $\frac{2}{3}$ 1809. Stud. 1828. Ab. Mag. 1840. Konrektor vid Åbo högre elem. skola 1854. Biträdande rektor der $\frac{1}{2}$ 1858. Rektor dito $\frac{3}{4}$ 1860—1872. Biträdande lärare i latin vid Åbo gymnasium 1866. Uppförd på indragningsstat med alla löneförmåner $\frac{2}{3}$ 1873, $\frac{1}{2}$ 1879.

Mag. Karl Gustaf Bärland (se ofvan bland lektorer i historien). Biträdande lärare i latin 1867—1870.

Lektorer i Filosofi:

(Tjensten indrogs 1857, på grund af gymnasii- och skolordningen af den $\frac{7}{8}$ 1856. I stället inrättades en särskild lektorstjänst i naturvetenskaperna.)

Mag. *Johan Matthias Sundvall*, f. $\frac{2}{3}$ 1793. Stud. 1809. Satak. Mag. (Primus) 1815. Philos. theor. docens 1818. Adjunkt i theoretisk och praktisk filosofi 1825. Honorär professor 1829. Lektor i filosofi och naturalhistoria vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1829. Prestv. s. å. Professor i theologisk moral $\frac{1}{2}$ 1833. Theol. doktor 1840, $\frac{2}{3}$ 1843.

Mag. Carl Fredrik Widenius (se ofvan bland lektorer i den hel. skrifts grundspråk). T. f. lektor i filosofi och naturalhistoria från $\frac{2}{3}$ 1833 till $\frac{1}{2}$ 1835.

Mag. *Henrik Heikel*, f. $\frac{1}{2}$ 1808. Stud. 1823. Österb. Filos. kand. 1831. Mag. 1832. Lektor i filosofi och naturalhistoria vid Åbo gymnasium $\frac{2}{3}$ 1835, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Prestv. s. å. Kkh i S:t Marie prebende 1850, tilltr. 1851. Trans-

porterad till lektor i naturvetenskaperna $\frac{2}{3}$ 1857, tilltr. $\frac{1}{4}$ s. å. Kkh i Pedersöre 1860, tilltr. 1861, $\dagger \frac{1}{4}$ 1867.

Lektorer i Grekiska Literaturen:

(Tjensten inrättad på grund af nådiga kungörelsen af den 21 juni 1841.)

Mag. *Fredrik Hertzberg*, f. $\frac{1}{10}$ 1808. Stud. 1827. Satak. Filos. kand. 1834. Mag. 1836. Docens i grekiska literaturen 1837. Filos. licentiat 1839. Filos. doktor (Ultimus) 1840. Lektor i grekiska språket och literaturen vid Åbo gymnasium $\frac{6}{11}$ 1843. Prestv. 1844. Kkh i Loimijoki 1857, tilltr. 1858, $\dagger \frac{9}{11}$ 1865.

Mag. *Axel Edvard Gabriel Rindell* (se nedanför bland gymnasii adjunkter). T. f. lektor i grekiska literaturen från $\frac{7}{8}$ 1858 till vårtermins slut.

Mag. *Adolf Fredrik Rosendal* (se nedanför bland gymnasii adjunkter). T. f. lektor i grekiska literaturen ht 1858.

Mag. *Frans Severin Palmros*, f. $\frac{2}{3}$ 1822. Stud. 1842. Ab. Filos. kand. 1849. Mag. (Ultimus) 1850. Theol. kand. 1856. Prestv. s. å. Theol. licentiat 1857. Theol. doktor s. å. T. f. lektor i grekiska literaturen vid Åbo gymnasium vt 1859. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ s. å., $\dagger \frac{2}{3}$ 1863.

Mag. *Gustaf Adolf Schultz* (se nedanför bland gymnasii adjunkter). T. f. lektor i grekiska literaturen 1863—1865.

Mag. *Anders John Hornborg*, f. $\frac{3}{4}$ 1821. Stud. 1841. Satak. Mag. 1844. Vice notarie vid Åbo domkapitel 1846. Theol. kand. 1858. Prestv. s. å. Theol. licentiat 1860. Theol. doktor 1863. Lektor i grekiska vid Åbo gymnasium $\frac{3}{8}$ 1864, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1865. Tillika biträdande lärare i grekiska å yngre afdelningen ht 1866. Kkh i S:t Michel 1867. Assessor i Borgå domkapitel 1870. Kkh i Helsingfors 1876. Domprost i Borgå 1878. Biskop i Borgå stift s. å., $\dagger \frac{9}{11}$ 1883.

Hans vikarie var under vt 1867:

Mag. Edvin Titus Feodor Reuter (se nedanför bland lärare i tyska).

Mag. Gustaf Adolf Schultz (se nedanför bland gymnasii adjunkter). T. f. lektor i grekiska literaturen läsåret 1867—1868.

Mag. *Carl August Krook*, f. $\frac{1}{2}$ 1826. Stud. 1844. Tav. Filos. kand. 1851. Mag. 1853. Hist.-filol. licentiat 1854. Doktor 1857. Lektor i grekiska literaturen vid Vasa gymnasium $\frac{4}{5}$ 1861, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1862. Transporterad till enahanda tjänst vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1868, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1888.

Biträdande lärare i Grekiska:

Mag. Anders John Hornborg (se ofvan). Bitr. lärare i grekiska å yngre afdelningen ht 1866.

Mag. Edvin Titus Feodor Reuter (se nedanför bland tyske språklärare). Biträdande lärare i grekiska här vt 1867.

Mag. Karl Gustaf Bärlund (se ofvan bland lektorer i historien). Biträdande lärare i grekiska läsåren 1867—1870.

Lektorer i Naturvetenskaperna:

(Tjensten inrättad 1857 i stället för lektorstjensten i filosofi.)

Mag. *Henrik Heikel* (se ofvan bland lektorer i filosofi). Transporterad till lektor i naturvetenskaperna $\frac{2}{3}$ 1857, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. — ht 1860. Kkh i Pedersöre 1860, tilltr. 1861.

Mag. Peter Adolf Karsten, f. $\frac{1}{2}$ 1834. Stud. 1856. Fysisk mathem. kand. 1857. T. f. biträdande kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Åbo vt 1858. Fysisk-mathem. licentiat 1860. Dito mag. s. å. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria

i Tammerfors ht 1860. Doktor 186 . T. f. lektor i naturvetenskaperna här vt och ht 1861. T. f. lektor i naturvetenskaperna vid Vasa gymnasium vt 1862. Ordinarie dito $\frac{7}{8}$ s. å. Lektor i botanik vid Mustiala landtbruksinstitut $\frac{1}{8}$ 1864.

Mag. *Karl Jakob Arrhenius*, f. $\frac{2}{5}$ 1823. Stud. 1843. Satak. Filos. kand. 1849. Mag. 1850. T. f. lektor i matematik och fysik vid Åbo gymnasium 1849—1850 och 1851—1857. Lektor i naturvetenskaperna vid Tavastehus gymnasium $\frac{1}{8}$ 1857— ht 1861. Transporterad till enahanda tjänst vid Åbo gymnasium $\frac{2}{8}$ 1861, tilltr. från vårtermins början 1862. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874.

Biträdande lärare i Naturvetenskaperna:

Mag. Jakob Leonard Boehm (se ofvan bland lektorer i matematik och fysik). Biträdande lärare här 1866—1870.

Gymnasii Adjunkter:

Mag. *Carl Fredrik Widenius* (se ofvan bland lektorer i den hel. skrifts grundspråk). Gymnasii adjunkt $\frac{1}{8}$ 1830—1840.

Hans vikarie var:

Mag. Christofer Viktor Leonard Segercrantz (se nedanför bland tyske språklärare). T. f. gymnasii adjunkt vt och ht 1832.

Mag. Frans Vilhelm Gustaf Hjelt (se ofvan bland lektorer i romerska literaturen). T. f. gymnasii adjunkt här ht 1840— ht 1841.

Mag. *Carl Jakob Helander* (se ofvan bland lektorer i den hel. skrifts grundspråk). Gymnasii adjunkt $\frac{3}{8}$ 1841— ht 1844.

Mag. *Gustaf Erik Eurén* (se ofvan bland lektorer i den hel. skrifts grundspråk). T. f. gymnasii adjunkt vt och ht 1845. Ordinarie dito $\frac{1}{12}$ 1845— vt 1852.

Mag. *Adolf Fredrik Rosendal*, f. $\frac{2}{11}$ 1821. Stud. 1840. Satak. Mag. 1844. T. f. biträdande förste kollega vid Åbo högre elem. skola från $\frac{2}{7}$ 1851 till årets slut. T. f. konrektor dito vt 1852. T. f. gymnasii adjunkt ht s. å. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1853. T. f. tysk språklärare här från $\frac{2}{9}$ 1852 till $\frac{2}{8}$ 1853. T. f. lektor i grekiska litteraturen ht 1858. T. f. lektor i theologi ht 1859. Rektor vid högre elem. skolan i Tammerfors $\frac{2}{2}$ 1860, tilltr. från början af ht s. å., $\frac{1}{1}$ 1876.

Hans vikarier voro följande tvenne lärare:

Mag. *Karl Gustaf Renvall*, f. $\frac{2}{3}$ 1823. Stud. 1842. Satak. Mag. 1847. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs 1848. Tredje kollega vid högre elem. skolan i Åbo 1852. T. f. gymnasii adjunkt i Åbo ht 1853. Biträdande förste kollega vid Åbo högre elem. skola $\frac{1}{2}$ 1854. Gymnasii adjunkt i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1857.

Mag. *Axel Edvard Gabriel Rindell*, f. $\frac{2}{8}$ 1825. Stud. 1846. Vestf. Mag. 1850. T. f. amanuens vid Åbo domkapitel 1851. Ordinarie dito 1852. T. f. tysk språklärare vid Åbo gymnasium från $\frac{2}{3}$ 1851 till ht:s slut. T. f. gymnasii adjunkt här vt 1858. T. f. lektor i grekiska litteraturen från $\frac{2}{7}$ 1858 till vt:s slut. Erhöll på begäran afsked från amanuensstjensten $\frac{2}{3}$ 1863, $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ 1864.

Mag. *Karl Gustaf Bärilund* (se ofvan bland lektorer i historien). T. f. gymnasii adjunkt här läseåret 1860—1861.

Mag. *Gustaf Adolf Schultz*, f. $\frac{2}{11}$ 1821. Stud. 1840. Tav. Mag. 1847. T. f. tredje kollega vid högre elem. skolan i Åbo 1847—1850. Ordinarie dito $\frac{2}{2}$ 1850. Rektor vid lägre elem. skolan i Åbo $\frac{2}{2}$ 1852. Gymnasii adjunkt här $\frac{2}{1}$ 1860, tilltr. $\frac{2}{3}$ 1861. T. f. lektor i theologi här under 2 månader från början af ht 1862. T. f. lektor i grekiska litteraturen läseåren 1863—1865 och 1867—1868. Biträdande lärare i finska för yngre afdelningen läseåret 1866—1867. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och såsom kollega vid Åbo ly-

cenm $\frac{1}{2}$ 1874. Honorär lektor s. å. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{2}{7}$ 1888.

Biträdande lärare i Finska:

Mag. Gustaf Adolf Schultz (se näst förut), under läseåret 1866—1867.

Mag. Abraham Nylander (se ofvan bland lektorer i historia). Biträdande lärare i finska läseåren 1867—1870.

Lärare i Ryska Språket:

Johan Fredrik Wallin, f. $\frac{1}{7}$ 1799. Stud. 1819. Ab. Prestv. 1820. Lärare vid elementarskolan i Åbo 1824. Slottspredikant i Åbo 1825. Rysk språklärare vid Åbo gymnasium $\frac{1}{7}$ 1830. Kbh i Kalvola 1841, † $\frac{2}{3}$ 1850.

Mag. Christofer Viktor Leonard Segercrantz (se nedanför bland tyske språklärare). T. f. rysk språklärare här vt och ht 1841.

Demetrius Bechtejeff, f. $\frac{1}{8}$ 1806. Stabskapten och öfvertranslator vid länestyrelsen i Åbo. T. f. rysk språklärare här vt 1842. T. f. rysk språklärare vid Åbo högre elem. skola från vt:s början 1843. Ordinarie dito $\frac{2}{4}$ 1845, † $\frac{1}{4}$ 1855.

Vilhelm Ferdinand Tallgren, f. i St: Petersburg $\frac{5}{10}$ 1815. Stud. i Helsingfors 1833. Vib. Rysk språklärare här $\frac{1}{7}$ 1842. Utnämnd i maj 1857 till rysk språklärare vid Tavastehus gymnasium, men qvarstodnade här. Honorär gymnasii lektor $\frac{2}{4}$ 1863. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872. Uppförd på indragningsstat $\frac{1}{8}$ 1874. Erhöll på begäran afsked med hela lönen i pension $\frac{1}{4}$ 1875.

Hans vikarier voro:

Mag. Johan Reinhold Bergstadi, f. $\frac{2}{9}$ 1820. Stud. 1839. Tav. Filos. kand. 1844. Mag. 1847. T. f. rysk språklärare under 6 veckor i början af ht 1849; † $\frac{1}{4}$ 1850.

Nils Gustaf Hammarén, f. $\frac{2}{9}$ 1821. Stud. 1840. Satak. T. f. rysk språklärare här under senare delen af ht 1849. T. f. rysk språklärare vid Vasa högre elem. skola

vt 1850— vt 1854. Lärare i ryska språket samt historia och geografi vid lägre elem. skolan i Skarpans $\frac{1}{2}$ 1854. T. f. rysk språklärare vid Björneborgs högre elem. skola $\frac{1}{2}$ 1854. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1855—1874. Erhöll på begäran afsked med pension 1874.

Lärare i Tyska Språket:

(Tjensten inrättad på grund af nådiga kungörelsen af $\frac{11}{12}$ 1841).

Mag. Carl Jakob Helander (se ofvan bland lektorer i den hel. skrifts grundspråk). T. f. tysk språklärare vid Åbo gymnasium vt och ht 1842.

Mag. *Christofer Viktor Leonard Segercrantz*, f. $\frac{1}{2}$ 1805. Stud. 1826. Tav. Filos. kand. 1831. Mag. 1832. T. f. gymnasii adjunkt här vt och ht s. å. T. f. rysk språklärare här vt och ht 1841. Lärare i tyska språket vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1842. Prestv. s. å. Tjenstledig sedan $\frac{1}{2}$ 1851. Erhöll på begäran afsked med hela lönen i pension $\frac{2}{3}$ 1856, $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ 1864.

Hans vikarier voro:

Mag. Axel Edvard Gabriel Rindell (se ofvan bland gymnasii adjunkter). T. f. tysk språklärare här från $\frac{1}{2}$ 1851 till slutet af ht s. å.

Edvin Titus Feodor Reuter, f. $\frac{1}{2}$ 1824. Stud. 1845. Österb. T. f. tysk språklärare här från början af vt 1852 till $\frac{2}{3}$ s. å. (se vidare nedanför).

Mag. Adolf Fredrik Rosendal (se ofvan bland gymnasii adjunkter). T. f. tysk språklärare här från $\frac{2}{3}$ 1852 till $\frac{1}{2}$ 1853.

Mag. *Edvin Titus Feodor Reuter* (se ofvan). Ånyo t. f. tysk språklärare här från $\frac{1}{2}$ 1853 till $\frac{2}{3}$ 1857. Mag. 1853. Ordinarie tysk språklärare här $\frac{2}{3}$ 1857. Derjämte bestridt rektors lektioner vid äldre afdelningen af högre elem. skolan i Åbo från $\frac{1}{2}$ 1859 till slutet af ht 1860. Dessutom biträdande lärare i tyska å gymnasii yngre afdelning läsåret 1866—1867. T. f. lektor i theologi här $\frac{1}{2}$ 1872. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo

lyceum 1874 såsom t. f. lektor i theologi samt vid Åbo lyceum $\frac{4}{5}$ 1875 såsom ordinarie lektor i religion, logik och svenska språket. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{2}{5}$ 1886.

Hans vikarie var:

Mag. Berndt Magnus Valfrid Alftan, f. $\frac{1}{8}$ 1832. Stud. 1850. Vestf. Hist.-filol. mag. 1857. T. f. bitr. kollega i historia och geografi vid Åbo högre elem. skola $\frac{2}{8}$ 1857. T. f. tysk språklärare vid Åbo gymnasium från $\frac{1}{7}$ 1858 till vårtermins slut och läsåren 1867—1870. Dito fransk språklärare 1869—1870. Derefter anställd såsom bitr. lärare i franska och svenska både vid gymnasium och elementarläroverket i Åbo, \dagger $\frac{21}{11}$ 1873.

Biträdande lärare i Tyska:

Mag. Edvin Titus Feodor Reuter (se ofvan). Biträdande lärare för yngre afdelningen läsåret 1866—1867.

Mag. Berndt Magnus Valfrid Alftan (se ofvan). Biträdande lärare här läsåren 1867—1870.

Lärare i Fransyska Språket:

(Tjensten inrättad på grund af nådiga kungörelsen af $\frac{21}{4}$ 1841.)

Mag. Carl Jakob Helander (se ofvan bland lektorer i den hel. skrifts grundspråk). T. f. fransk språklärare vid Åbo gymnasium vt 1841— vt 1842.

Jean Joseph Guinchard, f. i Cressier i schweitziska kantonen Neufchatel $\frac{2}{8}$ 1802. Uppfostrad i Pestalozziska institutet i Yverdun 1814—1819. Lärare i tyska och matematik vid institutet i Mont Fleuri nära Grenoble 1819—1825. Lärare i franska, matematik och teckning vid Etablissementet Goldensee, nära Ratzeburg i Mecklenburg 1825—1830. Lärare i franska och suppleant för undervisningen i tyska och engelska vid uppfostringsanstalten på Barnängen nära Stockholm 1830—1840. Privatiserande fransk språklärare i Stockholm 1840—1842. Fransk

språklärare vid Bergenheimska realskolan i Åbo 1842. Fransk språklärare vid Åbo gymnasium i augusti s. å. — vt 1849. Fransk språklärare vid finska kadettkorpsen § 1852. Pensionerad $\frac{1}{2}$ 1867, men qvarstod till juni 1868, † i Stockholm.

Carl Otto Dahl, f. $\frac{1}{2}$ 1797 i Åbo. Stud. 1813. F. d. handlande. T. f. föreståndare för handelsskolan i Åbo från början af 1843 till $\frac{2}{3}$ 1849. T. f. fransk språklärare vid Åbo gymnasium $\frac{1}{3}$ 1849—vt 1856, † $\frac{2}{3}$ 1867.

Henrik Alexander Graeflé, t. f. läkare vid första finska skarpskyttebataljonen. Konstituerad fransk språklärare vid Åbo gymnasium $\frac{7}{11}$ 1855, men afled $\frac{1}{2}$ s. å., innan han tillträdde tjensten.

Gustaf Ritou, f. $\frac{1}{2}$ 1815. T. f. fransk språklärare vid Åbo gymnasium från ht 1856. Utn. till ordinarie i okt. 1858. Afgick 1859.

Mag. Kasper Konrad Carlborg, f. $\frac{2}{11}$ 1825. Stud. 1843. Nyl. Mag. 1850. T. f. fransk språklärare vid Borgå gymnasium $\frac{1}{2}$ 1851—ht 1856. Andre amanuens vid domkapitlet i Borgå. Lärare i franska språket vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1859, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1859, † $\frac{2}{3}$ 1865.

Grefve Gustaf Johan Filip Armfelt, f. i Paris $\frac{1}{2}$ 1830. T. f. fransk språklärare vid Åbo gymnasium från $\frac{1}{10}$ 1865 till $\frac{1}{10}$ 1867. Bitr. lärare i franska för yngre afdelningen vid Åbo gymnasium 1866—1869. Fransk språklärare vid Vasa gymnasium § 1867, tilltr. 1869. Lektor i franska vid universitetet $\frac{2}{3}$ 1871, † $\frac{1}{2}$ 1880.

Theodor Eberhard Kalm, f. $\frac{2}{4}$ 1830. Stud. 1848. Vestf. Utn. fransk språklärare här $\frac{2}{2}$ 1867, men tillträdde icke, emedan han den $\frac{2}{3}$ 1867 erhöi nådig tillåtelse att byta tjenst med dåvarande franske språkläraren vid Borgå gymnasium. E. o. lektor i franska språket vid universitet $\frac{1}{2}$ 1875.

Lars Adolf Matthias Lefrén, f. $\frac{2}{10}$ 1823. Stud. 1846. Vestf. T. f. tysk språklärare vid Tavastehus gymnasium $\frac{7}{7}$ 1859. Ordinarie dito $\frac{2}{2}$ s. å. Fransk

språklärare vid Borgå gymnasium $\frac{2}{3}$ 1863. tilltr. $\frac{1}{4}$ s. å. Dito, genom byte med företrädaren, vid Åbo gymnasium $\frac{2}{3}$ 1867, tilltr. $\frac{1}{6}$ s. å. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Tjenstledig sedan $\frac{1}{4}$ 1877. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{4}$ 1888.

Biträdande lärare i Franska:

Grefve Gustaf Filip Armfelt (se ofvan). Biträdande lärare för yngre afdelningen under läsåren 1866—1869.

Lärare i Sång:

Johan Christofer Downer, förut von Downarow, f. i Mitau 1795. Director cantus vid Åbo cathedralskola 1824. Lärare i kyrkosång här $\frac{2}{3}$ 1830, \dagger $\frac{1}{2}$ 1842.

Carl Theodor Möller, f. i Christianstad i Sverige $\frac{1}{2}$ 1813. Stud. i Lund 1830. T. f. orgelnist vid Åbo domkyrka 1842. Sånglärare vid Åbo gymnasium $\frac{2}{3}$ 1843— ht 1854.

Carl Gustaf Wasenius, f. $\frac{6}{7}$ 1821. Musikdirektör. T. f. sånglärare vid Åbo gymnasium från början af vt 1855. Ordinarie dito $\frac{1}{3}$ 1859.

Lärare i Teckning:

Thomas Joachim Legler, f. $\frac{1}{4}$ 1806 i Throndhjem i Norge. Lärare i teckning vid Åbo gymnasium 1834—1851, \dagger $\frac{1}{2}$ 1873.

Johan Alexander Nylander, extra karteritare. T. f. lärare i teckning här ht 1851.

Fredrik Vilhelm Nikander, artist. T. f. lärare i teckning här vt 1852— vt 1853.

(Tjensten stod ledig läsåret 1853—1854, hvarunder gymnasiadjunkten sysselsatte de civile eleverne med stilskrifning.)

Karl Olof Ullberg, f. $\frac{1}{4}$ 1807. Mekanikus. T. f. lärare i teckning läsåren 1854—1872. Sedan anställd

vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874—1875.

Lärare i Gymnastik:

Mag. *Edvard Sevón*, f. $\frac{1}{2}$ 1811. Stud. 1829. Ab. Mag. 1836. T. f. rector pædagogicæ i Jakobstad vt 1837. T. f. e. o. collega vid Åbo trivialskola 1837—1838. T. f. apologist derstädes vt 1839— $\frac{3}{4}$ 1840. Ordinarie apologist dito $\frac{3}{4}$ 1840. Tredje collega vid Åbo högre elementarskola $\frac{2}{3}$ 1842. Derjämte konstituerad till gymnastiklärare vid Åbo gymnasium $\frac{2}{3}$ s. å. Rektor i Ekenäs 1844, tilltr. $\frac{2}{3}$ 1845. Prestv. 1851. Kapellan i Bjerno 1855, tilltr. 1856, † $\frac{2}{3}$ 1868.

Mag. *Johan Viktor Hummelin*, f. $\frac{1}{2}$ 1814. Stud. 1829. Ab. Andre underlärare vid universitetets gymnastikinrättning $\frac{1}{2}$ 1835. Förste dito $\frac{1}{2}$ 1836. Filos. kand. 1841. Mag. 1844. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus $\frac{1}{2}$ 1844. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1845. Gymnastiklärare vid Åbo gymnasium $\frac{2}{3}$ 1845. Prestv. s. å. Kapellan i Jomala 1847, tilltr. 1849, † $\frac{1}{2}$ 1891.

Gustaf Daniel Grönlund, f. $\frac{1}{2}$ 1813. Stud. 1830. Kirurgie kandidat 1839. T. f. stadsläkare i Nystad 1842. Kirurgie magister 1846. Gymnastiklärare vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1849—1872. Derjämte slotts- och fänghusläkare i Åbo. Sedan anställd såsom gymnastiklärare vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. På begäran erhållit afsked $\frac{1}{2}$ 1890.

Hans vikarie var:

Mag. *Johan Simelius*, f. $\frac{2}{3}$ 1816. Stud. 1834. Nordösterb. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. andre kollega i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1843. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1845. Andre lärare vid fruntimmersskolan i Åbo $\frac{5}{7}$ 1847. T. f. gymnastiklärare här ht 1852. Förste lärare vid fruntimmersskolan i Åbo 1863, † $\frac{1}{2}$ 1877.

Gymnasii Rektorer

ha af förenämnde lektorer varit

A) Valde för ett år i sender:

Johan Adam Edman	$\frac{7}{18}$ 1830— vt 1831.
Johan Matthias Sundvall	1831—1832.
Erik Elfgrén	1832—1833.
Gustaf Vilhelm Rönnbäck	1833—1834.
Carl Josef Estlander	1834—1835.
Edvard Bergenheim	1835—1836.
Johan Adam Edman (2:dra gången)	1836—1837.
Erik Elfgrén (2:dra gången)	1837—1838.
Carl Josef Estlander (2:dra g:n)	1838—1839.
Edvard Bergenheim (2:dra g:n)	1839—1840.
Henrik Heikel	1840—1841.
Johan Adam Edman (3:dje g:n)	1841—1842.
Erik Elfgrén (3:dje g:n)	1842—1843.
Edvard Bergenheim (3:dje gången)	1843—1844.

B) Valde för tre år i sender:

Edvard Bergenheim	1844—1847.
D:o	1847—1850.
Fredrik Hertzberg	1850—1853.
D:o	1853—1856.
D:o	1856— $\frac{1}{2}$ 1858.
Frans Vilhelm Gustaf Hjelt	$\frac{1}{2}$ 1858—1860.
D:o	1860—1863.
D:o	1863—1866.
D:o	1866—1869.
D:o	1869—1872.

Prorektor

ha varit lektorerna:

Henrik Heikel läseåren	1844—1847.
D:o "	1847—1850.
Carl Jakob Helander	ht 1850.
Frans Vilhelm Gustaf Hjelt	$\frac{1}{2}$ 1850—1853.
D:o	1853—1856.
D:o	1856— $\frac{3}{4}$ 1858.
Vilhelm Engelbert Neovius	1858—1860.
D:o	1860—1863.
Karl Jakob Arrhenius	1863—1866.
Vilhelm Engelbert Neovius	1866—1869.
D:o	1869—1871.

Högre Elementarskola.

Vårtermin 1842—1872.

I följd af kejsarligt reskript till Åbo domkapitel af den 1/6 1847 fördelades skolan genom alla klasser från 1/2 1848 i tvenne parallela afdelningar, kallade äldre och yngre, eller gamla och nya, af hvilka den senares lärare benämndes „Biträdande.“

Rektorer:

Mag. *Gabriel Borg*, f. $\frac{1}{2}$ 1797. Stud. 1817. Österb. Mag. 1823. T. f. apologist i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1824. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1825. Rector i Tavastehus $\frac{1}{9}$ 1828, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1829. Rector vid Åbo trivialskola $\frac{1}{4}$ 1838, tilltr. $\frac{1}{4}$ a. a. Dito vid Åbo högre elem. skola, utn. $\frac{1}{2}$ 1841, befullm. $\frac{1}{3}$ 1842. Prestv. 1844. Kkh i Nykarleby 1845, i Pyhäjoki 1849, tilltr. 1850, $\frac{1}{2}$ 1855.

Hans vikarier voro ht 1843:

Mag. *Fredrik Julius Odenvall* (se nedanføre bland konrektor). Handhade rektorsvården ht 1843.

Mag. *Samuel Fredrik Dahl* (se nedanføre bland förste kolleger). Handhade rektors lektioner ht 1843.



Mag. Otto Ferdinand Saxbeck, f. $\frac{1}{4}$ 1814. Stud. 1830. Tav. Mag. 1836. T. f. collega inferior i Björneborg 1836—1837. Apologist derstädes 1837. Collega superior i Tavastehus $\frac{2}{3}$ 1840. Förste collega derstädes $\frac{3}{4}$ 1841. Konrektor der $\frac{1}{2}$ 1843. Konrektor vid Åbo högre elem. skola $\frac{3}{4}$ 1844, tilltr. $\frac{2}{3}$ 1845. T. f. rektor här läseåret 1845—1846. Biträdande rektor här $\frac{7}{8}$ 1848. Prestv. 1850. Kkh i Halikko 1851, tilltr. 1854, \dagger $\frac{1}{7}$ 1874.

Mag. Carl Rudolf Forsman, f. $\frac{1}{5}$ 1802. Stud. 1820. Österb. Prestv. 1823. Mag. 1827. Apologist i Björneborg 1831. T. f. conrektor vid Åbo trivialskola $\frac{2}{3}$ 1836. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1837. Rector vid Tavastehus trivialskola $\frac{2}{7}$ 1839, tilltr. $\frac{2}{3}$ 1840. Dito vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{3}{4}$ 1842. Rector vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{3}{4}$ 1845, tilltr. $\frac{2}{3}$ 1846. Kkh i Ilmola 1850, tilltr. 1852. Theol. doktor 1864, \dagger $\frac{2}{3}$ 1882.

Hans vikarie för bestridande af rektors lektioner var:

Mag. Johan Gabriel Friberg, f. $\frac{2}{4}$ 1814. Stud. 1832. Satak. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. Amanuens vid universitetets consistorium 1842. Biträde vid Åbo domkapitels notariat 1845—1846. T. f. lärare i nedra afdelningen af Åbo högre elem. skolas första klass ht 1846. T. f. konrektor här vt 1848. Biträdande andre kollega $\frac{1}{3}$ 1848. Bestridde rektors lektioner vt 1850— $\frac{1}{3}$ 1852. Bitr. konrektor här $\frac{1}{2}$ 1852. T. f. bitr. rektor $\frac{1}{4}$ 1861—vt 1865. Lektor i romerska litteraturen vid Vasa gymnasium $\frac{2}{3}$ 1869. Anställd vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid Vasa lyceum 1874. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{1}{3}$ 1876, \dagger $\frac{3}{4}$ 1888.

Mag. Oskar Ferdinand Ingelius, f. $\frac{5}{4}$ 1812. Stud. 1830. Satak. Mag. 1836. T. f. pedagog i Nystad från $\frac{5}{8}$ 1837 till $\frac{1}{7}$ 1838. T. f. collega superior i Tavastehus läseåret 1838—1839. T. f. conrektor i Tavastehus 1839—1840. T. f. conrektor vid Björneborgs trivialskola $\frac{1}{3}$ 1840. Dito vid högre elem. skolan i Björneborg från bör-

jan af vt 1842. Ordinarie konrektor i Björneborg $\frac{1}{11}$ 1843. Rektor derstädes 1845. Dito vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{7}$ 1851, tilltr. $\frac{3}{4}$ 1852. Prestv. 1855. Kkh i Uskela $\frac{3}{4}$ 1859, i Hvittis 1866, tilltr. 1868, \dagger $\frac{11}{12}$ 1891.

Hans vikarie för bestridande af rektors lektioner var:

Mag. Gustaf Israel Lindström, f. $\frac{11}{12}$ 1821. Stud. 1842. Ab. Mag. 1847. Theol. kand. 1853. T. f. bitr. förste kollega vid Åbo högre elem. skola läsåret 1853—1854. Konstituerad bitr. tredje kollega $\frac{8}{9}$ 1854. Bestridde rektors lektioner här vt 1855. Prestv. 1856. Theol. licentiat och doktor 1857. Theologie lektor vid Tavastehus gymnasium $\frac{7}{12}$ 1857. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872, \dagger $\frac{1}{7}$ 1877.

Mag. *Knut Legat Lindström*, f. $\frac{2}{4}$ 1809. Stud. 1828. Ab. Mag. 1840. T. f. andre kollega vid Åbo högre elem. skola från $\frac{1}{2}$ till $\frac{2}{7}$ 1842. T. f. e. o. kollega här från $\frac{2}{7}$ 1842 till $\frac{1}{2}$ 1844. T. f. andre kollega från $\frac{1}{2}$ 1844 till $\frac{2}{7}$ 1847. T. f. e. o. kollega från $\frac{2}{7}$ 1847 till $\frac{11}{12}$ s. å. T. f. bitr. förste kollega från $\frac{11}{12}$ 1847 till $\frac{2}{7}$ 1851. T. f. bitr. konrektor från $\frac{2}{7}$ 1851 till $\frac{1}{2}$ 1852. Bestridt rektors lektioner från $\frac{1}{2}$ till $\frac{2}{7}$ 1852. T. f. bitr. förste kollega läsåret 1852—1853. T. f. bitr. rektor läsåret 1853—1854. Konrektor här $\frac{2}{7}$ 1854. T. f. bitr. rektor $\frac{11}{12}$ 1857. Ordinarie dito $\frac{1}{7}$ 1858. T. f. handhafvare af rektorsvården här $\frac{1}{2}$ 1859. Ordinarie rektor här $\frac{11}{12}$ 1860. Anställd vid elementarläroverket 1872. Uppförd på indragningsstat med alla löneförmåner $\frac{2}{7}$ 1873, men derefter ännu anställd såsom lärare i finska vid Åbo lycei provisoriska afdelning, \dagger $\frac{11}{12}$ 1879.

Under ledigheten efter Ingelius bestriddes rektors lektioner af:

Mag. Edvin Titus Feodor Reuter, f. $\frac{11}{12}$ 1824. Stud. 1845. Österb. T. f. tysk språklärare vid Åbo gymnasium från början af vt 1852 till $\frac{11}{12}$ s. å. och från $\frac{1}{7}$ 1853 till $\frac{1}{2}$ 1857. Mag. 1858. Ordinarie tysk språk-

lärare vid Åbo gymnasium $\frac{2}{7}$ 1857. Derjämte bestridt rektors lektioner vid äldre afdelningen af Åbo högre elem. skola från $\frac{1}{4}$ 1859 till slutet af ht 1860. T. f. lektor i theologi vid Åbo gymnasium $\frac{1}{4}$ 1872. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874 såsom t. f. lektor i theologi och vid Åbo lyceum $\frac{4}{7}$ 1875 såsom ordinarie lektor i religion, logik och svenska språket. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{2}{5}$ 1886.

Konrektor:

Mag. *Fredrik Julius Odenvall*, f. $\frac{1}{8}$ 1813. Stud. 1830. Österb. Mag. 1836. T. f. conrector i Björneborg 1837—1840. Conrector vid Åbo trivialskola $\frac{1}{4}$ 1840, tilltr. $\frac{2}{8}$ s. å. Dito vid högre elem. skolan i Åbo, utn. $\frac{3}{11}$ 1841, befullm. $\frac{2}{8}$ 1842. Lektor i romerska literaturen vid Vasa gymnasium $\frac{1}{8}$ 1844. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1866, $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{8}$ 1867.

Hans vikarier voro följande tvenne lärare:

Mag. *Gustaf Cannelin*, f. $\frac{2}{8}$ 1815. Stud. 1832. Österb. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. T. f. konrektor här från början af vt till medlet af april 1843. Filos. licentiat 1844. Amanuens vid universitetets consistorium s. å. Filos. doktor s. å. T. f. lektor i grekiska literaturen vid Vasa gymnasium ht 1844—ht 1845. Ordinarie lektor der $\frac{1}{2}$ 1845. Kkh i Sääksmäki 1860, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1861, i Mustasaari 1873, $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{8}$ 1885.

Mag. *Frans Jakob Polviander*, f. $\frac{3}{10}$ 1817. Stud. 1837. Satak. Filos. kand 1842. T. f. konrektor här från $\frac{1}{4}$ 1843 till vårtermins slut s. å. Mag. 1844. T. f. rektor vid lägre elem. skolan i Skarpans 1846—1851. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i Vasa läsåret 1851—1852. Förste kollega i Björneborg $\frac{2}{7}$ 1852. T. f. konrektor i Björneborg $\frac{1}{8}$ 1852. Förste kollega i Tavastehus $\frac{1}{4}$ 1853. Kollega i latin der 1857. Kollega i latin vid Åbo högre elem. skola $\frac{2}{11}$ 1866, tilltr.

1867. Erhöll på begäran afsked $\frac{2}{3}$ 1871 med hela lönen i pension.

Mag. Herman Fredrik Sohlberg, f. $\frac{1}{4}$ 1813. Stud. 1830. Österb. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. Andre kollega vid Åbo högre elem. skola $\frac{2}{11}$ 1842. T. f. konrektor här ht 1844— ht 1845. T. f. bitr. konrektor vt och ht 1846. Bitr. konrektor $\frac{7}{12}$ 1846. Biträdande konrektor vid samma skolas yngre afdelning $\frac{1}{5}$ 1848. Bitr. rektor $\frac{2}{3}$ 1851. Kkh i Pojo och Ekenäs $\frac{1}{3}$ 1857, $\frac{1}{3}$ 1881.

Mag. Bror Evald Bergroth, f. $\frac{2}{3}$ 1822. Stud. 1840. Satak. Mag. 1844. Tredje kollega vid Åbo högre elem. skola $\frac{5}{8}$ 1845. T. f. konrektor här vt 1846. T. f. andre kollega från början af ht 1847— vt 1850. Förste kollega $\frac{1}{4}$ 1850, $\frac{1}{8}$ 1851.

Mag. Otto Ferdinand Saxbeck (se ofvan bland rektorer). Konrektor här $\frac{2}{3}$ 1844, tilltr. $\frac{2}{8}$ 1845. T. f. rektor läsåret 1845—1846. Biträdande rektor $\frac{7}{12}$ 1848.

Mag. Johan Gabriel Friberg (se ofvan bland rektorer). T. f. konrektor här vt 1848.

Mag. Fredrik Bergstadi, f. $\frac{2}{3}$ 1817. Stud. 1835. Tav. Filos. kand. 1841. T. f. tredje kollega och gymnastiklärare vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{2}{7}$ 1842. Mag. 1844. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i Tavastehus $\frac{9}{10}$ 1844. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1845. Prestv. s. å. Förste kollega der $\frac{2}{3}$ 1845. T. f. konrektor i Åbo $\frac{1}{7}$ 1848. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1851, $\frac{1}{10}$ 1853, i kolera.

Hans vikarie var:

Mag. Adolf Fredrik Rosendal, f. $\frac{2}{11}$ 1821. Stud. 1840. Satak. Mag. 1844. T. f. bitr. förste kollega vid Åbo högre elem. skola från $\frac{2}{7}$ 1851 till årets slut. T. f. konrektor här vt 1852. T. f. adjunkt vid Åbo gymnasium ht 1852. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1853. Rektor vid högre elem. skolan i Tammerfors $\frac{2}{3}$ 1860, tilltr. från början af ht s. å., $\frac{1}{11}$ 1876.

Mag. Karl Vilhelm Hjelt, f. $\frac{1}{9}$ 1819. Stud. 1838. Ab. Mag. 1844. Rektor vid lägre elem. skolan i Kristine-

stad 1845. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{2}$ 1850. Förste kollega här $\frac{1}{2}$ 1852. T. f. konrektor här $\frac{1}{6}$ 1853—vt 1854 och från $\frac{1}{2}$ 1858. Ordinarie konrektor här $\frac{2}{3}$ 1859, \dagger $\frac{1}{2}$ 1876.

Mag. *Knut Legat Lindström* (se ofvan bland rektorer). Konrektor här $\frac{1}{2}$ 1854. Biträdande rektor $\frac{1}{2}$ 1858.

Hans vikarie var:

Mag. Anders Liljefors, f. $\frac{1}{2}$ 1825. Stud. 1847. Vestf. Mag. 1853. T. f. bitr. tredje kollega vid Åbo högre elem. skola läsåret 1853—1854. T. f. tredje kollega här $\frac{1}{2}$ 1854. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1855. Kollega i latin 1857. T. f. konrektor här från $\frac{1}{2}$ 1857 till ht:s slut s. å. T. f. bitr. konrektor här ht 1861—vt 1865. Biträdande kollega i religion här $\frac{1}{2}$ 1865. Prestv. 1870. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Kapellan i Åbo domkyrkoförsamling 1877.

Mag. *Karl Vilhelm Hjelt* (se ofvan bland konrektorer). T. f. konrektor här $\frac{1}{2}$ 1858. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1859, \dagger $\frac{1}{2}$ 1876.

Biträdande Konrektor:

(Tjensten inrättades i början af 1846 med anledning af ökad antal elever i skolans fjärde klass, men upphörde 1848 i följd af kejsarliga reskriptet af den $\frac{1}{2}$ 1847, som delade skolan i tvänne afdelningar.)

Mag. *Herman Fredrik Sohlberg* (se ofvan bland konrektorer). T. f. bitr. konrektor här i febr. 1846. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1846. Bitr. konrektor i skolans nya afdelning $\frac{1}{2}$ 1848.

Förste Kolleger:

Mag. *Samuel Fredrik Dahl*, f. $\frac{1}{2}$ 1807. Stud. 1825. Ab. Mag. 1832. Pedagogssubstitut i Kimito 1832—1834. T. f. kollega inferior vid Åbo trivialskola 1834. E. o.

collega dito $\frac{2}{3}$ 1836. T. f. collega superior $\frac{1}{4}$ 1836— $\frac{3}{4}$ 1841. T. f. förste kollega vid Åbo högre elem. skola $\frac{3}{4}$ 1841. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1843. Förste lärare vid Åbo fruntimmersskola $\frac{2}{3}$ 1844, från hvilken befattning han på begäran erhöill afsked med pension $\frac{2}{3}$ 1868, † $\frac{6}{10}$ 1880.

Hans vikarier voro följande tvenne lärare:

Mag. Karl Ferdinand Nordlund, f. $\frac{6}{12}$ 1820. Stud. 1838. Satak. Filos. kand. 1843. T. f. förste kollega här ht 1843. T. f. rektor i Nystad hela året 1844. Mag. s. å. Förste kollega i Björneborg $\frac{1}{2}$ 1845. Konrektor der $\frac{1}{2}$ 1847. T. f. rektor der 1852—1853 och 1868—1870. Ordinarie dito 1870. Anställd vid Björneborgs lyceum 1875. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{2}{3}$ 1882.

Mag. August Benjamin Höckert, f. $\frac{2}{2}$ 1814. Stad. 1830. Sydösterb. Mag. 1840. T. f. förste kollega här vt 1844—vt 1845. T. f. rektor vid lägre elem. skolan i Jakobstad från början af ht 1845—ht 1847. Ordinarie dito $\frac{6}{11}$ 1848, tilltr. $\frac{1}{2}$ 1849. Omkom vid ångbåten Österbottens brand $\frac{2}{3}$ 1874.

Mag. Otto Kristian Strömsten, f. $\frac{1}{2}$ 1813. Stud. 1830. Sydösterb. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. T. f. collega superior i Björneborgs trivialskola 1839—1842. T. f. andre kollega vid Björneborgs högre elementarskola 1842—1843. Ordinarie andre kollega der $\frac{2}{3}$ 1843. Förste kollega vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{4}$ 1844, tilltr. 1845. Konrektor i Uleåborg $\frac{1}{4}$ 1849. Prestv. 1851. Rektor vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{1}{2}$ 1853, † $\frac{2}{3}$ 1868.

Mag. Bror Evald Bergroth (se ofvan bland konrektorer). Förste kollega här $\frac{1}{2}$ 1850, † $\frac{2}{3}$ 1851.

Mag. Karl August Renvall, f. $\frac{2}{2}$ 1823. Stud. 1841. Bor. Mag. 1850. T. f. förste kollega här läsåret 1851—1852. T. f. tredje kollega här 1852—1853, † i kolera $\frac{1}{2}$ 1853.

Mag. Karl Vilhelm Hjelt (se ofvan bland konrektorer). Förste kollega här $\frac{1}{2}$ 1852. T. f. konrektor här

$\frac{1}{10}$ 1853—vt 1854 och från $\frac{2}{1}$ 1858. Ordinarie konrektor $\frac{2}{3}$ 1859.

Hans vikarie var:

Mag. Georg Zacharias Forsman, f. $\frac{1}{12}$ 1830. Stud. 1847. Österb. Mag. 1853. T. f. tredje kollega vid Åbo högre elem. skola $\frac{2}{1}$ 1853. T. f. förste kollega här $\frac{1}{10}$ s. å. — vt 1854. Adjunkt vid Vasa gymnasium $\frac{2}{3}$ 1854. Hist.-filol. licentiat 1858. Doktor 1860. Professor i allmän historia $\frac{2}{1}$ 1863, i finsk, rysk och nordisk historia $\frac{1}{2}$ 1876. Senator och chef för kammarexpeditionen 1882. Erhöll adlig värdighet 1882 och antog namnet Yrjö-Koskinen. Chef för ecklesiastikexpeditionen 1885.

Andre Kollegor:

Mag. Carl Johan Ahlbf, f. $\frac{2}{1}$ 1807. Stud. 1822. Ab. Mag. 1832. T. f. collega superior vid Åbo trivialskola under slutet vår- och höstterminerne 1833. Apologist der $\frac{2}{3}$ 1835. Collega inferior der $\frac{1}{5}$ 1840. Utn. till andre kollega vid Åbo högre elem. skola $\frac{1}{11}$ 1841, $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{5}$ 1842.

Hans vikarie var:

Mag. Knut Legat Lindström (se ofvan bland rektorer). T. f. andre kollega här från $\frac{2}{3}$ — $\frac{2}{5}$ 1842.

Mag. Herman Fredrik Sohlberg (se ofvan bland konrektorer). T. f. andre kollega från början af ht 1842. Ordinarie dito $\frac{2}{11}$ s. å. T. f. konrektor från början af ht 1844.

Mag. Knut Legat Lindström (se ofvan bland rektorer). T. f. andre kollega här $\frac{2}{1}$ 1844— $\frac{2}{5}$ 1847.

Mag. Bror Evald Bergroth (se ofvan bland konrektorer). T. f. andre kollega här ht 1847—vt 1850.

Mag. Karl Vilhelm Hjelt (se ofvan bland konrektorer). T. f. andre kollega här läsåren 1850—1852. Utn. förste kollega $\frac{1}{7}$ 1852.

Mag. Volmar Theodor Renvall, f. $\frac{1}{4}$ 1821. Stud. 1839. Bor. Mag. 1847. T. f. andre kollega vid högre

elem. skolan i Uleåborg ht 1847. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1848. Andre kollega i Björneborg $\frac{1}{4}$ 1849. T. f. förste kollega der vt 1852. Andre kollega vid Åbo högre elem. skola $\frac{1}{4}$ 1852, tilltr. från början af ht s. å. Kollega i historia och geografi vid Åbo högre elem. skola 1857. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Erhöll på begäran afsked med lifstidspension $\frac{3}{4}$ 1886.

Tredje Kolleger:

Mag. *Edvard Sevón*, f. $\frac{1}{2}$ 1811. Stud. 1829. Ab. Mag. 1836. T. f. rector pædagogicæ i Jakobstad vt 1837. T. f. o. o. kollega vid trivialskolan i Åbo $\frac{1}{10}$ 1837—vt 1838. T. f. apologist dito $\frac{3}{4}$ 1839— $\frac{3}{4}$ 1840. Ordinarie dito $\frac{3}{4}$ 1840. Tredje kollega vid Åbo högre elem. skola, utn. $\frac{3}{4}$ 1841, befullm. $\frac{3}{4}$ 1842. Rektor i Ekenäs $\frac{7}{8}$ 1844, tilltr. 1845. Prestv. 1851. Kapellan i Bjerno 1855, tilltr. 1856, † $\frac{3}{4}$ 1868.

Mag. *Bror Evald Bergroth* (se ofvan bland konrektor). Tredje kollega här $\frac{1}{2}$ 1845. T. f. konrektor här vt 1846. T. f. andre kollega här 1847—1850. Förste kollega $\frac{1}{4}$ 1850.

Hans vikarier voro:

Mag. *Johan Viktor Hummelin*, f. $\frac{3}{4}$ 1814. Stud. 1829. Ab. Andre underlärare vid universitetets gymnastik-ibrättning 1835. Förste dito 1836. Filos. kand. 1841. Mag. 1844. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus $\frac{7}{8}$ 1844. Ordinarie dito $\frac{7}{8}$ 1845. Gymnastiklärare vid Åbo gymnasium och högre elem. skola $\frac{3}{4}$ 1845. Prestv. s. å. T. f. tredje kollega här vt 1846. Kapellan i Jomala 1847, tilltr. 1849, † $\frac{1}{2}$ 1891.

Mag. *Gustaf Adolf Schultz*, f. $\frac{9}{11}$ 1821. Stud. 1840. Tav. Mag. 1847. T. f. tredje kollega här 1847—1850. Ordinarie dito $\frac{3}{4}$ 1850. Rektor vid lägre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{4}$ 1852. Gymnasii adjunkt i Åbo $\frac{3}{4}$ 1860, tilltr. † 1861. T. f. lektor i grekiska vid Åbo gymnasium 1863—

1865 och 1867—1868. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och såsom kollega vid Åbo lyceum $\frac{1}{2}$ 1874. Honorär lektor s. å. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{2}{3}$ 1888.

Hans vikarie var:

Mag. Johan Henrik Eklöf, f. $\frac{2}{3}$ 1819. Stud. 1839. Satak. Ammannens vid astronomiska observatorium i Helsingfors $\frac{1}{4}$ 1843, hvarifrån han erhöll afsked $\frac{1}{2}$ 1847. Filos. kand. 1847. Lärare i matematik och bokföring vid tekniska realskolan i Åbo i aug. 1849. Mag. 1850. T. f. tredje kollega här under en del af ht 1850, $\frac{1}{2}$ 1854.

Mag. Karl August Renvall (se ofvan bland förste kolleger). T. f. tredje kollega här 1852—1853.

Mag. *Karl Gustaf Renvall*, f. $\frac{9}{7}$ 1823. Stud. 1842. Satak. Mag. 1847. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs 1848. Tredje kollega här $\frac{2}{11}$ 1852. T. f. gymnasii adjunkt i Åbo ht 1853. Biträdande förste kollega här $\frac{1}{8}$ 1854. Gymnasii adjunkt i Tavastehus $\frac{9}{7}$ 1857. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. Entledigad i följd af detta läroverks indragning 1879.

Hans vikarier voro:

Mag. Georg Zacharias Forsman (se ofvan bland förste kolleger). T. f. tredje kollega här $\frac{2}{8}$ — $\frac{1}{8}$ 1853.

Johan Gustaf Heinonen, f. $\frac{1}{3}$ 1829. Stud. 1851. Vestf. T. f. bitr. tredje kollega här vt 1851. T. f. tredje kollega här från $\frac{1}{8}$ till ht:s slut 1853. Lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal $\frac{1}{4}$ 1854. Prestv. 1870. På begäran erhållit afsked från skoltjensten $\frac{2}{3}$ 1871. Kapellan i Rimito s. å., tilltr. 1873. Kkh i Hiitola 1880, tilltr. 1881.

Mag. *Anders Liljefors* (se ofvan bland konrektorerna). T. f. tredje kollega här $\frac{2}{3}$ 1854. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1855. Kollega i latin här 1857.

Extraordinarie Kolleger:

(Tjensten indragen med höstterminen 1847, i följd af kejsarl. reskriptet till Åbo domkapitel af den 1/6 1847).

Mag. *Samuel Fredrik Dahl* (se ofvan bland förste kolleger). E. o. collega vid Åbo trivialskola 2^o 1836. Dito vid högre elem. skolan från 1^o 1842. T. f. collega superior vid trivialskolan och förste kollega vid högre elem. skolan 1^o 1836—1^o 1843. Ordinarie förste kollega här 1^o 1843.

Hans vikarier voro:

Mag. *Herman Fredrik Sohlberg* (se ofvan bland konrektorer). T. f. e. o. kollega här läsåret 1841—1842.

Mag. *Knut Legat Lindström* (se ofvan bland rektorer). T. f. e. o. kollega här 2^o 1842—2^o 1844.

Mag. *Achilles Agamemnon Ingelius*, f. 2^o 1820. Stud. 1839. Satak. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. e. o. kollega här läsåren 1844—1846. T. f. rektor i Nystad vt 1847. Ordinarie dito 1^o s. å. Afsatt från embetet 2^o 1851, 1^o 1871.

Mag. *Johan Gabriel Friberg* (se ofvan bland rektorer). T. f. e. o. kollega här ht 1846.

Karl Elis Roos, f. 2^o 1821. Stud. 1840. Bor. Prestv. 1843. T. f. e. o. kollega här vt 1847. Sockneadjunkt i Esbo 1854. Lärare i tyska språket vid Kuopio gymnasium 1^o 1858 och vid fruntimmersskolan i Kuopio 1863. Kkh i Kuhmoniemi 1871, i Nurmee 1880, tilltr. 1881.

Mag. *Knut Legat Lindström* (se ofvan bland rektorer). T. f. e. o. kollega här ht 1847.

Kolleger**I Latin:**

Mag. *Anders Liljefors* (se ofvan bland konrektorer). Kollega i latin här 1857. T. f. konrektor här från 1^o till

ht:s slut 1857. T. f. bitr. konrektor här ht 1861— vt 1865. Bitr. kollega i religion här $\frac{2}{8}$ 1865.

Hans vikarier voro följande fem lärare:

Johan Stolpe, f. $\frac{6}{11}$ 1827. Stud. 1849. Österb. Prestv. 1856. T. f. kollega i latin här från $\frac{7}{10}$ till ht:s slut 1857. T. f. bitr. kollega i historia och geografi här vt 1858. T. f. lärare vid elementarskolan för flickor i Åbo $\frac{2}{11}$ 1858. Kollega i historia och geografi vid högre elem. skolan i Tammerfors $\frac{2}{7}$ 1860. Kollega i historia och geografi vid realskolan, numera reallyceum i Tammerfors 1875, tillika rektor der. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{8}$ 1892.

Konrad Fredrik Ottelin, f. $\frac{1}{8}$ 1834. Stud. 1856. Hist.-filol. kand. . Pedag. kand. . T. f. kollega i latin här ht 1861— ht 1862. T. f. andre lärareduplikant vid Vasa högre elem. skola ht 1864. T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg vt 1865. T. f. kollega i latin i Åbo ht 1865. Ordinarie dito $\frac{2}{11}$ 1865. Kollega i latin i Borgå 1866—1873. Erhöll på begäran afsked med half pension $\frac{2}{10}$ 1873. Pressombudsman i Borgå 1876, † $\frac{1}{8}$ 1881.

Mag. Vilhelm Ollgren, f. $\frac{1}{8}$ 1835. Stud. 1854. Hist.-filol. mag. 1860. T. f. lektor i grekiska vid Vasa gymnasium läseåret 1861—1862. T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Åbo ht 1862. T. f. kollega i latin här vt och ht 1863, † $\frac{2}{11}$ 1863.

Mag. Axel Gabriel Ingelius, f. $\frac{2}{11}$ 1822. Stud. 1839. Satak. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. kollega i latin här vt 1864— ht 1864, † $\frac{2}{11}$ 1868.

Mag. Axel Vilhelm Wessell, f. $\frac{2}{8}$ 1833. Stud. 1852. Vestf. Hist.-filol. mag. 1864. T. f. kollega i historia och geografi i Björneborg ht 1865. T. f. kollega i latin här vt 1865 och vt 1867. T. f. lärareduplikant här 1867—1870. T. f. bitr. kollega här 1870. Bitr. kollega vid Åbo lyceum 1875, † $\frac{2}{11}$ 1882.

Konrad Fredrik Ottelin (se ofvan). T. f. kollega i latin här ht 1865. Ordinarie dito $\frac{2}{11}$ 1865. Kollega i Borgå 1866—1873.

Mag. *Frans Jakob Polviander* (se ofvan bland konrektorer). Kollega i latin här $\frac{2}{11}$ 1866, tilltr. från ht:s början 1867. Erhöll på begäran afsked $\frac{2}{3}$ 1871 med hela lönen i pension.

I Historia och Geografi:

Mag. *Volmar Theodor Renvall* (se ofvan bland andre kolleger). Kollega i historia och geografi här 1857. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872.

Hans vikarier voro:

Mag. *August Hildén*, f. $\frac{2}{3}$ 1834. Stud. 1854. Hist.-filol. kand. 1858. T. f. kollega i historia och geografi här $\frac{2}{9}$ 1858. T. f. förste lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 1859—vt 1860. Mag. 1860. T. f. rektor vid lägre elem. skolan i Tammerfors 1860—1864. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Tammerfors från början af ht 1864. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1865. Prestv. 1869. Kkh i S:t Mårtens 1876.

Mag. *Karl Gustaf Bärlund*, f. $\frac{2}{11}$ 1829. Stud. 1852. Hist.-filol. kand. 1858. T. f. kollega i historia och geografi här vt 1859. T. f. lektor i historia vid Åbo gymnasium 1859—1860. Mag. 1860. T. f. bitr. konrektor här vt 1861. Rektor vid lägre elem. skolan i Åbo 1861—1874. Kollega 1873 och rektor vid realskolan samt sedan vid reallyceum i Åbo.

I Matematik och Naturalhistoria:

Mag. *Nils Anton Backman*, f. $\frac{5}{12}$ 1829. Stud. 1849. Österb. Mag. 1853. T. f. biträdande tredje kollega här vt 1857. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria här $\frac{2}{9}$ 1857. Ordinarie dito $\frac{1}{9}$ 1859. Tjänstledig från ht 1870, † $\frac{1}{11}$ 1870.

Hans vikarie var:

Mag. *Karl Malin*, f. $\frac{1}{9}$ 1832. Stud. 1852. Tav. T. f. tredje kollega i Tavastehus 1855—1856. Hist.-filol. kand.

1859. Pedagogie kand. s. å. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria här vt 1860. Utn. förste lärare vid Ekenäs lägre elem. skola $\frac{1}{2}$ 1860, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Mag. s. å. Kollega vid realskolan i Ekenäs $\frac{2}{3}$ 1873.

Lärare i Ryska:

Mag. *Christofer Viktor Leonard Segercrantz*, f. $\frac{2}{9}$ 1805. Stud. 1826. Tav. Filos. kand. 1831. Rysk språklärare vid Åbo trivialskola $\frac{1}{2}$ 1831. Mag. 1832. Rysk språklärare vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{2}{3}$ 1841. Tysk språklärare vid Åbo gymnasium $\frac{1}{2}$ 1842. Prestv. s. å. Erhöll på begäran afsked $\frac{3}{11}$ 1856, † $\frac{3}{4}$ 1864.

Hans vikarie var:

Mag. *Henrik Johan Hjorth*, f. $\frac{1}{4}$ 1806. Stud. 1824. Bor. Mag. 1832. Prestv. 1834. Collega inferior i Björneborgs trivialskola $\frac{7}{11}$ 1838, men tillträdde icke. Konstituerad luthersk predikant å Dünaburgs fästning under tre år från $\frac{1}{11}$ 1838. Utn. andre kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{3}{4}$ 1841. Tillika t. f. rysk språklärare derstädes vt 1842. T. f. rysk språklärare här ht 1842. Predikant å Skarpans fästning $\frac{1}{2}$ s. å. Derjämte t. f. rysk språklärare vid lägre elem. skolan i Skarpans 1842—1844. Kkh i Vichtis 1850, tilltr. 1851, † $\frac{1}{2}$ 1856.

Demetrius Bechtejeff, f. $\frac{1}{9}$ 1806. Stabskapten och öfvertranslator vid länestyrelsen i Åbo. T. f. rysk språklärare vid Åbo gymnasium vt 1842. T. f. lärare i ryska här från början af vt 1843. Ordinarie dito $\frac{2}{3}$ 1845, † $\frac{1}{4}$ 1855.

Hans vikarier voro följande tvenne lärare:

Mag. *Karl Gustaf Wivolin*, f. $\frac{3}{2}$ 1822. Stud. 1843. Ab. Filos. kand. 1848. Mag. 1850. T. f. rysk språklärare här från $\frac{2}{2}$ 1849 till $\frac{2}{2}$ 1851 och derjämte t. f. biträdande andre kollega här vt 1850—vt 1852. Rektor vid lägre elem. skolan i Nystad 1852. Prestv. 1870. Kkh i Pyttis 1874, tilltr. 1875, i Jääskis 1879 tilltr. 1882, † 1883.

Erik Herman Friberg, f. $\frac{1}{7}$ 1816. Stud. 1837. Satak. T. f. undertranslator vid länestyrelsen i Åbo från sept. 1850 till $\frac{3}{4}$ 1852. T. f. rysk språklärare här $\frac{1}{2}$ 1851. Lärare i ryska, historia och geografi vid lägre elem. skolan i Skarpans 1856, † $\frac{5}{12}$ s. å.

Knut David Ferdinand Ridderström, f. $\frac{2}{2}$ 1829. Stud. 1846. Vib. T. f. rysk språklärare här ht 1855. T. f. andre lektor i ryska vid Viborgs gymnasium vt 1856. Ordinarie rysk språklärare här $\frac{3}{2}$ 1856, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Derjämte rysk translator vid länestyrelsen i Åbo 1863 och vid magistraten derstädes 1868. Anställd vid Åbo elementarläroverk 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Erhöll $\frac{3}{4}$ 1898 på begäran afsked med full pension från $\frac{1}{2}$ s. å.

Hans vikarier voro:

Kuno Jakob Olivier Björkstén, f. $\frac{1}{2}$ 1829. Stud. 1847. Tav. T. f. rysk språklärare vid Borgå gymnasium $\frac{1}{11}$ 1856— $\frac{1}{2}$ 1857. T. f. rysk språklärare här läsåret 1857—1858. T. f. rysk språklärare vid högre elem. skolan i Borgå $\frac{1}{10}$ 1858— $\frac{1}{2}$ 1859. Dito vid högre elem. skolan i Nyslott $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ 1859. Rysk språklärare vid högre elem. skolan i Fredrikshamn $\frac{2}{2}$ 1859, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Dito i Lovisa 1862— $\frac{1}{2}$ 1877, då han vid skolans indragning kom på indragningsstat, men ålades att handhafva ryska språkundervisningen i den nya realskolan i Lovisa, hvarifrån han likväl befriades d. $\frac{1}{2}$ 1881, † $\frac{1}{6}$ 1887.

Alexander Popoff. Öfvertranslator vid länestyrelsen i Åbo 1855—1868. T. f. rysk språklärare här ht 1859— vt 1861.

Sånglärare:

Johan Christofer Downer, f. $\frac{3}{5}$ 1795. Director cantus vid Åbo cathedralskola $\frac{3}{5}$ 1824. Lärare i kyrkosång vid Åbo gymnasium och trivialskola $\frac{3}{7}$ 1830. Sånglärare vid Åbo högre elementarskola $\frac{3}{11}$ 1841, † $\frac{3}{12}$ 1842.

Carl Theodor Möller, f. $\frac{11}{11}$ 1813. Stud. i Lund 1830. T. f. orgelnist vid Åbo domkyrka 1842. Sånglärare vid Åbo gymnasium och högre elementarskola $\frac{2}{1}$ 1843— ht 1854.

Carl Gustaf Wasenius, f. $\frac{6}{7}$ 1821. Musikdirektör. T. f. sånglärare här $\frac{1}{2}$ 1855. Ordinariè dito $\frac{1}{8}$ 1859. Anställd vid Åbo elementarläroverk 1872 och vid Åbo lyceum 1874.

Gymnastiklärare:

Mag. *Edvard Sevón* (se ofvan bland tredje kolleger.) Konstituerad gymnastiklärare vid Åbo gymnasium och högre elem. skola $\frac{2}{9}$ 1842— vt 1845.

Mag. *Johan Viktor Hummelin* (se ofvan bland tredje kolleger.) Gymnastiklärare vid Åbo gymnasium och högre elem. skola $\frac{2}{9}$ 1845— vt 1848.

Gustaf Daniel Grönlund, f. $\frac{6}{7}$ 1813. Stud. 1830. Ab. Kirurgie kand. 1839. T. f. stadsläkare i Nystad $\frac{5}{1}$ 1842 till årets slut. Kirurgie mag. 1846. Gymnastiklärare vid Åbo gymnasium och högre elem. skola $\frac{2}{2}$ 1848—1872. Derjämte slotts- och fänghusläkare i Åbo. Anställd såsom gymnastiklärare vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{2}$ 1890.

Hans vikarie var:

Tobias Serenius. T. f. gymnastiklärare här ht 1852. Gymnastiklärare vid Kuopio gymnasium och högre elem. skola, † $\frac{2}{8}$ 1866.

Biträdande Rektorer:

Mag. *Otto Ferdinand Saxbeck* (se ofvan bland rektorer). Biträdande rektor här från vt:s början 1848. Konstituerad dertill $\frac{7}{1}$ s. å. Kkh i Halikko $\frac{2}{8}$ 1851, tilltr. 1854.

Mag. *Herman Fredrik Sohlberg* (se ofvan bland konrektorer). Biträdande rektor här $\frac{2}{9}$ 1851. Kkh i Pojo och Ekenäs $\frac{1}{9}$ 1857.

Mag. *Knut Legat Lindström* (se ofvan bland rektorer). T. f. bitr. rektor här 1853—1854 och från $\frac{1}{2}$ 1857. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1858. Ordinarie rektor $\frac{1}{2}$ 1860.

Mag. *Johan Gabriel Friberg* (se ofvan bland rektorer). T. f. bitr. rektor här vt 1861—vt 1865, hvarefter biträdande rektors befattningen synes ha upphört.

Biträdande Konrektorer:

Mag. *Herman Fredrik Sohlberg* (se ofvan bland konrektorer). Biträdande konrektor här från vts början 1848. Konstituerad dertill $\frac{1}{2}$ s. å. Bitr. rektor $\frac{1}{2}$ 1851.

Mag. *Knut Legat Lindström* (se ofvan bland rektorer). T. f. bitr. konrektor $\frac{2}{3}$ 1851— $\frac{1}{4}$ 1852.

Mag. *Johan Gabriel Friberg* (se ofvan bland rektorer). Bitr. konrektor här $\frac{1}{2}$ 1852. Lektor i romerska litteraturen vid Vasa gymnasium $\frac{2}{3}$ 1869, hvarefter biträdande konrektorsbefattningen synes ha upphört.

Hans vikarier voro:

Mag. *Karl Gustaf Bärlund* (se ofvan bland kolleger i historia o. geografi). T. f. bitr. konrektor här vt 1861.

Mag. *Anders Liljefors* (se ofvan bland konrektorer). T. f. bitr. konrektor här 1861—1865.

Biträdande Förste Kolleger:

Mag. *Knut Legat Lindström*. T. f. bitr. förste kollega här från vårtermins början 1848. Konstituerad dertill $\frac{1}{2}$ s. å. Konrektor här $\frac{2}{3}$ 1854.

Hans vikarier voro följande trenne lärare:

Mag. *Adolf Fredrik Rosendal* (se ofvan bland konrektorer). T. f. bitr. förste kollega från $\frac{2}{3}$ 1851—ht 1851.

Mag. Herman Henrik Hellén, f. $\frac{7}{8}$ 1826. Stud. 1846. Vestf. Mag. 1850. T. f. bitr. förste kollega här vt 1852. T. f. förste kollega i Björneborg ht 1852. Lärare vid Bell-Lancasterskolan i Åbo $\frac{1}{4}$ 1852, tilltr. från vt:s början 1853, \dagger $\frac{1}{2}$ 1857.

Mag. Gustaf Israel Lindström (se ofvan bland rektorer). T. f. bitr. förste kollega här läsåret 1853—1854.

Mag. *Karl Gustaf Renvall* (se ofvan bland tredje kolleger). Bitr. förste kollega här $\frac{1}{8}$ 1854. Gymnasii adjunkt i Tavastehus $\frac{1}{2}$ 1857.

Biträdande Andre Kolleger:

Mag. *Johan Gabriel Friberg* (se ofvan bland rektorer). Biträdande andre kollega här $\frac{2}{3}$ 1847. Konstituerad dertill $\frac{1}{2}$ 1848. Biträdande konrektor här $\frac{1}{2}$ 1852.

Hans vikarier voro:

Mag. Johan Matthias Kalm, f. $\frac{1}{2}$ 1819. Stud. 1839. Bor. Mag. 1844. T. f. bitr. andre kollega här vt 1848. Förste kollega i Uleåborg $\frac{2}{3}$ 1848. Rektor der $\frac{1}{2}$ 1855. Lektor i grekiska vid Uleåborgs elementarläroverk 1863. D:o vid Uleåborgs lyceum 1875. Tjänstledig 1878. Pressombudsman i Helsingfors s. å. Erhöll på begäran afsked från lektoratet $\frac{3}{4}$ 1884.

Mag. Karl Gustaf Wivolin (se ofvan bland ryske språklärare). T. f. bitr. andre kollega här vt 1850— vt 1851

Gustaf Vilhelm Malmström, f. $\frac{1}{2}$ 1818. Stud. 1840. Ab. Prestv. 1842. T. f. rysk språklärare vid Tavastehus högre elem. skola $\frac{1}{2}$ 1844— vt 1845. T. f. o. o. lärare vid Åbo fruntimmersskola vt 1846— ht 1847. T. f. bitr. tredje kollega vid Åbo högre elem. skola $\frac{2}{3}$ 1847. Konstituerad dertill $\frac{1}{2}$ 1848. T. f. bitr. andre kollega här $\frac{1}{2}$ 1852. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1853. Biträdande kol-

lega i latin här 1857—1870. Derefter tjänstledig för sjuklighet. Erhöll afsked med full pension $\frac{1}{4}$ 1873.

Biträdande Tredje Kolleger:

Gustaf Vilhelm Malmström (se ofvan bland bitr. andre kolleger). T. f. bitr. tredje kollega här från vårt:s början 1848. Konstituerad dertill $\frac{1}{5}$ 1848. Bitr. andre kollega här $\frac{1}{4}$ 1853.

Hans vikarier voro följande tvenne lärare:

Johan Gustaf Heinonen (se ofvan bland tredje kolleger). T. f. bitr. tredje kollega här vt 1851.

Kristian Vilhelm Westerholm, f. $\frac{3}{4}$ 1815. Stud. 1834. Österb. Prestv. 1841. T. f. Bell-Lancasterlärare i Vasa $\frac{1}{4}$ 1847. Ordinarie dito $\frac{3}{8}$ s. å. T. f. bitr. tredje kollega här från $\frac{1}{2}$ till ht:s slut 1852. Nåd-årspredikant 1863. På begäran erhölet afsked från sin skoltjänst $\frac{1}{2}$ 1867, $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1868.

Mag. Anders Liljefors (se ofvan bland konrektor). T. f. bitr. tredje kollega här läsåret 1853—1854.

Mag. *Gustaf Israel Lindström* (se ofvan bland rektor). Konstituerad biträdande tredje kollega här $\frac{1}{2}$ 1854. Theol. lektor i Tavastehus $\frac{7}{11}$ 1857.

Hans vikarier voro följande trenne lärare:

Mag. Emil Robert Sternberg, f. $\frac{1}{8}$ 1826. Stud. 1846. Nyl. Mag. 1853. T. f. förste lärare vid Ekenäs lägre elem. skola läsåret 1853—1854. T. f. bitr. tredje kollega här vt 1855, $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{4}$ 1856.

Mag. Johan Mauritz von Essen, f. $\frac{1}{5}$ 1830. Stud. 1849. Österb. Mag. 1853. T. f. rektor vid lägre elem. skolan i Ekenäs vt 1856. T. f. bitr. tredje kollega här ht 1856. Amanuens vid Åbo domkapitel $\frac{1}{4}$ 1864. Vice-notarie derstädes $\frac{3}{4}$ 1865, $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1872.

Mag. Nils Anton Backman (se ofvan bland kolleger i matematik och naturalhistoria). T. f. bitr. tredje kollega här vt 1857.

Biträdande Kolleger

I Latin:

Gustaf Vilhelm Malmström (se ofvan bland biträdande andre kolleger). Biträdande kollega i latin här 1857—1870. Derefter tjänstledig. Erhöll afsked med pension $\frac{4}{5}$ 1873.

I Historia och Geografi:

Mag. Berndt Magnus Valfrid Alftan, f. $\frac{1}{8}$ 1832. Stud. 1850. Vestf. Hist.-filol. mag. 1857. T. f. bitr. kollega i historia och geografi här ht 1857. T. f. tysk språklärare vid Åbo gymnasium från $\frac{1}{7}$ 1858 till vt:s slut s. å. och läseåren 1867—1870. Tillika t. f. fransk språklärare derstädes 1869—1870. Derefter anställd såsom lärare i franska och svenska språken vid Åbo gymnasium och elementarläroverk, † $\frac{2}{11}$ 1873.

Johan Stolpe (se ofvan bland kolleger i latin). T. f. bitr. kollega i historia och geografi här vt 1858.

Mag. Robert Fredrik Wennerberg, f. $\frac{2}{8}$ 1830. Stud. 1848. Vestf. Hist.-filol. kand. 1853. Tredje kollega vid högre elem. skolan i Björneborg $\frac{2}{5}$ 1854. Hist.-filol. mag. 1857. Kollega i historia och geografi vid Björneborgs högre elem. skola 1857. Bitr. kollega i samma vetenskaper här $\frac{2}{11}$ 1857, tilltr. $\frac{1}{5}$ 1858. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874, † $\frac{2}{3}$ 1885.

I Matematik och Naturalhistoria:

Mag. Peter Adolf Karsten, f. $\frac{1}{2}$ 1834. Stud. 1856. Fysisk-mathem. kand. 1857. T. f. biträdande kollega i matematik och naturalhistoria här vt 1858. Fysisk-mathem. licentiat 1860. Dito mag. s. å. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Tammerfors ht 1860. Doktor 186 . T. f. lektor i naturvetenskaperna vid Åbo gymnasium vt och ht 1861. Dito

vid Vasa gymnasium vt 1862. Ordinarie lektor i naturvetenskaperna vid Vasa gymnasium $\frac{7}{8}$ 1862. Lektor i botanik vid Mustiala landtbruksinstitut $\frac{1}{8}$ 1864.

Otto Alfred Alcenius, f. $\frac{2}{8}$ 1838. Stud. 1856. T. f. bitr. kollega i matematik och naturalhistoria här vt 1859. Ordinarie dito $\frac{2}{7}$ 1859. Kollega i samma ämnen vid högre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{2}{8}$ 1862. Dito i Vasa $\frac{1}{3}$ 1864. Dito vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid Vasa lyceum 1874. Erhöll på begäran afsked $\frac{2}{8}$ 1875.

Hans vikarier voro följande tvenne lärare:

Mag. Karl Malin, f. $\frac{1}{8}$ 1832. Stud. 1852. Tav. T. f. tredje kollega i Tavastehus läseåret 1855—1856. Hist.-filol. kand. 1859. Pedag. kand. s. å. T. f. bitr. kollega i matematik och naturalhistoria här vt 1860. Utn. förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs $\frac{1}{2}$ 1860. Mag. s. å. Kollega vid realskolan i Ekenäs 1873.

Mag. Abraham Nylander, f. $\frac{1}{2}$ 1835. Stud. 1855. Hist.-filol. kand. 1858. Dito mag. 1860. T. f. kollega i matematik och naturalhistoria i Fredrikshamn 1860. Pedag. kand. 1861. T. f. bitr. kollega i matematik och naturalhistoria här fr. $\frac{2}{2}$ till vårtermins slut 1861. Bitr. lärare i historia, geografi och finska vid Åbo gymnasium 1867—1870. Lärare i tyska vid Åbo lyceum vt 1874—vt 1882. Lärare vid Brahestads borgare- och handelsskola $\frac{1}{2}$ 1882.

Frans Vilhelm Magnus Bergroth, f. $\frac{1}{2}$ 1837. Stud. 1858. Pedagogie kand. 1861. T. f. bitr. kollega i matematik och naturalhistoria här läseåret 1862—1863. Kollega i samma ämnen vid högre elem. skolan i Tammerfors $\frac{1}{2}$ 1863—1866. Andre lärare vid fruntimmersskolan i Åbo $\frac{2}{2}$ 1866, tilltr. $\frac{1}{4}$ s. å. Kollega i matematik och naturkunnighet der 1875. Erhöll $\frac{2}{7}$ 1893 på begäran afsked med trefjerdedels pension från $\frac{1}{2}$ s. å.

Gustaf Adolf Rosendahl, f. $\frac{2}{8}$ 1819. Stud. 1844. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Skarpans $\frac{7}{8}$ 1845. Bitr. kollega i matematik och naturalhistoria här $\frac{2}{11}$ 1862,

tilltr. 1863. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Uppförd på indragningsstat 1875, men haft fortfarande undervisningsskyldighet vid lyceets provisoriska parallelafdelning, från hvilken skyldighet befriats af kejserl. Senaten $\frac{1}{2}$ 1881.

Biträdande Kolleger i Religion:

Mag. Edvin Titus Feodor Reuter (se ofvan bland rektorer). T. f. bitr. kollega i religion här vt 1865.

Mag. *Anders Liljefors* (se ofvan bland konrektorer). Bitr. kollega i religion här $\frac{2}{3}$ 1865. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872.

Biträdande Kollega i Finska:

Mag. Albert Olivier Wialén, f. $\frac{2}{3}$ 1844. Stud. 1863. Mag. 1869. T. f. bitr. kollega i finska här läsåret 1869—1870. Timlärare vid normallyceum i Helsingfors 1873—1878. Derjämte vikarierande lärare i finska vid fruntimmersskolan i Helsingfors. Konstituerad dertill $\frac{1}{2}$ 1877.

Biträdande Ryske Språklärare:

Isak Leonard Cairenius, f. $\frac{1}{2}$ 1823. Stud. 1844. Vestf. Utn. bitr. rysk språklärare här $\frac{2}{3}$ 1847, hvarå erhållit konstitutorial $\frac{1}{2}$ 1848. Lektor i ryska språket vid universitetet i Helsingfors $\frac{1}{2}$ 1854. Drunknade i Helsingfors $\frac{1}{2}$ 1860.

Mag. *Fabian Ludvig Martinson*, f. $\frac{1}{2}$ 1821. Stud. 1841. Bor. Rysk språklärare i Björneborg 1847, tilltr. 1848. Filos. kand. 1848. Mag. 1850. T. f. biträdande rysk språklärare här $\frac{1}{2}$ 1854. Konstituerad dertill $\frac{1}{2}$ s. å. T. f. rysk språklärare vid Tavastehus gymnasium från $\frac{1}{2}$ 1857 till $\frac{1}{2}$ 1858. T. f. rysk språklärare vid Vasa fruntimmersskola $\frac{2}{3}$ 1858. Rysk språklärare vid högre elem. skolan i Vasa $\frac{1}{2}$ 1859. T. f. rysk språklärare vid Vasa

gymnasium $\frac{3}{4}$ 1867. Ordinarie dito $\frac{3}{4}$ s. å. Lektor i ryska språket vid universitetet $\frac{7}{8}$ 1871. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{4}$ 1893.

Ulträdande Klasslärare:

Karl Edvard Frithiof Bergroth, f. $\frac{3}{4}$ 1845. Stud. 1864. T. f. bitr. klasslärare här $\frac{3}{4}$ 1867— $\frac{3}{4}$ s. å. Prestv. 1867. Stadspredikant i Kaskö 1868. Derjämte t. f. lärare vid lägre elem. skolan derstädes vt 1870. Kapellan i Orihpää 1870. Kkh i Hammarland 1875, tilltr. 1876, i Elimä 1886, tilltr. 1887.

Vilhelm Lindstedt, f. $\frac{3}{4}$ 1838. Stud. 1861. T. f. bitr. klasslärare här från $\frac{3}{4}$ till vt:s slut 1867. Prestv. 1867. Kapellan i Seinäjoki 1869, i Uleåborg 1873, tilltr. 1874. Assessor i Kuopio domkapitel 1879—1885. Kkh i Lapinlahti 1884.

Lärareduplikanter:

Mag. Axel Vilhelm Wessell (se ofvan bland kolleger i latin). T. f. lärareduplikant här läsåren 1867—1870.

Fredrik Albert Ossian Lundenius, f. $\frac{3}{4}$ 1847. Stud. 1864. T. f. lärareduplikant här ht 1867— ht 1868. Lärare vid elementarskolan för flickor i Åbo $\frac{7}{8}$ 1869. På begäran erhållit afsked från denna tjänst $\frac{3}{4}$ 1870. Filos. kand. s. å. T. f. fjerde lärareduplikant vid lägre elem. skolan i Åbo 1870—1873. T. f. direktor vid tekniska realskolan i Vasa 1873—1876. Kollega i matematik och fysik vid realskolan i Ekenäs 1876—1877. Utn. kollega i samma ämnen vid realskolan i Vasa $\frac{3}{4}$ 1876. Mag. 1877. Kollega vid reallyceum i Åbo 1888, $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{4}$ 1890.

Karl Vilhelm Weman, f. $\frac{3}{4}$ 1838. Stud. 1860. T. f. lärareduplikant här vt 1869. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs 1869—1870.

Mag. Karl Johan Wahlström, f. $\frac{1}{2}$ 1841. Stud. 1862. Filos. kand. 1868. Mag. 1869. T. f. lärareduplikant här 1869—1870. T. f. kollega i matematik och naturvetenskaper här 1870—1872. Dito vid Åbo elementarläroverk 1872 och vid lyceum 1874. Ordinarie dito vid lyceum $\frac{1}{8}$ 1875. Pedagogie kand. s. Å.

Mag. Gustaf Vilhelm Liljefors, f. $\frac{2}{3}$ 1836. Stud. 1857. Mag. 1869. T. f. lärareduplikant här $\frac{1}{8}$ 1869—1870. T. f. kollega vid högre elem. skolan i Kuopio 1871—1874. Dito i Gamla Karleby 1874—1875. Dito vid reallyceum i Helsingfors ht 1875— ht 1878. Kollega vid realskolan i Nystad $\frac{2}{11}$ 1878, $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{7}$ 1891.

Fruntimmersskola.

1844 —

Första Lärarinnor:

Karolina Henriette Guthman, f. . Första lärarinna här $\frac{2}{8}$ 1844. Senare gift med läraren i ryska språket Vilhelm Ferdinand Tallgren, $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{7}$ 1847.

Julia Maria Hausen, f. $\frac{1}{4}$ 1814, enka efter stabsläkaren, kollegii assessor Hausen. Andra lärarinna här $\frac{2}{8}$ 1844. T. f. första lärarinna $\frac{1}{4}$ 1847. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1848. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{4}$ 1874.

Andra Lärarinnor:

Julia Maria Hausen (se näst förut). Andra lärarinna här $\frac{2}{8}$ 1844. T. f. första lärarinna 1847. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1848.

Karolina Sofia Mathilda von Kræmer, f. $\frac{1}{2}$ 1811. T. f. andra lärarinna här $\frac{1}{7}$ 1847. Ordinarie dito $\frac{2}{8}$ 1848, $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ 1853.

Helena Hedvig Brotherus, f. $\frac{1}{2}$ 1813. T. f. tredje lärarinna $\frac{1}{8}$ 1848. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1849. Andra lära-

rinna $\frac{2}{11}$ 1853. Erhöll $\frac{1}{4}$ 1879 på begäran afsked med pension från $\frac{1}{2}$ s. å.

Tredje Lärarinnor:

(Tjensten inrättad 1847 på grund af kejsarl. reskr. af d. $\frac{13}{2}$ s. å.)

Helena Brotherus (se ofvan). T. f. tredje lärarinna $\frac{1}{5}$ 1848. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1849. Andra lärarinna $\frac{2}{11}$ 1853.

Emilia Elisabeth Stråhlman, f. $\frac{1}{11}$ 1832. T. f. tredje lärarinna $\frac{2}{5}$ 1853. Ordinarie dito $\frac{1}{4}$ 1854, † $\frac{2}{8}$ 1882.

Förste Lärare:

Mag. *Samuel Fredrik Dahl*, f. $\frac{1}{3}$ 1807. Stud. 1825. Ab. Mag. 1832. Pedagogssubstitut i Kimito 1832—1834. T. f. collega inferior vid Åbo trivialskola 1834. E. o. collega der 1836. T. f. collega superior der $\frac{1}{2}$ 1836— $\frac{2}{12}$ 1841. Derefter t. f. förste kollega vid Åbo högre elem. skola. Ordinarie förste kollega derstädes $\frac{1}{5}$ 1843. Förste lärare vid Åbo fruentimmersskola $\frac{2}{5}$ 1844. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{4}$ 1863, † i Kimito $\frac{1}{10}$ 1880.

Mag. *Johan Simelius*, f. $\frac{2}{5}$ 1816. Stud. 1834. Nordösterb. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. andre kollega i Uleåborg $\frac{2}{5}$ 1843. Ordinarie dito $\frac{1}{3}$ 1845. Andre lärare vid fruentimmersskolan i Åbo $\frac{1}{12}$ 1847, tilltr. 1848. T. f. förste lärare här $\frac{1}{5}$ 1863. Ordinarie dito $\frac{1}{5}$ 1863, † $\frac{1}{3}$ 1877.

Extraordinarie Lärare:

Mag. *August Robert Ahlberg*, f. $\frac{2}{11}$ 1810. Stud. 1834. Ab. Mag. 1844. E. o. lärare här $\frac{2}{5}$ 1844— $\frac{1}{5}$ 1845. Utn. förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs $\frac{1}{12}$ 1844, men tillträdde icke. Rektor vid lägre elem. skolan i Torneå $\frac{1}{5}$ 1845, † $\frac{1}{5}$ 1855.

Gustaf Adolf Justin, f. $\frac{1}{2}$ 1811. Stud. 1830. Satak. Prestv. 1834. Sockneadjunkt i S:t Marie 1838. Lärare vid elementarskolan för flickebarn i Åbo 1844. Derjämte t. f. e. o. lärare vid fruntimmersskolan i Åbo ht 1845. Kkb i Sund 1849, tilltr. 1851, \dagger $\frac{2}{11}$ 1866.

Gustaf Vilhelm Malmström, f. $\frac{2}{4}$ 1818. Stud. 1840. Ab. Prestv. 1842. T. f. rysk språklärare i Tavastehus $\frac{7}{8}$ 1844—vt 1845. T. f. e. o. lärare här $\frac{2}{4}$ 1846—ht 1847. T. f. bitr. tredje kollega vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{3}{12}$ 1847. Konstituerad dertill $\frac{1}{2}$ 1848. Biträdande andre kollega der $\frac{1}{2}$ 1853. Biträdande kollega i latin der 1857—1870. Derefter tjänstledig för sjuklighet. Erhöll afsked med full pension $\frac{4}{5}$ 1873.

Andre Lärare:

(Tjensten inrättad 1847 på grund af kejserl. reskript af d. $\frac{12}{3}$ a. å).

Mag. *Johan Simelius* (se ofvan bland förste lärare). Andre lärare här $\frac{5}{11}$ 1847, tilltr. 1848. Förste lärare här $\frac{1}{8}$ 1863.

Johan Fredrik Thurman, f. $\frac{2}{8}$ 1829. Stud. 1849. Vestf. Folkskollärare i Viborgs län 1854—1861. Pedagogie kand. 1862. T. f. rektor i Gamla Karleby $\frac{2}{3}$ 1863. T. f. andre lärare här $\frac{5}{9}$ 1863—vt 1864. T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Åbo 1864—1865. T. f. tredje bitr. lärare der 1865—1866. Ordinarie dito $\frac{1}{3}$ 1866. Rektor vid lägre elem. skolan i Nykarleby $\frac{3}{12}$ 1867, tilltr. 1869, \dagger $\frac{1}{10}$ 1879.

Knut David Ferdinand Ridderström, f. $\frac{1}{3}$ 1829. Stud. 1846. Rysk språklärare vid Åbo högre elem. skola 1856. T. f. andre lärare här ht 1864.

Mag. Karl Vilhelm Hougberg, f. $\frac{1}{11}$ 1832. Stud. 1854. Hist.-filol. kand. 1860. Mag. . Pedag. kand. 1861. T. f. konrektor vid högre elem. skolan i Borgå ht 1861. T. f. lärareduplikant der vt 1862. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Lovisa 1862—1868. Lärareduplikant

vid lägre elem. skolan i Lovisa 1863—ht 1864. T. f. andre lärare vid fruentimmersskolan i Åbo $\frac{1}{4}$ 1865—vt 1866. Fjerde bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{8}$ 1866—1868. Kollega i historia och geografi i Björneborg $\frac{1}{2}$ 1868, tilltr. från h:s början s. å., $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1877.

Frans Vilhelm Magnus Bergroth, f. $\frac{1}{7}$ 1837. Stud. 1858. Pedagogie kand. 1861. T. f. biträdande kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Åbo läsåret 1862—1863. Kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Tammerfors $\frac{1}{8}$ 1863—1866. Andre lärare vid fruentimmersskolan i Åbo $\frac{2}{3}$ 1866, tilltr. $\frac{1}{3}$ s. å. Kollega i matematik och naturalhistoria här 1875. Erhöll $\frac{2}{3}$ 1893 på begäran afsked med $\frac{2}{3}$ pension från $\frac{1}{3}$ s. å.

Lärare i Ryska:

Vilhelm Ferdinand Tallgren, f. $\frac{5}{10}$ 1815. Stud. 1833. Rysk språklärare vid Åbo gymnasium $\frac{1}{7}$ 1842. Dito vid fruentimmersskolan i Åbo från början af ht 1844—vt 1875.

Lärare i Tyska:

Vilhelm Ferdinand Tallgren (se ofvan). Tysk språklärare här från början af ht 1844—1870.

Lärare i Franska:

Jean Joseph Guinchard, f. $\frac{2}{3}$ 1802. Fransk språklärare vid Bergenheimska realskolan i Åbo 1842. Dito vid Åbo gymnasium i augusti s. å. Fransk språklärare vid Åbo fruentimmersskola från början af ht 1844—1849. Dito vid finska kadetkorpsets $\frac{2}{3}$ 1852—1868. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1867, $\frac{1}{2}$ i Stockholm.

Julia Maria Hausen (se ofvan bland första lärarinnor). T. f. lärarinna i franska här ht 1849—ht 1856.

Gustaf Ritou, t. f. fransk språklärare här $\frac{1}{4}$ 1857—1859.

Mag. *Kasper Konrad Carlborg*, f. $\frac{2}{11}$ 1825. Stud. 1843. Nyl. Mag. 1850. T. f. fransk språklärare vid Borgå gymnasium $\frac{1}{3}$ 1851—ht 1856. Fransk språklärare vid Åbo gymnasium 1859. Fransk språklärare här 1859—1865, † $\frac{2}{3}$ 1865.

Grefve *Gustaf Johan Filip Armfelt*, f. $\frac{1}{4}$ 1830. T. f. fransk språklärare här $\frac{4}{10}$ 1865— $\frac{1}{10}$ 1867. Fransk språklärare vid Vasa gymnasium $\frac{2}{3}$ 1867, tilltr. 1869. Lektor i franska vid universitetet $\frac{2}{4}$ 1871, † $\frac{1}{4}$ 1880.

Lars Adolf Matthias Lefrén, f. $\frac{2}{10}$ 1823. Stud. 1846. Vestf. Tysk språklärare vid Tavastehus gymnasium 1859. Fransk språklärare vid Borgå gymnasium 1863. Dito vid Åbo gymnasium $\frac{2}{8}$ 1867, tilltr. $\frac{1}{10}$ s. å. Fransk språklärare här från samma tid till $\frac{1}{3}$ 1875.

Lärare i Finska:

(Tjensten tillkommen till följd af nådiga kungörelsen af $\frac{2}{11}$ 1862.)

Mag. *Karl Gustaf Bårlund*, f. $\frac{1}{11}$ 1829. Stud. 1852. Hist.-filol. kand. 1858. T. f. lektor i historia vid Åbo gymnasium läsåret 1859—1860. Mag. 1860. Rektor vid Åbo lägre elem. skola $\frac{1}{4}$ 1861. Lärare i finska här $\frac{2}{3}$ 1862—1873.

Sånglärare:

Carl Gustaf Wasenius, f. $\frac{6}{11}$ 1821. Musikdirektör. T. f. sånglärare här från ht:s början 1857. Ordinarie dito $\frac{1}{8}$ 1859—1885.

Lägre Elementarskola.

$\frac{2}{8}$ 1852—1874.

Rektorer:

Mag. *Gustaf Adolf Schultz*, f. $\frac{6}{11}$ 1821. Stud. 1840. Tav. Mag. 1847. T. f. tredje kollega vid Åbo högre elementarskola 1847. Ordinarie dito 1850. Rektor här $\frac{2}{3}$ 1852.

Gymnasii adjunkt i Åbo $\frac{2}{11}$ 1860, senare kollega vid Åbo lyceum. Honorär lektor 1874. Erhöll på begäran afsked med full pension $\frac{2}{7}$ 1888.

Mag. *Karl Gustaf Bärlund*, f. $\frac{2}{11}$ 1829. Stud. 1852. Hist.-filol. kand. 1858. T. f. kollega i historia och geografi vid högre elem. skolan i Åbo vt 1859. T. f. lektor i historia vid Åbo gymnasium läsåret 1859—1860. Mag. 1860. T. f. gymnasii adjunkt i Åbo 1860—1861. Derjämte bitr. konrektor vid Åbo högre elem. skola vt 1861. Rektor här $\frac{1}{7}$ 1861—1874. Kollega 1873 och rektor vid realskolan samt sedan vid reallyceum i Åbo.

Lärare:

Johan Fredrik Isidor Lundenius, f. $\frac{1}{11}$ 1815. Stud. 1838. Bor. Andre lärare i Gamla Karleby 1851. Lärare här 1852, † $\frac{1}{2}$ 1859.

Mag. *Frans Evald Jernberg*, f. $\frac{4}{10}$ 1833. Stud. 1852. Vestf. Hist.-filol. kand. 1858. T. f. lärare här vt 1859. Kollega vid högre elem. skolan i Tammerfors $\frac{2}{7}$ 1860, tilltr. s. å. Mag. s. å. Kollega vid reallyceum derstädes 1875. Pensionerad $\frac{1}{8}$ 1890.

Johan Stolpe, f. $\frac{6}{11}$ 1827. Stud. 1849. Österb. Prestv. 1856. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Åbo från $\frac{7}{11}$ till ht:s slut 1857. T. f. bitr. kollega i historia och geografi der vt 1858. T. f. lärare vid Bell-Lancaster-skolan i Åbo ht 1858. T. f. lärare vid elementarskolan för flickor i Åbo vt 1859. T. f. lärare här 1859—1860. Kollega i historia och geografi vid högre elem. skolan i Tammerfors $\frac{2}{7}$ 1860, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Dito vid realskolan, numera reallyceum derstädes 1875. Erhöll på begäran afsked $\frac{1}{2}$ 1892.

Karl Gustaf Leidenius, f. $\frac{1}{8}$ 1831. Stud. 1855. T. f. rektor i Ekenäs ht 1856—ht 1857. Lärareduplikant här $\frac{2}{7}$ 1858. Befullmäktigad förste lärare i Ekenäs $\frac{1}{7}$ 1858—1860. Lärare här $\frac{2}{8}$ 1859, tilltr. 1860, † 1872.

Lärareduplikanter:

Johan Fridolf Grönroos, f. $\frac{2}{7}$ 1827. Stud. 1847. Vestf. Förordnad till lärareduplikant här $\frac{7}{10}$ 1857. Rektor i Ekenäs $\frac{7}{12}$ 1857. Kollega och rektor vid realskolan i Ekenäs $\frac{7}{8}$ 1873, † 1883, sköt sig.

Karl Gustaf Leidenius (se ofvan bland lärare). Lärareduplikant här vårtermin 1858.

Johan Gustaf Frithiof Laurén, f. $\frac{1}{2}$ 1833. Stud. 1858. T. f. lärareduplikant här $\frac{2}{3}$ 1858. Ordinarie bitr. lärare här $\frac{21}{10}$ 1859, tilltr. $\frac{1}{4}$ 1860. Prestv. 1870. Kapellan i Yläne $\frac{1}{11}$ 1872. Kkh derstädes 1880, i Akkas 1883, tilltr. 1885, † 1889.

Förste Biträdande Lärare:

Johan Gustaf Frithiof Laurén (se näst förut).

Andre Biträdande Lärare:

Johan Kaldén, f. $\frac{1}{2}$ 1827. Stud. 1848. T. f. bitr. lärare här ht 1859. Bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus vt 1860—ht 1862. T. f. bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg vt och ht 1863. Lärare vid lägre elem. skolan i Jakobstad $\frac{1}{2}$ 1863, tilltr. från början af vt 1864. Dito i Nykarleby $\frac{1}{4}$ 1867—1884.

Mag. Josef Magnns Limon, f. $\frac{2}{2}$ 1834. Stud. 1858. Hist.-filol. kand. 1858. Pedagogie kand. 1859. T. f. biträdande lärare här vt 1860. Mag. 1860. T. f. lärare vid Vasa fruntimmersskola s. å. Gymnasii adjunkt i Vasa $\frac{2}{3}$ 1864, tilltr. $\frac{1}{4}$ s. å., † $\frac{2}{3}$ 1871.

Mag. Frans August Canth, f. $\frac{6}{3}$ 1833. Stud. 1852. Hist.-filol. kand. 1858. Pedagogie kand. 1859. T. f. lärareduplikant i Jakobstad vt 1860. Mag. 1860. T. f. bitr. lärare här 1860—1861. Kollega i historia och geografi i Gamla Karleby $\frac{2}{4}$ 1861. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{2}$ 1888.

Johan Heininen, f. $\frac{3}{4}$ 1834. Stud. i Upsala 1860, i Helsingfors 1861. T. f. andre lärareduplikant här 1861—1862. Prestv. 1864. Kapellan i Halsö 1866, i Lappo (Åbo län) 1868, tilltr. 1869. Kkh i Piikkis 1876, tilltr. 1877.

Mag. Vilhelm Ollgren, f. $\frac{3}{4}$ 1835. Stud. 1854. Hist.-filol. mag. 1860. T. f. lektor i grekiska literaturen vid Vasa gymnasium läsåret 1861—1862. T. f. andre bitr. lärare här ht 1862. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Åbo vt och ht 1863, † $\frac{3}{4}$ 1863.

Gustaf Emil Morén, f. $\frac{3}{4}$ 1839. Stud. 1860. T. f. andre bitr. lärare här 1863—1864. Prestv. 1866. Kapellan i Rengo 1868, tilltr. 1869, i Letala 1875, tilltr. 1876, † $\frac{3}{4}$ 1886.

Johan Fredrik Thurman, f. $\frac{3}{4}$ 1829. Stud. 1849. Vestf. Folkskollärare i Viborgs län 1854—1861. Pedagogie kand. 1862. T. f. andre lärare vid fruntimmersskolan i Åbo $\frac{3}{4}$ 1863. T. f. andre bitr. lärare här 1864—1865. T. f. tredje bitr. lärare här 1865—1866. Ordinarie dito $\frac{3}{4}$ 1866. Rektor i Nykarleby 1867, tilltr. 1869, † $\frac{3}{4}$ 1879.

Alexander Emil Rödlin, f. $\frac{3}{4}$ 1831. Stud. 1856. Andre bitr. lärare här $\frac{3}{4}$ 1864, tilltr. $\frac{3}{4}$ 1865. Lärare i Nystad $\frac{3}{4}$ 1868. Prestv. 1870. Kapellan i Vahto 1873. Kkh i Pyhämaa 1877, tilltr. 1878, i Korpo 1887, † $\frac{3}{4}$ 1890.

Gustaf Mauritz von Essen, f. $\frac{3}{4}$ 1848. Stud. 1868. Förordnad den $\frac{3}{4}$ 1870 att under vt 1870 förestå en bitr. läraretjänst här. Länsman i Masku härad 1877.

Tredje Biträdande Lärare:

Konstantin Ervast, f. $\frac{3}{4}$ 1834. Stud. 1854. T. f. rektor och lärare i Nykarleby vt 1858. Hist.-filol. kand. 1859. T. f. förste lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby ht 1859. T. f. lärare i Nykarleby vt 1860. Pedagog. kand. 1861. Förordnad den $\frac{3}{4}$ 1862 att biträda vid undervisningen här. Kollega i latin vid högre elem. skolan i Gamla Karleby $\frac{3}{4}$ 1862, † 1875.

Gustaf Emil Morén (se ofvan). T. f. tredje bitr. lärare här ht 1862.

Karl Alfred Mittler, f. $\frac{1}{8}$ 1839. Stud. 1862. T. f. tredje bitr. lärare här vt 1863—vt 1864. Prestv. 1869. Kapellani i Viljakkala 1871, tilltr. 1872, i Kinkkais 1879.

Gustaf Emil Morén (se ofvan). T. f. tredje bitr. lärare här under början af ht 1864.

Oskar August Hannelius, f. $\frac{3}{4}$ 1843. Stud. 1864. T. f. tredje bitr. lärare här från den $\frac{5}{10}$ till slutet af ht 1864. Prestv. 1867. Kapellan i Honkajoki 1869, tilltr. 1870, i Lappfjärd 1880, tilltr. 1882.

Otto Emil Erflund, f. $\frac{1}{7}$ 1837. Stud. 1860. Prestv. 1864. T. f. tredje bitr. lärare här vt 1865. Kapellan i Kakskerta 1866, i Karis 1870, tilltr. 1871, † $\frac{1}{8}$ 1877.

Johan Fredrik Thurman (se ofvan). T. f. tredje bitr. lärare här 1865—1866. Ordinarie dito $\frac{4}{8}$ 1866. Rektor i Nykarleby $\frac{1}{10}$ 1867, tilltr. 1869, † $\frac{1}{10}$ 1879.

Mag. Torsten Osvald Ilmoni, f. $\frac{3}{4}$ 1841. Stud. 1862. Filos. kand. 1867. Pedagogie kandidat 1868. T. f. tredje bitr. lärare här $\frac{2}{8}$ 1869—1873. Mag. 1869. T. f. rektor vid lägre elem. skolan i Jakobstad 1874—1875. Kollega vid realskolan i Vasa 1875. Kollega vid fruntimmersskolan i Åbo 1886.

Fjerde Biträdande Lärare:

Fredrik Vilhelm Waldstedt, f. $\frac{2}{8}$ 1822. Stud. 1844. Förordnad den $\frac{2}{11}$ 1864 att bestrida denna tjänst.

Klas Vilhelm Wallenius, f. $\frac{1}{2}$ 1844. Stud. 1863. T. f. fjerde bitr. lärare här vt 1865.

Otto Emil Erflund (se ofvan). T. f. fjerde bitr. lärare här 1865—1866.

Mag. Karl Vilhelm Hougberg, f. $\frac{6}{11}$ 1832. Stud. 1854. Mag. . Fjerde bitr. lärare här $\frac{1}{8}$ 1866—1868. Kollega i Björneborg 1868, † $\frac{2}{2}$ 1877.

Mag. Johan Fredrik Schybergson, f. $\frac{1}{8}$ 1848. Stud. 1865. T. f. fjerde bitr. lärare här 1868—1869.

Filos. kand. 1872. Mag. 1873. Kollega vid Borgå lyceum 1877—1885.

Julius Konstantin Lönnbeck, f. $\frac{1}{4}$ 1843. Stud. 1862. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs vt 1863—vt 1864. T. f. fjerde bitr. lärare här 1869—1870.

Sånglärare:

Mag. Gustaf Adolf Schultz. Rektor här. T. f. sånglärare 1857—1861.

J. F. Boström, t. f. sånglärare här 1864—1865.

Carl Gustaf Wasenius, f. 1821. Sånglärare här 1866—1874.

Läroanstalt för Döfstumma.

Anbefalld att inrättas jämlikt nådiga reglementet af $\frac{16}{11}$ 1858 och invigd till sin bestämmelse den $\frac{20}{11}$ 1860. Först inrättad med tvenne lärare, af hvilka den ene var föreståndare, och en lärarinna, bekom anstalten en tredje lärare på grund af H. K. Maj:ts nådiga bref till Åbo domkapitel af $\frac{20}{4}$ 1863.

Föreståndarna:

Gustaf Emil Malm, f. $\frac{2}{7}$ 1823. Stud. 1843. Nyl. Kanslist i Åbo hofrätt 1859. T. f. föreståndare här $\frac{1}{2}$ 1859. Notarie i hofrätten 1864. Protonotarie dito 1869. Häradshöfding i Kajana härad 1870. Erhöll på begäran afsked $\frac{2}{2}$ 1891.

Carl Henrik Alopæus, f. $\frac{5}{2}$ 1825. Stud. 1844. Sav. Kar. T. f. tredje kollega vid Borgå högre elem. skola $\frac{1}{4}$ 1849. Ordinarie $\frac{1}{2}$ s. å. Prestv. 1855. Föreståndare och förste lärare vid döfstumskolan i Åbo $\frac{5}{2}$ 1860. Domprost i Borgå $\frac{1}{2}$ 1881. Biskop i Borgå stift $\frac{1}{2}$ 1885, † $\frac{1}{2}$ 1892.

Andre Lärare:

Karl Oskar Malm, f. $\frac{1}{2}$ 1826, döfstum. Elev vid döfstuminstitutet å Manilla invid Stockholm 1840—1845.

Sedan oktober 1846 föreståndare för en privat döfstumskola i Borgå. Utnämnd lärare här $\frac{9}{2}$ 1859, $\frac{1}{2}$ $\frac{8}{2}$ 1863.

David Fredrik Hirn, f. $\frac{1}{2}$ 1834 i Mäntyharju, döfstum. Karteritare vid öfverstyrelsen för landtmäteriet och forstväsendet. T. f. tredje lärare här $\frac{1}{10}$ 1863. Andre lärare här $\frac{1}{10}$ 1863.

Tredje Lärare:

David Fredrik Hirn (se näst förut). T. f. tredje lärare här från $\frac{1}{10}$ till $\frac{1}{10}$ 1863.

Lorentz Fredrik Eklund, f. $\frac{2}{10}$ 1846, döfstum, son till kkh i Kangasniemi Karl Gustaf Eklund. T. f. tredje lärare här under största delen af läseåret 1863—1864. T. f. lärare vid döfstumskolan i Pedersöre $\frac{2}{9}$ 1865. Dertill befullmäktigad $\frac{2}{4}$ 1869, $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{7}$ 1892.

Johan Ahlman, f. $\frac{2}{1}$ 1839 i Haaparanta. Lärare vid Manilla institutet. Tredje lärare här $\frac{2}{12}$ 1863, hvarå erhöill fullmakt $\frac{1}{2}$ 1864. Tillträdde tjensten i maj s. å. Erhöll på begäran afsked $\frac{2}{1}$ 1881.

Lärrarinna:

Amanda Elvira Rosalia Schalberg, f. $\frac{1}{8}$ 1826. Lärrarinna vid första småbarnskolan i Åbo 1856. Lärrarinna här $\frac{7}{2}$ 1860, tilltr. $\frac{1}{2}$ s. å. Första lärrarinna här 1876.

Åland.

Pedagogi.

1639—1793.

Anlagd i Saltvik af grefve Per Brahe. Hade i början två lärare. År 1651 talas om „Informatores“, 1655 om „Docentes“, 1646, 1655 och 1657 om „Rector i Saltwijk“, 1662 om „Rector“ och „Collega“. Flyttades 1692 från Saltvik till Sund, der pedagogin var placerad på Kastelholms egor till 1750, derefter Å Bergs hemman.

a) Före stora ofreden.

Rectores:

Matthias Benedicti Hedemoræus. Stud. 1645. Omn. såsom rector i Saltvik 1646 och 1655. Kkh i Lemland 1657, afsats 1674 för otidigheter mot amiralen på Åland Johan Olofsson Berg, adlad Bergenstjerna. Han lefde ännu 1682.

Mag. Johannes Jacobi Liljevahn, hemma från Nagu. Stud. 1648. Bor. Mag. 1656. Omn. såsom här anställd 1658 och 1663. Konfirmerad till rector här $\frac{1}{4}$ 1660. Kkh i Nagu 1665, † 1668.

Ericus Michaelis (Boman) Alandensis, omn. 1652, 1661, 1662 (såsom Rector), 1681 såsom Barnaskolmästare i Saltvik. Lefde ännu 1689 (o. 1699).

Johannes Johannis Lilievan, son till förut nämnde Johannes Jacobi Liljevahn. Stud. 1670. Bor. „Pædagogus Alandiæ.“ Collega infimus i Åbo skola 1692. Blef sinnessvag 1694 (Jfr Radloff, Beskrifning öfver Åland, sid. 175).

Jacobus Jacobi Favorinus. Stud. 1686. Bor. Skolmästare här 1692. Kapellan i Saltvik 1697, i Houtskär

1709. Flyktade undan fienden 1714. Död såsom vice-pastor 1724.

Collegæ:

Mag. Johannes Martini Tobelius. Bondson från Medåkers socken och Tåby i Vestmanland. Stud. i Åbo 1640. T. f. pedagog på Åland intill 1644. Mag. 1647. Lärare i den af greffe Per Brahe på Åland inrättade pedagogin 1647—1649. Prestv. i Vesterås 1649. Rector i Köping s. å., i Arboga 1655. Kkh i Skinnuskatteberg i Vesterås stift 1661, hvilken lägenhet han för fallandesot måste lemna. Död i elände i februari 1670.

Petrus Magni Arenius. Stud. i Åbo 1640. Verml. Sedermera t. f. pedagog på Åland. Hörare 1652. Collega secundus i Åbo skola 1655. Kapellan i Eckerö 1675, ännu 1685.

Israel Johannis, omn. 1652, 1657 och 1662 samt 1667—1668, då han tillika var nådårspredikant efter aflidne kapellanen i Saltvik.

b) Efter stora ofreden.

Pedagoger eller Skolmästare:

Olaus Thorin, f. 1680. Pedagog här 1722 el. 1724. Prestv. 1725. Kapellan i Jomala 1730. Kkh i Finström 1737, † 1758.

Henrik Andrea Gummerus. Stud. $\frac{3}{4}$ 1722. Satak. Pedagog här $\frac{1}{4}$ 1730, † 1743.

Mag. Isaacus Florin, f. 1716. Stud. 1731. Austr. Konstituerad pedagog här 1743. Mag. 1745. Prestv. 1746. S. å. kapellanssubstitut i Kuru. Ordinarie kapellan i Kuru 1749. Kkh i Karislojo 1773. Svagsint 1788, † 1800.

Johan Siedbäck. Stud. 1723. Tav. Var adjunctus ministerii i Finström, då han befullmäktigades 1743 af Åbo domkapitel till skolmästare på Åland, i hvilken egen-

skap han omnämnes jämväl i slutet af år 1755. Kapellan i Vårdö 1758, † 1763.

Olof Lund, antagligen stud. 1732. Ab. Prestv. 1747 l. 1748, befullmäktigad skolmästare här $\frac{11}{12}$ 1758, † i oktober 1791.

Hans vikarier voro:

Johan Sundberg, omn. 1785— $\frac{1}{8}$ 1789, då han på begäran entledigades från vikariatet.

Michael Lundenius l. Lundén, f. 1763. Stud. 1783. Austral. T. f. pedagog här $\frac{1}{8}$ 1789—1793 med årlig lön 16 Rdr 32 sk:r. Prestv. 1790. Kapellan i Jomala 1799, † $\frac{3}{4}$ 1809.

Lägre Elementarskola.

1845—1884.

Med rektor och tvenne lärare 1845—1863, hvarefter första och andra läraretjensterna voro indragna i fyra års tid. Derefter från 1867 med rektor och en lärare. Skolan, invigd $\frac{15}{16}$ 1845, var placerad: i Skarpans $\frac{14}{16}$ 1845— $\frac{9}{16}$ 1854, då dess verksamhet afbröts af orientalliska kriget, på Kastelholms kungsgård $\frac{15}{16}$ 1854—1855, å Jomala gårds domareboställe 1855—1857, i Godby af Finströms socken 1857—1867 samt i Mariehamn 1867—1884.

Rektorer:

Kristian Sandbäck, f. $\frac{1}{4}$ 1809. Stud. 1829. Österb. Filos. kand. 1838. Rektor i Kristinestad $\frac{3}{11}$ 1842. Rektor i Skarpans $\frac{7}{8}$ 1845, † $\frac{1}{4}$ 1851.

Hans vikarier voro:

Gustaf Adolf Rosendahl, f. $\frac{2}{3}$ 1819. Stud. 1844. Förste lärare här $\frac{7}{8}$ 1845. T. f. rektor här från $\frac{1}{8}$ till $\frac{1}{4}$ 1846 och läsåret 1851—1852. Tillika t. f. rysk språklärare här 1851—1852. Bitr. kollega i matematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Åbo $\frac{1}{11}$ 1862, tilltr. 1863. Anställd vid elementarläroverket

i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Uppförd på in-
dragningsstat 1875.

Mag. Frans Jakob Polviander, f. $\frac{2}{16}$ 1817. Stud.
1837. Satak. Filos. kand. 1842. Mag. 1844. T. f. rek-
tor här 1846—1851 äfvensom t. f. rysk språklärare här
från $\frac{1}{3}$ till vårtermins slut 1851. Förste kollega i Björne-
borg 1852, i Tavastehus 1853. Kollega i latin i Åbo
1866—1871. Erhöll på begäran afsked $\frac{2}{3}$ 1871.

Gustaf Adolf Rosendahl (se ofvan). T. f. rek-
tor här $\frac{1}{8}$ 1851— $\frac{2}{8}$ 1852.

Karl Michael Candolin, f. $\frac{1}{8}$ 1816. Stud. 1837.
Ab. Tredje kollega vid högre elem. skolan i Björneborg
1846. Rektor här $\frac{7}{7}$ 1852, $\frac{1}{7}$ $\frac{7}{7}$ 1881.

Förste Lärare:

Gustaf Adolf Rosendahl (se ofvan bland rektorer).
Förste lärare här $\frac{7}{7}$ 1845. Bitr. kollega i matematik
och naturalhistoria vid Åbo högre elem. skola, tilltr. 1863,
då denna tjänst här tillsvidare indrogs.

Hans vikarie var:

Johan Fredrik Isidor Lundenius, f. $\frac{1}{11}$ 1815.
Stud. 1838. Bor. T. f. förste lärare i Ekenäs 1845—1846. T.
f. andre lärare vid Tammerfors lägre elem. skola ht 1846.
T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nystad 1849—1851.
Befullmäktigad andre lärare i Gamla Karleby $\frac{2}{3}$ 1851.
T. f. förste lärare här läsåret 1851—1852. T. f. lärare
vid lägre elem. skolan i Åbo från början af ht 1852.
Ordinarie dito $\frac{2}{11}$ s. å., $\frac{1}{11}$ $\frac{2}{3}$ 1859.

Andre Lärare

eller Lärare i Ryska språket,
Historia och Geografi:

Mag. Henrik Johan Hjorth, f. $\frac{1}{4}$ 1806. Stud.
1824. Bor. Filos. kand. 1831. Mag. 1832. Prestv. 1834.

Collega inferior i Björneborgs trivialskola 1838. Predikant å Skarpans fästning 1842. Derjämte t. f. rysk språklärare här 1845—1847. Kkh i Vichtis 1850, tilltr. 1851, † $\frac{1}{2}$ 1856.

Mag. *Johan Peter Boström*, f. $\frac{5}{8}$ 1819. Stud. 1838. Satak. Mag. 1844. Lärare i ryska, historia och geografi här $\frac{1}{2}$ 1848. Prestv. 1851. T. f. rysk språklärare vid högre elem. skolan i Uleåborg $\frac{1}{2}$ 1851. På begäran dimitterad till S:t Petersburgska stiftet $\frac{2}{3}$ 1857.

Niklas Gulin, f. $\frac{1}{2}$ 1824. Stud. 1843. T. f. lärare i ryska, historia och geografi här $\frac{7}{8}$ 1852—1853. T. f. rysk språklärare vid högre elem. skolan i Nyslott $\frac{2}{3}$ 1853—ht 1858. Rysk språklärare vid högre elem. skolan i Borgå $\frac{6}{10}$ 1858, hvarifrån han på begäran erhöll afsked med pension $\frac{1}{10}$ 1872.

Henrik Johan Paldani, f. $\frac{3}{4}$ 1821. Stud. 1845. T. f. lärare i ryska, geografi och historia här ht 1853.

Nils Gustaf Hammarén, f. $\frac{2}{3}$ 1820. Stud. 1840. Satak. Substitut för ryske språkläraren vid Vasa högre elem. skola vt 1850—vt 1854. Befullmäktigad lärare i ryska, historia och geografi här $\frac{1}{2}$ 1854. T. f. rysk språklärare i Björneborg $\frac{3}{4}$ 1854. Ordinarie dito $\frac{5}{8}$ 1855—1874. Erhöll på begäran afsked med pension $\frac{1}{10}$ 1874.

Erik Herman Friberg, f. $\frac{1}{7}$ 1816. Stud. 1837. Satak. T. f. undertranslator vid länestyrelsen i Åbo från sept. 1850 till $\frac{2}{3}$ 1852. T. f. rysk språklärare vid Åbo högre elem. skolas äldre afdelning $\frac{1}{2}$ 1851. Lärare i ryska, historia och geografi här 1856, † $\frac{5}{12}$ s. å.

Karl Gustaf Söderlund, f. $\frac{6}{10}$ 1828. Stud. 1852. Vestf. T. f. lärare i nedra afdelningen af första klassen här $\frac{1}{2}$ 1858. Lärare i ryska språket här $\frac{2}{3}$ 1860. Rysk språklärare vid högre elem. skolan i Tammerfors $\frac{1}{2}$ 1860. Derjämte t. f. bitr. lärare vid Tammerfors lägre elem. skola 1862—1872. Rysk språklärare vid Tammerfors real-skola $\frac{1}{2}$ 1873, från hvilken befattning han erhöll afsked med pension $\frac{3}{4}$ 1884.

Erik Theodor Ericsson, f. $\frac{1}{2}$ 1837. Stud. 1857. T. f. andre lärare här $\frac{1}{2}$ 1860—vt 1862. Prestv. 1864, † $\frac{1}{2}$ 1865.

Äfven andra läraretjensten blef 1863 tillsvidare indragen.

Lärare:

Fredrik Albert Söderholm, f. $\frac{1}{2}$ 1842 Stud. 1866. T. f. lärare här från $\frac{1}{2}$ 1867 till ht:s slut a. å.

Johan Thölberg, f. $\frac{1}{2}$ 1841. Stud. 1868. Lärareduplikant vid lägre elem. skolan i Kuopio $\frac{2}{1}$ 1868—vt 1864. T. f. lärare vid finska afdelningen af samma skola vt 1865. T. f. lärareduplikant vid högre elem. skolan i Kuopio ht 1865. T. f. lärare här från $\frac{2}{1}$ 1867. Ordinarie dito $\frac{1}{2}$ 1869.

Sånglärare:

Karl Michael Candolin (se ofvan bland rektorer). T. f. sånglärare här 1862 o. ff.



Tillägg.

Sid. 13. Efter rad 16 tillägges:

Hans vikarie var:

Daniel Bergroth, f. 1758. Stud. 1778.
Satak. Prestv. i Narva 1783. Transporterad till
Åbo stift 1786. T. f. collega inferior i Björne-
borg 1791 o. 1792. Kapellan i Nakkila 1802,
† $\frac{7}{3}$ 1822.

„ 15 rad 15 nedifrån tillägges efter *Jonas: Vrig-
stadius*, och i slutet af samma rad: omn.
ännu 1678 och 1680.

Sid. 15 „ 14 nedifrån tillägges efter *Wrigstadius*: den
föreg:s son.

„ 36 „ 2 „ tillägges efter *Hedberg*: f. 1760.
Stud. 1779. Österb. Prestv. 1782.

„ 42 „ 6 tillägges: f. 1771. Stud. 1790. Satak.

„ 52 „ 7 „ Stud. i Åbo 1793.

„ 64 „ 4 nedifrån tillägges efter *Thelin*: f. $\frac{4}{3}$ 1759.
Stud. 1778. Österb.

„ „ „ 2 „ „ efter *Ahlbäck*: f. $\frac{5}{3}$ 1769.
Stud. 1793. Österb.

„ 87 „ 14 „ „ efter *Gumse*: Stud. 1776.
Österb.

„ 88 „ 1 tillägges efter *Laiberg*: f. $\frac{15}{12}$ 1774. Stud.
1795. Österb.

„ „ „ 2 „ „ Anskultant i Vasa hofrätt 1806.

„ 121 „ 14 nedifrån tillägges efter *Ankar*: f. $\frac{22}{3}$ 1767.
Stud. 1788. Bor.

„ 141. Mellan raderna 14 och 15 tillägges:

Mag. *Gustaf Vilhelm af Gadolin*, f. $\frac{17}{2}$
1802. Stud. 1817. Bor. Mag. 1823. T. f. rector
i Tavastehus 1827—1828. Conrector i Uleåborg
 $\frac{4}{3}$ 1830, † $\frac{15}{1}$ 1838.

- „ 146 rad 14 tillägges för *Fischer*: Stud. 1800.
 „ 171 under rad 5 tillägges: I följd af stadens brand var Uleåborgs trivialskola förlagd till Brahestad 1823—ht 1826.
 „ 184 rad 5 tillägges för *Engvist*: Stud. 1776.
 „ „ 10 „ efter *Gumse*: Stud 1776. Österb.
 „ 199 „ 1 nedifrån }
 „ 208 „ 14 „ } tillägges: † 17^r 1893.
 „ 210 „ 7 „ }
 „ 239 „ 6 efter kand. tillägges: 1863.
 „ 258 „ 4 tillägges efter *Lindström*: 1828.
 „ 260 under rad 11 nedifrån tillägges:

Valdemar Ernst Henning (se mera om honom sid. 252). T. f. lärare i ryska här ht 1857— ht 1858.

Sid. 334 efter rad 9 tillägges:

Berndt Magnus Valfrid Alftan (se ofvan bland lärare i tyska). T. f. bitr. lärare för yngre afdelningen 1869—1870.

Dessutom observeras för Vasa trivialskola följande personer, som der vikarierat, ovisst dock för hvilken collegatjänst:

Henrik Gustaf Åkerman, f. $\frac{4}{8}$ 1760. Stud. 1779. Österb. T. f. collega här vt 1781. Prestv. 1783. E. o. predikant vid Elimä lätta infanteribataljon 1784. Vicepastor i Lampis 1793, † $\frac{2}{5}$ 1811.

Marcus Fagerdahl, f. $\frac{1}{3}$ 1765. Stud. 1787. Bor. Prestv. 1790. T. f. collega här 1795, 1796. Predikant i Lehtimäki 1800. Kapellan i Evijärvi 1817, tilltr. 1818, † $\frac{5}{17}$ 1845.

Jakob Vilhelm Ahlqvist, f. $\frac{2}{8}$ 1782. Stud. 1802. Österb. Prestv. 1808. T. f. collega här vt och ht 1809 samt under senare delen af vt 1801. Sockneadjunkt i Nykarleby 1812, † $\frac{2}{3}$ 1838.



Rättelser:

Sid.	4	rad	15	står:	1711,	bör vara:	1710.
"	8	"	12	"	1788,	"	1789.
"	11	"	6	"	$13/4$,	"	$10/4$.
"	"	"	16	"	infirma,	bör vara:	inferior.
"	14	"	7, 21 o. 27	står:	infimus,	bör vara:	inferior.
"	15	"	7	står:	1842—1844,	bör vara:	1845—1847.
"	16	"	15	"	1780,	bör vara:	1779.
"	20	"	15	nedifrån står:	$13/4$ 1858,	bör vara:	$9/8$ 1852.
"	27	"	16	står:	högre,	bör vara:	lägre.
"	30	"	9	"	$2/1$,	bör vara:	$5/8$.
"	31	"	1	"	$20/8$,	"	$28/8$.
"	"	"	6	"	$6/2$,	"	$15/2$.
"	34	"	9	"	1863,	"	1862.
"	41	"	19	"	1728,	"	1729.
"	"	"	14	nedifrån står:	1732,	bör vara:	1733.
"	"	"	5	"	1752,	"	1762.
"	54	"	7	står:	Pedagog här 1808,	bör vara:	Vice pedagog här 1808. Ordinarie dito $13/8$ 1810.
"	57	"	7	"	räknadt,	bör vara:	räknad.
"	58	"	3	nedifrån står:	1855,	bör vara:	1853.
"	59	"	2	står:	1867,	bör vara:	ht 1866.
"	66	"	20	"	<i>Gottleben</i> ,	bör vara:	<i>Grottelin</i> .
"	72	"	20	"	1732,	"	1733.
"	79	"	18	"	1825,	"	1826.
"	88	"	10	"	179,	"	1800.
"	"	"	17	"	ht,	"	vt.
"	98	"	18	nedifrån står:	1725,	bör vara:	1726.
"	"	"	7	"	1726,	"	1727.
"	103	"	11	"	$14/8$,	"	$15/8$.
"	114	"	12	"	1728,	"	1729.
"	"	"	2	"	177,	"	$20/12$ 1776.
"	121	"	18	står:	1780,	bör vara:	1779.
"	141	"	6	"	1792,	"	$27/8$ 1792.
"	142	"	15	nedifrån står:	1782,	bör vara	1783.
"	"	"	18	"	1781,	"	1782.

Sid. 143 rad 6 står: 1792, bör vara: $27/6$ 1792.

„ 152 radd. 14—17 ang. Hammarin böra från denna sida öfverföras till sid. 150 efter notiserna rörande *Bergetadi*.

„ 153 rad 8 står: 1856, bör vara: 1855.

„ 161 „ 4 nedifrån står: $21/6$, bör vara: $13/6$.

„ 162 „ 12 „ „ $21/6$, „ „ $21/10$.

„ 172 „ 10 „ „ 1742, „ „ 1743.

„ 173 „ 4 står: $2/6$, bör vara: $6/6$.

„ 176 „ 9 „ a. å., „ „ 1849.

„ 206 „ 6 nedifrån står: 1871, bör vara: 1877.

„ 222 „ 13 står: $2/6$, bör vara: $6/6$.

„ 224 „ 16 „ Honkojoki, bör vara: Honkajoki.

„ 314 „ 15 nedifrån står: $12/12$, bör vara: $12/11$.



Personlista.

- | | |
|---|---|
| <i>Achander, Amandus Amatus,</i>
sid. 32, 128. | <i>Alanus, Abrahamus Claudii,</i> 281. |
| <i>Achander, Andreas,</i> 139. | <i>Alanus, Christophorus Claudii,</i>
172, 285. |
| <i>Achander, Johannes Johannis,</i>
41. | <i>Alanus, Claudius Christophori,</i>
172, 281, 285. |
| <i>Achman, Alexander,</i> 64. | <i>Alanus, Georgius Christophori,</i>
271. |
| <i>Achman, Carl Johan,</i> 88. | <i>Alanus, Henricus Clandii,</i> 3, 6. |
| <i>Aeimilæus, Nicolaus Jacobi,</i> 282. | <i>Alanus, Henricus Henrici,</i> 293. |
| <i>Aejmelæus, Johan,</i> 177, 181, 184,
215, 217, 219. | <i>Albeck, Gabriel,</i> 65, 101. |
| <i>Aejmelæus, Nils,</i> 51, 214. | <i>Albäck, Nils Johan,</i> 53. |
| <i>Aenelius, Georgius Olai,</i> 213,
215. | <i>Alcenius, Christianus Thomæ,</i>
218, 221. |
| <i>Agricola, Anders,</i> 41. | <i>Alcenius, Daniel Robert,</i> 103. |
| <i>Agricola, Christianus Michaelis,</i>
265. | <i>Alcenius, Johan Daniel,</i> 220, 226. |
| <i>Agricola, Michael Olavi,</i> 264,
265. | <i>Alcenius, Karl Alexander,</i> 151,
188. |
| <i>Agricola Åkerman, Sven,</i> 265. | <i>Alcenius, Otto Alfred,</i> 60, 235,
357. |
| <i>Ahlberg, August Robert,</i> 45,
168, 361. | <i>Alcenius, Robert Vilhelm,</i> 60. |
| <i>Ahlbäck, Michael,</i> 64. | <i>Alfström, Karl Albert,</i> 30, 56. |
| <i>Ahlén, Georg Villiam,</i> 76. | <i>Alftan, Berndt Magnus Valfrid,</i>
332, 356, 378. |
| <i>Ahlgren, Johan Efraim,</i> 122. | <i>Alftanus, Ericus Erics,</i> 266. |
| <i>Ahlholm, Jacobus,</i> 142. | <i>Allenius, Henrik Leonard,</i> 112. |
| <i>Ahllof, Carl Johan,</i> 313, 314,
315, 344. | <i>Almberg, Erik,</i> 107. |
| <i>Ahlman, Johan,</i> 370. | <i>Alopæus, Carl Henrik,</i> 369. |
| <i>Ahlqvist, Jakob Vilhelm,</i> 378. | <i>Aminoff, Hilda Vilhelmina,</i> se
Stendal. |
| <i>Ahlstedt, Johan Efraim,</i> 323. | <i>Ammondt, Karl Vilhelm,</i> 131. |
| <i>Ahlstedt, Johan Fredrik,</i> 279. | <i>Annell, Jakob Johan,</i> 144, 313,
315, 316. |
| <i>Ahager, Charles Emile,</i> 207. | |

- Andelin, Anders*, 224.
Andreas Henrici, 119.
Anglenius, Simon Caroli, 95.
Ankar, Fredrik, 121.
Anthoni, Berndt Johan, 124, 157.
Antilius, Andreas Johannis, 71.
Antilius, l. Arctelius, Johannes, 71.
Antilius, Johannes Matthiae, 71.
Apollonius, Matthias Michaelis, 138.
Appelberg, Frans Anton, 57, 102, 241.
Appelberg, Gustaf, 226.
Appelberg, Otto Immanuel, 69.
Appelgren, Fredrik Vilhelm, 55, 56.
Appelgren, Johan Reinhold, 73.
Appelgren, Johan Simon, 182, 188, 189.
Appelgren, Simon, 51, 173, 175.
Appelgren, Simon Vilhelm, 173, 175, 178, 181, 299.
Appelquist, Karl Vilhelm, 91, 104, 157.
Appelqvist, Anton Viktor, 38, 47, 91, 158.
Appelqvist, Julius Fredrik, 69, 80, 104, 105.
Arctelius, se Antilius.
Arctopolitanus, Gregorius Gregori, 2, 6.
Arctopolitanus, Gregorius Thomae, 1, 2.
Arctopolitanus, Petrus Gabrielis 12.
Arenius, Gabriel Gabrielis, 222.
Arenius, Henrik, 18.
Arenius, Petrus Magni, 292, 372.
Arenius, Thomas, 58.
Armfelt, Gustaf Johan Filip, Grefve, 255, 261, 333, 334, 364.
Arrhenius, Karl Jakob, 160, 164, 323, 328, 337.
Arvolander, Matthias, 183.
Aschelinus, Andreas Henrici, 293, 296.
Ascholin, Johan, 98.
Asp, Anders, 16, 87.
Aspegren, Andreas, 86.
Aspegren, Carl, 87.
Aspegren, Gabriel Andreae, 214, 216, 218, 221.
Asplund, Ericus Michaelis, 174.
Asproth, Georg, 225.
Asproth, Johannes Georgii, 225.
Aulén, Carl Gustaf, 88.
Aulén, Michael Ferdinand, 90, 126, 128.
Aurelius, Marcus Marci, 81.
Avellan, Edvin, 28, 128, 153, 154, 233.
Avellan, Gabriel, 145, 290, 301.
Avellan, Jakob Vilhelm, 148, 155.
Avellan, Michael, 287.
Backman, Johan Alarik, 75.
Backman, Lars Henrik, 72, 180.
Backman, Michael, 13.
Backman, Nils Anton, 349, 355.
Beck, Henrik Reinhold, 276.
Baeck, Casparus Johannis, 174, 180.
Bange, Anders Andreae, 64.
Bange, Jakob, 175, 177, 180, 215.

- Basilier*, Julius Frans Alexander, 211.
Becklejeff, Demetrus, 330, 350.
Berg, Fredrik Viktor, 56, 129, 230.
Bergelund, Henrik Johan, 121.
Bergenheim, Edvard, 319, 336.
Berger, Nicolaus Thomæ, 179.
Bergius 1. *Berger*, Johan, 179.
Bergius, Johannes Petri, 281.
Bergius, Petrus, 281.
Bergman, August Vilhelm, 62.
Bergman, Carl, 41.
Bergman, Carl Erik, 88—90.
Bergman, Johan, 7, 10.
Bergman, Johan Albert, 197.
Bergman, Karl Odert, 70.
Bergren, Carl, 42.
Bergroth, Bror Evald, 341, 343, 344, 345.
Bergroth, Daniel, 377.
Bergroth, Frans Vilhelm Magnus, 135, 357, 363.
Bergroth, Gustaf Vilhelm, 111, 129, 308.
Bergroth, Ivar Agathon, 26, 123, 161.
Bergroth, Julius Efraim, 247, 250, 255, 257.
Bergroth, Karl Edvard Frithiof, 80, 359.
Bergstadi, Fredrik, 25, 31, 150, 151, 341.
Bergstadi, Johan Reinhold, 330.
Bergsten, Jonas Jonæ, 183, 215, 217.
Bernelius, Simon, 12.
Berner, Nicolaus, 297.
Bidenius, Olof Sv., 165.
Bidenius Renhorn, Sveno Olai, 165.
Biese, Ernst August, 202, 209, 210.
Birgerus, 263.
Biskop, se Henricus Erici.
Biörn, Johannes, 165.
Björk, Israel, 216, 218.
Björkbohm, Johannes Henricus, 301.
Björkman, Johan Henrik, 110.
Björkman, Ludvig, 23, 25, 31, 232, 233, 240.
Björkstén, Kuno Jakob Olivier, 351.
Björnberg, Henrik, 121.
Björnström, Isaacus, 182.
Björnström, Sven Magnus, 180, 183.
Blanck, Henricus Henrici, 281.
Blomberg, Georg, 222.
Blomberg, Gustaf Vilhelm, 123.
Blomberg, Johan, 51, 180.
Blomstedt, Elis Adolf, 204, 206, 208.
Blomstedt, Oskar August Frithiof, 58, 203, 204, 251.
Boehm, Gottfrid Edvard, 250.
Boehm, Jakob Leonard, 59, 62, 324, 328.
Boehm, Valentin Anders Alexander, 55, 59.
Boellius, Petrus Zachariæ, 106.
Bohm, Paulus Marci, 95, 170.
Bohm, Samuel, 177, 181.
Boman, Ericus Michaelis, 371.
Bonde, Thord, 165.
Bonerus 1. *Bonderus*, Henricus Olai, 120.

- Borenus*, Henrik Gustaf, 140, 294.
Borg, Aron Gustaf, 146, 322.
Borg, Gabriel, 141, 185, 186, 311, 337.
Borg, Oskar Fredrik, 153, 155.
Borg, Otto Rudolf, 153, 155.
Boström, J. F. 369.
Boström, Johan Peter, 80, 194, 375.
Bothniensis, se Forthelius.
Brahe, Per, Grefve, 371, 372.
Brander, Axel Emil, 185.
Brander, Carl Reinhold, 10, 13.
Brander, Carolus Joachimi, 121.
Brander, Fredrik Johan, 13.
Brander, Fredrik Reinhold, 4, 7.
Brander, Henrik, 10, 13.
Brander, Henrik Erland, 309.
Brander, Jakob Olof Joachimi, 10.
Brander, Nils Gustaf, 276.
Brax l. Braxer, Johannes Eriki, 179.
Brita Ambrosiidotter, 118.
Broman, Karl Gustaf, 31.
Brotherus, Helena Hedvig, 360, 361.
Brotherus, Karl Gottfrid, 160.
Brunell, Jacobus, 221.
Brunnius, Johannes Matthias, 120.
Busander, Thomas, 296, 303.
Bygdén, Karl Adolf, 229.
Bäck, Johan Fredrik, 184.
Bäckman, Gustaf Adolf, 68, 242.
Bäckman, Johan August, 62.
Bärlund, Karl Gustaf, 320, 325, 327, 329, 349, 353, 364, 365.
Cairenius, Isak Leonard, 358.
Cajalén, Andreas, 283, 287, 294, 298.
Cajan, Carl August, 37, 39, 101, 102, 181, 186.
Cajan, Johan Gideon, 76.
Cajander, Gabriel Johan, 279.
Cajaner, Johan Zachris, 55, 79.
Cajaner, Johan Zachris, 185.
Cajaner, Nils Pehr, 37.
Cajaner, Nils Petter, 65.
Cajanus, Abraham, 37, 184.
Cajanus, Abraham Johannis, 279, 290.
Cajanus, Andreas Andreæ, 174, 176.
Cajanus, Andreas Samuelis, 71.
Cajanus, Ericus Eriki, 278.
Cajanus, Gabriel Eriki, 72.
Cajanus, Gustavus Andreæ, 71.
Cajanus, Johan Gustaf, 290.
Calamnius, Fredrik Vilhelm, 74, 76, 190—192.
Calamnius, Otto Georg, 207.
Calander, Zacharias, 16, 121.
Calonius, Matthias, 293.
Candolin, Karl Michael, 25, 31, 374, 376.
Cannelin, Gustaf, 248, 251, 255, 340.
Cannelin, Gustaf Vilhelm, 61.
Canth, Frans August, 59, 70, 336.
Canth, Gustaf Fredrik, 162.
Carenius, Ericus Axelii, 303.
Carlander, Johannes Laurentii, 96.

- Carlander*, Simon Johannis, 86.
Carlborg, Henrik Johan, 216.
Carlborg, Kasper Konrad, 383, 364.
Carleen, Pehr, 36.
Carlenius, Josephus Josephi, 171.
Carlinius, Henricus, 180.
Carlinius, Sigfridus, 72.
Carlinius, Sigfridus Sigfridi, 72.
Carlins, Andreas Johannis, 97.
Carlström, Jakob Johan, 114.
Carp, Jakob Arndt, 175, 180.
Carp, Simon, 218, 222.
Carpelius, Henricus Johannis, 289.
Carpelius, Johannes Michaelis, 278, 289.
Cascas, se Kaskas.
Castrén, Erik Ulrik, 182.
Castrén, Simon Johan, 72.
Castrén, Theodor Julius, 196.
Cavander, Christian, 214.
Cederberg, Benedictus Svenonis, III.
Cederberg, Johannes Benedicti, 64.
Cerenius, Jakob, 800.
Cerenius, Martin, 93, 275.
Chronander, Gustavus, 178, 222, 276.
Chydenius, Andreas, 285.
Chydenius, Carl Fredrik, 228.
Chydenius, Erik Johan, 65, 101.
Chydenius, Fredrik Engelbrekt, 58, 104, 241.
Chydenius, Nils Henrik, 65.
Chydenius, Petter Kristian, 228.
Chytræus, Daniel Samuelis, 278.
Chytræus, Henricus, 287.
Chytræus, Samuel Matthiæ, 292.
Cleander, Benedictus Olai, 40.
Colerus, Frans Frithiof, 157.
Collin, Anders, 287.
Collin, Fredrik, 140, 298.
Collin, Petrus, 225.
Conradi, Frans Edvard, 249.
Corander, Clas Fredrik, 187.
Corander, Karl Henrik Gott-
 hard, 185.
Corell, Karl Mauritz, 58, 68, 90, 91.
Coriander, Samuel Georgii, 303.
Corvinus, se Lithovius.
Costiander, Johan Gustaf, 73, 178, 181, 184.
Cronbäck, Jacobus Jeremiæ, 97, 98.
Cronbäck, Jeremias Matthiæ, 97, 170.
Cronström, Carl, 78.
Cronström, Esaias Severin, 91.
Cronström, Karl Adolf, 57, 79, 123.
Crunovius, Jacobus Jeremiæ, 52.
Crusell, Knut Viktor, 18, 21, 24, 31, 143, 150.
Cygnæus, Zachris, 286.
Dahl, Carl Otto, 333.
Dahl, Ericus Erixi, 82.
Dahl, Samuel Fredrik, 83, 313, 314, 316, 337, 342, 347, 361.
Dahl, Zacharias, 218, 221.
Dahlbeck, Sven Peter, 27, 69, 236, 243.

- Dahlgren*, Jonas, 297.
Dahlström, Konrad Villiam, 193, 208.
Damén, Karl August, 83.
Degerman, Andreas, 275, 282, 285.
Degerman, Johannes Petri, 99.
Deutsch, David Henrici, 279, 283.
Deutsch, Henrik, 145, 279.
Dickman, Andreas, 41.
von Downarow se Downer.
Downer, förut von Downarow, Johan Christofer, 304, 317, 334, 351.
Drejser, Adolf Fredrik, 43, 127, 128.
Druschinin, Paul, 306.
Drysenius, Johannes Matthiæ, 41.
Dryzenius, Matthias Simonis, 40.
Dudin, Paul, 252.

Ebeling, Johan Carl, 66, 215, 217, 220, 230.
Ebeling, Karl Anshelm, 61, 236, 239, 243.
Edman, Johan Adam, 318, 336.
Ehnberg, Henrik Vilhelm, 196, 201.
Ehrnfors (Ehrenfors), Henrik, 87.
Ehrström, Anders Johan Erik, 144, 148, 155.
Ehrström, Erik Gustaf, 305.
Ekbom, Elias, 11, 13.
Ekelund, Johan Laurentii, 113.
Eklund, Karl Gustaf, 118, 370.

Eklund, Lorentz Fredrik, 118, 370.
Eklöf, Adolf, 43, 47, 308.
Eklöf, Johan Henrik, 346.
Ekman, Caspar Henrici, 106.
Ekquist, Gustaf Vilhelm, 304.
Eldén, Anders, 13.
Elers, Johan, 8, 17, 20.
Elfgren, Albertina, 201.
Elfgren, Erik, 276, 280, 290, 295, 324, 336.
Elfving, Carl Gustaf, 181.
Elfving, Jakob Henrici, 13, 183.
Elfving, Karl Gustaf, 199.
Elias Marci, 212.
Elingius, Georg Nicolai, 165.
Elmgren, Johan Vilhelm, 307.
Emeleus, Nils Gustaf, 38, 39, 189—191.
Enckel, Gabriel, 180.
Enckel, Henrik, 174, 217, 222.
Eneberg, Andreas Michaelis, 16.
Eneberg, Isak Reinhold, 315.
Enegren, Matthias, 8, 51, 219, 223.
Eneqvist, Johannes Matthiæ, 106.
Engelberg, August, 30.
Englund, Gustaf, 42, 300, 302, 313.
Engman, Anders, 85.
Engmark, Henricus, 52.
Enqvist, Abraham, 184, 222.
Epagius, Matthias Matthiæ, 12.
Erflund, Otto Emil, 368.
Erich, Theodor Valdemar, 158.
Ericsson, Erik Theodor, 376.
Erlin, Jonas Anton, 310.
Ervast, August Vilhelm, 198.

- Ervast*, Bartholdus, 288.
Ervast, Johan Fredrik, 208.
Ervast, Johannes Bartholdi, 288.
Ervast, Karl, 61, 205, 246, 248, 251.
Ervast, Konstantin, 56, 59, 102, 104, 367.
Ervast, Petter Edvard, 76.
Eschillus Johannis, 268.
Eskolin, Anders, 73, 74, 108.
von Essen, Gustaf Mauritz, 367.
von Essen, Johan Mauritz, 44, 355.
von Essen, Nathanael, 105.
Essevius, Jacobus Johannis, 225.
Essevius, Johannes Laurentil, 96, 98.
Estlander, Carl Josef, 321, 336.
Estlander, Jakob Jonas, 175, 178, 217, 219.
Eurén, Gustaf Erik, 159, 164, 318, 320, 323, 328.
Eurenus, Jakob Jacobi, 166.
Eurenus, Jakob P., 166.

Fabritius, Johan Gustaf, 196.
Fabritius, Lars Emil, 208.
Fagerdahl, Marcus, 378.
Fahlander, Johannes Isaaci, 49.
Fahlander, Josephus Isaaci, 52.
Fahler, Ernst Vilhelm, 79.
Falander, Anders, 188.
Falander, Ericus Matthiæ, 272.
Favorin, Viktor Vilhelm, 259.
Favorinus, Ericus Gregorii, 137, 288.
Favorinus, Gregorius, 137.
Favorinus, Jacobus Jacobi, 371.

Federley, Johan Gustaf, 294, 298, 301.
Fellman, Christiernus Esaiæ, 221.
Fellman l. *Felman*, Esaias, 183, 214, 216, 286.
Finelius, Karl August, 88.
Finelius, Karl Fredrik, 61.
Finno l. *Suomalainen*, Jacobus Petri, 264, 266.
Fischer, Christian Conrad, 146.
Fleege, Ericus, 278.
Fleege, Henricus Erixi, 278, 297.
Floman, Edla Viktoria, 200.
Floor, Karl Adolf, 26, 29, 34, 134.
Florin, Isaacus, 372.
Florin, Johan Gustaf, 294.
Florin, Johan Isak, 5, 19, 141, 143, 147.
Florinus, Arvid, 137.
Florinus, Henricus Matthiæ, 137.
Florinus, Isaacus Arvidi, 137.
Florinus, Matthias, 137.
Florinus, Thomas Thomæ, 266, 269.
Fogelholm, Gustaf Erik, 11, 14, 17, 66, 173, 186, 312, 314.
Fonselius, Petrus, 82.
Fontelius, Gustavus G., 281.
Fontell, Fredrik Emil, 69, 104.
Fontell, Josef Vilhelm, 88.
Fontell, Sven Abraham, 87.
Fontenius, Carl, 145.
Forbus, Adolf, 73.
Forbus, Casparus Caspari, 35.
Forbus, Johannes Johannis, 35.
Forbus, Laurentius Henrici, 173.
Forbus, Zacharias, 72.

- Forsander*, Samuel, 97.
Forsbäck, se *Forsström*.
Forselius, Gustaf, 115.
Forselius, Michael Thomæ, 7, 10.
Forsén, Otto Alexander, 55.
Forsenius, Johannes Johannis, 277.
Forshell, Jakob, 93.
Forsman, Carl Rudolf, 5, 9, 11, 17, 141, 148, 311, 312, 320, 338.
Forsman, Georg Jakob, 218, 220, 223, 231.
Forsman, Georg Zacharias, 245, 251, 344, 346.
Forsman, Karl, 33.
Forsman, Karl Julian, 251.
Forsman, Oskar Vilhelm, 224.
Forsnäs, Anders, 58, 204, 254, 260.
Fors, Alexander Mauritz, 45.
Forsell, Kristian Oskar, 60.
Forsman, Karl Mauritz, 242.
Forsman, Johan, 53.
Forsman, Vilhelm, 292, 302, 311.
Forsström, Simon Pauli, 172.
Forthelius l. *Bothniensis*, Ericus Matthiæ, 269, 270, 272, 273.
Fortelius, Gabriel Ericus l. Erici, 273, 277.
Fougt, Abraham Johannis, 166.
Fougt, Johan, 166.
Fougt, Johannes Abrahami, 166.
Fredriksson, Fredrik Vilhelm, 45.
Freitag l. *Freytag*, Johan, 36, 100.
Friberg, Erik Herman, 351, 375.
Friberg, Johan Gabriel, 248, 338, 347, 353, 354.
Friberg l. *Friburg*, Jonas Martinus Nicolai, 289.
Friberg, Matthias Viktor, 130.
Frideen, Ericus, 6, 10, 120.
Fridén, Adolf Samuel, 295, 304.
Frisius, Samuel Nicolai, 277.
Frondelius, Gabriel Andreæ, 300.
Frosterus, Adolf Emil, 234.
Frosterus, Anna Sofia, 258.
Frosterus, August Johan, 199.
Frosterus, Carl Jakob, 175, 178, 181.
Frosterus, Ericus, 170.
Frosterus, Ericus Jacobi, 174.
Frosterus, Erik, 9, 11, 21, 232.
Frosterus, Erik Johan, 37.
Frosterus, Johan, 72.
Frosterus, Johan Gustaf, 320.
Frosterus, Simon Erici, 170.
Frosterus, Simon Jacobi, 179.
Gadd, Johan Magnus, 160, 164, 250.
af Gadolin, Gustaf Vilhelm, 176, 300, 302, 377.
Gadolin, Jacobus, 113.
Gadolin, Jakob, 114.
Gallenius, Lars, junior, 64.
Gallenius, Laurentius, senior, 64.
Gallenius, Zacharias, 78.
Gallius, Stephanus, 271.

- Ganander*, Christfrid, 107.
Ganander, Gustaf Erik, 78.
Ganander, Thomas, 107.
Gefvert, Ali Fredrik, 132.
Georgius Clementis, 119.
Gergelin, Gustavus, 82.
Gestrin, Emil Theodor, 308.
Gestrin, Erik Johan, 68, 70, 227, 239, 240, 255, 256.
Gezelius, Joh., junior, 166.
Gezelius, Laurentius Georgii, 185.
Giers, Carl Robert, 290.
Gisselkors, Christierna, 174, 183.
Gonander, Georg Gustaf, 22, 23, 25, 44.
Gonander, Matthias Leonard, 24, 45, 233.
Gottleben, Gregorius Gabriellis, 12.
Gottleben, bör vara *Grottelin*, Johan Fredrik, 65.
Graan, Joh., 97.
Graefte, Henrik Alexander, 333.
Granberg, Ferdinand, 116.
Granberg, Laurentius, se *Lochtovius*.
Granberg, Peder August, 69, 230, 242, 243.
Grandelius l. *Grandell*, Ernestus Matthiæ, 52.
Grandelius l. *Grandell*, Johannea Johannis, 96, 97.
Granfell, August Edvard, 318.
Granlund, Jakob Reinhold, 242.
Granqvist, Karl Emil, 29.
Granstedt, Selma Emilia, 200.
Grape, Isaacus Sal., 166.
Gregorius Bartholomæi, 119.
Gregorius Martini, 268.
Gregorius Thomæ, 1.
Gronovius, Gabriel Christophori, 97, 98.
Gronovius, Gustavus Gabriellis, 98.
Gronovius, Marcus Gabriellis, 97, 218.
Grottelin, Johan Fredrik (jfr *Gottleben*) 65, 379.
Grundstroem, Axel Johan, 140.
Gruner, Augusta Mathilda Charlotta, 259, 261.
Gruner, Carl August, 141, 143, 146.
Grdd, Martinus Johannis, 275.
Gråd, Martinus Martini, 275, 283, 286.
Grönberg, Georg Gotthard, 197.
Gröndahl, Josef, 83.
Grönholm, Karl Ferdinand Kleofas, 33, 112.
Grönlund, Gustaf Daniel, 335, 352.
Grönlund, Johan Erik, 14, 17, 144, 151.
Grönqvist (*Grönequist*), Vilhelm, 102, 241.
Grönroos, Johan Fridolf, 26, 44, 366.
Grönskog, 93.
Grönström, Johan, 54.
Grönström, Lars Johan, 42.
Grönvall, Otto Adrian, 258.
Guinchard, Jean Joseph, 332, 363.
Gulin, Niklas, 375.
Gummerus, Henrik Andreæ, 372.

- Gummerus*, Jakob Matthiæ, 10, 12.
Gummerus, Johan Leonard, 184.
Gummerus, Karl Jakob, 205.
Gumse, Michael Johannis, 87, 184.
Gunnerus, Arvidus Thomæ, 40.
Gustavus Georgii Säkylensis, 800.
Guthman, gift Tallgren, Karolina Henriette, 860.
Gylden, Ernst Jean, 115.
Gyllenberg, Johan, 87.
Gyllenberg, Johan, 195.
Gästrin, Anders, 289.
Gästrin, Anders Vilhelm, 104.

Haake, Fredrik Edvard, 148.
Haartman, Israel, 114.
Haartman, Jacobus, 278.
Haartman, Johannes Jacobi, 6, 274, 282, 289.
Hackstedt, Hugo Hamilkar, 182.
Hackzell, Abraham Vilhelm, 195, 196, 198.
Hell, Andreas, 287.
Hagman, Nils, 223.
Hahn, Nicolaus Petri, 286.
Hahn, Petrus, 286.
Hahnsson, Johan Adrian, 61, 154, 238.
Hallenius, Gregorius, 289, 298.
Hallenius, Matthias, 286.
Hallsten, Alexander Gustaf Julius, 19, 149, 150, 231, 233, 234.
Halonen, Henrik, 91.
Hammarén, Nils Gustaf, 81, 237, 330, 375.

Hammarin, Karl Vitalis, 152, 189, 380.
Hamnius, Marcus Andreæ, 212.
Hannelius, Oskar August, 368.
Hartman, Gabriel Israelis, 287.
Hartman, Gabriel Jacobi, 278, 286.
Hartman, Jacobus Jacobi, 293.
Hartman, Johan Fredrik, 255.
Hartman, Olaus Samuelis, 296.
Hartman, Samuel Georgii, 273, 296.
Hasselius, Anders, 114.
Hausen, Julia Maria, 360, 363.
Haustramnius, Martinus Jacobi, 216.
Hauvonen, Nikodemus, 112, 124.
Hedberg, Henricus Thomæ, 100.
Hedberg, Johan, 86.
Hedemoræus, Matthias Benedicti, 371.
Hedman, Claudius, 50, 214.
Hedman, Johan Gustaf, 256.
Hedman, Petrus, 50, 214, 216.
Hedräus, Johannes, 176.
Hedvall, Niklas, 60, 62, 235, 238.
Heickell, Carl, 167.
Heikel, Albert, 67, 115, 187.
Heikel, Anna, 118.
Heikel, Arno Vilhelm, 209.
Heikel, August, 87, 88, 116.
Heikel, Carl, 110.
Heikel, Henrik, 118, 325, 327, 336, 337.
Heikel, Jakob, 180, 184.
Heikel, Oskar August, 105.
Heikel, Vilhelm, 176, 186, 312.
Heininen, Johan, 367.

- Heinonen*, Johan Gustaf, 117, 346, 355.
Helander, A., 169.
Helander, Anders, 37.
Helander, Carl Jakob, 322, 323, 328, 331, 332, 337.
Helander, H., 169.
Helander, Viktor Lars, 74, 188, 205, 211.
Helenius, Matthias, 63.
Helenius, Nils, 16.
Helenius, Viktor, 157.
Helin, Simon, 12.
Hellén, Herman Henrik, 22, 310, 354.
Hellgrén, Samuel Vilhelm, 27, 131, 204.
Hellman, Anders Viktor, 243.
Hellman, Anna Evelina, 258.
Hellstein, Fredrik, 8, 10, 18, 16.
Hellsten, Matthias, 84.
Helsingius, Gustaf Fredrik, 244, 319.
Helsingius, Marcus Henrici, 265.
Henning, Valdemar Ernst, 237, 252, 378.
Henricius, Andreas, 2.
Henricius, Henricus, 120.
Henricus Clementis, 1.
Henricus Erics (Biskop) 93.
Henricus Henrici Karkuensis, 288.
Henricus Jacobi, 264.
Henricus Marci l. *Martini*, 119.
Henricus Petri, 40.
Henricus Severini, 288.
Henriksson, Johan Nils, 85.
Herkepä, Ericus, 264, 268.
Herlin, Karl Anders, 38.
Hernodius, Johannes Estani, 165.
Herpman, Adolf Engelbrekt, 78.
Hertzberg, Fredrik, 326, 336.
Hesse, Börje Kristian, 194, 210.
Heurthén, Sigfrid Adolf, 79, 124.
Hildeen, Daniel Ezechiel, 125.
Hildeen, Jacobus Samuelis, 213.
Hildeen, Jeremias, 107.
Hildeen, Johan Henrik, 87.
Hildén, Andreas, 72.
Hildén, August, 127, 128, 130, 133, 136, 349.
Hildén, Daniel, 88.
Himberg, Fredrik Vilhelm, 121.
Hintze, Karl Alexander Abraham, 194, 210.
Hirn, David Fredrik, 370.
Hirn, Gabriel 291, 294.
Hjelt, Adolf Robert, 284.
Hjelt, Frans Vilhelm Gustaf, 322, 324, 328, 336, 337.
Hjelt, Karl Vilhelm, 89, 341—344.
Hjorth, Carl August, 18, 299, 302.
Hjorth, Henrik Johan, 15, 19, 23, 30, 314, 350, 374.
Hoeckert, Isak, 140, 145.
Hoffrén, Aron Henrici, 277.
Hoffrenius l. *Hourenius*, Carolus Johannis, 86.
Hoffrenius l. *Hourenius*, Petrus Johannis, 170.
Hohenthal, Otto Mauritz, 38.

- Hollberg*, Carl Henrik, 8, 10, 13, 219.
Holm, Jakob, 101.
Holm, Jonas, 222.
Holmberg, Richard Edvard Gabriel, 91.
Holmius, Jacobus Jacobi, 86.
Holmström, Nils Peter, 226.
Holmudd, Ericus Johannis, 221.
Holst, Claudius Martini, 302.
Holsti, Hugo Östen Leonard, 243.
Holsti, Rudolf Israel, 149.
Holstius, Johan, 279, 284.
Homenius, Andreas Johanna, 182.
Hordelius, Carolus Georgii, 49, 98.
Hordelius, Georgius Petri, 49.
Horn, Christina, 98.
Hornæus, Andreas Amberni, 292.
Hornæus, Samuel Samuelis, 172, 286.
Hornæus, Zacharias Andrææ, 296.
Hornborg, Anders John, 326, 327.
Houberg, Karl Vilhelm, 28, 362, 368.
Hourenius, se Hoffrenius.
Hummelin, Johan Viktor, 156, 335, 345, 352.
Hydén, Matts Johan, 317.
Hyppén, Immanuel, 298.
Häggqvist, Carolus Henrici, 177, 180.
Häggström, Karl Johan, 91.
Häggström, Leonard Pehr, 65.
- Hallberg*, Jakob Adrian, 68, 195—197, 242.
Hallberg, Petrus Gerh., 174.
Hällfors, Henrik Johan, 14.
Hällfors, Jakob, 14, 87.
Hällfors, Jakob Eliel, 199.
Hällfors, Karl Immanuel, 190.
Hällfors, Paulina, 202.
Hällfors, Petter Gustaf, 201, 206, 211.
Hällsten, Berndt Christian, 116.
Hällsten, Jakob, 43, 312.
Höckert, August Benjamin, 67, 68, 343.
Höckert, Johan, 173, 175, 178, 219, 226.
Höckert, Michael, 15.
Höckert, Rosina, 70.
Höglund, Gustaf, 157.
- Ihander*, Karl Johan, 38.
Ilmoni, Torsten Osvald, 368.
Indrenius, Andreas Caroli, 3.
Ingelius, Achilles Agamemnon, 109, 347.
Ingelius, Axel Gabriel, 348.
Ingelius, Gustaf Johan, 299, 301.
Ingelius, Oskar Ferdinand, 9, 19, 20, 108, 141, 143, 338, 339.
Ingman, Axel Vilhelm, 75—77.
Ingman, Berndt Enok, 125, 229.
Ingman, Berndt Gustaf, 198, 199.
Ingman, Carl Johan, 42.
Ingman, Erik Emanuel, 260.

- Ingman, Gustaf Henrik*, 185, 220, 228, 302.
Ingman, Sigfrid, 41.
Ingman, Vilhelm, 125.
Irenius, l. Irenius, Simon, 303.
Israel Johannis, 372.

Jacobus, 113.
Jacobus Canuti, 1.
Jacobus Jeremie, 98.
Jernberg, Frans Evald, 133, 135, 365.
Jeronius, Paulus Sigfridi, 97.
Jeronius, Sigfrid, 97.
Johannes Clementis, 268 (jrf 1).
Johannes Manni, 137.
Johannes Olai Pitensis, 165.
Johnsson, Carl Fredrik, 5, 8, 10, 13, 219.
Jonas (Vrigstadius), 15, 377.
Julenius, Samuel Zachariæ, 63.
Julenius, Zacharias Jacobi, 63.
Julin l. Julenius, Johan, 297.
Junelius, Maria, 200, 202.
Jung, Johan Abraham, 14, 313.
Jungberg, Isak Josef, 127, 156.
Juniander, Claudius, 99.
Junnelius, Jacobus, 63.
Juntelius, Johannes, 36.
Jurva, Petter, 169.
Justander, Ericus Johannis, 297.
Justander, Henricus Erici, 297.
Justander, Johan, 296.
Ivsten, Paulus Petri, 264, 268.
Justin, Gustaf Adolf, 308, 362.
Juvelius, Erik, 50.
Juvelius, Fredrik, 51.

Järnström, Frans Ulrik, 112.
Järnström, Frans Vilhelm, 91.

Kaldén, Johan, 33, 69, 103, 104, 158, 366.
Kalm, Johan Matthias, 186, 187, 189, 202, 203, 211, 354.
Kalm, Theodor Eberhard, 333.
Karsten, Klas Edvin, 103, 105, 122, 127, 132, 136.
Karsten, Peter Adolf, 134, 250, 327, 356.
Kaskas l. Cascas, Jacobus Sigfridi, 138, 144.
Keckman, Carl Abraham, 178.
Keckman, Johan Alfred, 169.
Keckman, Johannes Olai, 133.
Keckman, Samuel Johannis, 133.
Keckonius, Andreas Johannis, 2.
Kekoni, Kristian, 201, 203.
Kekoni, Nils Johan, 294, 298.
Kellander, Adolf, 8, 10, 16.
Kelner, Christianus, 303.
Kempe, Laurentius Andreæ, 95.
Keyoy, Thomas Francisci, 264.
Kickovius, Andreas, 100.
Kickovius, Olof, 99.
Kiemmer, Andreas Caroli, 213, 216.
Kihlman, Alfred, 245, 253, 254.
Kihlman, Anders Gustaf, 220, 223.
Kiöping, Matts, 87.
Kjellman, Magnus, 103.
Konsin, Henrik, 143.
Kopparström, Elias, 42.
von Kræmer, Karolina Sofia Mathilda, 360.
Kraftman, Johannes, 4.

- Kränk, Johan*, 75, 77.
Krank, Johan Gustaf, 178, 181.
Krank, Robert, 197, 201, 202, 209.
Kreander, Johan, 51.
Kriander, Thomas Timotheus, 125, 294.
Krook, Carl August, 249, 257, 327.
Krdka, Anders, 165.
Kröger, Christiernus Christierni, 218.
Kuhlberg, Erik, 53.
Kullhem, Jakob, 18, 228, 229, 236.
Kullman, Kristofer, 220, 223, 224, 227, 282.
Kumlander, Erland, 124.
Kumlin, Matthias, 295, 307.
Kunelius, Anton Bernhard, 199, 203, 210.
Kurtén, Nils Ferdinand, 101, 144, 146—148.
Kusmin, Johan, 18.
Kyntzell, Augusta Olivia, 257.
Kynzell, Nils, 280, 291, 295, 311.
Kyrenius, Carolus Matthiæ, 97.

Laccenius, Jacobus Martini, 49.
Lackström, Emil Frithiof, 75.
Lagerlund, Marcus Jacobi, 121.
Lagus, Gabriel Georgii, 54.
Lagus, Gabriel Jonæ, 222.
Lagus, Gabriel Josephi, 292.
Lagus (Lepus), Johannes Johannis, 15.
Laiberg, Anders, 88, 377.

Laihiander, Henricus Johannis, 12.
Lampén, Johan, 314.
Landtman, Johan Adolf, 108—110.
Langius, Matthias Petri, 300.
Lars, 212.
Laudini, Paulus, 194.
Lauræus, Olaus Olaf, 171, 303.
Laurell, Edvard Johan, 42.
Laurell, Georg, 276, 280, 290, 294.
Laurell, Georg Nestor, 24, 32, 131.
Laurén, Johan Gustaf Frithiof, 366.
Laurén, Ludvig Leonard, 245, 247, 254, 257.
Laurén, Matthias, 54.
Laurén, Matthias Albert, 233, 234.
Laurentius Johannis, 1.
Laurentius Petri Abolens, 273.
Laurillius, Matthias, 115.
Laurin, Matthias, 87.
Laurin, Mårten Israel, 87.
Lefrén, Lars Adolf Matthias, 162, 252, 254, 333, 364.
Legler, Thomas Joachim, 334.
Lehrbäck, Albert, 77.
Lehtinen, Karl Leander, 117.
Lehtonen, Frans Johan, 28.
Leidenius, Gabriel Vilhelm, 84.
Leidenius, Karl Gustaf, 44, 46, 365, 366.
Leistenius, Jacobus, 288.
Leistenius, Jakob, 12.
Leistenius, se Listhenius.
Lemberg, Henrik, 114.

- Lepus*, Gabriel Josephi, 106.
Lescelius, Gabriel Matthias, 72.
Levin, Gustaf, 140, 283.
Lietzen, Johan Gustaf Gabrielis, 84.
Lignipæus, Christophorus, 297.
Lignipæus, Jacobus Bertolli, 2, 6.
Lignipæus, Nathanael, 142, 145.
Lühr, Johan Konrad, 46.
Liljevan, Johannes Johannis, 296, 371.
Lilius, Andreas Henrici, 289.
Lilius, August, 245, 246, 250, 254, 257, 308.
Lilius, Henricus Gustavi, 289.
Lilius, Michael, 121.
Liljeblom, Toussaint Vilhelm, 191.
Liljefors, Anders, 342, 346, 347, 353, 355, 358.
Liljefors, Gustaf Vilhelm, 360.
Liljenstedt, Grefve, förut: Johannes Paulinus, 6.
Liljeros, Matthias, 94.
Liljevahn, Johannes Jacobi, 296, 371.
Limon, Josef Magnus, 248, 249, 251, 259, 261, 366.
Lindeblom, Johan Edvard, 158.
Lindebäck, Amanda Olivia, 256.
Lindebäck, Margaretha Jaquette, 258.
Lindegren, Johan Fredrik, 124.
Lindell, Johan, 16.
Lindell, Johan, 304.
Lindelöf, Johan August, 319.
Lindeman, G. Ulrik, 194, 199, 203, 210.
Lindeqvist, Gustaf, 146.
Lindeqvist, Karl Edvard, 24, 57.
Lindgren, Anton Vilhelm, 28, 68, 130, 154.
Lindgren, Edvard, 169.
Lindgren, Henrik, 132.
Lindman, Adolf, 309.
Lindqvist, Ludvig Isak, 211.
Lindskog, Josef Ludvig, 256.
Lindstedt, Vilhelm, 359.
Lindstén, Henricus, 279, 293, 298.
Lindström, Gustaf Israel, 159, 162, 164, 339, 354, 355.
Lindström, Johan Adolf, 308.
Lindström, Knut Legat, 325, 339, 342, 344, 347, 353.
Lindström, Olivia Karolina, se Malin.
Listhenius l. *Leistenius*, Olaus Johannis, 119.
Lithovius, Carolus Isaaci, 171.
Lithovius, Gabriel Gabrielis, 179.
Lithovius, Henricus Isaaci, 171.
Lithovius l. *Corvinus*, Johannes Henrici, 170.
Littorenius, Jonas, 63.
Litzelius, Andreas, 293.
Litzelius (Litzelles), Gabriel, 298.
Ljungberg, Frans Mauritz, 186, 188.
Lochtovius (Granberg), Laurentius Laurentii, 97.
Lohman, Diedrik Johan, 287, 290, 301.
Lohse, Arno, 136.
Lojander, Leocadia, 258.

- Dahlgren*, Jonas, 297.
Dahlström, Konrad Villiam, 198, 208.
Damén, Karl August, 83.
Degerman, Andreas, 275, 282, 285.
Degerman, Johannes Petri, 99.
Deutsch, David Henrici, 279, 288.
Deutsch, Henrik, 145, 279.
Dickman, Andreas, 41.
von Downarow se Downer.
Downer, förut von Downarow, Johan Christofer, 304, 317, 334, 351.
Dreijer, Adolf Fredrik, 43, 127, 128.
Druschinin, Paul, 306.
Drysenius, Johannes Matthiæ, 41.
Dryzenius, Matthias Simonis, 40.
Dudin, Paul, 252.

Ebeling, Johan Carl, 66, 215, 217, 220, 230.
Ebeling, Karl Anshelm, 61, 236, 239, 243.
Edman, Johan Adam, 318, 336.
Ehnberg, Henrik Vilhelm, 196, 201.
Ehrnfors (Ehrenforss), Henrik, 87.
Ehrström, Anders Johan Erik, 144, 148, 155.
Ehrström, Erik Gustaf, 305.
Ekbom, Elias, 11, 13.
Ekelund, Johan Laurentii, 113.
Eklund, Karl Gustaf, 118, 370.

Eklund, Lorentz Fredrik, 113, 370.
Eklöf, Adolf, 43, 47, 308.
Eklöf, Johan Henrik, 346.
Ekman, Caspar Henrici, 106.
Ekquist, Gustaf Vilhelm, 304.
Eldén, Anders, 18.
Elers, Johan, 8, 17, 20.
Elfgren, Albertina, 201.
Elfgren, Erik, 276, 280, 290, 295, 324, 336.
Elfving, Carl Gustaf, 181.
Elfving, Jakob Henrici, 13, 183.
Elfving, Karl Gustaf, 199.
Elias Marci, 212.
Elingius, Georg Nicolai, 165.
Elmgren, Johan Vilhelm, 307.
Emelius, Nils Gustaf, 38, 39, 189—191.
Enckel, Gabriel, 180.
Enckel, Henrik, 174, 217, 222.
Eneberg, Andreas Michaelis, 16.
Eneberg, Isak Reinhold, 315.
Enegren, Matthias, 8, 51, 219, 223.
Eneqvist, Johannes Matthiæ, 106.
Engelberg, August, 30.
Englund, Gustaf, 42, 300, 302, 313.
Engman, Anders, 85.
Engmark, Henricus, 52.
Enqvist, Abraham, 184, 222.
Epagius, Matthias Matthiæ, 12.
Erflund, Otto Emil, 368.
Erich, Theodor Valdemar, 158.
Ericsson, Erik Theodor, 376.
Erlin, Jonas Anton, 310.
Ervast, August Vilhelm, 198.

Ervast, Bartholdus, 283.
Ervast, Johan Fredrik, 208.
Ervast, Johannes Bartholdi, 283.
Ervast, Karl, 61, 205, 246, 248, 251.
Ervast, Konstantin, 56, 59, 102, 104, 367.
Ervast, Petter Edvard, 76.
Eschillus Johannis, 268.
Eskolin, Anders, 73, 74, 108.
von Essen, Gustaf Mauritz, 367.
von Essen, Johan Mauritz, 44, 155.
von Essen, Nathanael, 105.
Essevius, Jacobus Johannis, 225.
Essevius, Johannes Laurentii, 96, 98.
Estlander, Carl Josef, 321, 338.
Estlander, Jakob Jonas, 175, 178, 217, 219.
Eurén, Gustaf Erik, 159, 164, 318, 320, 323, 328.
Eurenus, Jakob Jacobi, 166.
Eurenus, Jakob P., 166.

Fabritius, Johan Gustaf, 196.
Fabritius, Lars Emil, 208.
Fagerdahl, Marcus, 378.
Fahlander, Johannes Isaaci, 49.
Fahlander, Josephus Isaaci, 52.
Fahler, Ernst Vilhelm, 79.
Falander, Anders, 188.
Falander, Ericus Matthiæ, 272.
Favorin, Viktor Vilhelm, 259.
Favorinus, Ericus Gregorii, 187, 288.
Favorinus, Gregorius, 187.
Favorinus, Jacobus Jacobi, 371.

Federley, Johan Gustaf, 294, 298, 301.
Fellman, Christiernus Esaiaæ, 221.
Fellman l. *Felman*, Esaiaæ, 183, 214, 216, 286.
Finelius, Karl August, 38.
Finelius, Karl Fredrik, 61.
Finno l. *Suomalainen*, Jacobus Petri, 264, 266.
Fischer, Christian Conrad, 146.
Fleege, Ericus, 278.
Fleege, Henricus Erici, 278, 297.
Floman, Edla Viktoria, 200.
Floor, Karl Adolf, 26, 29, 34, 134.
Florin, Isaacus, 372.
Florin, Johan Gustaf, 294.
Florin, Johan Isak, 5, 19, 141, 143, 147.
Florinus, Arvid, 187.
Florinus, Henricus Matthiæ, 187.
Florinus, Isaacus Arvidi, 187.
Florinus, Matthias, 187.
Florinus, Thomas Thomæ, 266, 269.
Fogelholm, Gustaf Erik, 11, 14, 17, 66, 178, 186, 312, 314.
Fonselius, Petrus, 82.
Fontelius, Gustavus G., 281.
Fontell, Fredrik Emil, 69, 104.
Fontell, Josef Vilhelm, 88.
Fontell, Sven Abraham, 87.
Fontenius, Carl, 145.
Forbus, Adolf, 73.
Forbus, Casparus Caspari, 35.
Forbus, Johannes Johannis, 35.
Forbus, Laurentius Henrici, 173.
Forbus, Zacharias, 72.

- Forsander*, Samuel, 97.
Forsbäck, se *Forsström*.
Forselius, Gustaf, 115.
Forselius, Michael Thomæ, 7, 10.
Forsén, Otto Alexander, 55.
Forsenius, Johannes Johannis, 277.
Forshæll, Jakob, 93.
Forsman, Carl Rudolf, 5, 9, 11, 17, 141, 148, 311, 312, 320, 338.
Forsman, Georg Jakob, 218, 220, 228, 231.
Forsman, Georg Zacharias, 245, 251, 344, 346.
Forsman, Karl, 88.
Forsman, Karl Julian, 251.
Forsman, Oskar Vilhelm, 224.
Forsnäs, Anders, 58, 204, 264, 260.
Fors, Alexander Mauritz, 45.
Forssell, Kristian Oskar, 60.
Forsman, Karl Mauritz, 242.
Forsman, Johan, 53.
Forsman, Vilhelm, 292, 302, 311.
Forsström, Simon Pauli, 172.
Forthelius l. *Bothniensis*, Ericus Matthiæ, 269, 270, 272, 273.
Fortelius, Gabriel Ericus l. Eriel, 273, 277.
Fougt, Abraham Johannis, 166.
Fougt, Johan, 166.
Fougt, Johannes Abrahami, 166.
Fredriksson, Fredrik Vilhelm, 45.
Freitag l. *Freytag*, Johan, 36, 100.
Friberg, Erik Herman, 351, 375.
Friberg, Johan Gabriel, 248, 388, 347, 353, 354.
Friberg l. *Friburg*, Jonas Martinus Nicolai, 289.
Friberg, Matthias Viktor, 130.
Frideen, Ericus, 6, 10, 120.
Fridén, Adolf Samuel, 295, 304.
Frisius, Samuel Nicolai, 277.
Frondelius, Gabriel Andræ, 300.
Frosterus, Adolf Emil, 234.
Frosterus, Anna Sofia, 258.
Frosterus, August Johan, 199.
Frosterus, Carl Jakob, 175, 178, 181.
Frosterus, Ericus, 170.
Frosterus, Ericus Jacobi, 174.
Frosterus, Erik, 9, 11, 21, 232.
Frosterus, Erik Johan, 37.
Frosterus, Johan, 72.
Frosterus, Johan Gustaf, 320.
Frosterus, Simon Eriki, 170.
Frosterus, Simon Jacobi, 179.
Gadd, Johan Magnus, 160, 164, 200.
af Gadolin, Gustaf Vilhelm, 176, 300, 302, 377.
Gadolin, Jacobus, 113.
Gadolin, Jakob, 114.
Gallenius, Lars, junior, 64.
Gallenius, Laurentius, senior, 64.
Gallenius, Zacharias, 78.
Gallius, Stephanus, 271.

- Ganander*, Christfrid, 107.
Ganander, Gustaf Erik, 78.
Ganander, Thomas, 107.
Gefvert, Ali Fredrik, 182.
Georgius Clementis, 119.
Gergelin, Gustavus, 82.
Gestrin, Emil Theodor, 308.
Gestrin, Erik Johan, 68, 70, 227, 239, 240, 255, 256.
Gezelius, Joh., junior, 166.
Gezelius, Laurentius Georgil, 285.
Giers, Carl Robert, 290.
Gisselkors, Christiernus, 174, 183.
Gonander, Georg Gustaf, 22, 23, 25, 44.
Gonander, Matthias Leonard, 24, 45, 233.
Gottleben, Gregorius Gabriella, 12.
Gottleben, bör vara *Grottelin*, Johan Fredrik, 65.
Graan, Joh., 97.
Graeflé, Henrik Alexander, 333.
Granberg, Ferdinand, 116.
Granberg, Laurentius, se *Lochtovius*.
Granberg, Peder August, 69, 230, 242, 243.
Grandelius 1. *Grandell*, Ernestus Matthiæ, 52.
Grandelius 1. *Grandell*, Johannea Johanna, 96, 97.
Granfell, August Edvard, 318.
Granlund, Jakob Reinhold, 242.
Granqvist, Karl Emil, 29.
Granstedt, Selma Emilia, 200.
Græpe, Isaacus Sal., 166.
Gregorius Bartholomæi, 119.
Gregorius Martini, 268.
Gregorius Thomæ, 1.
Gronovius, Gabriel Christophori, 97, 98.
Gronovius, Gustavus Gabriella, 98.
Gronovius, Marcus Gabriella, 97, 218.
Grottelin, Johan Fredrik (jfr *Gottleben*) 65, 379.
Grundstroem, Axel Johan, 140.
Grunér, Augusta Mathilda Charlotta, 259, 261.
Grunér, Carl August, 141, 143, 146.
Grdd, Martinus Johanna, 275.
Grdd, Martinus Martini, 275, 283, 286.
Grönberg, Georg Gotthard, 197.
Gröndahl, Josef, 83.
Grönholm, Karl Ferdinand Kleofas, 83, 112.
Grönlund, Gustaf Daniel, 335, 352.
Grönlund, Johan Erik, 14, 17, 144, 151.
Grönqvist (*Grönequist*), Vilhelm, 102, 241.
Grönroos, Johan Fridolf, 26, 44, 366.
Grönskog, 93.
Grönström, Johan, 54.
Grönström, Lars Johan, 42.
Grönvall, Otto Adrian, 258.
Guinchard, Jean Joseph, 332, 363.
Gulin, Niklas, 375.
Gummerus, Henrik Andreæ, 372.

- Gummerus*, Jakob Matthiæ, 10, 12.
Gummerus, Johan Leonard, 184.
Gummerus, Karl Jakob, 205.
Gumse, Michael Johannis, 87, 184.
Gunnerus, Arvidus Thomæ, 40.
Gustavus Georgii Säkylensis, 300.
Guthman, gift Tallgren, Karolina Henriette, 360.
Gylden, Ernst Jean, 115.
Gyllenberg, Johan, 87.
Gyllenberg, Johan, 195.
Gästrin, Anders, 239.
Gästrin, Anders Vilhelm, 104.

Haake, Fredrik Edvard, 148.
Haartman, Israel, 114.
Haartman, Jacobus, 278.
Haartman, Johannes Jacobi, 6, 274, 282, 289.
Hackstedt, Hugo Hamilkar, 132.
Hackzell, Abraham Vilhelm, 195, 196, 198.
Hell, Andreas, 287.
Hagman, Nils, 223.
Hahn, Nicolaus Petri, 286.
Hahn, Petrus, 286.
Hahnsson, Johan Adrian, 61, 154, 238.
Hallenius, Gregorius, 289, 293.
Hallenius, Matthias, 286.
Hallsten, Alexander Gustaf Julius, 19, 149, 150, 231, 233, 234.
Halonen, Henrik, 91.
Hammarén, Nils Gustaf, 81, 287, 330, 375.

Hammarin, Karl Vitalis, 152, 189, 380.
Hamnius, Marcus Andreæ, 212.
Hannelius, Oskar August, 368.
Hartman, Gabriel Israelis, 287.
Hartman, Gabriel Jacobi, 278, 286.
Hartman, Jacobus Jacobi, 293.
Hartman, Johan Fredrik, 255.
Hartman, Olaus Samuelis, 296.
Hartman, Samuel Georgii, 273, 296.
Hasselius, Anders, 114.
Hausen, Julia Maria, 360, 363.
Haustramnius, Martinus Jacobi, 216.
Hauvonen, Nikodemus, 112, 124.
Hedberg, Henricus Thomæ, 100.
Hedberg, Johan, 36.
Hedemoræus, Matthias Benedicti, 371.
Hedman, Claudius, 50, 214.
Hedman, Johan Gustaf, 256.
Hedman, Petrus, 50, 214, 216.
Hedræus, Johannes, 176.
Hedvall, Niklas, 60, 62, 235, 238.
Heickell, Carl, 167.
Heikel, Albert, 67, 115, 187.
Heikel, Anna, 118.
Heikel, Arno Vilhelm, 209.
Heikel, August, 37, 38, 116.
Heikel, Carl, 110.
Heikel, Henrik, 118, 325, 327, 336, 387.
Heikel, Jakob, 180, 184.
Heikel, Oskar August, 105.
Heikel, Vilhelm, 176, 186, 312.
Heininen, Johan, 367.

- Heinonen, Johan Gustaf*, 117, 346, 355.
Helander, A., 169.
Helander, Anders, 37.
Helander, Carl Jakob, 322, 323, 328, 331, 332, 337.
Helander, H., 169.
Helander, Viktor Lars, 74, 188, 205, 211.
Helenius, Matthias, 63.
Helenius, Nils, 16.
Helenius, Viktor, 157.
Helin, Simon, 12.
Hellén, Herman Henrik, 22, 310, 354.
Hellgrén, Samuel Vilhelm, 27, 131, 204.
Hellman, Anders Viktor, 243.
Hellman, Anna Evelina, 258.
Hellstein, Fredrik, 8, 10, 18, 16.
Hellsten, Matthias, 84.
Helsingius, Gustaf Fredrik, 244, 319.
Helsingius, Marcus Henrici, 265.
Henning, Valdemar Ernst, 237, 252, 378.
Henricius, Andreas, 2.
Henricius, Henricus, 120.
Henricus Clementis, 1.
Henricus Erixi (Biskop) 93.
Henricus Henrici Karkuensis, 288.
Henricus Jacobi, 264.
Henricus Marci l. Martini, 119.
Henricus Petri, 40.
Henricus Severini, 288.
Henriksson, Johan Nils, 85.
Herkepää, Ericus, 264, 268.
Herlin, Karl Anders, 33.
Hernodius, Johannes Estani, 165.
Herpman, Adolf Engelbrekt, 78.
Hertzberg, Fredrik, 326, 336.
Hesse, Börje Kristian, 194, 210.
Heurthén, Sigfrid Adolf, 79, 124.
Hildeen, Daniel Ezechiel, 125.
Hildeen, Jacobus Samuelis, 213.
Hildeen, Jeremias, 107.
Hildeen, Johan Henrik, 37.
Hildén, Andreas, 72.
Hildén, August, 127, 128, 130, 133, 136, 349.
Hildén, Daniel, 88.
Himberg, Fredrik Vilhelm, 121.
Hintze, Karl Alexander Abraham, 194, 210.
Hirn, David Fredrik, 370.
Hirn, Gabriel 291, 294.
Hjelt, Adolf Robert, 284.
Hjelt, Frans Vilhelm Gustaf, 322, 324, 328, 336, 337.
Hjelt, Karl Vilhelm, 89, 341—344.
Hjorth, Carl August, 18, 299, 302.
Hjorth, Henrik Johan, 15, 19, 23, 30, 314, 350, 374.
Hoeckert, Isak, 140, 145.
Hoffrén, Aron Henrici, 277.
Hoffrenius l. Hourenius, Carolus Johannis, 86.
Hoffrenius l. Hourenius, Petrus Johannis, 170.
Hohenthal, Otto Mauritz, 38.

- Hollberg*, Carl Henrik, 8, 10, 13, 219.
Holm, Jakob, 101.
Holm, Jonas, 222.
Holmberg, Richard Edvard Gabriel, 91.
Holmius, Jacobus Jacobi, 86.
Holmström, Nils Peter, 226.
Holmudd, Ericus Johannis, 221.
Holst, Claudius Martini, 302.
Holsti, Hugo Östen Leonard, 243.
Holsti, Rudolf Israel, 149.
Holstius, Johan, 279, 284.
Homenius, Andreas Johannis, 182.
Hordelius, Carolus Georgii, 49, 98.
Hordelius, Georgius Petri, 49.
Horn, Christina, 98.
Hornæus, Andreas Ambernii, 292.
Hornæus, Samuel Samuelis, 172, 286.
Hornæus, Zacharias Andréæ, 296.
Hornborg, Anders John, 326, 327.
Hougborg, Karl Vilhelm, 28, 362, 368.
Hourenius, se Hoffrenius.
Hummelin, Johan Viktor, 156, 335, 345, 352.
Hydén, Matts Johan, 317.
Hyppén, Immanuel, 298.
Häggqvist, Carolus Henrici, 177, 180.
Häggström, Karl Johan, 91.
Häggström, Leonard Pehr, 65.
Hallberg, Jakob Adrian, 68, 195—197, 242.
Hallberg, Petrus Gerh., 174.
Hällfors, Henrik Johan, 14.
Hällfors, Jakob, 14, 87.
Hällfors, Jakob Eliel, 199.
Hällfors, Karl Immanuel, 190.
Hällfors, Paulina, 202.
Hällfors, Petter Gustaf, 201, 206, 211.
Hällsten, Berndt Christian, 116.
Hällsten, Jakob, 43, 312.
Höckert, August Benjamin, 67, 68, 343.
Höckert, Johan, 173, 175, 178, 219, 226.
Höckert, Michael, 15.
Höckert, Rosina, 70.
Höglund, Gustaf, 157.
Ihander, Karl Johan, 33.
Ilmoni, Torsten Osvald, 368.
Indrenius, Andreas Caroli, 3.
Ingelius, Achilles Agamemnon, 109, 347.
Ingelius, Axel Gabriel, 348.
Ingelius, Gustaf Johan, 299, 301.
Ingelius, Oskar Ferdinand, 9, 19, 20, 108, 141, 143, 338, 339.
Ingman, Axel Vilhelm, 75—77.
Ingman, Berndt Enok, 125, 229.
Ingman, Berndt Gustaf, 198, 199.
Ingman, Carl Johan, 42.
Ingman, Erik Emanuel, 260.

- Ingman*, Gustaf Henrik, 185, 220, 228, 302.
Ingman, Sigfrid, 41.
Ingman, Vilhelm, 125.
Irenius, l. *Irenius*, Simon, 308.
Israel Johannis, 372.
- Jacobus*, 113.
Jacobus Canuti, 1.
Jacobus Jeremie, 98.
Jernberg, Frans Evald, 133, 135, 365.
Jeronius, Paulus Sigfridi, 97.
Jeronius, Sigfrid, 97.
Johannes Clementis, 268 (jrf 1).
Johannes Manni, 137.
Johannes Olai Pitensis, 165.
Johnsson, Carl Fredrik, 5, 8, 10, 13, 219.
Jonas (Vrigstadius), 15, 377.
Julenius, Samuel Zachariæ, 63.
Julenius, Zacharias Jacobi, 63.
Julin l. *Julenius*, Johan, 297.
Junelius, Maria, 200, 202.
Jung, Johan Abraham, 14, 313.
Jungberg, Isak Josef, 127, 156.
Juniander, Claudius, 99.
Junnelius, Jacobus, 63.
Juatelius, Johannes, 36.
Jurva, Petter, 169.
Justander, Ericus Johannis, 297.
Justander, Henrius Erii, 297.
Justander, Johan, 296.
Iwsten, Paulus Petri, 264, 268.
Justin, Gustaf Adolf, 308, 362.
Juvelius, Erik, 50.
Juvelius, Fredrik, 51.
- Järnström*, Frans Ulrik, 112.
Järnström, Frans Vilhelm, 91.
- Kaldén*, Johan, 88, 69, 103, 104, 158, 366.
Kalm, Johan Matthias, 186, 187, 189, 202, 203, 211, 354.
Kalm, Theodor Eberhard, 333.
Karsten, Klas Edvin, 103, 105, 122, 127, 132, 136.
Karsten, Peter Adolf, 134, 250, 327, 356.
Kaskas l. *Cascas*, Jacobus Sigfridi, 138, 144.
Keckman, Carl Abraham, 178.
Keckman, Johan Alfred, 169.
Keckman, Johannes Olai, 183.
Keckman, Samuel Johannis, 183.
Keckonius, Andreas Johannis, 2.
Kekoni, Kristian, 201, 203.
Kekoni, Nils Johan, 294, 298.
Kellander, Adolf, 8, 10, 16.
Kelner, Christianus, 303.
Kempe, Laurentius Andreas, 95.
Keyoy, Thomas Francisci, 264.
Kickovius, Andreas, 100.
Kickovius, Olof, 99.
Kiemmer, Andreas Caroli, 213, 216.
Kihlman, Alfred, 245, 253, 254.
Kihlman, Anders Gustaf, 220, 223.
Kiöping, Matts, 87.
Kjellman, Magnus, 103.
Konsin, Henrik, 143.
Kopparström, Elias, 42.
von Kræmer, Karolina Sofia Mathilda, 360.
Kraftman, Johannes, 4.

- Krank, Johan*, 75, 77.
Krank, Johan Gustaf, 178, 181.
Krank, Robert, 197, 201, 202, 209.
Kreander, Johan, 51.
Kriander, Thomas Timotheus, 125, 294.
Krook, Carl August, 249, 257, 327.
Krdka, Anders, 165.
Kröger, Christiernus Christierni, 218.
Kuhlberg, Erik, 53.
Kullhem, Jakob, 18, 228, 229, 236.
Kullman, Kristofer, 220, 223, 224, 227, 232.
Kumlander, Erland, 124.
Kumlin, Matthias, 295, 307.
Kunelius, Anton Bernhard, 199, 203, 210.
Kurtén, Nils Ferdinand, 101, 144, 146—148.
Kusmin, Johan, 18.
Kyntzell, Augusta Olivia, 257.
Kynzell, Nils, 280, 291, 295, 311.
Kyrenius, Carolus Matthiæ, 97.

Laccenius, Jacobus Martini, 49.
Lackström, Emil Frithiof, 75.
Lagerlund, Marcus Jacobi, 121.
Lagus, Gabriel Georgil, 54.
Lagus, Gabriel Jonæ, 222.
Lagus, Gabriel Josephi, 292.
Lagus (Lepus), Johannes Johannis, 15.
Laiberg, Anders, 88, 377.

Laihiander, Henricus Johannis, 12.
Lampén, Johan, 314.
Landtman, Johan Adolf, 108—110.
Langius, Matthias Petri, 300.
Lars, 212.
Laudini, Paulus, 194.
Lauræus, Olaus Olai, 171, 303.
Laurell, Edvard Johan, 42.
Laurell, Georg, 276, 280, 290, 294.
Laurell, Georg Nestor, 24, 32, 131.
Laurén, Johan Gustaf Frithiof, 366.
Laurén, Ludvig Leonard, 245, 247, 254, 257.
Laurén, Matthias, 54.
Laurén, Matthias Albert, 233, 234.
Laurentius Johannis, 1.
Laurentius Petri Aboicna, 273.
Laurillius, Matthias, 115.
Laurin, Matthias, 37.
Laurin, Mårten Israel, 37.
Lefrén, Lars Adolf Matthias, 162, 252, 254, 333, 364.
Legler, Thomas Joachim, 334.
Lehrbäck, Albert, 77.
Lehtinen, Karl Leander, 117.
Lehtonen, Frans Johan, 28.
Leidenius, Gabriel Vilhelm, 84.
Leidenius, Karl Gustaf, 44, 46, 365, 366.
Leistenius, Jacobus, 288.
Leistenius, Jakob, 12.
Leistenius, se Listhenius.
Lemberg, Henrik, 114.

- Lepus*, Gabriel Josephi, 106.
Lescelius, Gabriel Matthias, 72.
Levin, Gustaf, 140, 283.
Lietzen, Johan Gustaf Gabrielis, 84.
Lignipæus, Christophorus, 297.
Lignipæus, Jacobus Bertolli, 2, 6.
Lignipæus, Nathanael, 142, 145.
Lühr, Johan Konrad, 46.
Liljevan, Johannes Johannis, 296, 371.
Lilius, Andreas Henrici, 289.
Lilius, August, 245, 246, 250, 254, 257, 308.
Lilius, Henricus Gustavi, 289.
Lilius, Michael, 121.
Liljeblom, Toussaint Vilhelm, 191.
Liljefors, Anders, 342, 346, 347, 353, 355, 358.
Liljefors, Gustaf Vilhelm, 360.
Liljenstedt, Grefve, förut: Johannes Paulinus, 6.
Liljeros, Matthias, 94.
Liljevahn, Johannes Jacobi, 296, 371.
Limon, Josef Magnus, 248, 249, 251, 259, 261, 366.
Lindeblom, Johan Edvard, 158.
Lindebäck, Amanda Olivia, 256.
Lindebäck, Margaretha Jaquette, 258.
Lindegren, Johan Fredrik, 124.
Lindell, Johan, 16.
Lindell, Johan, 304.
Lindelöf, Johan August, 319.
Lindeman, G. Ulrik, 194, 199, 203, 210.
Lindeqvist, Gustaf, 146.
Lindeqvist, Karl Edvard, 24, 57.
Lindgren, Anton Vilhelm, 28, 68, 130, 154.
Lindgren, Edvard, 169.
Lindgren, Henrik, 132.
Lindman, Adolf, 309.
Lindqvist, Ludvig Isak, 211.
Lindskog, Josef Ludvig, 256.
Lindstedt, Vilhelm, 359.
Lindstén, Henricus, 279, 298, 298.
Lindström, Gustaf Israel, 159, 162, 164, 339, 354, 355.
Lindström, Johan Adolf, 308.
Lindström, Knut Legat, 325, 339, 342, 344, 347, 353.
Lindström, Olivia Karolina, se Malin.
Liothenius l. *Leistenius*, Olaus Johannis, 119.
Lithovius, Carolus Isaaci, 171.
Lithovius, Gabriel Gabrielis, 179.
Lithovius, Henricus Isaaci, 171.
Lithovius l. *Corvinus*, Johannes Henrici, 170.
Littorenius, Jonas, 63.
Litzelius, Andreas, 293.
Litzelius (Litzelles), Gabriel, 298.
Ljungberg, Frans Mauritz, 186, 193.
Lochtovius (Granberg), Laurentius Laurentii, 97.
Lohman, Diedrik Johan, 287, 290, 301.
Lohse, Arno, 136.
Lojander, Leocadia, 258.

- Longström*, Henrik, 140, 295, 301.
Lucander, Ericus Andreas, 95.
Ludén, Karl Johan, 80.
Lund, Olof, 373.
Lundanus, Daniel, 81.
Lundbeck, Haquinus, 139, 274, 282.
Lundberg, Adam Fredrik, 307.
Lundberg, Johan Magnus, 92.
Lundelius, Andreas, 99, 225.
Lundell, Johan, 32, 46, 310.
Lundenius l. *Lundén*, Michael, 373.
Lundenius, Adolf Magnus, 146.
Lundenius, Anders Carl Gustaf, 322.
Lundenius, Anders Michael, 146, 296, 299.
Lundenius, Carl Gustaf, 140, 142, 145, 290.
Lundenius, Fredrik Albert Oslan, 309, 359.
Lundenius, Johan Fredrik Isidor, 45, 57, 111, 129, 365, 374.
Lundholm, Ericus, 293.
Lundqvist, Carl, 307.
Lundström, Charlotta Elisabeth, 211.
Lundström, Friedrich, 4, 7, 107, 297.
Lybeck, Jacobus Johannis, 182.
Lüchau, Frans Fredrik Vilhelm, 211.
Lythæus, Jacobus Georgii, 95.
Löfwendahl, Johan Axel, 105.
Lönn, Johannes Johannis, 212.
Lönnbeck, Julius Konstantin, 47, 369.
Lönnberg, Andreas Erics, 167.
Lönnberg, Erik, 167.
Lönnberg, Ernst Johan, 154.
Lönnmark, Gustaf, 17, 224, 234, 316.
Löwenmark, Emil Alfred, 76, 207.
Mæxmontanus, Johannes, 4, 216, 218.
Magnus Johannis, 263.
Malin, Gustaf Adolf, 228, 229, 241.
Malin, Henrik, 150—152, 154, 157.
Malin, Karl, 46, 152, 349, 357.
Malin, Matthias, 150, 152, 154.
Malin, Nils Ulrik, 258.
Malin, född *Lindström*, Olivia Karolina, 258.
Malm, Gustaf, 14, 224, 227, 282, 233.
Malm, Gustaf Emil, 369.
Malm, Herman, 189—192, 207.
Malm, Karl Oskar, 369.
Malmberg, Herman, 227.
Malmsten, Lars Reinhold, 14, 17, 19, 21, 30, 314, 315.
Malmsten, Vilhelm, 16, 291, 301.
Malmstenius, Carolus Davidis, 182.
Malmström, Gustaf Vilhelm, 155, 354—356, 362.
Manizeff, Michael, 305.
Mannström, Johan Fredrik, 308.
Mansnerus, Andreas Nicolai, 2.
Marelius, Gustaf, 206, 211.

Marelius, Karl Johan, 75, 192.

Marell, A., 31.

Martinson, Fabian Ludvig, 30,
161, 237, 253, 260, 358.

Martinus Bartholomæi, 106.

Martinus Laurentii, 268.

Martinus Olai, 1.

Mathesius, Andreas Andreae,
171.

Mathesius, Andreas Matthiae,
171.

Mathesius, Matthias Georgii,
119.

Mathesius, Nils, 100.

Matilainen, Laurentius Andreae,
99, 176.

Matthias, 119.

Matthias Georgii, 268.

Matthias Georgii, 268.

Matthias Michaelis Aboensis,
138.

Maurell, Efraim, 31.

Melart, Emil, 62.

Melart, Karl, 194.

Melartopæus, Carl, 300.

Melartopæus, Christianus Jo-
sephi, 292.

Melartopæus, Gabriel Petri, 265,
268.

Mellberg, Edvard Julius, 206,
235, 247.

Mellenius, Fredrik, 167—169.

Mellin, Robert, 189, 195.

Mennander, Andreas Johan, 284.

Mentz 1. *Mentzius*, Johannes
Clementis, 1, 268.

Meurling, Georg, 50.

Meurman, Otto Fredrik, 237,
253, 254.

Mexberg, Simon, 304.

Meylund, Matthias Johannis, 63.

Michael Corneli, 267.

Michael Jacobi, 268.

Michelsson, Johan, 18.

Micklin, Frans Johan, 197.

Mittler, Karl Alfred, 368.

Mjöd, Bror Abraham, 296,
299, 313.

Moberg, Karl Johan, 191.

Modeen, Emanuel Theodor, 153,
155.

Molander, Karl Henrik Oskar,
200.

Mollin, Johan Henrik, 299, 302,
304, 305, 311.

Mollin, Josef, 8, 177, 222.

Momma, Gustavus, 52.

Montanus, Ericus Georgii, 170.

Montin, Gustavus Daniel, 294.

Moren, Gustaf Emil, 367, 368.

Mullander, Martinus Matthiae,
225.

Mullovius, Jacobus Henrici, 218.

Mundocius, Andreas, 171.

Murman, Johan Vilhelm, 193.

Muur 1. *Muurenius*, Boëtius
Olai, 270.

Möller, Carl Theodor, 334, 352.

Möller, Johan Fredrik, 48.

Nesander, Isaacus Michaelis,
86.

von Nandelstadh, August, 192,
194.

Neocleander, Andreas Nicolai,
270.

Neostadius, Casparus Marci, 49,
98.

- Neostadius*, Gustavus, 99.
Neovius, Vilhelm Engelbert, 324, 337.
Nervander, Matthias Michaelis, 86.
Nestén, Gabriel, 84.
Neuholm, Anders, 107.
Nicolaus Lindormi, 271.
Nikander, Fredrik Vilhelm, 334.
Noræus, Israel Olai, 166.
Noræus, Ol., 166.
Nordberg, Isaacus, 284.
Nordeman, Frans August, 31, 34.
Nordgren, Johan Anton, 101, 102.
Nordling, Carl Johan, 51, 52, 219.
Nordlund, Anders Adam, 239, 261.
Nordlund, Karl Ferdinand, 20, 22, 109, 343.
Norman, Abraham, 87.
Notenbergius, Petrus Svenonis, 12.
Nurkka, Carolus Simonis, 95.
Nyberg, Johan Anders, 304.
Nycopensis, Andreas Laurentii, 273.
Nylander, Abraham, 321, 330, 357.
Nylander, Axel, 197, 198.
Nylander, Bruno Fabian, 47, 187.
Nylander, Elise, 200.
Nylander, Johan Alexander, 334.
Nyman, Hans, 175, 179, 181, 187, 188.
- Nyström*, Bruno Villehad, 92.
Nyström, Karl Aron, 105, 131, 158.
Näsä, Olaus Birgeri, 81.
Odenius, Johan Georgii, 142, 145.
Odenvall, Axel Valdemar, 207, 208.
Odenvall, Fredrik Julius, 9, 108, 247, 257, 312, 324, 337, 340.
Odenvall, Gustaf Fredrik, 196, 198.
Odenvall, Isak Ivar, 235.
Odenvall, Karl Ossian, 242, 243.
Okkonen, Nils Jakob, 207, 209.
Olaus Æschilli, 267.
Olijn, Olaus, 93.
Ollgren, Vilhelm, 248, 348, 367.
Orbergius, Johannes Birgeri, 271.
Orrnander, Johan, 94.
Osenius, 303.
Ottelin, Carl Gustaf, 305.
Ottelin, Konrad Fredrik, 34, 239, 348.
Ozelius, Andreas Abrahami, 296.
Palander, Abraham, 82.
Palander, Abraham Axelii, 41.
Palander, Elias Johannis, 82.
Paldani, Henrik Johan, 375.
Palicander, Gregorius Clementis, 288, 293.
Palin, Bror Vilhelm, 240, 244, 255, 262.
Palmannus, Andreas Josephi, 179.

- Palmannus*, Johannes Andreæ, 179.
Palmgren, Henrik Johan, 144.
Palmöf, Gustaf, 234, 238, 242.
Palmros, Frans Severin, 326.
Pagvalin, Johan Kristian, 43, 47, 122.
Parviainen, Johan, 27, 155.
Pasanen, se Patzellius.
Passelberg, Gabriel Vilhelm, 237, 252, 253, 255.
Patzelius l. *Pusselius*, förut *Pasanen*, Matthias, 50.
Paulinus, Henricus (Pauli Raumannus), 6, 9.
Paulinus, Johannes, se Liljénstédtt.
Pecklinius, Andreas, 221.
Peder Larson, 268.
Peltzius, Martinus Gabrielis, 36.
Peltzius, Martinus Henrici, 35.
Pelander, August Reinhold, 238, 239.
Peldan, Gabriel Henrici, 214.
Peldan, Isaacus, 4, 7.
Peldan, Israel Henrici, 275, 282.
Peldanus, Henricus, 275.
Pentzin, Daniel, 145.
Pernerus, Nicolaus Nicolai, 218, 221.
Petræus, Æschillus Olai, 267,
 IIII
Petrejus, David Petri, 2, 6.
Petrelus, Bror Axel, 39.
Petrelus, Samuel Nicolai, 71.
Petrenius, Erik Johan, 82.
Petrenius, Matthias, 82.
Petrus, 81.
Petrus Erici, 97.
Petrus Ingemari, 2, 270.
Petrus Theodori, 170, 171.
Pettersson, Anders Johan Reinhold, 129, 157, 159, 191.
Pettersson, Johan Erik, 88.
Pettersson, Karl Reinhold, 198.
Pfaler, Carl Gustaf, 295.
von Pfaler, Fredrik Ferdinand, 125—127.
Pihlman, Isaacus Erlandi, 274, 277, 281, 303.
Pihlman, Johan, 7, 275, 283.
Pihlstedt, Jonas, 84.
Piipponen, Henrik, 75.
Piponius, Henrik, 184.
Piponius, Henrik Gabriel, 21, 54, 56, 188.
Polviander, Frans Jakob, 21, 22, 151, 153, 340, 349, 374.
Polviander, Fredrik August, 195.
Polviander, Gustaf, 145.
Polviander, Gustavus Nicolai, 139.
Polviander, Mauritz Gustaf, 128, 157.
Polviander, Michael, 120.
Polviander, Michael Simonis, 3.
Polviander, Simon, 3.
Popoff, Alexander, 351.
Poppius, Johan, 284.
Poppius, Vilhelm Gabriel, 31.
Portinus, Petrus Svenonis, 173.
Prochæus l. *Brachæus*, Petrus, 212.
Prochman, Aron Nicolai, 36.
Prochman, Carl, 114.
Prochman l. *Prochenius*, Carolus Petri, 212.

- Pryss*, Andreas Andreæ, 279.
Pundani, Carl Gustaf, 253.
Päivärinta, se Svan.
- Rajaleen*, Georgius, 176, 188.
Rajalenius, Thomas Bartholli, 9.
Ramstedt, Johan Israel, 227.
Rancken, Gustaf Vilhelm Engelbrekt, 46, 117, 122, 126, 241.
Rancken, Johan Oskar Immanuel, 246, 250, 253, 256, 257.
Raumander, Matthias Josephi, 120.
Raumannus, Henricus Pauli, se Paulinus.
Raumannus, Jacobus Pauli, 272.
Raumannus, Jonas Matthiæ, 272.
Raumannus, Paulus Sigfridi, 6.
Rautelius, Carl Henrik, 83.
Ravander, Esaias Thomæ, 114.
Ravonius, Andreas, 145, 303.
Rechardt, Martin, 167.
Reinholm, Berndt Adolf, 67, 126, 133, 135.
Reinholm l. *Renholm*, Johan, 53.
Reinius, Julius Fredrik, 55, 56, 58.
Remahl, Carolus, 99.
Remahl, Elias, 172, 177, 180.
Remahl, Johannes Eliæ, 99.
Renfors, Henrik Otto, 30, 252.
Renfors, Karl Gustaf, 24—26, 32, 124.
Renholm, se Reinholm.
- Renhorn*, Sven Olai Bidenius, 165.
Renner, Claudius, 3, 9.
Rennerus, Michael Jacobi, 3.
Renström, Johan, 88.
Renvall, Gustaf, 295, 299.
Renvall, Karl August, 343, 346.
Renvall, Karl Gustaf, 23, 44, 45, 156, 161—163, 329, 346, 354.
Renvall, Torsten Thure, 245, 320.
Renvall, Volmar Theodor, 22, 24, 190, 344, 349.
Reuter, Edvin Titus Feodor, 327, 331, 332, 339, 358.
Reuter, Odert Ossian, 47.
Rhyzelius, Matthias, 303.
Ricalenius, Henricus, 288.
Richtman, Johan Jakob, 66, 68.
Ridderström, Knut David Ferdinand, 351, 362.
Riip, Ericus Andreæ, 221.
Rimal, se Remahl.
Rindell, Axel Edvard Gabriel, 326, 329, 331.
Ring, Petrus Magni, 41.
Ringius, Carolus Nicolai, 96, 213.
Ringius, Nicolaus Olai, 95, 96.
Ringvall, Gustaf, 301.
Rislachi, Carl Henrik, 16, 65, 226.
Rislachius, Elias Eliæ, 221.
Ritou, Gustaf, 333, 363.
Ritz, Jacobus, 3.
Rivelius, Johannes Laurentil, 213.

- Rivellius*, Laurentius Johannis, 212, 224.
Roering, Henricus, junior, 58.
Roering, Henricus, senior, 50, 52.
Roman, Karl Johan, 240, 256.
Roos, Alexander Fredrik, 240, 244, 259, 261, 262.
Roos, Jakob Henrik, 79, 80, 90.
Roos, Karl Elis, 847.
Roos, Karl Johan, 89.
Roschier, Erik Gustaf Julius, 239, 260.
Roselius, Olaus Thomæ, 165.
Rosendahl, Gustaf Adolf, 357, 373, 374.
Rosendal, Adolf Fredrik, 132, 319, 326, 329, 331, 341, 353.
Rosengren, Erik, 146.
Rosenmark, August, 117, 128.
Roslin, Viktor Mauritz, 110, 111.
Ross, Herman Hermann, senior, 274, 283.
Ross, Herman Hermann, junior, 283, 286.
Rostedt, Johan, 114.
Rothkerus, Matthias Marci, 292.
Rothovius, Arvidus Arvidi, 139, 213.
Rothovius, Gudmundus Jacobi, 288.
Rothovius, Gustavus Arvidi, 213.
Rothovius, Isak, 139.
Rothovius, Isak Arvidi, 72.
Rothovius, Matthias Laurentij, 273.
Rungius, Johannes Matthiæ, 281.
Rungius, Matthias, 281.
Ruth, Jacobus, 81, 82.
Ruth, Samuel, 82.
Rödlin, Alexander Emil, 111, 117, 367.
Rönblom, Viktor, 62.
Rönnbäck, Anders Johan, 284, 304.
Rönnbäck, Fredrik, 291.
Rönnbäck, Gustaf Vilhelm, 291, 294, 299, 301, 304, 305, 323, 336.
Röring, Johan Haquini, 216.
Röring, Petrus, jfr Hedman, 214.
Saarman, Johannes Johannis, 96, 213, 215.
Sacklinius, Fredrik, 121.
Sacklinius l. *Zadler*, Henricus, 171.
Sadeel l. *Sadelius*, Michael Jacobi, 139.
Sadelerus, Marcus Pauli, 5, 96, 276.
Sadelin, Pehr Ulrik Ferdinand, 215, 217, 219, 223, 226.
Sadelius, se Sadeel.
Sadenius, Fredrik Salomon, 29.
Sadenius, Karl Alfred, 132, 136.
Sahlberg, Gabriel Israelis, 145, 227.
Salamatin, Konstantin, 252.
Salinius, Matthias Sigfridi, 289, 297.
Salmen l. *Salmenius*, Jacobus, 7, 172.
Salmenius, Christiern, 100.

- Salmenius, Johannes Georgii*, 803.
Salmenius, Johannes Johannis, 8, 6.
Salovius, Andreas Samuelis, 189.
Salvenius, Fredrik, 140, 142, 145.
Sandbäck, Karl Vilhelm, 111, 112.
Sandbäck, Kristian, 89, 373.
Sandelin, Nils Ferdinand, 84.
Sandelin, Peter Johan, 223, 226.
Sandelinus, Thoro Jeremiæ, 113.
Sandström, Mathilda Sofia, 105.
Sandström, Matthias, 105.
Sanmark, Carl Gustaf, 298.
Sarenius, Casparus Laurentii, 292.
Savolainen, Aron, 197.
Saxa, Carl, 73.
Saxbeck, Otto Ferdinand, 11, 14, 17, 143, 149, 150, 322, 338, 341, 352.
Saxbäck, Fredrik Alfred, 76, 196.
Saxbäck, Johan Gustaf Albert, 208.
Scarinus, Ericus Algothsson, 182.
Schalberg, Amanda Elvira Rosalia, 370.
Schalin, Lars Vilhelm, 56, 79.
Schariin, Ericus Erici, 182.
Schauman, Frans Ludvig, 318.
Scheele, Johan, 94, 145.
Schlüter, Johan Bernhard, 192, 206, 207.
Scholberg, Carolus, 63.
Schroderus, Gustaf Henrik, 16, 178, 220, 224, 302, 315.
Schroderus, Isak, 177, 184.
Schultz, Gustaf Adolf, 319, 326, 327, 329, 330, 345, 364, 369.
Schybergson, Johan Fredrik, 368.
Sciurenus, Johannes Johannis, 289.
Seelman, Christianus Mart., 289.
Segercrantz, Christofer Viktor Leonard, 317, 328, 330, 331, 350.
Seidelius, Henricus, 139, 278, 280.
Selander, Johan, 298.
Seleen, Johan Henrik, 283, 287.
Selin, Edvard Viktor, 29.
Serenius, Tobias, 352.
Serkelax, Peder, 264.
Setterberg, Axel Hugo, 60, 235, 280.
Setterberg, Karl, 256.
Sevón, August Herman, 110.
Sevón, Edvard, 44, 66, 314, 316, 317, 335, 345, 352.
Sevonius, Carl Benjamin, 302, 307.
Sidbäck, se Zldbäck.
Siedbäck, Johan, 372.
Sievonius, Jacobus, 41.
Sigfridus Henrici, 267.
Sijvonius, Henricus, 142, 144.
Silcke, Fredrik Gustaf, 112.
Simelius, Anders Gustaf, 319.
Simelius, Jakob, 53.
Simelius, Johan, 188, 189, 194, 335, 361, 362.

- Simelius*, Karl August, 55.
Simon Martini, 288.
Sinius, Benjamin, 222.
Sinius, Ericus Erici, 221.
Sipelius, Carl Dettlof, 146, 291, 295, 299.
Sipelius, Henricus, 142.
Sipilä, Johan Gustaf, 76, 196, 197, 199.
Sjögren, Rudolf, 58, 62.
Sjöstedt, Carl Gustaf, 306, 317.
Skogström, Johan Gustaf, 128.
Slottsberg, Alexander Rudolf, 198.
Snabb, Gustavus Henrici, 50.
Snellman, Anton Erik, 201, 204.
Snellman, Henrik, 225, 280.
Snellman, Johannes Johannis, 177, 180.
Snellman, Niclas Johannis, 53.
Sohlberg, Herman Fredrik, 314, 315, 317, 341, 342, 344, 347, 352, 353.
Solin, Karl Henrik Sebastian, 47, 116, 123.
Solinus, Matthias, 288.
Sonck, Johan Mauritz, 90.
Sonnerus, Simon Georgii, 12.
Spolander, Fanny Maria, 259.
Spolander, Nils Ferdinand, 209.
Stecksén, Israel, 167.
Steenman, Nicolaus, 303.
Stenberg, Axel Voldemar, 62.
Stenbäck, Carl Fredrik, 64.
Stenbäck, Lars Jakob, 231.
Stenbäck, Laurentius Josephi, 278, 286.
Stenbäck, Thor Otto, 74, 76, 197.
Stendal, gift Aminoff, Hilda Vilhelmina, 80.
Stenhagen, Fredrik, 50, 53.
Stenhagen, Karl Anshelm, 22, 29, 46, 123.
Stenius, Martinus Thomæ, 2, 5.
Stenman, Gregorius Georgii, 282, 286.
Stenman, Michael, 293.
Stenström, Gustaf Ferdinand, 309.
Sterenius, Fredrik Alexander, 90, 230.
Sterenius, Johan Henrik, 228, 236.
Sternberg, Emil Robert, 46, 355.
Stierna, Henricus Simonis, 297, 300.
Stigelius, Henricus Michaelis, 40.
Stigelius, Johannes Michaelis, 138.
Stigelius, Michael Henrici, 40.
Stigelius, Nicolaus Jacobi, 41.
Stodius, Martinus Henrici, 266, 267, 270.
Stolpe, Georg, 88.
Stolpe, Johan, 133, 134, 309, 310, 348, 356, 365.
Stolpe, Nils Abraham, 167, 227.
Stolpe, Nils Gustaf, 56, 57, 90, 129, 191, 235.
Strandberg, Henrik, 225.
Strandman, Henrik, 107.
Strdhman, Emilia Elisabeth, 361.
Ström, Johan, 7, 16.
Strömslen, Otto Kristian, 11, 17, 19—21, 23, 187, 224, 343.

- Stubb*, Johan, 36, 64.
Stuthæus, Joachimus Matthiæ l. Matthæi, 265.
Stuthæus l. *Stuut*, Matthias Laurentii, 265.
Ståhlberg, Georgius, senior, 3, 285.
Ståhlberg, Georgius, junior, 35.
Ståhlberg, Johan Gabriel, 74, 75, 77.
Ståhle, Jakob, 185, 193.
Suckadorff, Kristian Gustaf, 159, 163, 164.
Suidelinus l. *Svedjelinus*, Gabriel Martini, 81.
Sulin, Benjamin, 109, 121—128.
Sund, Olaus Andreæ, 165.
Sundberg, Johan, 373.
Sundel, Viktor Alexander, 149—151.
Sunder, Johan, 167.
Sundvall, Johan Matthias, 325, 330.
Suomalainen, se Finno.
Swan, senare Pålvarinta, Jakob Haniel, 105.
Svan, Karl Gustaf, 79, 80.
Svanstrupe, Johannes Stephani, 187.
Svanstrupe, Stephanus Matthiæ, 187.
Svebilius, Petrus, 4, 7, 36.
Svedielinus, Gabriel Gabriellæ, 82.
Svedjelinus, Gabriel Martini, 81.
Sveno, 11.
Sylvander, Fredrik, 115.
Synnerberg, Carl, 233, 243.
Syrenius, Johan Jakob, 117, 124.
Söderborg, Henrik Emanuel, 18, 42.
Söderholm, Fredrik Albert, 376.
Söderlund, Karl Gustaf, 131, 135, 375.
Tallgren, Karolina Henriette, se Guthman.
Tallgren, Vilhelm Ferdinand, 161, 330, 360, 363.
Tallqvist, Daniel, 221.
Tamlander, Johan, 54.
Tamlander, Zacharias, 8, 10, 16.
Tammelin, Jean, 115.
Tammelin, Nicolaus, 286.
Tammelinus, Gabriel Laurentii, 273, 277, 281.
Tammelinus, Laurentius Gabriellæ, 281.
Tamsén, Johan Ismael, 27, 130, 131.
Teccalenius, Sigfridus Georgii, 302.
Teckalenius, Jacobus Gregorii, 138.
Teit, Gregorius Martini, 265.
Telenius, Johan Erik Immanuel, 42.
Telenius, Simon, 304.
Tempil, Henricus, 263.
Tengman, Olof Niclas, 54.
Tengström, Georgius, 52.
Tengström, Jakob, 53.
Tengström, Johan Georgii, 53.
Tengström, Johan Johannis, 53.

Tenlenius, Johan, 12.
Teutschovius, Jacobus Jacobi, 170.
Teutschovius, Jacobus Petri, 71.
Textorius, Sigfridus Jacobi, 113.
Thawon, Johan Fredrik, 168.
Thawonius, Abraham Gabrielis, 50, 174.
Thawonius, Gabriel Georgii, 137.
Thawonius, Georgius Matthiae, 137.
Theet, Johannes Johannis, 189.
Thelin, Carl Fredrik, 64.
Thoden, Carl Petter, 65, 100.
Thomas Arvidi, 292.
Thomas Jacobi, 119.
Thomas Laurentii, 40.
Thomas Eschilli, 266.
Thorin, Olaus, 872.
Thuneberg, Otto Ivar August, 163.
Thurén, Alfred Fredrik Abraham, 158.
Thurman, Johan Fredrik, 55, 103, 362, 367, 368.
Thurman, Reinhold Gabriel, 115.
Thuro Theodorici, 2.
Thuronius, Abraham Johannis, 6, 138, 277.
Thuronius, Johannes Thuronis, 2, 6, 277.
Thölberg, Fredrik, 77, 199.
Thölberg, Johan, 376.
Ticklén, Gustaf, 17, 315.
Ticklén, Johan, 127, 131, 132, 155.
Ticklén, Pehr, 175, 184.
Tigerstedt, Karl Konstantin, 320, 321.

Timmenius, Johan, 293.
Tingvallius, Johannes, 113.
Tobelius, Johannes Martini, 372.
Topelius, Zacharias, 246.
Toppelius, Johan Gabriel, 100.
Toppelius, Oskar August, 249.
Tornæus, Nicolaus J., 165.
Tranberg, Johan Henrik, 131.
Tunæus, Olof Jonæ, 86.
Turidin, Niclas, 172, 275, 279, 283, 287.
Tykmannus l. *Tyckman*, Johannes Jacobi, 120.
Törn, Erlandus Erlandi, 285.
Törnqvist, Johan, 283, 287.
Törnqvist, Johan, 296.
Törnqvist, Lorentz Henrik, 179, 185.
Törnroth, Ernst Vilhelm, 15, 28, 32, 116, 316.
Törnroth, Henrik, 290, 301.
Törnudd, Anders, 38, 89, 90, 108, 110.
Törnudd, Constantin, 244.
Törnudd, Matthias, 87.
Ucanius, Eskil, 106.
Uhlonius, Johannes Henrici, 97.
Uhlstedt, Andreas Henrici, 177.
Uhlstedt, Henrik Henrici, 183.
Ulander, Thomas Henrici, 71.
Ullberg, Karl Olof, 334.
Ulmstadius, Johannes Petri, 106.
Ulopolamius, Henricus Theodori, 171.
Ulostadius, Andreas Andreae, 170.
Ulsing, Johannes, 278.

- Ulstadius*, Gustavus, 49.
Ulstadius, Laurentius Andreæ, 171.
Unovius l. *Urnovius*, Johannes Thomæ, 118.
Urenius, Johannes Andreæ, 106.
af Ursin, Julius, 322.
Uschakoff, Theodor, 160.
Utter, Carl Gustaf, 13.
Utter, Elias, 13.
Utter, Johan Isak, 146.
Utter, Johannes, 6, 277, 285.
Utter, Josef, 88.

Vhaël, Bartholdus Gabrielis, 176, 215.

Waalman, Gabriel, 138, 142.
Waasbom, Isaacus, 303.
Wacklin, Alexander, 74, 76, 169, 198, 209.
Wacklin, Samuel Michaelis, 183.
Wadën, Frans Josef, 17.
Wadën, Karl Gideon, 69.
Vahenius, Joachim Matthiæ, 138.
Wahlberg, Richard Ludvig, 33.
Wahlman, Ernst Gustaf, 206.
Wahlstein, Henrik Vilhelm, 54.
Wahlström, Karl Johan, 360.
Wahrenberg, Michael Simonis, 274.
Waldstedt, Fredrik Vilhelm, 368.
Waldstedt, Johan, 114.
Wallberg, Frithiof Ulrik, 182, 196.
Wallenborg, Carl Fredrik, 229.
Wallenborg, Henricus, 5.

Wallenborg, Henricus Henrici, 5, 8.
Wallenius, Ericus Andreæ, 172, 216.
Wallenius, Ericus Jeremiæ, 297.
Wallenius, Gabriel, 66, 310.
Wallenius, Ivar Ulrik, 306.
Wallenius, Jeremias Josephi, 81.
Wallenius, Klas Vilhelm, 368.
Wallin, Alarik, 198.
Wallin, Johan Fredrik, 307, 310, 317, 380.
Wallin, Olof, 178.
Wallin, Verner Valdemar, 182.
Wallman, Gabriel, 138, 142.
Walstenius, Christiernus Petri, 274, 277.
Waselius, Andreas Matthiæ, 225.
Wasenius, Carl Gustaf, 334, 352, 364, 369.
Weckman, Gustaf Adolf, 147, 156, 159.
Weckman, Henrik, 298.
Weckman, Nicolaus, 82, 114.
Wederhorn, Johan Anders, 62, 253.
Wegelius, Adolf Vilhelm, 306.
Wegelius, Berndt Vilhelm, 18, 147, 152, 156.
Wegelius, Esaias, 142, 149, 182, 185, 231.
Wegelius, Gustaf Adolf, 306.
Wegelius, Henrik, 185, 190.
Wegelius, Jakob, 180, 217.
Wegelius, Johan Johannis, 147.
Wegelius, Johannes, 166.
Wegelius, Johannes Johannis, 166.

- Wegelius*, Johannes Thomæ, 176.
Vegelius, Petrus, 36.
Weman, Karl Vilhelm, 48, 359.
Wendelius, Olaus Johannis, 49, 52.
Wenman, August, 79.
Wennerberg, Robert Fredrik, 26, 27, 356.
Wentin, Viktor, 208.
Verander, Gustaf Gabrielsson, 220.
Wessell, Axel Vilhelm, 28, 348, 359.
Westenius, Gabriel, 93.
Westenius l. *Westén*, Gabriel, 179.
Westerberg, Johan Vilhelm, 310.
Westerberg, Karl Leonard, 83.
Westerholm, Kristian Vilhelm, 230, 355.
Westersträhle, Albertina, 258.
Westlin, Fredrik Richard, 259, 261.
Westzynthius, Johan Magni, 217.
Westzynthius, Johannes Magni, 35.
Westzynthius, Magnus Gabrielis, 35.
Westzynthius, Olof, 72, 180.
Wetterblad, Andreas Nicolai, 275.
Wettersten, Karl Henrik, 29.
Wialén, Albert Olivier, 358.
Wialén, Johan Robert, 84.
Wiander, Johan, 42.
Wichman, Emil August, 39.
Wichman, Jakob, 73.
Wichman, Johan, 72.
Wichman, Karl Henrik, 39.
Wichman, Viktor Vilhelm, 39.
Wichtman, Johan, 42.
Widenius, Carl Fredrik, 319, 321, 325, 328.
Widgren, Julius Abraham, 167.
Widlund, Jacobus Andreæ, 225.
Vigelius, Sveno Laurentii, 269.
Wigren, Ernst Alexander, 130.
Wijnqvist, Johannes, 9.
Wikar, Jacobus, 213, 216.
Wiklund, Elise, 118.
Wikström, Matthias Vilhelm, 18, 228.
Wilén, Anton Lukas, 111.
Wilenius, Georg, 163.
Winge, Hans Petter, 52.
Winqvist, Anders, 7.
Winstén, Johan Henrik, 70.
Winter, Alexander Emanuel, 238, 261.
Winter, Christian, 1.
Winter, Gabriel, 107.
Winter, Johannes Caroli, 106.
Wirenius, Carl, 148.
Virgulander, Laurentius Johannis, 86, 97.
Withander, Herman Julius, 89, 234.
Wisius, Michael Canuti, 277.
Wivolin, Karl Gustaf, 110, 112, 350, 354.
Voivalenius, Elias Eriki, 277.
Wojolanus, Johannes Ephraimi, 119.
Wrang, Johan, junior, 289, 293, 300.
Wrang, Johan, senior, 300.
Vrigstadius, Jonas, 377.

- | | |
|--|---|
| <i>Wrigstadius</i> , Jonas, 114. | <i>Zimmerman</i> , Henricus Christi-
stierni, 172, 174, 177. |
| <i>Wrigstadius</i> , Nicolaus Jonæ, 15,
877. | |
| <i>Wästring</i> , Ericus Olai, 225. | <i>Åberg</i> , Johan Eggert, 88, 85. |
| <i>Wörsten</i> , Karl Gustaf, 70, 105. | <i>Åberg</i> , Maria Kristina, 258. |
| | <i>Åberg</i> , Pehr Edvard, 108. |
| <i>Yllenius</i> , Henrik, 107. | <i>Åkerberg</i> , Otto, 157, 158. |
| <i>Yrjö-Koskinen</i> , Georg Zacha-
rias, se Forsman. | <i>Åkerman</i> , se Agricola. |
| | <i>Åkerman</i> , Henrik Gustaf, 378. |
| <i>Zadler</i> , se Sacklinius. | <i>Åkerman</i> , Vilhelm, ¹ 140. |
| <i>Zandt</i> , Gustaf Fredrik, 147. | <i>Åström</i> , Carl, 284. |
| <i>Zengerlein</i> , Jakob, 209, 210. | |
| <i>Zidbäck</i> 1. <i>Sidbäck</i> , Johannes
Johannis, 274, 278. | <i>Öhrnström</i> , N., 303. |
| <i>Zidenius</i> , Martinus Pauli, 120. | <i>Österbladh</i> , Vilhelm, 185. |
| <i>Zimmerman</i> , Christianus Eri-
ci, 172. | <i>Östman</i> , Johan Gustaf, 310. |
| | <i>Östring</i> , Fredrik, 65. |
| | <i>Östring</i> , Petter, 248. |



Pris: 6 Mark.

BIDRAG

III

KÄNNEDOM AF

FINLANDS NATUR OCH FOLK.

Utgifna

■

Finska Vetenskaps-Societeten.

54

Femtiofjärde Häftet.



Helsingfors,
Finska Litteratur-Sällskapets tryckeri,
1894

INNEHÅLL:

	Sid.
Nytt bidrag till betydande af ställningen i folkskollärarenes i Finland enke- och pupillkassa, af L. Lindelöf	1.
Åskväden i Finland 1892, af A. F. Sundell. <i>7 Plats</i>	35.
Sjö- och isförhållandena i Finland år 1891, af Axel Heinrichs <i>3 Pl</i>	73.
Kritisk öfversigt af Finlands Basaldevampar, af P. A. Karsten. Till- lägg II	155.
Bodenphysikalische und meteorologische Beobachtungen mit besonde- rer Berücksichtigung des Nachtfrostphänomens, von Theodor Homén	187.
Åskväden i Finland 1893, af A. F. Sundell. <i>7 Plats</i>	417.
Crânes provenant des environs de Tobol, gouvernement de Tobolsk en Sibérie, par K. Hällsten. <i>7 Pl</i>	453.
Undersökning af flaskigt terpentin, af Ossian Aschan och Edv. Hjelt	459.





Nytt bidrag

till belysande af ställningen i

Folkskollärarenes i Finland enke- och pupillkassa

af

L. Lindelöf.

För tre år sedan utfördes af mig en statistisk undersökning af tillståndet i folskollärarenes enke- och pupillkassa (införd i „Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten“, häft. 51), hvilken ledde till det resultat, att delegarenes årsavgifter, som dittills utgjort 40 *Fmk* i I och 20 *Fmk* i II klassen, ansågos böra höjas till resp. 48 och 24 *Fmk*. De vid senaste folkskolemöte församlade delegarene godkände den föreslagna förhöjningen, men uppdrogo tillika åt kassans direktion att till nästa folkskolemöte inkomma med utredning om möjligheten att i någon mån öka pensionerna för enkör och barn. För fullgörande af detta uppdrag har det synts nödigt att företaga en ny fullständig och möjligast noggrann undersökning af kassans ställning. För sådant ändamål införskaffades genom tryckta cirkulär och frågeblanketter, hvilka hösten 1892 tillställdes samtliga delegare i kassan, uppgifter om enhvars ålder och tjenstetid, om ock när han blifvit gift, samt i sistnämnda fall om familjemedlemmarnes antal och ålder. Det härigenom erhållna statistiska materialet ordnades derefter och underkastades en omsorgsfull matematisk bearbetning.¹⁾ Då den härvid följda planen i vissa afseenden afviker från den i föregående undersökning och innefattar en vidare utveckling af härförinnan använda metoder, har jag ansett en framställning deraf kunna ega det vetenskapliga intresse, att plats för densamma möjligen kunde upplåtas i Vetenskaps-Societetens skrifter.

¹⁾ Vid dessa arbeten hafva hrr *A. Haapanen* och *Ernst Lindelöf* lemnat mig verksamt biträde, den förre vid sammanställningen af det statistiska materialet, den senare vid de matematiska beräkningarna.

Enligt de insamlade statistiska uppgifterna räknade enke- och pupillkassan vid början af år 1893 inalles 708 delegare, af hvilka 700 tillhörde första och 8 andra pensionsklassen. Vi sammanställa här dessa uppgifter, ordnade A) efter delegarenes nuvarande ålder och civilstånd, B) efter ålder vid inträdet i tjänst samt C) efter antalet tjänsteår.

A. Nuvarande delegare fördelade efter ålder
(uttryckt i närmaste hela antal år) samt civilstånd.

Ålder 1893, ₀	Antal del- egare i klass		Summa	Af hela an- talet äro			Ålder 1893, ₀	Antal del- egare i klass		Summa	Af hela an- talet äro		
	I	II		Gifta	Enkin- gar	Ogifta		I	II		Gifta	Enkin- gar	Ogifta
19	1	—	1	—	—	1	40	18	—	18	17	—	1
20	1	—	1	—	—	1	41	25	—	25	20	1	4
21	—	—	—	—	—	—	42	8	1	9	7	—	2
22	2	—	2	—	—	2	43	12	—	12	11	—	1
23	14	—	14	4	—	10	44	17	—	17	16	—	1
24	17	—	17	4	—	13	45	21	—	21	20	—	1
25	19	—	19	8	—	11	46	12	—	12	11	1	—
26	29	—	29	11	1	17	47	11	1	12	12	—	—
27	32	1	33	11	—	22	48	8	—	8	8	—	—
28	37	1	38	19	—	19	49	11	—	11	7	—	4
29	41	1	42	23	—	19	50	11	—	11	8	1	2
30	41	1	42	33	—	9	51	6	—	6	6	—	—
31	62	—	62	44	—	18	52	2	—	2	1	1	—
32	41	—	41	30	1	10	53	3	—	3	2	—	1
33	29	—	29	27	—	2	54	7	—	7	6	—	1
34	28	—	28	16	2	10	55	2	—	2	2	—	—
35	23	—	23	19	—	4	56	—	—	—	—	—	—
36	22	—	22	20	1	1	57	1	1	2	1	—	1
37	30	1	31	27	1	3	58	5	—	5	5	—	—
38	24	—	24	17	2	5	59	—	—	—	—	—	—
39	26	—	26	23	—	3	60	1	—	1	1	—	—
											700	8	708
											497	12	499

B. Nuvarande delegare, fördelade efter ålder vid inträdet i tjänst.

Ålder vid inträdet.	Antal.	Ålder vid inträdet.	Antal.
17	2	33	9
18	1	34	4
19	1	35	6
20	10	36	6
21	34	37	1
22	103	38	—
23	105	39	2
24	91	40	2
25	93	41	2
26	68	42	1
27	37	43	—
28	41	44	3
29	31	51	1
30	21		
31	18		70
32	15		

Medelålder vid inträdet = 25,45 år.

C. Nuvarande delegare fördelade efter ålder i tjänsten.

Inträdt år	Tjensteår 1893,0	Antal i klass		Inträdt år	Tjensteår 1893,0	Antal i klass	
		I	II			I	II
1892	0,5	39	2	1877	15,5	26	—
1891	1,5	53	1	1876	16,5	18	—
1890	2,5	40	—	1875	17,5	13	—
1889	3,5	37	—	1874	18,5	19	1
1888	4,5	45	1	1873	19,5	16	—
1887	5,5	56	—	1872	20,5	13	—
1886	6,5	42	—	1871	21,5	12	—
1885	7,5	39	1	1870	22,5	7	—
1884	8,5	40	1	1869	23,5	17	—
1883	9,5	29	—	1868	24,5	5	—
1882	10,5	25	—	1867	25,5	7	—
1881	11,5	25	—	1866	26,5	—	—
1880	12,5	28	—	1865	27,5	1	—
1879	13,5	19	1	1864	28,5	1	—
1878	14,5	28	—			700	8

Såsom af tab. B synes, var medelåldern vid inträde i tjänst 25,45 eller i det närmaste 25 $\frac{1}{2}$ år. Tab. A åter utvisar, att af samtliga 708 delegare 509 eller 72 % varit eller äro gifta och 199 eller 28 % äro ogifta. Vi tillägga här följande tablå, utvisande skilnaden mellan mannens och hustruns ålder i de äktenskap, som för närvarande fortbestå.

Mannens ålder.	Medelskilnad mellan mannens och hustruns ålder.
23—27	1.4
28—32	3.0
33—37	3.6
38—42	4.1
43—74	4.8
48—52	4.9
53—60	7.6

Hvad tjänstetiden beträffar, uppgår denna för ingen af de nuvarande delegarene ännu till 30 år, som under normala förhållanden utgör villkoret för erhållande af afsked med full pension. På grund af sjuklighet hafva dock inalles 11 af dem kommit i åtnjutande af större eller mindre del af pensionen, hvarutom 4 andra lemnat folkskolans tjänst med bibehållen delaktighet i enke- och pupillkassan.

Hela antalet folkskolläraretjänster i städerna och på landet, för hvilka afgifter erlades till kassan, utgjorde 1893, 758, deraf 748 i första och 10 i andra klassen. Af dem voro 62 i första och 3 i andra klassen eller inalles 65 tjänster lediga och sköttes af vikarier utan delaktighet i kassan.

För delegarene har jag här, likasom i min föregående undersökning af år 1890, använt den mortalitetstabell för män, som ingår i min uppsats om „mortaliteten i Finland 1878—1886“ (införd i F. Vetenskaps-Societetens „Bidrag“,

häft 49). Hvad åter sterbhusmedlemmarne beträffar, för hvilka vid den förra undersökningen den i samma uppsats meddelade dödlighetstabellen för kvinnor tillämpades, utan hänsyn till möjlig afgång genom giftermål, har jag denna gång tillgodogjort en af mig ursprungligen för Finska Civilstatens enke- och pupillkassa uppgjord afgångstabell för ogifta kvinnor, incl. enkor, i hvilken hänsyn tagits till såväl giftermålsfrekvens som mortalitet. Sistnämnda tabell finnes införd i „Statistisk undersökning af ställningen i Finska Skolstatens pensionskassa“, Helsingfors 1892. Räntefoten antogs såsom förut till $4\frac{1}{2}$ ‰.

På grundvalen af nämnda afgångstabell uppgjordes först en mängd allmänna tabeller för beräkningen af kapitalvärdet af den pension, som enligt de för kassan gällande bestämmningar är att påräkna för ett sterbhus, då medlemmar-nes antal och ålder äro gifna. Med förbigående af alla bit-hörande teoretiska utläggningar och för ändamålet erforderliga räkningar meddela vi här endast slutresultatet under form af efterföljande tabeller I—VI. I dem angifves värdet p af en komplett, d. ä. intill afgångsdagen (genom död, giftermål eller uppnådda 18 år för barn) fortlöpande pension ($= 1$), som utbetalas i slutet af hvarje halfår, med hälften af sitt belopp hvardera gången, under iakttagande af följande villkor:

1:o. Sterbhus, bestående af två eller flere personer, uppbär hel pension, men sterbhus bestående af en enda medlem, vare sig enka eller barn, endast $\frac{2}{3}$ pension.

2:o. Enka åtnjuter pension under sin lifstid eller tills hon inträder i nytt gifte, men barn af båda könen endast till 18 års ålder.

Tab. I.

Pension för enka utan barn.

x	p	x	p
20	7.26	60	6.92
21	7.26	61	6.72
22	7.39	62	6.52
23	7.56	63	6.32
24	7.77	64	6.10
25	8.01	65	5.90
26	8.28	66	5.69
27	8.55	67	5.49
28	8.82	68	5.28
29	9.06	69	5.08
30	9.27	70	4.87
31	9.43	71	4.68
32	9.55	72	4.48
33	9.64	73	4.29
34	9.70	74	4.10
35	9.74	75	3.92
36	9.76	76	3.74
37	9.76	77	3.56
38	9.75	78	3.39
39	9.72	79	3.22
40	9.67	80	3.06
41	9.62	81	2.90
42	9.55	82	2.74
43	9.46	83	2.59
44	9.37	84	2.45
45	9.27	85	2.31
46	9.16	86	2.18
47	9.04	87	2.05
48	8.91	88	1.93
49	8.78	89	1.81
50	8.64	90	1.69
51	8.50	91	1.58
52	8.35	92	1.48
53	8.19	93	1.38
54	8.02	94	1.28
55	7.85	95	1.18
56	7.68	96	1.07
57	7.50	97	0.96
58	7.31	98	0.82
59	7.12	99	0.62
		100	0.29

Tab. II.

Pension för enka med 1 barn.

Enkans ålder.				
+ 20	$x + 25$	$x + 30$	$x + 35$	$x + 40$
1.87	12.46	13.37	13.66	13.52
1.93	12.72	13.54	13.72	13.51
1.99	12.88	13.57	13.68	13.40
2.00	12.95	13.52	13.52	13.21
1.99	12.97	13.41	13.34	12.97
1.97	12.93	13.24	13.11	12.89
1.95	12.84	13.05	12.85	12.39
1.92	12.70	12.82	12.57	12.06
1.88	12.53	12.57	12.26	11.71
1.82	12.33	12.29	11.93	11.35
1.72	12.10	12.00	11.58	10.97
1.58	11.85	11.68	11.21	10.56
1.40	11.57	11.34	10.83	10.15
1.19	11.28	10.98	10.43	9.71
0.96	10.96	10.60	10.01	9.26
0.69	10.61	10.21	9.58	8.80
0.40	10.25	9.79	9.13	8.32
0.09	9.87	9.36	8.67	7.82
9.75	9.46	8.91	8.19	7.31

Tab. III.

Pension för enka med 2 barn.

Barnens ålder.		Enkans ålder.				Korrektion att tilläggas, då barnens antal > 2	
x	y					Enkans ålder.	
		$x + 25$	$x + 30$	$x + 35$	$x + 40$	$x + 25$	$x + 35$
0	2	14.14	14.72	14.75	14.50	0.26	0.14
1	3	14.03	14.50	14.46	14.16	0.16	0.08
2	4	13.90	14.25	14.15	13.81	0.09	0.05
3	5	13.72	13.97	13.82	13.45	0.06	0.03
4	6	13.53	13.69	13.50	13.09	0.03	0.01
5	7	13.29	13.38	13.15	12.71	0.03	0.01
6	8	13.04	13.07	12.80	12.32	0.01	0.01
7	9	12.76	12.74	12.44	11.92	0.01	0.01
8	10	12.47	12.40	12.05	11.50	0.00	0.00
9	11	12.17	12.05	11.66	11.08		
10	12	11.85	11.69	11.25	10.64		
11	13	11.52	11.31	10.83	10.18		
12	14	11.17	10.91	10.39	9.71		
13	15	10.81	10.50	9.94	9.23		
14	16	10.43	10.07	9.46	8.73		
15	17	10.04	9.63	9.01	8.22		
16	18	9.64	9.18	8.52	7.70		

Tab. IV.

Pension för sterbhus bestående af 1 barn.

Barnets Ålder.	<i>p</i>
0	6.90
1	7.03
2	6.98
3	6.82
4	6.59
5	6.30
6	5.98
7	5.62
8	5.23
9	4.82
10	4.38
11	3.92
12	3.43
13	2.93
14	2.39
15	1.83
16	1.25
17	0.64
18	0.00

Tab. V.

Pension för sterbhus bestående af 2 barn.

Yngre barnets ålder.	Äldre barnets ålder.								
	$x+2$	$x+4$	$x+6$	$x+8$	$x+10$	$x+12$	$x+14$	$x+16$	$x+18$
0	10.92	10.68	10.32	9.87	9.37	8.81	8.21	7.56	6.90
1	10.80	10.49	10.10	9.65	9.15	8.59	7.99	7.36	
2	10.52	10.18	9.77	9.30	8.79	8.23	7.62	6.98	
3	10.14	9.77	9.34	8.86	8.34	7.78	7.15		
4	9.70	9.30	8.85	8.35	7.81	7.22	6.59		
5	9.20	8.77	8.31	7.79	7.23	6.62			
6	8.65	8.21	7.72	7.19	6.61	5.98			
7	8.07	7.61	7.10	6.54	5.94				
8	7.45	6.97	6.44	5.86	5.23				
9	6.80	6.29	5.74	5.10					
10	6.11	5.58	5.01	4.38					
11	5.39	4.84	4.24						
12	4.64	4.06	3.43						
13	3.85	3.25							
14	3.02	2.39							
15	2.16								
16	1.25								

Tab. VI.

Pension för sterbhus bestående af 8 barn ($x, y, y + 2$).

x	y								Korrektion att tilläggas, då barnens antal > 3 . $y = x + 2$.
	$x + 2$	$x + 4$	$x + 6$	$x + 8$	$x + 10$	$x + 12$	$x + 14$	$x + 16$	
0	11.65	11.23	10.73	10.18	9.58	8.93	8.25	7.56	0.08
1	11.28	10.85	10.37	9.83	9.26	8.65	8.00		0.03
2	10.85	10.41	9.93	9.41	8.85	8.25	7.62		0.01
3	10.37	9.93	9.44	8.92	8.36	7.77			0.01
4	9.85	9.40	8.91	8.39	7.82	7.22			0.01
5	9.31	8.84	8.35	7.81	7.23				0.00
6	8.73	8.26	7.75	7.20	6.61				
7	8.13	7.64	7.11	6.54					
8	7.49	6.99	6.44	5.86					
9	6.83	6.30	5.74						
10	6.13	5.59	5.01						
11	5.40	4.84							
12	4.64	4.06							
13	3.85								
14	3.02								

Ur föregående tabeller erhålles antingen omedelbart eller genom interpolation (resp. extrapolation) det exakta pensionsvärdet, så ofta sterbhusmedlemmarnes antal ej är större än två. För sterbhus bestående af enka med två barn eller af tre barn är deremot i tabellerna III och VI det antagande gjordt att i förra fallet skilnaden mellan båda barnens och i senare fallet skilnaden mellan de båda äldre barnens ålder är 2 år. Tab. III innehåller derjemte den korrektion, som bör läggas till pensionsvärdet för enka med 2 barn, i det fall då barnens antal är > 2 , och hvilken beräknats sålunda, att ett tredje barn af åldern $x + 4$ antagits komma att obetingadt qvarstå, tills det fyller 18 år. Enahanda antagande beträffande det fjerde barnet ($y + 4$) har gjorts vid härledning af korrektionen i tab. VI för det fall, då barnens antal är > 3 . De fel, som i enskilda fall kunna uppstå derigenom, att dessa hypoteser icke motsvaras af verkligheten, äro, såsom lätt inses, af försvinnande betydelse.

Ifrågavarande tabeller ega omedelbar tillämpning då det gäller att beräkna kostnaden för de nuvarande sterbhusens pensionering. Af 51 sterbhus, som sedan kassans stiftelse (1 Apr. 1880) blifvit pensionerade, qvarstodo vid 1893 års ingång inalles 47, alla hörande till I klassen. Med kändedom af medlemmarnes nuvarande ålder härleddes ur sagde tabeller pensionsvärdet för hvarje sterbhus. Summan af dessa pensionsvärden utgjorde 486,66. Betecknas beloppet af årlig helpension i I klassen med P , är alltså kapitalvärdet af kassans framtida förbindelser till nuvarande sterbhus

$$486,66 P = \text{Fmk } 198,557,$$

då $P = 408 \text{ Fmk}$.

För att utreda kassans förbindelser gentemot framdeles inträdande sterbhus erfordras ytterligare några förberedande undersökningar. Dervid föresätta vi oss att successivt beräkna tvenne funktioner φ_x och ψ_x , hvilka definieras på följande sätt:

φ_x = medelvärdet af den pension, som tillfölle en x -årig delegares familj i händelse af hans omedelbara frånfälle;

ψ_x = det till närvarande tid diskonterade medelvärdet af den pension kassan framdeles har att utbetala till en nu lefvande x -årig, gift eller ogift, delegares sterbhus.

Hvad först funktionen φ_x beträffar, erhållas närmevärden för densamma, om man för hvarje delegares familj, enligt dess nuvarande sammansättning, ur tab. I—VI härleder det pensionsvärde, som tillkommer ett lika beskaffadt sterbhus, hvarvid för ogift delegare värdet 0 antecknas, samt bildar medeltalet af dessa värden särskildt för vissa åldersgrupper af delegare. En sådan räkning, omfattande 673 delegare, (från de öfrige saknades ännu nödiga uppgifter, då denna undersökning påbörjades), ledde till följande resultat.

Pensionsvärden för nuvarande delegares familjer.

Delegarenes		Summan af familjernas pensionsvärden	Beräknad pensions-summa	$O - B = \Sigma p - nq$	$\Sigma(O - B)$
Alder	antal				
x	n	Σp	nq		
19	1	0.00	0.00	0.00	0.00
20	1	0.00	0.00	0.00	0.00
21	—	—	—	—	0.00
22	1	0.00	1.13	— 1.13	— 1.13
23	11	37.82	20.24	+ 17.58	+ 18.45
24	15	31.64	39.10	— 7.46	+ 8.99
25	19	80.25	65.55	+ 14.70	+ 23.69
26	27	124.78	116.91	+ 7.87	+ 31.56
27	31	122.10	162.75	— 40.65	— 9.09
28	35	192.28	217.00	— 24.72	— 33.81
29	39	234.87	278.07	— 43.20	— 77.01
30	39	368.73	311.61	+ 57.12	— 19.59
31	61	551.85	532.53	+ 19.32	— 0.57
32	41	386.79	383.76	+ 3.03	+ 2.46
33	27	316.71	267.30	+ 49.41	+ 51.87
34	26	218.62	269.10	— 50.48	+ 1.39
35	23	249.11	246.33	+ 2.78	+ 4.17
36	20	227.29	219.80	+ 7.49	+ 11.66
37	30	341.81	335.70	+ 6.11	+ 17.77
38	23	230.40	260.59	— 30.19	— 12.42
39	25	289.12	263.50	+ 3.62	— 8.80
40	16	208.92	163.52	+ 25.40	+ 16.60
41	25	270.78	287.00	— 16.22	+ 0.38
42	9	83.91	103.05	— 19.14	— 18.76
43	12	136.07	136.68	— 0.61	— 19.37
44	16	188.87	180.80	+ 8.07	— 11.30
45	20	235.11	223.60	+ 11.51	+ 0.21
46	12	144.16	132.62	+ 11.60	+ 12.01
47	12	143.66	130.32	+ 13.34	+ 25.35
48	8	89.11	85.36	+ 3.75	+ 29.10
49	11	84.09	115.06	— 30.97	— 1.87
50	11	105.89	112.64	— 6.75	— 8.62
51	5	60.15	50.05	+ 10.10	+ 1.48
52	2	10.82	19.54	— 8.72	— 7.24
53	3	23.67	28.56	— 4.89	— 12.13
54	7	60.88	64.82	— 3.94	— 16.07
55	2	20.37	17.98	+ 2.39	— 13.68
56	—	—	—	—	—
57	1	8.91	8.42	+ 0.49	— 13.19
58	5	48.90	40.55	+ 6.35	— 6.84
59	—	—	—	—	—
60	1	14.31	7.46	+ 6.85	+ 0.01
673					

De tre sista kolumnerna i denna tabell erhålla längre fram sin förklaring. För utredandet af de närmevärden af φ , hvilka frågan närmast gäller, sammandrogos talen i den andra och tredje kolumnen till några större grupper, omfattande mest femåriga åldersintervaller, och för hvarje sådan intervall beräknades medelvärdet af familjepensionen enligt nedanstående schema:

Ålders intervall.	Medelålder.	Delegarenes antal n	Σp	$\varphi = \frac{\Sigma p}{n}$
19—22	20.3	3	0.00	0.00
23—27	25.5	103	396.59	3.85
28—32	30.2	215	1734.52	8.07
33—37	35.0	126	1353.54	10.74
38—42	39.7	98	1083.13	11.05
43—47	44.9	72	847.87	11.78
48—52	49.5	37	350.06	9.46
53—60	55.5	19	175.04	9.21

Talen i sista kolumnen gifva en föreställning om gången af den sökta funktionen φ_x , dock endast för värden af x från 20 till 60. För att bedöma dess förhållande inom högre åldersstadier måste en annan utväg anlitas. Ur uppgifterna i tab. A härleddes genom grafisk utjemning en tabell öfver relativa antalet gifta (excl. enklingar) bland delegarene i kassan för hvarje åldersår från 20 till 60. För åldern 60 befanns detta antal utgöra 0,809. Under antagande att nya äktenskap efter sistnämnda ålder ej vidare ingås, härleddes häraf, med ledning af afgangstabellen för kvinnor relativa antalet af gifta delegare γ_x för värden af x från 60 framåt genom formeln

$$\gamma_x = 0,809 \frac{l_{x-s}}{l_{60-s}},$$

der l_x betecknar i åldern x kvarstående personer enligt nämnda afgangstabell och s är skillnaden mellan mannens

och hustruns ålder, hvilken här antogs = 6 år. Man kan nu utan märkbart fel antaga att från och med en viss ålder, exempelvis $x = 75$, pensionsberättigade barn ej vidare förekomma i delegarenes familjer, hvarför man vid beräklandet af familjens pensionsvärde då har att taga hänsyn endast till hustruns pensionsrätt. Om vi med φ_x beteckna medelvärdet af genast börjande pension för en x -årig delegares hustru, d. v. s. den kvantitet hvar till φ_x reduceras, om barnens pensionering bortfaller, samt med p_x pensionsvärdet för en y -årig enka enl. tab. I, så är tydligen

$$\varphi_x = \gamma_x p_{x-6} = 0,809 p_{x-6} \frac{l_{x-6}}{l_{64}},$$

och denna formel kan tillika gälla såsom uttryck för familjepensionens värde inom de högsta åldersklasserna. Vi åtnöja oss med dessa antydningar och anse öfverflödigt att här införa de öfver γ_x och φ_x uträknade tabellerna, då de i det följande icke vidare komma i användning.

Med ledning af de normalvärden för φ_x , som ingå i schemat å sid. 16, konstruerades nu på grafisk väg en tabell öfver denna funktion, hvarvid iaktogs, att densamma för högre värden af x alltmer närmade sig till funktionen φ_x , tills den dermed sammanföll ungefär vid $x = 75$. Tabellen utjemnades sedan genom smärre ändringar i differenserna, tills de derur härledda värdena af $n\varphi$ för de skilda årsgrupperna af delegare så nära som möjligt motsvarade de i tabellen å sid. 15 angifna, ur det statistiska materialet omedelbart härledda pensionssummorna Σp . För att åskådliggöra graden af den ernådda anslutningen äro i sagda tabell bifogade såväl de ur nästföljande tab. VII teoretiskt härledda värdena $n\varphi$ för samma pensionssummor som afvikelserna $O-B = \Sigma p - n\varphi$ mellan hvad i detta fall kunde kallas observation och beräkning samt de successiva summorna $\Sigma(O-B)$ af dessa afvikelser. Då dessa summor flere gånger byta om tecken och sluta med ett försvinnande värde ($+0,01$), kan utjemningen anses fullt tillfredsställande. Vi meddela här den sålunda tillkomna tabellen öfver φ_x .

■

Tab. VII.

Medelvärde (φ_x) af genast börjande pension för en x -årig, gift eller ogift, delegares familj.

x	φ_x	x	φ_x	x	φ_x	x	φ_x
20	0.00	40	11.47	60	7.46	80	1.65
21	0.50	41	11.48	61	7.12	81	1.46
22	1.13	42	11.45	62	6.77	82	1.28
23	1.84	43	11.39	63	6.42	83	1.12
24	2.62	44	11.30	64	6.07	84	0.97
25	3.45	45	11.18	65	5.73	85	0.83
26	4.33	46	11.03	66	5.39	86	0.70
27	5.25	47	10.86	67	5.06	87	0.59
28	6.20	48	10.67	68	4.73	88	0.49
29	7.13	49	10.46	69	4.41	89	0.40
30	7.99	50	10.24	70	4.10	90	0.32
31	8.79	51	10.01	71	3.80	91	0.25
32	9.56	52	9.77	72	3.51	92	0.20
33	9.90	53	9.52	73	3.23	93	0.15
34	10.35	54	9.26	74	2.97	94	0.11
35	10.71	55	8.99	75	2.73	95	0.08
36	10.99	56	8.71	76	2.50	96	0.06
37	11.19	57	8.42	77	2.28	97	0.04
38	11.33	58	8.11	78	2.06	98	0.03
39	11.42	59	7.79	79	1.85	99	0.02
						100	0.01

Sedan värdena af φ_x för olika åldersår sålunda erhållits, härleddes ur dem värdet af funktionen ψ_x genom formeln

$$\psi_x = \frac{1}{D_x} \int_x^{\infty} D_x \mu_x \varphi_x dx,$$

der D_x är diskonterade antalet öfverlevande vid åldern x och μ_x dödlighetsstyrkan vid samma ålder enligt den för mankön antagna dödlighetstabellen. Efter det produkterna $D_x \mu_x \varphi_x$ uträknats för alla hela värden af x från 20 till 100, erhöles deraf genom mekanisk quadratur värdet af den i formeln förekommande integralen, hvaraf sedan värdet af ψ_x framgick genom division med D_x . Vi meddela här endast slutresultatet af denna räkning.

Tab. VIII.

Närvarande värdet ψ_x af den pension ($=1$), som i framtiden tillfaller sterbhuset efter en nu lefvande x -årig, gift eller ogift, delegare.

x	ψ_x	x	ψ_x	x	ψ_x	x	ψ_x
20	1.51	40	2.37	60	2.43	80	0.81
21	1.59	41	2.39	61	2.38	81	0.72
22	1.66	42	2.61	62	2.32	82	0.64
23	1.74	43	2.63	63	2.28	83	0.56
24	1.82	44	2.64	64	2.20	84	0.48
25	1.89	45	2.65	65	2.13	85	0.41
26	1.96	46	2.66	66	2.06	86	0.35
27	2.03	47	2.67	67	1.98	87	0.29
28	2.09	48	2.68	68	1.90	88	0.24
29	2.15	49	2.68	69	1.82	89	0.20
30	2.20	50	2.68	70	1.73	90	0.16
31	2.25	51	2.67	71	1.64	91	0.13
32	2.30	52	2.66	72	1.55	92	0.10
33	2.35	53	2.65	73	1.46	93	0.07
34	2.39	54	2.63	74	1.37	94	0.05
35	2.42	55	2.61	75	1.28	95	0.04
36	2.46	56	2.58	76	1.18	96	0.03
37	2.49	57	2.55	77	1.09	97	0.02
38	2.52	58	2.51	78	0.99	98	0.01
39	2.55	59	2.47	79	0.90	99	0.01
						100	0.00

Vid den år 1890 utförda undersökningen angående folkskollärarenes enke- och pupillkassa följdes af oss en väsendtligen olika metod för beräkningen af det pensionsvärde, som här betecknats med ψ_x . Äfven materialet var olika. Till grund för denna beräkning lades nemligen då uppgifterna om de sterbhus, som derintills blifvit pensionerade ur kassan och i fråga om sterbhusmedlemmarnes afgång användes den allmänna dödlighetstabellen för qvinnor, utan hänsyn till möjligheten af pensionens upphörande i följd af giftermål. Det var därför att vänta att den nya beräkningen skulle gifva något mindre värden för ψ_x än den förra, hvilket ock bekräftas genom följande jemförelse, hvari ψ' betecknar det förut funna och ψ det nya värdet af ifrågavarande funktion.

x	ψ'	ψ	$\psi' - \psi$
20	1.68	1.51	0.17
25	2.06	1.89	0.17
30	2.32	2.20	0.12
35	2.51	2.42	0.09
40	2.65	2.57	0.08
45	2.76	2.65	0.11
50	2.81	2.68	0.13
55	2.76	2.61	0.15
60	2.59	2.43	0.16
65	2.27	2.13	0.14
70	1.85	1.73	0.12
75	1.35	1.28	0.07
80	0.84	0.81	0.03

Såsom synes, äro värdena af ψ' genomgående litet större än de af ψ . Men oafsedt denna differens, hvars orsak ofvan antydts, förete de båda värdeserierna i sin allmänna gång en nära öfverensstämmelse, hvilken med hänsyn till de af hvarandra helt och hållet oberoende data, som ligga till grund för dem, förtjenar framhållas och hvarigenom de ömsesidigt kontrollera hvarandra.

För att kalkylera kapitalvärdet af kassans förbindelser gentemot de nuvarande delegarenes framtida sterbhus har man nu endast att för hvarje delegare ur tab. VIII uttaga det mot hans ålder svarande värdet af ψ_x och summera alla dessa värden. Denna räkning är sammanställd i följande tablå.

**Beräkning af det kapital, som tages i anspråk
för pensioneringen af sterbhus efter
nuvarande delegare.**

Ålder x	Klass I		Klass II	
	Antal delegare	Summa pen- sionsvärden	Antal delegare	Summa pen- sionsvärden
	n	$n\psi_x$	n	$n\psi_x$
19	1	1.43	—	—
20	1	1.51	—	—
21	—	—	—	—
22	2	3.32	—	—
23	14	24.36	—	—
24	17	30.94	—	—
25	19	35.91	—	—
26	29	56.84	—	—
27	32	64.96	1	2.03
28	37	77.33	1	2.09
29	41	88.15	1	2.15
30	41	90.20	1	2.20
31	62	139.50	—	—
32	41	94.30	—	—
33	29	68.15	—	—
34	28	66.92	—	—
35	23	55.66	—	—
36	22	54.12	—	—
37	30	74.70	1	2.49
38	24	60.48	—	—
39	26	66.30	—	—
40	18	46.26	—	—
41	25	64.75	—	—
42	8	20.88	1	2.61
43	12	31.56	—	—
44	17	44.88	—	—
45	21	55.65	—	—
46	12	31.92	—	—
47	11	29.37	1	2.67
48	8	21.44	—	—
49	11	29.48	—	—
50	11	29.48	—	—
51	6	16.02	—	—
52	2	5.32	—	—
53	3	7.95	—	—
54	7	18.41	—	—
55	2	5.22	—	—
56	—	—	—	—
57	1	2.55	1	2.55
58	5	12.55	—	—
59	—	—	—	—
60	1	2.43	—	—
	700	1631.20	8	18.79

Om man såsom förut med P betecknar beloppet af hel pension i första klassen och således med $\frac{P}{2}$ hel pension i andra klassen, så utgör enligt förestående tablå hela kapitalvärdet af de pensioner kassan framdeles har att utbetala till sterbhusen efter nuvarande delegare i kl. I 1631,20 P och i kl. II $18,79 \cdot \frac{P}{2}$, eller ialles

$$1640,60 P = \text{Fmg } 669365,$$

då P fortfarande antages = 408 *Fmg*.

Det återstår ännu att utreda kassans ansvarighet gentemot framdeles inträdande delegares sterbhus. För att med största möjliga noggrannhet behandla äfven denna uppgift, synes det lämpligt att särskilja redan bestående folkskole-tjenster från dem, som framdeles blifva inrättade.

Vi betrakta alltså till en början en viss tjänst, som för närvarande innehafves af en x -årig delegare och föresätta oss att beräkna det till närvarande tid diskonterade värdet af de pensioner kassan framdeles kommer att utbetala till sterbhusen efter dennes samtliga efterträdare i samma tjänst. De förflyttningar, som möjligen ega rum från en tjänst till en annan, behöfva här ej tagas i betraktande, emedan de ej inverka på totalsumman af de blifvande pensionerna. Vi antaga att hvarje folkskollärare, ifall han ej dessförinnan aflider, qvarstår i sin befattning tills han tjänat i 30 år, då han är berättigad till afsked med full pension. Betecknar man med C_x närvarande värdet af en summa 1, som utfaller vid en x -årig folkskollärares framtida afgang från tjänsten genom död eller afsked, och med ψ_x kapitalvärdet af de pensioner kassan har att utbetala till sterbhusen efter honom och hans efterträdare, så är tydligen

$$\psi_x = \psi_x + C_x \cdot \psi,$$

då man med ψ för korthetens skull betecknar medelvärdet

af ψ_x för en inträdande delegare. Enligt samma formel ha man för en inträdande delegare, hvars ålder är i

$$\psi_i = \psi_i + C_i \psi.$$

Låter man här i successivt beteckna inträdesåldern för enhvar nu lefvande delegare och tager medeltalen af båda membra i de sålunda erhållna eqvationerna, fås

$$\psi = \psi + C\psi,$$

då ψ är medelvärdet af ψ_i och C medelvärdet af C_i . Här följer

$$\psi = \frac{\psi}{1-C}$$

och genom insättning häraf i den allmänna eqvationen

$$\psi_x = \psi_x + C_x \frac{\psi}{1-C}.$$

Då nu ψ_x är pensionsvärdet för den ifrågavarande delegarens eget sterbhus, så måste följakteligen den sena termen

$$C_x \frac{\psi}{1-C}$$

representera värdet af de pensioner, som tillfalla efterträddrenes sterbhus. För en nu ledig tjänst, som omedelbart kommer att besättas, är åter, såsom af det föregående lätt inse totala värdet af framtida sterbhuspensioner

$$\psi + \frac{C\psi}{1-C} = \frac{\psi}{1-C}.$$

Det sökta kapitalvärdet af pensioner till sterbhus efter alla framtida innehafvare af nu bestående folkskoletjenster är följaktligen

$$(1) \quad (\Sigma C_x + m) \cdot \frac{\psi}{1-\psi},$$

der ΣC_x hänför sig till samtliga i tjänst varande delegare och m är antalet lediga tjänster.

Hvad C_x beträffar, gäller för dess beräkning formeln

$$C_x = {}_nE_x = A_x + \frac{D_x + n}{D_x} (1 - \bar{A}_{x+n}),$$

der A_x är värdet af en lifförsäkring på lifstid och ${}_nE_x$ värdet af en till åldern $x + n$ afkortad lifförsäkring (= kapital- och lifförsäkring) å en summa 1 för en x -årig person.

Vi meddela här två skilda tablåer öfver denna kvantitet, af hvilka den förra gäller för inträdande delegare, som oafsedt sin dåvarande ålder hafva 30 år att tjena, innan de blifva pensionsberättigade, den senare åter för personer, hvilka redan tjänstgjort ett visst antal år. Hvad de sistnämnde beträffar har, med hänsyn dertill att inträdesåldern befunnits utgöra i medeltal 25,5 år (sid. 6), det antagande gjorts, att medelåldern för en grupp folkskollärare, som tjänstgjort i t år, är $x = 25,5 + t$ och att den normala afgångsåldern följaktligen är 55,5.

Tab. IX.

Afkortad liförsäkring för män.

Inträdes- ålder i	$_{30}E_i$	Antal tjänstear t	Medelålder $x = 25,5 + t$ ($x + n = 55,5$)	${}_nE_x$
20	0.33190	0.5	26	0.34420
21	33315	1.5	27	35467
22	33433	2.5	28	36571
23	33555	3.5	29	37731
24	33686	4.5	30	38947
25	33840	5.5	31	40220
26	34005	6.5	32	41552
27	34197	7.5	33	42948
28	34415	8.5	34	44404
29	34660	9.5	35	45927
30	34928	10.5	36	47519
31	35220	11.5	37	49183
32	35537	12.5	38	50915
33	35867	13.5	39	52726
34	36261	14.5	40	54629
35	36666	15.5	41	56613
36	37102	16.5	42	58690
37	37572	17.5	43	60870
38	38068	18.5	44	63153
39	38607	19.5	45	65546
40	39182	20.5	46	68063
41	39798	21.5	47	70705
42	40455	22.5	48	73485
43	41162	23.5	49	76401
44	41914	24.5	50	79492
45	42714	25.5	51	82748
		26.5	52	86187
		27.5	53	89835
		28.5	54	93708
		29.5	55	97831

För bestämmande af konstanten C härleddes nu med ledning af den förra af dessa tablåer medelvärde af $C_i = {}_{30}E_i$ för 694 delegare, om hvilkas inträdesålder uppgifter då funnos att tillgå. Dervid erhöles

$$\Sigma C_i = 236,594,$$

hvaraf

$$C = \frac{\sum C_i}{694} = 0,34091.$$

Medelvärdet af ψ , för samma grupp af delegare utgjorde

$$\psi = \frac{\sum \psi_i}{694} = 1,897.$$

Häraf följer

$$\frac{\psi}{1-C} = 2,878.$$

Med användning af den senare af tablåerna IX beräknades värdena af $C_x = {}_nE_x$ för alla de i förteckningen C (sid. 5) upptagne delegare, som 1893,0 voro anställda i folkskolans tjeust. Från sagde förteckning uteslötos härvid inalles 14 personer i kl. I och 1 i kl. II, hvilka afgått för sjuklighet eller annan orsak med bibehållen delaktighet i kassan. Dervid erhöles för återstående

	686 delegare i kl. I	$\sum C_x = 322,833$
och för	7 " i kl. II	$\sum C_x = 2,809.$

Lediga tjänster funnos inalles 65 af hvilka 62 tillhörde kl. I och 3 kl. II. När dessa värden insättas i uttrycket (1), så reducerar sig detsamma

$$\text{för kl. I till } 384,833 \frac{\psi}{1-C} = 1107,55,$$

$$\text{och för kl. II till } 5,809 \frac{\psi}{1-C} = 16,72.$$

Det kapital, som tages i anspråk för utbetalning af pensioner till sterbhus efter framtida innehafvare af nu be-

stående folkskoletjenster, uppgår således i kl. I till 1107,55 P och i kl. II till till $16,72 \frac{P}{2}$, eller sammanlagdt till

$$1115,91 P = \text{Fmk } 455291.$$

Af den nu slutförda undersökningen beträffande kassans förbindelser gentemot nuvarande och framtida sterbhus framgår, genom sammanfattning af de dervid vunna resultaten, att dessa förbindelser, uppskattade till sitt nuvarande kapitalvärde, motsvara

för nuvarande sterbhus	(sid. 14)	486,66 P
för sterbhus efter nuvarande delegare	(sid. 22)	1640,60 P
för sterbhus efter framtida innehafvare		
af nu bestående folkskoletjenster	(sid. 27)	<u>1115,91 P</u>
eller in summa		3243,17 P .

För $P = 408$ mark svarar häremot ett kapital af *Fmk* 1,323,213.

Från den nu kalkylerade utgiftssumman eger dock ett afdrag rum i följd af stadgandet att ett sterbhus ej kommer i åtnjutande af full pension, innan 15 års afgifter blifvit för dess räkning till kassan erlagda. De resterande afgifterna godtgöras sålunda, att halfva pensionen innehålles, tills bristen blifvit betäckt. För de nuvarande sterbhusen belöpa sig dessa resterande afgifter till sammanlagdt 2359 *Fmk*.

För att utreda nuvarande värdet af pensionsafdragen för kommande sterbhus följdes ett i hufvudsak likartadt förfarande som här ofvan i fråga om sjelfva pensionskostnaderna. För sådant ändamål uppgjordes först en tabell öfver n. värdet α , af det pensionsafdrag sterbhuset efter en nu lefvande x -årig delegare, som erlagt afgifter i t år, i framtiden kommer att vidkännas till gäldande af bristande årsavgifter, hvarvid det antagande åter gjordes att $x = 25,5 + t$. Beträffande den formel, som dervid kom i användning, hänvisa vi till vår förut åberopade undersökning af år 1890, sid.

36. För den i samma formel förekommande kvantiteten γ , som betecknar relativa antalet gifta, måste likväl dessförrinnan ur uppgifterna öfver delegarnes ålder i tjensten och civilstånd en särskild tabell med t såsom argument härledas och behörigen utjemnas. Det torde vara nog att här meddela endast den för α_t på antydt sätt uppgjorda tabellen.

Tab. X.

Närvarande värdet α_t af resterande årsafgifter, som skola gäldas af sterbhuset efter en nu lefvande (gift eller ogift) delegare, som tjenstgjort i t år.

t	α_t
0	0.387
1	0.374
2	0.354
3	0.328
4	0.298
5	0.265
6	0.229
7	0.192
8	0.156
9	0.121
10	0.089
11	0.060
12	0.035
13	0.017
14	0.004
15	0.000

Då denna tabell tillämpades på de nuvarande delegarene enligt förteckningen C, hvarvid en särskild korrektion måste anbringas med hänsyn dertill att ingen delegare ännu erlagt afgifter för mer än $12\frac{1}{2}$ år, som förflutit sedan kasans stiftelse, äfven om han dessförrinnan varit i tjenst anställd, erhöles för kl. I $\sum \alpha_t = 120,07$ och för kl. II $\sum \alpha_t = 1,78$. Om med A betecknas beloppet af en årsafgift i kl. I, följer häraf att det kapital, som motsvarar pensionsafdragen för nuvarande delegares sterbhus, kan uppskattas till 120,96 A .

För sterbhus efter framtida innehafvare af nu bestående folkskoletjenster kan värdet af samma afdrag beräknas genom formeln

$$(\Sigma C + m) i^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

der $\alpha = 0,387$ är medelvärdet af α_i för en inträdande delegare och kvantiteterna C , C_x och m äro desamma som i form. 1 (sid. 24). Vid insättning af värdena för dessa kvantiteter särskildt för kl. I och II i ofvanstående formel framgick såsom slutvärde för ifrågavarande pensionsafdrag för båda klasserna tillsammans 227,60 A . Lägges härtill det ofvan funna värdet af pensionsafdragen för nuvarande delegares sterbhus 120,96 A , så blir kapitalvärdet af dessa afdrag för alla framtida sterbhus, då afseende fästes endast vid nu bestående tjenester, inalles

$$348,56 A = \text{Fmk } 16731,$$

då $A = 48 \text{ Fmk.}$

Föregående undersökning har uteslutande haft till föremål att utreda närvarande värdet af kassans förbindelser gentemot sterbhusen, hvilket värde beror af flere samverkande statistiska faktorer och därför påkallat en omfattande och noggrann matematisk behandling. Uppskattningen af kassans öfriga förbindelser och dess tillgångar kan deremot ske omedelbart och utan någon vidare räkning.

Kassans kapital utgjorde vid senaste bokslut, ultimo December 1892, *Fmk* 718168: 57.

Pensionsavgifter komma kassan till godo från alla till densamma hörande folkskoletjenster, antingen de äro besatta eller lediga. Då hela antalet dylika tjenester för närvarande uppgår till 758, af hvilka 748 höra till första och 10 till andra klassen, så har kassan från dem att påräkna en årlig inkomst af 753 A , der A betecknar beloppet af en årsavgift i första klassen. Om denna inkomst tänkes kapitaliserad å

$4\frac{1}{2}\%$, är dess närvarande värde 16733,33 $A = \text{Fr} 803200$, i händelse årsavgiften A bibehålles vid 48 Fr .

Förvaltningskostnaderna upptogs i vår förra undersökning till 4500 Fr om året, och det till deras bestående erforderliga kapitalet till 100000 Fr . Det synes ej vara anledning att nu göra någon ändring i dessa siffror.

Genom sammanställning af alla i det föregående granskade inkomst- och utgiftsposter, uppskattade till deras kapitalvärden, erhålles följande öfversigt af kassans ställning den 1 Jan. 1893.

Aktiva.

Kapital	718169 Fr
Kapitalvärdet af pensionsavgifter	16733.3 A
Resterande avgifter för nuvarande	
sterbhus	2359 „
Kapitalvärdet af pensionsafdrag för	
kommande sterbhus	348.6 A
	<hr/>
	720528 $\text{Fr} + 17081.9 A$

Passiva.

Kapitalvärdet af pensioner	3243.17 P
D:o af förvaltningskostnader	100000 Fr
	<hr/>
Summa	100000 $\text{Fr} + 3243.17 P$

Kapitalöfverskottet, eller skilnaden mellan aktiva och passiva, är följakteligen

$$R = 620528 + 17081,9 A - 3243,17 P.$$

Med bibehållande af nu gällande bestämmningar, angående pensionernas och avgifternas belopp, enligt hvilka $A = 48$ och $P = 408$, reducerar sig detta öfverskott till $\text{Fr} 117246$.

Detta resultat karakteriserar ställningen, sådan den vore, om de folkskoletjenster, som medföra delaktighet i kassan, i all framtid förblefve vid deras nuvarande antal. Då detta likväl ej kan antagas blifva fallet, utan tvärtom en fortgående tillväxt af folkskolornas antal är att motse, återstår det ännu att undersöka, hvilken verkan denna tillväxt kan komma att utöfva på kassans ställning.

Om en ny tjänst i kl. I inrättas, inträder för kassan en förbindelse att i enlighet med dess reglemente utbetala pensioner till sterbhusen efter de successiva innehafvarene af denna tjänst i all framtid. Kapitalvärdet af en sådan förbindelse är redan i det föregående (sid. 23) kalkylerad. Den uttryckes helt enkelt genom

$$\frac{\psi}{1-C} P = 2,878 P.$$

Härför afgår dock närvarande värdet af de pensionsafdrag sterbhusen få vidkännas till gäldande af resterande årsafgifter, hvilket värde, såsom af utläggningen å sid. 29 inses, i förevarande fall är

$$\frac{a}{1-C} A = 0,587 A.$$

Men å andra sidan har kassan att från samma tjänst påräkna en årlig inkomst A , hvars kapitalvärde är

$$\frac{A}{0,045} = 22,222 A.$$

Den effektiva kostnad, som tillkomsten af en ny tjänst i kl. I medför för kassan, är således

$$2,878 P - 22,809 A,$$

hvilket, enligt nu gällande värden för A och P , motsvarar 79,39 *Sm.*

Antalet tjänster, för hvilka afgifter erlagts till folkskol-lärarenes enke- och pupillkassa, har under de fem senaste åren ökats i första klassen från 543 till 748 eller med 205, hvaremot antalet tjänster i andra klassen förblifvit oförändradt. I medeltal hafva sålunda under denna tid årligen 41 nya tjänster i kl. I tillkommit. Antaga vi att denna tillväxt framdeles kommer att fortgå med någon liten stegring, så att det årliga medeltalet af nya tjänster i kl. I blefve 45, uppginge den häraf föranledda årliga kostnaden för kassan till

$$129,51 P - 1026,41 A,$$

en utgift, till hvars bestridande ett kapital af

$$2878,00 P - 22809,1 A$$

tages i anspråk. Enligt nuvarande bestämmningar uppginge detta kapital till *Smk* 79387.

Med denna summa komme förty det ofvan kalkylerade kapitalöfverskottet att minskas i följd af nya tjänsters inrättande i framtiden, och det nedginge derigenom till

$$R = 620528 + 39891,0 A - 6121,17 P$$

eller, enligt nu gällande bestämmingar, till *Smk* 37859.

Då således ett kapitalöfverskott, om ock mindre betydande, ännu återstår, kan man häraf sluta att kassan är fullt solvent för sina förbindelser och dess ställning sålunda betryggad.

Sedan detta utredts, kunna vi med lätthet afgöra den fråga, som närmast föranledt förevarande undersökning, frågan om en möjlig förhöjning af pensionernas belopp. Vid senaste folkskolemöte uttalades såsom önskvärdt, att pensionerna blefve höjda i första klassen till 450 och i den andra till 225 mark, och anmodades direktionen att införskaffa och till

nästa folkskolemöte förelägga delegarene i kassan utredning om den ökning af afgifterna, som då tilläfventyrs blefve nödvändig. Af praktiska skäl (på det utbetalningen af såväl hel- som $\frac{2}{3}$ -pensioner i båda pensionsklasserna alltid må kunna ske i hela mark) synes det dock vara lämpligt att det föreslagna pensionsbeloppet i kl. I ökas till närmaste multipel af 12 mark eller till 456 mark. Om man vid fastställandet af afgifterna nöjde sig helt enkelt dermed, att fullkomlig jemvigt mellan aktiva och passiva komme att ega rum, utan något öfverskott på ena eller andra sidan, skulle man enligt det föregående endast ha att lösa eqvationen

$$R = 620528 + 39891,0 A - 6121,17 P = 0$$

i afseende på A , sedan man deri för P insatt det uppgifna värdet $P = 456$. Resultatet blefve

$$A = \text{Frk} 54,42.$$

Detta är således det minsta belopp, hvartill en årsavgift i första klassen kan fixeras, för att brist i kassan ej må uppstå. Då försigtigheten likväl bjuder att icke stanna vid detta lägsta värde och det dessutom är lämpligt att afrunda beloppet till ett jemnt antal mark, anse vi oss kunna föreslå att detsamma fastställles till 56 *Frk*, hvarigenom således årsavgifterna komme att utgöra

$$\begin{array}{ll} \text{i kl. I} & 56 \text{ Frk} \\ \text{i kl. II} & 28 \text{ "} \end{array}$$

och pensionerna

$$\begin{array}{ll} \text{i kl. I} & 456 \text{ "} \\ \text{i kl. II} & 228 \text{ "} \end{array}$$

Genom insättande af $A = 56$, $P = 456$ i uttrycket för kapitalreserven R , reducerar sig denna nu till

$$R = 63170 \text{ Frk.}$$

Ville man gå ännu ett steg längre och göra $P = 480$, erhöles genom lösning af eqvationen $R = 0$ såsom motsvarande minimivärde för afgiften $A = 58,10$. Om man med ledning här af fixerade afgifterna till jemna 60 *Smk* i kl. I och 30 *Smk* i kl. II samt pensionerna till resp. 480 och 240 *Smk*, så skulle kapitalreserven, genom insättning af $P = 480$ och $A = 60$ i uttrycket för R , uppgå till

$$R = 75826 \text{ Smk.}$$

Det må ännu tilläggas att den kapitalkostnad, som inrättandet af en ny folkskoletjenst i kl. I tillskyndar kassan, genom det förra förslaget ($P = 456$, $A = 56$) komme att reduceras i till *Smk* 35,06 och genom det senare ($P = 480$, $A = 60$) till *Smk* 12,90.

Af allt detta framgår, att antagandet af det ena eller andra af de ofvan framställda alternativa förslagen angående förhöjning af pensioner och afgifter ej är förenadt med någon risk för anstaltens säkerhet och att dess ställning genom en sådan åtgärd ej skulle försvagas utan t. o. m. i någon mon stärkas.



ÅSKVÄDREN I FINLA

1892.

AF

A. F. SUNDELL.



Under 1892 (sjette observationsåret) insändes till Finska Vetenskaps-Societeten dels från frivilliga observatörer dels från Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen 1359 meddelanden rörande under året observerade åskväder och med dem sammanhängande företeelser. Efter försiggången bearbetning af detta observationsmaterial hafva deri förefunnits notiser om 1251 åskutbrott 103 fall af kornblixtn och blixtn utan donder, 28 hagelfall utan åska under åskdagar och 1 hagelfall under annan dag, 1 skydrag, 9 norrsken och 4 meteoror (eldkolor).

Angående planen för efterföljande redogörelse för åskvädren 1892 hänvisas till: „Åskvädren i Finland 1887“ i „Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk“, häftet 46 sid. 109.

1. Observationsorterna.

Nylands län.

Artsjö, E. Duncker.	Liljendal, E. Mennander.
* Borgå Bosgård, A. V. Nordström.	Lovisa, E. Hedengrén.
Borgå Haiko, A. F. och I. G. Sundell.	* Mäntsälä, F. Rancken.
Borgå Kerkko, J. E. Tuomala.	Mörskom, A. Broms.
Borgå Kroksnäs och Kräkö, M. Brenner.	Nummis, V. E. Ahlstedt.
Borgå Orrby, A. Forsell.	* Nurmijärvi, H. B. Åström.
Bromarf, A. Donner.	Perno Fasarby, J. Rosberg och A. Forsell.
Hangö fyr, K. F. Alcenius.	Perno Särkilaks, C. Rosellus.
Helsingfors, A. F. Sundell.	Perno Våtskär, J. A. Johansson.
Helsingfors, M. Brenner.	Pojo Fiskars, G. I. Rothström.
Iittis Perheniemi, L. I. Strähle.	Pojo Brödorp, E. Hisinger.
Iittis Tillola, J. Nummelin.	Porkkala fyr, I. Taucher.
Ingå Fagervik, E. Hisinger.	Pukkila, N. Anttila och H. Paavo.
* Jaala, J. Nummelin.	Sibbo, H. B. Åström.
* Kausala, A. Dahl.	Sjundeå, I. L. Degerth.
Kyrkslätt Obbnäs, A. Dahl.	Söderskärs fyr, C. F. Liljeberg.
Kyrkslätt Strömeby, V. Rosberg.	Tusby Gammelby, A. Donner och H. B. Åström.

Åbo län.

Bogskärs fyr, V. Montell och K. Lindström.	Huittis, J. G. Ahlroth.
Dragsfjärd, F. V. Sipilä.	Hvittis Lauttakylä, A. Riedell.
Geta Bolstaholm, E. Montell.	Hvittis, A. Andersson.
Huittis, E. Lilius.	Ikalis, E. Strömmer.
	Kankaanpää, H. B. Strömmer.

Karkku, H. Hjelt.
 * Kiikka, A. Andersson.
 Kimito, F. V. Siipilä.
 Kimito, Maria Hedberg.
 Korpo, E. Lilius.
 * Kumlinge, K. K. Talvinen.
 Kumo, V. Ahlgren.
 Lavia, A. A. Grönblom.
 Lågskärs fyr, F. Mangelus.
 * Mariehamn, A. Dahl.
 Mariehamn, I. Bergroth.
 Mouhijärvi, H. Vahlroos.
 Märkets fyr, J. V. Eriksson och
 P. T. Söderström.
 Nagu, J. J. Fogelberg.
 Parkano, C. Brander.
 Pemar, J. V. Siilänen.
 Pemar, A. Björck.
 Rimito, U. F. Candolin.

Sagu, Selma Henric
 Salo, A. Zetterman.
 St. Marie Hirvensa
 länen.
 Sastmola, O. Aspel
 Skälskärs fyr, M. R
 Siikais, J. H. Vuori.
 Suomensjärvi, O. Åk
 Säbbskärs fyr, C. F
 * Tyrvis, A. Anders
 Ulfesby, J. Hollmén.
 Utö fyr, F. T. Beng
 H. Korsström.
 Vampula, K. Lydén
 Vårdö, E. Blomroos
 Yläne, A. M. Levan
 Åbo, G. E. och G. C
 Åbo, F. Rancken.

Tavastehus län.

Berttula, H. Ahlgren.
 Birkkala, K. Malin.
 Hausjärvi Torhola, Ingrid Me-
 lander.
 Janakkala, A. Tötterman.
 Jokkis, L. Berndes.
 Jämsä, H. Salenius.
 Jämsä Juokslahti, A. Hertzberg.
 Kuhmois, K. Sahlberg.

Kuurila, K. V. Raita
 Lampis, A. V. Nord
 Leppäkoski, K. A. F
 * Nastola, I. A. Roi
 Orihvesi, J. N. Sain
 Padasjoki, E. Bonsä
 Somero Långsjö, V
 Tammela Kojo, C. V
 Valkiäkoski kanal,

St Michels län.

Hirvensalmi, A. Tantt.
 Jokkas, J. A. Rosenqvist.
 Jorois, N. H. Grotenfelt.
 Kangaslampi, A. V. Liukkonen.

Kangasniemi, T. Inl
 Kerimäki, A. Hytän
 Kristina, J. Tikka.
 Leivonmäki, A. O. I

Puumala, G. E. Weber.
S:t Michel, A. V. Nordström.
Savonranta, J. Friman.

Sulkava Tiittala, C. Ph. Lindfors.
Sysmä, O. K. Englund.

Viborgs län.

Björkö, F. Laurell.
Björkö, K. K. Talvinen.
Davidstad, A. E. Borgström.
Fredrikshamn, A. A. Andersson.
Fredrikshamn, J. E. Nordström.
Hanhipaasi fyr, G. Juselius.
Impilaks, H. Backman.
Jaakimvaara, E. Zinck.
Kronoborg, O. V. Löfman.
Miehikkälä, J. E. Snellman.
Parikkala, T. Hannikainen.
Perkjärvi, C. H. Hagman.
Pyhäjärvi, K. O. Mansnerus.
Ruokolaks, S. Lojander.
Ruokolaks, K. Kröger.
Ruskeala, Matilda Dahlberg.
* Ruskeala, Nina Karsten.
Rälsälä, J. Grönlund.
Sakkola Noisniemi, A. A. Boren-
nius.

* Sakkola, R. Aschan.
Savitaipale, L. och B. Fagerström.
Suistamo, M. Gråsten.
Säkkijärvi, J. E. Segerman.
Taipalenluoto fyrskepp, A. L. Laurén och E. V. Eriksson.
Valkeala Kannuskoski, D. Collander.
Valkjärvi, R. Aschan.
Vederlaks, A. Grönvall.
Verkkomatala fyrskepp, F. Laurell, N. E. Stråhlman och U. Holmberg.
Viborg, A. Borenus.
Viborg, E. Cederström.
Viborg Äikä, F. K. E. Lindholm.
Villmanstrand, A. Ståhl.
* Villmanstrand, F. Lindborg.

Kuopio län.

Eno, K. S. Hallberg.
Hankasalmi, A. W. Gylén.
Idensalmi, E. J. Elmgren.
Ilomants Möhkö, T. Riikonen.
- Juuka, T. Puhakka.
* Juuka, A. Tötterman.
Kaavi, K. A. Riberg.

Karttula, A. Dahl.
Kesälahti, U. Svahn.
Kides, U. Svahn.
Kontiolaks, E. Hyvärinen.
Kuopio, K. Niskanen.
Lapinlaks, W. Lindstedt och A. Stålhammar.

Leppävirta, M. Lindberg.
 Nerikko kanal, J. F. Bäckström.
 Nurmes, M. Calonius.
 Pelkjärvi, Inez Karsten.
 * Rääkkylä, J. Friman.

Tohmajärvi Värtsilä, Nina och
 J. Karsten.
 Tohmajärvi Kemie, M. Calonius.
 Vesanto, M. Huttunen.

Vasa län.

Alajärvi, J. Johansson.
 Alavo, H. Svanberg.
 * Bennäs, R. M. Labbarth.
 Bötom, H. Salminen.
 Helsingkallan (fyrskipp), V. Fagerholm.
 Himanko, G. O. Aspelin.
 Jakobstad, R. M. Labbarth och
 I. Lovenetzskij.
 Jakobstad Östarpå, G. A. Hedberg.
 Jalasjärvi, K. Leskinen.
 Jyväskylä, J. V. Sahlstein.
 Karstula, J. I. Gummerus.
 Kaskö, E. A. Nordman.
 Kauhajoki, C. V. v. Schantz.
 Kelviä, J. Ingman.
 Kivijärvi, P. Krank.
 Konginkangas, H. Salonen.
 Kronoby, A. Jakobsson.
 Lappfjerd, I. I. Hannelius.
 * Laukas, H. Salonen.
 Lehtimäki, J. F. Olin.
 Lestijärvi, F. B. Inberg.
 Lohteä, O. Mollenius.
 Lohteä, J. F. Sandelin.

Malax, J. F. Sandelin.
 Mustasaari Korsholm, Anna
 Vahlbeck och O. V. Slätis.
 Nerpes, K. I. Nordlund.
 * Nerpes, E. A. Nordman.
 Norrskärs fyr, J. Holm.
 Oravals, M. Nybonde.
 Petalaks, F. O. Sikström.
 Pihtipudas, A. Fredman.
 Pörtom, A. Sjöberg.
 Sideby, K. E. Hohenthal.
 Skälgrunds fyr, S. Strömberg.
 Snipan (fyrskipp), H. V. Gylander.
 Storkallegrund (fyrskipp), V. Aurén.
 Storkyrö, G. Durchman.
 Töysä, Arnold Berger.
 Valsöarnes fyr, C. G. Ljungqvist.
 Viitasaari, T. Rosberg.
 Viitasaari, J. Suomela.
 Viitasaari Ilmolahti, S. Häkkinen.
 Virdois, A. J. Törnqvist.
 Voltti, G. Öller.
 Öfvermark, V. Groop.
 * Östermyra, G. A. Hedberg.

Uleåborgs län.

Enare Thule, M. Wænerberg.	Pudasjärvi Hirvaskoski, A. Suopanki.
Enare, M. Hinkula.	Pudasjärvi, P. Hultin.
* Enare, C. E. Ahnger.	Pyhäjärvi, J. L. Eriksson.
Enontekis, A. Laitinen.	Ruukki, A. L. Ståhlberg.
Frantsila, A. Hanell.	Salo, J. Päivärinta.
Hyrnsalmi, H. Ståhlberg.	Simo, J. A. Keckman.
Kajana, Maria Renfors.	Sodankylä, R. Mellenius.
Kemijärvi, M. Heikel.	* Sodankylä, C. E. Ahnger.
Kittilä, C. E. Ahnger.	Sotkamo, A. L. Hollmerus.
Kolari, O. I. Heikel.	Suomussalmi, R. och I. Calamnius.
* Kuhmoniemi Lenttira, K. A. Pfaler.	* Suomussalmi, A. Suopanki.
Kuhmoniemi, K. A. Pfaler.	Torneå, S. A. V. Lang.
Kuolajärvi, E. Nyholm.	Tyrnävä, M. Manner.
* Kuusamo, R. Calamnius.	Utsjoki Onnela, L. Schlüter.
Marjaniemi fyr, L. Salin.	Utsjoki, A. Koivisto.
Muhos, P. Snellman och L. F. Rosendal.	* Utsjoki, C. E. Ahnger.

Observationsorter utom landet.

Ryska Lappmarken,	} A. O. Kihlman.
Ryska Karelen,	

I observationerna hafva således deltagit 217 personer, bland dem 15 vikarierande observatörer. De med en stjärna betecknade orterna äro tillfälliga observationsorter (under resor).

2. Fördelningen af åskutbrott (☳) och fall af kornblix
eller blix utan dunder (⚡) på årets
särskilda dagar.

1892.	Januari.		Mars.		April.		Maj.		Juni.		Juli.		Augusti.		September.		Oktober.		November.	
	☳	⚡	☳	⚡	☳	⚡	☳	⚡	☳	⚡	☳	⚡	☳	⚡	☳	⚡	☳	⚡	☳	⚡
1	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	20	—	12	4	2	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	5	—	27	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	7	—	1	—	11	—	2	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	11	—	1	—	2	2	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	1	—	19	—	5	2	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17	—	18	—	7	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	87	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	63	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	17	1	—	—	2	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	2	—	4	—	—	—	3	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	4	—	—	—	2	1	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2	17	1	1	—	—	—
13	—	—	—	—	1	—	1	—	6	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	26	1	—	1	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	70	—	8	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	1	9	1	13	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	2	—	18	3	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12	—	2	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	23	—	32	3	16	1	—	—	—	—
21	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	116	—	—	—	1	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	20	1	—	1	—	1	—	—
24	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	1	—	—	—	—	1	—
25	—	—	—	—	—	—	1	—	10	—	4	—	17	10	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	29	30	—	—	—	—	—	—
27	1	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	27	3	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	1	—	20	1	6	3	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	2	—	22	5	30	7	—	—	—	—
30	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	63	—	7	5	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Summa	1	1	2	3	1	44	—	—	173	2	403	3	491	70	128	20	8	3	1	—

I motsats till nästföregående år, då åskdagarnes antal var ovanligt litet (93), visar förevarande år en anomali i motsatt riktning, emedan antalet åskdagar stiger till 110, ett tal, som icke uppnåtts under de fem föregående åren (maximum 102 år 1888). I anseende till den kalla, af ödesdigra frosterna hemsökta sommaren är dock antalet observerade åskutbrott (1251) ovanligt litet. Äfven under särskildt åskdigra dagar (Juli 16, 21 och 30 samt Augusti 7 och 8) gick åskan endast i vissa delar af landet, icke öfver hela landet. Utom åskdagarne förekomma 10 dagar med endast kornblixst eller blixst utan dunder.

3. Åskvädrens förlopp under de särskilda åskvädersdagarne.

Januari—April.

Januari 27. I Perno kl. 3.45—4.45 f. m. starka *blixtar utan dunder* först i S, sedan i N.

Mars 20. Under sista natten täta *kornblixtar* i Sulkava.

1) Mars 21. I Juuka kl. 3—4 f. m. åska med blixst.

Mars 24. I Borgå Kerkko *kornblixst* åt S omkring kl. 11 e. m.; samtidigt föll *hagelblandad snö*.

2) April 1. Dunder kl. 10 åt S i Rimito.

3) April 13. I Sulkava svaga åskdunder åt SW omkring kl. 11 f. m.

4) April 16. Senaste natt omkr. kl. 12 hördes i Sulkava åskdunder åt S.

April 30. *Blixtar utan dunder* åt SE i Pyhäjärvi (Viborgs län) kl. 10.50 e. m.

Maj månad.

Under Maj förekommo 13 åskdagar med 44 åskutbrott. Åskvädren voro föga intensiva, utan något egentligt åskslag.

Endast 3 hagelfall under åska och 2 hagelfall utan åska under åskdagar äro anmälda.

5) Maj 2. Åska kl. 4.50—7 f. m. i Kankaanpää, 10.10—11.10 f. m. i Kimito, 1—3 e. m. i Kesälahti och 5.55—9.55 e. m. i Liljendal (två skof).

6) Maj 3. Kl. 8—10.10 f. m. åska öfver Porkkala, Kyrkslätt (*hagel*), Ingå Fagervik (*hagel*) och Hlitis (*hagel* i Pojo), 8.40—11.20 f. m. i Nagu och Geta Bolstaholm samt 11.25—11.55 f. m. i Perno.

7) Maj 11. Kl. 4.5 e. m. åska i Yläne.

8) Maj 13. Kl. 12.30—12.35 e. m. åska med *hagel* i Enare.

9) Maj 17. Kl. 1.5—1.30 e. m. åska i Mörskom (några rullar i telefonapparaterna å Mörskom central skadades).

10) Maj 18. Kl. 11 f. m. —12.45 e. m. åska öfver Porkkala, Kyrkslätt, Pukkila och Perno.

11) Maj 19. Kl. 2.55 f. m. åska i Ufsby.

12) Maj 20. Kl. 2.10—2.40 e. m. åska i Viborg Äikä; kl. 10.40 f. m. —12.40 e. m. *hagel* utan åska dersammastädes.

13) Maj 24. Kl. 2.10—3.45 e. m. aflägsen åska å Hanhipaasi.

14) Maj 25. Kl. 7.40 e. m. åska i Rimito.

15) Maj 26. Kl. 2.15—6.50 e. m. åska öfver Kimito, Pemar, Nagu, Lågsjär och Åbo, kl. 9 e. m. i Kimito, Åbo och Yläne.

16) Maj 27. Barometerminimum vid Haaparanta. Åska kl. 1—9.20 f. m. öfver Kuhmois, Sysmä, Valkeala, Davidstad, Miehikkälä, Viborg Äikä, Viborg, Björkö, Verkkomatala och Perkjärvi, kl. 6.26 e. m. i Ufsby.

17) Maj 29. Svaga åskdunder i Kimito.

Juni månad.

Under Juni inträffade 20 åskdagar med tillsammans endast 173 åskutbrott, under hvilka 4 åkslag och 16 hagelfall iakttagits. Hagelfallen utan åska under åskdagar voro 13. Väderleken mycket kylig och regnig.

18) Juni 1. Kl. 1 f. m. åska i Simo, kl. 4.35—8.25 e. m. i Ulfaby, 8.45 i Hilttis, 9.30 i Sideby och Bötom och 11.20 e. m. —1 f. m. Juni 2 i Kimito.

19) Juni 2. Minimum i antågande från Norge. Medelmåttig temperatur. A) Kl. 4.20—5.55 f. m. åska öfver Ulfaby, Sideby, Bötom och Parkano. B) Kl. 3.25 e. m. åska å Lågsjär. C) Kl. 5—6.30 e. m. åska öfver Borgå Haiko och Kerkko, Sibbo, Perno, Lovisa, Mörskom, Artsjö och Jaala. D) Kl. 7.10—9.5 e. m. åska öfver Helsingfors, Tusby, Mäntsälä (*åskslag* i ett träd), Borgå Haiko och Kerkko, Pukkila, Jaala, Artsjö, Mörskom, Perno, Fredrikshamn, Miehikkälä och Björkö.

20) Juni 3. Kl. 12.15 e. m. åska i Pukkila.

21) Juni 4. Minimum vid Bodö i Norge. Temperaturen temligen hög. A) Kl. 4 f. m. åska i Parkano. B) Kl. 12.15—2.25 e. m. åska öfver Leppävirta, Kaavi, Kontiolahti och Tohmajärvi. C) Kl. 1.15—1.50 e. m. åska i Ruukki och Tyrnävä. D) Kl. 1.20—3.40 e. m. åska öfver Puumala, Sulkava, Savonranta, Kides, Pelkjärvi och Tohmajärvi. E) Kl. 4.45 e. m. åska i Suomussalmi.

22) Juni 5. Minimum vid Kajana. Hög temperatur. A) Kl. 11.30 f. m. åska i Leppävirta (*hagel*). B) Kl. 11.50 f. m. —1.45 e. m. åska i Viitasaari, Konginkangas, Vesanto, Karstula (*hagel*), Kivijärvi, Pihtipudas, Lehtimäki (*hagel*), Alajärvi (*hagel*), Lestijärvi och vid Helsingkallan. C) Kl. 1.55—3.15 e. m. åska öfver Viitasaari, Konginkangas och Karttula. D) Kl. 5.35 e. m. åska i Alajärvi. *Hagel utan åska* i Pihtipudas kl. 10.55 f. m.

23) Juni 6. Kl. 1.15 e. m. åska med *hagel* i Ilomants.

24) Juni 8. Kl. 10.35 f. m. åska i Puumala, kl. 3.50 e. m. i Kerimäki. *Hagel utan åska* i Hyrynsalmi.

Juni 9. Blixt utan dunder i Jakobstad kl. 11.15 e. m. —12.10 f. m. den 10 Juni åt SE och SW.

25) Juni 10. Minimum vid Tammerfors. Temperaturen medelmåttig eller låg. A) Åska kl. 1 f. m. —1.10 e. m. öfver Kimito, Nummis, Fagervik, Sjundeå, Porkkala, Kyrkslätt (*hagel*), Helsingfors, Tusby, Mäntsälä, Sibbo, Pukkila, Borgå Kerkko (två skof), Bosgård och Haiko, Liljendal, Mörskom, Artsjö, Perno (ett *åskslag* i Gammelby bedöfvade häst och karl), Perno Våtsjär, Miehikkälä, Veder-

laks (*åkslag* å en åker), Säckijärvi, Viborg, Verkkomatala och Taipalenluoto. B) Kl. 6.50 f. m. åska i Kangaslampi, 4 e. m. i Pukkila och 5.55 e. m. i Räisälä.

26) Juni 11. *Hagel utan åska* kl. 9—11 f. m. i Hyrynsalmi, Muhos, Pihtipudas, Viitasaari, Jokkis, Sagu, Borgå Kerkko (*orkan* som bröt träd), Pukkila (*storm*), Säckijärvi och Ruokolaks. Åska med *hagel* kl. 2.35 e. m. i Muhos.

27) Juni 13. Kl. 10 f. m. åska i Leppävirta, kl. 11.55 f. m. —1.5 e. m. i Enontekis, Kolari, Sodankylä och Pudasjärvi, och kl. 3 e. m. vid Lågsjär. *Hagel utan åska* kl. 9.10 f. m. i Pyhäjärvi (Uleåborgs län) och kl. 4.40 e. m. i Viitasaari.

Juni 14. Kl. 8 f. m. —2 e. m. flera *hagelfall utan åska* i Hyrynsalmi.

28) Juni 16. Kl. 1 f. m. åska i Simo, kl. 12.10 e. m. i Idensalmi och kl. 1.15—1.30 e. m. i Vesanto (*hagel*) och Karttula (*hagel*).

29) Juni 17. Kl. 7.20 f. m. åska i Kemijärvi.

30) Juni 18. Åska kl. 11 f. m. vid Norrskär, 12.50 e. m. i Simo och 3.30 e. m. i Viitasaari.

31) Juni 21. Åska kl. 10.40 f. m. i Enontekis och 12.30, 1.30 samt 3.45 e. m. vid Marjaniemi.

32) Juni 22. Svagt minimum öfver Skandinavien och Finland. Nägorlunda hög temperatur. A) Kl. 8 f. m. åska vid Lågsjär. B) Kl. 10.10 f. m. åska i Kittilä och kl. 1 e. m. i Kittilä (två skof) och Kolari. C) Kl. 2.30—5.30 e. m. åska öfver Borgå Haiko och Kroksnäs samt Perno Fasarby. D) Kl. 3.40—8.30 e. m. åska öfver Verkkomatala, Björkö, Säckijärvi, Valkjärvi, Pyhäjärvi, Räisälä, Kronoborg, Jaaskimvaara och Impilaks. E) Kl. 5.10 e. m. åska i Frantsila.

33) Juni 23. Åska kl. 2.45 e. m. vid Leppäkoski och kl. 7.40 e. m. i Impilaks.

34) Juni 25. Minimum vid Åland. A) Kl. 2.10—4.10 e. m. åska öfver Korsholm, Malaks, Petalaks, Pörtom, Nerpes, Kaskö och Storkallegrund. B) Kl. 2.15—5.20 e. m. åska i Konginkangas, Karttula och Viitasaari.

35) Juni 28. Minimum öfver norra Skandinavien. Medelmätig temperatur. A) Kl. 1—6 e. m. åska öfver Pihtipudas, Pyhäjärvi, Viitasaari, Vesanto (*hagel*, ett åkslag döfvande en flicka), Kuopio

Vartiala, Lapinlahti (*hagel*), Hankasalmi och Kangaslampi. B) Kl. 3.20—4 e. m. åska öfver Kuopio Vartiala, Lapinlahti, Nerkko och Idensalmi. C) Kl. 3.45 e. m. åska vid Valsöarne och Helsingkallan. D) Kl. 6.20—8.45 e. m. åska öfver Ruskeala, Pelkjärvi och Värtsilä. E) Kl. 8 e. m. åska i Kivijärvi.

36) Juni 29. Åska kl. 8.30—8.45 f. m. öfver Taipalenluoto (*hagel*), Sakkola (*hagel*) och Pyhäjärvi, samt kl. 10.10—11 f. m. vid Taipalenluoto.

37) Juni 30. Åska kl. 10 f. m. —12.10 e. m. öfver Pudasjärvi, Muhos, Tyrnävä och Frantsila (*hagel*), kl. 3.40 e. m. i Kuhmoniemä (*hagel*). *Blixt utan donder* åt N kl. 8 e. m. i Kuhmois.

Juli månad.

Under Juli förekommo 27 åskdagar med 403 åskutbrott; den 12, 14, 26 och 27 äro fria från åska. Åskslagens antal var 7, hagelfallens under åska 22 och utan åska under åskdagar 2. Väderleken merendels kylig.

38) Juli 1. Svagt minimum i nordvestra Ryssland; låg temperatur. A) Kl. 9.10—9.40 f. m. åska i Parikkala, Kerimäki (*hagel*), Savonranta, Pelkjärvi och Värtsilä. B) Åska kl. 1.40 f. m. vid Porkkala. C) Åska kl. 1.20—2.15 e. m. öfver Porkkala, Sibbo, Borgå socken (*hagel* i Finnby och Kroksnäs), Borgå stad (*hagel*) och Pernö Fasarby. D) Kl. 2.55 e. m. åska i Impilaks, 3.30 i Borgå socken, 7.25 i Ruskeala (*hagel*) och 9.5 e. m. i Björkö. *Hagel utan åska* kl. 12.15 e. m. i Savitaipale.

39) Juli 2. Åska kl. 9 f. m. i Vederlaks (*hagel*), 11.10 f. m. i Tusby och kl. 2.10—2.30 e. m. öfver Nummis, Sjundeå, Kyrkslätt och Porkkala (*hagel*).

40) Juli 3. Minimum vid Hvita hafvet. Åska kl. 11.30 f. m. i Parikkala och Räisälä, kl. 12 middag i Räisälä (*hagel*), 12.40 i Kerimäki, 1.50 i Borgå Haiko, 3.10—4.50 öfver Savitaipale, Miehikkälä, Säkkijärvi och Viborg (*orkan*), 7.40 i Pyhäjärvi (Viborgs län) och 11.10 e. m. i Värtsilä (*hagel*).

41) Juli 4. Åska kl. 11.50 f. m. i Janakkala och Lampis, 12.45—2 e. m. öfver Virdois och Storkyro (*hagel*), 1.35—1.45 öfver Pukkila, Borgå socken, Liljendal och Perno och kl. 8.15—10.5 e. m. öfver Ruokolaks och Pyhäjärvi.

42) Juli 5. Åska kl. 3.30—4.10 f. m. vid Lagskär.

43) Juli 6. Minima såväl E och W som N och S om Finland. Medelmåttig temperatur. A) Kl. 4—5 f. m. åska i Sulkava. B) Kl. 9.40—11.45 f. m. åska i Kangasniemi, Jokkas, Leivonmäki, Villmanstrand och Savitaipale. C) Kl. 12.20—1.20 e. m. åska öfver Sulkava, Jokkas och Hirvensalmi (ett åkslag dödade fyra kor och tre får). D) Kl. 1.10—2.5 e. m. åska öfver Valkeala, Miehikkälä, Säkkijärvi (*hagel*), Villmanstrand och Ruokolaks. E) Kl. 1.30—2 e. m. åska öfver Jämsä och Kuhmois. F) Kl. 5.50 e. m. åska i Töysä.

44) Juli 7. Kl. 12.20—2.45 e. m. åska öfver Bötom, Nerpes och Pörtom, 3.30 e. m. i Borgnäs. *Blixt utan donder* kl. 12.5 e. m. åt E i Ruokolaks.

45) Juli 8. Åska kl. 1.50 e. m. i Pemar, 3.30 i Borgnäs och 5.15 e. m. i Frantsila.

46) Juli 9. Åska kl. 11.30 f. m. i Pyhäjärvi (Viborgs län), 4.30 e. m. i Savitaipale, 6—6.15 öfver Iittis, Savitaipale, Villmanstrand och Hirvensalmi och kl. 7.5—7.10 öfver Räisälä och Pyhäjärvi.

47) Juli 10. *Hagel utan åska* kl. 9.40 f. m. i Ruskeala. Åska kl. 12.50 e. m. i Pyhäjärvi (Viborgs län) och kl. 3.5 e. m. i Säkkijärvi.

48) Juli 11. Åska kl. 2.10 e. m. i Hirvensalmi och kl. 5.30—6.30 e. m. i Davidstad.

49) Juli 13. Åska middagstiden i Somero, der ett åkslag slog in genom taket å ett torp i Kuldela by, hvarvid en man dödades och fyra personer bedöfvades.

50) Juli 15. Åska kl. 10.15 f. m. i Konginkangas, 1.30 e. m. i Pyhäjärvi (Uleåborgs län), 1.40 i Kuhmoniemi Lentiira, 4.50 e. m. i Utsjoki och 7.30 e. m. i Lagskär.

51) Juli 16. Minimum vid Visby; temperaturen dels medelmåttig, dels hög. Antalet åskutbrott (70) betydligt, mest i östra och sydöstra delen af landet. A) Kl. 1.30—2.45 f. m. åska öfver Lagskär och Korpo. B) Kl. 6.20—10 f. m. åska öfver Helsingfors, Tusby, Borgå Kerkko, Säkkijärvi, Pukkila, Hausjärvi, Janakkala,

Leppäkoski, Lampis, Iittis, Savitaipale, Hirvensalmi, Pudasjoki, Sysmä och Kuhmois. C) Kl. 11.20 f. m. —2.10 e. m. åska i Utsjoki och kl. 12.55 e. m. i Jakobstad. D) Kl. 1.20—9.20 e. m. åska öfver Vederlaks, Perkjärvi, Räisälä, Villmanstrand, Ruokolaks, Parikkala, Sulkava, Kerimäki, Kangaslampi, Savonranta, Jorois, Leppävirta, Kaavi, Lapinlahti, Nerkko, Idensalmi, Nurmes, Kajana, Sotkamo, Kuhmoniemi och Hyrynsalmi. E) Kl. 2.30—10.15 e. m. åska öfver Säkkijärvi, Verkkomatala, Björkö (*hagel*), Nykyrka (*hagel*), Perkjärvi (*hagel*), Viborg, Räisälä, Parikkala, Kerimäki, Ruskeala, Suistamo, Pelkjärvi, Värtsilä och Eno. F) Kl. 2.30 e. m. åska i Kerimäki. G) Kl. 4.40—7.45 e. m. åska öfver Vederlaks, Verkkomatala, Björkö, Perkjärvi, Pyhäjärvi, Räisälä och Villmanstrand. H) Kl. 6.55—8 e. m. åska (troligen sammanhängande med åskvädret D) öfver Suistamo, Pelkjärvi, Värtsilä, Kontiolaks, Eno (två skof) och Romants. I) Kl. 9.35 e. m. åska i Alajärvi.

52) Juli 17. Åska kl. 1.20 e. m. i Nurmes och kl. 5.50—7.20 e. m. i Utsjoki. Kl. 6.15—6.40 e. m. åska vid sjön Umpjaur i Ryska Lappmarken. Åska i Alajärvi. Kornblirt kl. 10.40 e. m. åt E i Kontiolahti.

53) Juli 18. Kl. 7.25—12 f. m. åska i flere skof vid Umpjaur. Åska kl. 10.25—11.10 e. m. vid Hanhisaasi. Svag åska i Simo.

54) Juli 19. Åska kl. 4.40—6.50 f. m. öfver Impilaks, Suistamo och Värtsilä, 9.50 f. m. i Borgå Kerkko och Pukila och 10.35—10.40 e. m. öfver Pyhäjärvi, Parikkala, Jaakimvaara, Suistamo, Ruskeala (*hagel*) och Kerimäki. Svag åska i Simo.

55) Juli 20. Minimum vid Helsingfors; temperaturen dels medelmåttig, dels hög. A) Åska kl. 12—1.40 f. m. öfver Impilaks, Suistamo, Ruskeala, Pelkjärvi, Värtsilä, Eno och Kontiolahti. B) Kl. 11 f. m. —5.10 e. m. åska öfver Simo, Muhos, Tyrnävä, Pudasjärvi (*myrregn*), Kemijärvi, Kuusamo och Kuolajärvi. C) Kl. 1.40—4 e. m. åska öfver Tyrnävä, Muhos, Uleåborg och Simo (*hagel*). D) Kl. 8.20 e. m. åska i Jakobstad, 8—8.30 i Simo (*åkslag*, som bedöfvade ett par personer) och Kemijärvi samt 11.45 e. m. —3 f. m. Juli 21 i Perno Vätskär.

56) Juli 21. Gårdagens minimum har utvidgat sig till Nikoistad. Temperaturen delvis hög. Åskutbrottens antal 116 uppnår

sitt maximum för sommaren. Åskvädren visa sig hufvudsakligast i Vasa, Uleåborgs och Nylands län. A) Kl. 12.35—6 f. m. åska öfver Verkkomatala, Borgå socken, Perno, Liljendal, Tusby, Pukkila, Lampis och Syamä. B) Kl. 10.35 f. m. —3.50 e. m. åska i flere skof öfver Kemijärvi, Sodankylä, Kolari och Kittilä. C) Kl. 10.45 f. m. —12.5 e. m. åska öfver Lestijärvi, Kelviä, Lohteä, Himanko (*åkslag*, som splittrade en flaggstång), Salo, Frantsila, Kajana, Sotkamo, Ruukki, Muhos, Uleåborg och Torneä. D) Kl. 11.10 f. m. —12.50 e. m. åska öfver Sulkava, Jokkas, Jorois och Värtsilä. E) Kl. 11.15 f. m. —12.35 e. m. åska öfver Kuopio socken, Karttula, Lapinlahti, Vesanto (*klotblirt*), Nurmes, Idensalmi (*hagel*) och Kuhmoniemi. F) Kl. 12—7 e. m. åska öfver Hirvensalmi, Leivonmäki, Jyväskylä, Konginkangas, Karttula, Vesanto, Viitasaari, Idensalmi och Kajana. G) Kl. 12.30—2.50 e. m. åska öfver Karstula (*hagel*), Kivijärvi, Konginkangas, Vesanto, Viitasaari, Pihtipudas (*hagel*), Lestijärvi, Jakobstad, Helsingkallan och Pyhäjärvi. H) Kl. 12.40—4.25 e. m. åska öfver Kaavi, Lapinlahti, Nurmes (*klotblirt*), Sotkamo, Kuhmoniemi (*hagel*), Hyrynsalmi (*hagel, orkan*), Suomussalmi (*storm*) och Pudasjärvi. I) Kl. 12.55—1.35 e. m. åska öfver Muhos och Uleåborg (*hagel*). J) Kl. 2.25—3.30 e. m. åska öfver Karstula, Kivijärvi, Vesanto, Viitasaari, Pyhäjärvi, Salo och Ruukki. K) Kl. 2.15—7 e. m. åska öfver Kemijärvi, Sodankylä, Kolari, Enare, Utsjoki (flere skof) och Enontekiö. L) Kl. 3.45 åska i Nurmes, 4.15 i Jyväskylä och 4.25 e. m. i Vesanto. M) Kl. 4.20—10 e. m. åska öfver Kemijärvi, Kuolajärvi, Sodankylä och Kolari. N) Kl. 4.50—5.55 e. m. åska öfver Karstula, Kivijärvi, Vesanto och Viitasaari (*åkslag* i form af *klotblirt*, som slog omkull en häst). O) Kl. 5—5.35 e. m. åska öfver Jakobstad, Kelviä, Lohteä och Himanko. P) Kl. 5.30 e. m. åska i Pudasjärvi och Torneä, 5.40 i Kemijärvi, 6.25 i Muhos och 6.30 i Kemijärvi. Q) Kl. 5.35—9 e. m. åska öfver Vesanto, Idensalmi och Kajana.

57) Juli 22. Åska kl. 2—3 e. m. i Suomussalmi, 5.55 i Karttula, 6.10 i Pyhäjärvi (Viborgs län) och 9.10 e. m. vid Hanhivaasi.

58) Juli 23. Åska kl. 11.25 f. m. i Viitasaari, 11.40 i Kivijärvi, 12.40 e. m. i Impilaks, 3.30 i Pukkila och 8.15 e. m. i Kemijärvi.

59) Juli 24. Åska kl. 2.10 f. m. i Vesanto, tidigt på morgonen i Jämsä, 8 e. m. i Jyväskylä och 9 e. m. i Jämsä.

60) Juli 25. Åska kl. 12 middag i Sakkola Noisniemi, 12.55 e. m. i Suomussalmi, 4.10 i Sulkava och 4.35 e. m. i Kerimäki.

61) Juli 28. Åska kl. 1.45—2.5 e. m. i Sysmä.

62) Juli 29. Åska kl. 7.25 f. m. i Rimito och 10.35 f. m. vid Lågsjärvi.

63) Juli 30. Barometerminimum vid Hvita hafvet. Medelmåttig temperatur. Dagen någorlunda åskdiger (63 utbrott) i syd-vestra och södra delen af landet. A) Kl. 4.50—9.40 f. m. åska öfver Kankaanpää, Lavia, Ikalis, Orihvesi, Jämsä, Kuhmois, Sysmä, Lampis, Janakkala, Hausjärvi, Iittis (*åkslag*), Davidstad, Vederlaks och Säkkijärvi. B) Kl. 5.55—9.15 f. m. åska öfver Bötom, Sideby, Siika, Kankaanpää, Ikalis, Lavia, Mouhijärvi, Birkala, Tyrvis, Karkku, Yläne, Vampula, Jokkis, Somero, Janakkala och Hausjärvi. C) Kl. 7.20—9.35 e. m. åska (i slutet sammangående med B) öfver Sagu, Porkkala, Tusby, Sibbo, Pukkila, Borgå socken och Perno. D) Kl. 8—11.55 f. m. åska öfver Valkiakoski, Padasjoki, Sysmä, Kuurila, Lampis, Janakkala, Hausjärvi, Jokkis, Pukkila, Iittis, Perno och Vederlaks. E) Kl. 11.15 f. m. åska vid Lågsjärvi. F) Kl. 5.20 e. m. åska i Borgå skär, 7.35 e. m. i Björkö och vid Verkkomatla. G) Kl. 9.25 e. m. åska öfver Björkö, Verkkomatla och Sakkola.

64) Juli 31. Åska kl. 4.45—5 f. m. vid Verkkomatla. *Blåst utan dunder* kl. 9.25—11.10 e. m. åt S i Perkjärvi.

Augusti månad.

Åskdagarnes antal i Augusti är 29; endast den 2 och 21 äro fria från åska. Äfven antalet åskutbrott (491) är ett maximum¹⁾. Under åskvädren inträffade 10 åkslag och 33 hagelfall. Derjemte äro 5 hagelfall utan åska under åskdagar anmälda. Väderleken är fortfarande öfverhufvudtaget kylig.

65) Augusti 1. Svagt minimum i Östersjön. A) *Kornblåst* kl. 12—2 f. m. åt S vid Verkkomatla och 12.15—1.15 f. m. åt SE och SSE vid Söderskär. Åska kl. 4.45 f. m. vid Hangö fyr. B) Kl.

¹⁾ Sommaren 1890 föll äfven maximiantalet åskutbrott på Augusti.

9.15—10.30 f. m. åska i Viborg, Säkkijärvi och Sakkola Noisniemi. C) Kl. 9.35—11 f. m. åska öfver Perkjärvi, Pyhäjärvi, Sakkola Noisniemi, Hanhipaasi och Impilake. D) Kl. 7 e. m. åska öfver Verkkomatala och Säkkijärvi. E) Kl. 9.35—9.50 e. m. åska vid Verkkomatala; blixten synlig till Perkjärvi.

66) Augusti 3. Åska kl. 12.15—1.50 e. m. öfver Utsjoki och Enontekiö.

67) Augusti 4. Åska kl. 1.5 e. m. i Vesanto.

68) Augusti 5. Svagt minimum i Östersjön. A) Kl. 6.10 f. m. åska vid Verkkomatala, kl. 9.45 f. m. i Miehiikkälä; kl. 10.25 f. m. *blir utan donder* åt N i Kiikka. B) Kl. 11 f. m. —1.25 e. m. åska öfver Karkku, Sideby, Jalasjärvi, Jakobstad och Konginkangas. C) Kl. 11.40 f. m. —2.20 e. m. åska i Enare, kl. 3 e. m. i Kyrkslätt, kl. 4.25 i Perno. D) Kl. 4.25—4.45 e. m. åska öfver Sagu (*hagel*), St. Marie och Pemar (ett *åkslag* antände taket på en vattenqvarn). E) Kl. 4 e. m. åska i Korsholm, 7.50 i Kiikka. F) Kl. 9—10.45 e. m. åska öfver Borgå Orrby, Perno, Miehiikkälä och Säkkijärvi. *Hagel utan åska* i Perno kl. 11.10 e. m. och i Leppävirta.

69) Augusti 6. A) Kl. 9.50 f. m. —1.35 e. m. åska öfver Pörtom, Alajärvi, Oravais (*hagel*), Kronoby, Voltti, Jakobstad och Loh-teå. B) Kl. 10.30 f. m. —1 e. m. åska öfver Pyhäjärvi (två skof), Idensalmi (*hagel*) och Marjaniemi. C) Kl. 12.10—1.45 e. m. åska öfver Jalasjärvi, Alavo, Töysä och Storkyrö. D) Kl. 12.30—1.5 e. m. åska i Räisälä, 3—4 e. m. i Oravais och 9.10—10.55 e. m. i Perno.

70) Augusti 7. Ett barometerminimum är i antågande från Norge. Medelmåttig temperatur. Åskutbrottens antal (87) är ganska ansevärt. Åskan förekom mest i sydvästra delen af landet. A) Kl. 4.30—7.45 f. m. åska öfver Porkkala, Kyrkslätt, Söderskär och Borgå skärgård. B) Kl. 7.5 f. m. —1.30 e. m. åska öfver Märket, Skälskär, Korpo, St. Marie, Somero, Jokkis, Tammela (*åkslag* i en höstör, som antändes), Kuurila, Leppäkoski (ett *åkslag* dödade tre kor å Irjala gård), Lampis och Orihvesi. C) Kl. 9.15—11.15 f. m. åska öfver Hiittis, Hangö fyr och Bromarf. D) Kl. 10 f. m. —1.20 e. m. åska i Kajana, Muhos, Pudasjärvi, Suomussalmi (*hagel*), Kuhmoniemi, Kolari och Enare. E) Kl. 10.10 f. m. —3.15 e. m. åska öfver Pemar, Berttula, Lampis, Hvittis, Kumo, Ulsby (*hagel*, *åkslag* å en smedja), Björneborg (*åkslag* som dö-

dade två kor), Säbbskär, Karkku, Mouhijärvi, Birkkala, Kuhmois, Lavia, Kankaanpää (*hagel*), Ikalis, Siikais, Sastmola, Sideby, Lappfjerd, Skälgrund, Närpes, Jalasjärvi, Pörtom, Storkallegrund, Korsholm, Norrskär och Valsöarna. F) Kl. 11.25 f. m. —12.15 e. m. åska öfver Björkö och Taipalenluoto. G) Kl. 12.15—3.50 e. m. åska öfver Söderskär, Borgå socken, Pukkila, Iittis, Lampis, Hirvensalmi och Vesanto. H) Kl. 12.20—2.50 e. m. åska öfver Hvittis, Karkku, Mouhijärvi, Lavia, Kankaanpää, Ikalis, Sideby, Närpes och Pörtom. I) Kl. 3—5.15 e. m. åska öfver Verkkomatala, Björkö och Perkjärvi. J) Kl. 4.25—5.50 e. m. åska öfver Ulfaby, Birkkala, Ikalis (*hagel*) och Orihvesi. K) Kl. 4.50—7 e. m. åska öfver Iittis och Kuhmois. L) Kl. 5.45 e. m. åska vid Verkkomatala och i Björkö. M) Kl. 8 e. m. åska vid Verkkomatala och Perkjärvi.

71) Augusti 8. Gårdagens barometerminimum har uppnått och omfattat Finland. Vindarne svaga, temperaturen medelmåttig. Dagen ganska åskdiger (63 utbrott) mest i södra delen af landet. A) Kl. 2.10—7.15 f. m. åska öfver Davidstad, Vederlaks, Borgå skär och Sjundeå. B) Kl. 5.30—7.45 f. m. åska (troligen sammanhängande med näst föregående) öfver Hangö fyr, Pojo och Ingå. C) Kl. 9—10.15 f. m. åska öfver Lågskär, Rimito, St. Marie (*hagel*), Pemark, Sagu (*hagel*), Kimito, Bromarf och Hiittis. D) Kl. 9.45 f. m. —1 e. m. åska öfver Pyhäjärvi, Sodankylä, Simo och Torneå. E) Kl. 11 f. m. —1 e. m. åska öfver Märket, Mariehamn, Rimito och Korpo. F) Kl. 11.30 f. m. —4.40 e. m. åska öfver Ulfaby, Kumo, Yläne, St. Marie, Pemark, Sagu, Salo, Bromarf, Pojo (*hagel*), Kyrkslätt, Leppäkoski, Pukkila, Sibbo, Borgå socken (*hagel*), Söderskär och Pernö. G) Kl. 12.30—2.25 e. m. åska öfver Korsholm, Kelviå, Lohteå (*hagel*), Himanko och Muhos. H) Kl. 2.30—6 e. m. åska öfver Lapinlahti, Muhos, Salo, Simo och Torneå. I) Kl. 3.20—3.45 e. m. åska öfver Lappfjerd, Bötom och Närpes. J) Kl. 3.50—5.10 e. m. åska öfver Hvittis, Karkku och Ikalis. K) Kl. 5.25 e. m. åska i Pyhäjärvi (Viborgs län) och 5.45 e. m. i Pukkila. *Hagel utan åska i Pörtom.*

72) Augusti 9. Gårdagens minimum ligger öfver Kuopio. Kornblix 1.15—2.5 f. m. vid Verkkomatala åt S och SE. A) Kl. 9.10 f. m. —1.10 e. m. åska öfver Skälgrund, Kaskö, Närpes, Öfvermark, Pörtom (*hagel*), Petalaks, Storkallegrund, Norrskärs fyr, Storkyrö

(*hagel*), Korsholm och Alajärvi. B) Kl. 10.30—11.15 f. m. åska öfver Kaskö, Nerpes (ett åskslag dödade två betande kor i Yttermark), Alavo och Töysä. C) Kl. 12.10 e. m. åska i Pemar och kl. 5.5 e. m. i Töysä.

73) Augusti 10. Kl. 10.50 f. m. åska i Mariehamn, 3 e. m. å Hirvensalo och 3.50—4.20 e. m. vid Lågskär; åska i Kolari.

74) Augusti 11. Kl. 6.45 f. m. åska vid Norrskär, 10.15 f. m. —12.30 e. m. i Sodankylä, 10.50 f. m. i Kolari och 3.40—5 e. m. i Sodankylä.

75) Augusti 12. Minima vid Haaparanta och Ladoga. Kornblixst i Jakobstad kl. 12.30 f. m. åt SW. A) Åska kl. 7.30 f. m. i Simo. B) Kl. 10 f. m. —1 e. m. åska öfver Norrskär, Valsöarne (*hagel*), Snipan (*hagel*), Helsingkallan, Jakobstad (*hagel*) och Lohtea. B) Kl. 3.5 e. m. åska i Tammela, 3.15 i Jakobstad, 4.25 i Korpo, 4.50 i Kivijärvi, 6.10 vid Helsingkallan och 6.40 e. m. i Frantsila. C) Kl. 5.40—7.5 e. m. åska öfver Konginkangas, Vesanto (*hagel*), Alajärvi, Karstula, Kivijärvi (*hagel*) och Viitasaari. *Hagel utan åska* i Leppävirta. *Blixst utan donder* kl. 9 e. m. åt N i Jämsä.

76) Augusti 13. Åska kl. 11.35 f. m. med *hagel* i Idensalmi.

77) Augusti 14. Ett minimum är i antågande från Atlantiska oceanen. A) Kl. 12.10 f. m. åska i Rimito, 7.45—8.50 f. m. åska öfver Norrskär, Valsöarne, Snipan och Jakobstad samt kl. 10.20—11.30 f. m. öfver Valsöarne och Jakobstad. B) Kl. 10.35 f. m. —2.5 e. m. åska öfver Säbbskär, Ulfby, Silkais, Sideby, Bötom (*åskslag* i kyrkans åskledare), Lappfjerd, Nerpes, Öfvermark, Töysä och Alavo. C) Kl. 11.55 f. m. —12.45 e. m. åska öfver Lappfjerd, Parkano och Ikalis, 2.55 i Tammela och 5.45 e. m. vid Lågskär. D) Kl. 4.25—7.45 e. m. åska öfver Perno, Iittis, Säkkijärvi och Björkö.

78) Augusti 15. Åska kl. 9.10 f. m. i Ruskeala.

79) Augusti 16. Minimum vid Nikolaistad. Åska kl. 1.50 e. m. i Kronoborg, 3.40—4.15 öfver Kivijärvi, Pihtipudas (två skof) och Viitasaari (*hagel*), 5 e. m. i Lavia och 5.20 e. m. öfver Jaakimvaara och Hanhivaasi.

80) Augusti 17. Minimum vid Sordavala. Åska kl. 10.30 f. m. —12.15 e. m. öfver Sulkava, Kangaslampi, Kerimäki och Savonranta, 12.30 vid Marjaniemi, 2.10 i Kangaslampi och kl. 1.50—2.40 e. m.

öfver Pyhäjärvi, Kronoborg och Hanhipaasi. *Kornblixt* kl. 8.50—9.55 e. m. i Mariehamn åt SE.

81) Augusti 18. *Kornblixt* kl. 3.15 f. m. vid Hangö fyr. Åska kl. 8.55 f. m. i littis, 11.5 f. m. —12.35 e. m. öfver Perno, Miehikkälä och Vederlaks, 11.10 i Frantsila, 11.35 f. m. —12.55 e. m. öfver Vlborg, Verkkomatala och Perkjärvi, 12.15 e. m. i Lohteä och Himanko, 1.20—2.55 öfver Miehikkälä (två skof), Vederlaks och Perkjärvi, 1.40 i Kivijärvi, 2.55 i Storkyro (*hagel*), 4 i Simo och 4.10 i Alavo. *Kornblixt* kl. 7.50 e. m. åt NE i Pukkila och 10.45 e. m. åt E i Vårdö.

82) Augusti 19. Åska kl. 11.15 f. m. i Tyrnävä och kl. 3.40 e. m. i Kyrkslätt.

83) Augusti 20. A) *Kornblixt* kl. 12.40—1.40 f. m. i Kumlinge från S öfver hela himmeln. Kl. 6.55 f. m. åska i Kyrkslätt. B) Kl. 12.5—1.40 e. m. åska öfver Säbbskär, Ufsby och Lavia. C) Kl. 12.55—1.15 e. m. åska i Borgå Haiko och Kråkö. D) Kl. 1.10—1.45 e. m. åska öfver Lavia, Sideby, Ikalis, Parkano och Birkkala. E) Kl. 3.30—8 e. m. åska öfver Ufsby, Yläne, Lauttakylä, Vampula, Birkkala, Tammela och Ikalis. F) Kl. 4.10—5.40 e. m. åska öfver Mariehamn, Lågeskär, Vårdö, Utö, Kumlinge (två skof), Korpo och Pemar. G) Kl. 6.40—7.40 e. m. åska i Kyrkslätt. H) Kl. 8.30—8.55 e. m. åska öfver Jämsä, Hankasalmi, Konginkangas och Vesanto. *Kornblixt* kl. 10—11.55 e. m. från SE genom S åt NW i Perno, äfvensom i Borgå Kerkko åt S.

84) Augusti 22. Kl. 11.40—11.50 e. m. åska öfver Helsingkallan och Jakobstad.

85) Augusti 23. Minimum i norra Skandinavien. A) Kl. 8.25 f. m. åska i Lestijärvi. B) Kl. 3—4.30 e. m. åska öfver Laukas, Hankasalmi, Hirvensalmi, Jokkas, Kangaslampi och Leppävirta. C) Kl. 5—7.35 e. m. åska öfver Laukas, Jämsä, Hankasalmi, Leivonmäki, Jokkas, Sulkava, Kerimäki och Rääkkylä. D) Kl. 7.30—7.50 e. m. åska öfver Hirvensalmi, Jokkas, Kangaslampi och Leppävirta. *Blixt utan dunder* kl. 8 e. m. åt SW i Kuhmois.

86) Augusti 24. Åska kl. 7.25—8.40 e. m. i Kuhmoniemi. *Kornblixt* i Vederlaks.

87) Augusti 25. A) Kl. 3.5—6 f. m. åska öfver Storkallegrund,

Norrskär och Valsöarne. B) Kl. 11.40 f. m. åska i Perkjärvi, 2.40—6.40 e. m. vid Hanhipaasi, 4.25 vid Hangö fyr och Hiittis, 5.30 i Borgå Kråkö, 6.5 vid Söderskär och i Perno samt 6.15 e. m. i Borgå Kerkko. C) Kl. 8.5—9.45 e. m. åska öfver Söderskär, Miehikkälä, Säkkijärvi, Viborg Älkä, Viborg och Rälsälä. *Kornblixt* kl. 7.35 e. m. åt S i Tammela, 8.10—11.40 åt W och E i Perno, 8.30 åt S i Borgå Kerkko, 9.45 vid Turenki åt E och i Ruokolahti åt SW, 9.45 e. m. —2.45 f. m. åt N vid Verkkomatala, 10.15 e. m. —1 f. m. åt SE och NE i Sulkava, till kl. 11 e. m. åt NW och E i Pukkila och till midnatt åt W i Kerimäki. *Kornblixt* i Vederlaks.

88) Augusti 26. Ett minimum är i antågande från Norge. Temperaturen ställvis hög. A) Kl. 1.40—2.25 f. m. åska vid Hanhipaasi, 7—7.30 f. m. i Simo, 3 e. m. i Hyrynsalmi och 3.30 i Perno. B) Kl. 3.40—5 e. m. åska öfver Hiittis, Hangö fyr och Kyrkslätt. C) Kl. 6—6.35 e. m. åska öfver Perno och littis. D) Kl. 9—11.5 e. m. åska öfver Simo, Marjanlempi, Uleåborg, Tyrnävä, Muhos, Kajana, Hyrynsalmi och Suomussalmi. E) Kl. 9.30—11.10 e. m. åska öfver Parkano, Lappfjerd, Kaskö, Storkallegrund och Norrskär. F) Kl. 11 e. m. —12 midnatt åska öfver Vederlaks, Miehikkälä, Säkkijärvi (*hagel*), Viborg, Verkkomatala och Hirvensalmi. På aftonen och natten *kornblixt* eller *blixt utan donder* å ett stort antal orter: kl. 8.30—10.10 e. m. vid Säbbskär åt W, N och E, i Sideby åt S, vid Snipan åt S och SW, Helsingkallan åt S och SW, i Kronoby åt NW, N och S, Jakobstad åt SE, E och NE, samt Lohtea åt NE; kl. 8.55—10 e. m. vid Söderskär åt SSW, i Kyrkslätt åt S, vid Hangö fyr åt S och E, å Fagervik åt S och SE, i Somero åt SE, i Hiittis åt S, i Pemarkar åt N, i Åbo åt S, E och NE och Hvittis åt NW och N, kl. 9—10.10 e. m. i Borgå socken åt S och SW, i Pukkila åt SE och SW och Perno åt SW och W, kl. 9—10 e. m. i St. Michel åt S och SE, i Sulkava, Kuopio socken åt NW och SW och Lapinlahti åt N samt i Viitasaari, från kl. 10 e. m., i Pyhäjärvi (Uleåborgs län) åt NE, Frantsila åt NE och Kuhmoniemi åt W, samt kl. 11.40 vid Hanhipaasi i E och W.

89) Augusti 27. Minimum vid Haaparanta. Temperaturen hög. *Kornblixt* kl. 12.5—1.15 f. m. åt ENE vid Söderskär och kl. 12.35 f. m. åt N och NE i Tammela. A) Kl. 12—5.50 f. m. fortsättning af

åskvädret F) från föregående dag öfver Pyhäjärvi, Ruokolaks, Sulkava, Räisälä, Jaakimvaara, Impilaks (*hagel*), Ruskeala och Pelkjärvi. B) Kl. 12—12.10 f. m. åska öfver Simo och Pudasjärvi; åska vid Tuoppajärvi i ryska Karelen. C) Kl. 12.25—1.35 f. m. åska öfver Lavia och Ikalis. D) Kl. 5.30—8.40 f. m. åska öfver Marjaniemi, Ruukki, Uleåborg, Limingo (ett åkslag dödade två kor, bedöfvade herden och antände några hölador), Kempele (ett åkslag bedöfvade stationskarlen och splittrade några telegrafstolpar), Tyrnävä, Frant-sila, Muhos, Pudasjärvi, Kajana, Kuhmoniemi och Suomussalmi. E) Kl. 6.55—8.5 f. m. åska öfver Jakobstad, Kronoby och Lohteå. F) Kl. 4.15—4.25 e. m. åska i Somero. Kornblizt kl. 11.15 e. m. åt S i Jakobstad.

90) Augusti 28. Nytt minimum i antågande från Norge. Temperaturen medelmåttig. A) Kl. 9—11 f. m. åska i Pudasjärvi och kl. 1—2.15 e. m. vid Marjaniemi. B) Kl. 1—7.30 e. m. åska öfver Kuhmois, Jämsä, Hirvensalmi, Leivonmäki, Hankasalmi, Vesanto, Kuopio, Lapinlahti, Idensalmi, Kajana, Pudasjärvi (*hagel*) och Suomussalmi. C) Kl. 2.25—5 e. m. åska öfver Karstula, Konginkangas, Viitasaari, Pihtipudas, Pyhäjärvi och Pudasjärvi. Kornblizt kl. 10—12 e. m. åt E i Pukkila.

91) Augusti 29. Minimum vid Haaparanta. Kornblizt på morgonen åt SW i Kerimäki. A) Kl. 7.15 f. m. åska i Kimito och 9.35 f. m. i Perno (*åkslag*, som förstörde några telegraf- och telefonstolpar). B) Kl. 1.30 e. m. åska i Perkjärvi, 4.20 vid Verkkomatala, 5.10 vid Hanhipaasi och 5.40 i Pyhäjärvi. C) Kl. 6.20—7.30 e. m. åska öfver Helsingkallan, Lohteå, Kronoby (*hagel*) och Jakobstad (*hagel*). D) Kl. 7—7.50 e. m. åska öfver Åbo, Pesar, Sagu, Salo, Somero, Kimito (*hagel*) och Hiittis. E) Kl. 7.55 e. m. åska vid Lågskär (*hagel*), 9 e. m. i Suomussalmi och 11.10 e. m. vid Verkkomatala. Kornblizt kl. 7.30 e. m. inpå natten åt SE vid Hangö fyr, 9.15 e. m. —3.45 f. m. åt SW, S och SE vid Säbbskär, och kl. 11.30 e. m. —2.45 f. m. i Pukkila åt SW, S och E samt vid Söderskär åt SW och SSE. Hagel utan åska i Lohteå kl. 10 e. m.

92) Augusti 30. Minimum i Lappland. Kornblizt kl. 12.10—4.10 f. m. åt SW vid Hanhipaasi, kl. 1 e. m. åt E i Nastola, kl. 1.30—2 åt S i Iittis, kl. 2 f. m. i Viborg åt SSE och i Sulkava åt

ESE. A) Åska kl. 12.5—2.35 f. m. öfver Verkkomatala (två skof, det senare med *hagel*) och Perkjärvi. B) Kl. 11.10 f. m. —2.25 e. m. åska öfver Säkkijärvi, Pyhäjärvi, Räisälä och Perkjärvi.

93) Augusti 31. Åska kl. 4.25 f. m. och 5.30 f. m. (*hagel*) i Jakobstad.

September månad.

Åskdagarnes antal (13) i September är ovanligt stort för årstiden; likaså är antalet åskutbrott (128) jemförelsevis stort; äfven åkslag förekommo till ett antal af 4. Under åska inträffade 11 hagelfall, utan åska under åskdagar 6 hagelfall.

94) September 1. Åska kl. 9.25—9.30 f. m. öfver Hiittis och Hangö fyr.

September 2. Kornblixt kl. 4.40 f. m. åt SE vid Söderskär.

95) September 4. Åska kl. 2.55—3.25 f. m. å Valsöarne och Snipan. Blixten synlig till Storkallegrund och Helsingkallan.

96) September 5. *Hagel utan åska* kl. 12.20 f. m. i Miehiikkälä. Åska kl. 3.25 e. m. i Parkano och kl. 7.45—8.20 e. m. öfver Pemar, Sagu, Somero och Salo. Kornblixt kl. 8 e. m. åt SW i Kuhmois och kl. 11.40 e. m. —1 f. m. åt S och SE vid Söderskär.

97) September 6. Åska kl. 3.50 f. m. vid Verkkomatala (*skydrag*), kl. 6.15 f. m. vid Verkkomatala (*hagel*) och i Viborg (*åkslag* i nya finska kyrkans torn), kl. 7.20 f. m. vid Verkkomatala, kl. 11.30 f. m. —12.25 e. m. öfver Räisälä och Kronoborg och kl. 1 e. m. i Räisälä (*hagel*).

98) September 12. Föregående natt blixt utan *dunder* åt S i Ruokolahti. Åska kl. 11.15 f. m. —12.20 e. m. öfver Kauhajoki (*hagel*), Öfvermark och Pörtom, 11.30 f. m. —2.50 e. m. öfver Verkkomatala, Viborg, Ruokolahti, Sulkava, Kerimäki, Jorois och Savonranta, kl. 1 e. m. vid Skälgrund, 1.25 i Lestijärvi, 2 i Salo köping, 2.5 i Jalasjärvi och Östermyra, 2.30 i Östermyra och 4.50 e. m. vid Helsingkallan.

99) September 13. Åska kl. 4.30 f. m. i Sjundea och 1.20 e. m. i Parkano. *Kornblixt* kl. 8.10 e. m. åt W i Parkano.

100) September 14. Minimum vid Haaparanta. Hög temperatur. A) Kl. 2.45 f. m. åska i Jorois. B) Kl. 3.30—4.25 f. m. åska öfver Korsholm, Nykarleby (*åkslag* splittrade telefonstolpar och skadade telefoncentralen), Kronoby och Bennäs; *kornblixt* åt S vid Helsingkallan. C) Kl. 5.20—6.45 f. m. åska öfver Kyrkslätt, Sibbo, Pukkila och Iittis. D) Kl. 6.30—8.5 f. m. åska öfver Pemar, Salo, Suomusjärvi, Jokkis, Somero och Leppäkoski. E) Kl. 8.25 f. m. åska i Borgå Svartbäck och Sibbo. F) Kl. 9.35 f. m. —12.25 e. m. åska öfver Kristina, Hirvensalmi, St. Michel, Jorois, Sulkava, Kerimäki, Savonranta, Kaavi och Juuka. F) Kl. 11.45 f. m. åska i Suomussalmi.

101) September 17. A) Åska kl. 7.30—9 f. m. öfver Porkkala, Sjundea (ett *åkslag* antände en rågstack), Kyrkslätt och Sibbo (*hagel*). B) Kl. 8.20 f. m. åska i Fredrikshamn och Vederlaks. C) Kl. 10.20—12 f. m. åska öfver Sysmä, Sulkava, Kerimäki, Leppävirta och Savonranta. D) Kl. 11.50 f. m. åska i Räisälä och kl. 3.50 e. m. i Hirvensalmi.

102) September 20. Minimum vid Vardö. Temperaturen jämförelsevis hög. A) *Kornblixt* kl. 1—3.10 f. m. åt S vid Helsingkallan; åska 12.55—1.30 f. m. vid Östermyra. B) Kl. 5.30—7 f. m. åska öfver Sastmola (*hagel*), Sideby (*hagel*) och Parkano, kl. 7.30 f. m. i Sideby. C) Kl. 8.35—10.10 f. m. åska öfver Ruokolahti (*hagel*), Sulkava (*hagel*), Kerimäki (*åkslag*, som antände en rågstack), Pelkjärvi (*hagel*, *orkan*, som bröt träd), Värtsilä (*hagel*), Ruskeala (*hagel*, *orkan*, som bröt träd), Suistamo och Implaks (*hagel*), kl. 8.55—9 f. m. åska i Vesanto (*hagel*). D) Kl. 1.35 e. m. åska i Värtsilä (*hagel*) och Pelkjärvi (*hagel*). *Hagel utan åska* kl. 1.10 i Kerimäki, kl. 3.40 i Kerimäki och Värtsilä och kl. 7.40 e. m. i Pelkjärvi.

103) September 21. Åska kl. 4 e. m. i Jämsä (*hagel*). *Hagel utan åska* i Implaks.

104) September 22. Kl. 7.40 e. m. åska i Suomussalmi.

September 23. *Blixt utan donder* kl. 11 e. m. i Pukkila.

105) September 28. Åska kl. 4.15—11.30 e. m. öfver Jämsä, Hirvensalmi, St. Michel, Kristina, Villmanstrand och Räisälä. *Korn-*

Blixt kl. 8 e. m. åt NW i Miehikkälä, kl. 9.15—11.30 åt W i Perkjärvi och hela följande natt i Ruokolahti.

106) September 29. Minimum i norra Skandinavien. Jämförelsevis hög temperatur. A) Kl. 11.25 f. m. —4.30 e. m. åska öfver Hangö fyr, Sjundeå, Porkkala (*hagel*), Kyrkslätt, Nurmijärvi, Helsingfors, Söderskär, Perno och Pukkila. B) Kl. 2.50—6.10 e. m. åska öfver Fredrikshamn, Vederlaks, Miehikkälä, Viborg, Valkeala och Villmanstrand. C) Kl. 3—8.40 e. m. åska öfver Verkkomatala, Björkö, Perkjärvi, Ruokolahti, Räisälä, Pyhäjärvi, Hanhipaasi, Jaakimvaara, Parikkala och Impilaks. D) Kl. 5—7 e. m. åska öfver Ruokolahti, Björkö, Perkjärvi, Pyhäjärvi och Räisälä. *Kornblixt* kl. 6.15—7.45 e. m. åt E i Viborg, 6.15—9.20 åt W och NE vid Verkkomatala, 6.45—10.15 åt S, SE och NE i Kristina, 7.10 åt SE i Sulkava, 7.30—8.35 åt ENE vid Söderskär, 8.15 åt NE i Nurmijärvi och till kl. 9.50 e. m. åt S i Kerimäki.

Oktober—November.

107) Oktober 9. Åska kl. 12.30 f. m. vid Utö och kl. 11.50 f. m. vid Valsöarne (*hagel*).

108) Oktober 10. Åska kl. 11.45 f. m. i Parkano och kl. 11.50 f. m. vid Norrskär och Snipan.

109) Oktober 11. Åska kl. 5.30 e. m. i Perno och Askola; *blixten* synlig till Söderskär.

110) Oktober 12. Åska i Dragsfjord kl. 9.10 f. m.

Oktober 14. *Blixt utan donder* i Borgå socken kl. 8.15 e. m. åt S.

Oktober 23. *Kornblixt* kl. 7.10 e. m. åt NW i Sulkava.

November 24. *Blixt utan donder* kl. 6.30 e. m. i Kittilä.

4. Åskvädrens utbredning och talrikhet i de olika länen.

Jemte en bifogad grafisk framställning af åskans utbredning i hvarje län under åskdagarne 2 Maj —29 September infördes här nedan åskans medelutbredning under Maj—September för de särskilda länen och för hela landet. Hithörande beräkningar stöda sig på talen i följande två tabeller.

1892.		Mar.-Apr.	Maj.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	Summa.
Nylands län.	Stationer	—	15	22	20	23	17	—	—
	Åskda- (lännet	—	4	4	13	12	5	1	39
	gar för (stationerna .	—	11	35	51	52	20	2	171
	Åskutbrott	—	12	43	62	64	21	2	204
Åbo län.	Stationer	—	19	19	23	30	26	—	—
	Åskda- (lännet	1	8	6	6	13	6	3	43
	gar för (stationerna .	1	16	10	19	80	12	3	141
	Åskutbrott	1	18	10	22	98	12	3	164
Tavastehus län.	Stationer	—	7	9	13	14	10	—	—
	Åskda- (lännet	—	1	1	7	8	4	—	21
	gar för (stationerna .	—	1	1	25	21	6	—	54
	Åskutbrott	—	1	1	32	29	6	—	69
S:t Michaels län.	Stationer	—	8	8	9	8	10	—	—
	Åskda- (lännet	2	1	4	11	6	5	—	29
	gar för (stationerna .	2	1	7	28	15	21	—	74
	Åskutbrott	2	1	7	33	20	21	—	84
Viborge län.	Stationer	—	19	22	24	22	22	—	—
	Åskda- (lännet	—	3	6	18	15	6	—	48
	gar för (stationerna .	—	10	24	64	61	32	—	191
	Åskutbrott	—	10	25	82	77	40	—	234
Kuopio län.	Stationer	—	12	15	15	13	12	—	—
	Åskda- (lännet	1	1	6	9	10	3	—	30
	gar för (stationerna .	1	1	23	30	17	6	—	78
	Åskutbrott	1	1	26	47	19	8	—	102
Vasa län.	Stationer	—	17	25	26	34	26	—	—
	Åskda- (lännet	—	—	6	11	19	4	2	42
	gar för (stationerna .	—	—	31	28	103	17	3	182
	Åskutbrott	—	—	34	43	119	18	3	217
Uleåborgs län.	Stationer	—	17	19	25	22	17	—	—
	Åskda- (lännet	—	1	11	11	16	2	—	41
	gar för (stationerna .	—	1	23	49	55	2	—	130
	Åskutbrott	—	1	27	82	65	2	—	177

1892.	Maj.	Juni.	Juli.	Augusti.	September.
Stationer	114	139	155	166	140
Åskdagar för { landet	13	20	27	29	13
{ stationerna	41	154	294	404	116

Största antalet åskdagar 48 har förekommit i Viborgs län, minsta antalet i Tavastehus län. Såsom vanligt är antalet åskdagar mera lågt i de två öfriga in i landet belägna länen (St. Michels och Kuopio).

Åskans utbredning Maj—September i procent af arealen.

1892.	Nylands län.	Åbo län.	Tavastehus län.	St. Michels län.	Viborgs län.	Kuopio län.	Vasa län.	Uleåborgs län.	Hela landet.
Maj	18	11	14	12	18	8	—	6	3
Juni	40	9	11	22	18	26	21	11	6
Juli	20	14	27	28	15	22	10	18	7
Augusti	19	21	19	31	18	13	16	16	8
September	24	8	15	42	24	17	16	6	6

Jemförelsevis stor medelutbredning visar åskan för Nylands län i Juni och för St. Michels län i September. För hela landet är medelutbredningen störst i Augusti.

Åskutbrottens relativa talrikhet
Maj—September.

1892.	Nylands län.	Åbo län.	Tavastehus län.	St Michels län.	Viborgs län.	Kuopio län.	Vasa län.	Uleåborgs län.	Hela landet.
Maj	0,1	0,9	0,1	0,1	0,3	0,1	—	0,1	0,4
Juni	2,0	0,3	0,1	0,9	1,1	1,7	1,4	1,4	1,3
Juli	3,1	1,0	2,3	3,7	3,4	3,1	1,7	3,3	2,6
Augusti	2,3	3,3	2,1	2,3	3,3	1,3	3,3	3,0	3,0
September . . .	1,3	0,3	0,3	2,1	1,3	0,7	0,7	0,1	0,9
Summa	9,9	6,2	5,4	9,3	10,3	7,1	7,3	7,9	8,1

Åskfrekvensen är störst under Juli för Nylands, Tavastehus, St. Michels, Kuopio och Uleåborgs län, under Augusti för Åbo, Viborgs och Vasa län äfvensom för hela landet. Största åskfrekvensen förekommer i Viborgs, den minsta i Tavastehus län. För samtliga län är åskfrekvensen denna sommar mindre än medeltalen för de fem föregående sommarne, likaså för Maj, Juni och Juli; för Augusti och September är deremot frekvensen något öfverstigande samma medelvärde.¹⁾

5. Åskutbrottens dagliga period.

I följande tabeller äro antalen Åskutbrott under dygnets särskilda timmar (*lokal tid*) anförda.

¹⁾ Åskvädren i Finland, 1891 i: Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, häftet 51, sid 324.

Åskutbrottens dagliga period i olika län.

Hela landet.	Uppsala län.	Vasa län.	Kuopio län.	Viborgs län.	S. i. Mikkala
18	4	1	2	2	7
11	1	—	1	2	2
13	—	2	1	4	4
9	—	2	1	2	2
13	—	2	—	2	2
28	2	5	—	7	7
39	3	4	1	7	7
54	3	5	1	4	4
36	3	4	—	7	7
61	1	8	3	13	13
39	9	10	3	6	6
105	21	27	5	16	16
88	18	21	7	12	12
113	18	30	16	12	12
82	13	22	7	11	11
77	7	17	12	17	17
83	9	14	11	9	9
70	9	11	6	15	15
64	11	5	5	15	15
54	6	3	9	14	14
33	4	4	4	11	11
32	6	3	4	12	12
20	4	4	1	10	10
13	1	2	1	7	7

Åskutbrottens dagliga period under
olika månader.

1892.	Mars-Maj.	Juni.	Juli.	Augusti.	Sept.—Okt.	Hela tiden.	Afrundade tel.
12 n.—1 f. m.	1	2	5	8	2	18	15,00
1—2	1	2	5	3	—	11	13,25
2—3	2	—	5	5	1	13	11,50
3—4	1	—	4	2	2	9	11,00
4—5	1	2	3	4	3	13	15,75
5—6	3	3	9	8	5	28	27,00
6—7	2	6	9	14	8	39	40,00
7—8	3	12	19	15	5	54	45,75
8—9	2	5	11	10	8	36	46,75
9—10	2	1	22	26	10	61	54,25
10—11	4	10	12	27	6	59	71,00
11—12 d.	4	5	34	46	16	105	89,25
12 d.—1 o. m.	4	11	22	41	10	88	98,50
1—2	2	19	40	41	11	113	99,00
2—3	3	17	31	26	5	82	88,50
3—4	2	15	16	35	9	77	79,75
4—5	1	10	22	43	7	83	78,25
5—6	—	16	23	25	6	70	71,75
6—7	3	7	20	30	4	64	63,00
7—8	2	11	15	18	8	54	51,25
8—9	1	8	13	7	4	33	38,00
9—10	2	2	13	13	2	32	29,25
10—11	—	1	7	11	1	20	21,25
11—12 n.	—	1	4	7	1	13	16,00

Den dagliga perioden för åskutbrotten visar icke det
år den vanliga regelbundenheten, emedan antalen observera

åskutbrott äro något låga. De afrundade talen förete dock en mycket regelbunden serie. Enligt båda serierna inträffar maximum kl. 1—2 e. m. (en timme tidigare än femårsperioden gifver vid handen) och minimum kl. 3—4 f. m. (två timmar senare än enligt femårsperioden).

6. Åskutbrottens antal i olika väderstreck.

1892.	April—Maj.	Juni.	Juli.	Augusti.	Sept.—Okt.	Hela tiden.
S	28,5	21,5	72,5	86,5	12,0	221,0
SW	42,5	40,5	63,5	98,0	10,0	254,5
W	21,5	30,5	37,5	70,5	9,0	169,0
NW	11,0	19,0	40,0	51,5	2,0	123,5
N	10,0	5,5	31,5	30,0	2,0	79,0
NE	3,0	3,0	15,0	23,5	2,0	46,5
E	1,5	9,5	26,5	22,0	2,0	61,5
SE	2,0	11,5	63,5	62,0	7,0	146,0

Största antalet åskutbrott har, såsom de flesta af de föregående åren, inträffat i SW, äfvensom minsta antalet i NE.

7. Åkslag, hagelfall och andra med åskvädren sammanhängande företeelser.

Följande tabell upptager antalen kända åkslag för hvarje län och för olika månader.

Hagelfall under åska.

1892.	Nylands län.	Åbo län.	Tavastehus län.	S:t Michels län.	Viborgs län.	Kuopio län.	Vasa län.	Uleåborgs län.	Hela antalet.	Antal hagelfall på 100 åskutbrott.
Maj	2	—	—	—	—	—	—	1	3	6,5
Juni	1	—	—	—	2	2	3	3	16	9,2
Juli	4	—	1	1	8	2	4	3	23	5,7
Augusti . .	3	9	—	—	3	3	13	2	33	6,1
September .	2	1	1	1	5	5	2	—	17	13,2
Okt.—Apr. .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8,2
Hela tiden	12	10	2	2	18	17	23	9	93	7,4
Antal hagelfall på 100 åskutbrott.	5,9	6,1	2,9	2,4	7,7	16,7	10,6	5,1	7,4	

Med undantag af en ovanligt liten hagelfreqvens i Tavastehus och S:t Michels län företer denna tabell inga särskildt anmärkningsvärda anomalier.

Hagelfallen utan åska under åskdagar voro fördelade på följande sätt.

1892.	Nylands län.	Åbo län.	Tavastehus län.	S:t Michels län.	Viborgs län.	Kuopio län.	Vasa län.	Uleåborgs län.	Hela landet.
Maj	1	—	—	—	1	—	—	—	2
Juni	2	1	1	—	2	—	4	3	13
Juli	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Augusti . .	1	—	—	—	—	2	2	—	5
September .	—	—	—	2	2	2	—	—	6
Hela tiden	4	1	1	2	7	4	6	3	28

Klotblixtar observerades den 21 Juli å följande orter. Kl. 1.25 e. m. i Vesanto flere klotblixter af en citrons storlek åt N omkring 45° öfver horisonten rörande sig med medelmåttig hastighet uppifrån rakt nedåt, 12—13 sekunder senare efterföljda af ovanligt starkt donder. Kl. 1.26 e. m. i Nurmes en klotblixst efterföljd af synnerligen starkt donder. Under stark åska kl. 5.55—6.22 e. m. slog åskan ned i Viitasaari vid Huopanenkoski qvarn i form af en eldkula med starkt donder, hvarvid en häst omkullkastades utan att skadas.

Följande *norrskén* äro anmälda. Den 12 Augusti på qvällen observerades å flere orter ett starkt norrsken. Tiden uppgifves något olika, nämligen kl. 9.30—10 e. m. i Borgå Haiko, Björkö, Verkkomatala, Kronoborg och Pyhäjärvi (Viborgs län), omkr. kl. 11 e. m. i Vesanto och Jakobstad; norrskenet utbildade corona med centrum i zenit i Björkö, Kronoby och Jakobstad. Norrsken äro vidare observerade den 6 September i Jakobstad, den 11 September i Östermyra och den 21 September i Parkano.

Meteor (eldkolor) observerades i Himanko kl. 1 e. m. den 13 Juni vid norra horisonten, den 13 Augusti kl. 9.45 e. m. i Pukkila (af ett äpples storlek), den 24 Augusti i Pyhäjärvi (Viborgs län) af två „spanns“ längd med rörelse från zenit åt W och den 17 Oktober kl. 9.40 e. m. (lokal tid) vid Helsingkallan. Om sistanförda eldkula äro följande detaljer meddelade: storleken som ett människohufvud, rörelsen SW åt NE ifrån en höjd öfver horisonten af omkring 55° snedt nedåt till 10° , hvarest den exploderade med ljudet likasom af en raket; hastigheten medelmåttig, skenet likaså, skiftande i rödt.

Om *myrregnet* den 20 Juli i Pudasjärvi meddelas, att en myckenhet stora myror betäckte ytan af en sjö, der de omkommit.

1

2

SNÖ- OCH ISFÖRHÅLLANDENA

I

FINLAND

ÅR

1891

AF

AXEL HEINRICHSS.



Med anslutning till den redogörelse för snö- och isförhållandena under år 1890, som publicerats i häftet 51 af „Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk, utgifna af Finska Vet.-Soc.“ lämnas i efterföljande uppsats en framställning af enahanda förhållanden under år 1891 på grund af de uppgifter, som inkommit till Meteorologiska Centralanstalten.

I stället för de under år 1890 använda formulären ut-sändes i början af april 1891 nya af följande innehåll:

Havaintoja lumipeitteestä ja jäistä.

Observationer öfver snötäcket och isarna.

Havaintopaikan nimi } Tutkijan nimi }
 Ortens namn } Observatorns namn }

V u o s i — Å r.		Kuukausi. Månad.	Päivä. Dag.
1. a)	Maa tuli paljaaksi keväällä aikealla kentällä } Marken blef bar om våren på öppna fältet }		
b)	" " metsissä } " " i skogarna }		
2.	Ensimmäinen lumisade syksyllä } Första snöfallet om hösten }		
3.	Maa peittyi talveksi } Marken blef betäkt för vintern }		

V u o s i — Å r.		Konkansi. Månad.	Påivä. Dag.
4.	Rekikell } Slädföre }		
5.	Vesistöjen jäätyminen } Isläggning }		
6.	Jäitten lähtö } Islossning }		
7.	Kokonainen lumipeite, viimeinen päivä } Fullständigt snötäcke, sista dagen }		

Formulären åtföljdes af en kort instruktion för observationernas antecknande.

De påtänkta snödjupsmätningarna togo sin början först i medlet af januari 1891 efter det ett mindre antal observatörer förklarat sig villige att utföra de af anstalten önskade, ganska omfattande iakttagelserna. Instruktionen för snödjupsmätningarna, till hvilken några tillägg gjordes i december 1891, och blanketternas utseende meddelas här nedan.

METEOROLOGISKA CENTRALANSTALTEN

HELSINGFORS,

1891, Januari 9.

Instruktion

för observationer öfver snötäcket, yrväder samt vattendragens islossning och isläggning.

Iakttagelserna öfver *snötäcket* hafva till ändamål att lämna upplysning om dagarna för jordytans täckande af och befriande från snötäcket, om dettas långvarighet äfvensom om det djup snötäcket, beroende på de atmosfäriska förhållandena, på olika tider uppnår.

För att observationerna skola erhålla erforderlig noggrannhet och likformighet är det nödvändigt att göra mätningarna öfver snöns djup icke endast uti enahanda¹ längdmått men äfven, så vidt möjligt är, under enahanda förhållanden, så att de icke påverkas af lokala inflytelser.

Såsom bekant äro snötäckets beskaffenhet och djup beroende ej allenast af väderleksförhållandena, utan äfven i betydlig grad af lokala omständigheter, till följd hvaraf snötäcket på samma tid och på ställen belägna nära hvarandra ofta kan förete en fullkomligt olika anblick. Vid inhägnader ser man ofta stora snömassor, under det att snön samtidigt på öppna platser är fullständigt bortsopad af vinden. För att kunna bilda sig en rätt uppfattning om snötäckets normala djup på en gifven ort är det således nödvändigt att anställa mätningarna om möjligt på ett sådant ställe, hvarest hvarken vinden eller andra omständigheter under och efter snöfall kunna i nämnvärd grad förändra snötäckets tjocklek.

I enlighet med det ofvan sagda bör man för mätningarna välja en jämn, för vinden skyddad plats, t. ex. midt på en af plank omgifven trädgård eller gård, men så belägen, att snön icke under bläst sopas dit från hustak eller kan hopa sig där från en sida såsom fallet är t. ex. invid gården.

Mätningarna företagas medels en trästång, 2 meter lång, 5 å 6 centimeter bred och 3 å 4 centimeter tjock, på hvilken medföljande i 150 centimeter indelade måttband stadigt fästas med små nubbar sålunda, att bandets hvita sida kommer utåt och det 150:e delningastrecket befinner sig ett stycke från stångens nedre ända (åt jordytan till)¹).

¹) Denna anordning är nödvändig, emedan siffrorna, om bandet fästas i annan led, komma att stå upp och ner, hvilket åter kunde gifva anledning till misstag.

Den sålunda erhållna mätstafven ingräfves vertikalt i marken på sådant sätt, att det 150:e delningsstrecket (måttbandets ändpunkt) sammanfaller med jordytan¹⁾.

Snötäckets djup observeras en gång om dagen på förmiddagen, helst så nära kl. 7 på morgonen som möjligt, men alltid på samma klockslag och då det är tillräckligt dager att kunna göra afläsningen.

Afläsningen bör göras på omkring 4 stegs afstånd från pegeln (mätstafven), hvarvid man tager det delningsstreck, som motsvarar den egentliga jämna snöytan. Skulle nämligen tillfälliga ojämnheter förekomma invid stafven, måste dessa elimineras genom siktnings utmed den omgifvande snöytan. Därpå inskrifves det *ofvanom strecket aflästa talet* i blanketten under rubriken „Afläsning“ och det tal, som motsvarar det verkliga snödjupet, i kolumnen „Snötäckets djup“²⁾.

Om snötäcket icke uppnår 1 centimeters djup eller om det alls icke finnes någon snö, så drar man ett streck i de nyss nämnda kolumnerna.

Till förfullständiggande af dessa observationer, hvilka såsom sagdt böra göras på en för vinden skyddad plats, anhåller Centralanstalten vänligast, att observatorn i den följande kolumnen ville göra anmärkning om snötäckets allmänna beskaffenhet i om-

¹⁾ Skulle på stationen icke finnas något lämpligt, för lokala inflytanden skyddadt ställe, anhålles om att observatorn ville mäta snöns djup på flere jämna ställen och anteckna medeltalet af de olika afläsningarna. I sådan händelse fästes stängen ej i marken, utan ned-sänkes för hvarje gång genom snötäcket ända till jordytan, hvarvid iakttages att stängen genomtränger äfven den isakorpa, som kan finnas på olika djup i snön. Det 150:e delningsstrecket bör i detta fall sammanfalla med stängens nedersta ända.

²⁾ T. ex. afläsningen 106 motsvarar 44 centimeters verkligt snödjup.

gifningen och sålunda för de dagar, då mera än hälften af omgifningen är betäckt med snö, sätta tecknet — samt i kort-het anteckna huru djup snön i allmänhet ligger, om marken är helt och hållet betäckt eller om det finnes bara fläckar, om snön är lös och lucker, om snötäcket är mycket tunt eller om snön är öfverdragen med en tunn isskorpa. Äfvenså är det önskvärdt att erhålla underrättelse om tövädren och deras långvarighet. — Alla dessa upplysningar bidraga väsentligt till bildandet af en klar uppfattning om snötäckets beskaffenhet.

Slutligen anhåller Centralanstalten att hrr observatörer ville insända till anstalten en beskrifning öfver de topografiska förhållandena på observationsplatsen äfvensom angifva pegelns afstånd från närstående byggnader, trån o. s. v. samt dessas höjd o. d.

I sammanhang med observationerna öfver snötäcket vore det ytterst önskvärdt att erhålla upplysning om yrvädren. I praktiken åtskiljer man två slag af yrväder, nämligen höga och låga alt efter som de framkallas af snö, som faller från molnen, eller af snö, som vinden drifver upp från marken. Det är klart att yrväder af hvartdera slaget kunna inträffa samtidigt och ofta är det då svårt att afgöra hvilket af dem uppkom tidigare eller om de båda inträffade samtidigt. I händelse yrväder inträffar, anhåller Centralanstalten ödmjukast att hrr observatörer måtte i kolonnen yrväder anbringa tecknet + med angifvande af yrvädrets ungefärliga långvarighet såsom brukligt är beträffande regn och åska. För att åtskilja, då sådant är möjligt, högt yrväder från lågt, drar man i förra fallet ett streck under pilkorset, i senare fallet ett streck öfver detsamma.

+ betyder sålunda högt yrväder,

+ „ „ lågt „

I samband med iakttagelserna öfver snötäcket och yrvädren anhåller Centralanstalten att hrr observatörer ville under rubriken

„Anmärkningar“ i slutet af blanketten lämna uppgifter om de i närheten af stationen befintliga *vattnens uppgång och tillfrysning*. Beträffande dessa iakttagelser vore det önskvärdt att hrr observatörer skulle iakttaga följande:

Namnen på de floder, åar, sjöar, träsk o. s. v., hvilkas islossning och isläggning antecknas, måste nödvändigt utsättas. Om sjön eller älven icke befinner sig just vid stationen, bör man angifva i hvilken del af sjön eller älven fenomenet iakttagits. Alla observationer böra nämligen så vidt möjligt hänföra sig till en och samma ort. Är sjön eller älven liten och mindre bekant, bör man angifva i hvilken sjö eller älf den utfaller.

Anteckningarna om islossning och isläggning böra helst nedskrifvas samma dag iakttagelsen göres, med angifvande äfven af veckodagen.

Såsom islossningsdag räknas den dag, då isen bröts vid observationsstället eller då den första gången rörde sig.

Anm. Utom detta datum är det äfven nyttigt att anteckna den dag, då floden eller sjön blef fullständigt klar, befriades från is.

Såsom isläggningsdag antecknas den dag, då den på floden (sjön) gående isen tillfrysar och stannar eller då vattnet täckes af ett orörligt, sammanhängande, om ock tunnt istäcke från den ena stranden till den andra.

Ifall islossning och isläggning inträffa flere gånger om våren och hösten, bör hvarje islossning och isläggning skildt antecknas.

Anm: Uppstå större öppna fläckar, råkor, i isen efter isläggningsen eller om mycket flödvatten finnes, kan detta anmärkas.

Tillfrysar älven eller sjön icke på hela vintern, bör detta påpekas.

Slutligen anhåller Centralanstalten att de sålunda med iakttagelser öfver snötäcket, yrvädren, islossningarna och isläggningarna ifyllda blanketterna efer förloppet af hvarje månad måtte

insändas i kuvert till Meteorologiska Centralanstalten i Helsingfors jämte andra på orten möjligen utförda observationer. Å brevet bör skrivas „Fribref“ afvensom afsändarens namn.

I det senare utsända tillägget till instruktionen påpekades

1:o att *tecknet* — *alltid* utsattes, då mera än hälften af omgifningen är snöbetäckt;

2:o att i kolumnen „Snötäckets djup“, om mätning blifvit gjord, djupet *alltid* antecknas med siffror och ej med tecknet „*eller d:o*“, då djupet förblifvit oförändradt. Har mätningen af tvingande skäl någon dag ej utförts, lämnas linjen blank;

3:o att om våren tiden för snösmältningens början antecknas; vidare de dagar, då sista snöfallet om våren (sommar) och första snöfallet om hösten inträffar, samt slutligen datum för slädförets inträde.

Blanketterna uppställes på följande sätt:

Iakttagelser öfver snötäcket, yrväder och vattendragens islossning och isläggning.

Ortens namn:

Län: Socken:

för månad år 189

Datum.	Afläsning.	Snötäckets djup.	Snötäckets allmänna beskaffenhet i omgifningen.	Yrväder.
1				
2				
3				
4				
5				
30				
31				

Anmärkingar:

Observatorns underskrift

Instruktionen utgör i det väsentliga en öfversättning af den af Fysikaliska Centralobservatoriet i Petersburg för dess observatörer i Ryssland gifna anvisningen.

Under vintern 1891—1892 begagnades de äldre blanketterna ej vidare, hvaremot snödjupsmätningarna fortsattes enligt samma plan som föregående vinter. Observatörernas antal växlade något under de olika månaderna och uppgick i medeltal till omkring 140.

Observationsmaterialet.

Af de i april 1891 utsända blanketterna återkommo under den följande vintern 157, innehållande uppgifter från 137 skilda orter. Dagliga snödjupsmätningar värkställdes under januari månad 1891 å 9, under februari å 15, under mars och april å 16 samt under maj månad å 5 orter i landet. Rörande rubrikerna i tab. I bör nämnas, att „sista fullständiga snötäcke“ betecknar dagen, då mera än hälften af omgifningen sista gången var betäkt med snö och „stadigt snötäcke“ den dag, då marken blef betäkt för vintern. I kolumnen „antal dagar marken betäkt vintern 1890—91“ finnas underrubrikerna „fullständigt“ och „delvis“. Under den förra är upptaget det antal dagar, som förflutit från den dag, då marken blef betäkt för vintern 1890—91¹⁾ tillochmed dagen med sista fullständiga snötäcke om våren 1891, under den senare antalet dagar mellan förstsagda datum och det, då marken blef fullständigt bar (på fälten och i skogarna). Antalet dagar, som marken var bar år 1891

¹⁾ Detta datum finnes angifvet i uppsatsen „Snö- och isförhållandena i Finland år 1890.

har beräknats lika med det antal dagar, som förflutit mellan den dag, då marken blef bar om våren (på fält och i skogar) och den, då marken blef betäkt för vintern 1891—92, minskadt med det antal dagar, som marken tidigare under hösten var snöbetäkt. Detta senare antal dagar framgår af de om hösten 1891 vidtagna snödjupsmätningarna. Då snödjupsmätningar emellertid ej utfördes från hösten 1891 af alla de personer, som tidigare observerat enligt det enklare programmet, äro ej alla de i den sista kolumnen ingående talen fullt jämförbara med hvarandra.

Tabell I.

Ort.	Marken bar om våren 1891		Stora fullständiga snöskicka våren 1891.	Stora snön våren 1891.	Stadigt snöskicka hösten 1891.	Skidföre hösten 1891.	Antal dagar marken betäcktes vintern 1890—91		Antal dagar snö i första och andra snöskicket.	Antal dagar marken bar år 1891		Observator.		
	på fullt.	i skogar.					fullständigt.	delvis.		på fullt.	i skogar.			
Enare, Thule.	VI 2	VI 4	V 28	VI 11	IX 7	XI 12	XI 12	216	221	223	88	146	144	Waenerberg, M. V.
" , Toivoniemi.	V 27	VI 16	V 3?	—	IX 6	X 16	XI 17	191?	215	235	—	142	192?	Nordling, Ellis X.
" , prestgård.	VI 1	VI 16	V 18	—	IX 6	XI 4	XI 5	206	220	235	—	156	141	Hinkula, M.
Kuusamo.	V 21	V 27	V 7	VI 10	IX 24	X 18	X 24	191	205	211	106	150	144	Ponkala, E. V.
Muonionniska.	V 15	V 23	—	—	X 18	XI 4	XI 7	—	—	—	—	158	151	Aurén, Oskar.
Öfvertorneå.	IV 23?	V 16?	—	—	—	X 23	—	—	—	—	—	—	—	Holmström, A.
Nedertorneå.	V 13	V 21	IV 28	—	X 18	XI 13	XI 14	180	195	203	—	166	158	Castren, K. Em.
Kuolajärvi.	V 12	V 24	—	V 16?	X 7	X 23	X 25	—	205	217	—	164	152	Krogerna, V.
"	V 12	V 24	—	VI 4	IX 7	X 23	XI 5	—	205	217	95	164	152	Möller, B. F. Ossian.
Sodankylä.	V 19	V 25	—	—	IX 7	X 18	X 18	—	205	211	—	152	146	Kena, Alexander.
Kittilä.	V 20	VI 20	V 12	—	X 8	XI 13	—	198	206	287	—	167	186	Branders, A. A.
Kemijärvi.	V 19 i	—	—	—	X 18	X 23	—	—	—	—	—	157 i	—	Bandelin, Oskar.
Kemi.	V 11	V 13	IV 23	V 16?	X 18	XI 13	—	175	198	195	156?	167	168	Nalkki, Olli.
Simo.	V 10	V 19	—	—	—	X 23	—	—	—	—	—	166	157	Lahti, M.
Pudasjärvi.	V 2	VI 4	IV 23	VI 8	X 18	X 23	X 23	178	c. 189	c. 215	137	176	148	Lakari, J.
Saunussalmi.	V 4	—	V 1	—	X 18	X 25	—	—	c. 188	—	—	178	—	Calamnius, A. B.
Sotkamo.	IV 29	V 30	IV 20	—	IX 6	XI 15	—	165	177	90	—	184	153	Holmorus, A. L.
Paltamo.	V 4	V 24	IV 25	—	X 23	XI 1	—	175	204	—	—	—	161	—

Ort.	Marken bar om våren 1891		Sista fullständiga snötäckte våren 1891.	Sista snön våren 1891.	Första snön hösten 1891.	Snödjakt snötäckte hösten 1891.	Slödföre hösten 1891.	Antal dagar marken betäckta vintern 1890-91.			Antal dagar marken bar år 1891.	Observerator.
	på fullt i skogar.	fullständigt.						delvis.	skogar.			
										fullt.		
Vörå.	IV 14	V 5 IV 10	V 16	X 18	XII 1	XII 1	XII 1	117	121	142	155	Lillqvist, Aug.
"	IV 8	V 6 IV 4	V 16	—	XI 10	XI 10	XI 11	111	115	143	—	Löfberg, Maria.
Oravais.	IV 13	V 3 IV 6	—	XI 4	XI 13	—	—	124	131	151	—	Krook, Oscar.
Solf.	IV 12	IV 28 IV 9	—	X 19	—	—	—	—	—	—	—	Antell, S.
Pörtom.	IV 12	V 1	—	—	XI 12	—	—	—	147	168	—	Still, Johannes.
Öfvermark.	IV 9	—	—	X 22	XI 12	—	XI 17	—	115?	—	—	Holmqvist, Anders.
Närpes.	IV 18	V 2 III 31	—	X 19	XI 13	—	—	127	145	159	—	Hannus, E. V.
Lappgård.	IV 16	V 18 IV 10	—	—	XI 13	—	—	—	133	163	—	Vadström, J. J.
Lavia.	IV 11	IV 29	—	X 20	XI 13	—	—	—	138	156	—	Grönblom, A. A.
Åtskäri.	IV 23	V 18	—	IX 17	XI 18	—	—	—	157	182	—	Flinkman, Julius.
Ruovesi.	—	—	—	X 21	XI 12	—	XI 12	—	—	—	—	Sanmark, A.
Kuru.	IV 20	V 4	—	X 20	XI 13 i	—	—	—	—	—	—	Helin, O. F.
Tammerfors.	V 1	V 12 IV 11	—	X 20	XI 12	—	—	—	—	—	—	Cantell, J. F.
"	—	—	—	X 20	XI 13	—	—	—	—	—	—	Molin, Thekla.
Längelmäki.	IV 27	V 2 IV 16	V 5	X 20	XI 13	—	—	133?	144	149	163	Tiitola, K.
Eräjärv.	—	V 2 IV 18	—	X 19	XI 13	—	—	135?	144?	149	—	Salminen, V.
Kuhmalahdi.	V 9	V 16 IV 10	—	X 21	XI 13	—	—	133?	156	162	—	Salonen, K.
Janakkala.	IV 30	IV 18	—	X 23	XI 13	—	XI 14	146	169	—	—	Hauström, J.
Yopä (Vanaja).	IV 28	V 10 IV 16	—	X 24	XI 14	—	—	144	169	—	—	Hauström, J.

Uusika.	IV 22	V 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
---------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ort.	Marken bar om våren 1891.		Sista fullständiga snötäckta våren 1891.	Sista snön våren 1891.	Första snön hösten 1891.	Ständigt snötäckt hösten 1891.	Slutföre hösten 1891.	Antal dagar marken be- täkt vintern 1890—91.			Antal dagar mellan första och sista snöfallet.	Antal dagar mar- ken bar år 1891.		Observerator.
	på fullt.	i skogar.						full- ständigt.	delvis.	skogar.		på fullt.	i skogar.	
Esbo.	IV 9	V 14	IV 2	V 7	X 19	XI 13	—	184	141	176	166	218	183	Lönberg, J. F.
Helsinge.	V 5?	V 20	IV 11	—	X 20	XI 13	XI 14	142	166	181	—	192	177	Mellin, Vilh.
Helsingfors, Djurgård.	IV 22	—	IV 12	VI 7	X 21	XI 13	(XI 13—16 XI 20— — XII 7 XII 14.	140	150	—	137	205	—	Heinrichs, Axel.
Borgnäs.	IV 20	V 22	IV 10	—	X 20	XI 14	—	141	151	183	—	205	173	Pekkola, H. J.
Sibbo.	IV 30	V 8	IV 6	VI 5	X 19	XI 14	XI 14	137	161	169	136	196	190	Åström, H. B.
Orimattila. ¹⁾	IV 30	V 4	IV 16	V 6	—	XI 14	—	117	131	135	—	196	14	Favén, August.
Askola.	IV 22	V 7	—	—	X 10	XI 14	XI 16	—	153	169	—	206	191	Holmberg, Julia.
Borgå stad.	V 1	V 19	IV 9	—	X 21	XI 14	XI 16	140	162	180	—	197	179	Barlund, Villiam.
"	V 7	V 19	—	—	X 21	—	XI 16	—	168	180	—	191	179	Schulman, Thure.
"	IV 28	V 15	IV 9	—	X 21	XI 14	XI 16	140	159	176	—	200	183	Karlsson, Aug. Vilh.
Borgå, Kardrag	IV 27	V 14	IV 24	V 5	X 23	XI 14	XI 14	125	156	173	171	201	184	Holmerus, M.
Orimattila. ¹⁾	IV 26	V 19	IV 10	V 5	X 19	XI 14	—	111	126	143	167	203	186	Lindfors, Evert.
Artajö.	IV 14	IV 30	—	—	X 21	XI 14	XI 15, 20	—	145	161	—	214	198	Salonen, Albert.
Pernå.	IV 19	V 16	—	—	X 22	XI 13	XI 16	—	147	173	—	206	180	Rosberg, Joh.
Rautalampl.	IV 15?	V 16	IV 10	—	X 19	XI 8	XI 6	141?	146?	176	—	209	173	Kanninen, Aug. & Emil.
Suonenjoki.	IV 28	V 16	—	VI 4	X 19	XI 15	—	—	162	179	197	186	169	Solmu, O. A.
Pihlajpudas.	IV 26	V 14	IV 21	—	X 19	XI 15	XI 18	152	157	176	—	203	183	Fredman, Aht.
Kivijärvi.	IV 18	V 2	—	—	X 19	XI 18	—	—	184?	—	—	201	167	Niemelä, S.

Ort.	Marken bar oss våren 1891.		Sista falletändiga snötäcke våren 1891.	Sista snön våren 1891.	Första snön hösten 1891.	Stadigt snötäcke hösten 1891.	Slutföre hösten 1891.	Antal dagar marken be- täkt vintern 1890-91.			Antal dagar med is första och sista snöfallet.	Antal dagar mar- ken bar år 1891.		Observer.
	på fält.	i skogar.						full- ständigt.	delvis.			på fält.	i skogar.	
									fält.	skogar.				
Leppävirta.	IV 27	V 10	—	VI 6	X 21	XI 6	—	—	161	174	137	186	173	Tuovinen, Tanelli.
—	—	V 10	—	—	X 19	XI 6	—	—	—	174	—	—	174	Karjalainen, P.
Savonranta.	IV 28	V 13	IV 18	—	X 19	XI 6	—	136?	145?	160?	—	184	169	Vehvilä, Juhani.
Kerimäki.	IV 27	V 1	IV 25	VI 4	X 20	XI 5	XI 20	158 i	160 i	164 i	—	192	188	Vattulainen, M.
Nyslott (Savonlinna)	IV 25	V 7	—	—	X 23	XI 5	—	—	163	175	—	185	173	Jalkanen, K.
Sulkava.	—	—	—	—	—	XI 10	—	—	—	—	—	—	—	Lindfors, C. Ph.
Puumala.	V 6	V 25	—	—	X 20	XI 16	—	—	169	189	—	183	163	Kunna, E.
Kristina.	IV 28	V 8	IV 19	—	X 19	XI 14	—	136	145	155	—	189	179	Markkunen, M.
Rautjärvi.	IV 30	V 14	IV 21	—	X 20	XI 5	—	159	168	182	—	181	167	Härkönen, M.
Antrea.	IV 20	—	—	—	X 20	XI 16	—	—	141?	—	—	210	—	Corander, Hulda.
Valkjärvi.	IV 20	V 4	—	—	X 22	XI 18	—	—	154	168	—	203	189	Ahlfors, B. V.
Sakkola.	IV 20	V 15	—	—	X 21	XI 20	XI 22	—	152	177	—	214	189	Holopainen, Hj.
Parikkala.	IV 29	V 15— —28	IV 23	VI 6	X 20	—	—	137	143	167	136	—	—	Kaksonen, S.
—	V 1	V 19	IV 10?	VI 6	X 21	XI 22	XI 22	124	145	163	137	205?	187?	Sankkonen, Matti.
Jaakkima.	V 10	V 17	V 1	—	X 20	XI 6	—	165	174	181	—	171	164	Helenius, Mikko.
Pelkjärvi.	V 7	V 20	IV 27	—	X 23	XI 5	XI 19	160	170	183	—	182	169	Karsten, Inez.
Sordavala.	V 6	V 19	—	—	X 23	XI 15	XI 15	—	—	—	—	183	175	Kellman, Gabriel.
Kilhtelyvaara.	V 3	V 20	IV 25	—	X 23	XI 5	XI 8	158 i	166 i	183 i	—	186	169	Koljonen, Olli.
Tohmajärvi.	V 10	V 19	IV 17	—	—	XI 6	XI 6	160	168	181	—	170	170	W. M. M.

Snödjupsmätningar och iakttagelser öfver yrväder m. m. värkställes å följande orter:

Utsjoki, af skogvaktaren *Petter Helander*. Kyrkoby, Äimäjoki skogvaktareboställe vid Tana älf.

Enare, forstmästaren *M. W. Waenerberg*. Thule gård 1) skyddad ängsmark vid Kaamas' älf, 2) ängsmark å näset mellan Kaamas' älf och Juohasjärvi sjö, norrom älfven.

Uleåborg, apotekaren, mag. *R. E. Westerlund*. Obebyggd, skyddad gårdsplan.

Kajana, fr. *Maria Renfors*. Trägård öppen åt NE mot Kajana älf.

Pyhäjärvi, Sammallahiti prästgård, kyrkoh. *Joh. Leopold Eriksson*. Trägård omgifven af staket.

Alajärvi, Kaupinniemi prestgård, herr *Erik Johansson*.

Pihtipudas, folkskoleläraren *Alfr. Fredman*. Kyrkoby.

Lapinlahti, prästgård, kyrkoh. *Vilh. Lindstedt*.

Jyväskylä, apotekaren *Hj. Drake*. Gårdsplan omgifven af byggnader, i SW plank.

Homants, Möhkö, bruksförvaltaren *P. Hakulinen*. Observationerna anställes på 3 ställen 1) gårdsplan 2) ängsmark och 3) öppen plats i skog. Medeltalet af alla afläsningar anfördt.

Tohmajärvi, Värtsilä, fröken *Lonny Lojander*. Skyddad gårdsplan.

S:t Michel, Otava jordbruksskola, föreståndaren *Gideon Serlachius*.

Tammela, Mustiala landbruksinstitut, doktor *Arthur Rindell*. Skyddad gårdsplan. Minst skyddad åt N.

Helsingfors, Botaniska trädgården, trädgårdsmästaren *A. R.*

Lindholm. Gräsplan NW om växthusen, minst skadad åt S.

Hangö fyr, fyrmästaren *K. F. Alcenius.*

Mariehamn, enkefru *Maria Kandolin,* skyddad gräsplan.

Säbbskärs fyr, fyrmästaren *C. F. Ståhlbom.*

Anteckningar rörande yrvädren och isförhållandena kommo vidare äfven från:

Marjaniemi fyr, fyrmästaren *L. Lalin.*

Ulkokalla " " *E. Björklöf.*

Bogskär " " *Valentin Montell.*

Märket " " *J. V. Eriksson.*

Skälskär " " *F. V. Grönlund och.*

Söderskär " " *C. F. Liljefors.*

Med undantag af *Marjaniemi* kunna å dessa fyrar s djupsmätningar ej utföras.

Tabell II.
Snödjupsmätningar gjorda i Finland.
 (Snödjupet i cm.)

Januari

1891.

Datum.	Ulefors.	Esare, Thule gård 1.	Esare, Thule gård 2.	Pyskärvä Unga Isa.	Philipudas.	Jyväskylä.	Torneåfjärvi.	Tampola.	Helsingfors.
12	—	—	—	—	—	—	—	15	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	22	—	16	—
18	—	—	—	—	—	23	—	—	—
19	—	—	—	26	—	23	—	—	—
20	—	—	—	26	—	24	—	—	—
21	—	—	—	26	—	22	30	—	—
22	—	—	—	29	—	21	29	—	—
23	—	—	—	29	—	22	28	—	—
24	55	—	—	29	27	24	28	16	—
25	—	—	—	30	27	23	34	—	—
26	—	—	—	30	30	27	30	—	—
27	—	—	—	32	30	25	30	—	35
28	—	—	—	34	31	27	29	—	36
29	—	—	—	34	31	26	29	—	36
30	—	—	—	35	31	30	32	—	36
31	69	55	55	37	32	30	34	16	36

Februari

1891.

Datum.	Utlösl.	Enare 1.	Enare 2.	Kajana.	Pyskärt U. 1.	Alajärvi.	Pääskilä.	Jyväskylä.	Ilomäke.	Torniojärvi.	Sa. Michel.	Tammela.	Helasjärvi.	Isäns. fyr.	Marihamn.
1	61	—	—	57	37	34	33	29	41	34	28	—	31 ²⁾	—	11
2	—	—	—	57	38	34	34	29	41	32	29	—	—	—	11
3	—	—	—	58	38	33	35	26	44	32	30	—	—	—	10
4	—	—	—	58	40	33	35	34	46	38	—	—	—	—	10
5	—	—	—	58	40	33	33	30	46	38	—	—	—	—	10
6	—	—	—	58	40	33	33	30	46	37	—	—	—	—	9
7	65	56	56	54	34	32	33	29	46	36	—	16	—	—	9
8	—	—	—	52	34	—	32	29	44	35	—	—	—	—	8
9	—	54	54	51	31	30	30	29	44	36	—	—	—	—	7
10	—	54	54	51	31	29	30	—	44	36	—	—	—	—	7
11	—	61	61	55	31	28	33	28	45	33	31	16	29	0	5
12	—	59	59	53	34	30	35	28	49	33	—	21	33	7	3
13	—	58	58	53	34	30	35	29	49	32	—	22	51	20	6
14	118	60	60	53	34	30	35	29	49	31	—	23	51	17	6
15	—	61	61	55	36	32	36	31	53	41	—	—	49	19	4
16	—	61	61	55	36	32	36	31	53	41	—	—	47	18	2
17	—	61	61	55	34	29	33	31	53	42	33 ¹⁾	—	46	16	2 ²⁾
18	—	62	62	55	31	27	35	31	—	42	—	—	45	16	0
19	—	61	61	58	31	22	30	31	54	41	—	—	45	15	0
20	—	54	54	55	26	18	29	29	—	40	—	—	44	15	0
21	79	55	55	54	25	16	25	28	—	36	—	20	44	15	0
22	—	55	55	54	25	16	25	28	—	36	—	—	44	15	0
23	—	55	55	54	24	16	25	28	49	36	—	—	43	15	0
24	—	53	53	52	22	16	25	28	49	36	—	—	43	15	0
25	—	52	52	51	22	14	20	28	49	40	—	—	43	15	0
26	—	52	52	51	22	14	20	28	49	39	—	—	43	15	0
27	—	52	50	51	21	13	20	28	49	38	—	—	42	15	0
28	79	52	51	51	19	12	19	28	49	38	—	20	42	14	0

¹⁾ Efter den 17 ingen förändring af snödjupet. ²⁾ Snön satte sig under de följande dagarna. ³⁾ Marken på de flesta ställen bar; drifvor endast vid plank och dyl.

Skötselår fyr: Snö endast i bergskrefvor.

Martianen	Haupt jyr.	Helsingfors.	Tammela.	St. Michel.	Toumajärvi.	Demante.	Lapinjoki.	Jyväskylä.	Pielinen.	Abjervi.	Pohjanvirtä, U. L.	Kajana.	Uusaborg.	Kuore L.	Uusjoki.	Datum.
0	14	41	—	33	38	49	—	28	19	15	18	50	10	—	—	1
0	12	40	—	—	41	51	—	28	19	15	22	51	10	—	—	2
2	7	38	17	32	40	57	—	27	19	14	22	51	10	—	—	3
4	7	37	23	—	39	57	—	28	19	14	22	51	9	—	—	4
4	7	37	—	—	40	57	33	28	21	14	22	52	9	—	—	5
4	6	40	23	34	45	59	34	28	25	16	25	53	11	—	—	6
8	6	40	23	—	45	62	35	33	25	16	26	54	11	52	80	7
13	9	40	—	—	45	63	—	31	25	—	26	54	11	—	—	8
13	5	40	—	—	45	62	—	33	24	—	26	56	18	—	—	9
13	5	39	—	—	44	61	—	34	24	—	26	56	18	—	—	10
13	5	42	—	—	48	60	—	38	28	17	26	57	18	—	—	11
11	9	47	—	36	55	63	34	32	28	18	26	57	18	—	—	12
8	9	42	—	33	46	57	—	31	24	18	25	58	18	—	—	13
7	9	41	—	34	41	55	39	31	28	19	25	58	18	54	81	14
5	9	40	—	—	41	55	—	30	28	18	25	57	18	—	—	15
10	17	52	—	—	46	64	41	31	30	20	28	58	18	—	—	16
5	15	50	—	32	44	61	44	30	30	19	29	62	20	—	—	17
5	18	50	—	—	48	60	44	30	30	19	29	62	20	—	—	18
5	14	51	22	—	48	60	43	30	30	19	32	62	19	—	—	19
5	14	50	—	—	48	60	—	30	30	19	32	61	19	—	—	20
5	12	50	—	—	48	60	45	30	31	24	32	61	19	58	—	21
15	12	50	—	—	43	60	—	30	33	22	33	61	18	—	—	22
15	12	50	—	—	43	—	—	30	32	21	32	61	18	—	—	23
14	12	50	22	—	48	—	—	30	32	21	32	60	18	—	—	24
13	12	50	—	—	43	—	—	30	32	20	32	60	18	—	—	25
19	12	50	—	—	43	—	—	30	32	19	32	60	18	—	—	26
14	14	49	—	—	43	—	—	30	32	19	32	60	18	—	—	27
14	20	54	24	—	43	—	—	31	32	21	32	60	18	54	—	28
14	21	52	—	—	42	53	44	34	33	22	33	59	19	—	—	29
13	21	55	—	—	48	—	46	35	34	21	34	59	19	—	87	30
11	21	57	—	38	52	67	44	29	40	20	37	59	19	—	—	31

April

1891.

Säbodar fr.	Karlshamn.	Ilund fr.	Helingsfors.	Tammala.	Tokmajervi.	Domarto.	Jyveläyht.	Pihlajpudas.	Alajervi.	Pyhäjärvi, U. l.	Kajana.	Uleaborg.	Bure 2.	Bure 1.	Uleaborg.	Datum.
1	—	21	52	—	57	—	29	22	22	27	59	40	—	—	—	1
2	—	20	58	—	52	—	30	30	21	27	59	40	—	—	—	2
3	—	20	54	—	48	71	29	30	20	35	59	38	—	—	—	3
4	86	17	58	22	47	71	29	30	30	34	59	38	—	—	—	4
5	—	16	58	—	47	70	29	27	30	34	59	37	65	65	—	5
6	—	15	52	—	47	70	28	25	20	38	59	37	64	64	—	6
7	—	15	52	21	44	69	28	25	19	38	59	36	63	63	—	7
8	—	15	52	—	43	68	28	25	19	32	59	35	63	63	—	8
9	—	15	51	—	42	67	28	25	19	32	58	32	62	62	—	9
10	—	18	50	—	41	64	27	25	19	31	57	25	62	61	—	10
11	89	11	48	17	40	63	26	25	18	29	56	23	62	61	—	11
12	—	—	45	—	38	62	24	25	18	27	54	21	60	60	—	12
13	—	7	48	10	28	58	21	20	17	25	48	21	60	59	—	13
14	—	5	38	7	27	54	18	18	16	21	45	20	59	59	—	14
15	—	4	35	0	20	50	15	15	14	19	41	12	59	56	—	15
16	—	3	30	—	17	46 ^a)	—	14	12	17	37	0	56	56	—	16
17	—	0	22	—	12	—	—	13	9	14	32	—	56	56	—	17
18	—	—	16	—	—	—	—	12	6	14	28	—	56	56	—	18
19	—	—	13	—	—	—	—	—	5	10	23	—	56	56	—	19
20	—	—	10	—	—	—	—	—	4	8	20	—	56	56	—	20
21	69	—	4	—	—	—	—	—	3	5	15	—	55	55	—	21
22	—	—	2	—	—	—	—	—	0	4	9	—	55	55	—	22
23	—	—	0	—	0 ^a)	—	—	—	0	4	7	—	55	—	—	23
24	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	4	—	55	—	—	24
25	77	—	—	—	—	—	—	—	0 ^a)	2	8	—	—	—	—	25
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	26
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	27
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ^a)	—	—	—	—	—	28
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	29
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	30

¹) Fullständigt bart. ²) fallst. bart. ³) marken bar & observ. stället. ⁴) saken från markerna smälte sån hastigt, hvarför mätningarna upphörde. I början af maj skrifves att omgifningen ännu ligger under ett tjockt snölager. ⁵) IV 23, bara fläckar öfverallt, enö endast vid gårdsgräddar och i diken. (†)

Maj.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...1625	1891.
Utajoki	—	79	härefter stark blida									
Enare	—	51	—	—	—	—	—	—	49	49	32	efter den 25 maj snödjupa
Kajana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	
Pyhäjärvi U. L.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Tohmajärvi	4	0	0	8	10	7	8	0	—	—	—	

På anmodan af forstmästaren M. W. Waenerberg utförde skogvaktaren K. Jankkila å Pakanajoki skogvaktareboställe i NE delen af Enare revier några snödjupsmätningar, hvilka här meddelas:

1891.	Jan. 31	Febr. 7 14 21	Mars 4	April 4	Maj 9
Enare, Pakanajoki	58	64 90 95	100	105	60

Tabell III.
Mätningar af isarnas tjocklek.
 (i cm).

1891.	Utsjö, Gall- lack vid Tana äl.	Utsjö, Mundsjöarl. ¹⁾	Enare, Thule, Kananajoki.	Enare, Pakanaajoki		Jyväskylä, Jyväskylärl.
				Pakanaajoki.	Vuontis- järvi. ²⁾	
Januari 24	79.3	—	—	—	—	—
26	—	58	—	—	—	—
31	79.3	—	44.6	—	62	—
Februari 1	—	59.5	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	55
7	78.5	—	—	96	64	—
10	—	59	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	60 ³⁾
14	78.3	—	—	—	66	—
21	79.0	—	—	—	70	—
28	79.2	—	44.6 ²⁾	—	—	—
Mars 4	—	—	—	100	70	—
7 o. 8	77.5 o. 78.5	—	—	—	—	—
14	78.3	—	—	—	—	—
15	—	66.5	—	—	—	—
April 4	—	—	—	103	70	—
Maj 9	—	—	—	103	70	—

¹⁾ Kotmaijärvi i 27, 59.5 cm. ²⁾ Posten fördades ännu den 30 maj med ren öfver alla vattendrag. ³⁾ Vuontisjärvi är gränssjö emot Norge; Pakanaajoki faller ut i Vuontisjärvi och drifran i Munkälven. ⁴⁾ Vattnets djup öfver 5.4 m.

Af uppgifterna om snöyra upptager jag endast dem, hvilka angå „högt yrväder“ eller snöfall under starkare bläst.

Snöyra.

Januari. Enare, Thule: 26, 27, 28, 31. Pyhäjärvi, Sammal-lahti: 21, 12—6 p.; 27, natten — 8 p., Pihtipudas: 24, 27, 28, Jyväskylä: 22 natten-morgonen; 27, 1 p.—natten; 28, 8 a.—11 a. och 1^h 30^m p.—2^h 30^m p. Tohmajärvi, Värtsilä: 21 hela dygnet; 24 hela dygnet; 25 h. d.; 26 h. d.; 27, 4 p.—hela natten; 28 på f. m. Helsingfors, Botan. trädgården: 21, 22, 25, 27, 2^h p.; 28 fortfor, 29 fortfor och slutade under natten mot den 30.

Februari. Enare, 4, 6 orkanlik storm; 7 dito; 8, 10, 12, 13, 14 på kvällen; 19, 20. Kajana: 3 nästan hela dagen; 4 dito; 16, 9^h 14^m a.—3^h 22^m p. Pyhäjärvi: 12 hela dagen. Alajärvi: 4, 11, 14 aftonen. Pihtipudas: 3, 11, 27, 28. Jyväskylä: 3, 3 à 4^h a.—9^h a.; 4, 2^h 30^m p.—4^h 20^m p.; 11, 9^h a. trindsnö; 12, 3 p.—8 p.; 15 under natten. Ilomants, Möhkö: 3, omkr. 5 t.; 4, omkr. 4 t.; 11, 16 t.; 16, 11 t.; 18, 3 t. Tohmajärvi: 3, 9^h 10^m a.—10^h 50^m a.; 4, 11, 15 till 3^h p.; 16, 17, 18, 25 slutade 10^h a. St. Michel: 3, 11. Tam-mela: 11. Helsingfors: 12 slutade på e. m.; 14 från 11^h p. till 15, 5^h a. Hangö fyr: 12, 15. Mariehamn: 12, börj. om natten; 14, 3^h 30^m p.—7^h p. Skälskär fyr: 12, 12^h 30^m a.—8^h 30^m p.; 13, snöbyar 5^h 30^m p.—11^h p.; 14, * — 2^h 30^m p.—11^h 30^m p.; 18 snöbyar 12^h — 5^h 45^m p. Märket: 12, 2^h a. Slutet på snöyran kunde ej bestämmas till följd af det starka vattenstänket kring fyren. 14, 3^h p.—10^h 30^m p.

Mars. Enare: 28. Kajana: 1, 9^h 15^m a.—1^h 35^m p.; 5; 12 nästan hela dagen; 30 hela dagen; 31 hela dagen.

Pyhäjärvi: 1, 8 a.—2 p.; 6, 7, 16, 17, 18 hela dagen; 29, 7 a.—9 a.; 30, 4^h 30^m a.—7^h 5^m a., 8^h p.—31, 9^h p. Yrvädret den 31 var det häftigaste under vintern; stark N vind, höga drifvor. Alajärvi: 1, slutade 12^h middag; 2; 3, 7^h 30^m a.—9^h 15^m a.; 5, 6, 11; 13, f. m.; 30, 31. Pihtipudas: 1, 31. Jyväskylä: 2, 5^h p. plötslig, stark snöstorm från W, som varade några minuter. Anemometern (Hagemann) utvisade en hastighet af 20—23 m., enskilda stötar uppnådde 29 m.; 4 under natten; 5, 11^h a.—6, 10^h a.; 15 aftonen och natten; 31. Lapinlahti: 6, 7, 30. Ilomants: 1—2 från 2^h p.—2^h p.; 5—10 snöyra alla dagar utom den 8; 11, 30—31 ett och ett halft dygn med korta uppehåll. Tohmajärvi: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 30, 31. St. Michel: 30, e. m., 31. Helsingfors: 1, 11^h a.—4^h p.; 5, 6^h a. till 6, 1^h p.; 15, 11^h a. till in på natten mot den 16; 27, 11^h a. till 28, f. m.; 29, 9^h och fortfor ända till 31, 11^h 30^m a. Hangö fyr: 5, f. m.; 11, f. m.; 15, 29, 7^h 45^m a.; 31. Mariehamn: 15, 11^h a.—8^h p.; 26, 10^h 30^m a.—natten; 31, 6^h a.—natten. Skälskär fyr: 4, 6^h 30^m p.—12^h midnatt; 5, 2^h p.—12^h midnatt; 7, 9^h 15^m a.—11^h p. Märket fyr: 2, 6^h 30^m p.—7^h 30^m p.; 3, 6 p.—7 p.; 4, 10 p.—5, 3 a.; 5, 6 p.—6, 1 a.; 7, 12^h 30^m a.—8^h 30^m p.; 13, 9 a.—1 p.; 15, 0^h 30^m p.—11 p.; 21, 1 p.—3 p.; 26, 7^h 30^m a. till 27, 11 a.; 30, 5^h 30^m a.—7^h 30^m a.; 31, 4^h 30^m a.—0^h 30^m p.; 3^h p.—IV 1, 10^h a. Bogskär fyr: 4, 9 a.—12 middag; 4, 10 p.—12midnatt; 5, 0 a.—4 a.; 6, 8 p.—12 p.; 7, 0 a.—6 a.; 7, 9 p.—12 p.; 8, 0 a.—5 a.; 11, 1 a.—5 a.; 15, 10 a.—5 p.; 18, 9 p.—12 p.; 26, 7 p.—12 p.; 27, 0 a.—10 a.; 29, 2 a.—12 middag; 30, 5 a.—4 p.

April. Enare: 23, 30 och natten mot V 1. Pyhäjärvi: 26 natten. Tohmajärvi: 26 hela f. m. Bogskär: 1, 11 a.—12 middag; 2, 0 p.—4 p. Märket: 1, till 10^h a.; 1, 2 p.—3 p.

och från 9^h 30^m p. till 2, 3^h 30^m a.; 2, 11^h 30^m a.—3^h 30^m p; 26, 4^h 30^m a.—9^h 30^m a. Skälskär: 2, 0 a.—6 a; 26, snöyra och ~~2~~ 4^h 30^m a.—8^h 30^m a.

Maj. Enare: 2. Kajana: 16 snöfall. Pyhäjärvi: 16. Märket: 5, snöslagg 4^h a.—4^h 30^m a.; 16 snölagg 11 a.—3 p. Snöyra förekom ej å Märket under månaden.

Skare.

Februari. Enare: 9, glatt isskorpa; 27, glaserad och gropig till följd af blida och starka vindar; 28, snötäcket hårdt packadt, så att yrsnö ej vidare uppkommer vid bläst. Kajana: 1—3, snön packad; 7, dito; 8—10, isskorpa; 19—23, snön packad; 24—28, isskorpa. Pyhäjärvi: 22, isskorpa; 25, isskorpa. Alajärvi: 1, isskorpa; 2 dito; 7, isskorpa; 9 dito; 17—18 fläckvis tjock isskorpa; 21—22 skare; 25—27 skare. Pihtipudas: 9—10 isskorpa. Jyväskylä: 1, isskorpa N:o 1 13 cm från ytan, isskorpa på ytan; 3, nytt snölager 7.5 cm; 9, isskorpa N:o 1: 13 cm, N:o 2: 5 cm, N:o 3: 0.5 cm från snöytan. På isskorpan N:o 3 0.5 cm fin, kristallinisk snö. Respektive isskorpor af omkring 1 cm tjocklek, bestående af löst vidhäftade, grofva kristaller; på öfre ytan mer eller mindre sammansmultna sådana. 12, ny isskorpa N:o 4 på ytan, hvarpå ett tunnt lager fin, lucker snö. 17, svag isskorpa på ytan. Ilomants: 22—28, isskorpa. Tohmajärvi: 1—2, 21—24 och 28 tunn isskorpa. St. Michel: 1—2, tunn isskorpa. Tamela: 11, svag skare. Helsingfors: 11, tjock isskorpa. Hangö fyr: 24, skare. Mariehamn: 1—3 tunn isskorpa.

Mars. Kajana: 1. Pyhäjärvi: 1. Alajärvi: 1, 3—5. Jyväskylä: 14 stark skare, 1 cm lucker snö ofvanpå; 15. Ilomants: 1, 3, 4 betäkt med 1 cm nyfallen snö; 14 betäkt med 1 cm nyfallen snö; 15, 18, 19—29. Anm.: snön sjönk

jämt alla dagar mellan den 22 och 29. Tohmajärvi: 1, 14—30 tjock isskorpa. Helsingfors: 1, 27. Hangö fyr: 1, 3—4, 10, 12, 14—15, 17—18, 20—26, 31.

April. Enare: 21. Uleåborg: 1—2. Pyhäjärvi: 3, 14—20 genomfruset snötäcke. Alajärvi: 10—17, skare om morgnarna. Ilomants: 6—11. Tohmajärvi: 4—7 tunn isskorpa. 8—11 tjock dito. Tammela: 4, 7, 11 och 13 skare. Helsingfors: 3—6 tillfruset, 7—13 tunn isskorpa. Hangö fyr: 1—16. Säbbskär, fyr: 1, tunn isskorpa.

Blidväder.

Januari. Pyhäjärvi: 27, storm och 0° C.; 30, 31. Pihtipudas: 31, regn, + 1° C. Jyväskylä: 28, 3^h p. till 1 februari om morgonen.

Februari. Utsjoki, Äimäjoki: 7 regn. Enare: 3 regn och snöslag; 6, regn, + 2° C.; 7, regn, + 5° 5 C.; 18 snön kram, + 2° C.; 19 stark blida, + 5° 5 C.; 20, stark blida, + 5 å 6° C.; 22 mildt väder; 23 blidt, + 1° 3 C.; 27 blåst och värmegrader. Kajana: 7 töväder, vatten på älfisen; 18 töväder, vatten på isen; 24 regn 6^h 10^m a.; 27 töväder. Pyhäjärvi: 7, + 5° C.; 16, 17, 18; 19, + 5° C.; 20 bara fläckar; 22 dito; 23 regn; 24. Alajärvi: 3, 7, 16; 24, regn till 11^h a. Pihtipudas: 7—8, 18—20. Jyväskylä: 8, takdropp + 3° C.; 11, snön kram; 18, 19, 20; 27 regn 8^h a.—11^h 30^m a. Ilomants: 7, 8; 19 starkt töväder; 20 dito. Snön sjönk under dagarna 20—21, så att marken på mindre snöbetäckta ställen blef synlig. Tohmajärvi: 20, snödjupet 40 cm; 21, 36 cm och bara fläckar synliga. Helsingfors: 16, regn + 3° C. Mariehamn: 1, snötäcket ojämt till följd af blida; 2, här och där bara fläckar; 17, snömätningen omöjlig att fortsätta, emedan

marken på de flesta ställen bar. Skälskär: 17, regn 0^h 30^m p.—2^h 30^m p.

Mars. Jyväskylä: 1, regn och snö på f. m.; 12, snön kram; 13 snön våt; 16 tung snö; 17 snön kram. Lapinlahti: 2, 5, 17, 18 och 19. Ilomants: 2, mycket våt snö; 12 starkt töväder e. m.; 13 hela dagen; 16 starkt töväder från 0^h p.; 17 dito hela dagen. St. Michel: 3, 13, 16 starkt blidväder. Helsingfors: 16 regn. Hangö fyr: 2, 5, 13, 16 och 28—30. Skälskär: 1, regn 5^h a.—5^h 15^m a.; 2, regn 5^h 30^m a.—8^h 30^m a.

April. Enare: 14, 18; 22 regn och snö. Kajana: 3, 9—31. Pyhäjärvi: 10. Alajärvi: 11, tufvor synas; 29 regn om natten, drifvorna nästan slut. Ilomants: 4—5 snön litet fuktig. Säbbskär: 17, stora bara fläckar uppkommit. Hangö fyr: 8—17.

Vattendraget.	År och ålfvar.			Trask, sjöar, hafsvikar och kanaler.		
	Islossning.	Isläggning.	Isdagar 1890—91	Isfria dagar 1891.	Islossning.	Isläggning.
1. Utsjoki, Tanasjö (Teusjoki) .	VI 4	—	242	—	—	—
2. Enare, Thule: Kaamasjoki .	VI 1—9	X 20	239	141	—	—
" Toivonieni: Kaamasjoki	VI 3	X 19	241	138	—	—
" Thule: Alajoki . . .	V 14	—	—	—	—	—
" Thule: Joenjoki . . .	V 18	—	—	—	—	—
" prestgård: " . . .	V 20—31	X 15	—	137 ½	—	—
" Thule: Muddusjärvi .	—	—	—	148	VI 23	X 21
" Thule: mindre sjöar .	—	—	—	—	—	X 18—19
" Thule: Vastusjärvi . .	—	—	—	—	VI 18	X 21
" Toivonieni: " . . .	—	—	—	—	VI 18	X 20
" Thule: Enare sjö . . .	—	—	—	—	—	XI 23
" prestgård: " . . .	—	—	—	—	VI 26	XI 18
" prestgård: " stränderna	—	—	—	—	—	X 15
6 o. 7. Kuusamo, Kuusamojärvi,	—	—	—	—	V 28—VI 12	X 21
Kirkkoselkä fjärd . . .	—	—	—	—	—	229 ½
8. Muonioniska: Muonio älf .	V 26—29	X 20	—	—	—	244
" Jerisjärvi . . .	—	—	—	147	—	—
" Liepinjärvi . . .	—	—	—	—	VI 2—9	X 26
" Olosjärvi . . .	—	—	—	—	V 25	X 20
					V 25	X 20
						146
						148
						148

Vattendraget.	Islossning.	Isläggning.	Isdagur 1890—91	Isfria dagar 1891.	Islossning.	Isläggning.	Isdagur 1890—91	Isfria dagar 1891.
Muonionniska: Torasjärvi.	—	—	—	—	V 25	X 20	—	148
Övertorneå, Torneå älfs (Tor- niojoki)	V 11	—	—	—	—	—	—	—
Nedertorneå, Pudasby: Torneå älf mynning	V 14	X 21	194	160	—	—	—	—
Torneå stad: Torneå älf myn- ning	V 14—22	X 25	184	164	—	—	—	—
10. Kuolajärvi, Herrala: Sallanjoki	V 19	—	—	—	—	—	—	—
" " Kuolajoki	V 20	X 19	—	152	—	—	—	—
" " Sallanjärvi	—	—	—	—	V 27—VI 1	X 19	—	145
" " Kyrkobyn: "	—	—	—	—	V 31	X 19	—	141
" " Sallanjoki?	V 19	X 19	—	153	—	—	—	—
Sodankylä, Kitinen älf.	V 19	X 22	—	156	—	—	—	—
Kitilä: Aakennusjoki . . .	V 22	—	—	—	—	—	—	—
" " Ounasjoki	V 25—27	X 22	c. 217	150	} Isläggningen 1890 antagits in- träffat X 90, 92.			
Kemijärvi, Kemi älf . . .	V 26	X 22	c. 215	149				
Kemi, Polhvi: " " vid Kemi	V 15—21	X 28	201	160				
" " " " " "								

	—	—	—	—	—	V 11	XI 16	—	181
26. Jalasjärvi: Koskutjärvi 2 km lång och 2 m djup. Utf. genom " Koskuenjoki och Muustajoki i Jalasjärvi sjö och vidare till Kauhajoki—Kyrö älf	—	—	—	—	—	V 1-9, X 28	X 27, 30	—	—
Seinäjoki: Seinäjoki, bifl. till Kyrö älf	IV 26—V 5	X 28-29, ?	—	—	186?	—	—	—	—
Lillkyro (Vähäkyrö): Kyrö-joki	IV 25-30	X 6, 15	—	c. 201	—	—	—	—	—
Vörå: Vörå å	IV 16-26	XI 22	—	c. 212?	—	—	—	—	—
" skärgården (Bottniska viken)	—	—	—	—	Y 11	—	—	—	—
Oravais: fjärden innanför Lön-örn (1½ km)	—	—	—	—	V 9, XI 7	XI 6, 22	170	196	196
" " till Stell (2½ km) . .	—	—	—	—	V 10	X 22	163	193	193
" " så långt ögat når mot Kalkskär	—	—	—	—	V 10	XI 23	c. 186	197	197
27. Vasa: inre hamnen	—	—	—	—	V 6-9	XI 16	164	194	194
" hamnen mellan Sandön och staden	—	—	—	—	V 5	X 22-23	163	202	202

hvitk. Kauttu ström inf.	—	—	—	V 14	XI 23	170	193
” Tapiovesi och Jänkänselkä	—	—	—	V 11	XI 25	167	198
” Kauttu kanal	—	—	—	V 12	XI 20	168	192
Buovesi: Murola kanal	—	—	—	V 15	XI 21	172	190
Kuru: Keihäsvesi, utf. i	—	—	—	V 12	—	—	—
” Näsijärvi, Vankavesi fjärd.	—	—	—	V 13—15	—	—	—
Tammerfors: Idesjärvi utf. genom Pinninjoki i	—	—	—	V 1—4	—	—	—
” Pyhäjärvi	{ Islossning, Isläggning,	1890, IV 21 ” XI 25	—	(IV 11)—V 13	XI 24 <i>hatten emot</i>	169	195
” ”	—	—	—	V 10	XI 25	166	199
” Näsijärvi	{ Islossning, Isläggning,	1890, IV 21 ” XI 25	—	V 15	XII 8	171	207
Birkkala: Pyhäjärvi	—	—	—	V 11	XI 19	168	192
Längelmäki: Längelmävesi, vid Salonsilta bro	Isläggning	1890: XI 24	—	V 13	XI 20	170	191
” Längelmävesi, Junkinlahti och Kirkonlahti vikar af Sakkianselkä	—	—	—	V 10	X 30, XI 6	—	180
Längelmäki: Längelmävesi, Koljonselkä fjärd	—	—	—	V 12	XI 27	c. 169	199
Längelmäki: Längelmävesi, Sakkianselkä fjärd	—	—	—	V 12	XI 20 <i>hatten emot</i>	c. 169	192

Vattendraget.	Åar och ålfvar.				Träsk, sjöar, hafsvikar och kanaler.			
	Islossning.	Isläggning.	Isdagar 1890-91	Isfria dagar 1891.	Islossning.	Isläggning.	Isdagar 1890-91	Isfria dagar 1891.
Långelmäki, Långelmävesi: Löytänelähti, Pitkävesi, Syväjärvi, Länkipohjan- selkä, Piitanselkä och Säk- kiänselkä eller öfre delen af Långelmävesi.	—	—	—	—	V 12	XI 20	c. 169	192
Eräjärv: Eräjärv utf. genom " Uihelanjoki i . . . " Långelmävesi, Enon- " eller Pennonselkä fjärd	—	—	—	—	V 7-10, XI 1-3 X 29-30, XI 6-7	—	—	c. 182
Kuhmalähti: Långelmävesi .	—	—	—	—	V 13	—	—	—
Kangasala: Vesijärvi . . .	—	—	—	—	V 9-12	XI 16	—	191
" Långelmävesi och Roine vid Kaivoskanta kanal	—	—	—	—	V 14	XI 23	171	193
Sääksmäki: Mallasvesi och Rautunselkä vid Val- keakoski kanal.	—	—	—	—	V 15	XI 20	172	189
" Vanaajavesi . . .	—	—	—	—	—	XI 8	—	—
Juonakkala, Virahti, V... .	—	—	—	—	V 12	XI 16	—	187

	Islossning.	Isläggning.	Indagar 1890-91	Isfria dagar 1891.	Islossning.	Isläggning.	Indagar 1890-91	Isfria dagar 1891.
Pihlupudas, Kantola gård vid:								
Kolimo sjö . . .	—	—	—	—	V 23-24	XI 26	181	187
" Muurasjärvi . . .	—	—	—	—	V 21	XI 25	178	188
" Alvejärvi . . .	—	—	—	—	V 19	XI 16	181	181
" Laani sjö . . .	—	—	—	—	V 15	X 22 ?	—	160?
" Elämäjärvi . . .	—	—	—	—	V 15	X 22 ?	—	160?
Viitasaari, Haapaniemi: Kei- tele	—	—	—	—	V 20-23	XI 22	177	186
" ? "	—	—	—	—	V 24	XI 16	181	176
Saarijärvi: sjöarna . . .	—	—	—	—	V 15	XI 7	177	176
Pielavesi: de grundaste vi- karna	—	—	—	—	—	X 28	—	—
" Pielavesi sjö . . .	—	—	—	—	V 24	XI 7	186	167
Suonenjoki: Suonenjoki . . .	IV 29-V 10	—	—	—	—	—	—	—
" Valkeinen träsk utf. i	—	—	—	—	V 19	X 30	—	104
" Suontienselkä utf. i	—	—	—	—	—	—	—	—
Rantalaampi Vekaralahti . . .	—	—	—	—	V 21	—	—	—
	—	—	—	—	V 13, 19	V 17-18, X 30	—	168
	—	—	—	—	V 15-20	XI 25	—	160

Pielis älfs kanaler: Haapa- virta	—	—	—	—	—	V 12	XI 4	182	176
" " Utra	—	—	—	—	—	V 14	XI 4	187	174
" " Joensuu	—	—	—	—	—	V 14	XI 4	171	174
Kontiolahti, vid Utra säg: Pielis älf.	V 10	—	183	173	—	—	—	—	—
Kiihtelysvaara: Jukajärvi, utf. i Pielisjoki	—	—	—	—	—	V 18	X 30	176	165
" Valkealampi, utf. i Pielisjoki	—	—	—	—	—	V 24	X 31	184	160
Nilais: Syväkankainen, utf. i Ylä-Nurmesjärvi	—	—	—	—	—	V 19	—	—	—
" Ala-Nurmesjärvi	—	—	—	—	—	V 18	X 21	—	158
" Älänne, de tre sist- nämda utf. i	—	—	—	—	—	V 18	—	—	—
" Syväri	—	—	—	—	—	V 19	—	—	—
Ilisalmi: Poroselkä	—	—	—	—	—	V 17 21	XI 5	170	159
Lapinlahti: Norkko kanal	—	—	—	—	—	V 22	XI 6	184	168
Manninka: Ahkionlahti kanal	—	—	—	—	—	V 23	XI 4	186	165

Rahola by: Krono- gården	—	—	—	—	—	V 19	X I 19	—	144
borgs å i kyrkobyn	IV 30; X 23	X 21, 29	162	180	—	—	—	—	—
Riihipiia, vik af Ladoga	—	—	—	—	—	V 7	X I 6	166	143
Jaakkima, Koulumäki: Mun- nälampi och andra träsk	—	—	—	—	—	V 15	—	—	—
Siiikalatti vik af Ladoga	—	—	—	—	—	V 18—20	X I 20	—	186
57. Tohmajärvi, Värtsilä: Juvan- joki utf. i Jämijärvi . .	(IV 19) — V 3	X 29; X I 4	165	185	—	—	—	—	—
Pelkjärvi kyrkoby: Pelkjärvi	—	—	—	—	—	V 19—22; X 23	X 21, 28; X I 4	182	167
Kiihtelyvaara: Kastelampi .	—	—	—	—	—	V 19; X 25	X 21, 30	179	161
Kannelampi . . .	—	—	—	—	—	V 21	X 30	181	162
Ylinenjärvi; alla tre utf. genom Värtsilä i Ladoga	—	—	—	—	—	V 26	X I 18	186	176
Sordavala: Ladoga	—	—	—	—	—	V 22	X I 19	195	181
Impilaks, Viipulanmäki: Hä- ränöja	X 2	X 21; X I 6	171	188	—	—	—	—	—
Impilaks vik af . .	—	—	—	—	—	V 21	X I 14—20	182	183
Ladoga	—	—	—	—	—	V 22	—	—	—

Vattendraget.	Åar och ålfvar.			Träsk, sjöar, hafsvikar och kanaler.		
	Islossning.	Isläggning.	Isdagar 1890-91	Islossning.	Isläggning.	Isdagar 1890-91
Impilaks, mindre sjöar . .	—	—	—	X 22, 29	—	—
59. o. 60, Salmis, Tulema by: Mii- nalanjoki	—	X 21	—	—	—	—
" " Tulemjoki	—	XI 2	—	—	—	—
61. Suojärvi: Suojärvi . . .	—	—	—	—	X 30, XI 4-5 de djupare ställena.	—

Isförhållandena i de Finland omgifvande hafven.

Salmis vattendrag: Gasoljesfyrarna	Isförhållandena i de Finland omgifvande hafven.			Isförhållandena i de Finland omgifvande hafven.		
	Islossning.	Isläggning.	Isdagar 1890-91	Islossning.	Isläggning.	Isdagar 1890-91
Salmis vattendrag: Gasoljesfyrarna	—	XI 23-25	—	—	XI 18	—
Isdagar: Hambipansel fyr	—	XI 22	—	—	XI 16	—

Классический

Nikolajewska fyrarna vid Kronstadt . . .	100
Tollbåkens fyr . . .	100
Styrandsdenns fyr . . .	100
Seiskari (Seskar) fyr . . .	100
Nervö & Sommarö fyrar . . .	100
Tappuransaaari gasoljefyr . . .	100
Trångsund-Viborgs ledfyrar . . .	100
Viborg, farvattnet mellan staden och Trångsund	
" Suomenvedenpohja . . .	100
Hoglands fyrar . . .	100
Pernå, Fasarby invik . . .	100
Söderskär fyr . . .	100
Borgå, Kardrag: Kardrag fjärden . . .	100
Gråhara fyr . . .	100
Helsingfors: yttre redden . . .	100
Porkala fyr . . .	100
Jussarö " . . .	100

Östersjön & Ålands haf:

Bromarf: Kyrkviken
 " Djurgårdsfjärden

	Isläggning 1890	Islossning 1891.	Isläggning 1891.	Isfria dagar 1890.	Isdagar 1890-01	Isfria dagar 1891.
Vestanfjärd: Vestanfjärd	—	V 1	XI 24	—	—	207
Angelnemi: vik af Östersjön	—	IV 22	XI 29	—	—	221
Salo: Halikko hafsvik	—	IV 30	—	—	—	—
Nagu: Strandbyfjärd	—	IV 29	XII 16	—	—	281
” Storströmmen mellan Korpo och Nagu	—	IV 29	XII 16	—	—	231
Utö fyr	—	—	—	—	—	—
Bogskär fyr	—	—	1892, III 8	—	—	—
Lågsjär	—	—	1892, III 8	—	—	—
Märket ”	—	—	1892, III 5	—	—	—
Skälskär	—	—	1892, II 29	—	—	—
Fyrlyktan vid Lenströms kanal	XII 17	IV 30	öfre fyrlykt. 1892, I 9 nedre „ 1891, XII 31	—	194	254, 245
Finström, Markusböle: Tunaviken el. Lång- sjön, vik af Lumparen	—	IV 30	XI 28	—	—	212
Füglö, Degerby: Füglö fjärden:	—	IV 14-28; XII 20	XII 19; 1892, I 10	—	—	261
Geta: { Östergeta träsk	—	IV 30	—	—	—	—
{ Bolstadholms träsk	—	IV 29-V 1	XI 23	—	178	208
{ Fjärdarna	—	IV 30-V 2	—	—	—	—
Lumperland: Kapell-, Norr- och Svinövikar .	—	IV 30	XI 23	—	—	207
{ Skottungens, vik af Lumparen .	—	IV 29; XII 31	XII 10	—	—	—
{ Skottungens, vik af Lumparen .	—	IV 29; XII 31	XII 10	—	—	—

Bottniska viken:

Enskärns (Nystads) fyr	—	1892, II 9	—	—	—
Säbbekär	1891, I 20	III 81	—	84	283
Kalle inloppsfyr	XI 25	IV 13	238	139	238
Skälgrund (Kaskö) fyr	1891, I 5	IV 15	280	100	261
Strömningsbådens	XII 4	IV 20	242	137	238
Norrskärs (Norra Kvarkens) fyr	XII 15	IV 20	250	126	237
Valsörarnes fyr	XII 23	IV 22	259	120	241
Solf	—	V 6	—	—	—
Vasa hamn mellan Sandön och staden	—	V 5	—	163	202
Oravais, fjärden utanför mot Kalkskär	—	V 10	—	166	197
Nykarleby, inre skärgården	—	V 11	—	—	189
Tankar fyr	XII 9	V 9	221	151	208
Ulkokalla fyr	XII 90	V 23	236	154	206
Marjaniemi	XI 27	V 29	204	183	181
Karlö (Hailuoto): hafvet mellan Karlö och Söikajoki,	—	V 14; XI 6	—	—	183
Uleåborg: redden utanför Toppila	—	V 16	—	—	174
Simo: hafvet vid Simo kyrka	—	V 26; XI 3	—	—	160
Ajos klippfyr	XI 19	VI 3	—	III	161

	Iskögning 1890.	Islossning 1891.	Iskögning 1891.	Ísfría dagar 1890.	Ís dagar 1890-91	Ísfría dagar 1891.
<i>Ryska fyrar:</i>						
Narva fyr	XII 16	III 12	1892, I 23	—	86	317
Verders „	XI 26	—	XII 20	246	—	—
Kunö „	1891, I 19	IV 3	—	326	74	—
Pernau floden	—	—	—	—	—	—
Pernau bugten	—	—	—	—	—	—
Messaragotsem	1891, I 22	—	1892, II 28	—	—	—
Dünamünde stambållsfyrar	—	III 17	—	—	—	—
Dünamünde fyr	—	II 23	—	—	—	—
Magnusholms fyr	—	III 12	—	—	—	—

Anmärkningar rörande isförhållandena 1891.

Alajärvi, Alajärvi sjö: V 2 vattnet stiger i sjön, stränderna isfris. V 6 isen har varit i rörelse. V 13 hela sjön isfri. Lappajärvi sjö: V 13 isen i rörelse.

Asikkala, Urajärvi sjö: V 8 stränderna delvis öppna. V 5—8 „bandades“ på nytt under denna frostmått. V 13 afkastade fullkomligt sitt istäcke. X 30 de grunda vikarna isbelagda, — 7° C. X 31 vikarna isfris, W vind, + 4° C. XI 5 vikarna isbelagda, — 4° C. 1^h a. XI 6 isen å vikarna sönderbruten af stark N vind, — 7° C. 8^h a. XI 8 stränder och vikar isbelagda ånyo och förblifvo det enda tills XI 19, då hela sjön isbelades.

Borgå skw, Kardrag viken: X 30, bröts upp samma dag af NW vind, XI 6 isbelagd. XI 8, bruten af flödvatten och SW stormar. XI 12, öppen (utom vid stränderna) med ett från strand till strand gående bälte af hopfrusen driftis i mynningen. Viken och fjärden isbelagda XI 19.

Anm. Kardrag viken har godt is för SW och är skyddad för andra vindar än NW.

Borgå stad, Borgå å: X 30, tunn is öfver hela ån, — 8° C. På e. m. och följ. dag ån (enda till + 7° C. i skuggan), hvarunder isen försvann från ån. XI 7, de delar af ån, där ångbåtar ej rört sig, isbelagda från denna dag. XI 15, den af ångbåtarna öppenhållna stann tillfrös fullständigt. (J. E. Strömberg.)

Brakestad: Nattfrost VIII 10; i närheten af staden VIII 16.

Bremarf kyrkoby: XII 17 stränderna isbelagda. XII 29 svag is, ställvis öppet.

Bräjarvi, Bräjarvi sjö: XI 6 och följ. natt tillfrös sjön ånyo, — 8 å —10° C. Emellan mycket snö ligger å isarna, äro dessa ej hörbara.

Enare, Toivonieni gård: V 26 ankommo svalorna, men till följd af kall väderlek återkom de åter V 30 och visade sig först VI 15. Thule bygård: X 3, 4 och 5 första snön, senare X 6—7. X 18—19 kurr och mossar bära fotgängare. X 23 marken åter betäckt af snö. XI 1—2 orkanlik storm och stark blida. XI 6 snö föll åter och har till en del legat kvar.

Alajärvi: I början på juni var det så kallt — snö föll flere dagar å rad, ehuru den snart smälte på marken — att döda svalor hittades i massa. På en gård i Mouhijärvi by hittades 15 döda svalor — döda af hunger eller köld?

Pöglö & Degerby: Degerby redd isbelagd XII 19, öppen XII 20. Isbelagd i M. 1892.

Geta, Bolstabolms träsk: X 30 en tredjedel af träsket isbelagdt. XI 22 is längs stränderna. XI 23 hela träsket isbelagdt.

Haapavesi: X 23 bar isen fotgängare.

Hailuoto: XI 16 kördes med häst till Uleåborg. XI 5—6 natten emellan, hafvet isbelagdt, bröts upp af storm XI 6 på aftonen.

Impilähti: X 23 och 24, första snöfallet; snön smälte. XI 19 snöfall till 2 cm djup, sedan börjar avsmältas. V 18 snön fullständigt försvann.

Juoksa, Vuoksen: XI 21, Ehatus och Vuoksen frusna till närheten af bron. XI 23, Ehatus och Vuoksen frusna enda till bron. XI 28, Ehatus och Vuoksen frusna enda till Rautakorva (3 km upp i fr. bron). XII 3, Vuoksen börjar gå upp igen. XII 5, Vuoksen öppen hela till Ehatus. XII 20, Vuoksen frusen närmare bron. XII 28, Vuoksen åter öppen enda till Ehatus.

Kalvola, Kalvola sjös norra del, Ämmävesi. X 30 tillfrusen. XI 1 delvis öppen. XI 4 fallst. öppen. XI 5 tillfrusen.

Kemi, Pölbö. Kemi älf: X 28 tillfrusen. X 31 började öppna sig på ströme ställen.

Kemijärvi, Pöyliöjärvi: *P-järvi isbelägges vanligen omkring 7 å 8 dagar senare än Kemiälven*. 1 år (1891) afskyldes vattnet genom flere dagars stark bläst och isbelades snart blästen afstannat samtidigt med Kemi älf.

Kittilä kyrkoby, Ounasjoki: V 16 vattnet i Ounasjoki stiger långsamt, isen fri från stranden. V 22 fallen vid åbrädden under vatten. V 24 isen packar sig ställvis efter regn under natten. V 25 isen går. V 27 älven isfri. VI 2 vårfloden aftager. VI 12 vårfloden upphört omkr. denna dag.

Kisijärvi kyrkoby, Nonsunlahti vik af Vanhalokkarinlahti: X 20, tillfröa sju. X 23 säges: „poikatalvi kaikki“. X 28, 1 km² isbelagd. X 31, tog andra förvinterns st.

Kronoberg. X 20 första snö, XI 21 marken betäckt för vintern.

Lavia, Karhijärvi: X 30 tillfrusen till $\frac{1}{2}$. XI 1 tillfrusen till $\frac{1}{2}$. XI 14 tillfrusen nästan helt och hållet, endast en ådra midtpå öppen. (Lavijärvi ännu öppen.) XI 20 stärk blästen större delen af isläcket. XI 21 tillfröa h. o. h. Lavijärvi: XI 21 tillfröa h. o. h. under lugn och köld.

Längelmäki, Kirkonlahti och Junkkilahti: X 30 tillfrusna. X 31. *Kirkonlahti* litet öppnad på midten, men X 31 *Junkkilahti* fallst. betäckt med $1\frac{1}{2}$ cm is.

St. Michel: IV 25, första regnet om våren. V 22 på aft. + 4° C. V 23 + 28°. 4 C. V 11, hamnen öppen, längre bort is. V 13 hamnen öppen så långt åst när. V 16, första ångbåt anlände från Järvisalmi i Kristina. V 21, då första ångbåten afgick från St Michel, var is ännu synlig på stora Saima. VI 4-5, starka nordliga ost- och hagelstormar, temp. nedgick till + 0°. 5 C. X 20: Marken i:a gången litet hvit af snö. I 22 - 9° C. X 23, snö. X 24, + 11°. 8 C. X 27, snö. X 30, - 10°. 5 C. X 30, hamnen i:a gången isbelagd, - 10°. 5 C. X 30, Likolampi trask tillfrysar och isen kvadriger på älven öfver XI 3, då temp. steg till + 8° C. och hamnen öppnade sig utom vid ständerna. XI 6, en del af hamnen isbelagd, - 12° C. XI 8, hamnen isbelagd med 1 cm tjock is, som bar skridskoåkare. XI 13, isen i hamnen ung. 5 cm tjock. XI 11, sista ångbåt anlände. XI 14, första slödföre, som därefter fortfor. XII 22, isarna nästan snöfria, de broddarna bra nog gröna och nästan snöfria.

Muhos, Muhos älf: X 27 mycket öfvervatten på isen. X 30 tillfröa detta flodsträcka.

Nurmes köping, stora Pielinen. V 27 funno ångbåtarna is här, men blott ställvis och så svag att den kunde forceras. *Nurmijärvi*: X 19 vikar isbelagda, senare gått upp igen. *Pelkijärvi*: X 19 grunda vikar isbel., senare gått upp igen. XI 8 vikar af Pjärvi frusna. II 3 fjärdarna isbelades.

Nykarleby: V 22 de första fartyg, två danska skonerter, inkommo. V 23 ångbåten *Vap* inkom. XI 16 fröa älven mellan broarna. IV 17-18, islossning i Kvarnforsen öfverströ. IV 19 i Äminneforsen, IV 28 älven mellan Nybron och Äminne. II 17, 7^h a. (1891) starkt åskregn med en blirt och svagt afslaget donder; molnen gingo från NW till SE. Efter regnet, då det klarade + 7° C. III och IV största delen torrt och kallt, isynnerhet om natten flere koldgrader, utom natten mot IV 30 och V 1. IV 11, karnföret begynte. IV 15, marken

på åkrar och ängar bar. IV 25, snöfall. IV 26, ånyo bar mark. IV 29, första regnet. V 2 andra regnet. V 16, ny snö men smälte delvis genast. V 26 och 27 första åkregnet.

Närpes—Finby å: X 29 första isläggning. — 8° C.

Orusnie: Elfen V 10 fanns nog fast is på 5 å 10 km. afstånd, men dagen då den rådde i drift kunde ej antecknas.

Oriskad, Erjuri kap., Erjuri sjö: IV sista dagarna, strandisen börjar smälta. V 10, isen försvann i hela sjön. X 30, isläggning. — 10° C. XI 1—3, öppnades dessa dagar till följd af blida och stark bläst. XI 6—7 tillfrys natten mellan dessa dagar, — 8 å—10° C. Sål föll härafter till 20 cm på isen, men smalt under de blida dagarna X 4—6. X 5 och följ. ånda till — 15° C, hvaraf isarna blefvo starka och körbara.

Puorola, Ruuki, Hiikajoki älf: XI 4 isläggning. XI 6 körbar is. XI 7 o. 8 blida. X 19 första isbildningen på älven.

Pernå, Fasarby invik XI 14 isbelades och kördes delvis med häst. Tillfrys ytterligare natten mot XII 9. Sedan XII 11 kört öfver med häst. XI 30 iche farbar till följd af snötryck och uppejå.

Pyttis, Heinlake viken: X 28, köldgrader, så att *Heinlakeviken* h. o. h. isbelades Heinlakeviken en grund träskartad vik, som genom ett smalt sund står i förb. med en yttre fjärd hvilken åter genom Håstholmesundet (långt och smalt) i fören. Finska viken X 31, isen åter

Rautalampi, Iivoni, hör till Rautalampi strömen af Päljänne vattensystem och utflyter genom Vanjaseimi i Nokinen fors; Iivoni är ung. 80 km. lång och 5 km bred. Vanjaseimi och Nokinen fors voro öppna ännu i början af December.

Uleåborg: X 20—21, *Pykkösjärvi* och andra mindre träsk tillfrysas. X 20—29, *fjärdens utanför, Uleå älfs mynnings isbelägges 3 å 5 km utåt, ånda till Toppila sund samt bortom Hietas och Kuottasaari.* På strömdragen inom fjärdens bibehöllo sig dock några öppna strimmor. Isen på de djupare lagsvattnen begynner bära skridskoåkare. XI 3, *ständerbröts den yttre isen på fjärdens utanför Uborg af WSW storm vid + 5° temp.; de öppna banden på strömdragen längre inåt utvidgades betydligt; större (?) delen af fjärdens is dock orubbad kvar samt bär på strömfria ställen ännu fortf. skridskoåkare och t. o. m. fotgängare.* XI 6, *tillfrys fjärdens ånda till Varjakka med undantag af några fläckar på ett starkare och djupare strömdrag vid Hietasaari.* Äfven reddens utanför Toppila sund isbelagd ståt å långt ögat mån. XI 16 begynner man färdas med häst på isen.

Urfala: X 30, isbelades en liten å (starkt strömmande), som förbinder Nuntajärvi och Rautajärvi. X 31, ånyo öppen; plögar ej tillfrys för längre tid i gången ån par dagar.

Valkjärvi, X 22 isbelades mindre vattensamlingar.

Vasa, V 14, ångbåtsfarten börjar. XI 23, ångbåtsfarten upphör. X 28—29, isbelades hamnen närmast stränderna. Isen smälte snart (X 31) till st. delen. XI 16 isbelades hamnen delvis. XI 22 å 23, isbelades hamnen till största delen.

Viborg: XII 5 öppnade sig *Huusniemi sund*, starkt strömdrag. XII 18—19, n. mellan dessa dagar isbelades *Huusniemi sund* fullt. XII 20 gick H—mi sund åter upp. XII 23 tog tövådroi slut.

Ylikannus, Raumanjoki, kommer från Lestijärvi och genomflyter Lestijärvi, Tohonampi, Ylikannus och Himanko (Rauma) socknar till Bottniska Viken, tillfrys X 23 (ej de skidare ställena). XI 6 tillfrys fullständigt.

Torned, Pussby, Torned älfs mynnings : V 14, islämning. V 22, is slut med kuden till denna dag. X 21, isläggning. X 26, älven passerades till fots. X 27 älven passerades med häst.

Ulsåberg, V 28 stilskyttar (från Luleå) inkommo med båt. IV 16, snön borta från fjällen. IV 29, snön borta i skogen. X 20, första snöfallet om hösten. XI 13, marken blif betäckt för vintern.

Vinterns inträde hösten 1890.

Snötäcket:

Senare hälften af sommaren 1890 gick regnig och stormig till ända, men efterföljdes af en angenäm eftersommar i september. I midten af månaden visade sig dock redan de första vintertecknen i landets nordligaste delar, och i Kittilä antecknades snöfall den 15 september. Under september månads slut förekommo snöfall: den 25 i Jaakkima, den 27 i Karstula och den 30 i Sodankylä.

1890, oktober 1—6 inträffade de *första allmänna* (större delen af landet omfattande) *snöfallen*. De framkallades af de tvänne minima, som under dessa dagar passerade öfver Skandinavien samt mellersta och södra delen af Finland i riktningarna SE—E—NE och E inåt Ryssland och medförde kalla N—NW vindar. Snön smalt genast eller kvarlåg endast någon dag.

1890, oktober 18—20, *andra allmänna snöfallet*. Snön kvarlåg till X 23 å 25, då blidare väderlek inträdde, som varade till XI 12 å 17.

1890, november 17—21, *tredje snöfallet*; blidväder XII 1—3.

1890, december 2—5 betäcktes marken å de flesta orter ånyo med snö. Blidväder XII 31, hvarefter

1891, januari 3—9 marken ånyo fullständigt snöbetäcktes.

Till följd af blidvädret kring XII 1—3 (1890) blef marken bar å många orter och var, ehuru frusen, snöfri i det närmaste hela december och in på januari 1891.

Ett för vintern bestående snötäcke uppstod:

i de nordligaste delarna af landet (Enare och Utsjoki)
X 6,

Kuolajärvi X 20,

Kittilä, Sodankylä, Kemijärvi, Rovaniemi, Tervola och
Kuusamo X 26—28,

Ijo till Kajana XI 9—10,

å de flesta andra orter på fasta landet omkring XI 20—
25 samt

på Åland, i kusttrakterna mellan Åbo och Hangö och
i östra delen af Nylands län XII 20.

På många orter i landet utom de senast nämnda var
marken bar ännu efter den 20 november. Bland dessa böra
nämnas kusttrakterna vid Bottniska viken från Gamla Kar-
leby ända ned till Kaskö och kustorterna från trakten af
Raumo till näjderna söder om Nystad ¹⁾, Lappajärvi, Vindala,
Kivijärvi, Viitasaari, Ruovesi, Längelmäki, Kuhmalahti, Petäjä-
vesi och flere orter i trakten af Päijänne äfvensom Kristina,
Parikkala och Savonranta i östra Finland, å hvilka orter
snötäcket uppgifves hafva blifvit liggande för vintern dagarna
mellan 2—5 december.

Isläggningen:

Samma mäktiga rörelser i lufthafvet, hvilka om somma-
ren kondensera den i luften befintliga vattengasen till lif-
gifvande regn, framkalla äfven om hösten enahanda värkan
— kondensation, men aggregationsformen är en annan, ne-
derbörden faller i fast form såsom snö. Denna värmepro-
cess i luftlagren, bland hvars uppmärksammade förkunnare

¹⁾ Huruvida den mellan Kaskö och Raumo liggande kuststräckan
äfven var snöfri in på december kan ej afgöras, emedan uppgifter därifrån
saknas.

de första snöfallen äro, dröjer ej länge att gifva sig tillkänna än tydligare. Nattfrosterna uppträda tätare, vattendragen afkylas och inom kort bär landskapet sin vinterdräkt, hvarigenom kommunikationssättet i vidsträckt mån förändras, vissa slags arbeten omöjliggöras och åter andra kunna vidtaga. Den öfverensstämmelse i afseende å tiden, som framträder mellan de olika faserna af snöns och isens vinterliga inkräktning af landet är synnerligen slående och be-lyses af följande data rörande isläggningen.

1890, oktober 4—11. Under den kalla väderlek, som kring denna tidpunkt inträdde i Finland på baksidan af de redan nämnda barometerminima, tillfröso mindre vattendrag första gången denna vinter i hela norra Finland ända ned till Vasa breddgrad. Denna isläggning varade dock endast några dagar, utom i Utsjoki och Enare, där fjällsjöar och andra mindre stillastående vatten torde hafva behållit sitt istäcke för vintern.

1890, oktober 18—22 var väderleken åter kall under inflytande af ett lufttrycksminimum, som under dagarna 17—20 oktober rörde sig från Nordsjön öfver södra Skandinavien och Östersjön inåt Ryssland, och vattendragen isbelades ånyo i södra delen af Lappmarken och ställvis ända ned till södra Österbotten samt trakterna norr om Ladoga. Varmare väderlek och regn under dagarna 23—28 oktober bragte åter isarna till upplösning.

Sista dekadern af oktober och den första af november månad medförde ej någon större förändring i snö- och isförhållandena ¹⁾, men den 10 november sköt en flik af det ost-

¹⁾ I Kittilä tillfröso Onnasjoki X 20 och i Sodankylä sjöarna X 28, Älfvarna antagligen XI 1. Vid Torneå och Kemi isbelades Älfvarna med samma namn XI 1. I Rovaniemi, där Kemi Älf flyter strid, skedde isläggningen först XI 4—16.

européiska (asiatiska) vintermaximum fram öfver Finland och norra delen af Skandinavien, och en köldperiod inträdde, som med afbrott endast af dagarna 14—16 november varade ända till månadens slut.

1890, november 12—14 ligga vattendragen i norra Finland isbelagda söderut till en linie gående från Ijo älfmynning längs Uleåträsk genom Sotkamo till Kuhmoniemi. Öppna voro ännu till XI 19 å 20 Ontojärvi och Lentuanjärvi i Kuhmoniemi och Rehjänselkä i Sotkamo.

1890, november 19—20 försiggick isläggningen i ett område begränsadt i norr af nyssnämnda linie och i söder af en linie gående från trakterna af Vasa i en krökning mot söder genom Alavo, Urais och Rautalampi nordostvart åt Nilsä och Nurmes till. Vattendragen i trakterna norr om Ladoga isbelades äfven kring denna tid, hvarför det är antagligt att de mindre sjöarna i östra delen af Kuopio län likaledes nu tillfröso, ehuru väl de större såsom Pyhäselkä och Pielinen voro öppna ända till XI 24 och 26. Från denna grupp afvika äfven de stora sjöarna Muuras (Muurre —?) järvi och Kolimo i Pihtipudas samt Keitele i Viitasaari med data XI 23 och 24. Det förtjänar anmärkas att Enare sjö tillfrös först den 20 november.

1890, november 23—25 fullbordades därpå isläggningen i älfvar och sjöar i det öfriga Finland, vesterut ända till Bottniska viken och söderut till Finska viken. Under dagarna 24—25 november låg ett lufttrycksmaximum öfver nordligaste Finland, vindarna voro från N—E, och morgontemperaturerna uppvisade ända till 25 köldgrader.

Växlingarna i snötäckets djup.

Hvad snöns lokala fördelning vid olika tider beträffar lämna de få orter, hvilkas snödjup anförts i Tab. II, ej tillräcklig ledning för bedömande af de särskilda delarnas af vårt land relativa snörikedom. De säga oss blott att Mariehamn, Hangö, Tammela, Alajärvi och Uleåborg voro mycket snöfattiga; obetydligt djupare låg snön i Jyväskylä, Pihlupudas och Pyhäjärvi, medan åter trakterna kring Helsingfors, Tohmajärvi, Ilomants, Kajana, Enare och Utsjoki voro synnerligen rika på snö. Rörande denna punkt ber jag därför få hänvisa till Prof. A. F. Sundells afhandling: Snötäckets höjd i Finland Januari—Maj 1891, Fennia 7, N:o 3.

Emellertid gifva snödjupsmätningarna å nyssnämnda orter, sammanställda med uppgifterna rörande yrväder, blidväder och skare, anledning till några slutsatser, hvilka måhända förtjäna anföras. På tre skilda papper utmärktes för alla observationsorter de dagar, under hvilka yrväder, blidväder och skare förekommit, med ett kortare streck. På dessa bilder framstodo såsom *mest utbredda* följande:

yrväder, januari 25—28; februari 3—4, 11—12, 14—15; mars 1—2, 5—6, 11, 30—31; april 1—2.

blidväder, januari 30—31; februari 7—8, 19—20; mars 2, 12—13, 16—17.

skare, februari 1—2, 9—11, 22—23, 25; mars 1, 3—4, 14—15 och följ.

Af denna förteckning se vi hurusom yrväder, blidväder och skare följa på hvarandra med få dagars mellantid; härigenom och genom vindarna framkallas snötäckets struktur. Rörande snötäckets struktur gifva de från Jyväskylä af Apothekaren H_j. Drake lämnade uppgifterna (se: skare sid. 30) närmare upp-

lysning. Orsaken till den regelbundenhet, hvarmed dessa företeelser aflösa hvarandra finna vi osökt i de barometriskä minima. Dessa framkalla, då de från Nordsjön (Atlanten) närma sig vårt land, nederbörd härstädes under dels sydliga, dels östliga och nordöstliga vindar beroende på den fortskridningsbana minima följa. Under antagande af att minimet går norr om orten vrider sig vinden under minimets framåtskridande till SW och W medförande varm luft från oceanen och blidväder inträder. I hvarje fall, vare sig minimum går vester- och söder om Finland eller genom mellersta Finland östvärt inåt Ryssland efterföljes blidvädret af kall väderlek, betingad i förra fallet af E- och NE, i det senare af NW-vindar.

Största snödjupet mättes å de flesta orter i slutet af mars och början af april och var i:

Utsjoki	89	cm, IV 11,
Enare Pakanajoki	105	„ IV 4,
Enare, Thule	65	„ IV 5,
Uleåborg	40	„ IV 1—2,
Kajana	59	„ IV 1—8,
Pyhäjärvi	40 (37)	„ II 4—6 (III 31—IV 2)
Alajärvi	34	„ II 1—2,
Pihtipudas	40	„ III 31,
Jyväskylä	36 (35)	„ II 3 (III 30),
Lapinlahti	46	„ III 30,
Ilomants	71	„ IV 3—4,
Tohmajärvi	57	„ IV 1,
St. Michel	38	„ III 31,
Tammela	25 (24)	„ III 4 (III 28)
Helsingfors	58	„ IV 2
Hangö fyr	21	„ III 29—IV 1,

Marieham 15 cm, III 22—23

Säbbskär fyr 30 „ IV 1.

Den milda väderlek, som rådde i Finland under dagarna 18—20 februari och 28 februari—2 mars, hafva vi att tillskrifva gradientens riktning mot NW—N, hvaraf SW- och W-vindar voro en följd. På Åland (Mariehamn) var marken snölös från och med den 18 februari till och med den 2 mars. Af de öfver snödjupet uppritade kurvorna för olika orter, hvilka ej ingå i denna uppsats, framgår för öfrigt hurusom snötäcket i kusttrakterna mycket påverkades af de nämnda blidvädren. En stark sänkning ger sig tillkänna åt öster ända till Helsingfors, där minskningen af snöhöjden dock var ganska ringa, och norrut ända till Uleåborg, omfattande äfven de ganska långt inne i landet belägna orterna Pyhäjärvi och Pihtipudas i Österbotten. Den österbottniska kuststräckan tyckes öfverhufvudtaget i afseende å snöförhållandena vara att likställas med landets sydvästra kusttrakter såväl hvad den ringa snömängden som äfven hvad tiden för snöns bortgång om våren vidkommer. Detta bekräftas af de af mig uppgjorda kartorna öfver snösmältningen vårarna 1890 och 1891 samt af prof. *Sundells* karta (l. c.) öfver snötäckets höjd den 28 mars 1891. Kurvorna för Tammela, Jyväskylä, Tohmajärvi m. fl. orter belägna inne i landet eller längre norr- och österut visa att snöhöljet i dessa trakter ej rönt något anmärkningsvärdt inflytande af den nämnda mildare väderleken. Dessa linier förlöpa nämligen antingen ganska horisontelt (Tammela, Jyväskylä, Kajana och Enare) under februari, mars (och april) eller visa en fortgående stigning (Helsingfors, Tohmajärvi, Ilomants och Utsjoki) under dessa månader ända tills snösmältningen om våren vidtager.

Snösmältningen våren 1891.

Snösmältningen vidtog de första dagarna af april och fortgick från 8 å 9 april mycket raskt. Den sista dagen under våren, hvars medeltemperatur understeg 0° C. var i Helsingfors den 7 april; motsvarande dag år 1890 var 11 mars. Den 8 april hade en medeltemperatur af $0^{\circ}.0$ C, hvarefter temperaturen fortfor att stiga. April månads medeltemperatur var i Helsingfors $2^{\circ}.42$ C, medelmolnigheten 3.9 och relativa fuktigheten 68.4 %; bland månadsmedeltalen för året voro de två senare minima.

Å kartan 1 är snösmältningens gång utmärkt med fulldragna röda och gröna linier. På grund af observationernas beskaffenhet hafva dessa linier ej kunnat dragas strängt i öfverensstämmelse med uppgifterna och åtskilliga undantagsområden kunde anföras. Den fördröjning af snösmältningen vid kusterna, särskildt i Österbotten, hvarpå linierna tyda, kan likväl ej betraktas såsom blott tillfällig och uppkommen till följd af observatörernas olika uppskattningssätt. Samma förhållande visade sig nämligen äfven våren år 1890. Den förklaring jag uppställde i sistnämnda års berättelse, nämligen att *snösmältningen försenas vid kusterna på grund af de i hafvet utanför liggande ismassornas afkylande värkan*, anser jag bekräftas äfven af de å kartan 3 införda data för fyrrarnas tändning om våren. Från Kvarken norrut låg isen ända till öfver en månad senare kvar än i södra delen af Bottniska viken. Af tabell I finner man att snösmältningen i flere socknar vid södra kusten likaså försiggått långsammare än i omgifningen inåt landet.

De å kartan 1 uppritade „snösmältningslinierna“ tala för öfrigt för sig själfva. Till sin form likna de i det närmaste dem för våren 1890. Det framgår af dem att *marken*

om våren 1891 blef mycket senare snöfri än våren 1890; i vestra och södra delarna af landet försvann snön en månad senare och i trakterna mellan Uleåborg, Kuopio och Ladoga omkring två veckor senare än föregående år. Denna sistnämnda skilnad mellan landets sydvestra och nordliga delar i afseende å vårens senare inträde visar äfven hafvets stora afkylande värkningar.

Prof. *Hildebrandsson* säger i sitt arbete „*Marche des isothermes au printemps dans le nord de l'Europe*“, pag. 4, där han framhåller den intresanta relation, som förefinnes mellan lufttemperaturen och den olika hastighet, hvarmed islossningar och isläggningar äfvensom de olika utvecklingsstadierna hos växterna så att säga förflytta sig i meridional riktning: „*Pour ces études et d'autres du même genre la connaissance de la marche des différens isothermes serait assurément d'une haute importance.*“ På den sagda afhandling bifogade kartan I öfver 0° isotermens gång återfinner man samma typiska riktning SE—NW, som visat sig i de af *Berg* för Ryssland och af mig för Finland uppgjorda snösmältningslinierna. Riktningen SE—NW utmärker i stort isotermernas gång öfver de delar af kontinenterna, hvilka ligga öster om världshafven. Snösmältningslinierna måste därför betraktas såsom klimatiska linier, hvilkas riktning och fortgående förflyttning norrut i länder med så ringa höjd öfver hafvet som Ryssland och Finland hufvudsakligen bestämmas af luftvärmens. En undersökning af 0° isotermens gång om våren hvarje år ¹⁾ öfver de delar af Europa, hvilka vintertid hafva ett sammanhängande snötäcke, vore därför af intresse i detta hänseende och borde, förenad med en gransk-

¹⁾ 0°-isotermen passerade våren 1891 Helsingfors 26 dagar senare än om våren 1890.

ning af de fenologiska data, kunna lämna flere värdefulla upplysningar. Den tyske fenologen *Thne* har på ett ställe fäst sin uppmärksamhet vid den försening i växtlighetens utveckling, som är märkbar vid Finlands sydkust — ett förhållande, hvilket enhvar, som vartiden rest från kusten inåt landet, torde hafva iakttagit.

Kartan 2 visar att antalet dagar med snöfri mark vid södra kusten sommaren 1891 var 205, men något längre in i landet 210, och i tabell I finner man lätt flere orter i mellersta Finland med 205 eller flere snöfria dagar. Jag vill här ytterligare påpeka att linierna ej kunnat dragas så noga, att inga afvikelser skulle kunna påträffas; i sina huvuddrag återgifva de dock så vidt möjligt varit de af observationerna lämnade data. Jämförd med motsvarande karta för föregående år 1890 visar kartan 2, att sommaren 1891, bedömd efter antalet dagar med bar mark, var betydligt kortare än sommaren 1890: i södra delen af landet och på Åland ända till 50 å 60 dagar, i mellersta Finland 30 å 40 och i norra Finland från linien Uleåborg—Kajana norrut omkring 25 å 30 dagar kortare. Sommaren var såsom känt långt ifrån lyckosam för landtbrukaren. Den föregående vinterns (1890—91) längd, uppskattad efter antalet dagar med snöbetäckt mark, var på Åland 4 månader, i Österbotten, sydvästra och södra Finland 5 månader, i trakterna längs linien Uleåborg—Kajana—Iisalmi—Joensuu—Sordavala 6 månader och i norra delen af Lappmarken 7 månader och därutöver. Längs nyssagda linie från Uleåborg till Sordavala var marken, såsom redan nämnts, bar 180 dagar; sommar och vinter, räknade på sätt ofvan frambållits, voro således i dessa trakter lika långa.

Isarnas tjocklek, varaktighet m. m.

Mätningar af isarnas tjocklek utfördes endast i Utsjoki, Enare och Jyväskylä. Af de i ett fjällträsk i Utsjoki gjorda mätningarna synes att isen där redan i början af vintern uppnådde sin största tjocklek, hvilken därefter föga växlade. Af de andra mätningarna torde kunna slutas att isarna i allmänhet nådde sin största mäktighet i mars och ej undergingo större förändringar förrän islossningen nalkades.

Rörande isläggnngen hösten 1890 i inlandsvattnen har jag redan frambållit det viktigaste. Beträffande isläggnngen i de omgifvande hafven må nämnas att den började i norra delen af Bottniska viken i slutet af november och fullbordades under december; senast släcktes Valsörarnas fyr i Kvarken: XII 23.¹⁾ Heinäluoto fyr i Ladoga och fyrarna i östligaste delen af Finska viken upphörde äfven med lysningen i slutet af november. Fyrarna i södra delen af Bottniska viken (Rauman meri) och Gråhara fyr (Helsingfors) voro tända till slutet af januari följande år 1891.²⁾ Om tiden för släckningen af Seskär, Nervö, Sommarö och Hoglands fyrar i östra delen af Finska viken har jag ej lyckats vinna någon upplysning. Söderskärs, Porkala och Hangö fyrar samt fyrarna i hafvet kring Åland voro ej släckta; öppet vatten var således synligt hela vintern från dessa fyrar.

Jämföras de å kartan 6 i berättelsen för år 1890 intagna tiderna för fyrarnas tändning med samma data för 1891 (se kartan 3), så ser man att sjön våren 1891 gick upp 1 månad senare i Ladoga och östligaste delen af Finska viken och 2 å 3 veckor senare i Bottniska viken än våren 1890.

¹⁾ Verders fyr, ENE om Ösel, och Narva fyr släcktes den förra XI 26, den senare XII 16 — detta för jämförelsens skull.

²⁾ Kunö fyr i Riga viken släcktes 1891, I 19.

Å kartan 8 har jag i ungefärliga drag sökt framställa antalet isfria dagar i stillastående och rinnande vattendrag i landet. Några undantagsområden har jag äfven skildt utmärkt. Då man tager i betraktande sjöarnas olika storlek och djup samt det förhållande, att vattnet i en stor del af dem, såsom utgörande länkar af de stora vattenstråtarna, är mer eller mindre „rinnande“, framstår klart svårigheten i att grafiskt framställa isförhållandena i landets sjöar för ett enskildt år.

Det har redan påpekats att marken var betydligt kortare tid bar år 1891 än år 1890. I öfverensstämmelse härmed står det faktum, att antalet isfria dagar för vattendragen äfven var mindre år 1891. Stillastående vatten voro sålunda i södra och sydvästra Finland 25 å 35 dagar och i trakterna mellan Uleåborg och Kajana omkring 15 dagar kortare tid isfria än år 1890. I Lappmarken är skillnaden mellan de två årens isfria dagar ringa eller ingen. Det framgår häraf och af det, som tidigare blifvit sagdt om antalet dagar med bar mark, att olikheterna i väderlekskaraktären mellan åren 1890 och 1891 voro afgjordt mera utpräglade i den södra delen af landet än i den norra.

Hvad slutligen uppgifterna om tiderna för första och sista snöfallet beträffar, hvilka äga sitt värde för en klimatbeskrifning, äro data för sista snöfallet om våren utan tvifvel till stor del otillförlitliga. Vid ett 20-tal af dem kan dock fästas afseende och dessa lämna följande:

antal dagar mellan de extrema snöfallen 1891.

Enare — 88 dagar, Kuolajärvi — 95 dagar, Kuusamo — 106 dagar; för alla sydligare än Kuusamo belägna orter får man en tidsskilnad mellan sista snöfallet om våren och

första snöfallet om hösten, som växlar mellan 130 och 140 dagar.

Öfriga i tabellerna ingående uppgifter komma att behandlas i sammanhang med snödjupsmätningarna från vintern 1891—1892. Vid tabellernas uppställning har jag följt den af *Ignatius* i „Finlands Geografi, Handbok för medborgare“ gifna indelningen af vattensystemen.

Résumé.

Au printemps de 1890, l'Institut Météorologique Central d'Helsingfors envoya à un grand nombre de personnes un formulaire destiné à l'inscription de certaines données relatives à la neige et à la glace en Finlande. Les renseignements recueillis ont été publiés par nous sous le titre „Snö- och isförhållandena i Finland år 1890“ dans le „Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk“ publié par la Société des Sciences de Finlande, fascicule 51. Au printemps de 1891, on expédia encore des imprimés portant dans leurs traits essentiels les mêmes questions. D'après le formulaire, reproduit pages 1—2, l'Institut demandait des renseignements sur l'époque où l'on a observé les faits suivants: sol libre de neige au printemps en pleins champs et dans les forêts, la dernière fois où plus de la moitié des environs étaient couverts de neige au printemps,¹⁾ chute de la première neige en automne, sol couvert de neige pour le reste de l'hiver, établissement du trainage, débâcle et congélation des lacs et rivières. Le tableau I contient ces renseignements dans l'ordre ci-dessus à l'exception des données relatives à la glace, qui se trouvent plus loin dans le mémoire. Le tableau I donne, en outre, le nombre de jours où le sol a été couvert de neige (complètement ou en partie) en pleins champs et dans les forêts, pendant l'hiver de 1890—91, et où il a été libre de neige en 1891; on y

¹⁾ La dernière chute de neige au printemps a été aussi notée par plusieurs observateurs, et les données relatives à cette observation sont inscrites au tableau I à la suite de ces dernières.

trouve aussi l'intervalle entre la chute de la dernière neige et celle de la première.

Outre les observations déjà citées, on a aussi mesuré, de janvier à mai, l'épaisseur de la couche de neige et celle de la couche de glace, mais seulement à un petit nombre de stations, d'après une instruction particulière que l'on peut lire pp. 4—9. Les résultats de ces mesures sont inscrits dans les tableaux II et III. Viennent ensuite pp. 28—32, les renseignements relatifs aux tourbillons de neige, à la croûte de neige et au temps doux. Le tableau „Isförhållandena i Finland år 1891“, pp. 33—62, contient les données relatives à la débâcle et à la congélation, séparément pour les cours d'eau et pour les lacs, ainsi que le nombre de jours où l'eau a été „couverte de glace“ et celui où elle a été „libre de glace“ pendant l'année 1891.

Avec ces données à l'appui, nous avons essayé de donner une idée 1:o de l'apparition de l'hiver de 1890 (p. 67), 2:o des variations de l'épaisseur de la couche de neige (p. 71), et 3) de la marche de la fonte des neiges au printemps de 1891 (p. 74). Enfin nous avons relaté quelques circonstances ayant rapport à l'épaisseur et à la durée de la croûte de glace (p. 77) ainsi qu'au nombre de jours écoulés entre la dernière et la première neige. Relativement à ces points nous dirons ce qui suit.

La première neige de l'automne de 1890 est tombée le 15 septembre à Kittilä, en Laponie, et il a neigé pour la première fois dans toute la Finlande du 1:er au 6 octobre. A cette dernière époque, la première couche de glace se montre au nord de la Finlande. Puis l'hiver descend dans le pays, avec des arrêts d'une à deux semaines, et continue de nouveau à envahir de plus en plus les contrées méridionales. Ce qui frappe dans cette marche de l'hiver, est la coïncidence de la congélation des eaux avec l'apparition des neiges permanentes. L'hiver régnait presque partout à la fin de novembre. Quant aux chasses-neige, à l'adoucissement de la température et à la croûte de neige, les renseignements obtenus nous montrent que ces phénomènes se succèdent à peu de jours d'intervalle; on peut naturellement attribuer la cause de cette régularité aux dépressions barométriques. Ces circonstances et l'influence des vents nous fourniront à leur tour, sans aucun doute, les facteurs qui entrent dans la structure de la couche de neige.

C'est à la fin de mars et au commencement d'avril qu'on a trouvé la plus grande épaisseur de neige dans la plupart des lieux;

elle variait entre 105 cm. au lac Enar et 21 cm. près du phare de Hangö. On peut du reste remarquer que la neige se comporte sur la côte d'Ostrobothnie (à l'est du golfe de Bothnie) de la même manière qu'au sud-ouest de la Finlande, aussi bien sous le rapport de la faible épaisseur de la couche que pour l'époque de la fonte des neiges au printemps. Dans les parties très rapprochées des côtes, la neige disparaît au printemps plus tard que dans les parties situées un peu plus loin dans l'intérieur des terres. Ce retard dans la fonte des neiges, surtout remarquable en Ostrobothnie, mais aussi dans les contrées situées à l'est et à l'ouest d'Helsingfors, est causé sans aucun doute par l'action réfrigérante des masses de glaces qui flottent sur la mer en face des côtes. Nous avons fait remarquer à ce propos le retard dans le développement de la végétation près de la côte méridionale, fait mis à jour par des observations et exposé par le naturaliste allemand *Thne*. La direction générale des lignes tracées sur les cartes 1—2 va du SE au NW. Cette direction est la même que celle des lignes tracées par *Berg* pour la marche de la fonte des neiges en Russie et elle caractérise aussi la marche des isothermes dans les parties des continents situées à l'est de l'océan.¹⁾

Comparée à l'année 1890, l'année 1891 est notablement plus froide. Le sol a été libre de neige au printemps de 1891 beaucoup plus tard qu'au printemps de 1890. Dans le sud et dans l'ouest la neige a disparu un mois plus tard que l'année précédente, et dans la région comprise entre Uléåborg, Knopio et le Ladoga, environ deux semaines plus tard qu'en 1890. Le nombre de jours où le sol a été libre de neige a été moindre qu'en 1890; pour le sud de la Finlande et pour Åland, de 50 à 60 jours; pour le centre, de 30 à 40 jours, et pour le nord de la Finlande, depuis la ligne Uléåborg—Kajana, de 25 à 30 jours. Le nombre des jours libres de glace a été aussi bien moindre. Les lacs du sud et du sud-ouest ont été libres de glace de 25 à 35 jours de moins qu'en 1890, et entre Uléåborg et Kajana 15 jours de moins. En Laponie la différence du nombre des jours libres de glace pour ces deux années est très petite ou nulle. Il ressort clairement de ce que l'on vient de dire que la différence entre les circonstances mé-

¹⁾ Voir aussi *Hildebrandsson* „Marche des isothermes au printemps dans le nord de l'Europe.”

téorologiques pour 1890 et celles pour 1891 est plus caractérisée au sud qu'au nord de la Finlande.

Le nombre de jours écoulés entre la dernière chute de neige au printemps et la première de l'automne s'est élevé à 88 près du lac Enar (Laponie), à 95 à Knolajärvi (Laponie) et à 106 jours à Kuusamo; pour les contrées situées plus au sud, ce nombre a varié entre 130 et 140.

Les observations recueillies depuis le commencement de l'automne de 1891 seront rattachées à celles faites depuis le commencement de l'hiver de 1891—92, pendant lequel les mesures de l'épaisseur de la couche de neige ont été faites quotidiennement dans 140 lieux environ.

KRITISK ÖFVERSIGT

AF

FINLANDS BASIDSVAMPAR

AF

P. A. KARSTEN.

TILLÄGG II.



I.

Buksvampar.

Fam. I. *Lycoperdaceæ*.

1. *Geaster* Mich.

* *G. fimbriatus* Fr. syst. myc. III, p. 16.

Syn. *Lycoperdon Geaster* Batsch. Elench. p. 151.

Yttre peridiet utbreddt, deladt n. till midten uti flere (7—12), reguliera, n. äggformiga, dunkelbruna, slappa, likastora flikar. Inre peridiet oskaftadt, n. klotrundt, med hårigt fransad mynning.

Skog., på bar jord (Sydöstra Finl.)

II.

Hattsvampar.

Fam. 1. *Agaricineæ*.

XXIII. *Armillariella* Karst.

* *Arm. imperialis* (Fr.) Karst.

Syn. *Armillaria imperialis* Fr. Karst. Hattsv. I, p. 20.
Torra barrskog. (Viborgs socken). Hösten 1892.

XXIV. *Tricholoma* Fr.

96. *Tr. fagineum* (Schum.) Karst. (*Tr. Schumacheri* Fr.) var. *sordescens* Karst. (Hedwigia 1892 p. 292).

Hatten askgrå, mot kanten lindrigt tilltryckt filtluden, 6—7 cm. bred. Foten jemnt afsmalnande uppåt, företrädesvis i toppen klimjöligen småfjällig, smutshvit, 5—7 cm. hög, vid basen 3, i toppen 2 cm. tjock. Lamellerna blekaktigt hvita, 2—3 mm. breda. Sporerne bredt eller smalt elliptiska, $4-9 = 2-5$ mmm.

Barrskog, på högar af granbarr. (Mustiala). Sept. 1892.
Tufvad.

XXV. Clitocybe Fr.• **Cl. vills** Karst. n. sp.

Hatten köttig, först kullrig, sedan n. platt, med puckel, glatt, genomskinligt strimmig, blåaktigt gulblek, i torr väderlek blek, omkring 3 cm. bred. Foten jemntjock, flerböjd, glatt (äfven vid basen), i toppen beströdd med hvitt klímjöl, umbrabrun, i torr väderlek blåaktigt gulblek, 7—8 cm. hög, 1, 5 mm. tjock. Lamellerna fastväxta, nedlöpande med en tand, tättsittande, bleka.

Granskog. (Mustiala). Sept. 1893.

Luktlös.

143. Cl. brumalis Fr.

Hatten n. köttig, kullrig, naffad, glatt, i början brunaktigt gulblek, derpå gulblek, med mörkare färgad navel och genomskinligt finstrimmig, i början hvitfjunnig kant, 3—5 cm. bred. Foten jemntjock eller upptill lindrigt tilltjocknad, glatt, bar, finstrimmig, först fylld, derpå ihålig, vanligen böjd eller flerböjd, gulblek, urbleknande, 4—6 cm. lång, omkring 4—5 mm. tjock. Lamellerna fastväxta, nedlöpande med en tand, tättsittande, bleka.

Barrskog., bland granbarr (Mustiala). Sept. 1892.

XXVIII. Mycena Fr.• **M. aurantiomarginata** Fr. Karst. Hattsv. I, p. 98.

Sporerna klotrundt elliptiska, $6 = 4$ mmm.

Blandskog, bland granbarr. (Mustiala). Sept. 1892.

178. M. rubromarginata Fr. Karst. Basidsv. p. 82.

* **Var. luteolorufescens** Karst. (Hedwigia 1892, p. 218).

Hatten hinnaktig, med n. köttig disk, kägelformigt klocklik, slutligen klocklik, ofta sned, fåradt strimmig, stundom strecktecknad, trubbig, brunaktigt gul, i midten stötande i rödbrunt, opak, med finluddigt naggad, röd kant, omkring 2 cm. hög och 1,5 cm. bred. Foten pipig, styf och spröd, jemntjock, glatt, bar, torr, icke rotsläende, vid basen tilltjocknad och n. borsthårig, blekgul, ända till 10 cm. hög, 2—3 mm. tjock. Lamellerna vidfästade, afsmalnande, lancettformiga, glesa, blågråaktigt hvita, i eggen ofta röda. Sporerne klotrundt elliptiska, 8—13 = 7—9 mmm. Cystider inga.

Enved, äfven på jord. (Mustiala). Jul. 1892.

* **M. viridimarginata** Karst. (Hedwigia 1892, p. 218).

Hatten hinnaktig, kägellikt klockformig, slutligen utbredd, klocklik, med otydlig puckel, fåradt strimmig, glatt, smutsigt eller n. brunaktigt honungsgul, icke hygrofan, ända till 3 cm. bred. Foten styf och spröd, jemntjock, ofta böjd, slät, glatt, bar, blekt honungsgul, vid basen besatt med fina hvita borsthår, icke rotsläende, omkring 2 cm. hög. Lamellerna fastväxta, glesa, lancettlika, blågråaktigt hvita, i eggen grönaktiga. Sporerne elliptiskt klotrunda eller elliptiska, släta, 7—11 = 6—7 mmm. Cystider inga.

Murkna tallstamm. (Mustiala vid Salois). Jul. 1892.

Vanligen enkel. Beslägtad med föreg.

* **M. similima** Karst. (Hedwigia 1891, p. 246).

Hatten n. hinnaktig, kägellikt klockformig, slät, torr, glatt, blåaktigt gulblek eller smutsblek, omkring 2 cm. bred. Foten spröd, glänsande slät, glatt, vid basen böjd och rotlikt förlängd, omkring 10 cm. hög. Lamellerna fastväxta, urnu-

pet nedlöpande, tätt sittande, hvita, ofta lindrigt stötande i köttrodt.

Förmultn. stamm. (Mustiala). Aug. 1891.

Till utseende ganska lik *M. galericulata*, men sprödare än denna, med blekaktig, slät hatt.

* *M. leptcephala* (Pers.) Fr. Karst. Hattsv. I, p. 109.

Sporerna elliptiska, $6-9 = 3-5$ mmm.

* *M. subplicosa* Karst. n. sp.

Hatten hinnaktig, först klockformig, sedan kullrig, ofta kägellikt klockformig, trubbig eller otydligt pucklig, vec-kadt fårad, glatt, gråblek, torr blekaktig, 1—2 cm. bred. Foten styf och spröd, jemntjock, slät, glansk, bar, i toppen fint pudrad, vid basen borsthårig, icke rotlikt förlängd, gulblek eller blekt hyalin, nedtill slutligen blågrå, 4—5 cm. lång, 1—1,5 mm. tjock. Lamellerna fastväxta, glesa, lindrigt bukiga, helbreddade, hvitaktiga, enfärgade. Sporerna elliptiska, med sned basal udd, $6-8 = 3-5$ mmm. Cystiderna? sparsamma, nålligt afsmalnande, $30 = 6$ mmm.

Barrskog, bland barr och qvistar. (Mustiala h. o. d.) 8.

* *M. plumbea* Fr. Karst. Hattsv. I, p. 114.

Lamellerna glesa, af hattens färg, men blekare. Sporerna bredt elliptiska, $8-9 = 5-6$ mmm.

Barrskog, bland mossor. (Mustiala på Syrjä). 7 Jul. 1892.

* *M. fimicola* Karst. n. sp.

Hatten n. hinnaktig, kägellikt kullrig, äldre n. platt, med en liten puckel eller papill, glatt, strimmig ända till puckeln, blekt röd- eller ochragul, torr sämskfärgad, $0,5-1$

cm. bred. Foten först fylld, sedan ihålig, broskartad, seg, jemntjock, flerböjd, fullkomligt glatt, upptill hvitpuddrad, rostfärgad, äldre mörkbrun, n. glansk, 2—3 cm. hög, 1—1,5 mm. tjock. Lamellerna fastväxta, lossnande, tätt sittande, n. bukiga, i början hvitaktiga, sedan sämskfärgade. Sporerne elliptiska, hyalina (under mikr.), $6-9 = 3-4$ mmm. Basiderna cylindriskt klubblika, $25-30 = 6-7$ mmm. Cystiderna syllika, $70 = 18$ mmm.

Björkskog, på hästexkrementer. (Mustiala). Sept. 1892.

Icke beslägtad med någon känd *Mycena*-art. Till utseende lik en *Naucoria*.

XXX. *Marasmius* (Fr.) Karst.

* *M. nitellinus* (Fr.) Karst.

Syn. *Collybia nitellina* Fr. Karst. Hattsv. I, p. 153.

Var. *latifolia* Karst. (Hedwigia 1892, p. 292).

Lamellerna bukiga eller framtill bredare, bleka, lindrigt stötande i brandgult, temligen tjocka, 2—3 mm. breda. Sporerne elliptiskt sferiska, $6-7 = 4-5$ mmm. Basiderna klubblika, $24-30 = 7$ mmm.

Barrskog, på bränd sandjord. (Mustiala). Okt. 1892.

XXXV. *Hygrophorus* (Fr.) Karst.

* *H. agathosmus* Fr. var. *inolens* Karst. (Hedwigia 1892, p. 292).

Foten något flockluddig (icke fintrådigt strimmig). Luktlös och något mindre än hufvudformen.

* *H. albidus* Karst. n. sp.

Hatten n. hinnaktig, i början kullrig, sedan platt, pucklig, ofta omkring puckeln nedtryckt, teml. klabbig, med af longitudinelt löpande trådar sammanväfd hud, icke genomskinligt strimmig, understundom närmast kanten med papillformiga upphöjningar, hvitaktig, 2—3 cm. bred. Foten jemntjock, ofta flerböjd, något flockluddig (icke med papiller), hvitaktig, omkring 7 cm. hög och 3 mm. tjock. Lamellerna fastväxt nedlöpande, snöhvita.

Granskog, bland granbarr. (Mustiala på Syrjä). 9.

Luktlös. Närmast beslägtad med *H. tephroleucus*. (Pers.)

XLIII. *Volvaria* Fr.

* *V. virgata* Fr. var. *fennica* Karst. (Hedwigia 1891, p. 246).

Hatten askgrå, icke eller otydligt strecktecknad. Slidan vid, 2—4-flikig, brunsvart.

Drifbänk. (Mustiala: O. Karsten). Apr. 1891.

XLV. *Entoloma* Fr.

* *Ent. præcox* Karst. (Hedwigia 1893 p. 59).

Hatten n. hinnaktig, spröd, kägellikt kullrig, slutligen utbredd och understundom vågigt flikig, vanligtvis pucklig, glatt, fuktig, genomskinligt strimmig, sotbrun, torr urblekande och sidenglänsande, 3—6 cm. bred. Foten pipig, jemntjock, sammantryckt, glatt, strimmig, blekaktig, nedtill blekt

sotbrun,[†] spröd, 3—6 cm. hög, ända till 6 mm. tjock. Lamellerna baktill afsmalnade, n. fria, tättsittande, bukiga, smutsgrå, slutligen blekt köttröda. Sporerna klotrunda eller n. klotrunda, n. kantiga, 7—10 mmm. i diam.

Blandskog., på sandjord vid väg. (Mustiala). 5.

* *Ent. fuliginarium* Karst. (Hedwigia 1892, p. 292).

Hatten n. köttig, tunn, kullrig eller hemisferisk, kretsformig, trubbig, stundom lindrigt nedtrykt, glatt, med i början inböjd, genomskinligt strimmig kant, becksvart, med dragning i blekgult, i torr väderlek isabellfärgad, omkring 2 cm. bred. Foten fylld, jemntjock, i ytan n. vågig, finstrimmig, glatt, vid basen luden, i toppen hvitpudrad, af hattens färg, men blekare, ända till 6 cm. hög och 4 mm. tjock. Lamellerna fastväxta, tättsittande, aflånga, bleka, på sidorna n. ådriga, 3—4 mm. breda.

Barskog., bland mossor. (Mustiata på Syrjä ås). Sept. 1892.

Luktlös. Påminner om *Marasmius atratus*. (Fr.)

* *Ent. mimicum* Karst. n. sp.

Hatten hinnaktig, klocklik eller hemisferisk, trubbig, slutligen utbredd, ofvanom midten strimmig, glatt, brunaktigt gulblek, i torr väderlek blekare och silkesglänsande, med i början inböjd kant, omkr. 3 cm. bred. Foten först fylld, sedan pipig, jemntjock, glatt, i toppen bar, glansk, finstrimmig, blåaktigt gulblek, ända till 7 cm. hög, omkr. 2 mm. tjock. Lamellerna fastväxta, lossnande, n. glesa, från foten afsmalnande mot hattens kant, hvitbleka, slutligen smutsfärgade, släta. Sporerna rundade, 4-kantiga, 9—10 mm. i diam.

Skogstrakt. (Tammela flerstädes). Aug. och Sept.

Lukten svag, lik den af nymalet mjöl. Skiljer sig från *Ent. sericeum* förnämligast genom hinnaktig, klocklik, till midten strimmig hatt, längre, broskartad fot och i början hvitbleka lameller. Förväxlas äfven lätt med *Mycena galericulata*. Närmar sig genom sin broskartade fot till *Nolanea pascua*.

LIII. *Pholiota* Fr.

* *Ph. sororia* (Hedwigia 1892, p. 297).

Hatten köttig, först kullrig, sedan utbredd, trubbig, i yttersta kanten genomskinligt strimmig, öfverallt besatt med ytliga, tilltryckta, spridda, små, hvita, slutligen rostbrunaktiga fjäll, brand- eller rödgult kanelfärgad, i torr väderlek honungs- eller sämskfärgad, omkring 3 cm. bred. Foten pipig, jemntjock, flerböjd, blekt honungsgul, äldre mot basen mörkare, öfverallt vackert fläckig af tilltryckta, silkeshåriga, snöhvita fjäll, i toppen klimjöligen, omkring 5 cm. hög, 2—4 mm. tjock. Ringen ofullständig, fintrådig, ofta felslagen. Lamellerna urbugtadt fastväxta, tättsittande, bukiga eller mot foten bredare, bleka, slutligen vattenfärgadt kanelbruna, 5 mm. breda. Sporer elliptiska, trubbiga, släta, utan oljdroppar, hyalint höggulaktiga (under mikr.), $6-7 = 3-4$ mmm. Cystider inga.

Sandjord, bland och på spånor, qvistar. (Mustiala park). Okt. 1892.

Bildar stora tufvor. Växer tillsammans med *Ph. marginata*, ifrån hvilken den skiljer sig genom mindre utvecklade ring, hvitfjällig hatt och fot, urbugtade lameller och mindre sporer.

* *Ph. mellea* Karst. (Hedwigia 1892, p. 219).

Hatten n. köttig, med hinnatig kant, först kullrig, sedan platt, understundom i början otydligt pucklig, slät, glatt, torr, honungsgul, icke hygrosk, 1—3 cm. bred. Foten fylld, jemntjock, flerböjd eller n. rak, glatt, hvitblek, 5—7 cm. hög, 2—7 mm. tjock. Lamellerna n. fria, vidfästade med en smal, blekare tand, tättsittande, bukiga, aflånga, först hvitaktiga, sedan brunaktiga, slutligen kaffebruna, 3—4 mm. breda. Sporerne rostfärgadt bruna, elliptiska eller sferiskt elliptiska, utan oljdroppar, (under mikr.) sotbruna och halft genomskinliga 8—10 (—12) = 6—7 (—9) mmm. Ringen hinnaktig, hel, qvarsittande.

Tåtelufvor, på förmultnande blad. (Mustiala). Jul. 1892.

Skild från *Ph. unicolor* (form. typ.) Fr. Mon. Hym. p. 320 förnämligast genom färgen.

LVI. *Cortinarius* Fr.

519. *C. (Phlegmacium) elegantior* Fr. Karst. Finl. Basidsv. p. 186.

Sporerna ovala, 9—14 = 6—8 mmm.

* *C. (Dermocybe) cinnamomeus* (Linn.) Fr. var. *fusipes* Karst. (Hedwigia 1891, p. 246).

Hatten n. köttig, i början klockformigt kullrig, sedan utbredd och pucklig, brandgult kanelfärgad, fint flockluddigt småfjällig, äldre glatt, med n. hvitt kött. Foten tät, nedtill klubblikt eller spolfformigt tilltjocknad, gulaktig, slutligen (vid beröring) ställvis stötande i smutsigt purpurrodt. Lamellerna

fastväxta, lätt lossnande, n. tättsittande, brandgula. Sporererna elliptiskt klotrunda eller n. klotrunda, sträfvä, höggulaktiga (under mikr.), $9-12 = 8-9$ mmm.

Skog. (Mustiala). Aug. 1891.

* **C. (Dermocybe) infucatus** Fr. var. **croceipes** Karst. n. var.

Lifligt gul. Hatten köttig, med tunn kant, i början kägelformigt kullrig, sedan kullrig, trubbig, torr, glatt, slät, ända till 7 cm. bred. Foten tät, med klubbformigt tilltjocknad, spongiös bas, fintrådig, af hattens färg, men blekare, såväl utvändigt som inuti saffransgul, ända till 17 cm. hög, i toppen 1, vid basen 2,5 cm. tjock. Lamellerna fastväxta, tättsittande, bågböjda, jemnskala, i eggen sågade, blekare än hatten, 8 mm. breda. Sporererna n. klotrunda, höggulaktiga under mikr., $7-8 = 6-7$ mmm. eller 6 mmm. i diam.

Granskog, bland mossor. (Mustiala på Syrjä).

Öfverensstämmar, med undantag af sporererna och fotens färg, med Cookes afbildning (pl. 781).

573. C. (Telamonia) scutulatus Fr. Karst. Basidsv. p. 196.

Sporerna bredt elliptiska eller äggrunda, $8-11 = 5-7$ mmm. Foten blekt gredelin.

581. C. (Telamonia) bovinus (Pers.) Fr. Karst. Basidsv. p. 198.

Sporerna ovala eller elliptiska, sträfvä, höggulaktiga (under mikr.), $8-11 = 4-5$ mmm.

* **C. (Telamonia) diejungendus** Karst. n. sp.

Hatten köttig, kullrig, med hvälfd disk, slät, glatt, blekt umbrabrun, med skiftning åt brandgult, i midten brandgul-

aktigt kanelbruna, beströdd med spridda, hvitaktiga, silfverglänsande strimmor och punkter, med sluttande, i början hvittrådig kant, omkring 5 cm. bred. Foten tät, jemntjock, vid basen tilltjocknad och rotlikt förlängd, båg böjd, smutsgrå, beklädd med af hvitbleka trådar sammanväfd hinna, inuti smutsigt brandgulaktig, omkring 8 cm. hög och 1 cm. tjock. Lamellerna i början fastväxta, sedan vidfästade, glesa, först bleka, sedan vattenfärgadt kanelbruna. Sporerne elliptiska, sträfvä, höggulaktiga (under mikr.), $10-13 = 5,5-6,5$ mmm.

Skogstrakt. (Mustiala). Sept. 1892.

Utgör en mellanform emellan *C. brunneus* och *C. brunneofulvus*.

* *C. (Hydrocybe) umbilicatus* Karst. n. sp.

Hatten köttig, fast, med tunn kant, kullrigt platt, med en liten navellik insänkning, vågbräddad, trubbig, slät, glatt, vid torkning i ytan sönderbristande, mörkt dadelbrun, torr dadelbrun eller n. sämskfärgad, ofta med mörkare färgad disk, 4—5 cm. bred. Foten fylld, fast, jemntjock, vanligen vid basen spol- eller lökformigt tilltjocknad, finstrimmig, slutligen glatt, hvitaktig, kort (omkring 4 cm. hög), knapt 1 cm. tjock. Lamellerna fastväxta, snart lossnande, tättsittande, mot foten ganska breda, framtill smalare, kanelbruna, slutligen stötande mer eller mindre i kaffebrunt. Sporerne bredt elliptiska, släta, hyalint gulaktiga (under mikr.), $4-6,5 = 4-4,5$ mmm.

Barrskog., på öppna, högländta platser vid väg. (Mustiala). Aug. 1892.

Smak- och luktlös. Närmast förvandt med *C. damascenus*.

- 596. *C. (Hydrocybe) privignus* Fr. (? Cook. Illustr. t. 827).**

Sporerna ovala, elliptiska eller äggrunda, släta, $7 = 4$

mustiala

Augusti 1892 allmän i granskog på Syrjä vid Mustiala.

- * ***C. (Hydrocybe) duracinus* Fr. Karst. Hattsv. I, p. 383.**

Sporerna bredt elliptiska, släta, utan oljdroppar, höggulaktiga (under mikr.), $7-9 = 4-5$ mmm.

Granskog. (Mustiala på Syrjä). Aug. 1892.

- 607. *C. (Hydrocybe) jubarinus* Fr. Karst. Basidsv. p. 203.**

Sporerna elliptiska, släta, utan oljdroppar, höggulaktiga (under mikr.), $7-8 = 3-4$ mmm.

- 614. *C. (Hydrocybe) decipiens* (Pers.) Fr. Karst. Basidsv. p. 204.**

Sporerna bredt eller klotrundt elliptiska släta, n. höggula (under mikr.), $8-10 = 5-6$ mmm. Basiderna klubblika, $40-45 = 10$ mmm.

- * ***C. (Hydrocybe) rubricosus* Fr.**

Lamellerna kanelbruna. Sporerna elliptiska, med en oljdropp, höggulaktiga (under mikr.), $6 = 3-3,5$ mmm.

Skogstrakt. (Mustiala). Sept. 1892.

LVII. Inocybe Fr.

628. In. delecta Karst. Basidsv. p. 209.

Hatten öfverallt tilltryckt fintrådigt småfjällig, oftast i midten sträf af mörkare färgade småfjäll, smutsigt ockragul.

Barrskog, på sandback. Sept. 1892 allmän på Syrjä vid Mustiala.

In. subgranulosa Karst. (Hedwigia 1892, p. 293).

Hatten n. köttig, först kullrig, sedan plattad, understundom i midten lindrigt nedtryckt eller otydligt pucklig, slät, blekt ockragul, besatt, företrädesvis i midten, med små, upprätta, mörkare (mer eller mindre mörkt rostbruna), små fjäll, understundom tilltryckt fintrådig, 2—4 cm. bred. Foten först fylld, sedan ihålig, styf, jemtjock eller nedåt afsmalnande, krökt eller flerböjd, med n. löklig bas, slät, fintrådig, i toppen i början n. fintrådigt småfjällig, af hattens färg, men blekare, 2—3 cm. hög, 3—4 mm. tjock. Lamellerna fastväxta, lossnande, slutligen ofta liksom vidfästade, tättsittande, i förstene bleka eller smutsgrå, skiftande i olivgrönt, sedan kanelbruna, slutligen med stark dragning i kaffebrunt, 3—4 mm. breda. Sporerne bredt elliptiska, utan oljdroppar, brunaktiga (under mikr.), 7—9 = 4—5 mmm. Cystider inga.

Barrskog, på brända sandmarker. (Mustiala på Syrjä). Oct. 1892.

Smak- och luktlös. Köttet hvitt. Skiljer sig från föreg., hvarmed den visar stor öfverensstämmelse, förnämligast genom mindre, bredare, oljdroppar saknande sporer och sin med grynliga fjäll besatta hatt.

LVIII. *Clypeus* Britz.* *Cl. lanuginosus* (Bul.) Britz.

Syn. *Inocybe lanuginosa* Fr. Karst. Hattsv. I, p. 454. ?

Form. *sqvarroculus* Karst.

Hatten n. köttig, kullrigt platt, trubbig, fintrådig, brunaktig, med af upprätta, små taggiga fjäll spärrfjällig, 2cm. bred. Foten jemntjock, blekaktig, fint brunluddig, nedtill fint brunfjällig, 2—3 cm. hög, 2 mm. tjock. Lamellerna fastväxta, tättsittande, n. bukiga, blekt lerfärgade, äldre brunaktiga, med fint hvitnaggad egg. Sporerna rundadt kantiga eller försedda med omkring 7, små, blåslika utskott, ljust höggulaktiga (under mikr.), 10 = 7 mmm. eller 6—9 mmm. i diam. Cystider icke funna.

Murkna mossbeklädda tallstubb. (Mustiala vid Salois).
Aug. 1892.

Regelbunden; luktlös. Skild från hufvudformen genom färgen och sin i toppen icke hvitmjölige fot. *In. lanuginosa* Cook. Illustr. t. 582, f. 2 hör icke hit.

* *Cl. scabellus* (Fr.) Karst.

Syn. *Inocybe scabella* Fr. Icon., t. 110, f. 1.

Hebeloma scabellum Karst. Hattsv. I, p. 476 pr. p.

LX. *Naucoria* Fr.659. *N. jennyæ* Karst. Basidsv. p. 221, form.

Hatten n. köttig, först kägellik, sedan utbredd, n. pucklig, spetsig, fullkomligt slät (icke genomskinligt strimmig), glatt,

torr, brandgul, med dragning i mörkbrunt eller n. pomeransgult, icke hygroman, med i början inböjd kant och likafärgadt, torrt hvitaktigt kött, 1—2 cm. bred. Foten n. pipig, broskartad, inuti fibrös, seg, glansk, trind eller oftare platttryckt eller rännlad, nedtill spolformigt afsmalnadt, i toppen tilltjocknad, rödaktigt mörkbrun, inuti blekare, 1—2 cm. hög, omkring 4 mm. tjock. Lamellerna fastväxta, lossnande, tättsittande, mer eller mindre bukiga, i eggen ojemna, 3—4 mm. breda, ockragult rostfärgade eller brandgult kanelfärgade, ofta brunfläckiga. Sporerne elliptiskt sferiska eller n. sferiska, släta utan oljdroppar, ockragula, $4-5 = 3-4$ mmm. Basiderna cylindriskt klubblika, $25-30 = 6$ mmm. Cystider inga.

Barrskog., på gräsbev. sandback. (Mustiala). Jul. 1892.

• **N. solstitialis** Karst. n. sp.

Hatten n. hinnaktig, först klockformigt kullrig, sedan utplattad, slutligen nedtryckt, pucklig, spröd, glatt, i kanten med otydliga genomskinliga strimmor, i början blekt honungsgul, sedan vattigt kanelfärgadt, med dragning i rostbrunt, torr brandgult rostfärgadt, omkring 3 cm. bred. Foten pipig, rak, ofta vid basen böjd, sällan krökt eller n. skrufvriden, jemntjock, teml. fast, otydligt fintrådigt strimmig, i början blektaktig, sedan vid basen, slutligen helt och hållet umbrabrun, i toppen fint pudrad, 3—5 cm. hög, 2—3 mm. tjock. Lamellerna vidfästade, lossnande, ganska breda, bukiga, n. glesa, spröda, plana, helbräddade, först bleka, sedan n. kanelfärgade, med smutsigt rödbrunaktiga fläckar. Sporerne elliptiska, släta, vanligen med en oljdropp, höggulaktiga (under mikr.), $9-10 = 5-6$ mmm.

Sandhög. (Mustiala). Juni 1892.

LXI. *Galera* Fr.* *G. hypnicola* Karst. n. sp.

Hatten hinnaktig, kägellikt klockformig, med n. köttig, puckelformig disk, fårad, glatt, bar, brunaktigt gulblek, äldre gulblek. i midten blekt honungsgul, omkring 1 cm. hög och 1,3 cm. bred. Foten jemntjock, slak, i toppen fint pudrad, här och hvar af hyllets lemningar flockluddig, snart glatt, hyalint blek, slutligen blek, ända till 11 cm. hög, 2 mm. tjock. Lamellerna fastväxta, uppstigande, tättsittande, bukiga, 3—4 mm. breda, först bleka, sedan vattigt kanelfärgade. Sporerna äggrundt elliptiska, höggulaktiga (under mikr.), $10-12 = 7$ mmm.

Fukt. skogstr., på *Hypnum*. (Mustiala). Sept. 1892.

Närmast beslägtad med *Gal. sphagnorum*. (Pers.)

LXVII. *Stropharia* Fr.* *Str. alba* Karst. (Hedwigia 1893, p. 59).

Syn. *Stropharia caput Medusæ* Fr. var. *alba* Karst symb. ad. Myc. Myc. Fenn. IX, p. 47. Sacc. Syll. V, p. 1024.

Str. caput Medusæ Karst. Basidsv. p. 239.

Skiljer sig från *Str. caput Medusæ* genom färgen samt sporernas form och storlek.

LXXI. *Psathyra* Fr.*Ps. squamosa* Karst. (Hedvigia, 1893, p. 60).

Syn. *Ps. pennata* Fr. var. *squamosa* Karst. (Symb. ad Myc. Fenn. VI, p. 19 (1879). Sacc. Syll. V, p. 1072.

Hatten n. köttig, klockformig, sedan hemisferisk, slutligen utbredd, trubbig, slät (knapt genomskinligt strimmig), brandgulaktig, snart mörkt dadelbrun, slutligen brunaktigt gulblek, torr ockragult sämskfärgad eller sämskfärgad, i början tätt beklädd med ytliga, lätt lossnande, utspärrade eller fjäderlika, hvita fjäll, snart glatt, 2—4 cm. bred. Foten pipig, jemntjock, flerböjd, med vågig yta, i toppen mjölig, helt och hållet beklädd med utspärrade, hvita fjäll, äldre glatt, hvitaktig, silfverglänsande, ända till 7 cm. hög, 2—5 mm. tjock. Lamellerna fastväxta eller vidfästade, tättsittande, bukiga, först bleka, sedan askgråaktiga eller gulbleka, slutligen kaffebruna, aflånga, 3—4 mm. breda. Sporerne elliptiska, trubbiga, kaffebruna, sotbruna (under mikr.), utan oljdroppar. 6—10 = 3—5 mmm.

Skogstr., bland spånor. (Mustiala).

Ganska spröd. Bildar stora tufvor. Ofta försedd med en flockös ring. Skiljes lätt ifrån *Ps. gossypina* (Bull.) och *Ps. pennata* Fr. genom färgen och mindre sporer.

* *Ps. ombrophila* Karst. (Hedwigia 1893, p. 119).

Hatten n. köttig, platt, i midten n. upphöjd, kretsformig slät (icke genomskinligt strimmig), besatt med spridda, mjuka, löstsittande gryn, brun, omkring 2 cm. bred. Foten jemntjock, företrädesvis inuti brunaktig, med stark dragning i rött, fint tilltryckt silkesluden, vid basen n. knöllick, omkring 3 cm. hög och 2 mm. tjock. Lamellerna vidfästade, tättsittande, bukiga, svartaktiga, i torrt tillstånd kaffebruna. Sporerne elliptiska, släta, stundom med en oljdroppe, honungs-

gulä eller hyalint höggulaktigt sotbruna (under mikr.), 4—6 = 2—3,5 mmm.

Blomkrukor, hvaruti förvarats knölar af *Philodendron*. (Mustiala). Apr. 1893.

LXXV. *Psathyrella* Fr.

* *Ps. longicauda* Karst. (Hedwigia 1891, p. 298).

Hatten hinnaktig, klockformigt kullrig eller kullrig, pucklig, efter puckelns försvinnande trubbig, glatt, i början mot kanten besatt med ytliga, ytterligt fina, hvitaktiga hyfer, ända till puckeln genomskinligt strimmig, i yttersta kanten n. fårad och n. naggad, sotbrun, torr blekaktig, hygrosfan, omkring 1,5 cm. bred. Foten pipig, n. seg, rak, jemntjock, slät, n. glatt, i toppen hvitpudrad, vid basen rotlikt förlängd, blekaktigt hvit, 3 cm. hög, dubbelt längre än roten, 2 mm. tjock. Lamellerna fastväxta, tättsittande, först bukiga, derpå n. jemnskala, i början gråhvita, slutligen purpurrodt svarta, i eggen luddigt naggade och snöhvita. Sporerne elliptiska, släta, mörkbruna och ogenomskinliga eller halft genomskinliga (under mikr.), 13—16 = 7—9 mmm. Basiderne bredt klubblika, 33—42 = 15 mmm. Cystiderna spolformiga, 55—60 = 15 mmm. Parafyserna med knopplik klubba, 25—28 = 12—15 mmm.

Hög. af förmultn. löf. (Mustiala park). Oct. 1891.

Visar stor likhet med *Ps. gracilis*, hvarmed den äfven växer blandad, men skiljer sig från denna genom mörkare och något större sporer, segare och constant rotsläende fot samt lamellernas hvita egg.

LXXVII. *Oncopus* Karst.

* *Onc. solstitialis* Karst. (Hedwigia 1892, p. 220).

Hatten n. hinnaktig, i midten n. köttig, i förstone cylindriskt äggrund, 2—3 cm. hög, 1,5 cm. bred, tryckt intill foten ända till dess bas, slät, besatt med tegellagda n. concentrisk, utstående, temligen tjocka fjäll, i toppen beklädd liksom med en mössa, sedan utbredd och djupt fårad, slutligen tillbakaböjd, först hvit, sedan blåaktigt gulblek, slutligen svartaktig, ända till 5 cm. bred. Foten cylindrisk, upptill afsmalnad, vid basen tilltjocknad och n. tvärhuggen samt med rotliknande fibrer, otydligt silkesluden, snöhvīt, kort (3—6 cm. hög), 2—5 mm. tjock. Slidan ringlik, fast tryckt intill foten, i början sammanhängande med hattens kant, derpå fri, försvinnande. Lamellerna fria, n. jemnbreda, i början hvita, sedan rödlätta eller skiftande i purpurrödt, slutligen svartnande, 2 mm. breda.

Sandjord. (Mustiala park). Juni 1892.

Närmast beslägtad med *Onc. clavatus* och *Onc. sterqvitinus*, skiljande sig från den förra genom djupt fårad hatt, tydlig basal ring, rödlätta lameller och större sporer, samt från den sednare genom hattens mösslika beklädnad och vid beröring icke svartnande fot.

Fam. II. *Polyporineæ*.XCIX. *Bjerkandera* Karst.

* *Bj. roseomaculata* Karst. (Hedwigia 1891, p. 246).

Hattarne flocköst korkartade, radvis förlängda, smala, sammanflytande, utan bälten, fjuniga eller finludna, slutligen

n. glatta, hvitaktiga, med n. hvass kant, upp- och nervända, sällan utbredda och uppböjda. Porerna runda, oftast sneda och olikformiga, temligen grunda, små, hvitaktiga, här och hvar rosenfärgade, med trubbiga, helbräddade mellanväggar. Sporerne aflånga eller långsträckta, n. cylindriska, vanligen raka, $4-6 = 1,5-2$ mmm.

På en afhuggen lärkträdsstam från Raivola, förvarad å Mustiala. Sept. 1891.

Öfverensstämmar till habitus, växtsätt och konsistens med *Pycnopus serialis* (Fr.)

* **Podoporia** Karst. (Hedwigia 1892, p. 297).

Hatten upp- och nervänd, hinnaktig, af ljus färg, vidfästa matrix medelst en fotlik knöl. Fruktlagret porigt.

* **P. confluens** Karst. (Hedwigia 1892, p. 297).

Hvit, vid beröring brunaktig. Hatten kullrigt platt eller skålförmig, hinnaktig, otydligt tilltryckt silkesluden, sammanflytande. Foten knölformig, kaffebrun, besatt med svartbruna trådar. Porerna runda, temligen grunda, mycket små, med tunna, i kanten sargade mellanväggar.

Gammal ved. (Myllysaari växthus vid Viborg).

* **Caloporia** Karst. (**Caloporus** Karst. Symb. ad. Myc. Fenn. X, p. 62).

Porerna vaxartade; för öfrigt som **Physiopus**.

* **C. violacea** (Fr.) Karst.

Syn. *Polyporus violaceus* Fr. Obs. 2, p. 263.

Polyporus purpureus Rostk. Pilz. Deutschl. p. 5, t. 3.

Physiopus violaceus Karst. Hattsv. II, p. 56.

Physiopus incarnatus Karst. Basidsv. p. 315, pr. p.

Bark och ved af tall. (Nyl.—Lapl.)

En synnerligen vacker, genom sina sammansatta, vaxartade porer om *Merulius* påminnande art. *Physisporus incarnatus* (Alb. et. Schw.) Gill., äfvenledes en vacker art, skiljer sig från denna genom blekare, köttroda, enkla porer och kork-läderartad konsistens samt är mindre allmänt förekommande.

* **P. albolilacinus** Karst. (Hedwigia 1892, p. 220).

Mycket tunn, mögellik, fastväxt, utan markerad gräns, hvit, i omkretsen fintrådig. Porerna grunda, runda eller af varierande form, ofta oregelbundna och sneda, medelstora, lilafärgade. Sporerna aflångt elliptiska, räta, sällan böjda, färglösa, utan oljdroppor, $4-6 = 1,5-2$ mm. Basiderna n. klubblikt cylindriska, $15 = 4-5$ mm.

Murken tallved. (Mustiala). Juli 1892.

* **Ph. alboater** Karst. (Hedwigia 1892, p. 293).

Utbredd, fast, fastväxt, fibrös, hvit. Porerna runda, mycket små, temligen djupa, hvita, vid torkning svartnande, med trubbiga, helbreddade mellanväggar. Sporerna klotrunda, med en oljdroppe, $4-5$ mm. i diam.

Gammal ved. (Myllysaari växthus vid Viborg).

922. Ph. Rostafinskü Karst. Basidsv. p. 320 är troligen en varietet af *Ph. corticola* (Fr.) Karst.

* **Trechispora** Karst. (Hedwigia 1890, p. 147).

Fruktkroppen (hatten) helt och hållet upp- och nervänd, utbredd. Porlagret sittande på ett mycket tunnt, mjukt, spindelväfnads- eller bomullslik, af ytterligt fina hyfer sam-

mansatt mycelium eller n. på matrix. Sporerna klotrunda, taggiga, färglösa. Cystider inga.

* **Fr. onusta** Karst. (Hedwigia 1890, p. 147).

Fruktkroppen utbredd, utan tydligt markerad gräns, löst vidfästad, ganska mjuk, i omkretsen ytterligt tunn, spindelväfslig, hvitaktig eller blekt honungsgul, slutligen öfvergående mer eller mindre i äggult. Porerna runda eller vinkliga, olikformiga, mycket små, med hinnaktiga, mycket tunna, mjuka, slutligen n. tandade och understundom sargade, af lossnande sporer mjöliga mellanväggar. Sporerna ymniga, klotrunda, taggiga, färglösa, med en n. blåaktig oljdroppe, omkring 4 mmm. i diam.

På murken sälgved. (Mustiala). Oct. 1886.

Myceliets hyfer ytterligt fina, ledade, släta, 2—7 mmm. tjocka.

* **Chaetoporus** Karst. (Hedwigia 1890, p. 148).

Fruktkroppen (hatten) helt och hållet upp- och nervänd, utbredd. Porlagret på ett byssusartadt hinnaktigt, tunnt, segt mycelium, köttigt fibröst, segt, ljusfärgadt. Sporerna sferiskt elliptiska, släta. Cystiderna cylindriskt klubblika, nedtill trådlika, trubbiga, upptill sträfvä.

* **Ch. tenuis** Karst. (Hedwigia 1890, p. 148).

Syn. *Physisporus tenuis* Karst. (Rev. mycol. 1890).

Mucronoporus tenuis Sacc. Syll. Suppl. 1, p. 188.

Fruktkroppen utbredd, utan markerad gräns, löst fastväxt, seg, i omkretsen i början byssusartad, sedan n. hinnaktig och hvitaktig. Porerna runda, mycket små, först hvita, sedan höggulaktiga, slutligen intensivt honungsgula, understundom

stötande i brandgult eller rostbrunt, med n. småtandade, stundom sargade mellanväggar. Cystiderna talrika, 50—70 = 7—11 mmm.

Murken aspväd. (Mustiala; Åbo).

Hyferna greniga, ledade, 2—3 mmm. tjocka.

Temligen lik *Physisporus lacer* Karst.

CXX. *Poria* (Hill.) Karst.

P. labyrinthica Karst. (Hedwigia 1891, p. 298).

Fruktkroppen upp- och nervänd, korkartad, tunn, eller mycket tunn, utan markerad gräns, långsträckt eller utbredd, äldre lätt lossnande, mörkt rostbrun eller rostbrunaktig. Porererna ytterligt små, långsträckta, flerböjda, labyrinth formiga, sällan runda, mörkt rostbruna, slutligen kaffebruna, invändigt gråpudrade, slutligen lagrade, undre lagrets sneda, öfre upprätta, ända till 1 cm. djupa, med tunna, ofta vågbräddade mellanväggar. Sporerna långsträckt spolförmiga, vanligtvis n. böjda, 3—4 = 1—1,5 mmm.

Förmultn. tallved. (Mustiala vid Salois). Oct. 1891.

I omkretsen i början mögellik, hvit.

Fam. III. *Hydnaceae*.

CXXXIX. *Grandinia* Fr.

1032. Gr. granulosa (Pers.) Fr.

Syn. *Grandinia serialis* Karst. Basidsv. p. 365.

En mycket variabel art: än samskfärgad, än ockragul (var. *ochracea* Alb. et Schw., än hvitblek (var. *subalbicans*

Pers.). Vårtorna än glesa, än mycket tättsittande, grynlika, rundade, aflånga eller hemisferiska, lik- eller olikformiga. Påminner understundom om *Xerocarpus serialis* (Fr.) Karst.

CXL. *Kneiffia* Fr.

1039. *Kn. irpicoides* Karst. Basidsv. p. 368 sammanfaller med *Hydnum argutum* Fr. och bör enligt prioritetslagen kallas *Kn. byssina* (Schrad.) Karst.

1040. *Kn. ambigua* Karst. Basidsv. p. 368 sammanflyter med *Hydnum stipatum* Fr. Karst. Basidsv. p. 352.

Fam. IV. *Thelcphoraceæ*.

CXLIV. *Pistillaria* Fr.

* ***P. cylindracea* Karst.** (Hedwigia 1891, p. 301).

Fruktkropparne jemnskala eller cylindriska, n. trubbiga, släta, glatta, först hvita, sedan (isynnerhet vid torkning) höggulaktiga, räta, n. utan distinkt fot, 4—5 mm. höga. Sporerne elliptiska eller äggrunda, 6—10 = 3—5 mmm.

Förmultn. bladskaft af gråal. (Mustiala). Oct. 1891.

Innehåller kalkkrystaller.

* ***P. fulvida* Karst.** (Hedwigia 1891, p. 301).

Fruktkropparne n. klubbformigt cylindriska, släta, glatta, brandgulaktiga, vid basen brunaktiga, utan distinkt fot, omkring 2 m. höga.

Förmultnade blad af *Cornus sanguinea*. (Mustiala).
Oct. 1891.

CXLVI. *Clavariella* Karst.

Cl. spinulosa (Pers.) Karst. Hattsv. II, p. 185.
Granskog. (Mustiala).

* **Cl. divaricata** Karst. n. sp.

Omkring 8 cm. hög och 5 cm. tjock, mycket grenig. Bålen blek, med dragning i rödbrunt, glatt. Grenarne utspärrade, trubbiga, n. släta, pudrade, rödbruna. Sporena äggrunda eller ovala, ofta oliksidiga, släta, 6—10 = 4—6 mmm., med sned basaludd.

Granskog. (Mustiala). Sept. 1892.

* **Cl. decolorans** Karst. n. sp.

Syn. *Clavariella fennica* Karst. Basidsv. Tillägg I, p. 47.
Granskog. (Mustiala). Sept.

Cl. fennica Karst. (Not. ur Sällsk. pro Faun. et Flor. Fenn. Förh. 9 (1868), p. 372). Hattsv. p. 186. Basidsv. p. 389.

Bålen i början hvit eller hvitaktig, upptill stötande i violett, glatt. Grenarne och smågrenarne i början blekgråa, slutligen kanelfärgade. Köttet oföränderligt hvitt, icke bäskt.

Granskog. (Återfunnen på Syrjäås i början af Sept. 1892).

Tufvorna ända till 15 cm. höga och 10 cm. tjocka, temligen spröda. Sporerna elliptiska, med sned basaludd, 8—10 = 4—4,5 mmm.

CLII. Lomatia (Fr.) Karst. förändras till Lomatina Karst.

CLIII. Xylobolus Karst.

* **X. abietinus** (Pers.) Karst. var. **canescens** Karst.

Syn. *Thelephora abietina* Pers. Syn. p. 573.

Stereum abietinum Fr. Hym. Eur. p. 643.

Fruktkroppen upp- och nervänd, korkartad, torr temligen hård och tjock, kretsformig eller aflång, med slutligen från matrix lossnande, något uppböjd, trubbig kant, särdeles mot kanten filtluddig, kanelfärgad, ända till 10 cm. lång. Fruktlagret tunnt, torrt, sammanhängande, slätt, askgråaktigt, mot kanten ljusare, äldre stötande i kanelbrunt, starkt stoftbeströdt. Cystider inga. Sporerna antagligen m. små.

Tallbark. (Mustiala: Onni Karsten).

Liknar *Stereum rugosum* Fr. eller i ännu högre grad *Hymenochaete avellana* (Fr.) Lév. *Trichocarpus ambiguus* Karst. hör icke hit.

CLV. *Chaetocarpus* Karst.* *Ch. glaucescens* (Fr.) Karst.

Syn. *Stereum glaucescens* Fr. Hym. Eur. p. 644.

Xerocarpus glaucescens Karst. Hattsv. II, p. 135

Chaetocarpus abietinus Karst. Basidsv. p. 406.

Igenkännes lätt genom sitt slutligen gråblåa fruktlager.
Allmän öfver hela området. Känd äfven från norra China.

CLVIII. *Corticium* Fr.

1142 *C. laeve* Karst. Basidsv. p. 410 innefattar tvänne arter, nemligen: *C. alutaceum* (Schrad) Karst. (Hedwigia 1891, p. 300) = *C. radiosum* Karst. Hattsv. II, p. 144 och *C. radiosum* Fr. = *C. laeve* Karst. Basidsv. II, p. 144.

Corticium laeve Pers. (Fr.?) = *Stereum evolvens* (Fr.) Karst. Basidsv. p. 398 bör heta *Stereum papyraceum* (Schrad.) Karst. (Hedwigia 1891, p. 300).

1143. *Corticium granulatum* (Bon.) Karst. Hattsv. II p. 244 bör benämnas *Corticium bombycinum* (Somm.) Karst.

CLIX. *Xerocarpus* Karst.

X. cacao Karst. Basidsv. Till I, p. 52.

Ehuru denna art att döma af beskrifningarne, skiljer sig från *Corticium seriale* Fr. Karst. Hattsv. II, p. 152 genom

slätt (icke med oregelbundna papiller försedt), bart (icke beströdt med hvitt puder), i torrt tillstånd sammanhängande (icke sprickigt) fruktlager samt glatt (icke i yngre stadium) fjunig fruktkropp, förklaras dessa af Bresadola vara identiska.

CLXI. Tomentella (Pers.) Karst.

1171. T. obducens Karst. är identisk med *Amphinema sordescens* Karst.

CLXII. Peniophora Cook.

* **P. plumbea** (Fr.) Karst.

Syn. *Corticium plumbeum* Fr. Hym. Eur. p. 653.

Karst. Hattsv. II, p. 152.

Tallved. (Nyl.—Lapl.)

1174. Peniophora praetermissa Karst. Basidsv. p. 423 och

1178. P. aemulans Karst. Basidsv. p. 425 äro varieteter af *P. incarnata* (Pers.) Karst.

* **P. subcalcea** Karst.

Syn. *Corticium laeve* var. *subcalceum* Karst. Basidsv.

Till. I, p. 51.

1179. P. Syringae Karst.

Sporerna cylindriska, 9—10 = 3 mmm.

CLXIII. *Phanerochaete* Karst.

1181. *Ph. alnea* Karst. Basidsv. p. 427 är *Peniophora velutina* (De C.) Cook. (Grevillea VIII. p. 21, t. 125, {f. 15), (*Corticium velutinum* Fr. Karst. Hattsv. II, p. 146). — Fruktlagret antager vid torkning en gråaktig anstrykning. Cystiderna enligt Cooke temligen styfva, spolfformiga 50—60 = 10 mm., hos finska exx. äro dessa cylindriska, trubbiga, grynbeklädda, hyalina, 120 = 9—12 mm.

1182. *Ph. odorata* (Fr.) Karst. Basidsv. p.

Är möjligen icke liktydig med *Thelephora odorata* Fr. Syst. Myc. I, p. 445. Lukten mycket svag, icke lik den af anis. Förekommer temligen allmänt i bergstrakter i södra Finland.

BODENPHYSIKALISCHE
UND
METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN
MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DES
NACHTFROSTPHÄNOMENS

VON
THEODOR HOMÉN.
PRIVATDOCENT AN DER UNIVERSITÄT ZU HELSINGFORS.



Inhaltsverzeichnis.

	Seite.
Einleitung	191.
I. Bestimmungen der Bodentemperatur	195.
II. Der tägliche Wärmeaustausch zwischen Boden und Atmos- phäre	237.
III. Thaubildung und Verdunstung	278.
IV. Nachtfroste	336.
V. Vorhersage von Frost	385.
VI. Mittel Frostschäden vorzubeugen	397.

Einleitung.

In ihren allgemeinsten Zügen sind die Ursachen, welche die Fröste in Sommernächten bedingen, bekannt. Die Wärmeausstrahlung der Erdoberfläche und der Pflanzen in den kalten Weltraum hinaus bewirkt in klaren, stillen Nächten eine Abkühlung, erst der ausstrahlenden Gegenstände und dann der Luftschichten in der Nähe derselben. Die auf diese Art abgekühlten, schwerer gewordenen Luftschichten bleiben dicht am Boden liegen, oder fließen, wenn dieser abschüssig ist, nach niedriger gelegenen Orten. Wolken und Nebel, wie auch in geringerem Grade das durchsichtige Wassergas in der Atmosphäre, verhindern die Ausstrahlung und folglich auch das dadurch verursachte Fallen der Temperatur. Das Wassergas in den untersten Luftschichten bietet ausserdem einen Schutz gegen die Abkühlung, indem es bei der Kondensation an den abgekühlten Gegenständen in Form von Tau nicht unbedeutende Wärmequantitäten absetzt. Der Wind wiederum vermischt die zunächst am Boden liegenden kälteren Luftschichten mit den wärmeren, wodurch das Fallen der Temperatur an der Erdoberfläche vermindert wird.

Diese Thatsachen sind bei uns von Professor *Lemström* ¹⁾ untersucht und beschrieben worden. Da ich im Sommer 1880

¹⁾ Lemström: „Om sommarnattfrosterne och medlen att förekomma deras härjningar“. Finsk Tidskrift. Tom. IX pag. 31, 1880. und „Om nattfrosterne och medlen att förekomma deras härjningar“. Helsingfors 1893.

in der Lage war Professor Lemström bei seinen bekannten Versuchen Frostschäden mittels Rauchfackeln vorzubeugen zu unterstützen, unternahm ich in den Monaten Juli–September desselben Jahres eine Untersuchung über das Fallen der Temperatur in stillen, klaren Nächten an verschiedenen Orten, in Wäldern, auf Wiesen und Äckern, auf höher und niedriger gelegenen Erdf lächen und auf offenen Mooren¹⁾. Der abweichende Verlauf der Temperaturabnahme an den verschiedenen Lokalitäten trat hierbei deutlich hervor. Die Unterschiede waren ziemlich bedeutend, konnten aber im Allgemeinen zwanglos aus der nächtlichen Wärmeausstrahlung und aus den von der Ungleichheit des Terrains bedingten ungleichen Wirkungen derselben erklärt werden. Auf einem freien Felde, wo die Ausstrahlung vom Grase ausgeht, war, wie schon früher mehrfach konstatiert worden, die Temperatur dicht an der Oberfläche immer um mehrere Grade niedriger als in 1 oder 2 Meter höher gelegenen Luftschichten. Im Walde dagegen, wo die stärkste Ausstrahlung von den Wipfeln der Bäume ausgeht, war die Temperatur der Luft an der Erdoberfläche gleich derjenigen in einer Höhe von 1 bis 2 Meter und viel höher als die an der Erdoberfläche offener Felder. Ausserdem war die Temperatur an niedriger gelegenen Orten, wohin die abgekühlte Luft von der Umgegend hinabfließt, niedriger als an gleichartigen, höher gelegenen Stellen, gleichwie das abgekühlte Luftlager sich an den niedriger gelegenen Orten höher hinauf erstreckte. Zur Erklärung der Frostempfindlichkeit der Sümpfe und Moore im Vergleich zu anderen, trockneren, ebenso niedrig gelegenen Flächen, erwies sich dagegen eine Anwendung dieser allgemeinen Principien als ungenügend.

¹⁾ Homén: „Bidrag till kännedom af nattfrostfenomenet“. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, häft 40, 1883.

Die Feuchtigkeit des Bodens vermehrt seine Wärmekapazität und Wärmeleitungsfähigkeit, was, wie später gezeigt werden wird, auf das Fallen der Temperatur an der Erdoberfläche hemmend einwirken muss. Die Ausdünstung des feuchten Bodens vermehrt auch noch den Wassergehalt der Luft, was, wie schon erwähnt, gleichfalls dem Froste entgegenwirkt. Unter solchen Verhältnissen kann es eigenthümlich erscheinen, dass gerade Sümpfe und Moore, wo es an Wasser nicht mangelt, bei uns die vornehmsten Frosterde sind, oder, dass dieselben durch Trockenlegung und Anbau weniger empfindlich gegen Frost werden. Die Ursachen dieses Umstandes sind, wenigstens teilweise, in der organischen Beschaffenheit des Bodens und in der durch die Verdunstung bewirkten Abkühlung desselben zu suchen.

Die Wärmeleitungsfähigkeit des aus organischen Stoffen bestehenden Bodens der Sümpfe und Moore ist viel schwächer, als z. B. die des Sandes und der Lehmerde und dürfte dieselbe auch nicht von dem im Erdboden befindlichen Wasser genügend erhöht werden. Durch die stärkere Verdunstung von einem feuchten Moore, mit damit verbundenem grösserem Wärmeverlust, muss ausserdem die Temperatur an einem solchen Boden sich niedriger erhalten, als an trockneren Stellen. Infolge dieser Umstände kann man annehmen, dass die während des Tages in den Boden eindringenden und die während einer Frostnacht an die abgekühlte Erdoberfläche emporsteigenden Wärmemengen geringer auf Moor, als auf Sand- oder Lehmflächen sind. Es gilt also zu untersuchen, wie gross diese Wärmemengen überhaupt sind und welche Bedeutung sie im Verhältniss zu den übrigen auf die Temperaturabnahme unter klaren, stillen Nächten einwirkenden Faktoren haben.

Seit meinen Untersuchungen 1880 bin ich nicht früher als im vorigen Sommer in der Lage gewesen diese recht un-

bequemen Versuche mit Aussicht auf Erfolg zu unternehmen. Es betraf vor Allem Bestimmungen der Bodentemperatur und der Wärmeleitungsverhältnisse an verschiedenartigen Stellen, ferner das Studium der Taubildung und der Verdunstung. Ausserdem wurden direkte Beobachtungen angestellt inbetreff der Lufttemperatur und der Feuchtigkeitsverhältnisse in klaren, stillen Nächten an verschiedenen Stellen, sowie hiermit im Zusammenhange stehende, auch während der Zwischenzeiten regelmässig fortgesetzte Beobachtungen verschiedener Witterungsverhältnisse. So abweichend diese Untersuchungen auch sind, so werden sie hier dennoch an einer Stelle zusammengestellt, weil sie von verschiedenen Seiten Beiträge zur Kenntniss der Erscheinung des Nachtfrostes liefern und weil beim Studium dieses Phänomens die Bedeutung eines speziellen Umstandes nicht genau beurteilt werden kann, ohne Kenntniss sonstiger, gleichzeitig wirkender Faktoren.

Im ersten und zweiten Kapitel werden folglich die Temperatur- und Wärmeleitungsverhältnisse des Erdbodens, im dritten die Taubildung und die Verdunstung besprochen. In den drei letzten Kapiteln wird eine Darstellung des eigentlichen Nachtfrostphänomens gegeben, der Prognosen des Nachtfrostes, nebst einer Beschreibung und Kritik einiger angewandten und vorgeschlagenen Methoden dem Frostscha den vorzubeugen.

Die Kosten dieser Versuche sind theils vom physikalischen Laboratorium der Universität, theils vom Konsistorium der Universität bestritten worden, wofür ich hiermit der letztgenannten Behörde und Herrn Professor Lemström, dem Vorstand des physikalischen Laboratoriums, meine besondere Erkenntlichkeit bezeuge.

Bestimmungen der Bodentemperatur.

Die Lebensprozesse der Pflanzen sind wesentlich abhängig nicht nur von den Temperaturverhältnissen der Luft, sondern auch von denen des Bodens, auf welchem sie wachsen. Die Ausbildung der Wurzeln, das Aufsaugen und der Verbrauch der Nahrungsstoffe, was das ganze Gedeihen der Pflanze bedingt, verlangen eine gewisse Temperatur für ihre ungestörte Entwicklung.

An einigen Getreidearten ist dieser Umstand deutlich von *Bialoblocki* ¹⁾ nachgewiesen worden. Dem Roggen und der Gerste schien bei diesen Versuchen eine Bodentemperatur von 20° à 25° am günstigsten zu sein, während der Weizen für seine günstige Entwicklung eine Bodentemperatur von ca 30° verlangte. Übrigens befinden sich derartige Untersuchungen noch in ihrem Anfangsstadium, wie auch die ganze Agrikulturphysik erst eine Wissenschaft unserer Tage ist. Genaue Bestimmungen der Bodentemperatur auf Ackerfeldern habe ich auch in der Litteratur sehr wenig angetroffen. Hauptsächlich im Interesse des Forstwesens sind vergleichende Bodentemperaturbestimmungen in Waldgegenden und damit benachbarten Ebenen an verschiedenen Orten in verschiedenen Län-

¹⁾ Bialoblocki: Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik, herausgeg. von E. Wollny. Bd. VII. p. 124. 1884.

dem angestellt worden, zuerst von *Ebermayer*¹⁾ in Bayern. In Schweden sind umfassende Untersuchungen in dieser Beziehung unter der Leitung *Hambergs*²⁾ gemacht worden. Auch in unserem Lande sind derartige Versuche unter der Leitung des Forstmeisters Borenus in Mustiala und Heinäis in den Jahren 1885—1888 angestellt worden. Das erhaltene Beobachtungsmaterial wurde der hiesigen Meteorologischen Centralanstalt zugesandt und von dem jetzigen Vorsteher der Anstalt, Direktor Biese, vorigen Herbst zu meinem Gebrauch und eventueller Veröffentlichung übergeben. Die Beobachtungen sind auch beinahe vollständig zur Veröffentlichung vorbereitet und es war meine Absicht die gewonnenen Resultate in dieser Abhandlung zu veröffentlichen. Da sie aber nur indirekt das Nachtfrostphänomen berühren und recht bedeutend den Umfang dieses Aufsatzes vergrössert hätten, fand ich es geeigneter dieselben künftig in selbständiger Form zu publiciren. Diese Beobachtungen sind das Jahr hindurch täglich in einer Tiefe von $\frac{1}{2}$, 1 und 2 Meter gemacht worden, während auf unseren bebauten Feldern gerade die Temperatur der obersten 30 bis 40 cm tiefen Erdschicht für die Pflanzen von Bedeutung ist, und hier die Temperatur- und Wärmeleitungsverhältnisse für die Frostempfindlichkeit des Ortes von Bedeutung sein können. Nur in diesen, zuoberst liegenden Erdschichten macht sich die tägliche Temperaturvariation geltend — in der oberen Schicht von trockenen, offenen Erdfächen sogar mit einer weit grösseren Amplitude als die der Lufttemperaturvariation — während in einer Tiefe von $\frac{1}{2}$ à 1

¹⁾ Ebermayer: „Die physikalischen Einwirkungen des Waldes auf Luft und Boden“. Aschaffenburg, 1873.

²⁾ Hamberg: De l'influence des forêts sur le climat de la Suède. Bihang till domänstyrelsens berättelse rörande skogsväsendet 1884. Stockholm 1885.

Meter, etwas verschieden bei verschiedenem Boden, bis zu einer Tiefe von 20 à 30 Meter, nur die jährliche Variation, ausser den sekulären Veränderungen in beachtungswertem Grade auftritt.

In Tiefen von $\frac{1}{2}$ bis 3 und 7 Meter sind Temperaturbeobachtungen an verschiedenen meteorologischen Anstalten gemacht worden, während die tägliche Variation in den oberen Erdschichten nur an einigen wenigen Orten beobachtet worden ist.

Noch weniger habe ich in der mir zugänglichen meteorologischen oder agrikulturphysikalischen Litteratur derartige Beobachtungen erwähnt gefunden, die gleichzeitig an verschiedenen Lokalitäten ausgeführt worden wären. Solche Beobachtungen erfordern ein zahlreiches Observationspersonal, wobei oben drein nächtliche Observationen auf freiem Felde immer schwierig und mühsam sind. Aus diesen Gründen war es auch mir unmöglich, während einer längeren Zeit ununterbrochene Beobachtungen dieser Art zu erhalten. Da indessen gleichzeitige Beobachtungen der täglichen Temperaturvariation in den oberen Erdschichten verschiedener Flächen für meine Zwecke durchaus nothwendig waren, beschloss ich, nachdem vier zuverlässige Observatoren ihren Beistand zugesagt hatten, an klaren Tagen, wo der Verlauf der Temperaturvariation möglichst regelmässig war, bei Tag und Nacht, oder ununterbrochen einige Tage und Nächte nacheinander, jede Stunde die Temperatur in den oberen Erdschichten auf verschiedenen Flächen, wie gras- korn- und waldbewachsenen Moor- Sand- und Lehm- boden zu beobachten.

Die Beobachtungen wurden gemacht voriges Jahr in den Monaten August und September im Kirchspiel Karislojo auf den Grundstücken des Dorfes Härjännvatsa, 60° 17' nörd. Lat. und 23° 40' östlich v. Greenwich, teilweise in der Nähe der-

selben Felder, wo ich im Jahre 1880 meine Beobachtungen anstellte. Thermometer wurden an verschiedenen Punkten in einer Weise, die unten angegeben wird, ausgestellt in einer Tiefe von 0 (die Erdoberfläche), 2, 5, 10, 20 und 40 cm, bei einigen Versuchen in einer Tiefe von 30 cm, und ein Thermometer im Grase liegend, ohne irgend einen Kontakt mit der Erdoberfläche. Die Beobachtungen wurden gemacht:

a) auf einer trockenen, sandigen Heide, einem Teil des Karislojo Sandrücken¹⁾ wo der Wald abgeholzt worden war und der Boden ein offenes, kärglich mit Gras bewachsenes Plateau bildete. Mittels gleichzeitiger Barometerbeobachtungen am Ufer des Lojosees und auf der Heide, ungefähr ein km nordwestlich vom See, wurde festgestellt, dass sich die Heide 41 m über dem Lojosee oder 73 m über dem Meeresspiegel befand. Der Boden bestand aus feinem, an der Oberfläche etwas mit Humus gemischten Heidesand. Weitere Analysen der Erdproben werden im II Kapitel mitgeteilt.

b) an einem sehr schattigen Platz in einem Kiefernwalde mit heraufwachsenden kleinen Fichten, grenzend an das genannte Plateau und in derselben Höhe gelegen. Die Bodenbeschaffenheit gleich der vorigen.

c) auf einem Weizenacker mit Lehmboden in der Nähe vom Landgute Wikkarais am Ufer des Lojosees. Der Acker war grösstenteils mit Roggen besät, aber weil der Roggen früher als der Weizen geschnitten werden sollte, so wurden die Thermometer an einem der Weizenbeete ausgestellt. Der Boden bestand aus einer Mischung von Sand und Thon. Die Höhe über dem Lojosee betrug ungefähr 8 Meter und 40 Meter über dem Meeresspiegel.

¹⁾ Unter „Sandrücken“ verstehe ich hier die in Finnland allgemein vorkommenden sandigen langgestreckten Bodenerhöhungen die öfters verschiedene Wasserbecken von einander trennen.

d) auf einem älteren, jetzt aufgegebenen Anbau am Mustakorpi Moor, nördlich vom Karislojo Sandrücken. Dieses Moor liegt zwischen den Dörfern Härjävatsa, Makkarjoki und Lohilampi (in Sammatti) und erstreckt sich vom Karislojo Sandrücken, wo dieser nördlich von Härjävatsa von einem Thal unterbrochen wird, in welchem der sumpfige See Sonnilampi gelegen ist, ungefähr $1\frac{1}{2}$ km nordwestlich bis zum Dorfe Makkarjoki. Die grösste Breite desselben, ungefähr in der Mitte, beträgt $\frac{2}{3}$ km. In der Richtung seiner Länge und meistens an der nördlichen Seite, wird das Moor von einem Ausfallsgraben durchzogen. Vor 25 Jahren wurde dieser Graben gezogen, sowie auch der nördliche Teil der breiteren Mittelpartie des Moores bebaut. Da aber immerfort Frostschäden eintrafen, liess man den Getreideanbau fallen und jetzt ist der durchgrabene Teil des Moores eine vernachlässigte Wiese, wo ebenso viel Moos wie Gras wächst. Nur ein Stüchen ($\frac{1}{3}$ Hektar) am Raine des Moores war vergangenes Jahr mit Roggen besät.

Thermometer wurden auf der Wiese ausgestellt. Der Boden besteht hier aus ziemlich verwesener Sumpferde, weder Sand, Thon noch andere Dungstoffe sind hierher geschleppt worden. Die Höhe über dem Lojosee beträgt 28 m und 60 m über dem Meeresspiegel.

e) auf dem ebengenannten kleinen Roggenacker am Rande des Mustakorpi Moores, östlich von der erwähnten Wiese. Die Beschaffenheit des Bodens wie oben.

f) in einem Fichtenwalde auf dem Mustakorpi Moor, südwest von der erwähnten Wiese. Die Vermoderung der oberen Erdschichten war nicht so gross, wie auf der Wiese, wo das frische Moos vor Zeiten gebrannt worden war. Den Messungen mit dem Erdbohrer gemäss, hatte die Torferdeschicht hier eine Stärke von ungefähr 8,5 m, während sie auf der

Wiese und dem Acker zwischen 2 und 5 m variierte und auf dem unkultivierten mit verkrüppelten Kiefern bewachsenen Teile des Moores, südlich von der Wiese, auf 10 à 13 m stieg. Die Grunderde war blauer Thon. Auf dem Moore wurde ausserdem in einer Tiefe von 8 m eine dünne Thonschicht angetroffen.

Ausser an den letzterwähnten Punkten wurde Ende August ein vergleichender Versuch auf einem abgemähten Roggenacker gemacht, auf demselben Sandmoore, wie das Feld *a*, und auf diesem Felde, ebenso in Mustakorpi auf der Wiese *d* und auf einer unbewaldeten, offenen Stelle auf dem nassen, unbauten Moore, südlich von der Wiese.

Die Schwierigkeit bei Bestimmung der Bodentemperatur der Erde liegt darin, dass die Einsenkung des Thermometers in den Boden derart geschehen muss, dass er oder seine Umhüllung die Wärme von der Oberfläche nicht in höherem Grade leitet als der Boden es selbst thut und darin, dass, im Fall lange, stabil eingesenkte Thermometer gebraucht werden, die Korrektion berechnet werden muss, die von den Temperaturveränderungen im Quecksilberfaden verursacht wird, der die Bodenschichten zwischen der Thermometerkugel und der Erdoberfläche durchläuft und in das Skalarohr oberhalb der Erdoberfläche hineinragt. Aus diesem eben angeführten Grunde und weil es schwer fällt sehr lange Thermometer zu verfertigen und gut in den Boden zu versenken, scheinen bei grösseren Tiefen die stabil eingestellten Thermometer den Ausziehungsthermometern von Lamonts oder verschiedenen anderen Konstruktionen haben weichen müssen, wo ein in zweckmässiger Umhüllung eingefasster gewöhnlicher Thermometer am Ende eines Pistons in ein Rohr eingeführt ist, das bis auf die gewünschte Tiefe in die Erde versenkt worden ist. Bei der Beobachtung wird der Thermometer heraufgezogen und

abgelesen, nachdem er vorher in zweckentsprechender Weise träge genug gemacht worden, um sich nicht vor dem Ablesen zu verändern. Bei nicht zu grossen Tiefen, wo die tägliche Temperaturvariation durch stündliche, oder jede zweite Stunde geschehende Beobachtungen untersucht werden muss, sind solche Ausziehungsthermometer nicht ganz zweckmässig, weil wie es aus einigen, unten angegebenen Versuchen hervorgeht, die bei der Herausziehung des Thermometers in das Rohr hineindringende kältere oder wärmere Luft, sowie die gleichzeitig vorsichgehende Abkühlung oder Erwärmung der Thermometerhülle einen merklichen Einfluss auf die nachfolgenden Ausschläge ausüben. Anstatt dessen wurden bei meinen Versuchen ein für allemal in den Boden stabil eingesenkte Thermometer gebraucht, welche für Beobachtungen auf ungefrorenem Boden bestimmt, so konstruiert waren, dass die früher angeführten Nachteile der Wärmeleitung, oder der verschiedenen Erwärmung des Thermometerrohres gegen die der Kugel ziemlich unbedeutend waren.

Die Thermometer hatten grosse, cylinderförmige 3 à 4 cm lange Reservoirs 0,8 cm im Durchschnitt. Denselben äusseren Diameter hatte der ausgezogene Thermometerhals. Nachdem mit einem Piston desselben Diameters ein schräges Loch in den Boden bis zu der gewünschten Tiefe gebohrt worden, wurde der Thermometer ohne irgend eine andere Hülle in dieses Loch eingesenkt, so dass die Mitte der Kugel die gewünschte Tiefe unter der Oberfläche des Bodens einnahm. Da, wie gesagt, das Thermometer jeder Hülle entbehrte, war die nur von dem schmalen Rohre verursachte Störung in der Wärmeleitung von der Oberfläche in die Tiefe eine unbedeutende, wie auch die Störung in der Dichtigkeit der Bodenschichten. Da ausserdem die Thermometer, um bequemer abgelesen werden zu können, schräg standen, ungefähr in 45°

Neigung gegen die Lotlinie und der hauptsächlichste Wärmeaustausch der Erdschicht bei der Thermometerkugel natürlicherweise nach dem nächstgelegenen Teil der Erdoberfläche geschieht, d. h. vertikal aufwärts, werden diese Einflüsse noch geringer. Es bleibt also nur übrig die Korrektion der verschiedenen Erwärmung des Quecksilberfadens in dem langen Halse und Skalarohre gegen die der Kugel.

Um diesen Einfluss noch geringer zu machen, wurde die Skala in der Ausdehnung nur weniger Grade genommen und begann an den für 10 cm und grössere Tiefen bestimmten Thermometern mit 0°. Die Temperaturdifferenz der Kugel und der Skala überstieg bei meinen Versuchen fast niemals 10°. Die Temperatur in 40 cm Tiefe schwankte bei diesen Versuchen zwischen 8° und 14°. Der Ausdehnungskoeffizient des Quecksilbers ist ungefähr 0,000181. Wird der kubische Ausdehnungskoeffizient des Glases (die Thermometer waren aus Jenaer Glas) mit 0,000026 bezeichnet, so wird die Ausdehnung des Quecksilbers im Verhältniss zum Glase gleich 0,000155 sein. Für einen Quecksilberfaden von z. B. 12 Skalateilen und einer Temperaturhöhe von 10° über der der Kugel, erhalten wir auf diese Weise eine Korrektion von $12 \times 10 \times 0,000155 = 0,0186$.

Da das Rohr im Halse sehr fein im Verhältniss zu der grossen Kugel ist, und grössere Abweichungen von der Temperatur der Bodenschicht an der Kugel nur in der obersten Erdschicht vorkommen, wird die Korrektion für die Erwärmung des Quecksilbers im Halse fast ebenso unbedeutend, wie die vorige Korrektion, und überstieg bei den angestellten Versuchen nicht 0,023. Diese unbedeutenden Korrektionen könnten also sehr gut unbeachtet bleiben. Nur wenn man die Amplitude der täglichen Temperaturvariation in einer Tiefe von 40 cm bestimmen will, die auf offener Heide ungefähr

$0^{\circ},5$ beträgt, auf der Moorwiese ungefähr $0^{\circ},04$, auf Äckern und in waldigen Gegenden geringer ist, wird die Korrektion von Bedeutung. Wir haben bei den betreffenden Beobachtungen auf der Heide im September, welche in Hundertstelgraden angegeben werden, diese Korrekturen von höchstens 4 Hundertstelgraden berechnet. In Bezug auf Moore unterlassen wir die geringe Amplitude in dieser Tiefe zu bestimmen.

Beim Anbringen der genannten Korrekturen ist es zwar unmöglich, ohne einen besonderen Thermometer an der Skala innerhalb der Thermometerhülle die Temperatur des Skalarohres genau anzugeben, aber bei Kenntniss der Lufttemperatur und nach Angaben eines an demselben Punkte in der Sonne frei exponirten Thermometers, kann diese approximativ bestimmt werden. Um die Wirkung der Insolation zu verringern, waren die Thermometer derart in den Boden eingesenkt, dass sie gegen Süden geneigt waren, wodurch die Sonnenstrahlen um Mittag ziemlich parallel mit den Thermometern fielen und diese weniger erwärmten.

Inbetreff der Richtigkeit der Thermometerangaben kann noch bemerkt werden, dass der Druck der Erdschichten auf die ungeschützte Thermometerkugel eine Verminderung ihres Volumens und ein Steigen des Quecksilberfadens im Thermometerrohre bewirkt. Um irgend einen Anhalt bei der Beurteilung dieses Einflusses zu finden, wurde die Wirkung, die der Druck des Quecksilberfadens im Thermometer in entgegengesetzter Richtung ausübt, beobachtet. Bei den längsten Thermometern verursachte der Druck des 55 cm langen Fadens bei einer Temperatur von 0° eine Senkung von $0^{\circ},10$ bis $0^{\circ},12$ wenn der Thermometer aus horizontaler Lage in eine vertikale gebracht wurde. Folglich dürfte der Druck der 40 cm hohen Erdschicht, deren spezifisches Gewicht nur $\frac{1}{16}$ bis $\frac{1}{7}$ des Quecksilbers ist, keinen beachtungswerten Einfluss aus-

üben und können jedenfalls die Schwankungen des Druckes unberücksichtigt gelassen werden. Ausserdem wurden wie gesagt im Voraus in der Erde zweckmässige Löcher angebracht, wohinein die Thermometer leicht eingesenkt wurden, und wo diese auch leicht umgedreht werden konnten, was darauf deutet, dass sie keinen grösseren Druck erlitten.

Da schliesslich die meisten Thermometer gleichzeitig sorgfältig justiert wurden, wobei die Angaben auf einen Normalthermometer Tonnelots N:o 4821 reduziert wurden, muss man wohl annehmen, dass die erwähnten Beobachtungen ziemlich genau die Temperatur der die Thermometerkugel umgebenden Erdschichten angeben. Möglicherweise könnten noch ausserdem Fehler beim Einsenken vorkommen, wodurch die Kugel oder richtiger ihr Mittelpunkt, die gewünschte Tiefe unter der Erdoberfläche nicht getroffen hätte. Da aber beim Einsenken alle Sorgfalt angewandt wurde, dürfte der Fehler hierbei nicht grösser gewesen sein als solches unvermeidlich ist, da die Oberfläche, wie bei natürlichem Boden der Fall, kleine Unebenheiten aufweist. Dennoch wurden für das Ausstellen der Thermometer möglichst ebene Stellen ausgewählt.

Was die Temperatur an der Erdoberfläche selbst betrifft so ist diese eine Quantität, die wegen der Insolation während des Tages und der starken Ausstrahlung in der Nacht recht schwer exakt anzugeben ist. Der Thermometer lag am Boden mit der einen Hälfte der Kugel unterhalb, mit der anderen Hälfte oberhalb der Erdoberfläche. Wäre die Anstrahlungs- und Absorptionsfähigkeit des Glases gleich der des umgebenden Bodens, so könnte die Oberfläche des Thermometers in dieser Beziehung mit der Oberfläche des Bodens verglichen werden, und würde also der Thermometer die Temperatur ein wenig unterhalb der Oberfläche angeben. Die gebogene Form der Kugel und die gute Leitungsfähigkeit des Queck-

silbers bewirken, dass dieser Abstand kürzer als der Radius der Kugel berechnet werden muss, also ungefähr gleich 1 à 2 mm. Näheres darüber weiter unten. Der im Grase liegende Thermometer berührte den Boden gar nicht.

Der grösste Fehler bei den erhaltenen Angaben ist darin zu suchen, dass alle Beobachtungen nicht genau zu den angegebenen Stunden geschehen konnten. Die beobachtungen an den drei Punkten auf dem Acker, auf der Wiese und im Walde am Mustakorpi Moor wurden z. B. von einem Observator angestellt. Der Abstand zwischen den äussersten Punkten war ungefähr 500 Meter und die Beobachtung an den drei Punkten nahm 12 bis 15 Minuten in Anspruch, des Nachts noch mehr, wodurch die erste Beobachtung 6 bis 8 Minuten vor, die letzte ebenso lange nach der bestimmten Zeit geschah. Die Beobachtungen auf der Wiese, die in der Mitte lag, geschahen ziemlich genau zu den angegebenen Zeitpunkten. Die Beobachtungen an den circa 200 Meter von einander entfernten Punkten im Walde und am offenen Platze auf der Heide wurden von einem anderen Observator gemacht und die auf dem Acker bei dem Landgute Wikkarais von einem dritten. Die Beobachtungen geschahen stündlich. Des Nachts, wo es schwer war sich auf den Feldern und namentlich auf dem Moore zu bewegen, fanden die Beobachtungen oft nur jede zweite Stunde statt. Der Gleichförmigkeit wegen sind die fehlenden Beobachtungen interpoliert und in nachfolgenden Tabellen angegeben, aber mit einem * bezeichnet.

Fast alle Thermometer waren aus Jenaer Glas und von Christian Nissen in Helsingfors geliefert. Die meisten waren in $\frac{1}{2}$ grade eingeteilt und die Skalateile an den längsten 11 bis 12 mm lang. Einige Thermometer an der Oberfläche des Bodens waren in ganze Grade eingeteilt.

Die Ausschläge werden in $\frac{1}{10}$ Graden angegeben, obgleich die tieferen Thermometer in $\frac{1}{100}$ Graden abgelesen wurden, teils weil die letzte Ziffer eine unsichere ist, teils weil es bei den übrigen, ausser den 40 cm tiefliegenden, in den meisten Fällen genügend ist, ein Decimal zu gebrauchen. Bei den Beobachtungen in der Tiefe von 40 cm auf der Heide im September (im August wurden andere Thermometer gebraucht) werden 2 Decimale ausgesetzt, weil letzterer, wenn auch unsicher, doch den Temperaturverlauf einwenig verdeutlichen kann. Auf dem Moore wiederum war die Temperaturvariation in dieser Tiefe so gering, kaum grösser als die kleine Korrektion für die Abweichung der Thermometer, dass ein kleiner Fehler in dem angegebenen Ausschlage von grosser Bedeutung werden konnte, und folglich der Vorteil, der aus der Anwendung zweier Decimale entstehen würde, illusorisch.

Bei den ersten Versuchen im August wurde die Temperatur in der Tiefe von 40 cm im Walde und auf der freien Stelle auf der Heide mittels zweier älteren, am Centralobservatorium zu St. Petersburg verfertigten Ausziehungsthermometern von Lamont-Wilds Konstruktion bestimmt. In einem Holzcyylinder von 62 mm äusseren und 26 mm inneren Durchmesser, unten mittels einer kupfernen Platte verschlossen und in den Boden bis zur gewünschten Tiefe eingesenkt, bewegt sich ein hölzerner Piston mit einer an dem Ende desselben befestigten längs der einen Längenseite offenen Kupferhülse wo sich ein in $\frac{1}{5}^{\circ}$ eingetheilter Thermometer befindet. Da die kupferne Hülse um den Thermometer auf der kupfernen Platte am Ende des Holzcyinders ruht, so berechnet man, dass die Hülse, wie der darin liegende Thermometer die Temperatur der Kupferplatte annimmt. Durch eine Mischung von Stearin und Talg innerhalb der Kupfernen Hülse um den Thermometer wurde dieser so träge gemacht, dass er aufgenommen und ab-

gelesen werden konnte, bevor die Wärmeveränderung bis zur Thermometerkugel vorgedrungen war. Das eine Instrument hatte eine Länge von 52, das andere, das für eine Tiefe von 80 cm bestimmt war, von 91 cm. Diese Thermometer erwiesen sich jedoch nicht als zweckmässig. Da die Thermometerskalen innerhalb sehr weiter Grenzen genommen waren, an dem für 40 cm Tiefe (n:o 407) von -40° bis $+50^{\circ}$ und an dem für 80 cm Tiefe (n:o 239) von -26° bis $+77^{\circ}$, wurde die Länge der Thermometer, wie die der umgebenden Kupferhülsen recht bedeutend, die der letzteren resp. 43,8 und 50 cm. Der oberste Teil der kupfernen Hülse erreichte also die Erdoberfläche, und trotz des umgebenden Holzcyinders musste ein merkbarer Wärmeaustausch zwischen der Hülse und der Umgebung stattfinden. Auch durch den nur ca 8 cm langen Holzpiston des kürzeren Thermometers wird in der Richtung der Fibern viel Wärme von und zu der kupfernen Hülse geleitet, was sich natürlich zum unteren Teile derselben fortpflanzt und auf den Thermometer einwirkt. Bei starkem Sonnenschein fühlte sich dies hölzerne Piston beim Ausziehen recht warm an. Die Wärmeleitung nach unten in dem umgebenden Holzcyinder ist auch nicht ohne Einfluss ¹⁾.

Bei vergleichenden Versuchen, die in Folge dessen mit den früher beschriebenen, festgestellten Thermometern angestellt werden mussten, erwies sich die von diesen störenden Umständen bewirkte Temperaturschwankung relativ bedeutend und grösser als die eigentliche Temperaturvariation in 40 cm Tiefe. Das Maximum und Minimum der Temperaturvariation

¹⁾ Siehe in dieser Beziehung und betreffend Vergleiche zwischen verschiedenen Arten von Ausziehungsthermometern Leyst: „Über die Bodentemperatur in Pawlovsk“ Repertorium für Meteorologie B. XIII n. 7. 1890.

des vollen Tages traf auch einige Zeit früher bei den Ausziehungen als bei den festen Thermometern ein.

Bei einigen Versuchen Ende August und im September waren nämlich bei den genannten Ausziehungsthermometern zwei feste Thermometer auf der Heide in einer Tiefe von 40 cm ausgestellt. Während der im ganzen 6 Tage dauernden Beobachtungen wurden gleichzeitige Notizen über die verschiedenen Thermometerausschläge gemacht. Hierbei zeigte der Ausziehungsthermometer auf der offenen Heide an Nachmittagen und Abenden sonniger Tage ungefähr $0^{\circ},4$ bis $0^{\circ},5$ mehr, des morgens wiederum weniger als der feste. Die Grösse der letzteren Differenz war in hohem Grade davon abhängig, inwiefern und wie oft der Ausziehungsthermometer in der Nacht beobachtet wurde. Wenn die Beobachtungen eine kalte Nacht hindurch gedauert hatten, zeigte der Ausziehungsthermometer um 6 à 8 Uhr Morgens ungefähr $0^{\circ},3$ à $0^{\circ},4$ weniger als der feste, wenn er wiederum in der Nacht nicht bewegt worden war, nur etwa $0^{\circ},1$ weniger. Im Walde waren alle entsprechende Differenzen geringer, $+0^{\circ},1$ à $+0^{\circ},2$ des Abends und ungefähr $-0^{\circ},1$ des Morgens. Die in das Rohr hineindringende kalte Luft, wenn der Kolben hinausgezogen wird, sowie die Abkühlung des hinausgezogenen Kolbens scheint also, wie früher angeführt worden ist, auf die nachfolgenden Beobachtungen Einfluss auszuüben. Weniger machte sich ein temperatursteigernder Einfluss beim Ausziehen des Kolbens am Tage geltend. Aus Furcht vor diesen Störungen waren glücklicherweise weder bei den ersten Beobachtungen, noch später die Ausziehungsthermometer öfter als jede zweite Stunde beobachtet worden. Mit Leitung der gefundenen Korrekturen kann für die Beobachtungen im August eine approximative Schätzung der Temperatur und der Temperaturschwankungen in 40 cm Tiefe gewonnen werden. Nebst den direkt an

den Ausziehungsthermometern beobachteten Ausschlägen sind deshalb auch die Werthe angegeben, die auf Grund der eben angeführten Vergleiche und gelegentlichen Umstände richtig zu sein scheinen.

Die Beobachtungen wurden in der Zeit vom 5 August bis zum 18 September, im Laufe von im ganzen 12 Tagen gemacht. Im folgenden werden jedoch nur die zwei längsten Serien angegeben, die eine zwei Tage, vom 12—14 August, die zweite drei Tage, 6—8 September dauernd. Die übrigen Serien wurden vor dem Ablaufe zweier Tage von heftigem, anhaltendem Regen unterbrochen, wie es auch am 12 und 14 August regnete. Am letztgenannten Tage wurden die Beobachtungen von Regen unterbrochen. Mit einer Hartnäckigkeit, die jede Geduld vernichten konnte, schien die Witterung und der unaufhörliche Regen vorigen Sommer jeden versuch die Geheimnisse der Natur zu erforschen vereiteln zu wollen. Es wäre zwar interessant gewesen den Einfluss des Regens auf die Bodentemperatur näher zu beobachten, bestehend im Ausgleichen der Verschiedenheiten der verschiedenen Lokale, aber theils war es zu schwer und mühsam während einer längeren Zeit die Beobachtungen im Regen fortzusetzen, theils galt es vor Allem die Temperaturunterschiede an klaren Tagen und in klaren Nächten festzustellen. Die grosse Nässe war doch auch hierbei hinderlich, weil alle Verhältnisse hierdurch einwenig abnorm und die Temperaturunterschiede verschiedener Lokale ausgeglichen wurden. Gewisse Hauptunterschiede der verschiedenen Lokale traten jedenfalls deutlich hervor, so dass sichere Leitung in der Beurteilung der hier behandelten Fragen erzielt werden kann.

Nachfolgende Tabellen bedürfen keiner weitläufigen Erklärungen. Die höchste während des vollen Tages beobachtete

Temperatur in den verschiedenen Tiefen ist mit fetter, die niedrigste mit fetter kursiver Schrift bezeichnet. In den Fällen, wo zwei oder mehrere Beobachtungen in der Nähe dieser Epochen gleich sind, ist das Maximum und Minimum auf Grund der Originalbeobachtungen bestimmt worden, wo diese in $\frac{1}{100}$ Graden angegeben sind, sonst in Übereinstimmung mit graphischer Darstellung des Verlaufes des Phänomens. Die interpolirten Beobachtungen sind, wie schon hervorgehoben worden, mit einem * bezeichnet.

Einige Notizen über die Witterungsverhältnisse während der zur Beobachtung benutzten Tage und der Zeit kurz vorher sind wohl erforderlich. Auf Wikkarais Gut wurden in der Zeit vom 16 Juli bis zum 18 September tägliche Beobachtungen 7 Uhr v. m. und 2 und 9 Uhr n. m. über Barometerstand, Temperatur und Feuchtigkeit der Luft, Richtung und Stärke des Windes, Aussehen des Himmels und Beobachtungen über den Niederslag angestellt. Einige der Anzeichnungen an diesen Tagen mögen hier folgen. Temperatur und Feuchtigkeit der Luft wurden mittels des Psychrometers bestimmt (Therm. Fuess N:o 909 und 910) Derselbe befand sich in einem Gehäuse von weiss angestrichenem Eisenblech, das mit Ventilator versehen und zwei Meter über der mit Gras bewachsenen Bodenfläche aufgestellt war und welcher durch eine Wand in südwest und einem beweglichen Schirm gegen die Strahlen der Sonne geschützt wurde. Zur Nacht wurde ein Minimumthermometer in das Gehäuse gebracht. Ein anderer wurde auf den Rasen in der Nähe gestellt. Ein Maximumthermometer wurde, wegen des Schüttelns im Gehäuse während des Tages, an eine Wand nach Norden gestellt. Die hier abgelesene Temperatur wich selten um

mehr als $0^{\circ},2$ von der im Thermometergehäuse beobachteten ab. Die Bewölkung wird mit den Zahlen 0 bis 10 bezeichnet je nach den Zehnteln des Himmels welche nach Abschätzung mit Wolken bedeckt waren.

12 Aug. Temperatur (7 Uhr v. M. 2 und 9 n. M. im Thermometergehäuse) $14^{\circ},1$, $16^{\circ},0$, $12^{\circ},6$, Maximum $18^{\circ},0$. Die Bewölkung zur angegebenen Zeit 1, 9, 7. Die Nacht zwischen den 11 und 12 August klar, Temperaturminimum im Gehäuse $6^{\circ},8$, auf dem Grase $3^{\circ},1$. Klar früher am Tage bis 11 Uhr v. M. als der Himmel sich bezog. Zwischen 11 und 12 recht heftiger Regen und ein wenig zwischen 12 und 2 am Tage. Darauf halbklar. Nach 11,30 abends vollkommen ruhig. Niederschlag bei Wikkarais Gut $3,8$ mm.

Die Tage vor dem 12 Aug. hatte es täglich etwas geregnet. Nach den schönen Tagen vom 2 bis 4 Aug. war der Niederschlag die folgenden 7 Tage $5,0$, $4,6$, $3,5$, $8,4$, $0,1$, $0,9$ und $1,2$ mm.

13 Aug. Temperatur $14^{\circ},3$, $16^{\circ},6$, $11^{\circ},3$, Max. $17,4$. Bewölkung 2, 2, 5. Nacht und Morgen vollkommen klar und ruhig. Minimum im Gehäuse $5^{\circ},2$ auf dem Grase $1^{\circ},1$. Reif auf dem Grase und dem Thermometern auf Mustakorpi Wiese von 1 Uhr bis Sonnenaufgang. An den übrigen Beobachtungsplätzen kein Reif. Leicht bewölkt von 10 bis 2 Uhr am Tage. Danach klar bis 8 Uhr abends, später halbklar bis 1 Uhr nachts wo vollkommene Bewölkung eintrat.

14 Aug. Temperatur $14^{\circ},7$; $15^{\circ},8$; $13^{\circ},7$; Max. $17^{\circ},2$. Minimum im Thermometergehäuse $12^{\circ},2$, auf dem Grase $9^{\circ},0$. Bewölkung 10, 10, 10, den ganzen Tag bedeckter Himmel. Etwas Regen nach 10 Uhr v. M. später nach 2 Uhr n. M. stark und fortgesetztweise weswegen die Beobachtungen nach 4 Uhr n. M. ausgesetzt wurden. Niederschlag $10,7$ Mm.

Die Temperatur

Zeit der Beobachtung.	Offene sandige Heide.						
	Tiefe unter der Oberfläche in Centimetern.						
	0	2	5	10	20	40	
						Berechn.	Obs.
1892.							
12 Aug. 11 ^h a. m.	⁰ 26.9	⁰ 22.2	⁰ 17.9	⁰ 15.7	⁰ 13.9	⁰ 13.8	⁰ 13.3
12 " "	22.5	20.8	18.2	16.3	14.1	13.7	
1 ^h p. m.	24.2	22.5	18.7	16.7	14.3	13.7	13.3
2 " "	24.1	22.9	19.6	17.4	14.5	13.6	
3 " "	21.2	22.3	19.9	18.1	14.9	13.6	13.3
4 " "	19.6	21.0	19.4	18.2	15.4	13.6	
5 " "	18.7	20.0	18.7	18.0	15.7	13.7	14.0
6 " "	17.2	18.3	18.0	17.3	15.8	13.7	
7 " "	15.3	17.3	17.2	17.1	15.8	13.8	14.2
8 " "	14.4	16.4	16.3	16.6	15.8	13.9	
9 " "	13.2	15.5	15.8	16.1	15.7	14.0	14.2
*10 " "	12.0	14.2	14.7	15.4	15.6	14.0	
11 " "	10.8	12.8	13.3	14.7	15.4	14.1	14.3
*12 " "	9.3	11.0	13.0	14.0	15.1	14.1	
13 Aug. 1 ^h a. m.	8.2	10.5	12.2	13.4	14.8	14.2	14.2
*2 " "	7.0	9.9	11.4	12.8	14.4	14.1	
3 " "	7.2	9.2	10.7	12.3	14.1	14.1	14.0
4 " "	6.9	9.0	10.2	11.6	13.7	14.0	
5 " "	8.9	9.1	9.9	11.3	13.4	14.0	13.3
6 " "	12.6	11.3	10.3	11.2	13.0	14.0	
7 " "	16.1	13.7	11.7	11.4	12.8	14.0	13.7
8 " "	18.2	15.3	12.8	12.0	12.7	13.9	
9 " "	20.6	16.8	13.8	12.3	12.7	13.9	13.7
10 " "	21.0	18.1	15.1	13.5	12.9	13.8	
11 " "	20.2	19.1	16.4	14.7	13.1	13.7	13.6
12 " "	23.7	20.2	16.9	15.3	13.3	13.6	
1 ^h p. m.	23.2	20.4	17.3	15.9	13.7	13.6	13.6
2 " "	22.2	21.0	17.7	16.2	14.0	13.5	
3 " "	23.7	20.3	18.6	16.8	14.2	13.6	13.7
4 " "	22.0	20.1	18.4	17.0	14.7	13.6	
5 " "	21.3	19.7	18.0	17.0	14.9	13.6	13.9
6 " "	17.8	18.7	17.6	17.6	15.1	13.7	
7 " "	16.1	17.3	17.1	17.0	15.2	13.7	14.1
8 " "	14.5	16.0	16.2	16.3	15.3	13.8	
9 " "	13.2	15.0	15.2	15.5	15.2	13.9	14.2
10 " "	11.2	14.0	14.2	14.9	15.1	14.0	
11 " "	11.0	13.3	13.7	14.4	14.3	14.0	14.2

es Bodens.

Bewaldete sandige Heide.							Mit Weizenbewachsener Lehmacker.						
Tiefe unter der Oberfläche in Centimetern.							Tiefe unter der Oberfläche in Centim.						
0	2	5	10	20	40		0	2	5	10	20	40	
					Berech.	Obs.							
14.9	12.5	11.2	10.5	10.2	10.2	10.2	17.0	15.4	13.3	13.2	13.0	13.1	
14.4	12.7	11.4	10.8	10.2	10.2		16.4	15.5	14.0	13.3	13.0	13.0	
14.7	13.6	11.6	10.7	10.3	10.2	10.2	16.3	15.4	14.2	13.5	13.0	13.0	
15.1	13.3	11.7	10.8	10.3	10.2		16.5	15.7	14.4	13.8	13.1	13.0	
14.2	13.8	12.0	10.9	10.3	10.1	10.1	16.8	16.3	14.7	13.9	13.1	12.9	
14.0	13.7	12.3	10.9	10.4	10.1		16.6	16.4	14.9	14.0	13.2	12.9	
13.9	13.5	12.5	11.1	10.4	10.1	10.2	16.3	16.2	15.1	14.3	13.3	12.9	
13.3	13.4	12.5	11.3	10.3	10.1		16.1	16.1	15.0	14.4	13.4	12.9	
12.9	13.1	12.4	11.3	10.5	10.1	10.2	15.8	15.7	14.9	14.4	13.4	12.9	
12.6	12.9	12.3	11.2	10.5	10.1		15.0	15.1	14.8	14.4	13.5	12.9	
12.1	12.5	12.3	11.2	10.6	10.1	10.2	14.1	14.5	14.6	14.3	13.6	13.0	
11.3	11.9	12.1	11.1	10.6	10.1		13.4	14.0	14.2	14.2	13.7	13.0	
10.5	11.3	11.5	11.0	10.6	10.2	10.3	12.7	13.5	13.8	14.0	13.6	13.0	
9.9	10.6	11.0	11.0	10.3	10.2		11.7	12.7	13.2	13.6	13.6	13.0	
9.2	10.3	10.6	10.8	10.4	10.2	10.3	10.9	11.9	12.5	13.2	13.3	13.1	
8.4	9.9	10.3	10.6	10.4	10.3		9.9	11.0	11.9	12.7	13.4	13.1	
8.3	9.5	10.1	10.4	10.3	10.3	10.2	9.3	10.3	11.7	12.6	13.3	13.1	
8.2	9.2	9.8	10.2	10.2	10.3		8.9	9.3	11.4	12.4	13.1	13.1	
8.6	9.3	9.7	10.1	10.3	10.3	10.2	9.2	9.8	11.2	12.3	12.9	13.1	
9.3	9.4	9.7	10.0	10.1	10.3		10.1	10.0	11.1	12.1	12.6	13.1	
11.0	10.0	9.7	9.9	10.1	10.3	10.2	11.6	11.4	11.3	12.0	12.8	13.1	
12.9	10.8	9.8	9.9	10.1	10.2		13.3	12.3	11.7	12.0	12.7	13.0	
13.1	11.5	10.1	9.9	10.0	10.2	10.1	14.4	13.2	12.0	12.0	12.6	13.0	
13.3	11.6	10.4	10.0	10.0	10.2		15.7	13.6	12.4	12.1	12.6	13.0	
13.7	12.0	10.7	10.1	10.0	10.2	10.1	16.2	14.3	12.5	12.3	12.6	12.9	
14.3	12.3	10.9	10.2	10.0	10.2		17.1	15.9	13.3	12.6	12.6	12.9	
13.9	12.8	11.2	10.4	10.1	10.1	10.1	17.4	16.3	13.8	12.9	12.7	12.9	
14.3	13.0	11.8	10.6	10.2	10.1		18.0	16.7	14.0	13.3	12.8	12.9	
14.3	13.1	11.8	10.7	10.2	10.1	10.1	17.6	16.9	14.5	13.5	12.9	12.8	
15.3	13.3	12.0	10.9	10.3	10.1		17.2	16.6	14.8	13.8	12.9	12.8	
14.1	13.5	12.1	11.0	10.4	10.1	10.2	16.5	16.3	15.0	13.9	13.1	12.8	
13.9	13.5	12.2	11.2	10.4	10.1		15.9	15.9	14.9	14.1	13.2	12.9	
13.6	13.4	12.3	11.3	10.5	10.1	10.2	14.8	14.9	14.8	14.2	13.2	12.9	
13.3	13.3	12.1	11.4	10.6	10.2		13.8	14.0	14.6	14.3	13.3	12.9	
12.9	13.1	12.1	11.3	10.6	10.3	10.3	13.2	13.6	14.2	14.2	13.4	13.0	
11.4	12.4	11.9	11.1	10.6	10.2		13.0	13.3	13.8	14.0	13.4	13.0	
11.0	12.0	11.3	11.0	10.7	10.3	10.3	12.8	13.1	13.4	13.7	13.5	13.0	

Die Temperatur des

Zeit der Beobachtung.	Offene sandige Heide.						
	Tiefe unter der Oberfläche in Centimetern.						
	0	2	5	10	20	40	
						Berechn.	Obs.
1892.							
*12 p. m.	⁰ 11.0	⁰ 13.0	⁰ 13.4	⁰ 14.1	⁰ 14.7	⁰ 14.1	⁰ 14.1
14 Aug. 1 ^h a. m.	11.1	12.6	13.2	13.8	14.5	14.1	14.1
*2 "	11.5	12.8	13.0	13.3	14.2	14.1	
3 "	12.0	12.6	12.9	13.3	14.1	14.1	14.1
4 "	12.0	12.8	12.8	13.3	14.0	14.0	
5 "	12.5	12.8	12.6	13.2	13.9	14.0	14.0
6 "	13.5	13.1	12.9	13.2	13.8	14.0	
7 "	15.7	14.2	13.4	13.2	13.8	14.0	13.9
8 "	15.3	14.8	14.0	13.5	13.6	13.9	
9 "	15.8	15.2	14.3	13.7	13.6	13.9	13.9
10 "	17.8	16.7	15.1	14.2	13.8	13.9	
11 "	17.9	16.9	15.3	14.4	13.7	13.8	13.1
12 "	19.3	17.8	15.8	14.9	13.8	13.8	
1 ^h p. m.	18.8	18.0	16.2	15.2	13.9	13.9	13.2
2 "	16.8	17.0	16.2	15.3	14.0	13.8	
3 "	16.3	16.8	15.0	15.2	14.2	13.9	13.9
4 "	15.8	16.2	15.8	15.4	14.4	13.8	

edens (Fortsetz.)

Bewaldete sandige Heide.							Mit Weizenbewachsener Lehmacker.						
Tiefe unter der Oberfläche in Centimetern.							Tiefe unter der Oberfläche in Centimet.						
0	2	5	10	20	40		0	2	5	10	20	40	
					Ber.	Obs.							
11.9	11.8	11.8	10.8	10.6	10.3	•	12.9	13.1	13.3	13.5	13.5	13.0	•
10.9	11.7	11.4	10.7	10.6	10.2	10.3	12.8	13.0	13.2	13.4	13.4	13.0	•
10.9	11.6	11.3	10.7	10.6	10.2	•	12.9	12.9	13.1	13.3	13.3	13.0	•
11.0	11.6	11.2	10.7	10.5	10.3	10.3	13.1	12.9	13.0	13.2	13.2	13.0	•
11.1	15.3	11.3	10.6	10.5	10.3	•	13.2	13.0	13.0	13.1	13.2	13.1	•
11.4	11.4	11.1	10.6	10.5	10.3	10.3	13.4	13.0	13.0	13.0	13.1	13.1	•
13.3	11.6	11.0	10.6	10.5	10.3	•	13.6	13.2	13.0	13.0	13.1	13.0	•
14.1	12.1	11.0	10.6	10.4	10.3	10.3	14.0	13.5	13.1	13.0	13.1	13.0	•
14.1	12.3	11.2	10.6	10.4	10.3	•	14.8	14.0	13.2	13.1	13.0	13.0	•
14.3	12.6	11.3	10.7	10.4	10.3	10.3	15.4	14.7	13.4	13.1	13.0	13.0	•
15.6	13.1	11.5	10.7	10.4	10.3	•	16.3	15.2	13.7	13.3	13.0	13.0	•
16.1	13.5	11.5	10.8	10.4	10.2	10.2	16.4	15.5	14.0	13.4	13.0	12.9	•
15.9	13.8	11.7	11.0	10.5	10.2	•	16.6	15.7	14.2	13.6	13.0	12.9	•
15.5	14.0	11.9	11.1	10.5	10.2	10.2	16.5	15.9	14.5	13.7	13.1	12.9	•
14.5	14.0	12.0	11.1	10.6	10.2	•	16.3	15.8	14.7	13.9	13.1	12.9	•
14.4	13.9	12.1	11.2	10.6	10.2	10.2	15.5	15.6	14.8	14.0	13.2	12.9	•
14.3	13.9	12.1	11.3	10.6	10.2	•	15.0	15.3	14.6	14.1	13.2	12.9	•

Die Temperatur

Zeit der Beobachtung.	Moorwiese.					
	Tiefe unter der Oberfläche in Centimetern.					
	0	2	5	10	20	40
1892.						
12 Aug. 11 ^h a. m.	⁰ 23.0	⁰ 19.4	⁰ 14.8	⁰ 13.3	⁰ 13.2	⁰ 11.9
12 „ „	20.2	17.6	15.0	13.8	13.2	11.9
1 ^h p. m.	21.0	19.0	15.2	13.9	13.1	11.9
2 „	21.4	19.8	15.3	14.1	13.1	11.9
3 „	18.3	18.5	15.3	14.3	13.1	11.9
4 „	17.2	17.8	16.0	14.6	13.1	11.9
5 „	17.5	17.3	16.1	14.7	13.2	11.9
6 „	15.2	16.2	15.9	14.7	13.2	11.9
7 „	14.4	15.4	15.7	14.8	13.3	11.9
8 „	13.7	14.8	15.3	14.9	13.4	11.9
*9 „	12.2	13.9	15.0	14.7	13.4	11.9
10 „	10.7	13.0	14.7	14.6	13.5	11.9
*11 „	9.1	12.1	14.3	14.5	13.5	11.9
12 „	7.6	11.2	14.0	14.3	13.5	11.9
13 Aug. *1 ^h a. m.	6.9	10.3	13.6	14.1	13.3	11.9
2 „	6.2	9.8	13.3	13.9	13.3	11.9
*3 „	5.3	9.3	12.8	13.7	13.3	11.9
4 „	4.8	8.8	12.4	13.3	13.3	11.9
5 „	4.9	8.6	12.1	13.3	13.3	11.9
6 „	8.2	9.1	11.8	13.1	13.4	11.9
7 „	11.4	10.8	11.7	12.9	13.4	11.9
8 „	12.6	12.2	11.9	12.7	13.4	11.9
9 „	15.0	13.2	12.3	12.6	13.3	11.9
10 „	15.4	15.3	12.3	12.3	13.3	11.9
11 „	17.7	16.4	13.4	12.6	13.2	11.9
12 „	18.9	17.4	14.0	13.3	13.1	11.9
1 ^h p. m.	18.4	17.1	14.3	13.4	13.1	11.9
2 „	22.8	18.6	14.6	13.6	13.0	11.9
3 „	22.8	19.5	15.0	13.7	13.0	11.9
4 „	21.5	19.4	15.3	14.0	13.0	11.9
5 „	17.9	17.9	15.6	14.3	13.0	11.9
6 „	16.3	16.6	16.1	14.3	13.0	11.9
7 „	15.3	15.8	15.9	14.4	13.1	11.9
8 „	13.9	15.2	15.4	14.4	13.2	11.9
9 „	11.4	13.9	14.9	14.5	13.2	11.9
*10 „	11.0	13.2	14.4	14.4	13.2	11.9
11 „	10.6	12.3	13.9	14.3	13.2	11.9

des Bodens.

Mooracker.						Moorwald.					
Tiefe unter der Oberfläche in Centimet.						Tiefe unter der Oberfläche in Centimet.					
0	2	5	10	20	40	0	2	5	10	20	40
15.8	14.9	13.3	11.9	12.0	11.1	13.8	11.0	10.2	10.0	9.7	8.3
13.8	13.9	13.8	12.0	12.0	11.1	12.6	11.4	10.4	10.1	9.7	8.3
16.1	14.9	13.8	12.1	12.0	11.1	13.4	11.8	10.6	10.1	9.7	8.3
16.8	15.8	13.9	12.1	12.0	11.1	14.8	12.3	10.9	10.2	9.7	8.3
15.6	15.1	14.0	12.2	12.0	11.1	13.5	12.5	11.0	10.3	9.7	8.3
15.3	15.0	14.2	12.3	12.0	11.1	13.3	12.6	11.2	10.3	9.7	8.3
15.0	14.8	14.2	12.4	12.0	11.1	13.3	12.4	11.2	10.3	9.7	8.3
14.0	14.6	14.2	12.3	12.0	11.1	12.6	12.3	11.3	10.4	9.7	8.3
13.7	14.2	14.0	12.6	12.0	11.1	12.4	12.0	11.3	10.4	9.7	8.3
13.4	13.9	13.9	12.8	12.0	11.1	12.0	11.9	11.2	10.3	9.7	8.3
12.8	13.4	13.7	12.8	12.1	11.1	11.3	11.5	11.1	10.5	9.7	8.3
11.8	12.9	13.4	12.7	12.1	11.1	10.5	11.0	11.0	10.6	9.7	8.3
9.8	11.8	13.1	12.6	12.1	11.1	9.8	10.6	11.9	10.6	9.6	8.3
7.7	10.7	12.6	12.3	12.1	11.1	9.2	10.2	10.8	10.3	9.8	8.3
7.2	10.0	12.2	12.3	12.3	11.1	8.6	9.5	10.6	10.3	9.8	8.3
6.7	9.4	11.7	12.4	12.2	11.1	7.2	8.9	10.4	10.4	9.8	8.3
5.8	8.6	11.3	12.4	12.2	11.1	7.0	8.6	10.3	10.4	9.8	8.3
5.2	7.9	10.9	12.3	12.2	11.1	6.8	8.3	10.1	10.3	9.8	8.3
5.2	7.8	10.7	12.2	12.2	11.1	6.6	8.2	9.9	10.2	9.8	8.3
7.0	7.8	10.6	12.1	12.2	11.1	7.4	8.1	9.7	10.2	9.8	8.3
9.7	9.8	10.4	11.9	12.1	11.1	8.3	8.2	9.6	10.1	9.8	8.3
11.0	10.9	10.5	11.8	12.1	11.1	9.4	9.0	9.6	10.0	9.8	8.3
13.4	12.3	10.9	11.6	12.1	11.1	10.1	9.4	9.5	9.9	9.7	8.3
13.8	12.6	11.5	11.6	12.1	11.1	10.8	9.8	9.6	9.9	9.7	8.3
14.8	13.5	12.5	11.6	12.0	11.1	11.5	10.2	9.7	9.8	9.7	8.3
15.8	14.4	12.9	11.8	12.0	11.1	12.8	11.2	10.0	9.7	9.7	8.3
14.9	14.8	13.3	11.9	12.0	11.1	12.8	11.6	10.2	9.7	9.7	8.3
17.6	14.9	13.5	12.0	11.9	11.1	15.0	12.7	10.5	9.8	9.6	8.3
17.6	15.0	13.6	12.0	11.9	11.1	15.2	13.2	10.7	9.9	9.6	8.3
15.4	15.1	13.7	12.1	11.9	11.1	13.5	13.2	11.2	10.0	9.6	8.3
15.0	14.7	13.9	12.2	11.9	11.1	13.2	12.4	11.3	10.1	9.6	8.3
14.6	14.6	13.6	12.3	11.9	11.1	12.9	12.3	11.4	10.2	9.6	8.3
13.8	14.0	13.6	12.4	11.9	11.1	12.8	12.2	11.4	10.2	9.6	8.3
13.3	13.6	13.6	12.4	12.0	11.1	12.6	12.1	11.3	10.3	9.6	8.3
11.2	12.4	13.4	12.5	12.0	11.1	12.2	11.7	11.3	10.4	9.6	8.3
11.0	12.1	13.1	12.6	12.0	11.1	11.3	11.2	11.1	10.4	9.6	8.3
10.8	11.9	12.8	12.5	12.0	11.1	10.4	10.6	10.9	10.4	9.6	8.3

Die Temperatur des

Zeit der Beobachtung.	Meerwiese.					
	Tiefe unter der Oberfläche in Centimetern.					
	0	2	5	10	20	40
1892.						
13 Aug. *12 p. m.	10.1 ⁰	12.1 ⁰	13.8 ⁰	14.1 ⁰	13.3 ⁰	11.1 ⁰
14 Aug. 1 ^h a. m.	9.7	11.8	13.8	13.8	13.3	11.8
2 "	12.0	12.3	13.2	13.6	13.3	11.8
*3 "	11.8	12.3	13.1	13.3	13.3	11.8
4 "	12.4	12.3	13.0	13.4	13.4	11.8
5 "	12.8	12.4	13.0	13.4	13.4	11.8
6 "	13.3	12.8	13.0	13.3	13.3	11.8
7 "	13.8	13.3	13.1	13.3	13.3	11.8
8 "	14.8	13.3	13.2	13.3	13.3	11.8
9 "	15.8	14.1	13.3	13.9	13.3	11.8
10 "	17.4	15.6	13.8	13.2	13.3	11.8
11 "	17.3	15.7	13.8	13.3	13.3	11.8
12 "	17.3	15.8	14.0	13.4	13.1	11.8
1 ^h p. m.	17.7	16.8	14.3	13.5	13.1	11.8
2 "	16.0	15.8	14.4	13.8	13.1	11.8
3 "	15.4	15.4	14.5	13.8	13.1	11.8
4 "	14.9	15.1	14.5	13.8	13.1	11.8

Bodens. (Fortsetz.)

Mooracker.						Moorwald.					
Tiefe unter der Oberfläche in Centimet.						Tiefe unter der Oberfläche in Centimet.					
0	2	5	10	20	40	0	2	5	10	20	40
10.3	11.4	12.4	12.5	12.0	11.1	10.2	10.5	10.8	10.4	9.7	8.3
9.8	10.9	12.1	12.4	12.0	11.1	10.0	10.4	10.7	10.3	9.7	8.3
10.3	11.1	11.9	12.3	12.0	11.1	10.2	10.2	10.5	10.3	9.7	8.3
10.3	11.3	11.8	12.3	12.1	11.1	10.3	10.2	10.5	10.3	9.7	8.3
10.5	11.4	11.7	12.2	12.1	11.1	10.5	10.3	10.4	10.3	9.7	8.3
11.3	11.4	11.7	12.2	12.1	11.1	10.7	10.4	10.4	10.3	9.8	8.3
11.9	11.7	11.7	12.1	12.3	11.1	10.8	10.4	10.4	10.2	9.8	8.3
12.3	12.0	11.7	12.0	12.2	11.1	11.0	10.8	10.4	10.2	9.8	8.3
12.6	12.3	11.7	12.0	12.1	11.1	12.0	11.0	10.5	10.2	9.8	8.3
13.5	12.0	12.1	11.9	12.1	11.1	12.5	11.2	10.5	10.2	9.7	8.3
15.0	14.0	12.3	12.0	12.1	11.1	13.2	11.1	10.8	10.2	9.7	8.3
15.0	14.3	12.7	12.1	12.0	11.1	13.4	12.2	10.9	10.2	9.7	8.3
15.3	14.5	12.8	12.1	12.0	11.1	13.6	12.5	11.0	10.2	9.7	8.3
15.8	15.1	12.0	12.2	12.0	11.1	13.9	12.0	11.1	10.3	9.7	8.3
15.0	15.1	13.4	12.2	12.0	11.1	13.5	12.8	11.2	10.3	9.7	8.3
14.3	14.8	13.5	12.3	12.0	11.1	13.6	12.8	11.4	10.4	9.7	8.3
14.4	14.6	13.6	12.3	12.0	11.1	13.7	12.9	11.5	10.4	9.7	8.3

6 Sept.	4 ^h	a. m.	2.6	6.1	8.4	9.9	11.2	12.7	13.0	12.88	12.61
	5	"	1.8	5.8	7.8	9.8	10.7	12.5	12.8	12.85	12.6
	6	"	5.3	6.8	7.9	9.0	10.3	12.3	12.8	12.80	12.78
	7	"	9.8	10.2	9.6	9.8	10.2	12.1	12.8	12.75	12.71
	8	"	13.2	12.4	11.5	10.8	10.4	11.8	12.7	12.72	12.72
	9	"	18.3	16.4	14.7	12.0	11.0	11.7	12.5	12.65	12.64
	10	"	21.0	19.6	16.3	13.1	11.7	11.7	12.5	12.61	12.63
	11	"	24.7	24.0	17.0	14.2	12.6	11.8	12.4	12.57	12.59
	12	"	17.3	18.3	17.2	14.5	13.3	12.1	12.3	12.52	12.54
	1 ^h	p. m.	16.4	18.5	17.7	15.4	13.8	12.3	12.3	12.49	12.51
	2	"	16.2	18.5	17.8	15.8	14.2	12.8	12.4	12.45	12.47
	3	"	19.8	20.0	17.8	16.1	14.6	12.9	12.5	12.40	12.43
7 Sept.	4	"	16.2	19.4	17.3	16.2	14.9	13.2	12.6	12.38	12.40
	5	"	12.7	16.9	16.5	15.6	15.0	13.5	12.8	12.37	12.38
	6	"	8.9	14.0	15.0	15.0	14.8	13.6	12.7	12.39	12.39
	7	"	6.2	9.6	13.0	14.3	14.4	13.7	12.8	12.42	12.41
	8	"	5.3	9.2	12.0	13.2	14.0	13.7	12.8	12.44	12.45
	9	"	4.0	8.3	11.6	12.2	13.3	13.0	12.9	12.50	12.49
	10	"	3.1	7.4	10.2	11.4	12.5	13.4	12.9	12.53	12.53
	11	"	2.5	6.4	9.5	10.8	12.0	13.2	12.9	12.59	12.57
	12	"	1.0	5.1	8.6	10.1	11.4	12.9	12.8	12.63	12.60
	1 ^h	a. m.	0.2	4.7	8.3	9.5	11.0	12.7	12.7	12.64	12.61
	2	"	-0.3	3.8	7.5	8.9	10.4	12.4	12.7	12.62	12.59
	3	"	-0.8	3.5	7.2	8.5	10.1	12.2	12.6	12.60	12.57
	4	"	-1.1	3.3	6.6	7.9	9.6	11.9	12.3	12.55	12.51
	5	"	-1.0	3.2	6.1	7.5	9.2	11.6	12.4	12.51	12.47
	6	"	-0.1	3.5	5.6	7.2	8.8	11.4	12.3	12.48	12.44
	7	"	5.6	7.5	7.2	7.4	8.6	11.1	12.2	12.42	12.41
	8	"	11.0	10.2	9.5	8.6	8.8	10.9	12.1	12.40	12.39
	9	"	17.4	15.3	14.6	10.8	9.8	10.8	11.9	12.37	12.37
	10	"	15.0	15.2	16.2	12.7	10.9	10.8	11.8	12.35	12.33
	11	"	23.3	20.8	17.0	14.1	12.2	10.9	11.6	12.39	12.31
	12	"	26.0	25.3	17.8	14.5	13.0	11.9	11.6	12.26	12.29
	1 ^h	p. m.	27.5	27.7	19.0	16.2	13.9	11.4	11.6	12.24	12.25
	2	"	26.7	28.2	21.0	17.5	15.0	12.1	11.7	12.20	12.14
	3	"	23.0	26.7	21.9	18.3	15.9	12.6	11.9	12.17	12.21
	4	"	20.3	24.0	20.4	18.3	16.2	13.2	12.1	12.15	12.16

des Bodens.

Bewaldete sandige Heide.							
Tiefe unter der Oberfläche in Centimetern.							
Im Grase.	0	2	5	10	20	40	
						Berechn	Obs.
	0	0	0	0	0	0	0
	7.9	9.5	10.7	10.8	11.0	10.83	10.82
	7.7	9.3	10.5	10.7	10.9	10.82	10.81
	8.1	9.2	10.2	10.5	10.8	10.80	10.79
	8.7	9.3	10.0	10.3	10.9	10.77	10.77
	9.5	9.6	10.0	10.2	10.7	10.74	10.74
	11.1	10.5	10.2	10.2	10.7	10.70	10.70
	11.7	11.0	10.4	10.3	10.8	10.69	10.69
	12.0	11.4	10.7	10.5	10.8	10.67	10.67
	12.3	11.6	10.9	10.6	10.5	10.64	10.65
	13.5	11.9	10.9	10.7	10.5	10.61	10.62
	13.6	12.2	11.2	10.9	10.6	10.61	10.62
	13.8	12.4	11.3	11.0	10.6	10.58	10.59
	12.8	12.5	11.5	11.2	10.7	10.56	10.57
	12.4	12.5	11.7	11.3	10.8	10.54	10.55
	12.0	12.3	11.5	11.5	10.8	10.54	10.54
	10.7	11.9	11.4	11.3	10.8	10.54	10.54
	10.2	11.4	11.2	11.1	10.9	10.55	10.55
	9.3	10.8	10.9	10.9	10.8	10.57	10.57
	9.0	10.3	10.6	10.8	10.8	10.57	10.57
	8.3	9.8	10.4	10.6	10.7	10.58	10.58
	8.1	9.8	10.2	10.5	10.6	10.60	10.60
	7.8	9.4	10.1	10.3	10.3	10.61	10.60
	7.3	9.3	10.0	10.2	10.5	10.62	10.61
	6.9	9.0	9.9	10.1	10.4	10.61	10.60
	7.2	8.8	9.6	9.9	10.4	10.61	10.60
	7.1	8.8	9.4	9.8	10.3	10.59	10.58
	7.0	8.8	9.2	9.8	10.3	10.58	10.55
	7.2	8.4	9.1	9.6	10.2	10.53	10.52
	8.4	8.5	9.1	9.5	10.0	10.52	10.61
	9.8	9.4	9.3	9.5	10.0	10.49	10.49
	10.5	9.9	9.8	9.8	9.9	10.46	10.46
	11.5	10.4	9.8	9.7	9.2	10.46	10.46
	12.4	11.1	10.1	9.7	9.2	10.44	10.44
	13.1	11.4	10.3	9.9	10.0	10.41	10.42
	13.6	12.0	10.5	10.1	10.0	10.38	10.39
	13.1	12.3	10.9	10.5	10.1	10.37	10.38
	12.9	12.3	11.2	10.7	10.2	10.33	10.34

8 Sept.	*1 ^h	a. m.		5.8	8.4	9.9	11.3	13.0	12.7	12.48	
	*2	"		5.8	8.0	9.4	10.8	12.7	12.6	12.50	
	3	"	3.4	5.8	7.4	8.9	10.3	12.4	12.6	12.50	12.48
	4	"	0.8	4.3	6.6	8.3	9.9	12.0	12.3	12.48	12.48
	5	"	4.3	5.3	7.3	8.1	9.8	11.8	12.4	12.44	12.41
	6	"	6.7	7.3	7.7	8.4	9.5	11.6	12.3	12.40	12.38
	7	"	10.3	10.3	8.7	8.8	9.5	11.4	12.3	12.35	12.34
	8	"	13.4	12.3	10.8	9.8	9.7	11.3	12.0	12.31	12.31
	9	"	15.3	14.4	12.3	10.8	10.3	11.3	11.8	12.38	12.38
	10	"	22.5	19.2	14.9	12.1	10.9	11.1	11.9	12.23	12.24
	11	"	17.4	18.0	16.0	13.8	12.0	11.3	11.8	12.31	12.32
	12	"	20.0	19.8	16.9	14.4	12.8	11.4	11.8	12.18	12.18
	1 ^h	p. m.	24.5	24.7	17.8	15.1	13.3	11.7	11.7	12.13	12.13
	2	"	21.0	24.0	19.1	15.9	14.2	12.1	11.6	12.18	12.18
	3	"	20.4	24.3	18.9	16.4	14.3	12.4	11.7	12.08	12.11
	4	"	15.9	21.0	16.3	15.9	14.7	12.7	11.9	12.03	12.03
	5	"	13.3	17.9	15.3	15.0	14.8	13.0	12.1	12.00	12.01
	6	"	10.3	13.3	14.3	14.2	14.5	13.1	12.3	11.98	11.98
	7	"	8.3	10.0	13.1	13.3	13.8	13.2	12.3	11.99	11.99
	8	"	9.0	8.3	11.0	12.4	13.1	13.8	12.3	12.01	12.01
	9	"	9.3	10.1	10.3	11.8	12.3	13.1	12.4	12.03	12.03
	10	"	9.3	10.0	10.0	11.8	12.3	12.9	12.4	12.07	12.07
	11	"	9.3	10.0	10.7	11.3	11.9	12.7	12.4	12.08	12.08
	12	"	8.8	9.4	10.7	11.7	11.8	12.3	12.4	12.11	12.11

(Fortsetz.)

Offene sandige Heide.

Tiefe unter der Oberfläche in Centimeter.

Im Grase.	0	2	5	10	20	40	Berechn.	Obs.
⁰ 12.9	⁰ 12.4	⁰ 12.2	⁰ 11.4	⁰ 10.8	⁰ 10.9	⁰ 10.32	⁰ 10.32	⁰ 10.32
12.9	12.1	12.1	11.3	10.9	10.4	10.30	10.31	10.31
10.7	11.0	11.3	11.2	10.9	10.4	10.29	10.29	10.29
10.1	10.1	11.2	11.0	10.8	10.4	10.29	10.29	10.29
9.6	9.2	10.6	10.9	10.9	10.5	10.31	10.31	10.31
8.9	9.2	10.2	10.8	10.6	10.5	10.31	10.31	10.31
8.1	9.0	9.3	10.2	10.4	10.4	10.32	10.32	10.32
8.0	8.4	9.3	10.1	10.3	10.3	10.33	10.33	10.33
	8.1	9.6	10.0	10.2	10.2	10.33	10.33	10.33
	7.8	9.4	9.9	10.1	10.2	10.34	10.34	10.34
7.6	7.3	9.3	9.3	10.0	10.2	10.34	10.34	10.34
6.5	7.2	9.0	9.6	9.9	10.2	10.34	10.34	10.34
7.2	7.8	8.9	9.4	9.8	10.1	10.32	10.32	10.32
7.9	8.2	9.1	9.3	9.7	10.1	10.32	10.32	10.32
9.0	9.0	9.3	9.4	9.8	10.0	10.31	10.31	10.31
11.0	10.5	10.0	9.5	9.6	10.0	10.30	10.30	10.30
13.1	12.2	10.4	9.7	9.7	9.9	10.28	10.28	10.28
13.0	12.2	11.0	9.9	9.8	9.9	10.27	10.27	10.27
14.2	13.1	11.3	10.1	9.9	9.9	10.25	10.25	10.25
15.1	14.1	12.0	10.4	10.1	9.9	10.25	10.25	10.25
15.1	14.1	12.2	10.7	10.3	10.0	10.24	10.24	10.24
14.0	13.2	12.4	10.9	10.4	10.0	10.23	10.23	10.23
13.8	12.3	12.2	11.1	10.6	10.1	10.21	10.21	10.21
13.0	12.3	12.3	11.2	10.7	10.2	10.21	10.21	10.21
11.2	11.1	11.9	11.0	10.7	10.2	10.20	10.20	10.20
10.5	10.3	11.4	10.9	10.7	10.3	10.20	10.20	10.20
10.9	10.0	11.2	10.8	10.6	10.3	10.21	10.21	10.21
10.0	10.1	10.8	10.7	10.5	10.3	10.21	10.21	10.21
	9.3	10.4	10.6	10.4	10.3	10.24	10.24	10.24
	9.5	10.2	10.5	10.3	10.2	10.24	10.24	10.24
	9.6	10.2	10.5	10.3	10.2	10.29	10.29	10.29
	9.6	10.1	10.3	10.3	10.2	10.30	10.30	10.30

Die Temperatur

Zeit der Beobachtung.			Moerwiese.										
			Tiefe unter der Oberfläche in Centimeter.										
			Im Grase.	0	2	5	10	20	30	40			
1892.													
6 Sept.	4 ^h	a. m.	-0.4	5.9	8.5	11.9	12.3	12.8					12.6
	5	"	-0.4	5.7	8.4	11.4	12.3	12.8					12.3
	6	"	4.3	7.9	8.9	11.2	12.3	12.8					12.5
	7	"	10.4	10.8	10.3	11.0	12.1	12.7					12.5
	8	"	14.0	12.2	11.4	11.1	12.8	12.7					12.6
	9	"	14.5	12.8	12.0	11.4	11.9	12.6					12.6
	10	"	16.6	13.4	13.2	11.8	11.9	12.6					12.6
	11	"	18.2	14.6	14.0	12.0	12.0	12.6					12.6
	12	"	20.0	15.2	14.5	12.4	12.1	12.5					12.6
	1 ^h	p. m.	18.1	15.3	15.1	12.6	12.3	12.4					12.6
	2	"	17.6	15.6	15.2	12.8	12.4	12.4					12.6
	3	"	21.2	17.5	15.6	13.3	12.7	12.3					12.6
	4	"	20.1	14.8	15.5	13.5	12.8	12.3					12.6
	5	"	14.6	13.8	14.8	13.8	13.0	12.3					12.6
	6	"	13.1	13.4	13.6	13.7	13.1	12.4					12.6
	7	"	9.1	10.6	12.8	13.3	13.2	12.4					12.6
	8	"	6.0	8.2	10.7	12.8	13.2	12.4					12.6
	9	"	3.6	7.2	10.0	12.6	13.1	12.4					12.5
	*10	"	2.7	6.5	9.2	12.2	12.8	12.3					12.5
	11	"	1.9	5.6	8.5	11.3	12.7	12.5					12.5
	*12	"		5.3	8.1	11.5	12.5	12.5					12.5
7 Sept.	1 ^h	p. m.	-1.0	4.9	7.7	11.1	12.3	12.5					12.5
	*2	"		4.4	7.3	10.6	12.1	12.5					12.5
	3	"	-2.3	3.9	7.0	10.4	11.6	12.4					12.5
	*4	"			6.8	10.1	11.7	12.4					12.5
	5	"	-2.3	4.2	6.7	9.9	11.6	12.4					12.5
	6	"	-1.3	3.9	6.7	9.7	11.3	12.3					12.5
	7	"	8.3	7.8	7.8	9.6	11.2	12.2					12.5
	8	"	15.1	11.0	9.8	9.7	10.9	12.1					12.5
	9	"	16.9	12.8	11.6	10.3	10.9	12.0					12.5
	10	"	18.6	14.2	13.4	10.4	10.9	12.0			12.3		12.5
	11	"	22.2	17.8	16.2	10.4	11.1	11.9			12.3		12.5
	12	"	23.0	18.9	17.9	11.6	11.3	11.9			12.2		12.5
	1 ^h	p. m.	22.9	18.0	17.9	12.2	11.7	11.9			12.2		12.5
	2	"	25.0	21.1	18.0	13.6	12.0	11.9			12.1		12.5
	3	"	23.9	19.6	18.3	13.4	12.3	11.6			12.1		12.5
	4	"	22.3	16.3	17.6	13.8	11.6	11.5			12.0		12.5

les Bodens.

Abgemähter Moeracker.						Moorwald.						
Tiefe unter der Oberfläche in Centimet.						Tiefe unter der Oberfläche in Centimeter.						
Im Grase.	0	2	5	10	20	Im Grase.	0	2	5	10	20	40
	⁰ 4.2	⁰ 7.8	⁰ 10.3	⁰ 12.2	⁰ 12.4	⁰ 2.0	⁰ 7.4	⁰ 8.6	⁰ 9.9	⁰ 10.2	⁰ 10.1	⁰ 9.0
	4.4	7.6	10.3	12.1	12.4	2.0	7.0	8.5	9.8	10.2	10.1	9.0
	7.1	8.1	10.2	12.1	12.3	4.5	8.1	8.6	9.8	10.1	10.1	9.0
	9.8	9.9	10.1	12.0	12.3	8.6	8.6	8.7	9.7	10.1	10.1	9.0
	12.3	11.3	10.3	12.0	12.3	9.9	9.2	9.1	9.6	10.1	10.1	9.0
	13.8	12.6	10.8	11.8	12.3	11.1	9.8	9.5	9.6	10.0	10.1	9.0
	14.2	13.7	11.3	11.7	12.3	12.0	10.5	9.8	9.7	10.0	10.1	9.0
	14.6	14.3	11.6	11.6	12.2	12.5	10.9	10.3	9.9	10.0	10.1	9.0
	14.8	14.8	11.3	11.7	12.2	13.1	11.5	10.8	10.0	10.0	10.1	9.0
	15.9	15.7	12.9	11.8	12.1	14.5	12.8	11.3	10.3	10.0	10.1	9.0
	16.0	15.8	13.0	11.9	12.1	14.5	13.0	11.5	10.4	10.1	10.0	9.0
	17.4	16.0	13.3	11.9	12.0	14.0	12.8	11.8	10.5	10.2	10.0	9.0
	15.6	15.5	13.5	12.0	12.0	14.0	12.9	11.8	10.5	10.2	10.0	9.0
	13.9	14.3	13.6	12.0	12.0	12.3	12.1	11.6	10.6	10.3	10.0	9.0
	13.3	13.9	13.4	12.2	12.0	12.1	11.7	11.5	10.7	10.3	10.0	9.0
	10.1	11.9	13.3	12.3	12.0	10.1	10.9	11.2	10.7	10.4	10.0	9.0
	7.3	10.3	12.7	12.4	12.0	7.5	9.6	10.3	10.6	10.4	10.1	9.0
	6.0	9.1	12.0	12.3	12.1	7.3	9.2	10.0	10.5	10.4	10.1	9.0
	4.8	8.8	11.8	12.2	12.1	3.2	8.2	9.3	10.3	10.4	10.1	9.0
-0.8	3.8	8.3	11.2	12.1	12.1	3.2	7.2	8.7	10.1	10.3	10.1	9.0
-1.2	3.0	7.8	10.6	12.0	12.1		6.8	8.4	10.0	10.3	10.1	9.0
-1.2	2.5	7.1	10.1	11.8	12.1	2.2	6.1	8.1	9.8	10.2	10.1	9.0
	2.8	6.5	9.6	11.7	12.1		5.7	7.7	9.5	10.1	10.1	9.0
-1.9	2.2	6.2	9.2	11.6	12.0	1.2	5.2	7.3	9.3	10.0	10.1	9.0
		6.2	8.9	11.5	12.0		4.9	7.1	9.1	9.8	10.0	9.0
-1.3	3.5	6.1	8.8	11.4	12.0	1.0	4.6	6.9	9.0	9.7	10.0	9.0
+0.1	3.2	6.1	8.7	11.3	11.9	1.0	4.8	6.6	8.8	9.7	10.0	9.0
	8.2	8.5	8.6	11.2	11.9		5.8	7.2	8.7	9.6	10.0	9.0
13.9	11.7	9.9	8.8	11.0	11.9	8.1	7.5	7.4	8.6	9.5	9.9	9.0
	17.6	11.7	10.0	11.0	11.8		8.3	8.1	8.6	9.5	9.9	9.0
24.2	22.2	12.1	10.8	10.9	11.8	10.1	9.7	8.3	8.8	9.4	9.9	9.0
	24.9	13.3	11.3	10.9	11.7		10.0	9.3	8.9	9.4	9.9	9.0
	25.7	15.0	12.3	11.0	11.7		10.5	9.8	9.2	9.4	9.8	9.0
25.7	25.5	16.2	12.5	11.0	11.8	15.2	12.9	10.7	9.6	9.4	9.8	9.0
26.1	25.0	17.1	13.3	11.1	11.6	15.3	13.4	11.2	9.8	9.5	9.8	9.0
25.2	23.4	15.9	14.0	11.3	11.6	15.3	13.1	11.5	10.1	9.5	9.8	8.9
21.0	21.8	15.3	14.1	11.6	11.6	13.7	12.6	11.6	10.3	9.7	9.7	8.8

Die Temperatur des

Zeit der Beobachtung.	Moorwiese.							
	Tiefe unter der Oberfläche in Centimeter.							
	Im Grase.	0	2	5	10	20	30	40
1892.								
7 Sept. 5 ^h p. m.	18.5	15.4	16.8	14.2	12.8	11.8	12.0	12.3
6 "	14.6	14.2	15.0	14.2	13.8	11.8	12.0	12.3
7 "	11.3	11.4	13.8	14.0	13.1	11.9	12.0	12.3
8 "	8.0	10.4	13.3	13.6	13.1	12.0	12.0	12.3
*9 "		8.4	11.2	13.3	13.1	12.1	12.0	12.3
10 "	3.4	6.4	9.3	12.5	12.8	12.2	12.0	12.4
*11 "		6.0	9.0	12.2	12.7	12.2	12.0	12.4
12 "	0.6	5.7	8.7	11.9	12.8	12.3	12.1	12.4
8 Sept. *1 ^h a. m.		5.0	8.1	11.3	12.4	12.2	12.1	12.4
2 "	-0.4	4.4	7.8	11.2	12.3	12.3	12.1	12.4
*3 "		4.3	7.3	10.7	12.0	12.2	12.1	12.4
4 "	-1.8	5.1	7.3	10.4	11.1	12.3	12.1	12.4
5 "	-1.4	4.6	7.9	10.3	11.3	12.1	12.1	12.4
6 "	+0.4	7.2	7.4	10.0	11.4	12.1	12.1	12.4
7 "	7.9	8.9	7.9	9.8	11.3	12.1	12.1	12.4
8 "	12.8	11.8	9.8	9.0	11.2	12.1	12.1	12.4
9 "	14.3	12.8	10.8	10.4	11.2	12.0	12.1	12.4
10 "	16.1	14.4	12.8	10.8	11.2	12.0	12.1	12.4
11 "	17.0	15.8	13.9	11.0	11.2	11.9	12.1	12.4
12 "	18.1	16.8	14.8	11.4	11.3	11.9	12.0	12.3
1 "	20.3	17.8	15.4	11.9	11.3	11.8	12.0	12.6
2 "	24.0	18.4	16.0	12.6	11.8	11.7	12.0	12.3
3 "	20.0	16.8	16.3	12.8	12.0	11.7	12.0	12.4
4 "	17.3	14.8	15.2	13.2	12.3	11.8	11.9	12.4
5 "	14.4	13.4	14.8	13.8	12.3	11.8	11.9	12.4
6 "	11.1	11.2	13.3	13.1	12.4	11.8	11.9	12.4
7 "	9.1	10.8	11.3	12.8	12.4	11.8	11.9	12.4
8 "	8.7	9.8	11.4	12.4	12.4	11.9	11.9	12.4
*9 "		9.2	10.8	12.1	12.3	11.9	11.9	12.4
10 "	8.1	8.9	10.3	11.9	12.3	12.0	11.9	12.4
*11 "		9.8	10.2	11.8	12.1	12.0	11.9	12.4
12 "	9.8	9.1	10.2	11.7	12.0	12.1	11.9	12.4

ledens. (Fortsetz.)

Abgemähter Mooracker.						Moorwald.						
Tiefe unter der Oberfläche in Centimet.						Tiefe unter der Oberfläche in Centimeter.						
Im Grase.	0	2	5	10	20	Im Grase.	0	2	5	10	20	40
16.6	17.2	14.3	14.1	11.7	11.6	12.9	11.9	11.4	10.4	9.8	9.7	8.9
13.7	14.0	13.4	13.8	11.8	11.5	12.1	11.6	11.3	10.5	9.8	9.7	8.9
10.5	11.7	12.8	13.8	11.8	11.5	11.7	11.4	11.1	10.6	9.9	9.7	8.9
2.0	9.7	11.9	13.2	12.0	11.8	10.6	10.7	10.7	10.6	10.6	9.7	8.9
	7.4	10.4	12.5	12.1	11.6	8.0	9.5	10.0	10.4	10.1	9.7	8.9
1.6	5.2	8.9	11.8	12.0	11.6	5.3	8.2	9.4	10.1	10.1	9.8	8.9
	4.6	8.4	11.9	11.9	11.7		7.6	9.0	10.0	10.1	9.8	8.9
-1.2	4.0	7.9	10.8	11.8	11.7	4.8	7.0	8.7	9.9	10.0	9.8	8.9
	3.7	7.4	10.4	11.7	11.7		6.4	8.2	9.8	9.9	9.8	8.9
-1.7	3.3	7.0	10.1	11.6	11.7	3.1	5.9	7.8	9.4	9.8	9.8	8.9
		6.7	10.0	11.4	11.7			7.7	9.3	9.8	9.8	8.9
-2.0	2.6	6.5	9.1	11.2	11.7	4.7	6.4	7.8	9.2	9.7	9.8	8.9
0.2	2.7	6.3	8.9	11.2	11.7	1.9	6.4	7.6	9.0	9.7	9.8	8.9
1.2	4.2	7.7	8.8	11.1	11.6	1.0	6.7	7.7	9.0	9.6	9.8	8.9
8.9	7.7	8.1	8.8	11.1	11.6	4.6	7.7	7.9	8.9	9.5	9.9	8.9
11.7	9.7	8.5	8.9	11.0	11.6	10.0	9.0	8.4	8.8	9.4	9.8	8.9
16.7	15.8	10.9	9.4	10.8	11.5	11.6	9.8	8.7	8.9	9.3	9.7	8.9
19.2	19.3	13.0	10.2	10.7	11.3	12.1	10.5	9.4	9.0	9.8	9.7	8.9
19.7	19.0	13.7	11.3	10.7	11.6	13.8	11.4	10.0	9.1	9.3	9.7	8.9
18.6	18.8	14.1	11.7	10.8	11.3	14.2	12.0	10.1	9.4	9.4	9.6	8.9
22.9	22.8	14.4	11.9	11.0	11.5	15.0	12.8	10.9	9.7	9.4	9.6	8.9
22.9	22.7	14.9	12.2	11.1	11.4	15.0	13.2	11.9	9.9	9.5	9.6	8.9
19.8	19.8	14.3	12.5	11.2	11.4	13.0	12.4	11.2	10.2	9.6	9.6	8.9
14.8	14.7	12.9	12.6	11.4	11.4	12.1	11.6	11.2	10.2	9.7	9.6	8.9
12.8	13.2	12.5	12.5	11.5	11.4	11.9	11.4	11.2	10.3	9.7	9.6	8.9
10.7	10.7	11.7	12.3	11.6	11.4	11.1	11.1	11.0	10.8	9.8	9.8	8.9
8.8	9.7	11.1	11.9	11.6	11.4	9.1	10.0	10.4	10.3	9.9	9.8	8.9
7.8	9.2	10.4	11.3	11.6	11.4	9.1	10.2	10.4	10.2	10.0	9.8	8.9
7.8	8.8	10.2	11.2	11.6	11.4		9.8	9.1	10.2	10.0	9.6	8.9
7.7	8.1	10.1	11.1	11.6	11.5	8.7	9.4	9.9	10.1	10.0	9.7	8.9
	8.4	10.1	11.9	11.5	11.5		9.4	9.8	10.0	10.0	9.7	8.9
8.8	8.7	10.2	11.0	11.5	11.5	9.5	9.4	9.7	10.0	10.0	9.7	8.9

6 Sept. Temperatur (8 Uhr v. M. 2 u. 9 Uhr n. M.) $12^{\circ},s$; $14^{\circ},s$; $7^{\circ},s$; Max. $14^{\circ},s$. Wolkenbedeckung 5, 8, 2. Nachdem es neun Tage regnerisch gewesen war, wobei der Niederschlag war $2,s$; $7,s$; $0,7$; $5,s$; $19,0$; $0,s$; $3,s$; $5,7$ und $8,s$ mm, klärte sich das Wetter bei NW Wind d. 5 Sept. nachmittags. Nacht und Morgen auf den 6:ten klar. Minimum im Thermometergehäuse $4^{\circ},s$, auf dem Grase $1^{\circ},s$. Mustakorpi Wiese reifbedeckt. Der Himmel bezog sich gegen 11 Uhr v. M. nachher ziemlich bewölkt bis 4 à 5 Uhr n. M., zu welcher Zeit sich die Wolken verzogen. Abend und Nacht klar und ruhig, auf Mustakorpi Wiese schon 11 Uhr abends Reif.

7 Sept. Temperatur $10^{\circ},s$; $16^{\circ},7$; $9^{\circ},s$; Max. $16^{\circ},s$. Wolkenbedeckung 0, 0, 0. Tag und Nacht über vollkommen klar und ruhig. Minimum im Thermometergehäuse $4^{\circ},s$, auf dem Grase $1^{\circ},s$. Am Morgen starker Reif auf Mustakorpi Wiese, sogar auf den Einzäunungen und stellenweise im Walde. Gleichfalls etwas Reif auf der Heide. Der Abend klar, ein schwacher Luftzug hin und wieder. Reif auf Mustakorpi Wiese schon 12 Uhr nachts.

8 Sept. Temperatur $11^{\circ},s$; $15^{\circ},0$; $11^{\circ},s$; Max. $15^{\circ},s$. Bewölkung 5, 3, 0. Morgen ziemlich klar. Minimum im Thermometergehäuse $7^{\circ},s$, auf dem Grase $2^{\circ},s$; starker Reif auf Mustakorpi und etwas auf der Heide. Bewölkt von 11 bis 1 Uhr Tags. Darauf klar bis ungefähr 9 Uhr abends als es sich wieder bezog.

Der Verlauf des Temperaturwechsels im Boden der verschiedenen Orte geht recht übersichtlich aus den angeführten Tabellen hervor. Im Moor dringt die tagsüber von den oberflächlichen Lagen aufgenommene Wärme viel langsamer und in geringerer Tiefe in die Erde ein als auf der Sandheide

und dem Lehmacker. Auf der Oberfläche tritt das tägliche Maximum an sämtlichen Orten zwischen 1 und 2 Uhr n. M. ein. Auf der offenen Heide finden wir darauf das Maximum in 5, 10 und 20 cm Tiefe ungefähr 3, 5 u. 8 Uhr n. M. und in 40 cm Tiefe ungefähr 1 bis 2 Uhr Morgens. Im Moor dagegen finden wir das Maximum in diesen Tiefen ungefähr 5 und 8 Uhr n. M. und in 40 cm Tiefe erst am folgenden Tage zwischen 12 und 2 Uhr n. M. Das Minimum dagegen findet sich auf der Oberfläche an allen Orten, wenn die Nacht klar ist, zur Zeit des Sonnenaufganges 4 bis 5 Uhr morgens, und in 40 cm Tiefe auf der offenen Heide 2 Uhr nachmittags, auf dem Moor dagegen in der folgende Nacht um ungefähr 1 Uhr v. M.

Die Zeiten zu welchen Maximum und Minimum in den verschiedenen Tiefen sich einstellen sind abhängig von der Feuchtigkeit des Erdlagers und von dem Temperaturwechsel an der Oberfläche, wie auch noch von den jährlichen Variationen d. h. davon, ob die Temperatur in den betreffenden Erdlagern von Tag zu Tag im Steigen oder Fallen begriffen ist. Bei den angeführten Beobachtungen im September, während die Temperatur im Fallen begriffen war, konnte man danach, besonders im 40 cm Tiefe, ein verspätetes Eintreten des Minimums um einige Stunden finden. Ein entsprechend früheres Eintreten des Maximums bei diesen Beobachtungen als bei denen am 12—14 August, zu welcher Zeit die Temperatur beinahe unverändert von Tag zu Tag bestand, kann doch nicht wahrgenommen werden. Dieses aus dem Grunde, weil die Wärmeleitung im Erdboden etwas langsamer als im August statt fand. Bei einer Versuchsserie den 30—31 August, als die durch die sehr warmen sonnigen Tage vom 20—26 August bedeutend erwärmte Erde durch gerade eingetretene kalte Witterung schnell abgekühlt wurde,

war die Verspätung des Minimum und Verfrühung des Maximum in 40 cm Tiefe so gross dass beide gleichzeitig ung. 8 bis 10 Uhr abends eintraten. Die gewöhnliche tägliche Temperaturerhöhung in dieser Tiefe, abends am grössten, zeigte sich nämlich nur darin dass die Temperatur von 8 bis 10 Uhr n. M. sich unverändert hielt ($13^{\circ},_{65}$) worauf sie wieder herabging. Beim Eliminiren der jährlichen Variation zeigen auch die täglichen Wechselungen in dieser Tiefe denselben Verlauf wie oben geschildert wobei das Maximum ung. 2 Uhr morgens und das Minimum ung. 3 bis 4 Uhr n. M. eintritt.

Auch Grösse der Temperaturvariationen und deren Abnehmen nach unten wechseln recht sehr an den verschiedenen Orten wie die unten stehende Tabelle über die Amplituden in den verschiedenen Tiefen zeigt.

Aus den Beobachtungen am 12 und 13 August ist die Differenz zwischen dem Mittel der Maxima dieser Tage und dem zwischenliegenden Minimum am Morgen des 13 gezogen. Bei den Beobachtungen vom 6—8 September ist dagegen das Mittel der Minima dieser 3 Tage mit dem Mittel der zwei zwischenliegenden Maxima verglichen. Die Werthe für die kleinen Amplituden in 40 cm Tiefe im Moor sind nicht aus der Tabelle herausgenommen, wo sie in $\frac{1}{10}$ Grade angegeben sind, sondern finden sich hier zwischen Klammern die Werthe, welche nach den in $\frac{1}{100}$ Graden abgelesenen Originalbeobachtungen wahrscheinlich die genauesten sind. Da diese Beobachtungen bis auf $0,_{02}$ fehlerhaft sein können, wozu sich noch die Unsicherheit bei der Correction über die Erwärmung der Quecksilbersäule gesellt, so wurden die Hundertstel nicht mit in die Tabellen genommen, woher auch die hier angeführten Werthe der Amplituden ungenau sind.

Amplitude der Temperaturvariationen im Boden.

Tiefe unt. der Oberfl.	Offene Heide.		Bewaldete Heide.		Lehmacker.	
	12—13 Aug.	6—8 Sept.	12—13 Aug.	6—8 Sept.	12—13 Aug.	6—8 Sept.
0 cm	⁰ 18.40	⁰ 21.87	⁰ 7.10	⁰ 6.27	⁰ 8.50	
2 „	12.98	13.18	4.30	3.57	6.85	
5 „	9.35	9.15	2.65	2.08	3.95	
10 „	6.40	6.22	1.45	1.33	2.35	
20 „	2.85	2.85	0.65	0.60	1.00	
30 „		1.02				
40 „	0.55	0.41	0.20	0.14	0.30	

Tiefe unt. der Oberfl.	Moorwiese.		Mooracker. bewachs. abgemäht		Moorwald.	
	12—13 Aug.	6—8 Sept.	12—13 Aug.	6—8 Sept.	12—13 Aug.	6—8 Sept.
0 cm	⁰ 18.10	⁰ 14.88	⁰ 12.00	⁰ 18.55	⁰ 8.20	⁰ 7.37
2 „	11.05	9.52	7.40	9.88	4.75	4.07
5 „	4.40	3.87	3.60	4.68	1.85	1.65
10 „	2.05	1.82	1.10	1.18	0.80	0.68
20 „	0.45	0.47	0.30	0.27	0.20	0.18
30 „		0.15				
40 „	(0.04)	(0.04)	(0.03)	(0.03)	(0.02)	(0.03)

Wir ersehen aus diesen Tabellen, dass die Amplituden der Temperaturvariationen im Moor viel schneller in der Richtung nach unten abnehmen als in der Sandheide und dem Lehmacker, so dass sie in 20 cm Tiefe im Moor nur ungefähr $\frac{1}{5}$ und in 40 cm wahrscheinlich nur $\frac{1}{10}$ oder $\frac{1}{12}$ der entsprechenden Amplituden im Sand und Lehm ausmachen.

Bei Kenntniss der Schnelligkeit mit welcher die Temperatur-maxima und minima sich von einer Tiefe zur andern verbreiten, wie auch auf Grund der Abnahme der Amplituden zur Tiefe zu, ist man im Stande nach den von *Poisson*¹⁾ und *Ångström*²⁾ angegebenen Methoden das Wärmeleitungsvermögen der Erdarten zu berechnen, wenn deren specifische Wärme und specifisches Gewicht bekannt ist. Je langsamer sich die Maxima oder Minima in der Erde fortpflanzen oder je schneller die Amplituden zur Tiefe zu abnehmen, desto geringer ist, sonst gleiche Verhältnisse vorausgesetzt, das Wärmeleitungsvermögen des Erdbodens. Die gleiche Wirkung, ein verspätetes Eintreten der Tagesvariationen in den tieferen Lagen und ein Abnehmen der Amplituden, wird andererseits aber auch durch eine Erhöhung der Wärmekapazität des Bodens hervorgerufen³⁾. Kenntniss derselben ist

¹⁾ Poisson. *Théorie mathématique de la chaleur*, chapitre XII p. 408. Paris 1835.

²⁾ Ångström, *Nova Acta R. S. S. Upsaliensis Ser. tert.* Vol. 1 S. 147, 1856 und *Pogg. Ann.* Bd. CXIV S. 513, 1861.

³⁾ Hier wird die Wärmekapazität nach Volumen gemeint, welche gleich dem Produkt der specifischen Wärme und des specifischen Gewichtes ist. Da die specifische Wärme eines Stoffes die Anzahl Calorien bezeichnet welche erforderlich ist um die Temperatur 1 kg des Stoffes um 1 Grad zu erhöhen, bezeichnet also die Wärmekapazität nach Volumen die erforderliche Anzahl Calorien um die Temperatur 1 dm³ desselben Stoffes um 1 Grad zu erhöhen. Wird gebraucht bei Anwendung der Poissonscher Theorie auf die Beobachtungen von Nukus (Über die Bodentemperaturen in St. Petersburg und Nukus, *Rep. f. Met.* Bd. VI N:o 4, 1879) die Bezeichnung „Wärmekapazität“ für diesen letzterwähnten Begriff, Wärmekapazität nach Volumen, aber diese Bezeichnung hat keinen weiteren Anklang gefunden. Gewöhnlich wird „Wärmekapazität“ in der gleichen Bedeutung wie „specifische Wärme“ angewandt, während die Wärmekapazität nach Volumen als „Volumkapazität“ bezeichnet wird.

Wir benutzen im folgenden für diesen Begriff das Wort „Volumkapazität“, wo es aus dem Zusammenhang ersichtlich ist, dass es die Berechnung von Wärmemengen gilt, sonst den längeren Ausdruck „Wärmekapazität nach Volumen“.

also auch nothwendig um das Wärmeleitungsvermögen berechnen zu können. Annähernd findet man das Verhältniss zwischen Wärmeleitungsvermögen und Volumkapazität für ein Erdlager zwischen gegebenen Tiefen umgekehrt proportional dem Quadrate des zur Fortleitung der Maxima und Minima zwischen diesen Tiefen erforderlichen Zeit oder, falls die Bestimmung auf Grund der Abnahme der Amplituden gemacht wird, umgekehrt proportional dem Quadrate der Logarithmen der Verhältnisse zwischen den Amplituden der gegebenen Tiefen.

Weil indessen die Wärmekapazität eines gewissen Volumens mit dem Wassergehalt zunimmt und dieser stets wechselt, wird die Sache hierdurch viel verwickelter. Gewöhnlich verläuft auch die Erwärmung und Abkühlung an der Oberfläche nicht vollkommen regelmässig und auch die normale Temperaturkurve ist nicht symmetrisch. Während das Maximum ungefähr 1 Stunde nach Mittag erreicht ist, von welcher Zeit an die Kurve ziemlich gleichmässig nach beiden Seiten abfällt, tritt das Minimum in der Nacht erst bei Sonnenaufgang ein, von welcher Zeit an die Temperatur schnell zunimmt, während sie in der Nacht nur langsam dieses ihr Minimum erreicht. Durch den Einfluss der Bewegungen des Wassers und der Luft im Erdboden kann die Wärmeleitung nach unten und oben auch verschieden sein; so dass theils deswegen, theils wieder durch die unsymmetrische Form der Temperaturkurve an der Erdoberfläche und theils infolge der Schwankungen der Wärmeleitungsvermögen mit der Temperatur, Maximum und Minimum sich in dem Boden mit verschiedener Schnelligkeit fortpflanzen. Auf Grund aller dieser Einflüsse ist die Bestimmung des Wärmeleitungsvermögens der Erde mit vielen Schwierigkeiten verknüpft und will ich daher auch hier diese Frage nicht weiter

berühren. In diesem Zusammenhang ist es von hauptsächlichem Werth für uns, wie es in der Einleitung erwähnt worden, eine Kenntniss der Wärmemengen zu erwerben, welche zur Tageszeit vom Erdboden aufgenommen werden um nachher nachts wieder abgegeben zu werden. Um doch vorher ein so deutliches Bild wie nur möglich von den Temperaturverhältnissen im Erdboden zu geben, fügen wir eine graphische Darstellung der Temperaturverhältnisse auf der offenen Heide und auf der Moorwiese bei.

Zu diesem Zweck nehmen wir wie bei den modernen Isoplethenkurven zwei Argumente, die Zeit zur Abscisse und die Tiefe unter der Bodenfläche zur Ordinate und ziehen die Kurven, welche für die verschiedenen Temperaturen zeigen wie dieselben in die Erde eindringen und zu welcher Zeit sie in verschiedenen Tiefen auftreten. Die Sache wird am besten durch Betrachten der Kurven selber erläutert. Diese Erdtemperaturkurven könnten mit Rücksicht auf die zwei Argumente, Zeit und Tiefe, Geokronobathoisothermen genannt werden. Der Kürze wegen ziehe ich indessen die Bezeichnung *Geothermen* vor.

Bei jeder Beobachtungszeit, bei jeder ganzen Stunde, ist so aus den erhaltenen Daten die Tiefe berechnet, wo die gesuchte Temperatur zu dieser Zeit vorkommt. An entsprechenden Punkten des Diagramms sind Punkte an den Vertikallinien dieser Zeiten ausgesetzt und die Geothermkurve aus freier Hand durch diese Punkte oder im Anschluss an dieselben gezogen worden. Wo es so passend erschienen, ist auch aus den Beobachtungen bei gegebener Tiefe die Zeit berechnet zu welcher die gesuchte Temperatur in dieser Tiefe eintritt und Punkte an entsprechenden Stellen der Horizontal-

¹⁾ Siehe Littrow. Sitzungsberichte der Wiener Academie Bd. LXXI Abth. 2 S. 99. 1875.

linie durch diese Tiefe abgesetzt, und so der Ort bestimmt wo die Kurve diese Linie schneidet.

Eine solche Interpolationsberechnung ist natürlich nur dort statthaft, wo man vergewissert ist, dass die Temperatur die ganze Strecke zwischen den Tiefen, wo die Interpolation vorgenommen wird, steigt oder fällt und dass die Temperaturveränderung hier ziemlich gleichförmig von statten geht. Wo zwischen zwei Tiefen ein Temperaturmaximum oder Minimum liegt ist die Interpolation zu unterlassen und die Geotherme auf Grund der Interpolationsresultate für die Zeiten vor und nach diesen Zeitpunkten zu ziehen unter Berücksichtigung der Verhältnisse zu dieser Zeit.

Die Geothermen für Zehntelgrade, deren Ziehung von Interesse gewesen ist, sind feiner als die für ganze Grade ausgezogen. Die kurzen vertikalen Querstriche an einzelnen Linien der grösseren Tiefen scheiden solche Temperaturpunkte von einander welche sonst nur schwierig zu unterscheiden gewesen wären.

Jede Geotherme giebt bei der grössten von ihr erreichten Tiefe das Temperaturmaximum oder Minimum dieser Tiefe an. Werden diese Maximi-oder Minimipunkte durch Linien verbunden, so geben diese wie die unterbrochenen Maximi- und Minimilinen an den Diagrammen, ein anschauliches Bild vom Eindringen des Maximums oder Minimums in den Erdboden.

Bei Betrachtung der Kurven tritt unmittelbar hervor wie bei allen Versuchen die Temperaturschwankungen der Oberfläche in der Heide schneller und tiefer in den Boden eindringen als im Moor. Bei den Beobachtungen im August drangen die Temperaturvariationen der Oberfläche in der Moorwiese nicht weiter als 20 cm tief d. h. die Abkühlung der Nacht vermochte nicht die Temperatur bei 20 cm Tiefe

unter die der unteren Lager zu senken, deren Temperatur erst im Spätsommer eine solche Höhe (siehe die Septemberversuche) erreicht hatten, dass dieses Verhalten eintreten konnte. Die Temperatur der Moorwiese ist den 12—14 August bei 20 cm Tiefe konstant zwischen 13° und $13^{\circ},5$ und mehr als 1° höher als in 40 cm Tiefe. Nach der Nacht zwischen den 12 und 13 August tritt also ein Temperaturmaximum in circa 18 cm Tiefe ein. Auf der Minimilinie erreicht dieses Maximum wahrscheinlich ungefähr $13^{\circ},2$ und muss dessen Lage selbstverständlich mit dem Berührungspunkte der von der Oberfläche kommenden und der unterhalb der Tiefe für das Temperaturmaximum laufenden Geotherme für $13^{\circ},2$ zusammenfallen. Man kann weiter schließen, dass die von der Oberfläche kommende Geotherme in diesem Schnittpunkt, — wir wollen denselben *Maximiknoten*, wie auch die Punkte für Minimum auf Maximilinen, wo solche vorhanden, *Minimiknoten* nennen — einen Rebroussementspunkt hat und dass der zurückkehrende Schenkel bei der Steigung nach links abweichen muss. Würde dieser nämlich seinen Weg nach rechts fortsetzen, so würde die Temperaturerhöhung, welche zwischen demselben und dem nach rechts gehenden Schenkel der unteren Geotherme eintritt, entstehen, obgleich die Temperatur in den Lagern zu beiden Seiten, ober- und unterhalb, geringer wäre, welches unmöglich ist. Nach diesen Principen haben wir versucht die Kurven auszuziehen, welche angenommener Weise Maximiknoten und Minimiknoten auf den Minimi- und Maximilinen bilden. Maximiknoten bilden so d. 12—14 August die Geothermen für $13^{\circ},6$, $13^{\circ},2$ und $13^{\circ},4$ auf der Moorwiese, Minimiknoten wieder d. 6—8 September die Geothermen für $12^{\circ},4$ und $12^{\circ},1$ auf der Moorwiese und die für $12^{\circ},6$, $12^{\circ},5$ und $12^{\circ},4$ auf der Heide.

Eine weitere Besprechung dieser Verhältnisse würde hier zu weit führen. Nur wünschen wir noch das beachtet zu finden, wie bei den Versuchen im September die eintretende Abkühlung der oberflächlichen Bodenlager die Geothermen, welche unter den Geothermen durch die Minimiknoten verlaufen, vom Ansteigen bis zur Oberfläche zurück abhält. So verhält es sich mit den abends d. 5, 6 und 7 September in die Erde sich senkenden Geothermen für $12^{\circ},5$; $12^{\circ},2$ (nicht ausgezogen) und $12^{\circ},0$ auf der Moorwiese und auch die entsprechenden Geothermen für z. B. $12^{\circ},55$; $12^{\circ},45$ und $12^{\circ},2$ auf der Heide würden sich ebenso verhalten wenn sie ausgezogen würden.

Die hier gegebenen Erklärungen werden genügen um aus der graphischen Darstellung sich eine deutliche Anschauung von den täglichen Temperaturvariationen in den oberen Erdlagern, wie auch von den grossen Verschiedenheiten in dieser Hinsicht an verschiedenen Orten zu verschaffen. Die Temperatur selbst des Bodens an den verschiedenen Orten ist im August im Moor niedriger als auf der Sandheide und auf dem Lehmacker, im September aber beinahe dieselbe auf Heide und Moor. Bei der Besprechung der Verdunstung werden wir diese Frage wieder berühren.

II. Der tägliche Wärmeaustausch zwischen Boden und Atmosphäre.

An klaren Tagen dringen die Sonnenstrahlen durch die Atmosphäre ohne allzuviel Wärme abzugeben. An der Erdoberfläche wird ein Teil der Wärme in die Atmosphäre und in den Weltraum zurückgeworfen und ein Teil von der Erde aufgenommen. Von dieser letzteren Wärme nimmt die

in Berührung mit der erwärmten Erde stehende Luft einen Teil auf, ein Teil wird bei der Verdunstung des in der Erde enthaltenen Wassers verbraucht und ein dritter Teil erwärmt schliesslich die Erde bis zu einer gewissen Tiefe wie im obigen Kapitel gezeigt wurde. Nachts strahlt die Erdoberfläche Wärme aus und kühlt sich ab. Die darüber liegende Luft wird gleichfalls theils durch Strahlung theils durch Leitung abgekühlt wie sie am Tage erwärmt wurde, aber die jetzt in ruhigen Nächten von der Luft der abgekühlten Erde wieder zugewandte Wärme ist bedeutend geringer als die tagesüber entnommene. Dieses deshalb weil am Tage die erwärmte Luft stets nach oben steigt und von kälterem ersetzt wird, welche darauf wieder erwärmt wird und in die Höhe steigt bis die Luftlager der Atmosphäre in bedeutender Höhe erwärmt sind, während wieder die nachts abgekühlten, schwerer gewordenen Luftlager auf der Erde liegen bleiben und einen ausgedehnteren Wärmeaustausch zwischen Erdboden und die höheren Luftschichten verhindern.

Die Abkühlung der Erdoberfläche schreitet daher anfangs nachts rasch vorwärts. Einerseits wird dadurch die Ausstrahlung vermindert, weil die Temperatur der ausstrahlenden Fläche abnimmt, und andererseits beginnt die Wärmeleitung der unteren Erdschichten zur Oberfläche und nimmt zu je mehr diese Oberfläche sich abkühlt. Der schnelle Temperaturabfall an der Oberfläche hört daher auf, sobald die Wärmezuführung von den unteren Erdschichten und die beginnende Taubildung beinahe die gleiche Wärmemenge liefern, die durch Ausstrahlung verloren geht. Hierauf setzt sich das Fallen der Temperatur nur in dem Maasse fort als der Wärmevorrath des Erdbodens sich verringert, bis die Erwärmung kurz nach Sonnenaufgang wieder eintritt.

Die Grösse der Wärmemengen welche hierbei umgesetzt werden sind nur in geringem Grade bekannt. Nach aktinometrischen Untersuchungen von *Violle, Crova, Langley, K. Ångström* und *Sawelief*¹⁾ kann die s. g. Solarkonstante zu einem Werth zwischen 2,5 und 4 angenommen werden, d. h. die Wärmestrahlung der Sonne liefert an der äussersten Grenze unzerer Erdatmosphäre 2,5 bis 4 Grammkalorien per Minute und cm² Fläche. Die grössten und wahrscheinlich auch genauesten Werthe für diese constante finden *Sawelief* und *Ångström*, resp. 3,47 (bei mittlerer Entfernung der Erde von der Sonne) und 4,0 und nimmt *Ångström* an, dass der richtige Werth wahrscheinlich noch grösser ist. Auf Meter, Stunden und Kilogrammcalorien reducirt, wird aus den erhaltenen Grenzwerten (2,5 und 4) 1,500 und 2,400 Kgcalorien in der Stunde per 1 m² Fläche erhalten.

An der Erdoberfläche ist die entsprechende Wärmemenge natürlich sehr schwankend je nach Beschaffenheit der Atmosphäre und Lage der Sonne. Für das mittlere Europa macht die Insolation, nach Beobachtungen an verschiedenen Orten²⁾, an klaren Tagen zwischen 1,1 und 1,5 Grammcalorien per Minute und cm². Dieser entspricht ungefähr 40 % der Solarkonstante und 720 bis 900 Kgcalorien per Stunde und m². Hier muss doch bemerkt werden, dass die Aktinometrie noch nicht so weit ausgebildet ist, dass die erhalte-

¹⁾ Siehe Chwolson. „Über den gegenwärtigen Zustand der Aktinometrie“. Repert. f. Meteorologie Bd. XV n:r 1. 1892.

Ångström. Bihang till Svenska Vet. Akad. Handl. Bd. XV. Afd. 1 n:r 10, 1890 und

Sawelief. Comptes Rendus T. CXII p. 1200. 1891.

²⁾ Siehe *Maurer*. Zeitschrift d. Oesterr. Ges. f. Meteorologie Bd. XX S. 296, 1885; und die unten angeführten Verfasser.

nen Messungswerthe als vollkommen genau betrachtet werden dürften ¹⁾).

Nach Untersuchungen von *Crova*²⁾ in Montpellier, welche von *Sawelief*³⁾ in Kiew und von *Colley*, *Mischkin* und *Karin*⁴⁾ in Moskau bestätigt sind, erreicht die Sonnenstrahlung an klaren Sommertagen ein Maximum ung. 10 Uhr v. M. und ein zweites geringeres Maximum ung. 3 Uhr n. M. Die zwischen liegende Verminderung in der Strahlungsintensität hängt wahrscheinlich ab von dem Aufsteigen des Wasserdampfes von der erhitzten Erdoberfläche in die Atmosphäre hinauf, welcher Dampf in höherem Grade als Luft Wärmestrahlen aufnimmt. Gegen Winter nähern sich diese Maxima einander und können auch zusammenfallen.

Die jährliche Variation der Sonnenstrahlung erreicht nach den letztgenannten Untersuchungen ihr absolutes Maximum im Mai und ein zweites schwächeres Maximum im September.

In meteorologischer Beziehung wie auch für den Ackerbau ist indessen die totale Strahlung vom Himmelsgewölbe, nicht nur die direkte Strahlung von der Sonne aus, von Bedeutung und wirkt bestimmend auf die Wärmeverhältnisse an der Erdoberfläche. Besonders in nördlichen Ländern wo die Sonnenstrahlen eine schrägere Richtung einhalten und folgerichtig ein grösserer Teil ihrer Wärme von der Atmosphäre, in erster Linie von Stoff-, Wasser- und Kohlensäuretheilchen in derselben, aufgenommen wird, kann diese diffuse

¹⁾ Siehe Chwolson l. c.

²⁾ Crova, Verschiedene Mittheilungen in *Comptes Rendus* T. XCVIII—CXII, 1884—1891.

³⁾ Savélieff, *Comptes Rendus* T. CVIII S. 287, 1889, T. CX S. 235, 1890 und T. CXII S. 481, 1891.

⁴⁾ Colley, Michkine u. Kazine, *Comptes Rendus* T. CXII S. 630. 1891.

Strahlung wahrscheinlich von recht grossem Einfluss sein. Bei Untersuchungen von *Colley*, *Mischkin* und *Kazin*¹⁾ in Moskau während des Sommers und Herbstes 1889 erreichte die totale Strahlung des Himmelsgewölbes gegen eine horizontale Fläche von 1 cm² Grösse an den hierunten angeführten Anzahl von Tagen eines jeden Monats die angegebene Menge per Tag.

		weniger als 500	zwischen 500—1,000	über 1,000	Gr-Cal.
Im Juni	während	10	19	1	Tagen
„ Juli	„	5	23 ²⁾	3	„
„ August	„	11	20	0	„
„ September	„	23	2	0	„

Nach einer anderen Berechnung der totalen Strahlung hat *Houdaille*³⁾ für Montpellier und Moskau denselben Sommer 1889 gefunden, dass 1 cm² horizontale Fläche täglich im Mittel empfängt

	In Moskau	In Montpellier
Im Juni	380	262 Gr-Cal.
„ Juli	420	307 „
„ August	320	340 „
„ September	123	236 „
„ Oktober	112	104 „

*Sawelief*⁴⁾ wieder bestimmte in der gleichen Weise die totale Strahlung am Tage in Kiev im Sommer 1890 per 1 cm² Fläche zu

¹⁾ Colley, Michkine u. Kazine l. c.

²⁾ In der oben angeführten Mitteilung in Comptes Rendus sind 28 Tage angegeben. Da aber Juli nur 31 Tage hat, muss in einer der Angaben sich ein Druckfehler finden und nehme ich an dass dieses in der angegebenen Zahl der Fall ist, die dann durch 23 ersetzt werden muss.

³⁾ Siehe Crova, Comptes Rendus T. CXII S. 632. 1891.

⁴⁾ Savélieff, Comptes Rendus T. CXII S. 481. 1891.

Im Juni	199	Gr-Cal.
„ Juli	345	„
„ August	296	„
„ September	127	„
„ Oktober	45	„

Houdaille und *Sawelief* finden also für die totale Strahlung gegen die Erdoberfläche etwas geringere Werthe als *Colley*, *Mischkin* und *Kazin*. Bei den Versuchen der letztgenannten Forscher ist der tägliche Mittelwerth im Juli entschieden über 500, im Juli und August wahrscheinlich auch etwas über 500 Grammcalthorien per 1 cm² Fläche. *Houdaille* und *Sawelief* dagegen bestimmten die tägliche Strahlung im Sommer zu 300 bis 400, im Juni 1890 zu nur 200 Grammcalthorien.

Wünscht man die Strahlung für 1 m² Fläche und in Kilogrammcalthorien so sind alle oben angegebenen Zahlen mit 10 zu multiplicieren.

Messungen der nächtlichen Ausstrahlung in absolutem Maass habe ich nur von *Maurer*¹⁾ in Zürich angetroffen. Er fand während einiger klaren Juninächte 1887, dass die Ausstrahlung gegen das ganze Himmelsgewölbe von einer geschwärzten Kupferplatte, die bei einer mittleren Temperatur von 15° gehalten wurde, ung. 0,13 Grammcalthorien in der Minute per cm² war, oder 78 Kgcalthorien in der Stunde per m², also ungefähr ein Zehntel der Insolation am Tage. Dieses ist die relative Strahlung d. h. der Unterschied zwischen der Strahlung der Erdoberfläche und der Rückstrahlung aus der Atmosphäre gegen die Erdoberfläche. Auch in dem vorhergehenden ist es stets von der relativen Strahlung zwischen Erde und Himmelsgewölbe die Rede gewesen. Nach *Stefans* bekanntem Gesetz über die Zunahme der absoluten Ausstrahlung

¹⁾ *Maurer*, Sitzungsberichte der Berliner Academie 1887, S. 925.

proportional zur 4:ten Potenz der Temperatur der ausstrahlenden Fläche berechnet *Maurer* die absolute Ausstrahlung von der Erdoberfläche bei den genannten Versuchen zu 0,518 und also die Strahlung der Atmosphäre zur Erde bei der gleichen Gelegenheit zu $0,52 - 0,13 = 0,39$ Grammc calorien per Minute und cm^2 .

Da nun im Sommer die Insolation am Tage so viel bedeutender als die nächtliche Ausstrahlung ist, wäre ja eine ausserordentliche Erwärmung des Erdbodens zu erwarten. Dass die thatsächliche Erwärmung aber nicht grösser wird hängt davon ab, dass wie oben erwähnt ein grosser Teil der von der Oberfläche aufgenommenen Wärme zur Erwärmung der Luft oder zum Verdunsten des Wassers aus dem Boden benutzt wird. Die genaue Bestimmung der vom Boden der Luft abgegebenen Wärme wird wohl stets sehr schwierig bleiben. Die im Boden verbliebene und die zur Abdunstung verbrauchte lässt sich dagegen leichter messen.

Wie es im folgenden gezeigt werden soll, bildet die im Boden verbliebene Wärmemenge den Hauptteil des Wärmeverorraths, der zur Verfügung steht wenn die Ausstrahlung der Fläche mit resultirender Abkühlung nachts eintritt.

Bestimmungen der Grössen dieser Wärmemengen habe ich nicht früher gefunden. Genaue Beobachtungen über den Verlauf der täglichen Temperaturschwankungen in den oberen Bodenschichten liegen wohl nur aus folgenden Gegenden vor; von Nukuss (am Amu Darja) vom 1 November 1874 bis zum 30 September 1875 zweistündliche Beobachtungen in 0, 5, 10 und 20 cm Tiefe ¹⁾; von Pawlowsk 1888 stündliche und zwei-

¹⁾ Wild: „Über die Bodentemperaturen in St Petersburg und Nukuss“ Repert. f. Meteorologie, Bd. VI n:r 4. 1879.

²⁾ Leyst: „Über die Bodentemperatur in Pawlowsk“ Repert. f. Meteorologie Bd. XIII n:r 7. 1890.

stündliche Beobachtungen in 0 (an der Oberfläche), 0 (unterhalb der Oberfläche), 2, 5, 10, 20, 40 und 80 cm Tiefe ²⁾. Um aber die in die Erde eingedrungenen und davon abgegebenen Wärmemengen berechnen zu können ist die Kenntniss der specifischen Wärme und des specifischen Gewichtes des Bodens nöthig. Doch fehlen gerade diesbezügliche Angaben von diesen Orten. In einer vor kurzem begonnenen theoretischen Behandlung dieser Fragen beklagt auch v. Bezold ¹⁾, dass beinahe an allen Anstalten wo Beobachtungen über die Bodentemperatur gemacht worden sind, Bestimmungen der Wärmekapazität des Erdbodens fehlen. Nur in Calton Hill, Experimental Garden und Craigleith bei Edinburg ²⁾, wo die jährlichen Swankungen in 3 bis 24 Fuss Tiefe bestimmt worden sind, sind solche Bestimmungen gemacht.

Bei der Messung der Wärmekapazität des Erdbodens ist eine wesentliche Schwierigkeit zu überwinden, nämlich die, dass diese Grösse von dem Wassergehalt abhängig ist und dass es nicht leicht ist diesen öfters zu bestimmen. Sieht man von Messungen des Grundwasserstandes ab, so giebt es, bis auf weiteres wenigstens, keine andere Methode diese Bestimmung auszuführen als die Herausnahme von Erdproben, Wägung und Trocknen derselben. Werden aber diese Entnahmen wie es ja nothwendig ist am Beobachtungsorte selber vorgenommen, so wirkt das Herausgraben störend auf den normalen Verlauf der Wärmevariationen ein. Aus diesem Grunde wurden die Erdproben von meinen Versuchsorten erst nach Beendigung der Beobachtungen d. 17 und 18 September entnommen und in anderer Weise versucht die Feuchtigkeitsmenge annähernd zu bestimmen.

¹⁾ v. Bezold: „Der Wärmeaustausch an der Erdoberfläche und in der Atmosphaere“, Sitzungsber. d. Berliner Academie 1892. S. 1139.

²⁾ Siehe Wild l. c. S. 56–58.

Die Proben wurden der Fläche und einer Tiefe von 35 bis 40 cm in cylindrischen Gläsern von ungef. 240 cm³ Volumen und 7 cm Höhe entnommen. Nachdem mit einem Messer ein passender kreisförmiger Schnitt in den Boden an der beabsichtigten Stelle gemacht war, wurden die Gläser bis zum Boden in die Erde gepresst, die Probe längs den Kanten des Glases scharf abgeschnitten und im Glase heraus gehoben. Die Proben¹ wurden sogleich gewogen wie auch nachdem sie einige Monate in einem trockenen und warmen Raum an der Luft getrocknet worden waren. Die genauere Analyse derselben hat Magister *Petander* in der Agrikulturchemischen Anstalt von *Dr Forsberg* ausgeführt. Die Trennung des Sandes und Lehms geschah nach *Schlösings* Aufschlemmungsmethode.

Wir führen hier die Resultate in Procente des Totalgewichtes und auf 1 dm³ Volumen berechnet an.

Analyse der Erdproben.

Ort.	Tiefe unter der Oberfläche.	Beim Luft-trocknen		Die beim Lufttrocknen restierende Trockensubstanz enthält		
		abgegebene Wasser in Gew. %	restierende Trockensubstanz in Gew. %	hygroscopisches Wasser in Gew. %	Beim Glühen abgegebene Substanz (besteht nur aus Humus) in Gew. %	Mineralische Bestandteile in Gewichte %
Moorwiese . . .	0—7 cm	81.0	19.0	10.9	75.4	13.7
"	33—40 "	84.0	16.0	10.1	83.0	6.9
Mooracker . . .	0—7 "	82.4	17.6	9.1	79.3	11.6
"	33—40 "	85.1	14.9	9.8	85.3	4.9
Moorwald . . .	0—7 "	88.1	11.9	10.3	87.1	2.6
"	33—40 "	87.3	12.7	9.8	87.1	3.6
Hochmoor . . .	0—7 "	91.6	8.4	11.9	87.0	1.3
"	33—40 "	91.8	8.2	12.1	85.3	2.6
Sand Thon						
Offene Heide . .	0—7 "	19.7	80.3	1.4	6.3	92.3 ¹⁾
"	33—40 "	17.4	82.6	0.8	3.4	95.1 0.7
Bewald. Heide .	0—7 "	20.3	79.8	1.7	7.9	88.1 2.3
"	33—40 "	15.1	84.9	1.3	3.0	95.3 0.1
Lehmacker . . .	0—7 "	27.9	72.1	2.3	6.8	85.4 5.8
"	33—40 "	17.0	83.0	1.7	6.8	73.3 18.3

Wir berechnen aus dieser Tabelle und der Volumbestimmung der entnommenen Proben die Menge der verschiedenen Bestandteile in 1 dm³ Volumen der Proben und finden:

¹⁾ Durch ein Versehen wurde in dieser Probe der Thon nicht vom Sande getrennt, wahrscheinlicher Weise ist aber wohl die Menge desselben von ebenso geringem Einfluss hier wie bei den übrigen Proben von der Heide.

**1 Kubikdecimeter der verschiedenen Proben enthält
Gramm:**

Ort.	Tiefe unter der Oberfl.	Wasser	Humus	Mineralische Be- standteile	
Moorwiese	0—7 cm	767.2	132.7	24.1	
„	33—40 „	800.2	124.5	10.4	
Mooracker	0—7 „	706.5	117.4	17.2	
„	33—40 „	788.3	116.9	6.7	
Moorwald	0—7 „	744.3	86.2	2.6	
„	33—40 „	793.8	99.3	4.1	
Hochmoor	0—7 „	697.4	54.8	0.8	
	33—40 „	869.3	65.7	2.0	
				Sand	Thon
Offene Heide	0—7 „	290.7	70.4	1031.9	
„	33—40 „	333.2	52.0	1454.0	10.7
Bewaldete Heide	0—7 „	309.3	89.5	998.2	26.1
„	33—40 „	285.8	44.7	1422.0	1.5
Lehmacker	0—7 „	480.7	78.3	1029.1	69.9
„	33—40 „	360.9	107.3	1158.9	287.7

Beim Betrachten der oben angeführten Tabellen ist es nicht zu übersehen in wie geringer Menge die Moorerde Trockensubstanz enthält. Dass die Menge mineralischer Stoffe gering sein würde war ja anzunehmen, aber auch die übrige Trockensubstanz, Humus, ist sehr gering. Auf den unbebauten Teilen des Moores, dem Moorwald und dem offenen Hochmoor war z. B. die Humusmenge nicht grösser als auf der Heide und dem Lehmacker, obgleich der Heideboden, wenn man von der Oberfläche absieht, scheinbar aus reinem Sand bestand, und auch die

unteren Lagen des Lehmackers dem Ansehen nach nur Sand und Thon zu enthalten schienen. Auf dem mit Gräben durchzogenen und bebauten Teile des Moores, der Wiese und dem Acker, war der Boden etwas mehr zusammengepresst und enthielt 120—130 Gramm Humus auf 1 dm³ gegen 60—100 auf dem Hochmoor, dem Moorwald und den oberflächlichen Schichten der Heide und des Lehmackers. Weiter ist noch zu beachten dass die Erde auf der Moorwiese und dem Mooracker gleich oder fester war als in einer Tiefe von 30—40 cm und dass dieselbe an der Oberfläche 2 bis 3 Mal mehr mineralische Bestandteile enthielt als in der oben erwähnten Tiefe. Dieses ist mit Wahrscheinlichkeit auf die seiner Zeit ausgeführte Verbrennung der obersten Moorlager zurückzuführen. An allen übrigen Orten, der Sandheide, dem Lehmacker, dem unbearbeiteten Moor und dem Moorwald steigt das Volumgewicht der trockenen Erde (Gewicht in kg von 1 dm³ der Probe) in der Richtung nach unten.

Der Wassergehalt ist auf dem Moor zwischen 700 und 800, auf der Sandheide ungefähr 300 und auf dem Lehmacker ungefähr 400 Gramm auf 1 dm³ Volumen. Der Gehalt an Wasser nimmt von der Oberfläche gegen die Tiefe an allen Orten ausser dem Lehmacker und der bewaldeten Heide zu. Im Walde auf der Heide hängt dieses umgekehrte Verhältniss wahrscheinlich von der grösseren Menge Wasser anziehenden Humus an der Oberfläche und vom Verbrauch von Wasser der Bäume ab, welche durch ihre Wurzeln das Wasser der umgebenden Erdschichten aufnehmen. Auf dem Lehmacker ist dieses Verhältniss, wie es aus der unten gegebenen Tabelle hervorgeht, darauf zu beziehen, dass die Dichte der Trockensubstanz der tieferen Schichten keine Aufnahme grösserer Wassermengen gestattete, während das oberfläch-

liche Lager, mit grösserem Raum für Wasser, während des regnerischen Sommers mit Wasser gefüllt war.

Bei mikroskopischer Untersuchung des Sandes der entnommenen Proben fand sich Quarz und Feldspat neben einzelnen Hornblende- und Glimmerkörnchen. Der Feldspat bestand aus Ortoklas, Mikroklin und Plagioklas. Um das ungefährliche Verhältniss zwischen den im Sande enthaltenen Quarz- und Feldspatmengen zu bestimmen wurde die in den Proben enthaltene Kieselsäure ermittelt. In der lufttrockenen Probe der offenen Heide in 35 cm Tiefe machte dieselbe 74,4 % aus, in der der bewaldeten Heide 75,0 % und in der des Lehmackers 59,4 %. Da der Gehalt an Kieselsäure im Feldspat ungefähr 64 % und derselbe in allen übrigen Bestandteile des Sandes ausser Quarz also auf ungefähr 60 % geschätzt werden kann, und da weiter der Gehalt des Thons an Kieselsäure ungefähr 70 % ist, so erhält man aus diesen Zahlen dass die freie Kieselsäure, der Quarz, in der Probe von der offenen Heide 42,1 % der ganzen Probe oder 44,3 % des Sandes ausmacht und für die Probe von der bewaldeten Heide 46,4 % der ganzen Probe oder 48,0 % des Sandes und für die Probe vom Lehmacker 6,7 % der ganzen Probe und 9,1 % des Sandes

Um Zahlenwerthe zur Bestimmung der möglichen Schwankungen des Wassergehaltes in der Erde zu gewinnen und auch für die Darlegung in den folgenden Kapiteln, berechnen wir das Wolumen der verschiedenen Bestandteile in 1 dm³ der Proben. Weil das specifische Gewicht des Quarzes ungefähr 2,70 ist und das der verschiedenen Feldspate zwischen 2,55 und 2,65 wechselt, nehmen wir für den Sand 2,63 an. Das specifische Gewicht des Thons ist ungefähr 2,55, das des Humus ungefähr 1,4 und das des Wassers 1. Wenn der von diesen Stoffen nicht ausgefüllte Raum mit Luft gefüllt ist finden wir also dass

1 Kubikdecimeter der verschiedenen Proben enthält Kubikcentimeter:

Ort..	Tiefe unter der Oberfl.	Wasser	Hum.	Mineralische Bestandteile		Luft
Moorwiese . . .	0—7 cm	767.2	94.2	9.1		128.2
„ . . .	33—40 „	800.2	88.2	3.2		107.2
Mooracker . . .	0—7 „	706.2	83.2	6.2		203.1
„ . . .	33—40 „	788.2	82.2	2.2		126.4
Moorwald . . .	0—7 „	744.2	61.2	1.2		193.2
„ . . .	33—40 „	793.2	70.2	1.2		134.2
Hochmoor . . .	0—7 „	697.4	39.1	0.2		263.2
„ . . .	33—40 „	869.2	46.2	0.7		83.1
Sand Thon						
Offene Heide . .	0—7 „	290.7	50.2	389.2		269.2
„ . . .	33—40 „	333.2	37.1	548.7	4.2	76.2
Bewaldete Heide	0—7 „	309.2	63.2	376.2	10.2	239.2
„ . .	33—40 „	285.2	31.2	536.2	0.2	145.1
Lehmacker . . .	0—7 „	480.7	55.2	888.2	27.4	47.7
„ . . .	33—40 „	360.2	76.7	437.2	112.2	12.2

Trotz des grossen Wassergehaltes des Bodens an allen Orten enthalten beinahe alle Erdproben zwischen 80 und 270 cm³ Luft per 1 dm³ Volum. Nur im Lehmacker ist die Luftmenge des Bodens sehr gering.

Die grösste Wassermenge welche der Boden aufnehmen kann ist natürlich diejenige welche alle Zwischenräume zwischen den festen Erdpartickeln ausfüllen würde. Diese Wassermenge wird am besten in Procent des ganzen Volumen angegeben, wobei

die erhaltene Zahl die s. g. *grösste* oder *volle* Wasserkapazität des Stoffes angiebt. A. Mayer¹⁾ welcher diesen Namen vorgeschlagen hat unterscheidet hiervon genau die *kleinste* oder *absolute* Wasserkapazität, welche die Menge Wasser bezeichnet, die in einem überliegenden Erdlager enthalten sein kann ohne dass das Wasser in ein gleiches unterliegendes herabsickert. Die Schichten, von z. B. feiner Sanderde, welche sich in nächster Nähe des Grundwassers oder eines Wasser wenig durchlassenden Erdlagers befinden, füllen sich durch die Kapillarität in einiger Höhe ziemlich mit Wasser. Der Wassergehalt der oberen Erdschichten wird dagegen durch die absolute Wasserkapazität bestimmt, welche auch die Grenze bezeichnet über welche die Wassermenge nur bei vorübergehenden starken Niederschlägen steigen kann. Für Thon ist die absolute Wasserkapazität ziemlich genau mit der vollen übereinstimmend, für Sand ist der Unterschied grösser und wächst mit der Grösse der Körner. Wollny²⁾ hat folgende Werthe für die grösste und kleinste Wasserkapazität gefunden. Die Mischungsmenge der verschiedenen Erdarten ist nach Volumen angegeben.

¹⁾ Mayer: Forschungen auf d. Geb. d. Agrikulturphysik Bd. III S. 150, 1880 und Bd. XIV S. 254, 1891.

²⁾ Wollny: Forschungen auf d. Geb. d. Agrikulturphysik Bd. VIII S. 177. 1885.

Grösste und absolute Wasserkapazität für Sand, Thon und Humus.

Sortiment.	Grösse der Bodenteilchen mm.	Grösste Wasserkapazität		Absolute Wasserkapazität	
		Volum %	Gew. %	Volum %	Gew. %
I Quarzsand	0.01 — 0.071	44.90	32.05	35.50	27.22
II „	0.071 — 0.114	44.46	32.07	33.27	24.67
III „	0.114 — 0.171	42.30	28.87	6.03	4.15
IV „	0.171 — 0.25	40.30	25.99	5.08	3.67
V „	0.25 — 0.50	38.00	24.67	4.20	2.94
VI „	0.50 — 1.00	37.10	22.95	4.14	2.68
VII „	1.00 — 2.00	34.32	21.12	3.06	2.32
Gemisch von I—VII . . .	0.01 — 2.00	28.32	16.09	11.89	6.32
Quartz		37.02	26.09	33.04	19.21
Quartz $\frac{2}{3}$ Humus $\frac{1}{3}$. .		46.10	38.72	40.10	29.06
Quartz $\frac{1}{3}$ + Humus $\frac{2}{3}$.		59.01	80.01	48.83	47.00
Humus		74.59	253.00	55.33	106.52
Humus $\frac{2}{3}$ + Thon $\frac{1}{3}$. .		64.92	113.92	54.04	67.99
Humus $\frac{1}{3}$ + Thon $\frac{2}{3}$. .		59.45	69.62	53.15	53.22
Thon		58.12	55.01	53.19	45.09
Thon $\frac{2}{3}$ + Quartz $\frac{1}{3}$. .		47.49	39.44	42.35	30.14
Thon $\frac{1}{3}$ + Quartz $\frac{2}{3}$. .		41.51	28.84	34.53	21.15

Für Quarzsand nimmt, wie ersichtlich, die absolute Wasserkapazität sehr schnell ab wenn die Körnergrösse über 0,1 mm steigt. Aber auch die volle Wasserkapazität nimmt für feinen Sand etwas ab wenn die Grösse der Körner wächst. Dieses hängt davon ab dass, im Gegensatz zu dem gewöhnlich angenommenen, die Summe der Zwischenräume abnimmt,

wenn die Grösse der Körner zunimmt, wenigstens bis zu einer gewissen Grösse derselben ¹⁾. Am kleinsten ist diese Summe, das Volumgewicht des Sandes am grössten, bei einem Gemisch verschieden feiner Proben, wo die kleinen Körner die leeren Räume zwischen den grossen Körnern ausfüllen.

Die Grösse der Sandkörner in meinen sämtlichen Proben war durchschnittlich unter 0,1 mm. Auf der offenen Heide war die Grösse der Körner grösstenteils zwischen 0,02 und 0,03 mm, bei einzelnen Körnern 0,1 mm und darüber, bei anderen wieder zwischen 0,02 und 0,01 mm. In der Probe vom Walde waren die Körner etwas grösser, im Durchschnitt zwischen 0,04 und 0,07, einzelne Körner 0,13 mm und mehr. Auf der Sandheide, sowohl der offenen wie bewaldeten, könnte man also nach *Wollny's* Versuchen, weil der Boden auch eine geringe Humusmenge enthält, die absolute Wasserkapazität zu 35 Volumprocent annehmen. Doch war wahrscheinlich der Boden an der Oberfläche weniger und in 35 cm Tiefe mehr zusammengepackt als bei *Wollny's* Proben, die „mässig fest eingedrückt“ waren. Sehr fest zusammengeedrückt hatten seine obigen sieben Proben von 0,01 bis 2,00 mm Grösse ein Volumgewicht von 1,42; 1,44; 1,56; 1,60; 1,64; 1,66; 1,68 und ein Gemisch von sämtlichen Proben ein Volumgewicht von 1,82 ²⁾. Das Volumgewicht der zwei feinsten Sandsorten, wenn sie fest zusammengedrückt waren, war also 1,42 und 1,44 während auf der Heide wo unsere Versuche gemacht wurden das Volumgewicht der trockenen Erde 1,1 an der Oberfläche und 1,3 in 35 cm Tiefe war.

Da sowohl im August wie September unsere Beobachtungen der Erdtemperatur kurz nach feuchten Tagen gemacht

¹⁾ Siehe auch E. Wollny: Forschungen auf d. Geb. d. Agrikulturphysik Bd. VIII S. 341. 1886.

²⁾ Siehe Wollnys zuletzt citirte Abhandlung.

wurden, wird wohl die Feuchtigkeit des Heidebodens Werthe erreicht haben zwischen den bei Gelegenheit der Feuchtigkeitsbestimmung gefundenen 29 und 33 Volum % (s. Tab. S. 60) und dem Werth der absoluten Wasserkapazität des feinen etwas mit Humus vermischten Sandes bei mässiger Packung ungefähr 35—40 Volum %.

Im Moor war der Gehalt an Wasser sehr gross, ungefähr gleich oder grösser als die von *Wollny* gefundene grösste Wasserkapazität für mässig zusammengepackten Humus. Dieses beruht wahrscheinlich darauf, dass die leichte Moorerde durch die dichten Regengüsse etwas angeschwollen und dadurch weniger zusammengepresst war und so dem Wasser mehr Platz als bei *Wollny's* Versuchen bieten konnte, und weiter darauf, dass der Grundwasserstand im Moor diesen regnerischen Sommer hoch war, ungefähr 40 bis 30 cm, auf dem unkultivirten Hochmoor 30 cm unter der Oberfläche, wobei die Räume zwischen den festen Bestandteilen des nächsten überliegenden Lagers kapillar gefüllt wurde. Da also der Wassergehalt des Erdbodens bei Gelegenheit der Messung sehr hoch war ist es unmöglich dass der Wassergehalt während der Temperaturbeobachtungen in bedeutendem Maasse noch grösser gewesen wäre. Andererseits aber kann derselbe bei Gelegenheit der Temperaturbeobachtungen, im Folge der vorhergehenden Regen schwerlich geringer als bei der Feuchtigkeitsmessung gewesen sein. Vielleicht war doch die Erde bei den Versuchen im August etwas trockener als im September, da es die Tage vorher weniger als im September geregnet hatte.

Auch auf dem Lehmacker war der Wassergehalt gross, theils auf Grund der grossen Wasserkapazität des im Boden enthaltenen Thons, theils durch die Undurchdringlichkeit für Wasser der unteren festgepackten Lehmlagen. Vielleicht war

die Feuchtigkeit hier in den unteren Schichten, durch den grossen Wasserverbrauch der wachsenden Saat etwas geringer bei den Temperaturbeobachtungen (12—14 August) als bei der Entnahme der Proben, da zu dieser Zeit, das Getreide, Weizen, schon 16 Tage geschnitten war, während welcher Tage (die ersten des Septembers) es auch geregnet hatte¹⁾. Aus denselben Gründen waren vielleicht auch im Roggenacker auf dem Moor die unteren Erdschichten im August etwas trockener als bei den Versuchen im September oder zur Zeit der Feuchtigkeitsbestimmungen, als der Roggen schon geschnitten war. Einen Unterschied deswegen in den folgenden Rechnungen machen wir aber nicht. Überhaupt haben wir naturgemäss, ohne gewagte Annahmen, die Grenzen, innerhalb welcher der Wassergehalt des Bodens bei den Temperaturbeobachtungen hat fallen müssen, ziemlich enge ziehen können. Der wahrscheinliche Werth der Bodenfeuchtigkeit in den verschiedenen Schichten ist in der unten gegebenen Tabelle angeführt. Bei der allmäligen Veränderung des Wassergehaltes wie der Dichte des Bodens von der Oberfläche bis zur Tiefe von 40 cm ist angenommen dass die grösste Veränderung in der Nähe der Oberfläche stattfindet.

Wir berechnen nun die Wärmekapazität des Bodens, und dieses nach Volumen d. h. wir bestimmen wie viele Calorien verbraucht werden um 1 dm³ des Bodens um 1° zu erwärmen. Dieses ist leicht, wenn nur der Wassergehalt, der hierbei von grösstem Einfluss ist, bestimmt ist. Die specifische Wärme des Wassers ist 1 weil ja 1 Calorie (Kilogrammcallee) nöthig ist um 1 kg Wasser um 1° zu er-

¹⁾ Wollny und Eser haben z. B. gezeigt dass ein von Getreide bewachsener, beschatteter Boden, bedeutend trockener als ein ähnlicher der Sonne frei ausgesetzter ist. Forschungen auf d. Geb. d. Agrikulturphysik Bd. VII S. 85, 1884, Bd. X S. 261, 1888 und Bd. XII S. 21, 1889.

wärmen. Da 1 dm³ Wasser 1 kg wiegt, wird die Volumkapazität des Wassers gleich 1. Für Quarz, Feldspat und Thon sind die Bestimmungen der specifischen Wärme durch verschiedene Forscher, *Regnault*, *Neumann*, *Kopp*, *Fischer*, *Pfaundler*, *v. Liebenberg*, *Gadolin*, *Lang* u. a. ¹⁾ etwas wechselnd ausgefallen. Doch darf angenommen werden, dass die specifische Wärme des Quarzes zwischen 0,10 und 0,20, die des Feldspates ebenso, und die des Thons um ungefähr 0,22 zu suchen ist. Da an den obengenannten Versuchsfeldern Thon in etwas grösserer Menge nur auf dem Lehmacker vorkommt, nehmen wir für die mineralischen Bestandteile zusammen an den anderen Orten die specifische Wärme gleich 0,20, beim Lehmacker führen wir den Thon besonders in Rechnung.

Für Humus wechseln die Berechnungen der specifischen Wärme zwischen 0,42—0,52. *Lang* fand als Mittel bei verschiedenen Bestimmungen den ersteren Werth 0,477 für gut vermoderten Torf, *Pfaundler* den letzteren 0,57 für halbvermoderten mit noch deutlich erkennbaren Pflanzenresten. An unseren Versuchslokalitäten war der Torf auf der Moorwiese und dem Mooracker gut vermodert, im Walde und auf dem offenen Hochmoor dagegen wenig vermodert bis zu einer Tiefe von 15 bis 20 cm, in den tieferen Lagen hingegen gut vermodert. Wir setzen die specifische Wärme gleich 0,52.

Die Luftmenge braucht nicht in Rechnung geführt zu werden.

Die Wärmekapazität in Volumen erhält man durch Multipliciren der Mengen der verschiedenen Stoffe in 1 dm³ der Proben mit der specifischen Wärme dieser Stoffe, Som-

¹⁾ Kopp, *Annalen der Chemie und Pharmacie*. Suppl. Bd. III S. 1 u. 239, 1864—h5 und

Lang, *Forschungen auf d. Geb. Agrikulturphysik* Bd. 1 S. 111, 1878.

niren der Producte und, falls die Berechnung in Grammen und Grammcalthorien gemacht worden ist, Reduction der Summe zu Kilogrammcalthorien. Die so erhaltene Zahl giebt dann an, wie viel Kilogrammcalthorien nöthig sind um 1 dm³ der Proben um 1° zu erwärmen und daher auch die Wärmekapazität nach Volumen für die entsprechende Probe. Beispiel:

Offene Heide, 0—5 cm Tiefe.

		Gramm	Spec.	Gr.-cal.
			Wärme	
Wasser	per dm ³	320	$\times 1,00$	= 320
Humus	„ „	72	$\times 0,50$	= 36
Mineral. Bestandt.	„ „	1030	$\times 0,20$	= 206
				<hr/>
				Summa 562 Gr.-cal. =
				0,562 Kilogrammcalthorien.

Wärmekapazität der Bodenschichten an den verschiedenen Orten.

Ort.	Tiefe der Schichten unter der Oberfläche.	1 dm ³ enthält Gramm			Anzahl nöthiger Gr-Cal. z. Erwärmung um 1° der angegebenen Menge			Wärmekapazität nach Volumen.
		Wasser	Humus	mineral. Stoffe	Wasser	Humus	mineral. Stoffe	
Offene Heide	0—5 cm	320	72	1030	320	36.0	206	0.562
	5—10 "	325	65	1150	325	32.5	230	0.588
	10—20 "	330	60	1260	330	30.0	252	0.612
	20—30 "	335	56	1370	335	28.0	274	0.637
	30—40 "	340	52	1465	340	26.0	293	0.659
Bewald. Heide	0—5 "	330	90	1020	330	45.0	205	0.580
	5—10 "	320	75	1140	320	37.5	228	0.586
	10—20 "	310	60	1245	310	30.0	249	0.589
	20—30 "	305	50	1340	305	25.0	268	0.598
	30—40 "	300	45	1425	300	22.5	284	0.607
Lehmacker .	0—5 "	450	78	1100	450	39.0	221	0.710
	5—10 "	425	86	1200	425	43.0	242	0.710
	10—20 "	400	94	1280	400	46.5	260	0.707
	20—30 "	380	100	1360	380	50.0	279	0.709
	30—40 "	360	107	1445	360	53.5	298	0.712
Moorwiese. .	0—5 "	770	133	24	770	66.5	4.0	0.841
	5—10 "	780	131	20	780	65.5	4.0	0.850
	10—20 "	790	129	16	790	64.5	3.5	0.858
	20—30 "	795	127	13	795	63.5	2.5	0.861
	30—40 "	800	125	10	800	62.5	2.0	0.865
Mooracker. .	0—5 "	710	117	17	710	58.5	3.4	0.772
	5—10 "	730	117	14	730	58.5	2.5	0.791
	10—20 "	750	116	11	750	58.0	2.5	0.810
	20—30 "	770	116	9	770	58.0	1.5	0.830
	30—40 "	790	116	7	790	58.0	1.4	0.849
Moorwald . .	0—5 "	750	86	3	750	43.0	0.5	0.799
	5—10 "	765	90	3	765	45.0	0.5	0.816
	10—20 "	780	93	4	780	46.5	0.5	0.835
	20—30 "	790	96	4	790	48.0	0.5	0.849
	30—40 "	800	99	4	800	49.5	0.5	0.858

Die Wärmekapazität nach Volumen beträgt also auf der Sandheide ungefähr 0,6, auf dem Lehmacker nahezu 0,7 und auf dem Moor ungefähr 0,8. Auf dem Lehmacker ist sie in verschiedenen Tiefen ungefähr die gleiche, an übrigen Orten nimmt dieselbe von der Oberfläche zur Tiefe zu, auf der offenen Heide z. B. von 0,56 an der Oberfläche bis 0,66 in 30 bis 40 cm Tiefe.

Aus der Temperaturerhöhung des Bodens am Tage und dem nächtlichen Abfall derselben berechnen wir bei Kenntniss der Wärmekapazität des Bodens, wieviel Calorien eine Bodenfläche von 1 m² am Tage aufnimmt und nachts abgibt. Von einer Fläche von derselben Beschaffenheit und überall gleicher Exposition muss angenommen werden, dass die Temperaturverhältnisse über deren ganze Ausdehnung dieselben sind und dass infolge dessen kein Wärmeaustausch in den verschiedenen Tiefen in horizontaler Richtung stattfindet. Da nun die Beobachtungspunkte auf so ebenen und gleichförmigen Stellen der Felder wie möglich ausgewählt waren so können wir auch hier von dem Wärmeaustausch innerhalb der verschiedenen Lagen nach den Seiten hin absehen und brauchen nur den in vertikaler Richtung von Statten gehenden Wärmetransport zu berücksichtigen. Die Menge von Wärme im Boden in dem Augenblick der Boden morgens wieder anfängt Wärme aufzunehmen, abgezogen von der Wärmemenge in dem Augenblick derselbe abends aufhört Wärme aufzunehmen, zeigt wie viel Wärme der Boden im Laufe des Tages empfangen hat. Die Differenz zwischen den entsprechenden Wärmesummen vor und nach der Nacht ergibt gleichfalls wie viel Wärme nachts vom Boden abgegeben ist. Die erstere Wärmesumme, nachmittags, ist natürlich das Maximum, die letztere, morgens, nachdem der Boden nachts Wärme abgegeben, das Minimum der Wärme-

betrag im Boden im Laufe von Tag und Nacht. Es gilt also diese Maximi und Minimiwerthe und die Zeit ihres Eintretens zu bestimmen.

Wird die Wärme des Bodens oft genug im Laufe von Tag und Nacht gemessen, so kann in dieser Weise sowohl der Werth des Maximum wie der des Minimum und die Zeit ihres Eintreffens bestimmt werden. Kann man aber in anderer Weise die Zeiten der Indifferenzepoken bestimmen, wann der Boden weder Wärme abgibt noch empfängt, so brauchen für vorliegenden Zweck die Wärmemengen nur zu diesen Epoken im Boden bestimmt werden, wobei wie erwähnt die erhaltenen Werthe Maximum und Minimum der Wärmemenge des Bodens in 24 Stunden darstellen.

So lange der Boden Wärme von der Oberfläche aus empfängt, ist diese wärmer als die eben unter liegenden Lagen und umgekehrt: so lange die Oberfläche wärmer als die eben unterliegenden Lagen ist, empfängt der Boden Wärme d. h. Wärme wird von der Oberfläche den tieferen Lagen zugeführt. Wenn der Boden aufhört durch die Oberfläche Wärme aufzunehmen, so fällt die Oberflächentemperatur auf den Werth der Temperatur der tieferen Lager und umgekehrt: wenn die Oberflächentemperatur mit der der tieferen Lagen gleich ist, tritt kein Wärmeaustausch zwischen Oberfläche und denselben ein. Wenn der Boden Wärme abgibt, ist die Oberflächentemperatur geringer und umgekehrt: Wenn die Oberflächentemperatur niedriger ist, giebt der Boden Wärme ab d. h. wird die Wärme von den unterliegenden Lagern der Oberfläche zugeführt.

Hier ist vielleicht noch zu bemerken, dass der Wärmetransport im Boden nicht nur durch Leitung in gewöhnlichem Sinne, sondern in geringerem Teil auch durch die Bewegungen des Wassers und der Luft im Boden von Statten

geht, oder auch durch Verdunstung des Wassers aus einem wärmern und Kondensirung in einem kälteren Lager. In diesem Zusammenhang bedeuten doch die angeführten Umstände weniger, da hier nur zunächst die Grösse des Wärmetransportes bestimmt werden soll und nicht die Art und Weise ihres Geschehens.

Um die Indifferenzepoken zu bestimmen, wann der Boden weder Wärme abgibt noch empfängt, ist es also genug die Augenblicke zu kennen wo die Oberflächentemperatur mit dem zunächst unterliegenden gleich ist. Werden die Temperaturmessungen mit Thermometer ausgeführt, so ist aber zu beachten, dass infolge der Insolation am Tage und der Ausstrahlung nachts der Thermometer an der Oberfläche auf grund möglicher Verschiedenheit zwischen den Ausstrahlungs- und Wärmeleitungs-koeffizienten des Glases und des Sandes im Allgemeinen nicht die Temperatur des umgebenden Oberflächenlagers genau angiebt, und dass weiter die Temperatur an der Grenzfläche selber naturgemäss einer Thermometermessung nicht zugänglich ist. Auch die Abdunstung kann, wenn dieselbe von der Oberfläche ausgeht, eine Temperaturverschiedenheit zwischen Thermometer, von welchem keine Abdunstung vor sich geht, und dem umgebenden oberflächlichen Lager hervorbringen. Zu den Indifferenzepoken muss indessen, weil der Boden weder Wärme abgibt noch empfängt oder richtiger weil Wärmeabgabe und Aufnahme sich gleich stellen, die Temperaturverschiedenheit zwischen Thermometer und umgebende Oberflächenschicht entweder Null werden oder doch sehr klein, abhängig davon ob die Lufttemperatur mit der des Bodens gleich ist oder nicht, wie von der Abdunstung.

Auf Grund eines Unterschiedes zwischen der Temperatur des Bodens und der der Luft wie auch in Folge der

Abdunstung kann nämlich auch zu den Indifferenzepoken ein Unterschied zwischen der Temperatur des Oberflächenthermometers und derjenigen der umgebenden oberflächlichen Schicht vorhanden sein, wenn auch dieser Unterschied nicht allzugross sein dürfte, weil gerade während der Indifferenzepoken der Unterschied zwischen Boden- und Lufttemperatur sehr klein sein muss und weil auch die Verdunstung, wenigstens von der Oberfläche aus, ziemlich gering ist (S. nächstes Kapitel). Vor allem muss aber beachtet werden dass der Unterschied zwischen der Temperatur der Oberflächenschicht und des Thermometers, welcher vorhanden sein kann, wie auch die Ungenauigkeit bei Bestimmung des Zeitpunktes der Indifferenzepoken welche aus derselben resultirt, nur von geringem Einfluss werden, wenn es darauf ausgeht die Wärmemengen festzustellen welche in den Boden eindringen oder von demselben abgegeben werden während der zwischen zwei Epoken liegenden Zeit. Der Wärmeaustausch zwischen Boden und Umgebung, welcher den Werth Null beim Eintreffen der Epoke passirt, ist nämlich auch etwas vor und nach derselben so gering dass ein Fehler von sogar einer Stunde bei Bestimmung des Zeitpunktes ihres Eintretens in der genannten Hinsicht sehr wenig ausmacht.

Auf der bewaldeten Heide und dem bebauten Lehmacker zeigt es sich bei durchgeführter Berechnung, dass die Wärmemenge des Bodens ihr Maximum und Minimum gerade zu den Beobachtungszeiten morgens und abends haben, wenn der Oberflächen Thermometer und der auf 2 cm Tiefe am besten übereinstimmen. Auf der offenen Heide und sämtlichen Punkten auf dem Moor tritt dagegen das Maximum und das Minimum ziemlich regelmässig ein ungefähr eine Stunde vor der oben erwähnten Beobachtungszeit, kurz nach dem Eintreffen des Maximum und Minimum an den Ober-

flächenthermometern; ein Zeichen dafür dass wenn man die Indifferenzepoken auf Grund der Thermometerablesungen an der Oberfläche und der zunächst unterliegenden Schicht bestimmen will, der Fehler schon von Einfluss ist wenn der tiefere Thermometer 2 cm unter der Oberfläche liegt. Auf offenem Felde der Insolation am Tage und der Ausstrahlung nachts frei ausgesetzt und besonders auf Moorboden wo die Wärmeveränderung in den Lagen unter der Oberflächenschicht so äusserst gering ist, wird nämlich die Wärmevariation der obersten Schicht schon von Bedeutung bei Berechnung der täglichen Variation in allen Schichten zusammen. Der Thermometer unter der Oberfläche mit dessen Aus Schlag der Oberflächenthermometer zu vergleichen ist, sollte daher an solchen Orten nur 1 bis $\frac{1}{2}$ cm tief unter die Oberfläche eingestellt werden.

Wir bestimmen daher die Zeiten der Indifferenzepoken durch Berechnung der Zeitpunkte, zu welchen die Wärmesumme des Bodens ihr Maximum und Minimum hat. Um indessen mühsamen Interpolationsberechnungen zu entgehen bei der Berechnung der Wärmesummen für Zeitpunkte, welche zwischen den Beobachtungszeiten liegen, versuchen wir es nicht die Zeiten für die Epoken so genau zu finden, sondern halten uns an die Beobachtungszeiten selber und berechnen die Wärmesteigerung und Verminderung im Boden zwischen den zwei Beobachtungszeiten wo die Wärmemenge des Bodens ihr Maximum oder Minimum hat.

Ausser der Totalmenge der vom Boden tagsüber aufgenommenen und nachts abgegebenen Wärme ist es indessen, besonders für unsern Zweck, von Bedeutung die Wärmeveränderungen des Bodens zu verschiedenen Zeiten des Tages zu kennen. Für zwei der Lokäle, die offene Heide und die Moorwiese, haben wir daher berechnet, wie viel Wärme der

Boden aufnimmt und abgibt in je einer der 8 dreistunden Perioden, von Mitternacht bis 3 Uhr v. m., 3—6 v. m., 6—9 v. m. u. s. w. Für den 6 September, an welchem die Beobachtungen 4 Uhr morgens anfangen, haben wir auch die Veränderungen zwischen 4 und 6 v. m. mit aufgenommen.

Bei Berechnung dieser Wärmeveränderungen des Bodens müssten theoretisch betrachtet die Temperaturvariationen in den Erdlagern bis in die Tiefe wo die täglichen Variationen aufhören oder noch weiter Berücksichtigung finden, aber wie es aus folgender Tabelle hervorgeht sind schon in 40 cm Tiefe die Temperaturvariationen im Verlauf von z. B. 12 Stunden nicht nur im Moor sondern auch auf der Heide so gering, dass ein unberücksichtigt Lassen der Wärmesteigerungen oder Verminderungen der untersten Schichten nicht in nennenswerthem Grade auf das Schlussresultat einwirkt. Wir berechnen daher die Wärmesteigerung und Verminderung des Erdlagers bis in 40 cm Tiefe. Aber Anstatt die Differenz zwischen den Wärmesummen zu den genannten Indifferenzepoken für das ganze Lager zu geben, führen wir in der unten folgenden Berechnung die Wärmesteigerung oder Verminderung in den verschiedenen Schichten 0—5, 5—10, 10—20, 20—40 cm an und summiren diese Differenzen. Als mittlere Temperatur der Schichten setzen wir das Mittel zwischen den an den Grenzflächen gemessenen Temperaturen. Für die Oberflächenschicht bis 5 cm Tiefe nehmen wir die Temperaturen in 0, 2 und 5 cm Tiefe, doch so dass die Werthe für 2 und 5 cm zwei werthig genommen werden während die Oberflächentemperatur nur einwerthig genommen wird.

Auch bei Berechnung der Wärmesumme im Boden spielt also der Ausschlag des Oberflächenthermometers eine Rolle und kann daher eine Differenz zwischen der Temperatur

desselben und des umgebenden oberflächlichen Lagers von Einfluss sein. Leicht ist jedoch die Einsicht darin, dass ein möglicher kleiner Fehler in der Angabe des Oberflächenthermometers nur in so geringem Grade auf das Resultat einwirken kann, dass demselben keine weitere Aufmerksamkeit gewidmet zu werden braucht.

Für die offene Heide und die Moorwiese benutzen wir teilweise die graphische Darstellung der Beobachtungen, nämlich zur Bestimmung der Erwärmung in den Lagern 20—30 und 30—40 cm Tiefe und berechnen also die Erwärmung dieser Lagen für sich auch in Fällen wo Beobachtungen in 30 cm Tiefe nicht angestellt wurden.

In dieser Weise bestimmen wir den Wärmeausstausch, welcher durch eine Fläche von 1 m² während der Nacht zwischen den 12 und 13 Aug., während der Tager am 13 Aug. und den Tagen 6, 7 und 8 und den Nächten 6—7, 7—8 September stattfindet.

Die Tabellen sind wohl ohne weitere Erklärungen verständlich. Die Summen der Wärmeänderungen der Bodens bis 40 cm Tiefe sind fettgedruckt so dass Vergleiche zwischen den verschiedenen Lokalen leicht vorgenommen werden können, ohne dass die Übersichtlichkeit unter den vielen Zahlen zu leiden braucht, welche aus der Aufnahme der Werthe für die Wärmeänderung der verschiedenen Schichten entstehen. ♣

Betreffend die Temperaturvariationen im September auf dem Mooracker, wo Beobachtungen für die Tiefe von 40 cm fehlen, haben wir auf Grund der Beobachtungen von der Moorwiese und der Beobachtungen im August die Werthe angeführt, welche uns als wahrscheinlich für diese Temperaturveränderungen schienen. Ein möglicher Fehler bei der Schätzung dieser kleinen Mengen wirkt sehr wenig auf das Resultat ein.

Lokal.	Tiefenlage der Erdschicht.	Wärme- kapazität der Erd- schichten nach Vo- lumen.	Temperaturveränderung der					
			12 Aug.	13 Aug.	6 Sept.	7 Sept.		
			3 ^h _{p.} —5 ^h _{a.}	5 ^h _{a.} —5 ^h _{p.}	6 ^h _{a.} —4 ^h _{p.}	4 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —4 ^h _{p.}	
Off. Heide.								
	0—5 cm	0.562	—11.74	+ 9.96	+ 9.16	—11.46	+14.46	
	5—10 "	0.568	— 8.4	+ 6.95	+ 5.9	— 7.55	+ 9.25	
	10—20 "	0.612	— 4.15	+ 3.65	+ 2.75	— 3.95	+ 4.6	
	20—30 "	0.637	— 1.0	+ 0.8	+ 0.4	— 1.1	+ 0.55	
	30—40 "	0.659	+ 0.1	— 0.2	— 0.4	— 0.05	— 0.3	
	S:a 0—40 "							
Bewaldete Heide.			6 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —8 ^h _{p.}	8 ^h _{a.} —5 ^h _{p.}	5 ^h _{p.} —8 ^h _{a.}	8 ^h _{a.} —7 ^h _{p.}	
	0—5 "	0.560	— 3.52	+ 4.26	+ 2.40	— 3.44	+ 3.06	
	5—10 "	0.568	— 2.0	+ 1.9	+ 1.40	— 2.3	+ 1.8	
	10—20 "	0.589	— 0.8	+ 0.95	+ 0.60	— 1.30	+ 0.90	
	20—40 "	0.602	— 0.10	+ 0.20	— 0.05	— 0.41	+ 0.09	
	S:a 0—40 "							
Lehmacker.			6 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —6 ^h _{p.}				
	0—5 "	0.710	— 5.20	+ 5.00				
	5—10 "	0.710	— 3.10	+ 2.90				
	10—20 "	0.707	— 1.45	+ 1.20				
	20—40 "	0.710	— 0.20	+ 0.10				
	S:a 0—40 "							
Moorwiese.			2 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —4 ^h _{p.}	6 ^h _{a.} —3 ^h _{p.}	3 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —3 ^h _{p.}	
	0—5 "	0.841	— 8.4	+ 8.18	+ 5.46	— 7.72	+ 9.26	
	5—10 "	0.850	— 2.35	+ 2.2	+ 1.30	— 2.93	+ 2.89	
	10—20 "	0.858	— 0.25	+ 0.25	± 0.00	— 0.70	+ 0.25	
	20—30 "	0.861	+ 0.2	— 0.30	— 0.30	— 0.15	— 0.40	
	30—40 "	0.865	+ 0.05	— 0.0	+ 0.05	— 0.15	— 0.15	
	S:a 0—40 "							

der Wärme des Bodens.

Erdschicht.	Wärmezunahme und Abnahme in Kgealorien für 1 m ² Erdschicht.									
	8 Sept.		12 Aug. 13 Aug.		6 Sept.		7 Sept.		8 Sept.	
	4 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —4 ^h _{p.}	3 ^h _{p.} —5 ^h _{a.}	5 ^h _{a.} —5 ^h _{p.}	6 ^h _{a.} —4 ^h _{p.}	4 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —4 ^h _{p.}	4 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —4 ^h _{p.}	6 ^h _{a.} —4 ^h _{p.}
	—12.40	+ 9.28	—329.9	+279.9	+257.4	—322.0	+ 406.3	—348.4	+260.8	
	— 8.30	+ 6.35	—247.0	+204.3	+173.5	—222.0	+ 272.0	—244.0	+186.7	
	— 4.15	+ 3.15	—254.0	+223.4	+168.3	—241.8	+ 281.5	—254.0	+192.9	
	— 0.75	+ 0.4	— 63.7	+ 51.0	+ 25.5	— 70.1	+ 54.1	— 47.8	+ 25.5	
	+ 0.25	— 0.45	+ 6.8	— 13.2	— 26.4	— 3.3	+ 12.8	+ 16.5	— 29.7	
			—888.0	+745.4	+598.3	—859.3	+1026.7	—877.7	+636.1	
	7 ^h _{p.} —7 ^h _{a.}	7 ^h _{a.} —4 ^h _{p.}	6 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —8 ^h _{p.}	8 ^h _{a.} —5 ^h _{p.}	5 ^h _{p.} —8 ^h _{a.}	8 ^h _{a.} —7 ^h _{p.}	7 ^h _{p.} —7 ^h _{a.}	7 ^h _{a.} —4 ^h _{p.}	
	— 2.50	+ 2.58	—102.1	+123.5	+ 69.6	— 99.8	+ 88.7	— 72.8	+ 74.8	
	— 1.8	+ 1.45	— 58.6	+ 55.7	+ 41.0	— 64.5	+ 52.7	— 46.9	+ 42.5	
	— 0.85	+ 0.85	— 47.1	+ 56.0	+ 35.3	— 76.6	+ 53.0	— 50.1	+ 38.3	
	— 0.30	+ 0.05	— 12.0	+ 24.1	— 6.0	— 49.4	+ 10.8	— 24.1	+ 6.0	
			—219.8	+259.3	+139.9	—290.3	+205.3	—193.6	+161.6	
			6 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —6 ^h _{p.}						
			—184.6	+177.5						
			—110.1	+103.0						
			—102.5	+ 84.8						
			— 28.4	+ 14.3						
			—425.6	+379.5						
	3 ^h _{p.} —5 ^h _{a.}	5 ^h _{a.} —4 ^h _{p.}	2 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —4 ^h _{p.}	6 ^h _{a.} —3 ^h _{p.}	3 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —3 ^h _{p.}	3 ^h _{p.} —5 ^h _{a.}	5 ^h _{a.} —4 ^h _{p.}	
	— 8.72	+ 6.44	—353.3	+344.0	+229.6	—324.6	+ 389.4	—366.7	+270.8	
	— 2.00	+ 1.85	—109.9	+ 93.3	+ 55.2	—125.4	+ 119.0	— 85.0	+ 78.8	
	— 0.23	+ 0.20	— 21.5	+ 21.5	± 0.00	— 60.1	+ 21.5	— 21.5	+ 17.3	
	+ 0.15	— 0.25	+ 17.2	— 25.8	— 25.8	— 12.8	— 34.4	+ 12.9	— 21.5	
	— 0.03	— 0.08	+ 4.3	± 0.00	+ 4.3	— 13.0	— 13.0	— 4.3	— 4.3	
			—463.1	+483.3	+263.3	—536.0	+ 482.5	—464.6	+340.8	

Tägliche Zunahme und Abnahme

Lokal.	Tiefenlage der Erdschicht.	Wärme- kapazität der Erd- schichten nach Vo- lumen.	Temperaturveränderung der					
			12 Aug.	13 Aug.	6 Sept.	7 Sept.	7 Sept.	7 Sept.
Mooracker.			4 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —4 ^h _{p.}	5 ^h _{a.} —3 ^h _{p.}	3 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —3 ^h _{p.}	
	0—5 "	0.772	— 6.02	+ 5.92	+ 7.20	— 8.02	+ 10.70	
	5—10 "	0.791	— 1.95	+ 1.85	1.45	— 2.05	+ 2.70	
	10—20 "	0.810	± 0.00	— 0.15	— 0.30	— 0.35	— 0.15	
	20—40 "	0.840	+ 0.10	— 0.15	— 0.15	+ 0.10	— 0.20	
	S:a 0—40 "							
Moorwald.			6 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —7 ^h _{p.}	6 ^h _{a.} —5 ^h _{p.}	6 ^h _{p.} —6 ^h _{a.}	6 ^h _{a.} —6 ^h _{p.}	
	0—5 "	0.799	— 3.32	+ 3.40	+ 2.32	— 4.10	+ 3.84	
	5—10 "	0.816	— 0.40	+ 0.85	+ 0.30	— 1.20	+ 0.30	
	10—20 "	0.845	— 0.05	— 0.10	+ 0.05	— 0.30	— 0.10	
	20—40 "	0.852	+ 0.05	— 0.10	— 0.05	± 0.00	— 0.20	
	S:a 0—40 "							

er Wärme der Bodens. (Fortsetz.).

rdschichten.

Wärmeezunahme und Abnahme in Kcalorien
für 1 m² Erdschicht.

8 Sept.		12 Aug. 13Aug.		6 Sept.		7 Sept.		8 Sept.	
$3^h_p - 5^h_a$	$5^h_a - 2^h_p$	$4^h_p - 6^h_a$	$6^h_a - 4^h_p$	$5^h_a - 3^h_p$	$3^h_p - 6^h_a$	$6^h_a - 3^h_p$	$3^h_p - 5^h_a$	$5^h_a - 2^h_p$	
-10.02	+ 8.76	-232.4	+228.8	+274.8	-334.8	+389.8	-386.8	+339.7	
- 2.08	+ 1.80	- 76.1	+ 65.8	+ 57.8	-104.8	+106.8	-104.8	+ 67.2	
± 0.80	- 0.20	± 0.0	- 12.2	- 20.8	- 32.4	- 12.2	± 0.0	- 16.2	
+ 0.10	- 0.18	+ 16.8	- 25.2	- 25.2	+ 16.8	- 33.8	+ 16.8	- 25.2	
		-291.7	+256.4	+286.6	-454.7	+450.8	-474.8	+365.	
$3^h_p - 6^h_a$	$6^h_a - 6^h_p$	$6^h_p - 6^h_a$	$6^h_a - 7^h_p$	$6^h_a - 5^h_p$	$5^h_p - 6^h_a$	$6^h_a - 6^h_p$	$6^h_p - 6^h_a$	$6^h_a - 6^h_p$	
- 3.02	+ 2.72	-132.8	+135.8	+ 92.7	-163.8	+153.4	-120.8	+108.7	
- 0.88	+ 0.78	- 16.8	+ 34.7	+ 20.4	- 49.0	+ 36.7	- 34.7	± 30.8	
- 0.88	± 0.00	- 4.2	- 8.4	+ 4.2	- 25.1	- 8.4	- 4.2	- 0.0	
+ 0.08	- 0.10	+ 8.8	- 17.0	- 8.8	± 0.0	- 34.1	+ 8.8	- 17.0	
		-144.6	+145.1	+108.8	-237.8	+147.6	-151.0	+122.8	

Tiefenlage der Erdschicht.		Temperaturveränderung der Erdschichten.								
		m.n.	3 ^h _{a.m.}	6 ^h _{a.m.}	9 ^h _{a.m.}	m.d.	3 ^h _{p.m.}	6 ^h _{p.m.}	9 ^h _{p.m.}	m.n.
12 Aug.	0-5 cm						+1.02	-3.16	-2.8	-3.4
	5-10 "						+1.75	-1.23	-1.8	-2.4
	10-20 "						+1.3	+0.13	-0.75	-1.2
	20-30 "						+0.8	+0.6	-0.1	-0.5
	30-40 "						+0.3	+0.3	+0.3	±0.0
	S:a 0-40 "									
13 Aug.	0-5 "	-2.8	+1.88	+5.08	+3.22	+0.8	-2.3	-3.88	-1.8	
	5-10 "	-2.0	-0.65	+2.3	+2.95	+1.3	-0.3	-1.95	-1.4	
	10-20 "	-1.35	-1.1	+0.5	+1.7	+1.15	+0.4	-0.7	-0.8	
	20-30 "	-0.7	-0.6	-0.6	+0.4	+0.6	+0.7	+0.2	-0.2	
	30-40 "	-0.1	-0.2	-0.3	-0.25	+0.15	+0.3	+0.3	+0.1	
	S:a 0-40 "									
6 Sept.	0-5 "		¹⁾ -0.48	+5.84	+2.38	+1.22	-2.52	-3.88	-2.8	
	5-10 "		-0.9	+1.85	+2.35	+1.5	-0.45	-2.15	-2.5	
	10-20 "		-0.65	+0.05	+1.3	+1.1	+0.45	-0.75	-1.3	
	20-30 "		-0.25	-0.5	+0.1	+0.3	+0.45	+0.1	-0.2	
	30-40 "		-0.07	-0.28	-0.16	-0.04	+0.15	+0.13	+0.0	
	S:a 0-40 "									
7 Sept.	0-5 "	-1.52	-1.16	+7.4	+4.76	+3.44	-4.38	-5.4	-2.1	
	5-10 "	-1.45	-1.3	+2.3	+3.45	+3.35	-0.9	-2.95	-2.1	
	10-20 "	-1.0	-1.05	+0.2	+1.6	+2.15	+0.45	-1.05	-1.3	
	20-30 "	-0.43	-0.55	-0.5	+0.05	+0.85	+0.85	+0.2	-0.1	
	30-40 "	-0.11	-0.21	-0.26	-0.3	+0.1	+0.2	+0.15	+0.1	
	S:a 0-40 "									
8 Sept.	0-5 "	-1.24	+0.24	+4.24	+4.38	+2.48	-4.88	-3.12	-0.1	
	5-10 "	-1.55	-0.65	+1.6	+3.05	+1.95	-1.1	-2.3	-0.1	
	10-20 "	-1.25	-0.6	+0.2	+1.35	+1.35	+0.35	-1.0	-0.1	
	20-30 "	-0.5	-0.7	-0.8	+0.25	+0.8	+0.6	+0.1	-0.1	
	30-40 "	±0.0	-0.2	-0.27	-0.1	-0.09	+0.21	+0.11	+0.0	
	S:a 0-40 "									

¹⁾ Von 4^h_{a.m.} bis 6^h_{a.m.}

1 verschiedenen Zeiten des Tages.

side.

Wärmegewinn und Abnahme in Kcalorien für 1 m² Erdschicht.

10.	3 ^h a.m.	6 ^h a.m.	9 ^h a.m.	m.d.	3 ^h p.m.	6 ^h p.m.	9 ^h p.m.	m.D.
					+ 28.7	- 88.8	- 78.7	- 97.2
					+ 51.5	- 36.8	- 52.8	- 72.0
					+ 79.6	+ 9.2	- 45.9	- 82.8
					+ 38.2	+ 38.2	- 6.4	- 25.2
					+ 13.2	+ 19.8	+ 6.8	± 0.0
					+211.2	- 58.4	-177.2	-277.2
- 64.8	+ 52.8	+142.7	+ 90.8	+ 22.2	- 64.8	-102.8	- 46.8	
- 58.2	- 19.1	+ 67.8	+ 86.7	+ 44.1	- 8.2	- 57.2	- 47.0	
- 82.2	- 67.2	+ 30.8	+104.8	+ 70.4	+ 36.7	- 42.8	- 58.1	
- 44.8	- 38.2	- 38.2	+ 25.2	+ 38.2	+ 44.8	+ 12.7	- 12.7	
- 6.8	- 13.2	- 19.8	+ 16.8	+ 9.8	+ 19.8	+ 19.8	+ 6.8	
-257.2	- 85.0	+ 82.0	+323.2	+185.1	+ 27.7	-170.4	-157.8	
	- 13.2 ^h	+164.1	+ 66.8	+ 34.2	- 70.8	-108.2	- 75.2	
	- 26.2	+ 54.4	+ 69.1	+ 44.1	- 13.2	- 63.2	- 58.8	
	- 39.8	+ 3.1	+ 79.8	+ 67.2	+ 27.2	- 45.9	- 79.8	
	- 15.2	- 31.0	+ 6.4	+ 31.2	+ 28.7	+ 6.4	- 12.7	
	- 4.8	- 18.2	- 10.2	- 2.8	+ 9.8	+ 8.8	+ 0.7	
	-100.2	+171.2	+211.2	+175.0	- 17.0	-202.8	-225.7	
- 42.7	- 32.7	+207.9	+133.2	+ 96.7	-123.2	-151.7	- 77.8	
- 42.8	- 38.2	+ 67.8	+101.4	+ 98.2	- 26.2	- 86.7	- 61.7	
- 61.2	- 64.2	+ 12.2	+110.2	+131.8	+ 39.2	- 64.2	- 76.2	
- 28.7	- 15.8	- 31.8	+ 3.2	+ 54.1	+ 54.1	+ 12.7	- 19.1	
- 7.2	- 13.8	- 17.1	- 13.2	+ 6.8	+ 13.2	+ 9.8	+ 13.2	
-182.4	-164.8	+238.7	+335.4	+387.2	- 42.8	-280.1	-221.7	
- 34.2	+ 6.7	+119.1	+121.2	+ 69.7	-136.8	- 87.7	- 3.9	
- 45.8	- 19.1	+ 47.8	+ 99.7	+ 54.4	- 32.2	- 67.8	- 11.8	
- 76.2	- 49.0	+ 12.2	+ 82.8	+ 82.8	+ 21.4	- 61.2	- 45.9	
- 31.8	- 44.8	- 31.8	+ 15.8	+ 31.8	+ 38.2	+ 6.4	- 19.1	
± 0.0	- 13.2	- 17.8	- 6.8	- 5.8	+ 13.8	+ 7.2	+ 3.2	
-188.2	-120.2	+128.8	+313.1	+232.7	- 30.8	-202.9	- 77.4	

Zunahme und Abnahme der Bodentemperatur

Mon

	Tiefenlage der Erdschicht.	Temperaturveränderung der Erdschicht							
		m.n.	3 ^h _{a.m.}	6 ^h _{a.m.}	9 ^h _{a.m.}	m.d.	3 ^h _{p.m.}	6 ^h _{p.m.}	9 ^h _{p.m.}
12 Aug.	0-5 cm						+ 0.22	- 1.5	- 1.33 - 2.
	5-10 "						+ 0.35	+ 0.25	- 0.45 - 0.
	10-20 "						+ 0.2	+ 0.25	+ 0.1 - 0.
	20-30 "						- 0.05	+ 0.1	+ 0.1 + 0.
	30-40 "						- 0.02	+ 0.02	+ 0.02 - 0.
	S:a 0-40 "								
13 Aug.	0-5 "	- 1.7	+ 0.1	+ 3.2	+ 3.12	+ 2.04	- 2.02	- 2.34	- 1.
	5-10 "	- 0.9	- 0.3	± 0.9	+ 1.15	+ 0.75	+ 0.33	- 0.5	- 0.
	10-20 "	- 0.3	- 0.33	- 0.3	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.2	- 0.
	20-30 "	± 0.00	- 0.05	- 0.1	- 0.1	- 0.05	± 0.0	+ 0.1	+ 0.
	30-40 "	± 0.00	+ 0.02	± 0.0	± 0.0	- 0.02	± 0.00	± 0.0	± 0.
	S:a 0-40 "								
6 Sept.	0-5 "		+ 0.33	+ 2.32	+ 1.33	+ 1.34	- 1.33	- 3.31	- 1.
	5-10 "		- 0.25	- 0.03	+ 0.6	+ 0.75	+ 0.40	- 0.33	- 0.
	10-20 "		- 0.30	- 0.25	+ 0.05	+ 0.30	+ 0.25	± 0.00	- 0.
	20-30 "		- 0.02	- 0.1	- 0.03	- 0.12	- 0.12	± 0.00	+ 0.
	30-40 "		+ 0.04	+ 0.02	- 0.02	- 0.03	- 0.03	- 0.07	- 0.
	S:a 0-40 "								
7 Sept.	0-5 "	- 1.16	- 0.4	+ 3.34	+ 4.24	+ 1.08	- 2.08	- 3.04	- 2.
	5-10 "	- 0.9	- 0.6	+ 0.95	+ 1.0	+ 1.2	+ 0.75	- 0.4	- 0.
	10-20 "	- 0.4	- 0.3	- 0.35	+ 0.15	+ 0.45	+ 0.4	+ 0.15	- 0.
	20-30 "	+ 0.02	- 0.12	- 0.1	- 0.15	- 0.1	- 0.02	+ 0.04	+ 0.
	30-40 "	- 0.01	± 0.00	- 0.01	- 0.03	- 0.06	- 0.07	- 0.03	+ 0.
	S:a 0-40 "								
8 Sept.	0-5 "	- 1.28	+ 0.3	+ 2.36	+ 2.24	+ 1.12	- 2.16	- 1.3	- 0.
	5-10 "	- 0.9	- 0.65	+ 0.1	+ 0.5	+ 1.1	+ 0.35	- 0.55	- 0.
	10-20 "	- 0.35	- 0.33	- 0.15	- 0.05	+ 0.2	+ 0.25	± 0.0	± 0.
	20-30 "	+ 0.08	- 0.03	- 0.07	- 0.1	- 0.1	- 0.03	+ 0.03	+ 0.
	30-40 "	± 0.00	+ 0.01	+ 0.01	± 0.00	- 0.03	- 0.04	- 0.03	- 0.
	S:a 0-40 "								

1) Von 4^h_{a.m.} bis 6^h_{a.m.}

in verschiedenen Zeiten des Tages.

Floor.

Wärmeeinnahme und Abnahme in Kcalorien für 1 m² Erdschicht.

L.N.	3 ^h _{a.m.}	6 ^h _{a.m.}	9 ^h _{a.m.}	m.d.	3 ^h _{p.m.}	6 ^h _{p.m.}	9 ^h _{p.m.}	m.n.
					+ 9.2	— 63.0	— 79.0	— 100.2
					+ 27.2	+ 10.2	— 19.1	— 29.2
					+ 17.2	+ 21.2	+ 8.2	— 12.2
					— 4.2	+ 8.2	+ 8.2	+ 8.2
					— 1.7	+ 1.7	+ 1.7	— 4.2
					+ 48.2	— 20.2	— 79.2	— 139.2
— 71.2	+ 4.2	+ 134.2	+ 131.0	+ 85.7	— 84.2	— 106.7	— 59.2	
— 38.2	— 34.2	± 0.2	+ 48.2	+ 31.2	+ 36.1	— 21.2	— 31.2	
— 25.7	— 30.0	— 25.7	+ 17.2	+ 17.2	+ 25.7	+ 17.2	— 12.2	
± 0.2	— 4.2	— 8.2	— 8.2	— 4.2	± 0.2	+ 8.2	+ 4.2	
± 0.2	+ 1.7	± 0.0	± 0.0	— 1.7	± 0.0	± 0.0	± 0.0	
— 135.2	— 62.2	+ 100.1	+ 188.2	+ 128.2	— 23.0	— 102.2	— 100.1	
	+ 16.2 ¹⁾	+ 96.2	+ 79.2	+ 52.2	— 56.7	— 134.2	— 67.2	
	— 14.2	— 2.1	+ 25.2	+ 31.2	+ 17.0	— 23.2	— 36.1	
	— 17.2	— 21.2	+ 4.2	+ 17.2	+ 21.2	± 0.00	— 21.2	
	— 1.7	— 8.2	— 6.2	— 10.2	— 10.2	± 0.00	+ 4.2	
	+ 3.2	+ 1.7	— 1.7	— 2.2	— 4.2	+ 6.1	— 3.2	
	— 14.2	+ 66.2	+ 100.2	+ 89.1	— 32.2	— 164.2	— 124.2	
— 48.7	— 16.2	+ 165.2	+ 178.1	+ 45.2	— 87.2	— 127.7	— 88.2	
— 38.2	— 25.2	+ 2.1	+ 42.2	+ 55.2	+ 31.2	— 17.2	— 40.2	
— 34.2	— 25.7	— 30.2	+ 12.2	+ 38.2	+ 34.2	+ 12.2	— 12.2	
+ 1.7	— 10.2	— 8.2	— 12.2	— 8.2	— 1.7	+ 3.2	+ 8.2	
+ 0.2	± 0.0	— 0.2	— 2.2	— 5.2	— 6.1	— 2.2	± 0.0	
— 120.2	— 78.2	+ 128.1	+ 218.2	+ 125.2	— 29.2	— 131.2	— 132.2	
— 53.2	+ 12.2	+ 107.2	+ 121.0	+ 47.0	— 90.7	— 75.2	— 17.2	
— 38.2	— 27.2	+ 4.2	+ 21.2	+ 46.2	+ 14.2	— 23.2	— 12.2	
— 30.2	— 30.2	— 12.2	— 4.2	+ 25.7	+ 21.2	± 0.2	± 0.0	
+ 6.2	— 2.2	— 6.2	— 0.2	— 8.2	— 2.2	+ 2.2	+ 5.2	
± 0.2	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.0	— 4.2	— 4.2	— 1.7	— 0.2	
— 115.2	— 46.7	+ 93.2	+ 137.1	+ 106.2	— 61.2	+ 98.1	— 26.1	

Aus obenstehender Tabelle geht hervor dass die Wärmeaufnahme des Bodens während der vier Tage: 13 August, 6, 7 und 8 September

auf der offenen Heide 600 bis 1,000 Kg.calorien
am Tage per 1 m² Fläche betrug und

auf dem Mooracker ungefähr 300 bis 500 Kg.calorien.

Auf dem bewachsenen Lehmacker und dem Mooracker (Augusti—versuche) machten die entsprechenden Wärmemengen ungefähr die Hälfte derjenigen der Sandheide und der Moorwiese aus, nämlich

auf dem Lehmacker 380 Calorien

„ „ Mooracker 256 „

auf der bewaldeten Heide und dem bewaldeten Moor aber noch weniger nämlich

auf der bewaldeten Heide 150 bis 250 Calorien

„ dem bewaldeten Moor 100 bis 150 „

Auf dem abgemähten Mooracker war bei den Versuchen im September die absorbierte Wärmemenge ungefähr dieselbe wie auf der Moorwiese.

Die Nächte zwischen den 12—13 August und 6—7 und 7—8 September gab der Boden ungefähr ebensoviel Wärme ab wie er am Tage empfing, nämlich

auf der offene Heide	850 bis 900 Calorien
„ Moorwiese	460 „ 540 „
„ dem bewachsenen Lehmacker	425 „
„ „ Mooracker	290 „
„ der bewaldeten Heide	200 bis 300 „
„ dem bewaldeten Moor	140 „ 250 „

Auf dem abgemähten Mooracker war das Verhalten ungefähr wie auf der Moorwiese.

Betrachten wir den Wärmeumsatz zu verschiedenen Tageszeiten, so tritt die grösste Wärmeaufnahme zwischen 9 Uhr und 12 Uhr mittags ein, dieselbe beträgt alsdann

auf der offenen Sandheide 80 bis 110 Calorien per Stunde

„ „ Moorwiese 35 „ 70 „ „ „

Von diesen Maximiwerthen vor Mittag nimmt die Wärmeaufnahme stetig gegen Morgen und Nachmittag zu ab, um 5 bis 6 Uhr morgens und 3 bis 6 Uhr nachmittags Null zu werden.

Nachts geht der Wärmeverlust gleichförmiger von staten die ganze Zeit von Untergang bis Aufgang der Sonne. Am grössten ist der Wärmeverlust in der Zeit von 9 Uhr n. m. bis 3 Uhr v. m. wo derselbe

auf der offen. Sandheide 70 bis 80 Calor. per Stunde, und auf

„ „ Moorwiese ungefähr 40 „ „ „ beträgt.

Auch von 6 bis 9 Uhr n. m. beträgt der Wärmeverlust im September dasselbe. Weiter ist der Wärmeverlust den 7 und 8 September von 3 bis 6 Uhr v. m. 55 und 40 Calorien per Stunde auf der Heide, auf der Moorwiese dagegen nur 25 und 15. Jedoch begann die Erwärmung des Bodens auf der Moorwiese am 8 September schon ungefähr 5 Uhr v. m. sodass wenigstens in diesem Falle, und wahrscheinlich auch in den übrigen, der Wärmeverlust in der Zeit von 3 bis 4 Uhr und von 4 bis 5 Uhr v. m. grösser war als derselbe oben im Mittel für die Zeit von 3 bis 6 Uhr v. m. angegeben ist.

Wir haben im Angeführten die Totalmenge der Wärme angegeben, welche vom Boden aufgenommen und abgegeben wird ohne den Umsatz im den verschieden tief liegenden Erdlagern zu berücksichtigen. In dieser Beziehung geht aus allen

Tabellen hervor, wie ein bedeutender Austausch von Wärme auf der Moorerde nur zwischen 0 und 5 cm Tiefe von stat-ten geht, während der Wärmenumsatz auf der Sandheide bis in eine Tiefe von 10 und 20 cm noch recht gross ist.

Bei der Beurtheilung der oben dargelegten Resultate muss beachtet werden dass die Beobachtungen einen regnerischen Sommer gemacht wurden und der Boden also sehr feucht war. Bei trockener Witterung muss angenommen werden dass der Unterschied zwischen Moorerde einerseits und Lehm- und Sanderde andererseits noch grösser ausfallen müsste als es diesen Sommer der Fall war. Nimmt nämlich die Wassermenge in der leichten, porösen, aus organischen Stoffen bestehenden Moorerde ab, so wird das Wärmeleitungsvermögen und die Volumkapazität in wesentlichem Grade verringert, während in dem schweren, fester gepackten, aus mineralischen Stoffen bestehenden Sand- und Lehmboden, wenn das Wasser entfernt wird, das Wärmeleitungsvermögen und die Volumkapazität nicht in gleicher Weise sich vermindert.

Der Wassergehalt hat ausser dem Einfluss auf die Wärmeleitung noch Bedeutung für die Wärmeverhältnisse des Bodens durch seine Einwirkung auf die Abdunstung. Je trockener der Boden ist, desto geringer wird die Verdunstung und die sonst hierzu verbrauchten bedeutenden Wärmemengen können nun dem Boden zu Gute kommen. Auf Lehm- und Sandboden, wo z. B. die Wärmeleitung in nicht allzuhohem Grade verschlechtert wird wenn der Wassergehalt abnimmt, wird also die Wärmeabsorption am Tage und infolge dessen auch die Abgabe derselben nachts grösser werden, wenn der Boden trockener ist. Auf trockenem Sandboden habe ich früher die Temperatur zur Mittagszeit bis auf 50° in der Sonne steigen sehen, während bei obenbeschriebenen Ver-

suchen die höchste abgelesene Temperatur 28° am 12 August 11 Uhr v. m. war und wohl auch wenn der Tag klar geblieben wäre kaum über 35° Grad sich erhoben hätte. Auch bei den Erdbodentemperaturbeobachtungen zu Pawlowsk ¹⁾ 1888 an einem aufgeworfenen Hügel von Quartssand erwiesen sich die Tagesamplituden an klaren Sommertagen bedeutend grösser als bei unseren Versuchen, welches auf einen grösseren Umsatz von Wärme im Boden hindeutet.

Auf Moorboden scheint dagegen, wo die Wärmeleitung und Wärmekapazität in bedeutendem Grade abnehmen wenn der Wassergehalt sich verringert, die Annahme wahrscheinlich dass, obgleich die Verdunstung mit abnehmendem Wassergehalt stark abnimmt, die Wärmeabsorption am Tage und die Abgabe nachts abnehmen wenn der Boden trockener wird. Indessen können nur fortgesetzte Untersuchungen über diese Verhältnisse Aufklärung geben.

Was die Witterung während der Beobachtungstage anbetrifft, so war von diesen 5 Tagen nur der 7 September vollkommen klar während es zur Mittagszeit die übrigen Tage mehr oder weniger bewölkt war. Man sieht sich daher zur Annahme veranlasst dass an vollkommen klaren und warmen Sommertagen die vom Boden aufgenommenen und also auch in gewissen Grade die nachts abgegebenen Wärmemengen grösser sein können, als die von uns gefundenen Werthe zeigen. An bewölkten Tagen ist der Wärmeumsatz natürlich geringer. Nach Behandlung der Abdunstung werden wir an einer Zusammenstellung der gewonnenen Resultate mit denjenigen früherer erwähnter aktinometrischer Forschungen gehen.

¹⁾ S. Leyst: Über die Bodentemperatur in Pawlowsk, Repert. für Meteorologie Bd. XIII nr 7. 1890.

III. Thaubildung und Verdunstung.

Schon *Aristoteles* hatte verschiedene Beobachtungen über die Thaubildung gemacht¹⁾. Er fand dass Thau nur in ruhigen, klaren Nächten fällt und reichlicher in Thälern als auf Höhen. Ebenfalls war der Thau reichlicher wenn der Wind tagsüber vom Meer geweht hatte und die Luft feuchter war, in Pontus z. B. südlich vom schwarzen Meer reichlicher nach nördlichen als nach südlichen Winden, während das Verhältniss an den nördlichen Küsten des Mittelmeeres umgekehrt war.

Aristoteles betrachtet den Thau als feinen Regen, der sich in den untersten Schichten der Atmosphäre bildet. In dieser Weise wird es jedoch schwierig eine Erklärung dafür zu finden, dass der Thau auf verschiedene Gegenstände verschieden fällt, reichlich auf Gras und Büschen, äusserst wenig dagegen, oft gar nicht auf Sand und Steine.

Mehrere Naturforscher des 17:ten und 18:ten Jahrhunderts, speciell *Gersten* 1733 fassten den Thau als Ausdunstung des Bodens auf, welche sich an den Gewächsen condensirt.

Ende des letzten Jahrhunderts beobachteten *Six*, *Wilson* und *Wells*, dass die Temperatur der thaubedeckten Gegenstände, z. B. der Gräser mehrere Grade niedriger ist als die Temperatur der Luft einige Fuss höher. *Wilson* und *Six* wie auch zu Anfang *Wells* glaubten, dass der Thau durch seine Verdunstung die Abkühlung hervorriefe. Erst nach

¹⁾ S. hier wie auch in Bezug der weiter unten citirten Verfasser: *Wells*, Versuch über den Thau und einige damit verbundene Erscheinungen. Deutsche Übersetzung, Zürich 1821.

1811 wurde *Wells* auf den Gedanken gebracht, dass nicht der Thau diese Abkühlung verursachte sondern umgekehrt die Abkühlung der Bodenfläche und der Gräser die Thaubildung. Die Ursache der Abkühlung wieder lag in der Ausstrahlung gegen den Weltraum, während gerade die Thaubildung durch die bei Kondensirung des Wassers freigemachte Wärme eine Verringerung des Temperaturfalles an der Erdoberfläche bewirkte.

Wells unternahm die Jahre 1811--1815 in einem Garten in Surrey nahe bei London sehr umfassende Beobachtungen über Thaubildung und damit in Zusammenhang stehende Umstände, zunächst die Temperaturverhältnisse am Boden. Diese Beobachtungen haben bis heutzutage den grössten Teil unseres Wissens auf diesem Gebiet ausgemacht. Die Thaumessung wurde so ausgeführt, dass Wollenstückchen oder andere Gegenstände auf das Gras und die Stellen verteilt wurden, wo der Thau gemessen werden sollte und vor und nach dem Auslegen gewogen wurden. Die Versuche wurden in bedeutendem Grade variirt.

Dass die Abkühlung die Thaubildung hervorruft und nicht umgekehrt, ging bei diesen Versuchen daraus hervor dass der Temperaturfall an den thauempfangenden Gegenständen vor die Thaubildung trat und nicht nach derselben. War die Luft trocken und klar, so konnte z. B. die Temperatur eines Wollstückchens auf einem ausgestellten Holztische bis auf 5°,₃ und 8°,₁ (Celsius) unter die Temperatur der umgebenden Luft in gleicher Höhe, 3 und 4 Fuss über den Boden fallen, bevor der Thau anfang sich auf die Wolle abzusetzen (l. c. SS. 36 u. 96).

In Nächten, wo die Witterung die ganze Zeit hindurch klar und ruhig verblieb, war die Thaubildung ungefähr gleich gross die ganze Nacht hindurch und begann gewöhnlich bei oder

bisweilen etwas vor Sonnenuntergang und hielt bis Sonnenaufgang an. In derselben Nacht war die Thaubildung am grössten wo die Temperatur am niedrigsten war. So konnte sich auf dem Grase reichlich Thau finden, während ein Kiesweg oder blossgelegte Ackererde, wo die Temperatur an der Oberfläche $9^{\circ},1$ und $9^{\circ},9$ wärmer als auf dem Grase gefunden wurde (l. c. S. 23), ganz trocken sein konnten. Ein gelinder Hauch dann und wann schien die Thaubildung eher zu vermehren als zu verringern. Einzelne leichte Wolken hinderten dieselbe auch nicht in nennenswerthem Grade.

Über die Entstehung des Thaues bekämpft *Wells* die Ansicht, dass der Thau aus vom Boden im Laufe der Nacht ausgedunstetem Wassergase beruhe, welcher sich alsdann an Pflanzen und anderen abgekühlten Gegenständen kondensiren sollte. Bei einigen Versuchen fand er allerdings im Grase oder in geringer Höhe über dem Boden ausgestellte Metall- und Glasplatten mit Thau auf der Unterfläche bedeckt bevor die Thaubildung auf der Oberfläche begonnen hatte, aber für den Hauptanteil des Thaues nimmt er doch an, dass derselbe dem Wassergase der Luft entstamme, welcher sich nachts an den abgekühlten Gegenständen kondensirt. Auf Grund der eben erwähnten Versuche will er aber nicht bestreiten dass ein geringerer Teil des Thaues im Grase und an Gegenständen in geringer Höhe über den Erdboden von der Abdunstung des Bodens während der Nacht herrühre. Dass dagegen der Thau auf Pflanzen, nach der Ansicht einiger Forscher auf herausgesickerten Säften aus denselben beruhe findet *Wells* nicht annehmbar, da Thau sich ebenso reichlich an abgestorbenen und trockenen Pflanzen wie an lebenden absetzt.

Nach *Wells* umfassenden Untersuchungen dieser Frage machte sich seine Auffassung, dass die Thaubildung auf Kon-

densirung des Wassergases der Luft beruhe, allmählich überall geltend und wurde es ziemlich allgemein übersehen, im Gegensatz zur Ansicht von *Gersten* und *Fusini*, dass Thau auch durch Kondensirung vom Boden abgedunsteten Wassergases entstehen könne, bis in letzter Zeit, *Stockbridge*¹⁾, *Chistoni*²⁾, *Aitken*³⁾, *Wollny*⁴⁾ und *Russel*⁵⁾ wieder nachwiesen, dass der Thau zu grossem oder grösserem Teil aus dem Boden und nicht aus der Luft stammt.

Stockbridge fand, dass zwei mit resp. Lehm- und Torferde gefüllte Gefässe von 1 Kubikfuss Volumen auf offenem Felde in die Erde eingesenkt beständig im Laufe der Nacht an Gewicht abnehmen (1 bis 4 Unzen) trotzdem sich Thau auf dem in denselben wachsenden Grase absetzte. Nur bei Regen wurde eine Zunahme des Gewichtes bemerkt. Andere ähnliche Versuche gaben dasselbe Resultat und weisen darauf hin, dass der Thau dem Boden und nicht der Luft entstamme. *Chistoni*, *Aitken* und *Wollny* haben ungefähr gleiche Beobachtungen gemacht. Zu beachten ist jedoch dass, trotzdem die ausgestellten Gefässe mit Erde an Gewicht vom Abend zum Morgen abnahmen es nicht gesagt ist, dass diese Abnahme die ganze Nacht oder gegen Ende der Nacht, wenn die Erde abgekühlt wird, stattfindet. *Masure*⁶⁾ z. B. fand, dass der Boden nachts Wasser aufnimmt und nicht abgibt. Indessen fand *Wollny* bei obengenannten wie auch in anderen verschieden angeordneten Versuchen, dass sich reichlicher

¹⁾ *Stockbridge*. Forschungen a. d. Geb. d. Agrikulturphysik, Bd. III S. 110, 1880.

²⁾ *Chistoni*: Zeitschrift für Meteorologie, Bd. XVII, S. 112, 1889 und Forschung etc. Bd. V S. 342, 1882.

³⁾ *Aitken*: Forschungen etc. Bd. IX S. 102. 1886.

⁴⁾ *Wollny*: Forschungen etc. Bd. XV S. 111. 1892.

⁵⁾ *Russel*: Nature. Dec. 29. 1891. S. 210.

⁶⁾ *Masure*: Forschungen etc. Bd. V S. 405. 1882.

Thau auf dem Grase auf feuchter Erde als auf trockener absetzt, dieses darauf hindeutend, dass der Wassergehalt des Bodens von bestimmenden Einfluss auf die Thaumenge ist. Weiter fanden noch *Aitken*, *Wollny* und *Russel*, dass auf und über der Bodenfläche ausgestellte Schalen und Platten an ihrer Unterfläche reichlicher als auf der Oberfläche mit Thau bedeckt waren, wie auch oft dass auf dem Boden liegende Steine, welche trotz reichlichen Thaus auf dem umgebenden Grase auf ihrer Oberseite trocken verblieben, an ihrer Unterseite gleichwohl feucht waren.

Hierdurch erscheint bewiesen, dass der Thau, wenigstens zum grossen Teil, aus dem Wassergase gebildet wird welcher nachts vom Boden aufsteigt um an den abgekühlten Gegenständen an der Erdoberfläche kondensirt zu werden.

Dass so der Fall ist scheint recht natürlich da in klaren Nächten die Temperatur am niedrigsten im Grase oder an der Fläche ist von wo die Wärmestrahlung ausgeht und von dieser Fläche sowohl nach unten wie oben zunimmt. An der Erdoberfläche selber ist die Temperatur ja schon bedeutend höher als auf dem Grase und nimmt noch weiter nach unten zu wie dieses unter anderem aus den Beobachtungen in Kap. 1 deutlich hervorgeht. Da die Luft im Boden wenigstens in einiger Tiefe unter der Oberfläche mit Wasserdampf gesättigt sein wird, muss wenn abends die Temperatur an der Oberfläche und im Grase unter die Temperatur der gesättigten Luft im Boden sinkt, allmählich eine Kondensation an der Oberfläche eintreten und, dies besonders im Grase wo die Abkühlung am grössten ist. Die Frage ist jetzt, wie gross ist diese Kondensation, und findet neben ihr auch noch eine Kondensation der Feuchtigkeit der Luft über dem Grase statt. Dieser letztgenannte Umstand hängt natürlich davon ab, ob die Temperatur im Grase oder

an den Gegenständen wo Thaubildung stattfindet unter den Thaupunkt der Luft fällt d. h. unter die Temperatur bei welcher eine Kondensirung des vorhandenen Wassergases eintritt. Es lässt sich nämlich denken, dass die Luft so trocken ist, der Thaupunkt folglich so niedrig, dass die Temperatur am Boden nicht unter dieselbe fällt aber wohl unter dem Thaupunkt der feuchteren Luft im Boden, in welchem Falle die ganze Thaumenge die sich möglicherweise im Grase absetzt natürlich von der Bodenfeuchtigkeit herrührt. Auf Grund der unten beschriebenen Versuche und besonders auf Grund der Beobachtungen in den folgenden Kapiteln scheint es doch annehmbar, dass wenigstens in unserem Klima wenn einmal reichlicher Thau fällt, dieser zu grossem Teil auch aus der Feuchtigkeit der Luft stammt. Dass der Thau jemals ausschliesslich der Luftfeuchtigkeit entstamme ist wohl kaum mehr denkbar nachdem der Boden im Sommer erwärmt worden und der Thaupunkt der mit Wasserdampf gesättigten Luft in demselben genügend hoch ist.

Wir kommen so zur quantitativen Seite der Sache. Eine exakte Messung der Thaumenge ist unsicher, oder genauer diese Menge hängt etwas von dem aufsammelnden Gegenstande ab, so dass ein allgemeingültiges Resultat nicht zu erhalten ist. Ausserdem darf man nicht den Thau, welcher in unmittelbarer Nähe der abgekühlten Gegenstände kondensirt wird mit herabfallenden Nebel verwechseln, welcher in der Luft kondensirt wird und später auf den Boden und die Pflanzen auf demselben herabfallen kann.

Man glaubte noch bis Mitte dieses Jahrhunderts dass die Thaumenge, z. B. auf einem Rasen so bedeutende Werthe erreichte, dass dieselbe bei der Bewässerung der Pflanzen von Belang wäre. So wird aber kaum der Fall sein. Die grössere Frische der Pflanzen nach einer kühlen

Nacht zwischen zwei heissen Tagen beruht darauf dass, während die Wurzeln auch nachts noch ihre Wasseraufnahme aus dem Boden fortsetzen, die Abdunstung der Blätter aufgehoben oder doch bedeutend verringert ist, wodurch ihr Flüssigkeitsvorrath vergrössert wird. *Marié Davy*¹⁾ hält für, dass die Kondensation des Wasserdampfes der unteren Erdlagen in den obersten abgekühlten Oberflächenlager einen etwas grösseren Einfluss auf die Bewässerung gewisser Gewächse als der Thau hat, in welchem ja doch das Ammoniak und die Salpetersäure von Bedeutung für die Pflanzen sein kann.

In Frankreich und Italien fanden *Flaugergues*, *Raddi*, *Nacca* und *Gasparin*²⁾ die Thaumenge im Mittel auf verschiedenen ausgestellten Gegenständen gleich 50 bis 90 Gr. per 1 m² Fläche, was einer Wasserschicht von nur 0,06 und 0,08 mm Mächtigkeit entsprechen würde. *Dines*³⁾ in England findet gleichfalls dass die in ausgestellten Uherschalen gemessene Thaumenge im Mittel denselben oder etwas grössere Beträge erreicht, einzeln bis auf 300 Gr. per 1 m² Fläche steigend, also einer Wasserschicht von 0,3 mm Dicke entsprechend. In München hat *Wollny*⁴⁾ bedeutend grössere Werthe für die Thaumenge gefunden. Er berechnete die Thaumenge derart, dass mit Erde angefüllte und mit Gras und anderen Pflanzen besähte Töpfe, deren Abdunstung unter gleichen Verhältnissen sich vollkommen gleich gezeigt hatte, auf ein Feld ausgestellt wurden, ein Teil unter einem grösseren Schirme, wobei keine Thaubildung statt fand, ein

¹⁾ *Marié Davy*: *Météorologie et Physique agricoles* S. 150. Paris 1875.

²⁾ *Marié Davy* l. c.

³⁾ *Dines*: *Zeitschrift für Meteorologie* Bd. XV S. 881. 1890.

⁴⁾ *Wollny* l. c.

Teil der Ausstrahlung frei ausgesetzt. Der Gewichtsverlust durch Abdunstung an den frei ausgesetzten Töpfen war geringer als an den unter dem Schirm, und wird die Differenz gleich dem auf das Gras und die Pflanzen der unbedeckt ausgestellten Töpfe gefallenem Thau angenommen. Die so bestimmte Thaumenge war erstens grösser, je feuchter die Erde in den Töpfen und je üppiger die Pflanzen waren. Der auf die Pflanzendecke fallende Thau wird auf Grund der angestellten umfassenden Versuche bei starkem Thaufall (ungefähr 6 jeden der Monate Juni—September) zu ungefähr 500 Gr. per 1 m² Fläche geschätzt, bei mittelschweren (ungefähr 3 in jedem der genannten Monate) zu 400 und bei schwachem (ungefähr 3 im Monat) zu 200 Gr. per 1 m² Fläche.

Der Einwand kann jedoch gegen die Berechnung der Thaumenge aus diesen Versuchen gemacht werden, dass auch wenn kein Thau auf die frei ausgestellten Gewächse gefallen wäre, die beobachteten Gewichtsverluste hier geringer als an den Töpfen unter dem Schirm ausfallen konnten, weil die Temperatur jener niedriger wurde, wodurch, wie später gezeigt wird die Abdunstung abnimmt. Es scheint mir daher wahrscheinlich dass der angeführte Berechnungsmodus der Thaumenge zu grosse Werthe für dieselbe gibt. Allerdings muss zugefügt werden dass auch die durch Wägung (Gewichtszunahme) bestimmte Thaumenge an ausgestellten Gegenständen sehr hoch war. In flachen Blechgefässen war Papier verschiedener Sorten, Baumwolle, Daunen einer Gänsebrust und Asbest ausgestellt. Das Mittelresultat von 6 Versuchen im August und September 1881 auf 1 m² reducirt ergab 200 bis 260 Gr. für Papier, 230 für Baumwolle 205 für Daunen und 160 für Asbest, bei vier Versuchen im Juli 1892 etwas weniger.

Um eine Ansicht über die Thaumengen in unserem

Klima und möglicherweise auch eine weitere Kenntniss der Thaubildung zu gewinnen ordnete ich im Sommer 1892 folgende Versuche an.

An ruhigen klaren Abenden wenn ein Thaufall vorauszusehen war, wurden auf eine Fläche mit kurzem Grase verschiedene vorher gewogene Tücher ausgebreitet, welche bei Sonnenaufgang aufgenommen und mit dem aufgenommenen Thau gewogen wurden. Die Tücher waren theils wollene, theils seidene, nämlich 3 Tücher aus schwarzem Merino, quadratisch und von resp. 1, 0,25 und 0,0025 m² Fläche, (die Seiten resp. 1, 0,5 und 0,25 m), 3 von gleicher Form und Grösse aus weissem Flanell, 1 aus rothem und 1 aus blauem Flanell von $1 \times 0,5 = 0,5$ m² Fläche, 1 aus schwarzer Seide von 0,16 m² Fläche. Der Thau setzte sich an den wollenen Tüchern auf beiden Seiten in sehr feinen und gleichmässig verteilten Partikeln an, so dass die Tücher ein matt gefärbtes Aussehen bekamen. An den Seidentüchern sammelte sich der Thau in einigen Tropfen hier und dort und konnte man nur aus der Gewichtszunahme schliessen dass auch zwischenliegende Teile recht viel Feuchtigkeit absorbiert hatten. Beim Aufheben der seidenen Tücher musste man äusserst vorsichtig vorgehen damit diese Thautropfen nicht herabfallen sollten, aber doch ist es möglich dass der eine oder andere Tropfen abgefallen ist. Bei den wollenen Tüchern war dieses nicht zu befürchten.

Um zu entscheiden wie viel Thau auf die untere und wie viel auf die obere Fläche eines auf dem Grase ausgebreiteten Tuches käme, wurden auch drei quadratische Tücher von sehr dünnem Gummitaft von je 1, 0,25 und 0,0025 m² Fläche ausgelegt. Bei der Aufnahme wurde neben jedem Gummituch auf trockener Unterlage ein passendes Leinentuch ausgebreitet, worauf das Gummituch vorsichtig emporgehoben

ben und auf das Leinentuch gelegt wurde; ein zweites Leinentuch wurde drübergelegt und gegen den Taft angedrückt. Die beiden Leinentücher welche allen Thau sowohl der oberen wie unteren Fläche des Gummütuches aufnahmen wurden sofort gewogen und so die beabsichtigte Thaumenge bestimmt. Die Gefahr war da, dass ein Teil des Thaues von der unteren Fläche des Taftes beim Emporheben des Tuches herabfallen konnte. Da indessen glücklicherweise der Thau sich auch auf dem Gummitaft in recht fein vertheiltem Zustande absetzte, konnte man dieser Gefahr entgegen wenn nur das Tuch beim Emporheben glatt und gespannt gehalten wurde.

In untenstehender Tabelle finden sich die Angaben der erhaltenen Thaumengen zusammengestellt. Um grössere Übersichtlichkeit zu gewinnen sind alle Thaumengen auf eine Aufnahmefläche von 1 m² umgerechnet. Aus gleicher Ursache ist bei Berechnung der Mittel der Thaumengen auf den verschiedenen Tüchern, dieser Werth nur den fünf Nächten entnommen, nach den 25 Juli, den 6, 13, 23 und 25 August, als alle Tücher ausgelegt waren.

Angaben über Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse für die Tage als Versuche ausgeführt wurden, werden nach der Tabelle gegeben. Bei einigen Versuchen wurden unter und auf die grössten Tücher kleine Glasthermometer ausgelegt und mehrmals im Laufe der Nacht abgelesen. Ebenfalls wurde bei diesen Gelegenheiten noch bestimmt die Temperatur im Grase, die Lufttemperatur im Thermometergehäuse, und mit einem *Golazschen* Kondensationshygrometer der Thaupunkt auf 2 Meter Höhe neben den Thautüchern.

Thaumenge in Gramm auf 1 m² Fläche.

Ausgelegte Tücher.	Juli.			August.				Mittel.
	18—19	25—26	30—31	6—7	13—14	23—24	25—26	
Schwarz. Merino 1 m ²	105	168	92	131	125	170	157	150,3
„ „ 1/4 „	108	160	94	138	124	148	155	145,8
„ „ 1/16 „	100	165	110	140	128	167	188	157,6
Weisser Flanell 1 „	121	140	97	140	137	175	163	151,8
„ „ 1/4 „	133	179	114	160	160	206	180	177,8
„ „ 1/16 „	138	192	132	154	178	202	198	184,8
Rother Flan. 0,8 „	—	150	92	147	133	183	153	153,3
Blauer Flan. 0,8 „	—	144	89	136	138	187	160	153,8
Schwarz. Seide 0,16 „	102	115	91	120	100	124	120	115,8
Weisse Seide 0,16 „	97	—	96	—	—	130	142	—
Gummitaft 1 „	—	122	—	130	98	129	128	121,4
„ 1/4 „	—	148	—	131	111	148	153	138,3
„ 1/16 „	—	154	—	131	120	150	133	137,8
Obere Seite								
des Gummit. 1 „	—	67	—	62	48	69	64	62,8
„ 1/4 „	—	85	—	69	54	79	79	73,3
„ 1/16 „	—	90	—	66	60	85	71	74,4
Untere Seite								
des Gummit. 1 „	—	55	—	68	50	60	64	59,4
„ 1/4 „	—	63	—	62	57	69	74	65,8
„ 1/16 „	—	64	—	65	60	65	62	63,3

18 Juli: Tag halbklar, Wind SO, Abend und Nacht ziemlich klar und ruhig:

Temperaturmaximum	19°,s.
Thaupunkt 9 Uhr n. M. im Thermometergehäuse . .	8,s.
Temperaturminimum folgende Nacht im Therm. Gehäuse	8,s.
Temperaturminimum im Grase auf den Thautüchern	4,z.

25 Juli: Tag klar, Wind NO, Abend und Nacht ziemlich klar, aber nach 11 Uhr hin und wieder ein leichter Hauch:

Temperaturmaximum	21°,o.
Thaupunkt 9 Uhr n. M. im Therm. Geh.	8,7.
Temperaturminimum im Therm. Gehäuse	10,o.
Temperaturminimum im Grase	5,s.

Die Temperatur auf und unter den Tüchern war:

	9h a. m.		1h a. m.		4h a. m.		Mittel	
	auf,	unter	auf,	unter	auf,	unter	auf,	unter
Schwarzes Wollent.	5°,s	10°,o	8°,o	10°,1	6°,o	9°,4	6°,s	9°,s
Weisses „	5°,7	11,z	7,s	10,7	6,z	9,z	6,s	10,4
Gummitaft . . .	6,z	9,z	8,s	9,z	7,s	9,o	7,4	9,z
Im Grase . . .	7,s		8,7		8,1		8,1	
Im Therm. Geh. .	14,s		12,o		10,7		12,z	
Thaupunkt 2 Met.								
über dem Boden	8,s		9,o		9,s		9,o	

30 Juli: Tag bewölkt, Wind W, Abend und Nacht ziemlich klar und ruhig bis 2 Uhr als der Himmel sich bezog:

Temperaturmaximum	21°,1.
Thaupunkt 9 U. n. M. im Therm. Gehäuse	9,s.
Temperaturminimum „ „ „	11,o.
Temperaturminimum im Grase	6,o.

Temperatur unter und auf den Tüchern:

	9 ^h p. m.		12 ^h p. m.		4 ^h a. m.		Mittel	
	auf	unter	auf	unter	auf	unter	auf	unter
Schwarzes Wollent.	7°,s	11°,s	6°,s	10°,s	9°,s	11°,s	7°,s	11°,s
Weisses „	6°,s	12°,s	4°,s	10°,s	8°,s	10°,s	6°,s	11°,s
Roths „	6°,s	11°,s	5°,s	9°,s	9°,s	12°,s	7°,s	11°,s
Blaues „	7°,s	11°,s	6°,s	15°,s	9°,s	11°,s	7°,s	10°,s
Im Grase	8°,s		7°,s		10°,s		8°,s	
Im Therm. Gehäus.	14°,s		12°,s		12°,s		12°,s	
Thaupunkt 2 Met.								
über dem Boden.	9°,s		7°,s		8°,s		8°,s	

6 August: Regen morgens 4,6 mm, Tag halbbewölkt, klärte sich gegen Abend, Wind W. Nacht klar und recht ruhig:

Temperaturmaximum 18°,s.

Thaupunkt 9 U. n. M. im Therm. Gehäuse 9°,s.

Temperaturminimum im Therm. Gehäuse . 8°,s.

Temperaturminimum im Grase 3°,s

Temperatur auf und unter den Tüchern:

	9 ^h p. m.		12 ^h p. m.		4 ^h a. m.		Mittel	
	auf	unter	auf	unter	auf	unter	auf	unter
Schwarzes Wollent.	7°,s	11°,s	8°,s	10°,s	4°,s	8°,s	6°,s	10°,s
Weisses „	6°,s	12°,s	7°,s	10°,s	3°,s	8°,s	5°,s	10°,s
Gummitaft . . .	6°,s	10°,s	7°,s	9°,s	3°,s	8°,s	5°,s	9°,s
Im Grase	8°,s		8°,s		5°,s		7°,s	
Im Therm. Gehäuse	10°,s		9°,s		9°,s		9°,s	
Thaupunkt 2 Meter								
über dem Boden .	9°,s		9°,s		7°,s		8°,s	

13 August: Tag recht klar, Wind S. Nach 8 Uhr abends halbbewölkt und nach 1 Uhr nachts ganz bewölkt aber ruhig.

Temperaturmaximum	17°,4.
Thaupunkt 9 U. n. M. im Therm. Geh.	11,5
Temperaturminimum im Therm. Geh.	12,2.
Temperaturminimum im Grase	9,0.

23 August: Tag vollkommen klar, schwacher S. Wind, Nacht klar und recht ruhig.

Temperaturmaximum	24°,4.
Thaupunkt 9 U. n. M. im Therm. Geh.	12,2.
Temperaturminimum im Therm. Geh.	11,5.
Temperaturminimum im Grase	6,0.

25 August: Tag vollkommen klar, sehr schwacher S. Wind. Nacht klar und ruhig.

Temperaturmaximum	25°,2.
Thaupunkt 9 U. n. M. im Therm. Geh.	13,2.
Temperaturminimum im Therm. Geh.	13,7.
Temperaturminimum im Grase	8,0.

Die Thaumenge wechselte also bei obigen Versuchen zwischen 100 und 200 Gramm per 1 m² Fläche. Am bedeutendsten ist die Thaumenge auf den etwas dichteren weissen Flanelltüchern, wo auch die Abkühlung am grössten ist, am kleinsten wieder auf den dünnen Gummitafttüchern.

Suchen wir nun aus den erhaltenen Daten uns Kenntniss über die Frage zu verschaffen, ob der Thau hauptsächlich aus der Feuchtigkeit der Erde oder aus dem Wasserdampf der Luft gebildet wird, so ist zu beachten dass die Thaumenge auf beiden Seiten des Gummitaftes beinahe gleich gross war, etwas grösser auf der oberen als der unteren Seite. Wollte man annehmen, dass der auf der Oberseite des Taftes gebildete Thau aus der Luft herrühre, der auf der Unterseite aus dem Boden, welches wohl zu ziem-

lich richtig ist, so wäre dieser Versuch sehr lehrreich. Das der Thau auf der Unterseite der Tücher aus Wassergas gebildet wird, das dem Boden im Laufe der Nacht entdunstet, wird wohl als sicher dahin gestellt werden dürfen. Da der Taft, wie die Temperaturmessungen ergaben, etwas kälter als die Luft zwischen Boden und Taft ist, so setzt sich die Feuchtigkeit dieses Raumes an die kältere Taftfläche ab und wird in gleichem Maas stets durch aus dem Boden verdunstenden Wasserdampfe ersetzt. In Bezug auf den Thau an der Oberseite der Tücher und des Taftes, erscheint es *a priori* annehmbar, dass derselbe aus der Feuchtigkeit der Luft gebildet wird wenn die Temperatur unter den Thaupunkt der Luft sinkt, aber es ist auch denkbar dass die vom Boden um die Tücher herum abgedunstete Feuchtigkeit auf den Kanten der Oberseite der beträchtlicher als die Umgebung abgekühlten Tücher sich kondensirt. Bis auf weiteres wollen wir jedoch von dieser möglichen Anhäufung von den Seiten aus absehen.

Dass die Temperatur der Tücher und des Grases bei unseren sämtlichen Thauversuchen unter den Thaupunkt der Luft fiel, geht daraus hervor, dass die Minimitemperatur im Grase und auch die während einiger Nächte zu verschiedenen Zeiten direkt beobachtete Temperatur des Grases und der Tücher einige Grade niedriger war als der im Thermometergehäuse oder in 2 Meter Höhe über dem Boden in der Nähe der Tücher abends und nachts bestimmte Thaupunkt. Aus den in Kap. V angeführten Minimibeobachtungen geht auch hervor, dass die Minimitemperatur alle Nächte, wo es nur irgendwie klar und ruhig war, auf den Feldern, sowohl Moor, Heide wie Lehmacker, recht bedeutend unter dem abends im Thermometerkasten bestimmten Thaupunkt fiel.

Aus diesen Verhältnissen scheint es mir hervorzugehen, dass jedesmal wenn Thau in grösserer Menge abgesetzt wird, dieser zu grossem Teil der Feuchtigkeit der Luft entstammt. Noch direkter beweisen Messungen der Feuchtigkeit der Luft, die in Kap. IV angeführt werden, dass die Feuchtigkeit der untersten Luftlager im Grase kondensirt wird, weil in ruhigen Nächten die Luft in der Nähe des Bodens im Vergleich mit den höheren Schichten förmlich ausgetrocknet wird. Diese in Zusammenhang mit der Abkühlung fortschreitende Austrocknung wurde bis in 2 Meter Höhe beobachtet, streckte sich aber die frostigen Nächte während welchen die Beobachtungen gemacht wurden wahrscheinlich noch höher.

Die Thaumenge welche so aus dem Luftlager an der Erde bis in eine Höhe von z. B. 2 Meter ausfallen kann, ist jedoch sehr gering. Ein Kubikmeter gesättigter Wasserdampf enthält nämlich

bei $+ 20^{\circ}$ Temp. 17,2 Gr. Wasserdampf v. 17,4 mm Spann.

„ $+ 15$	„ 12,6	„	„	„ 12,7	„	„
„ $+ 10$	„ 9,4	„	„	„ 9,1	„	„
„ $+ 5$	„ 6,8	„	„	„ 6,5	„	„
„ ± 0	„ 4,8	„	„	„ 4,8	„	„
„ $- 5$	„ 3,8	„	„	„ 3,1	„	„
„ $- 10$	„ 2,4	„	„	„ 2,0	„	„

Wird die gesättigte Luft also von z. B. $+ 10$ bis $+ 5$ abgekühlt so gibt 1 m³ Luft

$$9,4 - 6,8 = 2,6 \text{ Gramm Wasser.}$$

Dieses ist jedoch sehr wenig im Vergleich mit den Thaumengen, 100 und 200 Gr., welche sich bei unseren Versuchen an den Thautüchern absetzten und auch wenn man sich die Luftschicht in grösserer Höhe über den Boden unter

den Thaupunkt abgekühlt denkt, wird die dieser Luftmasse entstammende Feuchtigkeit noch ziemlich gering. Die bei Kondensirung des Wasserdampfes vom Boden erhaltene Thaumenge wird noch geringer weil ja hier das Luftvolumen noch geringer ist. Man muss also während der Thaubildung sich eine recht bedeutende Umsetzung der kleinen Wasserdampfmenge im Boden denken und gleichfalls dass in der Luft der Wasserdampf der höheren Schichten entweder durch Diffusion zur Kondensationsfläche herabdringt oder dass auch während der scheinbar ruhigsten Nächte eine leise Bewegung der Luft doch besteht, durch welche feuchtere Luft aus höheren Regionen mit der am Boden schon ausgetrockneten vermischt wird.

Weil die Diffusionsgeschwindigkeit des Wassergases in der Luft sehr gering ist, sind wir zu letzterer Annahme mehr geneigt. *Stefan*¹⁾ hat z. B. berechnet, dass wenn ein 1 Meter langes Rohr zur Hälfte mit trockener Luft, zur Hälfte mit von Wasserdampf gesättigter solchen von 0° Temperatur gefüllt ist so beträgt die Spannung des zum anderen Ende gelangten Wasserdampfes

nach $\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	2 Stunden
nur 8	22	31	38 % der Spannung

des Dampfes (4,6 mm) in gesättigter Luft von gleicher Temperatur.

Da nun im Laufe von 2 Stunden der Wasserdampf sich noch nicht gleichmässig (50 % des Sättigungsdruckes) über das ganze Rohr verteilt hat und da während 1 Stunde der Druck im trockenen Ende von 0 nur auf 1,01 mm gestiegen ist während doch der Druck des Dampfes in der anderen Hälfte des Rohres zu Anfang des Versuches 4,6 mm, spä-

¹⁾ Stefan. Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Bd. 63. 2 Abth. S. 63 (Kap. VII S. 110) 1871.

ter etwas weniger war, so kann nicht angenommen werden dass die durch Diffusion zur Kondensierungsfläche strömenden Wassermengen irgendwie erheblich sein können. Bei reichlicherer Thaubildung aus der Luft muss also angenommen werden dass wie gesagt eine leise Bewegung und Mischung in derselben stattfindet, wodurch die abgekühlte und teilweise ausgetrocknete Luft an der Erdoberfläche mit feuchtet aus den höheren Lagen vermischt wird. *Wells* fand ja auch dass leichte Windhauche die Thaubildung vermehren.

Anlangend die Kondensation des vom Boden kommenden Wasserdampfes ist zu beachten, dass, falls der Boden feucht ist und die Verdunstung also aus der Fläche oder den obersten Schichten desselben stattfindet, der Abstand zwischen Verdunstungsfläche und Kondensationsfläche im Grase sehr gering wird. Da nun die Temperaturdifferenz und folglich auch die Differenz in der Tension zwischen dem Wasserdampf im Boden und an der Kondensationsfläche recht gross ist, wie die Beobachtungen in Kap. 1 und auch die oben angeführten Temperaturbestimmungen zeigen, so darf eine Diffusion von Wassergas aus dem Boden, welche genügen würde an der Kondensationsfläche im Laufe der Nacht 50 Gramm zu liefern, wohl als möglich angesehen werden. Der Transport des Wassergases von der Verdunstungsfläche im Boden zur Kondensationsfläche an den Grasspitzen muss ausserdem im hohen Grade dadurch unterstützt werden, dass eine Bewegung und Mischung der Luft zwischen den Gräsern infolge der Abkühlung und des Herabfallens der Luftschichten an den Grasspitzen entsteht, während die Bodenfläche wärmer verbleibt und die unteren wärmeren Schichten daraufhin nach oben zu steigen streben. Falls die Gräser lang sind und dadurch der Abstand zwischen Verdunstungsfläche im Boden und Kondensationsfläche an den

Grasspitzen grösser, so wird besonders dieser Transport des Wassergases durch Luftmischung von Bedeutung in Vergleich mit der eigentlichen Diffusionsbewegung durch die Luft, ebenso wie am Tage auch die Erwärmung der Erdoberfläche und die dadurch vermittelte Bewegung der Luft im Grossen das Heraufsteigen des Wasserdampfes in die Atmosphäre bewirkt.

Ist der Boden trockener und liegt infolge dessen die Verdunstungsfläche ein Stück unterhalb der Erdoberfläche so ist aus obenstehender Übersicht zu ersehen, dass die vom Wassergas des Bodens herrührende Thaumenge sich vermindert und geringer wird als z. B. in obigen Versuchen, in welchen der Boden bei keiner Gelegenheit allzu trocken war. Am trockensten war der Boden am 25 August nachdem warme und gute Witterung vom 21 Aug. an geherrscht hatte obgleich starke Regen vorangegangen.

Über die Diffusionsgeschwindigkeit in den Luftkanälen des Bodens mag erwähnt werden, dass *Stefan*¹⁾ bei Abdunstungsversuchen in Röhren verschiedenen Diameters zwischen 0,6 und 6 mm die Diffusionsgeschwindigkeit unabhängig vom Diameter aber umgekehrt proportional zum Abstand zwischen Abdunstungsfläche und freiem Ende des Rohres gefunden hat. Findet dieses Verhalten auch bei sehr engen Röhren statt so beruht die Verdunstung aus dem Boden, ausser auf dem Unterschied in Tension zwischen Abdunstungsfläche und umgebender Luft, nur auf die Länge der Kanäle und der Summe ihrer Durchschnitte, aber nicht darauf ob die Poren zahlreicher und enger oder weniger und weiter sind. Da man jedenfalls den Schlusssatz sicher ziehen kann, dass die Diffusion in einem engen Rohr nicht grösser als in einem

¹⁾ Stefan: Versuche über die Verdampfung. Sitzungsberichte der Wiener Akademie Bd. 68 Abth. 2, S. 385. 1874.

weiteren ist, so ist es möglich sich aus *Stefans* früher citirten Berechnungen der Diffusionsgeschwindigkeit von Wassergas in Luft eine Anschauung über den höchsten erreichbaren Werth der Diffusion des Wassergases im Boden zu bilden. Weiter muss daran erinnert werden, dass die Durchschnittsfläche der Luftgänge nur einen Teil der horizontalen Durchschnittsfläche durch das in Rede stehende Erdvolumen ausmacht, dass aber andererseits der Wassergastransport durch Diffusion hier durch Luftbewegung in den Poren beschleunigt wird. Es würde jedoch hier zu weit führen auf weitere Berechnungen in diesen Fragen und auf die ausgeführten Untersuchungen über Bewegungen der Luft im Boden und dessen Permeabilität für Luft einzugehen. Selbstverständlich kann die Luftbewegung in den feinen Poren nicht allzugross sein und es scheint mir auch hervorzugehen dass die Wassergasmengen welche durch Diffusion und Luftbewegung im Boden umgesetzt werden, gegen Anschauungen anderer Verfasser, recht gering sind ¹⁾.

¹⁾ Hieraus folgt auch, dass die Wärmemengen welche durch Verdunstung des Wassers aus einem und Kondensirung in einem anderen Lager im Boden umgesetzt werden gleichfalls ziemlich gering im Verhältniss zu den Wärmemengen sind, welche durch Leitung oder Bewegungen des fliessenden Wassers im Boden umgesetzt werden, eine Frage die schon auf Seite — Erwähnung gefunden. Weiter ist noch zu beachten, dass von dem Wasserdampf welcher nachts auf Grund des mit der Temperaturabnahme Fallens des Wassergasdruckes von den unteren Schichten zur Oberfläche zu und weiter bis zur Ausstrahlungsfläche am Grase durch Diffusion nach oben getrieben wird, kein oder höchstens ein geringer Teil sich in den Erdschichten absetzt, sondern wird diese Bewegung bis zur Kondensationsfläche am Grase hingetrieben, wo der Druck am niedrigsten ist und wohin folglich der Dampf sowohl von oben wie unten hinströmt, wenn nämlich, wie dies bei uns in klaren Nächten der Fall ist, die Temperatur hier unter dem Thaupunkt sowohl der unter wie darüber befindlichen Luft fällt. Nur wenn durch Bewegung der Luft wärmere mit Wasserdampf gesättigte Luft aus den unteren Schichten mit Luft in dem abgekühlten Lager vermischt

Bei den oben beschriebenen Thaumessungen muss noch erörtert werden in wie weit die erhaltenen Resultate den Verhältnissen auf verschiedenen natürlichen Boden entsprechen, in erster Hand Gras- oder getreidebewachsenen Feldern. Hier kommt es zuerst auf die Hygroscopicität der angestellten Tücher und auf die Temperaturverhältnisse der verschiedenen Orte an.

Die auf den ausgestellten Tüchern liegenden Thermometer zeigten gewöhnlich 1° bis 2° weniger, die unter den Tüchern 2° bis 4° mehr als die im Grase liegenden. Annehmbar ist allerdings dass die Tücher und besonders der dünne Taft auf Grund der Thauabsetzung vom Boden aus gegen dessen untere Seite und auf Grund der Erwärmung von unten auch auf der Oberseite wärmer ist als die draufliegenden Thermometer, während im Grase, wo der dem Boden entstammende Thau sich am Thermometer selber absetzen kann, die entsprechende Temperaturdifferenz zwischen

wird, muss ein Teil des Wasserdampfes hier abgesetzt werden. Da indessen der Luftwechsel zwischen Oberflächenlager und Kondensationsfläche im Grase sicher grösser ist als der Luftwechsel nach unten zu und da auch die Temperaturdifferenz hier gross ist muss man unter Beachtung des eben erwähnten annehmen dass die Kondensation im Grase grösser als im Boden ausfällt und dass also die erste eine gute Darstellung der Beträge gibt, welche die Kondensation im Boden höchstens erreichen kann.

Auch aus den Bestimmungen der Erdtemperatur in Kap. I ist zu folgern, dass die Wärmetübertragung, welche durch Transport und Kondensirung des Wassergases verursacht wird, im Verhältniss zu den Wärmemengen welche durch Fortleitung umgesetzt werden nicht gross ist. Denn gerade in den Oberlagen zwischen 0 und 10 cm Tiefe, wo auf Grund der grösseren Porosität des Bodens und der grossen Veränderungen der Temperatur von einer Schicht zur anderen dieser Wärmetransport am grössten ist, zeigt sich die totale Wärmeleitung am geringsten und bedeutend geringer als in den unterliegenden Lagen, wie es ersichtlich wird wenn diese Grösse nach den SS. 42—43 angegebenen Methoden berechnet wird.

Gras und Thermometer geringer wird. Die Thermometer im Grase unter den Tüchern, welche diese kaum Mal berühren, zeigen natürlicherweise eine etwas höhere Temperatur als dieselbe an der Unterseite der Tücher. Trotzdem muss doch angenommen werden, dass die Temperatur an der Oberseite der Tücher, besonders der wollenen, etwas niedriger an der Unterseite wieder etwas höher als im Grase ist, wo übrigens auch ein Unterschied zwischen den Temperaturen auf der Ober- und Unterseite der Blätter vorhanden sein muss wenn dieselben horizontal stehen.

Durch die etwas geringere Abkühlung der Unterseite der Tücher als des Grases wird wahrscheinlich die Thauansatzung vom Boden an den Tüchern geringer als am Grase. Dass eine mässige Temperaturerhöhung der Kondensationsfläche schon eine bedeutende Verminderung im Ansatz von Thau an derselben hervorbringt geht unter anderem aus folgender leicht ausgeführten Beobachtung hervor. Die Nächte nach den 18 und 30 Juli bedeckte ich einen Teil des grössten Gummitafttuches mit einem dünnen Tuch aus Halbseide wodurch die Temperatur an dem bedeckten Teil des Gummitaftes natürlich etwas erhöht wurde. Die Ablagerung von Thau an der Unterseite der bedeckten Stelle war sehr gering und die Konturen dieser trockeneren Stelle scharf ausgesprochen und mit den Begrenzungslinien des bedeckten Gebietes übereinstimmend.

In Folge der grösseren Abkühlung der Oberseite der Tücher als des Grases, wird die Kondensation aus dem überliegenden Luftlager auf den Tüchern grösser als auf dem Grase, aber ausserdem muss noch von den Seiten etwas Wasserdampf zu diesen unter der Umgebung abgekühlten Flächen hinziehen, so dass dieselben Thau aus einem grösserem Gebiet auf sammeln.

Diese Thauanhäufung von den Seiten aus muss sich um so mehr geltend machen je kleiner die Fläche ist d. h. je grösser der Umfang im Verhältniss zur Fläche ist. Es war auch in erster Hand um diesen Umstand zu erforschen, dass für die Versuche verschieden grosse Tücher gewählt wurden. An den schwarzen Tüchern zeigte sich indessen die Thaumenge auffallend ziemlich gleich; an den weissen dagegen war die Thaumenge verhältnissmässig um so grösser je kleiner das Tuch war. Dieses verschiedene Verhalten findet seine Erklärung aus der verschiedenen Temperatur der Tücher. Gegen alle Vermuthung war nämlich die Temperatur auf den weissen Tüchern niedriger als die der schwarzen. Da die Temperatur der schwarzen Tücher am Tage im Sonnenschein bis zu 10° höher als die auf den weissen sein konnte, so vermuthete ich dass nachts eine diesem grösseren Absorptionsvermögen entsprechende grössere Ausstrahlung die Temperatur unter die der weissen senken würde. Indessen scheint die Ungleichheit in der Ausstrahlung nachts von den thaubedeckten Flächen nicht grösser zu sein, als dass die Temperatur auf den etwas dickeren weissen Flächen, wo die Wärmezufuhr von unten in höherem Grade abgeschnitten niedriger als auf den schwarzen Flächen wird. Aus derselben Ursache wird die Temperatur unter den dickeren weissen Tüchern höher als unter den schwarzen.

In Folge dessen lässt sich verstehen dass auf den weissen Tüchern der aus der Luft herrührende Thau sich in höherem Grade als auf den schwarzen geltend machen muss und also der von der Seiten aus kommende Thau merkbarer wird. Dass dagegen auch auf den Tafttüchern, wo die Abkühlung geringfügiger als auf den schwarzen Tüchern ist, die Thaumenge in höherem Grade als auf den schwarzen eine Tendenz zum verhältnissmässigen Grössersein je kleiner die Tücher zeigt

kann ich dagegen nicht erklären. Der Beobachtungen sind auch zu wenig um den Einfluss von Zufälligkeiten auszuschliessen. Gleichwohl mag erwähnt werden, dass die Tücher in verschiedenen Nächten nicht an derselben Stelle ausgelegt wurden, in welchem Fall eine Verschiedenheit der Plätze hätte von Einfluss sein können, sondern stets in verschiedener Reihenfolge. Über die Thaubildung auf dem Gummitaft kann noch bemerkt werden dass dieselbe an der Unterseite recht unabhängig von der Grösse der Tücher zu sein schien, während wie natürlich die oben erwähnte Vermehrung auf den kleineren Tüchern sich hauptsächlich auf der Oberseite zeigte.

In wie weit die Hygroscopicität der verschiedenen Tücher auf das Resultat von Einfluss war, ist schwer zu entscheiden, weil die hygroscopischen Verhältnisse noch nicht genügend aufgeklärt sind als dass ihre Bedeutung in quantitativer Beziehung geschätzt werden könnte. *Wollny*¹⁾ hält für das an leblosen Gegenständen die Hygroscopicität hauptsächlich die Thauablagerung bedinge. Eine Stütze für diese seine Ansicht findet er in einigen Versuchen wobei verschiedene Mengen Papier, Wolle, Daunen und Asbest in Metallschalen ausgestellt wurden und wobei die Thaumenge mit der Quantität des auf die Schalen ausgebreiteten Stoffes zunahm. Dieses Verhalten scheint uns doch eher in der grösseren Abkühlung, welche durch grössere Anhäufung dieser schlecht leitenden Stoffe verursacht wird, eine Erklärung zu finden, als in der grösseren Aufnahmefähigkeit für Wasser bei grösseren Mengen der Stoffe. Möglich und annehmbar ist jedoch, dass dieser letzte Factor, die Hygroscopicität, zu dem oben erwähnten Resultat in gewissem Masse beizutragen vermag.

¹⁾ Wollny l. c.

In Bezug auf die Entstehung der Thaubildung auf lebenden Pflanzen aus Wasser welches aus den Blättern herausquellen sollte und in klaren Nächten, wenn die Pflanze unter den Thaupunkt der Luft abgekühlt worden ist, nicht verdunsten kann, sondern auf den Blättern liegen bliebe, so kommt, wie aus unten folgender Darlegung der Verdunstung hervorgehen wird, ein solches „Schwitzen“ der Pflanzen kaum jehtmals vor. Unter allen Umständen wirkt dieselbe nicht auf Wärmezufuhr oder Abgabe der Pflanzen ein.

Sucht man die Thaumengen, welche sich im Grase absetzen mit denen zu vergleichen, welche in unseren Versuchen mittelst ausgestellten Tücher gemessen wurden, mag noch erwähnt werden, dass das Gras, wie dies ja öfters der Fall ist, bei mehreren Versuchen förmlich von Thau trief, während die Tücher nicht so viel Wasser zu tragen schienen und dass also, äusseren Umständen nach zu verteilen, der Thau im Grase jedenfalls ebenso reichlich wie an den Tüchern war.

Fassen wir das oben dargestellte zusammen, so scheint es annehmbar dass der aus Wasserdampf vom Boden gebildete Thau im Grase etwas reichlicher als an den ausgelegten Tüchern, dagegen der der Luftfeuchtigkeit entstammende Thau etwas geringer ist. Bei reichlicherem Thaufall bildet sich also wohl auf grasbewachsenem Boden eine Thaumenge von

100 bis 200 Gramm per 1 m² Fläche,
dieselbe entspricht einer gebildeten Wasserschicht von
0,1 bis 0,2 mm Höhe
und einer freigemachten Wärme von
60 bis 120 Kcalorien.

In extremen Fällen, feuchter und möglichst warmer Boden, nebst starker Wärmeausstrahlung, ist die Thaumenge

möglicherweise grösser, auf trockenem Boden und bei geringem Thaufall, wahrscheinlich weniger als der angeführte Betrag.

Auf einem Getreidefeld, wo die Abkühlung etwas geringer als auf einem dichten Rasen ist, wird die Thaumenge wohl etwas weniger, ohne dass diese Differenz jedoch allzugross sein kann.

Auf unbewachsenen Boden sinkt die Temperatur recht selten unter den Thaupunkt der Luft, woher Thaubildung aus der Luft, besonders im Hochsommer, hier nur selten stattfindet. Dagegen kann die Kondensation von Wasserdampf der wärmeren unteren Schichten im Oberflächenlager des Bodens hier verhältnissmässig grösser als auf grasbewachsenen Boden werden, weil die Wärmeausstrahlung mit nachfolgender Abkühlung von der Erdoberfläche selber ausgeht.

Viel grösser als die Wassermengen, welche sich nachts als Thau absetzen, sind die Mengen die tagsüber von jeder feuchten Fläche aus verdunsten. Da hierbei bedeutende Wärmemengen gebunden werden, bis zu Tausende von Calorien per 1 m² Fläche, welche sonst zur Erwärmung des Bodens und des Wassers beitragen könnten, so ist die Verdunstung von grossem Einfluss auf die Temperaturverhältnisse und ist dies die Ursache für ein näheres Eingehen auf diesen Punkt.

In Bezug auf die Sommernachtfröste hat man früher, wie z. B. *Hällström*,¹⁾ und noch in letzter Zeit gerade die Verdunstung als wirksamsten ursächlichen Factor betrachtet.

¹⁾ Hällström: Om nattfroster i Finland, Preisschrift 1806, gedruckt Helsingfors 1851.

Dieses ist allerdings nicht richtig, aber einen grossen indirekten Einfluss auf die Frostepfindlichkeit verschiedener Lokale übt die Verdunstung doch wohl aus, so dass ein Studium derselben für uns von Nothwendigkeit wird.

Die Spannung des Wassergases der sich an der Oberfläche von reinem Wasser bildet hängt nur von der Temperatur des Wassers ab und wächst mit derselben. Ist die Spannung des in der Luft enthaltenen Wassergases geringer als die der Temperatur des Wassers entsprechende Maximalspannung, so verbreitet sich das gebildete Gas in die Luft und die Verdunstung schreitet fort bis der Wasserdampf im Luftraum die oben erwähnte Maximalspannung erreicht. Hierauf hört die Verdunstung auf oder richtiger kompensiren sich Verdunstung und Kondensation. Falls aus einem oder dem anderen Grunde die Spannung des Wassergases der Luft höher ist als die Maximalspannung welche der Temperatur des Wassers entspricht, so tritt Kondensation an der Oberfläche ein.

Die Grösse der Verdunstung hängt, wie dies schon Dalton ¹⁾ dargelegt, in erster Reihe von der Temperatur der Wasseroberfläche und der absoluten Feuchtigkeit der Luft ab, und nicht direkt, wie oft angenommen wird, von der Temperatur und relativen Feuchtigkeit der Luft. Es ist nicht die Luft, die Wasserdampf aufnehmen will, sondern der Wasserdampf der sich in den Raum auszubreiten strebt. Die Luft macht nur ein mechanisches Hinderniss aus, welches die Verdunstung verlangsamt, aber schliesslich, wenn nur die Luft nicht kälter als das Wasser ist, so erreicht der Dampf die gleiche von der Temperatur des Wassers abhängige Spannung in der Luft wie in der Leere.

¹⁾ Dalton. Gilberts Annalen Bd. 15. S. 122. 1808.

Indirekt beeinflusst allerdings die Temperatur der Luft die Verdunstung, insofern nämlich die Temperatur des abdunstenden Gegenstandes mit derjenigen der Luft wechselt, und im Durchschnitt behält daher der in der Meteorologie ausgesprochene Satz Gültigkeit, dass die Verdunstung von der Temperatur und Trockenheit der Luft abhängig sei und mit derselben zunehme.

Treten aber grössere Abweichungen zwischen der Temperatur des Wassers und derjenigen der Luft ein, welches besonders bei tieferen Wasseransammlungen oft genug der Fall ist, so verliert der oben angeführte Satz seine Gültigkeit. Falls das Wasser kalt ist, dessen Temperatur unter dem Thaupunkt der Luft liegt, so tritt nicht nur keine Abdunstung sondern im Gegenteil eine Kondensation der Feuchtigkeit der Luft ein, wie warm diese auch sei. Mit kaltem Wasser und Eis kann man also Luft von Wohnstubentemperatur in bedeutendem Grade austrocknen. Im Grossen kommt ein solches Austrocknen der Luft in der Natur ziemlich gewiss im Frühjahr und Frühsommer an allen grösseren Gewässern und schmelzenden Schnee- und Eismassen vor. Unsere umgebenden kalten Meere mit schwimmenden Eismassen weit in den Frühsommer hinein werden wohl in bedeutendem Grade zur Trockenheit der Luft zu diesen Zeiten beitragen.

Diese Kondensation von Wasserdampf aus der Luft im Frühjahr auf schmelzende Schnee- und Eismassen kann sehr bedeutend sein und können die hierbei freigewordenen Wärmemengen in wesentlichem Grade zu deren Schmelzen beitragen. Nach Untersuchungen von *Dufour* und *Forel*¹⁾ am Röhnegletscher, 1810 Meter über dem Meere, kann die Kondensation hier wohl zu mehr als 20 cm (200 mm) im Som-

¹⁾ S. Woeikof: Die Klimate der Erde. Theil I. S. 24. 1887.

mer geschätzt werden, welches ein Schmelzen einer 1,7 m dicken Eisschicht bewirken würde.

Auch im Winter findet oft, besonders bei eintretendem Thauwetter, Kondensation an der Schneefläche statt, obgleich nach *Woeikoff*¹⁾, *Brückner*²⁾ und *Müller*³⁾ wenigstens in trocknerem Klima, die Verdunstung zu überwiegen scheint. Sonst ist noch zu beachten, dass nach Untersuchungen von *Fischer*⁴⁾, *Ekholm*⁵⁾ u. a. die Tension des Wasserdampfes an einer Eisfläche, wie es schon von *Kirchoff* und *J. Thomson* theoretisch gefunden wurde (S. *Ekholm* l. c.) etwas geringer als über flüssigem Wasser von gleicher Temperatur und also auch die Kondensation hier grösser ist, ein Umstand der wie *Aitken*⁶⁾ gezeigt z. B. bei der Reifbildung von Bedeutung wird.

Wenn das Wasser wieder wärmer als die Luft ist, so kondensirt sich in der kalten Luft ein Teil des verdunsteten Wassergases zu einem Nebel. Weil aber die Spannung des Dampfes in der abgekühlten Luft geringer als die der Temperatur des Wassers entsprechende Maximalspannung ist, so findet fortsetzungsweise noch ein Verdunsten statt. Der gebildete Nebel will allerdings sich absetzen, wird aber in gewisser Masse von dem der warmen Wasserfläche entstehenden erwärmten Luft hierin behindert. Verdunstung kann

¹⁾ Woeikoff: Der Einfluss einer Schneedecke auf Boden, Klima und Wetter. Cap. IV und VIII. Geographische Abhandlungen, herausgegeben v. A. Penck. Bd. III 1889.

²⁾ Brückner, Meteorolog. Zeitschrift. 1890 S. 150.

³⁾ Müller: Ueber die Frage der Verdunstung der Schneedecke. Repert. für Meteorologie Bd XV nr. 4. 1892.

⁴⁾ Fischer, Wied. Ann. Bd. 28 S. 400. 1886.

⁵⁾ Ekholm, Undersökningar i hygrometri. Kap. I §§ 2—6, Upsala 1888.

⁶⁾ Aitken. Forschungen a. d. G. d. Agrikulturphysik XI. S. 430. 1888.

also in gewissen Fällen stattfinden auch wenn die Luft über der Wasserfläche mit Wasserdampf gesättigt ist. Dieses ist z. B. zur Winterzeit der Fall an offenen Gewässern, Meeren oder Landseen, wenn das Wasser bedeutend wärmer als die Luft ist und förmlich „raucht“ durch den abgedunsteten sich in der Luft kondensirenden Wasserdampf. Die Nebel auf der See im Herbst und in kalten Sommernächten haben wahrscheinlich ihre Ursache in demselben Umstand.

In Bezug auf die Schnelligkeit der Verdunstung von einer Wasserfläche fand *Dalton*, dass dieselbe, wenn die Luft vollkommen trocken ist, beinahe der der Temperatur des Wassers entsprechenden Maximalspannung proportional ist. Enthält dagegen die Luft, wie stets der Fall ist wenn dieselbe nicht besonders ausgetrocknet worden Wasserdampf, so ist die Verdunstung proportional oder nahezu proportional zu der Differenz zwischen der Maximalspannung des Dampfes von der Temperatur des Wassers und der Spannung des Dampfes in der Luft. Wind wirkt befördernd auf die Verdunstung da die über dem Wasser befindliche feuchte Luft welche den verdunsteten Dampf aufgenommen hat, durch trockene Luft ersetzt wird, wodurch die erwähnte Spannungsdifferenz grösser wird.

Den Einfluss der hemmenden Einwirkung der Luft auf die Verdunstung studirte *Soldner*¹⁾ genauer. Die Konsequenzen aus *Dalton's* Versuchen und Theorien ziehend, fand er die Verdunstung nahezu umgekehrt proportional dem Luftdruck. Später hat *Stefan*²⁾ die Verdunstung genauer untersucht, speciell des Aethers und des Schwefelkohlenstoffs und gefunden dass die von *Dalton* und *Soldner* aufgestellten Gesetze

¹⁾ Soldner. Gilberts Annalen Bd. XVII, S. 44. 1804.

²⁾ Stefan. Sitzungsberichte der Wiener Akademie Bd. LXVIII, Abth. 2, S. 885, 1873.

nur annähernde Richtigkeit haben. Die Schnelligkeit der Verdunstung wird durch ein complicirteres Gesetz geregelt. *Weilenmann*¹⁾ hat, sich der Hauptsache nach an *Dalton's* Gesetz anschliessend, den Einfluss des Windes auf die Verdunstung besonders untersucht und stellte eine theoretische Formel auf, welche die Verdunstung als Function übriger meteorologischer Faktoren angibt, nach welcher Formel die von der Bewegung der Luft verursachte Steigerung der Verdunstung sich als eigener Term zur Verdunstung bei ruhigem Wetter zufügt. Die Brauchbarkeit dieser Formel vorkommenden Falls wird doch dadurch bedeutend beeinträchtigt, dass die Konstanten in derselben besonders für verschiedene und in verschiedener Weise ausgestellte Abdunstungsflächen bestimmt werden müssen, wenn auch nach Zusammenstellungen von *Weilenmann* und *Stelling*²⁾ die gleiche Formel mit passenden Werthen für die darin enthaltenen Konstanten auf 10 bis 15 % die Verdunstung von demselben Verdunstungsmesser mit unveränderter Aufstellung angeben kann.

Will man indessen für einen Ort die Grösse der Verdunstung angeben, so ist zu bemerken dass diese nicht gleich allgemeingültig zu bestimmen ist wie die übrigen meteorologischen Faktoren, Temperatur, Windstärke u. s. w. sondern in höchstem Grade abhängig von der zufälligen Temperatur und Beschaffenheit der abdunstenden Fläche. Verschiedene Verdunstungsmesser geben auch so verschiedene Resultate — dieses zu grossem Teil auf die verschiedene Herabsetzung

¹⁾ Weilenmann. Die Verdunstung des Wassers. S. A. aus den Schweiz. meteorol. Beobachtungen XII Jahrgang, Zürich 1877.

²⁾ Stelling. Über die Abhängigkeit der Verdunstung des Wassers von seiner Temperatur und von der Feuchtigkeit und Bewegung der Luft. Repert. f. Meteorologie. Bd. VIII nr. 3. 1882.

ihrer Temperatur unter derjenigen der Luft beruhend, — dass die Angaben von Orten wo ungleiche Evaporometer Verwendung gefunden, nicht mit einander vergleichbar sind.

Nach dem Jahre 1875 wurden auf mehr als 20 Stationen des Asiatischen und Europäischen Russlands gleichförmige tägliche Messungen der Verdunstung eingeführt¹⁾. Die Verdunstungsmesser waren *Wild's* Evaporometer — auf Balancirwagen ruhende Metallschalen mit Wasser gefüllt, 4 cm hoch, 20 cm im Diameter, wobei der Gewichtsverlust die Grösse der Abdunstung misst, — die in den Thermometerhütten, *Wild's* Normalhütten, aufgestellt wurden wo Temperatur und Feuchtigkeit der Luft bestimmt wurde. Die Verdunstungsschalen waren so vor der Sonne geschützt, und auch der Wind war in diesen Thermometerhütten mit Dach und Jalousiewänden an drei Seiten ziemlich gedämpft. In verschiedenem Grade vor dem Wind geschützte Lage der Hütten selber kann dagegen eine Ungleichförmigkeit in den Messungen an verschiedenen Orten herbeiführen.

Hierbei zeigte sich die tägliche Verdunstung während der Sommermonate für St. Petersburg gleich ungefähr 2 mm, im inneren Russland zwischen 3 und 5, um auf der Turanschen Steppe in Nukuss auf 9 und im Petro-Alexandrowsk bei Chiwa auf 12 mm herauf zu gehen. Im Januar, wo die Verdunstung am geringsten ist, erreicht dieselbe in St. Petersburg 0,12 mm, ist etwas grösser im inneren Russland und wird 0,73 in Nukuss und 0,88 in Petro-Alexandrowsk. Um zu erfahren in welchem Grade Verschiedenheiten der Temperatur und Trockenheit der Luft auf die Verdunstung einwirken, führen wir die Resultate dieser Beobachtungen von St. Petersburg und Petro-Alexandrowsk an.

¹⁾ S. Stelling: Über den jährlichen Gang der Verdunstung in Russland. Repert. für Meteorologie. Bd. VII. nr. 6. 1890.

Verdunstung in St. Petersburg 1872—1879.

Monat.	Verdunstungs- summe in mm	Mittlere Verdunst. in 24 St. in mm	Lufttem- peratur	Relative feuchtigk. der Luft in %	Windstär- ke in Me- ter pro Sekund
Januar . . .	3,7	0,12	—8,2	92	5,2
Februar . . .	4,0	0,14	—8,0	90	4,8
März . . .	9,6	0,31	—4,8	85	4,3
April . . .	20,9	0,67	1,6	78	4,4
Mai . . .	37,2	1,20	8,1	73	4,5
Juni . . .	61,4	2,05	15,2	69	4,8
Juli . . .	60,2	1,94	17,2	74	3,9
August . . .	46,2	1,49	15,7	78	4,2
September . . .	29,2	0,92	11,0	81	4,9
Oktober . . .	16,8	0,54	5,7	86	5,6
November . . .	8,2	0,28	—1,9	90	5,2
December . . .	5,1	0,17	—7,4	91	5,2
Jahr . . .	302,9	0,82	3,8	82	4,7

Verdunstung in Petre-Alexandrowsk 1874—1875, 1877—1879.

Monat.	Verdunstungs- summe in mm	Mittlere Verdunst. in 24 St. in mm	Lufttem- peratur	Relative feuchtigk. der Luft in %	Windstär- ke in Me- ter pro Sekund
Januar . . .	21,4	0,89	—4,7	78	3,2
Februar . . .	52,9	1,89	—1,2	72	3,5
März . . .	115,0	3,71	7,8	62	3,3
April . . .	202,2	6,75	16,8	48	3,2
Mai . . .	350,2	11,20	24,0	34	3,0
Juni . . .	323,1	10,77	26,2	33	2,0
Juli . . .	394,2	12,72	29,4	33	2,2
August . . .	364,2	11,75	26,9	33	2,0
September . . .	230,9	7,67	19,8	42	2,2
Oktober . . .	142,2	4,59	10,8	47	2,0
November . . .	81,2	2,72	4,2	59	2,2
December . . .	43,2	1,41	—2,0	67	3,2
Jahr . . .	2321,4	6,30	13,0	51	2,9

Wir ersehen aus obenstehenden Tabellen wie die Verdunstung aus den angewandten Evaporatoren in bedeutendem Grade mit der Temperatur und Trockenheit der Luft steigt. Obgleich die Stärke des Windes in Petro-Alexandrowsk geringer (2,9) als in St. Petersburg (4,7) ist, so beträgt die Verdunstung an ersterem Ort mit mittlerer Temperatur von 13°, und relativer Feuchtigkeit von 51 % 7 bis 8 Mal mehr als in letzterem wo die Mitteltemperatur 3°, und die relative Feuchtigkeit 82 % ist. Die gleichen Unterschiede welche sich zwischen den mittleren Verdunstungsmengen dieser Orte zeigen, können in grösserem oder geringerem Grade an verschiedenen Tagen am gleichen Ort auftreten.

Die Temperatur des Wassers ist bei den oben angeführten Beobachtungen nicht bestimmt worden, aber bei ähnlichen Versuchen in Nukuss von Mai bis September 1875 ¹⁾, war die Temperatur im Abdunstungsgefäss, die alle 2 Stunden bestimmt wurde, ziemlich konstant nahezu mit dem Mittel der Angaben des trockenen und feuchten Thermometers des Psykrometers übereinstimmend.

Von einer Sonne und Wind frei ausgesetzten kleineren Wasserfläche ist natürlich die Verdunstung bedeutend grösser als von diesen in einer Thermometerhütte ausgestellten Evaporometern. So betrug in Nukuss (S. *Stelling* l. c.) in der Zeit Mai—September 1873 die Verdunstung aus einem *Wild's* Evaporometer

im Freien 2087 mm oder 13,8 mm pr Tag.

in der Thermometerhütte . 1432 „ „ 9,4 „ „ „

Der letzte Werth macht also 69 % des ersteren aus.

¹⁾ Stelling. Über die Abhängigkeit der Verdunstung des Wassers von seiner Temperatur und von der Feuchtigkeit und Bewegung der Luft. Repert. für Meteorologie Bd. VIII nr. 3, S. 35. 1882.

Die Temperatur in dem der Sonne frei ausgesetztem Gefäss, welche alle 2 Stunden gemessen wurde, war von 8 Uhr v. M. bis 12 Uhr M. im Allgemeinen gleich oder etwas höher als die Temperatur der Luft, von 2 Uhr n. M. bis 6 Uhr v. M. entschieden geringer als die Lufttemperatur und von 6 Uhr n. M. bis 6 Uhr v. M. infolge der Ausstrahlung auch geringer als die Temperatur des Wassers in dem Evaporometer der Thermometerhütte. Am niedrigsten unter der Temperatur der Luft war die Temperatur des frei ausgestellten Evaporometers 8 Uhr n. M. zu welcher Zeit die Differenz ungefähr 5° machte.

In Tiflis¹⁾ verdunstete während 27 Beobachtungstagen im Juni und Juli 1872 aus einem *Wild's* Evaporometer im Mittel per Tag

im Freien 21,4 mm.

in der Thermometerhütte . 9,8 "

und während 63 Beobachtungstagen von Mai—Sept. 1875

im Freien 8,7 mm

in der Thermometerhütte . . 3,4 "

Die Verdunstung in der Thermometerhütte beträgt also im ersten Fall 45,8 ‰, im zweiten 39,1 ‰ der im Freien stattfindenden.

In St. Petersburg²⁾ wurde Juni—September 1875 die Verdunstung aus einem grösseren frei ausgestellten, zur Hälfte in den Boden versenkten Gefäss von 1 m² Fläche gemessen. Die Verdunstung aus demselben und dem in der Thermometerhütte ausgestellten Evaporometer³⁾ war

¹⁾ Stelling. Beobachtungen über Verdunstung in Tiflis von A. Nöschel. Repert. für Meteorologie Bd. V nr. 9, S. 9. 1876.

²⁾ Stelling. Über die Bestimmung der absoluten Grösse der Verdunstung von einer freien Wasserfläche. Repert. für Meteorologie Bd. VIII, Kleinere Mittheilungen S. 10. 1883.

³⁾ Stelling. Über den jährlichen Gang der Verdunstung in Russland. Repert. für Meteorologie Bd. VII nr. 6, S. 60. 1881.

berechnet per	Aus dem frei ausgestellten Gefäss		Aus dem Evaporometer der Thermometerhütte.	
	Monat	Tag	Monat	Tag
im Juni	114,1	3,8	58,9	2,0
„ Juli	139,9	4,5	82,3	2,7
„ August . . .	70,2	2,3	43,2	1,4
„ September . .	43,3	1,4	38,0	1,3
Juni—September .	367,3	3,01	227,3	1,86

Die Verdunstung in der Thermometerhütte war also 60,1 % derjenigen der frei ausgestellten Gefässe. *Langer* ¹⁾ wieder fand in Midling bei Wien, dass die Verdunstung von einer *Piche*'schen Evaporometer, wo die Verdunstung von einer stets feucht gehaltenen Löschpapierscheibe geschieht, in der Thermometerhütte 62 % der Verdunstung von einem frei ausgestellten Instrument betrug.

Die Verdunstung von frei ausgestellten Atmometern beträgt also in den obenerwähnten Fällen 1,46 bis 2,56 Mal mehr als von gleichen Instrumenten in der Thermometerhütte. Andererseits ist aber zu beachten dass die Verdunstung von einer grösseren Fläche, Landsee, Fluss oder Meer natürlich nicht ebensogross wie von einem kleinen auf trockenem Lande aufgestellten Wassergefäss ist, weil die Luft in der Nähe der ausgedehnten Wasserfläche feuchter als auf dem Lande ist und eine Bewegung derselben nicht im gleichem Grade die Verdunstung befördern kann wie wenn verhältnissmässig trockene Luft vom Lande über das Verdunstungsgefäss streicht. Weiter kann zu bemerken sein dass die Spannung des Wasserdampfes über dem Salzwasser des Meeres geringer als über Süsswasser ist und dass folglich, wie *Chapman*, *Ragona* und

¹⁾ *Langer*. Forschungen a. d. Geb. d. Agrikulturphysik Bd. V S. 105. 1882.

Köttendorfer ¹⁾ nachgewiesen, die Verdunstung hier geringer als von Süßwasser unter gleichen Umständen ist.

Die Verdunstung von der Oberfläche des Amu-Darja ²⁾ bei Nukuss war vom Mai—September 1875 960 mm gegen 1432 mm Verdunstung in der Thermometerhütte und 2087 im Freien und entspricht wohl einer jährlichen Verdunstung von ungefähr 1400 mm. Die Verdunstung des Kaspischen Meeres „der grösste Regen- und Verdunstungsmesser unserer Erde“, bestimmt *Woeikof* ³⁾ durch Berechnung des jährlichen Zuflusses zu ungefähr 1 m oder etwas mehr. In Pawlowsk ⁴⁾ wurden die Jahre 1878—1882 vergleichende Beobachtungen über die Verdunstung angestellt, an einem nahe am Observatorium liegenden Teiche mit einem auf dem Wasser schwimmenden Evaporometer ⁵⁾, mit einem *Wild'schen* Evaporometer in der Thermometerhütte des Observatoriums und mit einem *Hassel's* Atmograph, der eine freiere Lage als der *Wild'sche* Evaporometer hatte aber doch gegen die Sonne geschützt war. Die ersten Jahre waren die Angaben des schwimmenden Evaporometers unzuverlässig. Wir führen daher nur die Beobachtungen für die Jahre 1880—1882 an und geben hier die Mittelbeträge dieser drei Jahre. Die Verdunstung war

¹⁾ S. Sprung. Lehrbuch der Meteorologie. S. 314. Hamburg 1885.

²⁾ S. Woeikof: Die Klimate der Erde Theil I S. 20 1887. Woeikof citirt hier Stelling's Abhandlung im Repert für Meteorologie Bd. VIII, aber in dieser Abhandlung wird dieses Verhältniss nicht erwähnt. In der Annahme dass die sachliche Angabe richtig ist, wenn auch im Citiren ein Fehler begangen, habe ich diese hier angeführt.

³⁾ Woeikof: Die Klimate der Erde, Theil II S. 266. 1887.

⁴⁾ Wild: Annalen des Physikalischen Centralobservatoriums, Jahrgang 1878 bis 1882. St. Petersburg 1879—1883.

⁵⁾ S. Stelling: Über die Bestimmung der absoluten Grösse der Verdunstung von einer freien Wasseroberfläche etc. Repert. f. Meteorologie Bd. VIII. 1883.

	vom Teiche		von Hassels Atmograph		von Wilds Evaporometer	
berechn. per	Monat	Tag	Monat	Tag	Monat	Tag.
im Mai .	66,4	2,1	58,0	1,0	34,4	1,1 mm
„ Juni .	107,0	3,0	75,4	2,1	48,0	1,0 „
„ Juli .	99,5	3,2	66,0	2,2	40,0	1,2 „
„ Aug.	76,2	2,5	50,4	1,0	29,4	0,0 „
„ Sept.	41,2	1,4	30,0	1,0	16,0	0,0 „
„ Juni—						
Sept.	390,0	3,20	280,7	2,20	170,0	1,20 „

Wir finden also die Verdunstung vom Kaspischen Meer und möglicherweise auch vom Amu-Darja gleich oder geringer als die Verdunstung von den ausgestellten Evaporometerschalen in den an nahegelegenen Orten befindlichen Thermometerhütten, während die Verdunstung vom kleinen Teich bei Pawlowak bedeutend grösser als von den mehr geschätzten Evaporometern war.

Die Verdunstung des Bodens ist, ausser von Temperatur des Bodens und Trockenheit der Luft, noch in hohem Grade abhängig von der Beschaffenheit und Bedeckung desselben und vor allem vom Zugang an Wasser. Untersuchungen über diesen Gegenstand habe ich bei einigen dreissig Verfassern gefunden, unter welchen in erster Reihe *Ebermayer*¹⁾, *Wollny*²⁾ und *Eser*³⁾ zu nennen sind. Hierbei wurden Zinkkästen von gewöhnlich 5 bis 30 cm Tiefe und 100—400 cm² Fläche mit der betreffenden Erdart gefüllt, im

¹⁾ Ebermayer: Die physikalische Einwirkung des Waldes auf Luft und Boden. Abth. II Cap. 5 u. 6 Aschaffenburg 1873.

²⁾ Wollny: Der Einfluss der Pflanzendecke und Beschattung auf die physikalischen Eigenschaften und die Fruchtbarkeit des Bodens. Kap. II Berlin 1877 und einzelne Aufsätze in *Forschungen etc.* Bd. III S. 825 1880. Bd. V SS. 1 u. 145. 1882.

³⁾ Eser: *Forschungen etc.* Bd. VII S. 1. 1884.

Freien ausgestellt und mit passenden Zwischenräumen aufgewogen, wobei der Gewichtsverlust den Betrag der Verdunstung angiebt.

War die Erdart mit Wasser gesättigt, so war die Verdunstung verschiedener Erdarten (Sand, Lehm, Humus) ziemlich dieselbe und grösser als die einer freien Wasseroberfläche. Dieses letztere bestätigen auch Untersuchungen von *Masure*¹⁾, während *Batelli*²⁾, welcher mit Verdunstungsgefässen von 8 bis 11 m² Fläche und ungefähr 2 m Tiefe operirte, dieselben Verhältnisse nur bei ansteigender Lufttemperatur fand, während bei abnehmender Temperatur die Verdunstung einer Wasseroberfläche grösser war. Letztgenanntes Verhalten ist nach den früher gegebenen Aufschlüssen über die Verdunstung leicht erklärlich, auf Grund der langsameren Abkühlung des Wassers und bei Temperaturabnahme also höherer Temperatur als der Oberfläche der Erdprobe.

Über die Abnahme der Verdunstung mit dem Wassergehalt des Bodens gibt z. B. folgender Versuch von *Eser* in München den 9—18 Mai 1883 (l. c. S. 38) gute Auskunft. Die Verdunstung der ersten 24 Stunden³⁾ aus 10 kleinen Zinkgefässen von 100 cm² Fläche und 5 cm Tiefe mit trockenem Quarzsand

¹⁾ *Masure*: Forschungen etc. Bd. IV S. . 191 1881.

²⁾ *Batelli*: Forschungen etc. Bd. XIV S., 270. 1891.

³⁾ Wir berücksichtigen hier nur den ersten der neun Beobachtungstage, weil die Feuchtigkeit die folgenden Tage sich verändert und die Gefässe mit weniger Wasser austrocknen. Schon am erstem Tage nahm die Verdunstung aus den beiden trocknesten Gefässen von resp. 98 und 39 Gr. den 9 Mai nachmittags bis 42 und 21 Gr. den 10 Mai vormittags ab, während in den Gefässe mit mehr als 40 % Sättigung, wo die kapillare Wasserzuführung zur Oberfläche grösser war, die Verdunstung den folgenden Tag infolge veränderter Witterung bedeutend grösser als am ersten Tage war.

Eser gibt die Grösse der Verdunstung in Gr. per 1000 cm² Fläche. Der besseren Übersicht und des Vergleichens mit dem Vorhergehenden halber, geben wir dieselbe hier in mm per Tag wieder.

und Wasser zu den angegebenen Procenten voller Sättigung gefüllt erreichte folgende Beträge.

Wassergehalt in % voller Sättigung:

	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Verdunstung:	4,43	4,34	4,28	4,26	4,22	3,84	3,59	2,75	1,77	0,73

mm.

Sobald die Erdoberfläche trocknet und die Abdunstungsfläche sinkt, nimmt die Verdunstung recht merkbar ab wie z. B. folgender Versuch von *Eser* (l. c. S. 44) zeigt. Fünf Zinkgefässe, von 20 cm Tiefe und 400 cm² Fläche, wurden in passender Höhe mit feuchten Quartsand angefüllt, über welchen in vier der Gefässe trockener Quartsand in 2, 4, 6 und 8 cm Höhe geschichtet wurde, so dass alle Gefässe auf $\frac{1}{2}$ cm vom oberen Rande angefüllt waren. Bei Versuchen den 15—22 Mai 1883 war

für je	0	2	4	6	8	cm Bedeckung mit trockenem Sande
--------	---	---	---	---	---	----------------------------------

die Verdunst. 3,00 1,03 0,75 0,33 0,26 mm pro Tag

Da also die Verdunstung in hohem Grade von der Tiefe der Verdunstungsfläche unter der Bodenfläche abhängig ist, welches schon früher bei Besprechung der Kondensation des Wassergases im Boden als Thau Erörterung gefunden, so ist das Vermögen des Erdbodens das Wasser auf kapillarem Wege der Oberfläche näher zu heben von grossem Einfluss auf die Verdunstung. Fünf Zinckgefässe mit Siebboden von 100 cm² Fläche und der unten angegebenen Tiefe wurden bei einigen Versuchen *Eser's* (l. c. S. 74) mit Lehm gefüllt, Fünf andere gleiche Gefässe mit Quartsand, worauf alle Gefässe in passende Wasserbehälter gestellt wurden, wo die Wasserhöhe so regulirt wurde dass das Wasser stets an den Siebboden heranreichte. Die Verdunstung war bei

	10	17	20	25	30	cm Höhe d. Schicht
des Lehmbodens						
10—27 September:	2,84	2,84	2,78	2,71	2,71	mm per Tag.
des Quarzsandes						
18 Aug.—2 Septemb.:	5,38	3,48	1,84	1,32	0,90	mm per Tag.

Während die Verdunstung vom Lehm in äusserst geringem Grade bei Erhöhung der Schicht abnahm, verringerte sich dagegen die Verdunstung durch den Sand hindurch von 5,38 bis auf 0,90 mm per Tag wenn die Dicke der Schicht von 10 auf 30 cm vergrössert wurde. Struktur und Beschaffenheit des Bodens sind also vom grössten Einfluss in Bezug auf die Wasserverdunstung derselben. Je feinkörniger und fester gestampft derselbe ist, desto besser saugt derselbe Wasser aus den tieferen Lagen und desto grösser wird die Verdunstung. Die Verdunstung wird weiter vermehrt wenn die Fläche uneben und rauh ist, weil hierdurch eine grössere Berührungsfläche mit der Luft entsteht. (*Eser l. c. Kap. III*). Andererseits wird aber, wenn das Oberlager locker und zerhackt ist, der Wassertransport von unten vermindert, wodurch die oberflächliche Schicht bald trocknet und die Verdunstung bedeutend herabgesetzt wird.

Wie schon erwähnt ist die Verdunstung von verschiedenen Erdarten wenn diese mit Wasser gesättigt sind ziemlich die gleiche für alle und etwas grösser als von einer freien Wasserfläche. Werden dagegen die Proben drainirt d. h. kann der Wasserüberschuss abfliessen, so dass die Proben nur Wasser ihrer absoluten Wasserkapazität nach enthalten, so tritt eine Ungleichheit auf, und fand *Eser* bei in dieser Art und Weise angestellten Versuchen (*l. c. S. 81*) für die Verdunstung von

Quarzsand Lehm Torf

Wassergetränkt 22—27 Mai 8,00 7,50 7,02 mm per Tag.
 drainirt 5—7 Juni ¹⁾ 5,20 5,71 6,14 " " "

Es ist kaum nöthig hier hervorzuheben dass diese letzten Zahlen, welche für bis zur absoluten Kapazität wassergesättigte Erde gelten, keineswegs das Verhältniss zwischen der Verdunstung von Sand-, Lehm- oder Torferde im allgemeinen angeben, da die Sandfläche in einem Tage an der Oberfläche trocknen kann, während die Torferde, wenn nur Wasser in nicht allzugrosser Tiefe zugänglich ist, sich besser feucht erhält.

In besonderem Grade wird die Verdunstung durch die Bedeckung beeinflusst wie es z. B. aus folgenden Versuchen von *Eser* hervorgeht (l. c. S. 87). Von neun Zinkgefässen, von 20 cm Tiefe und mit einer Fläche von 400 cm² jedes, welche mit ziemlich feuchter Ackererde gefüllt waren, wurden 7 mit den unten angeführten Stoffen bedeckt (die Steine von Erbsengrösse), 1 blieb unbedeckt und 1 war mit Gras und Buchweizen besäht, die sich kräftig entwickelten. Die Beobachtungen wurden vom 12 Juli bis 12 Aug. 1883 angestellt, wobei nach einer jeden Wägung das verdunstete Wasser mit neuem ersetzt wurde, welches durch ein Glasrohr 4 cm unter die Oberfläche eingeführt wurde. Die Verdunstung in dieser Zeit wobei die Gefässe theils unter Dach gehalten wurden betrug in mm pro Tag bei einer Bedeckung mit

Lebenden Pflanzen	Brache	Stroh	Steine	Stroh	Kiefer- nadeln	Fichten- nadeln	Stroh
		$\frac{1}{2}$ cm	1 cm	$2\frac{1}{2}$ cm	5 cm	5 cm	5 cm
4,48	1,85	0,77	0,80	0,36	0,28	0,70	0,18

¹⁾ Die Beobachtungsserie währte vom 5 Juni bis zum 6 Juli, aber da die Proben lange Zeit bedeckt waren und ausserdem bedeutend ausgetrocknet, so haben wir nur diese zwei ersten Anfangstage der Serie ange-

Der hemmende Einfluss der Bodenbedeckung tritt hier deutlich hervor indem eine Strohbedeckung von 5 cm Dicke, die Verdunstung auf $\frac{1}{10}$ derjenigen der unbedeckten Erde herabsetzt. Lebende Pflanzen erhöhen durch ihren grossen Verbrauch an Wasser die Verdunstung bedeutend.

Wir kommen hiermit zur Frage von dem Wassertransport und der Transpiration der Pflanzen. Da mehrere hierher gehörige Umstände von Bedeutung in Bezug auf die verschiedene Frostempfindlichkeit der Pflanzen sind, finden wir uns veranlasst dieses Gebiet wenn auch nur in äusserster Kürze zu berühren, auf welchem auch schon eine grosse Menge Untersuchungen vorliegen.

Da die Pflanzen ihre Nährstoffe nur in flüssiger oder in Gasform aufnehmen, die des Bodens meistens in sehr verdünnter Wasserlösung — 1 bis 5 Teile Nährstoff auf 1000 Teile Wasser — so kann schon hieraus geschlossen werden, welche verhältnissmässig bedeutende Wassermengen die Pflanzen aufnehmen und der Hauptsache nach durch Verdunstung abgeben müssen um die nöthige Nahrung für ihre Entwicklung und ihr Wachsthum zu gewinnen.

Das Wasser findet durch Diosmose der Epidermzellen der Saugwurzeln Aufnahme, wird durch besondere wasserleitende Gewebe der Wurzel, des Stammes und der Blattnerven den verschiedenen Theilen der Pflanze zugeführt und verdunstet durch die Blätter und zu einem Theil durch die Lentizellen der Rinde. Das Verdunsten von den Blättern aus geschieht theils durch die Spaltöffnungen des Interzellularsystems zwischen den Epidermzellen, theils direkt von diesen aus wenn die Cuticula, die äusserste wachsähnliche

führt. Am 6 Juni waren die Proben einen Theil des Tages bedeckt. Die Beobachtungsserie mit den Wassergetränkten Proben dauerte vom 22 Mai bis zum 8 Juni aber nach dem 27 Mai waren die Proben meistens bedeckt.

Schicht der Blätter nicht allzu undurchdringlich ist. Es ist hierbei ein recht umstrittener Punkt gewesen, inwiefern diese Transpiration ein ausschliesslich fysikalischer Process sei, oder ob die Lebenstätigkeit der Pflanze bei der Absonderung des Wassers aus den Blättern mit tätig sei, wie es beim Schwitzen des Thierkörpers der Fall ist.

In dieser botanischen Frage wagen wir keine bestimmte Ansicht zu äussern. Dass das Licht einen so bedeutenden Einfluss auf die Transpiration ausübt, dass dieselbe kaum oder nur in sehr beschränktem Masse im Dunkel stattfindet und dass andererseits dennoch die Verdunstung einer lebenden Pflanze grösser als die einer abgestorbenen ist, hat für die Annahme, dass die Transpiration ein fysiologischer Process sei, Verwerthung gefunden. Da indessen die Spaltöffnungszellen durch grösseren Turgor, mit nachfolgender Wasseraufnahme und Ausdehnung welche vom Licht herrührt eine solche Form annehmen dass die Spaltöffnungen sich erweitern, wodurch ein vermehrter Gasumsatz ermöglicht wird, erscheint dieses als genügende Ursache einer vermehrten Transpiration ohne dass zu der Annahme einer Auspressung von Wasser oder Wassergas durch die Epidermis gegriffen werden braucht. Nur als Thau hat man in kühlen Nächten Wasser in flüssiger Form an den Blättern nachweisen können, aber weil gerade zu dieser Zeit und bei dieser niedrigen Temperatur die auf Lebenstätigkeit beruhende Transpiration jedenfalls am geringsten sein muss, wenn sie existirt, kann dieses nicht als Beweis für das Vorhandensein der erwähnten Kraft genommen werden, so lange die Thauabsonderung sich anders erklären lässt. In einer mit Wasserdampf gesättigten Atmosphäre von gewöhnlicher Temperatur hat man teils keine Transpiration beobachtet, teils lässt sich die sehr geringe vorhandene aus einer geringen Tempe-

ratursteigerung infolge der Pflanzenatmung über diejenige der Luft ¹⁾ ihre Erklärung finden. Ausserdem ist zu beachten, dass es beinahe nie gelingt in einem geschlossenen Raum mit konstanter Temperatur auf Grund der Hygroscopicität der Wände eine konstante Sättigung der Luft zu unterhalten. *Regnault* ²⁾ hat für einen solchen Raum gefunden, dass die von der Wasserfläche abdunstende Gasmenge nicht das Gas zeitig genug ersetzen kann welches hygroscopisch an den Wänden als Wasser kondensirt wird und wo diese senkrecht stehen längs denselben herabrinnt. Dass von einigen Pflanzen, *Calla* u. a. wie auch von der Spitze und bisweilen den Kanten der Gräser und der Blätter von Getreidepflanzen Flüssigkeit heraus sickert ist etwas anderes, da ja für diesen Zweck besondere Ausführungsgänge existiren, welches aber nicht zur Transpiration geführt werden darf welche an der ganzen Oberfläche des Blattes von Statten geht. Diese Transpiration wird wohl wie oben hervorgehoben in einer auf fysikalischen Gesetzen beruhende Wasserverdunstung von der Epidermis bestehen.

Oben wurde erwähnt dass die Temperatur der Pflanzen auf Grund der Wärme welche durch die Oxydation bei der Atmung der Pflanzen gebildet wird, höher als diejenige der umgebenden Luft sein kann. Man kann sich also vorstellen, dass hierdurch eine Verdunstung hervorgerufen wird, wobei, wenn z. B. während einer klaren Nacht eine Abkühlung der Aussenfläche eintritt, der austretende Wasserdampf hier zu Thau kondensirt wird und also ein Teil des Thaues doch von Wassergas der Pflanzen herrühre. Diese Wärmemänge muss jedoch, besonders bei niedrigerer Temperatur wenn die Atmung bedeutend vermindert ist, sehr gering sein, wie auch,

¹⁾ O. Ebert: Die Transpiration der Pflanzen und ihre Abhängigkeit von äusseren Bedingungen Cap. II. Marburg 1889.

²⁾ Ekholm l. c. kap. I § 7.

weil ja nachts der Wasserumsatz gering ist, die Wärmemenge, welche zur Nacht wenn der Boden wärmer als die Pflanzen ist durch Wasseraufnahme vom Boden geliefert wird, wenig beträgt. Diese geringfügigen Wärmemengen können keine beachtenswerthe Verdunstung verursachen, woher wir auch bei der Besprechung der Thaubildung an den Pflanzen diesen Factor nicht anführten, ihn aber jedoch nicht ganz unberücksichtigt lassen wollten.

Den Betrag der Wasserverdunstung von den Pflanzen fand Woolward ¹⁾ schon 1691 für einige Menthapflanzen eingestellt

in destillirtes Wasser	240
„ Wasser aus Hyde Park	94
„ „ mit 18 Gramm gewönl. Erde	63
„ „ „ „ „ Gartenerde . .	54
„ Wasser durch Verdunstung concentrirt	46

Mal so gross wie die Gewichtszunahme der Pflanze zu dieser Zeit. Umfassende Experimente in der gleichen Richtung sind mit unseren gewöhnlichen Kulturpflanzen in der agrikulturphysikalischen Station zu Montsouris unter *Marié Davy's* Leitung angestellt worden. Bei einem Versuch mit Weizen war die Verdunstung während der ganzen Vegetationszeit 1796 Mal das Gewicht des gewonnenen Getreides und 525 Mal das Gewicht des Getreides und Strohs zusammen. Bei Untersuchung des Verhältnisses zwischen Wasserverbrauch und Ernteprodukt auf verschiedenen Erdarten wurde als Mittel mehrerer Versuche mit verschiedenen Kulturpflanzen dieser zwischen

1324 in ungedüngten Boden und

830 in stark gedüngten wechselnd gefunden.

In einem besonderen Fall mit Weizen, der in ausgenutzter

¹⁾ S. *Marié Davy*: *Météorologie et Physique agricoles*, Chapitre VII S. 261. Paris 1875.

Ackererde wuchs, stieg dies Verhältniss auf ganze 2470, aber eine Zutat guter Erde brachte dasselbe auf 1601 herunter und nach Zuführung verschiedener künstlicher Dungstoffe fiel es auf 800.

Trotzdem die Pflanzen von den zur Verfügung stehenden Nährstoffen im allgemeinen streng geregelte Verhältnisse aufnehmen, scheint also die aufgenommene Wassermenge in gewissem, bisweilen sogar in hohem Grade, von den verfügbaren Nahrungsstoffen der Lösung abhängig zu sein. Untersuchungen anderer Forscher bestätigen dieses. In je grösseren und zweckmässigeren Mengen die Nährstoffe in der Lösung enthalten sind, desto weniger Wasser verbraucht die Pflanze zur Nahrung. Hierbei wird natürlich eine gewisse untere Grenze nicht überschritten, da die Pflanze allzu concentrirte Lösungen nicht aufzunehmen vermag.

Weiter scheint nicht nur die absolute Grösse der Verdunstung, sondern auch das Verhältniss zwischen Verdunstung und Produktionsgewicht von den fysikalischen Bedingungen der Verdunstung abzuhängen, zunächst der Trockenheit der Luft. *Sorauer*¹⁾ neben anderen hat das Verhältniss zwischen Verdunstung und Produktionsgewicht in vollkommen trockener Luft bedeutend grösser als in mit Wasserdampf mehr oder weniger gesättigter Luft gefunden.

Vielleicht ist gerade die eben erwähnte Abhängigkeit der Transpiration in gewissem Grade von der Beschaffenheit des Erdbodens und von der Witterung Ursache dazu, dass verschiedene Forscher recht abweichende Resultate für das Verhältniss zwischen Verdunstung und producirtter Trockensubstanz gefunden haben. Für Futter- und Getreidepflanzen hat dieses zwischen 200 und 500, oder für Getreidepflanzen zwischen 500 und 1000 Mal das Gewicht des producirtten Getreides, gewechselt.

¹⁾ Sorauer: Forschungen auf d. Geb. d. Agrikulturphysik Bd. III S. 351 (SS. 403—441). 1880.

Wird also die Ernte von einem Getreideacker zu 20 Hektoliter, ungefähr 1500 Kg entsprechend, per Hektar angenommen, so macht dieses für die Vegetationsperiode einen Wasserverbrauch von 750,000 bis 1,550,000 Kg per Hektar entsprechend eine Wasserschicht von 75 bis 150 mm Höhe. Wird hierzu noch die direkt vom Boden aus von statten gehende Verdunstung gefügt so kommen wir zu bedeutenden Beträgen.

Bei einigen unter möglichst natürlichen Verhältnissen angestellten Versuchen mit den gewöhnlichsten Kulturpflanzen fand *Wollny*¹⁾ die Verdunstung für Boden und Pflanzen zusammen zu 350 bis 500 mm während der ganzen Vegetationszeit, von Ende April bis August und September. Die Verdunstung stieg jedoch nie über die Regenmenge während der Vegetationsperiode. Da nun sowohl Niederschlagsmenge wie Wärme bei uns geringer sind muss wohl hinzugefügt werden, dass auch die Verdunstung natürlich geringer wird.

In Bezug auf die Verdunstung unserer waldbildenden Bäume kann man gestützt auf *v. Höhnels*²⁾ Untersuchungen vielleicht annehmen dass die Verdunstung unserer Laubwälder gleich der der Getreideäcker ist. In trockenen Nadelholzwäldern ist die Verdunstung bedeutend geringer.

Gegen die höheren Pflanzen verhalten sich die Moose in Bezug auf Wassertransport und Verdunstung sehr abweichend. Man kann bei ihnen nicht von Transpiration im gleichen Sinne wie bei den höheren Pflanzen sprechen, indem das Wasser mit aufgelösten Nährstoffen von den Wurzeln aufgenommen und nach Passirung der Pflanzen durch die Blätter abgehen würde, sondern geht der Wassertransport bei den verschiedenen Moosen mehr mechanisch von Statten,

¹⁾ Wollny: Forschungen etc. Bd. IV S. 85. 1881.

²⁾ v. Höhnel: Forschungen etc. Bd. I S. 299, 1878. Bd. IV S. 435. 1881.

an todtten wie lebenden Exemplaren vollkommen gleich und durch die kapillaren Räume zwischen Blätter und Stamm ¹⁾. Aus weniger feuchter Erde entnehmen die Moose kein Wasser und ist auch ihre Lebensthätigkeit in diesem Falle beinahe ganz aufgehoben. Aber bei reichlicheren Zugang an Wasser, bei Regen oder Wachsthum auf Sumpferde füllt sich die Pflanze kapillär mit Wasser und kann alsdann die Verdunstung recht gross werden. Auf unseren Mooren z. B. wird das Wasser durch die Kapillarrohre der Sphagnumarten emporgehoben, seien es abgestorbene wie in den unteren Lagen oder lebende wie in den oberen, bis zur Oberfläche der Moordecke, von wo aus eine bedeutende Verdunstung vor sich geht.

Hällström ²⁾ fand die Verdunstung von einem kleineren mit zerschnittenem Moos und Wasser gefüllten Gefäss 1,1 Mal so gross wie von einem ebenso grossen Gefäss mit reinem Wasser. *Oltmanns* wieder fand die Verdunstung von einem kleinen auf Wasser ruhenden Sphagnumrasen 5 Mal grösser als diejenige einer freien ebenso grossen Wasserfläche.

Vom 20 Juli bis zum 20 September 1892 machte ich im Zusammenhang mit den im vorigen Kapitel beschriebenen Versuchen in Karislojo tägliche Beobachtungen über die Verdunstung einer freien Wasserfläche, von Mitte August an auch über diejenige von feuchtem Moos. Zwei *Wild'sche* Evaporometerschalen mit Wasser wurden ausgestellt, die eine Sonne und Wind frei ausgesetzt 2 Meter über dem Boden, die zweite in gleicher Höhe, aber durch eine Wand in SO und einen Schirm in SW vor den Strahlen der Sonne geschützt. Auch der Wind war an letzterer Stelle bedeu-

¹⁾ S. Oltmanns: Über die Wasserbewegung in der Moospflanze und ihren Einfluss auf die Wasservertheilung im Boden. Breslau 1884.

²⁾ Hällström: l. c. S. 22–25.

tend gehemmt. Von Mitte August an wurden neben der Wasserschale in der Sonne aufgestellt fünf ähnliche Schalen mit Wasser und darüber liegendem Moos in natürlichen Rassen bis zur Schahlenkante aber nicht weiter. Die Moose waren Torfmoos (*Sphagnum acutifolium*), Hainmoos (*Hylocomium proliferum* und *Hylocomium parietinum*), Bäumchenmoos (*Climacium dendroides*) und Widerthon (*Polytrichum gracile*). Bei den täglichen meteorologischen Beobachtungen 7 Uhr v. M. und 2 und 9 Uhr n. M. wurde die Temperatur des Wassers und die des obersten Mooslagers in sämtlichen Gefässen beobachtet. Die Wägung und Auffüllung des verdunsteten Wassers wurde 9 Uhr n. M. ausgeführt. Es würde zu weit führen hier die beobachteten Resultate anzuführen. Da ich diesen Sommer 1893 regelmässige Versuche über die Verdunstung des Bodens selber angeordnet habe auf verschiedenen Terrain und unter verschiedenen Feuchtigkeitsverhältnissen, hoffe ich bei Veröffentlichung derselben eine passendere Gelegenheit auf die erwähnten Versuche zurückzukommen zu finden. Hier mag nur bemerkt werden dass die Verdunstung an einigermaßen sonnigen Tagen im Juli und August vom Wassergefäss aus in der Sonne 5 bis 9 mm täglich betrug, im Schatten 2 bis 4 mm. Ende August und September war die Verdunstung geringer, 3 bis 4 mm in der Sonne, 1 bis 2 mm im Schatten. Vom Gefäss mit Torfmoos und Hainmoos betrug die Verdunstung in letztgenannter Zeit 5 bis 7 mm täglich und von dem Bäumchenmoos etwas weniger; vom Widerthon war dieselbe ungefähr 4 bis 5 mm. Wir finden also für die Moosarten eine grössere Verdunstung als für das Wasser, für *Sphagnum* und *Hylocomium* beinahe die doppelte Menge.

Versuchen wir auf Grund der oben gegebenen Darstellung des Verdunstungsvorganges und aus der Grösse der Ver-

dunstung unter verschiedenen Umständen uns eine Vorstellung über die Grösse der Verdunstung in Finland an verschiedenen Lokaliteten unseres Landes zu verschaffen, so muss beachtet werden dass dieselbe zunächst vom Zugang an Wasser und dem Niederschlag abhängt und in letzter Hand ganz und gar von der aktiv wirkenden Kraft: die verfügbare Wärme. Die Verdunstung muss also bei uns etwas geringer sein als in südlicheren Ländern mit gleicher Regenmenge.

Der jährliche Niederschlag in Finland beträgt nach Zusammenstellungen von *Wild*¹⁾ mehr als 600 mm im südlichsten Finland, südlich von einer zwischen der Gegend von Tammerfors und Tavastehus bis zur Gegend nördlich von Willmanstrand gedachten Linie. An der Küste sinkt allerdings der Niederschlag von 600 auf 500 mm. Nördlich von der bezeichneten Gegend nimmt der Niederschlag ebenfalls ab wobei die Isohyete für 500 mm Niederschlag zwischen Joensuu und Nyslott nach Westen und darauf nordwärts nach Wasa hier verläuft, die für 400 mm südlich von Kuopio nach Westen und darauf nordwärts gegen Gamla Karleby zu. In Lappland wird schliesslich der Niederschlag unter 300 mm angegeben. Im Sommer, Juni—August, beträgt der Niederschlag im ganzen Finland südlich von Kajana zwischen 175 und 200 mm, liegt dem ersterem Werth näher. Gegen die Küsten des Finnischen und Bottnischen Meerbusen zu sinkt der Betrag auf 150 und in Lappland auf 100 mm und weniger. *Wild* hält für dass die ausgezogenen Kurven für gleiche Regenmengen, die Isohyeten, für den auf Europa entfallenden Teil der Karte auf 20 mm genau sind. Doch ist zu erwähnen dass die Orte für Beobachtung des Niederschlages in Finland bis zur letzten Zeit hin ziemlich wenige gewesen sind

¹⁾ Wild: Die Regenverhältnisse des Russischen Reiches. Supplementband zum Report. f. Meteorologie, nebst Atlas 1887.

— in *Wild's* Arbeit werden 27 mit stellenweise kurzer Beobachtungszeit genannt — so dass die Unsicherheit hier vielleicht etwas grösser ist.

Unter Beachtung des Reichtums an Seen in Finland, und an Mooren und Sümpfen, die ersteren 11,2 %, die letzteren ungefähr 20 % der ganzen Areals des Landes ¹⁾ und bei Rücksichtnahme auf sämtliche Data der oben gegebenen Darstellung, kann die Grösse der Verdunstung im südlichen Finland während der Sommermonate ungefähr gleich dem Niederschlag zu dieser Zeit geschätzt werden also auf 175 mm oder 2 mm im Mittel pro Tag. Auf unseren trockenen Heiden ist die Verdunstung natürlich geringer und auf den Mooren grösser als der oben gegebene Mittelwerth. Im nördlichen Finland muss die Verdunstung infolge geringeren Niederschlages und geringerer Wärme kleiner sein. Die jährliche Verdunstung in Südfinland darf auf ungefähr 250 mm oder möglicherweise noch mehr geschätzt werden.

Von anderer Seite gesehen muss die Verdunstung eines Flussgebietes gleich der Differenz zwischen Niederschlag und Ausflussmenge sein, falls diese Werthe für einen so grossen Zeitraum berechnet werden dass eine von einem Jahr zum folgenden möglicherweise eintretende Veränderung des Grundwasserstandes ausgeglichen wird. Leider fehlen zuverlässige Berechnungen der abfliessenden Wassermengen von den meisten unserer grösseren Flüsse. Nur für den oberen Lauf des Wuoksen liegen zuverlässige Messungen von Ingenieur *Appelberg* ²⁾ vor. Nach ihm betragen diese Abflussmengen

¹⁾ Ignatius: *Finlands Geographie* I SS. 147, 225 und 310. Helsingfors 1881—1885.

²⁾ Appelberg: *Beskrifning öfver öfre delen af Wuoksenfloden. Tekniska föreningens förhandlingar* S. 58, 1887.

bei niedrigstem Wasserstand 18,000 Kub. Fuss p. Sec.
 „ höchsten „ 28,000 bis 30,000 „ „ „ „

Wird die mittlere Abflussmenge gleich dem Mittel dieser Werthe oder etwas weniger gesetzt welches wohl annähernd richtig ist so erhält man 23,000 Kub. Fuss =

600 Kub. Meter p. Secunde oder
 2,160,000 „ „ „ Stunde und
 19,000 millionen „ „ „ Jahr.

Da das ganze Gebiet des Wuoksen-wassersystems zu 64,172 Kvadrat Kilometer angegeben wird ¹⁾, kann man wohl, unter Abziehung des Wuoksenbeckens selber, das Gebiet dessen Wasser den oberen Wuoksen passirt auf ungefähr 57,000 km² abschätzen. Auf dieses Gebiet verteilt entspricht also die oben angegebene jährliche Ausflussmenge einer Wasserschicht von 330 mm Höhe. Wird der jährliche Niederschlag für dieses selbe Gebiet zu 500 mm (s. oben) angenommen so resultirt eine jährliche Verdunstung von 170 mm. Dieses stimmt behülflich mit den oben berechneten 250 mm, insbesondere wenn man nicht ausser Acht lässt, dass der Thau und besonders die Kondensation am Schnee, welche bei den Messungen des Niederschlages nicht berücksichtigt wird, gleichwohl zusammengelegt mehrere Zehner mm jährlich betragen können, welche sich dem Niederschlag und der ersteren Verdunstungszahl zufügen lassen, während letztangeführte Zahl, welche nur zum Niederschlag im Sommer in Beziehung steht weniger hiervon beeinflusst wird. Jedenfalls sind aber die früher angeführten Messungen des Niederschlages allzu wenige, als dass die obenberührte Differenzberechnung zwischen Niederschlag und Abflussmenge als alleinig entscheidend angesehen werden dürfte. Da indessen der

¹⁾ Ignatius: Finlands Geographie I S. 284. Helsingfors 1885.

mittlere Niederschlag in dem besprochenen Gebiet mit ziemlicher Sicherheit als zwischen 430 und 550 mm (die gesuchte Differenz zwischen 100 und 220 mm) liegend angesehen werden darf, habe ich doch die Berechnung den anderen zufügen wollen ¹⁾).

Auch der Betrag der zugänglichen Wärme kann, falls bekannt, in gleicher Weise wie er tatsächlich die Verdunstung begrenzt, zur Verteilung der Verdunstungsmengen einen Anhalt geben. Dass dieser Umstand nicht mehr Beachtung gefunden hat, hängt wohl in erster Hand davon ab dass eine Zuverlässigkeit der aktinometrischen Methoden erst in letzter Zeit erreicht ist. Durch Berücksichtigung des Zusammenhanges zwischen Verbrauch der Wärme bei der Verdunstung und Zugang an Wärme zu dieser Zeit kann indessen manche übertriebene Anschauung über die Grösse der Verdunstung Widerlegung finden.

Beim Verdunsten von 1 kg Wasser werden verbraucht, wenn diese Verdunstung bei einer

Temperatur von 100° stattfindet ungefähr 537 Kgcalorien

„	„	50°	„	„	572	„
„	„	20°	„	„	593	„
„	„	10°	„	„	600	„
„	„	0°	„	„	606	„
„	„	—20°	„	„	620	„

Eine Wasserschicht von 1 m² Ausdehnung und 1 mm Dicke wiegt 1 Kilogramm. Geschieht die Verdunstung bei 10° (genauer 9°,4) Temperatur, so ist also erforderlich für

¹⁾ Auch aus dem obigen geht hervor, wie unmöglich viele Angaben über die Wassermenge des Imatras sind, nach welchen diese Tausende von Kub.met. per Secunde betrüge. Wären diese Angaben richtig, so würde ganz Savolaks und Karelen binnen weniger Jahre ausgetrocknet sein.

ein Verdunsten von 1 mm 600 Kg Cal. per 1 m² Fläche.

"	"	"	5	"	3000	"	"	"	"
"	"	"	10	"	6000	"	"	"	"

Nach der Darlegung in Kap. II darf wohl die Annahme gemacht werden dass bei uns die Wärmestrahlung gegen die Erdoberfläche im Sommer im Mittel ungefähr 3000 Calorien am Tage per 1 m² Fläche beträgt und an klaren Tagen auf 5000 bis 7000 Calorien steigen kann. Ein geringer Teil dieser Wärme wird reflektirt. Von dem Übrigen absorbiert die Erde auf Moorboden ungefähr 400, auf Sandboden 1000 Calorien und mehr. Auf kahlen Bergen wo die Wärmeleitung grösser ist, wird diese Menge bedeutend grösser, wie in diesem Sommer (1893) von mir angeordnete regelmässig ausgeführte vergleichende Beobachtungen an Berg- und anderen Boden ergeben. Der Rest wird auf Moorboden wo der Zugang an Wasser reichlich ist, hauptsächlich für die Verdunstung des Wassers verwendet, auf trockenem Sandboden wird dieselbe hauptsächlich und auf Berggrund gänzlich zur Erwärmung der Luft abgegeben.

Da auch auf Moorboden bei klarer Witterung die Luft nach einer kalten Nacht bedeutend erwärmt wird, unabhängig von der durch den Wind von trockenerem Boden zugeführten warmen Luft, ist zu vermuthen, dass ein Teil der von der Oberfläche empfangenen Wärme hier an die Luft abgegeben wird. Wie gross dieser Teil ist lässt sich schwer entscheiden. Nehmen wir indessen an dass ungefähr 3000 bis 4000 der 5000 bis 6000 von der Oberfläche empfangene Calorien zur Wasserverdunstung verwendet werden, so entspricht dieses nach dem Vorhergehenden einer Verdunstung von 5 bis 6 mm, über welchen Werth die Abdunstung von grösseren Flächen sich wohl kaum erhebt. Dass sie aber 5 mm erreichen kann scheint nach der gegebenen Darstellung an-

nehmbar. Auf einem kleineren, sumpfigen Gebiet auf trockenem Boden, wo wärmere Luft aus der Umgebung über die feuchte Stelle hinwegstreicht und der Verdunstungsfläche neue Wärmevorräthe zuführt, kann eine bedeutende Abdunstung möglich werden, ebenso wie die Verdunstung von unseren kleinen mit Moos gefüllten Verdunstungsschalen im Freien in 2 Meter Höhe über den Boden sehr gross war und im Hochsommer gewiss bedeutende Beträge erreicht hätte.

Auf trockenerem Boden hat man sich diese Verdunstung bedeutend kleiner vorzustellen, allerdings jedoch mit dem nach jedem Niederschlag wachsenden Wassergehalt des Bodens wechselnd. Der grösste Teil der von der Oberfläche empfangenen Wärme geht also zur Erwärmung der Luft und tragen wohl unsere ausgedehnten Sandheiden recht fühlbar zur Erhöhung der Lufttemperatur unseres Landes bei. Nicht gering zu schätzen sind auch die Wärmemengen welche hier vom Boden aufgenommen werden um den Hauptteil des Vorrathes zu bilden, welcher bei Eintritt der nächtlichen Abkühlung verfügbar ist.

Dem Obenstehenden sind die Verhältnisse an unseren Seen sehr verschieden.

Im Sommer 1892 unternahm ich regelmässige Messungen der Temperatur des Lojo-Sees, welche nach der gleichen Anordnung das Jahr hindurch fortgesetzt wurden. Die Temperatur wurde in 0, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 m und am Boden in 41 m Tiefe gemessen. Anfang des Sommers und im allgemeinen nach kalter Witterung können die Wärmemengen welche an klaren Tagen zur Erwärmung des Wassers verbraucht werden auf mehrere Tausend Calorien per 1 m² Fläche steigen. Hieraus geht hervor dass alsdann nur sehr wenig Wärme zur Verdunstung verwendet wird, in voller Übereinstimmung mit der Darstellung oben, nach welcher

die Verdunstung von einer Wasserfläche aus sogar aufhört, wenn deren Temperatur mit dem Thaupunkt der Luft zusammenfällt oder niedriger als derselbe wird. Wenn das Wasser warm ist, wird ein grösserer Teil der Wärme zur Verdunstung genommen, obgleich auch dann bedeutende Wärmemengen zur Erwärmung des Wassers am Tage dienen.

Dass in Wasser mehr Wärme eindringen soll als in festen Boden lässt sich schon daraus ersehen dass die Wärmestrahlen bis in eine gewisse Tiefe eindringen und dass die Wärme in Folge der Bewegung des Wassers besser nach unten gebracht werden kann als dieses in festen Erdboden der Fall ist. Auch die Wärmemengen welche bei den jährlichen Temperaturvariationen im Sommer von unseren tieferen Seen aufgenommen und im Herbst abgegeben werden sind viel bedeutender als die im festen Boden verwahrten Wärmemengen, wie es aus einem Vergleich der erwähnten Seetemperaturmessungen mit den an verschiedenen Lokalitäten in der Umgebung seit dem Sommer 1892 das Jahr hindurch regelmässig vorgenommenen Temperaturbestimmungen bis in grössere Tiefe zu ersehen ist.

Aus dem besseren Eindringen der Wärme in das Wasser als in festen Boden folgt, dass in heissen Tagen die Verdunstung von tieferen Gewässern nicht so gross wie z. B. von Moorboden werden kann, wo beinahe die ganze Sonnenwärme in der obersten Schicht aufgespeichert wird und bei genügendem Zugang an Wasser eine lebhafte Verdunstung hervorbringt. Wenn die Temperatur etwas steigt, so wird nämlich die Verdunstung bedeutend vermehrt und wird, wie bei obigen Berechnungen angenommen, beinahe alle dargebotene Wärme hierzu verbraucht, wie es auch andererseits die verfügbare Wärme ist welche den Betrag der Verdunstung bestimmt.

Wir sehen aus dem obenstehenden wie Nahe die Verdunstung von dem Zugang an Wärme abhängt. Wir kommen also auch hier zu der Frage um welche sich alles in der Natur dreht: die Frage vom Umsatz der Wärme in derselben. Die verschiedenen Erscheinungen stehen nicht isolirt, von einander unabhängig da, sie berühren sich im Gegenteil auf das innigste und die gemeinsame Kraft welche alle Bewegung, alles Leben erzeugt ist die Wärme. Die verschiedenen Phänomene sind nur verschiedene Äusserungen dieser selben Energie. Aber quantitativ können alle diese Erscheinungen mit einander verglichen werden auf Grund des Wärmeverbrauchs oder der Wärmefreimachung dieselben representiren.

IV. Nachtfroste.

Dass schon in früherer Zeit die während der Vegetationsperiode eingetretenen Nachtfroste die Aufmerksamkeit der Landwirthe sich zuzogen und dass man sich in verschiedener Weise gegen deren schädliche Wirkungen zu schützen suchte ist natürlich.

In südlicheren Ländern kommen nur zu Anfang und Ende der Vegetationsperiode, in Mitteleuropa besonders in April und Mai, solche Nachtfroste vor. Da dieselben aber bei uns noch im Juni und August, manchmal auch im Juli eintreffen können und hierbei bedeutenden Schaden hervorrufen, lässt sich einsehen dass man in unserem Lande diesem Gegenstand grössere Beachtung widmen musste. Die erste wissenschaftliche Untersuchung über diesen Gegenstand ist auch *Hällströms* berühmte Preisschrift „Om Nattfroster i Finland“ 1804¹⁾. Weil aber die Gesetze für strahlende Wärme zu dieser Zeit nur wenig erforscht waren, musste seine Erklärung des Phänomens unvollständig bleiben.

Hällström verlegt die Ursache des nächtlichen Temperaturfalles ganz und gar in die Verdunstung. Trotzdem er nach der Wärmekapacitätstheorie die Wärme, welche bei dem Verdunsten gebunden wird und die zur Zeit nicht genauer bekannt war, zu einem Sechstel oder Siebentel des wirklichen Werthes annimmt, nämlich zu 93,8 Calorien an-

¹⁾ Hällström: Om Nattfroster i Finland 1804, in Kongl. Finska Hushållningssällskapets Handlingar T. II s. 75 1807. Zweite Auflage. Separatdruck, Helsingfors 1851.

statt ungefähr 600 (l. c. S. 15) und die Wärmekapazität der Luft wieder 5 Mal zu gross, findet er dass ein Verdunsten von 0,5479 Linien (1,43 mm), eine durch angestellte Versuche gewonnene Zahl für die Abdunstung unserer Moore während einer Nacht (l. c. SS. 20—30), ein Luftlager von 24,40 Fuss (7,3 Meter) Mächtigkeit von 12° auf 0° abkühlen kann. Mit richtigen Werthen für die Verdunstungswärme und die Wärmekapazität der Luft würde diese Berechnung zu einer 32 Mal grösseren Abkühlung führen.

Für den Betrag der Verdunstung während des Tages findet *Hällström* ungefähr die gleichen Werthe, welche die Versuche unserer Zeit ergeben (S. voriges Kapitel), aber der Fehler der angeführten Berechnung liegt in der Annahme dass die Verdunstung die ganzen 24 Stunden hindurch fortliefe und nachts sogar mit grösserer Intensität als am Tage. Zu dieser Annahme wurde *Hällström* durch Untersuchungen einiger älteren Forscher geführt, die das sonderbare Resultat ergeben hatten, dass die Verdunstung des Wassers zunimmt wenn dessen Temperatur sinkt. Aus der Darstellung im vorigen Kapitel sehen wir aber dass, wenn die Temperatur der abdunstenden Fläche gleich oder unter dem Thaupunkt der umgebenden Luft ist, keine Verdunstung stattfindet. Da weiter wie aus den Versuchen in Kapitel III und dem Folgenden hervorgeht die Temperatur an der Erdoberfläche bei Frosteintritt wirklich unter den Thaupunkt der umgebenden Luft sinkt, kann die Verdunstung nicht die positive Ursache des extremen Temperaturfalles sein.

Obgleich also diese von *Hällström* gegebene Erklärung der Sommernachtfroste nach den später gewonnenen Resultaten der Wissenschaft nicht richtig sein kann, scheint dieselbe doch sowohl bei uns wie in unserem westlichen Nachbarland bis zu letzter Zeit die Auffassung der grossen Mehrzahl in dieser

Frage bestimmt zu haben. Hinzuzufügen ist auch, dass die Verdunstung, dadurch dass dieselbe eine grössere Erwärmung und Aufspeicherung von Wärme im Boden verhindert, in hohem Grade beiträgt Niederungen frostempfindlich zu machen und auch wesentlich zur hastigen Temperaturabnahme beim Sonnenuntergang bevor der Thaupunkt erreicht ist beitragen kann.

Die positive Ursache des Temperaturfalles in klaren Nächten ist, wie schon vordem erwähnt, das Ausstrahlen der Wärme von der Erdoberfläche. Schon Wells¹⁾ zeigte dieses klar und deutlich und nach ihm haben mehrere Forscher diese Verhältnisse studiert. Bei uns wurde diese Frage von Professor Lemström²⁾ wiederaufgenommen, nachdem seit Hällströms Untersuchungen das Phänomen der Nachtfroste beinahe achtzig Jahre von den Männern der Wissenschaft ziemlich unbeachtet gelassen war.

Gleichwie am Tage die Sonnenstrahlen die Atmosphäre durchkreuzen ohne mehr als in geringem Grade von derselben absorbiert zu werden, ebenso strahlt die Wärme von der Erdoberfläche eine klare Nacht durch die Atmosphäre in den kalten Weltraum ohne mehr als zum Teil absorbiert und von der Atmosphäre zurückgeworfen zu werden. Dieses populär ausgedrückt. Treten wir der nächtlichen Ausstrahlung näher, so müssen wir mit einer absoluten Wärmestrahlung der Erdoberfläche rechnen welche nur von ihrer Temperatur und nicht deren ihrer Umgebung abhängig ist. Ebenso haben wir eine Wärmestrahlung von der Atmosphäre sowohl gegen die Erdoberfläche wie den Weltraum. Wäre die Atmosphäre ebenso undurchdringbar für die Wärmestrahlung wie die Erdoberfläche und von gleicher

¹⁾ Wells: Versuch über den Thau. Deutsche Übers. Zürich 1821.

²⁾ Lemström: Om nattfrosterna etc. Finsk Tidkrift Tom IX, S. 81. 1880; Om nattfrosterna etc. Helsingfors 1883; und On night-frosts (Bearbeitung des vorigen), Acta Soc. Sc. Fenn. Tom. XX, n:r 3, 1893.

Temperatur, so würde, teils durch einfache Reflection der der Erdoberfläche entstrahlenden Wärme, teils durch Ausstrahlung der Eigenwärme der Atmosphäre die totale Wärmestrahlung der Atmosphäre gegen die Erdoberfläche gleich der Strahlung der Erdoberfläche gegen die Atmosphäre sein und die Temperaturveränderung an der Erdoberfläche wäre aufgehoben. Aber nun ist bei klarer Witterung die Atmosphäre nicht für Wärmestrahlung der Erdoberfläche undurchdringlich. Weil weiter das Emissionsvermögen eines Stoffes mit dem Absorptionsvermögen in gleichem Grade abnimmt, also muss die Wärmestrahlung von der Atmosphäre geringer als im gedachten Fall sein, und die Erdoberfläche empfängt also weniger Wärme von der Atmosphäre als sie ausstrahlt, woraus eine Temperaturabnahme resultirt. Die Grösse und Schnelle des Temperaturfalles an der Erdoberfläche wird durch die Grösse der Strahlung einerseits und der Wärmezuführung (Leitung vom Boden, Thaubildung etc.) an die abgekühlte Fläche andererseits bestimmt.

Teils durch Wärmeleitung, teils durch Wärmestrahlung gegen die abgekühlte Erdoberfläche werden die unteren, dem Boden näher liegenden Luftlager, wie wieder die oberen Luftschichten durch Strahlung in den Weltraum, abgekühlt. Die inneren Schichten der Atmosphäre werden etwas durch Gegenstrahlung der umgebenden Schichten geschützt, so dass die Abkühlung hier geringer wird. Auf Grund dieser Verhältnisse wird die Abkühlung der tiefsten, der Erde anliegenden Schichten so gross, dass diese, statt wie am Tage wärmer als die höherliegenden Luftschichten zu sein, nachts kälter als diese werden, wodurch in einiger Höhe über der Erde ein Temperaturmaximum entsteht, von welchem die Temperatur nach oben wie unten zu abnimmt. Für uns ist es von grösster Wichtigkeit zu wissen wie hoch diese nächtliche Abküh-

lung reicht und wie gross dieselbe ist. *Juhlin*¹⁾ giebt neben eigenen Untersuchungen in dieser Sache einen interessanten Überblick über in dieser Richtung angestellte Versuche.

Marc-Auguste Pictet fand in der Gegend von Genf 1778 die Temperatur in 75 Fuss Höhe (22 Meter) über der Erde höher als in tieferen Schichten, und *Six* in Canterbury machte 1784—1785 die gleiche Beobachtung in Bezug auf die Temperatur in einer Höhe von 200 Fuss (60 Meter) über den Boden an der Spitze des Thurmes der Katedrale. Über *Wells* Versuche zu Anfang dieses Jahrhunderts wurde schon berichtet.

Marcet stellte 1837 genaue Versuche über die nächtliche Temperaturabnahme auf einer Wiese bei Genf an. Einem Mastbaum von 114 Fuss Höhe (34 Meter) entlang wurden Thermometer mit 10 Fuss Abstand von einander verteilt. Sowohl bewölkte wie klare Nächte war die Temperatur am Boden niedriger als weiter nach oben, obgleich die Differenz natürlich in klaren Nächten bedeutend grösser war.

Am grössten war die Differenz im Winter bei Schneedeckung der Erde, ein Verhalten welches in *Juhlin's* erwähnten Beobachtungen in Upsala die Winter 1887 und 1888 Bestätigung fand. Das Temperaturmaximum trat im Mittel in 100 Fuss Höhe (30 Meter) ein, in klaren Nächten etwas höher. Im Winter lag das Maximum in 50 Fuss Höhe.

Lottin und *Bravais*, Mitglieder der von Louis Philipp nach Lappland gesandten Expedition machten im Winter 1838—39 bei Bossekop in Norwegen Temperaturbeobachtungen in verschiedener Höhe über dem Boden, wobei kleine Ballons mit selbstregistrirenden Thermometer bis in 450 Meter Höhe steigen durften. Die Höhe des Temperatur Maximums wechselte bedeutend, als Mittel ergab sich ungefähr 65 Meter.

¹⁾ *Juhlin*: Sur la température nocturne de l'air à différentes hauteurs. Nova Acta. R. S. S. Upsaliensis. Ser. tert. Vol. XIV 2 N:o 5. 1891.

Martin fand bei Beobachtungen in Montpellier 1858—60 das Temperaturmaximum nachts in einer Höhe von ungefähr 50 Meter.

Bis zu einer Höhe von 20 bis 30 Meter sind Beobachtungen von mehreren Forschern gemacht worden und ergeben alle diese Versuche dass die Temperatur nachts mit der Höhe über den Erdboden zunimmt. Weiter finden sich gleichzeitige Beobachtungen am Boden und in bedeutender Höhe über demselben, aber diese geben keine deutliche Vorstellung über die Temperaturverhältnisse in den Schichten zwischen den Beobachtungspunkten. Für unseren Zweck finden sich interessante Beobachtungen bei *Hamburg* ¹⁾ für die Gegend bei Upsala, zu welchen wir bei verschiedenen Gelegenheiten zurückkehren werden.

Bei uns sind Temperaturbeobachtungen in klaren Frostnächten des Sommers von *Lemström* ²⁾ gemacht, in Urdiala im Sommer 1880 bei gleichzeitigen Versuchen Frostschäden durch Rauch vorzubeugen, wie auch in Wichtis im Spätsommer und Herbst 1892. Bei diesen Beobachtungen wurde die Temperatur am Boden und in 1,4 Meter Höhe über demselben auf neu aufgenommenen Moorboden, teils Wiese, teils Acker in Urdiala und auf mit Kartoffeln bebaute Acker in Wichtis bestimmt. Hierbei zeigte sich die Temperaturabnahme am Boden kurz vor und nach dem Sonnenuntergang als sehr gross, oft 6° bis 7° und mehr in einer Stunde. Später in der Nacht

¹⁾ Hamburg: Om nattfrosterne i Sverige åren 1871, 1872, 1873. Upsala Universitets årskrift 1874.

La température et l'humidité de l'air à différentes hauteurs observées à Upsal pendant l'été de 1875. Nova Acta R. S. S. Upsaliensis, Ser. tert. Vol. X n:r 4 1879 und

Om skogarnes inflytande på Sveriges klimat II. Kap. 1. Bihang till domänstyrelsens Berättelse 1884. Stockholm 1885.

²⁾ Lemström: l. c.

war der Temperaturfall recht gering von einer Stunde nach Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang 2° bis 4° . Im Grase am Boden war die Temperatur, wenn die Strahlung effektiv war 4° bis 6° niedriger als in 1,2 Meter Höhe über demselben. Auf einem Acker wieder erwies sich die Temperatur am niedrigsten bei den Aehren aber jedenfalls 2° bis 3° höher als am Boden auf einem gleich liegenden mit Gras bewachsenem Felde. Dieses letztere kann dadurch erklärt werden dass, da ja die grösste Strahlung von den Aehren ausgeht, die abgekühlte Luft beständig herabsinkt und sich mit der Luft zwischen den Halmen mischt, wodurch die Abkühlung nicht so intensiv wird wie auf einem mit kurzem dichten Grase bewachsenem Felde.

Die tiefste von *Lemström* bei den Versuchen in Urdiala (Juni 1880) beobachtete Temperatur betrug $-4^{\circ},5$ am 12 Juni morgens auf einer sehr kalten Stelle der erwähnten Moorwiese. Bei den Versuchen in Wichtis im Herbst 1892 fiel die Temperatur trotz der späten Jahreszeit nicht tief, nur ein einziges Mal den 24 September morgens unter 0° oder auf $-1^{\circ},8$ und $-0^{\circ},9$ in 0,7 und 1,4 Meter Höhe über dem Boden. Am Boden selber des mit Kartoffeln bewachsenen Feldes war die Temperatur $+1^{\circ},1$. Die Ursache dieser hohen Temperaturen ist wohl in der geringen Frostopfindlichkeit der Gegend und des Versuchsfeldes zu suchen.

In den Monaten Juli-September 1880 unternahm ich in Karislojo ¹⁾ in ruhigen klaren Nächten gleichzeitige Thermometerbeobachtungen an verschiedenen Orten in verschiedener Höhe über dem Boden. Hier trat auch auf offenem Felde der hastige Temperaturfall bei Sonnenuntergang auf, nach welchem

¹⁾ Hönén: Bidrag till kännedom af nattfrostfenomenet. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. h. 40. 1883.

die Temperatur in der Nacht nur langsam abnahm. Im Walde fand ein solches Temperaturfallen nicht statt, wodurch die Temperatur gleich von Anfang der Nacht an viel höher als auf dem freien Felde wurde. Diese Temperaturdifferenz blieb darauf ziemlich konstant die ganze Nacht hindurch bestehen. Die auf einem freien grasbewachsenem Felde (ein tief gelegener, seit lange abgebrannter Wald) und in einem etwas höher liegenden trockenen Kieferwalde beobachteten tiefsten Temperaturen in den verschiedenen Monaten bis zum 14 September waren

1890.			Freies Feld Meter über dem Boden.			Kieferwald Meter über dem Boden.	
			0	0,5	2,0	0	1,5
28 Juli	1 ^h	a. m.	—2°,5	1°,5	4°,0	7°,5	7°,0
27 Aug.	12 ^h 15 ^m	„	—5°,5	—2°,0	0,7	4°,5	4°,5
11 Sept.	5 ^h 25 ^m	„	—5°,5	—1°,4	—0°,5	—	—
„	5 ^h 35 ^m	„	—4°,5	—2°,5	—1°,0	3°,5	3°,7
„	11 ^h 30 ^m	p. m.	—4°,5	—0°,5	2°,0	6°,5	6°,1
12	5 ^h 30 ^m	a. m.	—4°,5	—1°,5	1°,0	5°,5	5°,5

Bei den Beobachtungen im September waren ausserdem Thermometer auf fünf anderen Stellen des genannten grasbewachsenen Feldes innerhalb 30 Meter von dem erstgenannten Beobachtungspunkte ausgestellt. An drei derselben war die Temperatur ziemlich dieselbe wie an diesem Punkte aber an den zwei übrigen zwischen 1°,0 und 2°,5 niedriger. Hier war die Temperatur

den 11 Sept.	5 ^h 25 ^m	a. m.	—6°,4 und —7°,0
„ 11	11 ^h 30 ^m	p. m.	—6°,1 „ —5°,5
„ 12	4 ^h 55 ^m	a. m.	—6°,5 „ —5°,5

Die Temperatur — $7^{\circ},6$ den 11 Sept. ist die niedrigste jemals von mir während der Vegetationsperiode abgelesene Temperatur. Ungefähr dieselbe Temperatur hätte man an derselben Stelle wohl auch den 27 August gefunden weil die Temperatur an dem Hauptbeobachtungsort auf dem Felde damals die gleiche oder sogar niedriger als am Morgen den 11 September war. Die niedrigste Temperatur in dem höher liegenden trockenen Kieferwalde war $+ 3^{\circ},6$. Im allgemeinen betrug die Temperatur während ruhiger klarer Nächte 8° bis 10° mehr im Kieferwalde als am Boden auf freien Felde. In Bezug auf Verschiedenheiten an übrigen Orten verweisen wir auf unsere Originalabhandlung und die Andeutungen über die Resultate die in der Einleitung Seite 2 gegeben wurden.

Im Sommer 1892 wurde die Minimitemperatur auf Ackern auf verschiedenen Boden, auf lehmigen alten Ackern bei Wikkarais Gut, dem früher erwähnten Acker auf Mustakorpi Moor und einigen Feldern weiter vom Lojo See beobachtet. Im nächsten Kapitel wird eine Zusammenstellung eines Theiles dieser Beobachtungen in Verbindung mit den Tags vorher gemachten Bestimmungen der Feuchtigkeit und des Thaupunktes der Luft gegeben. Aus diesen Beobachtungen geht hervor dass die Temperatur in klaren ruhigen Nächten auf dem Mooracker 4° bis 7° niedriger als auf den alten Ackern auf Leimboden war.

Es ist allerdings möglich dass die Nähe des Lojo Sees in gewissem Grade zu der höheren Temperatur auf letztgenanntem Orte beitragen konnte, aber die wichtigste Ursache liegt doch wohl in der verschiedenen Bodenbeschaffenheit. Um von der Nähe des Lojo Sees unabhängig zu sein, wurden Minimithermometer auf einem Roggenfelde mit Sandboden in Lohilampi Dorf in Sammatti nördlich vom Karislojo Sandrücken und 3 km, d. h. weiter vom See als Mustakorpi Moor ausgestellt. Leider traten keine Frostnächte ein be-

vor der Roggen gemäht werden sollte, weshalb die Thermometer auf einen Kornacker $\frac{1}{2}$ km weiter weg versetzt wurden. Dieser Acker lag neben einem Moor, so dass die Temperatur hier wahrscheinlich niedriger war als wenn derselbe von ähnlichem Boden umgeben gewesen wäre. Doch war auch hier die Temperatur 3° bis 4° höher als auf Mustakorpi Moor. Während die Temperatur auf dem Mooracker in Aehrenhöhe die kältesten Nächte auf -2° bis -3° fiel, war dieselbe auf den Kornäckern ungefähr 0 und auf den Altsäckern bei Wikkarais zwischen $+2^{\circ}$ und $+3^{\circ}$. Früher im Sommer sind diese Differenzen grösser.

Am Boden (der Thermometer berührte denselben jedoch nicht) war die Temperatur überall ungefähr 2° bis 3° höher als bei den Aehren. Weiter wurde nachgewiesen dass die Temperatur auf einem mit Getreide bebaute Felder auch in Aehrenhöhe etwas höher als auf einem ebenso liegenden Rasen war, ein auch von *Hamberg*¹⁾ beobachteter Umstand.

Im Sommer 1892 fiel die Temperatur auf den Feldern, wo meine Beobachtungen angestellt wurden im allgemeinen nicht so tief wie im Sommer 1880. Dennoch fiel die Temperatur auf einzelnen kälteren Punkten von Mustakorpi Moor die Nacht zwischen den 6 und 7 September auf -5° während dieselbe doch auf anderen Punkten, z. B. wo die Erdthermometer ausgestellt lagen, zwischen -2° und -4° betrug. Im letzten Sommer 1893 wurden dagegen bei mehreren Gelegenheiten im August und Anfang September Temperaturen von -5° und -6° auf verschiedenen Stellen von Mustakorpi Wiese beobachtet, aber gleichzeitig verursachte der Frost auch bedeutende Schaden in der Umgebung. Die Nacht gegen den 19 September fiel die Temperatur auf ungefähr -9° .

¹⁾ Hamberg: Om skogarnes inflytande på Sveriges klimat I. c. Seite 25.

Folgende Data mögen noch aus *Hambergs*¹⁾ Beobachtungen über Minimitemperatur u. a., die in Upsala den Sommer 1873 ausgeführt wurden, Erwähnung finden. Der eine Beobachtungsort, ein grasbewachsenes Feld neben dem Observatorium liegt hoch, der zweite, ein Rasen unterhalb des neuen Krankenhauses, ziemlich tief gegen die Umgebung.

Die Stärke des Frostes ist auf Grund gesammelter Rapporte angegeben, wobei die Beobachter mit 1 schwachen, 2 ziemlich starken, 3 starken und mit 4 verheerenden Frost bezeichneten. Das Mittel der Frostzahlen per Beobachter giebt die Froststärke des Län an. Wo diese Angabe in den Tabellen fehlt waren der Angaben zu wenig um die Froststärke zu bestimmen. Wir führen hier auch den niedrigsten in der Thermometerhütte beobachteten Thaupunkt an obgleich wir erst später die Feuchtigkeitsverhältnisse der Luft berühren.

Beobachtungen in Upsala:

Minimitemperatur								
Krankenhaus			Observatorium			Tiefster Froststärke		
			Meter über dem Boden			Thaupunkt in Upsala		
1873.	am Boden	0,0	0,15	0,45	1,3	in der		Län.
						in d. Therm.		
						Therm. hütte.		
						hütte.		
Juni	9	—1,7	—5,0	—3,1	—1,7	+2,0	—1,2	0,1
„	10	—5,6	—3,0	—1,0	+0,0	+2,7	+1,2	0,1
„	13	—2,0	+0,2	+1,4	+3,0	+6,0	+5,1	—
Juli	1	—	—1,6	+0,5	+2,0	+5,1	+3,4	—
Sept.	14	—4,3	—4,0	—2,0	—2,0	+0,6	—0,2	0,1
„	23	—8,4	—	—	—	—1,4	—2,2	1,0
„	24	—8,2	—5,2	—3,8	—3,8	—1,2	—1,0	0,1
„	25	—4,5	—1,6	+0,1	+0,2	+2,7	+2,0	0,2
„	30	—3,0	+0,0	+1,2	+1,2	+3,2	+3,2	—

¹⁾ Hamberg: Om nattfrosterne etc. S. 48.

Auch hier finden wir am Boden sehr niedrige Temperaturen, nicht nur auf dem tief liegenden Platz neben dem Krankenhaus, sondern auch auf dem höher liegenden Observatoriumfelde, und dieses trotzdem die Frostschäden im Län sehr gering waren. Weiter war am Observatorium die Temperatur am Boden 4° bis 7° tiefer als in 1,3 Meter Höhe in der Thermometerhütte. Am Krankenhause war die Temperatur alle Nächte niedriger als neben dem Observatorium, ausser in der Nacht gegen den 9 Juni als eine bemerkenswerthe Ausnahme in entgegengesetzter Richtung eintrat.

Aus dem Angeführten geht hervor dass die Temperatur an gewissen Stellen sehr tief, auf -6° , und tiefer sinken kann, ohne dass besonders starker Frost in der Gegend eintritt. Dass die Temperatur in schweren Frostnächten an einzelnen Punkten tiefer sinken kann ist gewiss, aber man wird wohl der Wahrheit recht nahe kommen wenn man mit *Lemström*¹⁾ annimmt, dass bei solchen Gelegenheiten die Temperatur auf grösseren Feldern auf ungefähr -6° fällt. Möglich ist aber dass dieselbe in extremen Fällen unter diesen Werth fallen kann.

Eine recht gute Vorstellung über die Stärke des Frostes kann man sich bilden bei Berücksichtigung von Angaben über Eisbildung auf Mooren, Sümpfen, Gräben, im allgemeinen auf kleineren Wasseransammlungen, neben den Temperaturbeobachtungen und den Angaben von Frostschäden an Pflanzen. Bei meinen Frostbeobachtungen habe ich nämlich keine solche Eisbildung beobachten können bevor die Temperatur im Grase in der Umgebung auf -5° bis -6° gesunken war und einige Zeit an diesem Punkte oder noch niedriger gestanden hatte. Vielleicht aber geht doch die Eisbildung etwas schneller

¹⁾ Lemström: On night-frosts etc. 1898. S. 16.

von Statten wenn die Erdoberfläche nach einigen Tagen kalter Witterung bei Anbruch der Nacht mehr abgekühlt ist. Eine Abkühlung bis zur Eisbildung von Wasser in Sümpfen u. s. w. zeigt jedoch stets auf eine starke Ausstrahlung und einen grösseren Temperaturfall hin. Dass aber ein solcher Temperaturfall nur allzu oft bei uns eintritt, bezeugt die von Dr. *Kihlman*¹⁾ gegebene Beschreibung der Nachtfroste in Finland 1892, welche auf Grund von für „Sällskapet för Finlands Geografi“ gesammelten Rapporten über diese Froste gearbeitet worden ist.

Von 40 stärkeren und schwächeren Frosten, welche aus verschiedenen Teilen des Landes in den Monaten, Juni, Juli und August gemeldet wurden, wurden bei 14 sich über recht grosse Gebiete erstreckenden Nachtfrosten von verschiedenen Gegenden besondere Angaben über Eisbildung an kleineren Gewässern, Gräben u. s. w. gemacht. Dass auch bei einigen der übrigen Frostgelegenheiten Eisbildung vorkam kann man aus anderen Umständen, die auf schweren Frost hinweisen, schliessen. Bei dem schweren und unheilvollen Froste die Nacht gegen den 1 September (unter die erwähnten 14 mit aufgenommen) trugen die Sumpfmoores in Honkajoki und Kerimäki einen erwachsenen Mann. In Toholampi und Piippola war das Eis auf kleineren Teichen auch stark genug einen Mann zu tragen. In Eno und Pyhäjoki wurde Eisbildung an den Landseestränden beobachtet. In Booten, Brunneneimern, Sümpfen u. a. wurden Eisbildungen an den meisten Beobachtungsorten nördlich und östlich von der Linie: Jaakkima, St. Michel, Tammerfors, Wasa gefunden. Der Boden war an mehreren Stellen einige Centimeter tief gefroren.

¹⁾ Kihlman: Nattfrosterne i Finland 1892. Fennia Bd. 8 n:r 4, 1893.

Von grosser Bedeutung in praktischer Beziehung, u. a. wenn man die Methoden Frost vorzubeugen berücksichtigt, ist nicht nur der Temperaturfall am Boden sondern auch die Mächtigkeit der z. B. unter 0° abgekühlten Luftschicht. Bei den im Anfang dieses Kapitels erwähnten Versuchen fiel die Temperatur der Luftschichten bis in 40 bis 70 Meter Höhe über dem Boden unter die Temperatur der höheren Schichten, welche aber auch etwas abnahm. Doch stieg die Temperatur vom Boden aufwärts schneller an der Erdoberfläche als höher hinauf. Damit stehen auch *Lemströms* und meine genannten Beobachtungen in Übereinstimmung, bei welchen die Temperatursteigerung von der Erdoberfläche bis 1 und 2 Meter Höhe sehr gross war, so dass die Ausdehnung der an der Erdoberfläche abgekühlten Schicht recht klein ausfiel. Bei *Lemströms* Versuchen in Urdiala Juni 1880 wurde die Temperatur in 1,2 M. Höhe über den Boden nur einmal unter 0° gefunden, nämlich $-1^{\circ},0$ den 12 Juni 2 Uhr. v. M.

Bei meinen Versuchen in Karislojo 1880 fiel die Temperatur in 0,9 M. Höhe, wie aus den Beobachtungsergebnissen S. 153 hervorgeht mehrfach unter 0° und ging bis auf $-2^{\circ},0$ herab. In 2,0 Meter Höhe über dem Boden war die Temperatur dagegen nur den 11 September morgens weniger als 0° oder $-1^{\circ},0$.

Die Mächtigkeit der abgekühlten Luftschicht hängt indessen wesentlich von der Gestaltung der Bodenfläche ab. Ist der Boden mehr oder weniger abschüssig, so dass die abgekühlte Luft sich nach einem tiefer liegenden Ort zu senkt, so wird natürlich die Ausdehnung der abgekühlten Schicht geringer. Im Boden eines Thalkessels muss hinwieder die Höhe der abgekühlten Luftschicht recht gross sein.

Neben dem Felde wo meine Versuche 1880 angestellt wurden befand sich ein 2 Meter tiefer liegender Sumpf von Cir-

kelform mit einem Diameter von ungefähr $\frac{3}{2}$ km und einem Teich in der Mitte. Nach diesem Sumpfboden zu senkte sich gewiss ein grosser Teil der auf dem Felde abgekühlten Luft. Infolge eines dichten und niedrigen Knicks zwischen diesen Stellen und haufenweise auf dem Felde wachsenden Heidekrants blieb wohl die dem Boden anliegende Luft auf dem Felde zurück, woher auch die Abkühlung dort so gross wurde. Die am nächsten darüberliegende Schicht lief aber wohl auf den Sumpf herunter, welches natürlich die Mächtigkeit der abgekühlten Schicht auf dem Felde verringerte und die auf dem Sumpf erhöhte. Bei vergleichenden Versuchen, die den 14 September morgens nach einer klaren aber etwas windigen Nacht angestellt wurden, wobei es jedoch morgens ganz ruhig wurde, war die Temperatur.

	auf dem Felde			auf dem Sumpfe		
	Meter über dem Boden.			Meter über dem Boden.		
	0,0	0,5	2,0	0,0	0,5	2,0
14 Sept. 1880.						
5 ^h 30 ^m a. m.	—5,2	—1,2	+1,2	—2,2	—1,2	+0,2
5 ^h 40 ^m „	—5,2	—0,9	+1,0	—2,4	—1,2	—0,1
5 ^h 50 ^m „	—5,2	—0,7	+1,4	—2,2	—1,0	—0,4
6 ^h 0 ^m „	—4,7	+0,9	+1,2	—1,2	+0,1	+1,0

Während also die Temperatur am Boden des wasserhaltenden Sumpfes ungefähr 3° höher als auf dem Felde ist, wird die Temperatur in 2 Meter Höhe, bevor die Erwärmung beginnt, 1°, bis 1°, niedriger auf dem Sumpfe als auf dem Felde. Die Differenz zwischen der Temperatur am Boden und der in 2 Meter Höhe über demselben ist also um 5 Uhr 10 v. M. auf dem Sumpfe ungefähr

2°

auf dem Felde aber 6°,.

Man ersieht hieraus dass auf einem Terrain, von wo die Luft nicht abfliessen kann und wohin sich also die kalte Luft der Umgebung sammelt, die Mächtigkeit der abgekühlten Schicht verhältnissmässig gross sein wird und also in schweren Frostnächten, wenn die Abkühlung die Nacht hindurch gewährt hat, die unter 0° abgekühlte Luftschicht sich einige Meter hoch erstrecken kann.

Dass bei Gelegenheiten, wenn wirklicher Frostscha den auf grösseren Gebieten eintritt, die Abkühlung sich höher hinauf erstreckt, scheint auch deutlich aus Beobachtungen in Upsala die Jahre 1871—73 beim Vergleichen mit den Frostangaben aus Upsala Län hervorzugehen¹⁾. Wir sahen soeben wie bei den unschuldigen Frosten 1873 die Temperatur in der Thermometerhütte des Observatoriums verhältnissmässig hoch stand während die Temperatur am Boden sehr niedrig war. Bei nahe jedes Mal aber wenn die Froststärke im Län mit 1 (schwacher Frost) oder einer höheren Zahl (von der höchsten 4) bezeichnet ist, sinkt indessen die Temperatur auch in der auf einem hohen Orte und 1,3 Meter über dem Boden ausgestellten Thermometerhütte unter 0° wie der folgende Auszug aus den erhaltenen Beobachtungszahlen angiebt. Die Temperatur am Boden wurde leider nur im Jahre 1873 (S. Seite 156) beobachtet.

¹⁾ Hamberg: Om nattfrosterne etc. SS. 40—43.

Beobachtungen in Upsala:

1871.		Minimum in der Therm. hütte.	Thaupunkt in der Therm. hütte bei der Min. Temp.	Froststärke in Upsala Län.
Juni	5	—0°,8	—1°,8	1,0
"	23	—0,2	—0,7	1,4
Septemb.	15	—1,2	—3,0	2,0
"	22	—0,9	—1,2	1,4
"	24	—2,8	—4,7	2,0
"	25	—5,2	—4,8	3,1
"	26	—3,0	—5,0	1,0
"	30	—3,5	—5,0	2,1
1872.				
Aug.	24	+1,0	—0,2	1,1
Septemb.	14	+0,0	—0,2	1,1
"	23	—0,2	—1,4	0,0
1873.				
Septemb.	23	—1,4	—2,2	1,0
"	24	—1,2	—1,0	0,0

Wenn also die Lufttemperatur in Upsala im Sommer bisweilen einige Grade unter Null fällt, im September bis auf — 5°,2, so ist es leicht verständlich, dass dieselbe bei schwerem Frost in unseren nördlicheren Gegenden sehr tief fallen kann. *Kihlman*¹⁾ erwähnt Thermometerbeobachtungen über die Lufttemperatur von 62 Orten unseren Landes während des starken Frostes die Nacht gegen den 1 September 1892. Die Temperatur wurde an den Fenstern der Wohnhäuser,

¹⁾ Kihlman: l. c. S. S. 25, 26.

also in einer Höhe von einem bis einige Meter über dem Boden abgelesen. Die Thermometer sind unkontrollirt. Da aber die Zahl der Beobachtungs Orte so gross ist, muss den Resultaten jedoch ein gewisser Werth zugeschrieben werden. Die tiefste beobachtete Temperatur war.

auf 1 Orte	± 0
„ 5 „	— 1
„ 4 „ — 1 à	— 2
„ 15 „	— 2
„ 5 „ — 2 à	— 3
„ 12 „	— 3
„ 2 „ — 3 à	— 4
„ 11 „	— 4
„ 1 „ — 4 à	— 5
„ 5 „	— 5
„ 1 „	— 6

Summe 62 Orte mit einer Mitteltemperatur von ungefähr -3° ($-2^{\circ},44$).

Sehr wünschenswerth wäre dass die geehrten Beobachter in der zukunft ihre Thermometer kontrolliren lassen würden, oder wenigstens die Korrektion des Nullpunktes bestimmten. Die Lage des Thermometers und des Beobachtungsplatzes wäre auch zugleich genau anzugeben.

Von einzelnen Landwirthen aus dem mittleren und nördlichen Teilen des Landes habe ich recht genaue Beschreibungen über das Auftreten des Frostes bei verschiedenen Gelegenheiten und über die gleichzeitigen Witterungsverhältnisse erhalten. Nach allem zu urtheilen scheint bei schweren Fro-

sten, wenigstens im mittleren und nördlichen Finland, die Lufttemperatur überhaupt so niedrig zu sein, dass die Abkühlung unter 0° oder sogar -2° nicht nur auf das dem Boden am nächsten liegenden Luftlager beschränkt angenommen werden kann, wie dieses bei den Versuchen von Prof. *Lemström* und mir im südlichen Finland bei leichteren Frostnächten der Fall war, sondern sich auch in die höheren Luftschichten hinauf erstreckt. Bei dem letzten schwer verheerenden Frost die Nacht gegen den 1 September 1892 wurde die Temperatur an verschiedenen Orten an den Wohnhäusern und dieses auch an höher liegenden Stellen zu ungefähr -4° gefunden. Ich habe dies bezügliche Angaben erhalten von Iljaniemi Gut in Pielisjärvi bei Lieksa Fluss in ungefähr 10 Meter Höhe über dem Fluss, von Kalliola Gut in Juuka, auf einem Hügel an einer Bucht von Pielisjärvi See in 10 bis 15 Meter Höhe über dem See, von Kuhmoniemi Pastorat unmittelbar an Pajacka Wasserfall in 15 Meter Höhe über demselben. An allen diesen Orten und an verschiedenen Stellen in Nurmes Flecken wurde morgens den 1 September an neben den Fenstern angebrachten Thermometern eine Temperatur von ungefähr -4° abgelesen.

Hier wirft sich die Frage über die Grösse der Fehler dieser Thermometer auf. Der auf Kuhmoniemi Pastorat benutzte Thermometer zeigte in schmelzendem Schnee, wo er einen Tag gehalten wurde $+0^{\circ},6$. Wäre die Korrection bei -4° dieselbe oder $-0^{\circ},6$, was wohl annähernd der Fall ist, so hätte dieser Thermometer bei dieser Gelegenheit eine Temperatur von $-4^{\circ},6$ angegeben. Die übrigen Thermometer sind nicht korrigirt worden, aber da der Nullpunkt eines Thermometers mit der Zeit zu steigen pflegt und der Fehler beim Aussetzen des Nullpunktes wohl nicht allzugross angenommen werden kann, so wird man wohl dafür halten

müssen, dass die Temperatur auch an diesen hoch liegenden Orten wirklich auf ungefähr -4° gefallen war. Da die Thermometer neben den Fenstern der Wohnräume, also an einer warmen Wand angebracht waren, kann man auch annehmen, dass dieselben keine niedrigere Temperatur als die der Luft zeigten.

Aus allen oben angeführten Daten muss man den Schluss ziehen, dass bei schwereren Frosten, wenn der Frost sich über grosse Gebiete streckt, die Luftschicht in grösserer Höhe über dem Boden unter 0° und tiefer abgekühlt wird. Dieses wird übrigens vollkommen von den im vergangenen Sommer auf dem oft genannten Mustakorpi Moor in Karislojo angestellten Beobachtungen bestätigt, welche in 0, 1, 2, 5 und 10 Meter Höhe über dem Boden stattfanden. Bei drei schweren Frosten im August fiel die Lufttemperatur noch in 10 Meter Höhe unter 0° . Diese Froste waren aber auch strenger als solche der Erinnerung nach je in der Gegend aufgetreten waren, welche im südlichsten Finland an dem tiefen Lojosee liegend selten durch strengere Froste heimgesucht wird.

Kehren wir nun zu dem früher genannten Frost am 1 September 1892 zurück, der strengste Frost welcher seit 1867 unser Land betroffen, so kann man schliessen dass bei dieser Gelegenheit beinahe Winterkälte herrschte, dieses auf Grund der früher erwähnten starken Eisbildung wie auch daraus dass z. B. in Pielisjärvi auf schattigen und möglicherweise auch wenig der Sonne ausgesetzten Plätzen den ganzen Tag nach dem Frost der Reif liegen blieb.

Über die Tagestemperatur den 31 August und 1 September habe ich durch Director *Biese* Angaben von den meteorologischen Stationen in Kajana, Lapinlahti, Kuopio und Värtsilä erhalten, welche Orte in das Frostgebiet fielen, wenn

auch der Frost vielleicht nicht ganz so stark an diesen Orten war, wie an den oben genannten weiter nordöstlich liegenden.

	1892.	Temperatur.			Thaupunkt.		
		7 ^h a. m.	2 ^h p. m.	9 ^h p. m.	7 ^h a. m.	2 ^h p. m.	9 ^h p. m.
Kajana	31 Aug.	5 ^o ,3	7 ^o ,3	3 ^o ,1	3 ^o ,2	5 ^o ,6	0 ^o ,0
	1 Sept.	3,4	8,7	4,3	0,6	5,4	1,6
Lapin-	31 Aug.	7,6	9,9	3,6	4,7	3,6	2,0
lahti	1 Sept.	1,6	9,4	6,6	1,6	2,3	2,3
Kuopio	31 Aug.	8,4	10,0	5,3	6,3	3,5	2,8
	1 Sept.	5,0	9,8	8,8	2,3	2,3	4,3
Värtsilä	31 Aug.	8,2	11,6	7,4	5,6	5,6	5,6
	1 Sept.	1,6	10,6	4,3	1,3	1,0	2,8

Wie tief die Temperatur am Boden an den kältesten Stellen gefallen sein mag, lässt sich für diesen Frost schwer auch nur annähernd feststellen. Dass die Differenz zwischen der Temperatur am Boden und höher hinauf geringer war als wenn die Abkühlung nach warmen Tagen eintritt, kann mit Sicherheit angenommen werden, weil bei einer Abkühlung unter Null das Frieren des Wassers im Boden den Temperaturfall wesentlich verhindert und verspätet. Wenn gleichwohl die Temperatur auch nach einer weniger kalten Witterung auf -4° und -6° am Boden fallen kann, so erscheint es wahrscheinlich dass unter so extremen Verhältnissen wie diese Nacht herrschten dieselbe an einzelnen Punkten wohl unter diese Temperatur fallen konnte. Hierbei spielen jedoch möglicherweise entstehende Nebel eine wichtige Rolle.

Die wichtigste positive Ursache zu der Temperaturabnahme in klaren ruhigen Nächten ist die Wärmestrahlung von der Erdoberfläche und wird daher die grössere oder geringere Durchdringlichkeit der Atmosphäre für diese Strahlung von grösstem Einfluss auf den Temperaturfall. Weil die Atmosphäre stets Wassergas, Kohlensäure und Stoffpartikel enthält, deren Absorptionsvermögen für Wärme bedeutend grösser als das der Luft ist, so wird das Absorptionsvermögen der Atmosphäre in hohem Grade dem Einfluss der grösseren oder geringeren Menge dieser daselbst enthaltenen Stoffe unterliegen.

Das Absorptionsvermögen der Luft ist sehr gering, aber bei der Mächtigkeit, welche die atmosphärische Luftschicht besitzt, bleibt dasselbe nicht ohne Einfluss. Über das Absorptionsvermögen des Wasserdampfes sind die Ansichten nach den bekannten Versuchen von *Tyndall* und *Magnus*, die zu entgegengesetzten Resultaten führten geteilt geblieben. Aus *Röntgens*¹⁾ und in letzter Zeit *Ångströms*²⁾ Untersuchungen geht aber doch hervor, dass die Wärmeabsorption des Wassergases in der Atmosphäre recht bedeutend werden kann, ohne jedoch so gross zu werden wie man nach *Tyndalls* Resultaten annehmen sollte.

Kondensirt sich der Wasserdampf zu Wolken so wird dessen Absorptionsvermögen bedeutend gesteigert. Eine Wolke im Zenit kann so jeglicher schwereren Temperaturabnahme vorbeugen, oder falls diese schon stattgefunden, die Temperatur am Boden zum schnellen Steigen bringen. Dieses ist auch allgemein bekannt und ich entsinne mich unter anderen der Nacht zwischen den 26 und 27 August 1880 (S. Seite 153)

¹⁾ Röntgen, Wied. Ann. Bd. 23 SS. 1 und 259, 1884.

²⁾ Ångström, Beiträge zur Kenntnis der Absorption der Wärmestrahlen durch die verschiedenen Bestandteile der Atmosphäre. Bihang till Sv. Vet. Akad. Handlingar Bd. XV, N:o 9, 1891.

als bei vollkommener Windstille in den tieferen Luftschichten der Himmel gegen 1 U. sich mit Wolken bezog, welche ein stetes ruhiges Ansteigen der schon auf $-5^{\circ},s$ gefallen Temperatur auf $+3^{\circ},s$ bis 2 U. 20 v. M. hervorrief zu welcher Zeit die Beobachtungen abgebrochen wurden.

Aber nicht nur wirkliche Wolken sondern auch ein leichter dem Auge kaum wahrnehmbarer Wolkenschleier übt einen starken hemmenden Einfluss auf Ausstrahlung und Temperaturabnahme aus. Eine graue Verfärbung des Himmels deutet auf das Vorhandensein eines solchen aus feinen flüssigen Wasserpartikeln bestehenden Wolkenschleiers hin. Man kan beobachten und *Lemström*¹⁾ hat ausdrücklich die Aufmerksamkeit darauf gerichtet, dass je mehr die Farbe des Himmels grau wird, desto geringer wird der Temperaturfall nachts. Je blauer wieder der Himmel ist, desto grösser die nächtliche Abkühlung. Wasser sowohl in Gas- wie besonders in flüssiger Form behindert also die Wärmestrahlung vom Boden indem dieses die Wärme absorbiert und gegen die Erde zurückstrahlt.

Trotz ihrer geringen Menge übt nach *Ångström*²⁾ auch die Kohlensäure in der Atmosphäre eine merkbare Absorption und Ausstrahlung von Wärme aus. Ebenso spielen die Stoffpartikel der Luft eine wichtige Rolle, besonders dadurch dass sie zum Herbeiführen einer Kondensation des Wassergases nöthig sind. Der Wasserdampf behält nämlich seine Gasform auch bei einer Abkühlung unter den Thaupunkt bei, wenn keine feste Partikel da sind worauf er sich niederschlagen kann. Die Staubpartikel der Luft bilden also die Kerne, um welche die kleinen Wasserpartikel sich ansetzen um Wolken und Ne-

¹⁾ Lemström, On nigh-frosts S. 64.

²⁾ Ångström, L. c.

bel zu bilden. Es stösst also auf grosse Schwierigkeiten die Absorptions- und Ausstrahlungsverhältnisse in besonderen Fällen zu berechnen da dieselben sehr schwanken, und wird dieses noch schwerer weil das Absorptionsvermögen der einzelnen Elemente bei weitem noch nicht mit der nothwendigen Genauigkeit erforscht ist.

Maurer und *Trabert*¹⁾ haben versucht aus dem Verlaufe der täglichen Temperaturvariationen an verschiedenen Orten das mittlere Ausstrahlungsvermögen der Atmosphäre zu bestimmen. *Trabert* findet die Ausstrahlung proportional der absoluten Temperatur der Luft aber für dieselbe Masse unabhängig von deren Dichte.

Für 42 untersuchte Orte erhielt er eine

mittlere Ausstrahlung von 0,036 Calorien

d. h. ein Kg. atmosphärische Luft strahlt gegen eine 1° kältere Umgebung 0,036 Kgcalorien per Stunde aus. Für *Helsingfors*, welches unter die Beobachtungsorte aufgenommen ist, erhält er

0,026 Calorien.

Doch ruht wie *Trabert* selber eingesteht (l. c. S. 264) diese Berechnung nicht in jeglicher Beziehung auf unanfechtbarem Boden und da *Hutchins*²⁾ bei experimentellem Untersuchen des Ausstrahlungsvermögens der Luft von gewöhnlichem Feuchtigkeits- und Kohlensäuregehalt vielfach grössere Werthe für diese Strahlung findet, muss bis auf weiteres die Frage über das Absorptions- und Ausstrahlungsvermögen der atmosphärischen Luft offen gelassen werden.

In Bezug auf die Einwirkung des Nebels auf die Strahlung und den Temperaturfall nachts müssen wir diesem Punkt

¹⁾ *Trabert*, Meteorologische Zeitschrift. Bd. IX, SS. 41 und 264. 1892.

²⁾ *Hutchins* Meteorologische Zeitschrift Bd. IX S. 258, 1892.

einige Aufmerksamkeit widmen, wenn auch unsere Resultate hier in gewissen Beziehungen ungewiss bleiben.

Wird feuchte Luft unter den Thaupunkt abgekühlt so entsteht Nebel. Ebenso wird, wenn zwei Luftlager von verschiedener Temperatur aber mit Wasserdampf gesättigt vermischt werden, ein Teil des Wasserdampfes als Nebel ausgefällt. Zu verschiedenen Jahreszeiten und unter verschiedenen Verhältnissen kann diese Abkühlung und Mischung in recht wechselnder Weise hervorgerufen werden. Ausser auf Lehrbücher der Meteorologie verweisen wir in dieser Beziehung besonders auf v. *Bezold's* theoretische Bearbeitung dieses Gegenstandes ¹⁾).

Da die Luft bei Eintritt von Nachtfrost stets recht trocken ist, so wird die Nebelbildung in solchen Nächten gewöhnlich recht gering. Dennoch sind die diesbezüglichen Angaben etwas ungleich. *Hamberg* ²⁾ äussert hierüber: „Es ist beinahe selbstverständlich, dass bei Frosten im Sommer Nebel, wenigstens höhere, nicht vorkommen können. Dieses geht auch aus den Beobachtungen in Upsala hervor, welche zeigen, dass solche nur äusserst selten bemerkt worden, wenn in Upsala Län oder auch in Schweden Frost geherrscht, und wurde über Nebel berichtet, so war derselbe niedrig d. h. lag am Boden. Dagegen habe ich unter den Bemerkungen im Beobachtungsjournal des Observatoriums solche wie „Luft ungewöhnlich durchsichtig“ angetroffen und bei näherer Prüfung und Vergleich mit den Frostbeobachtungen vom Lande nachweisen können, dass mit drei Ausnahmen an allen den 40 Tagen als diese Bemerkung sich im Journal während der Sommermonate der drei Jahre vorfand, stets irgend wo in

¹⁾ v. Bezold: Zur Thermodynamik der Atmosphäre. Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1888 88. 485 u. 1189, 1890 S. 265, 1892. S. 279.

²⁾ Hamberg. Om nattfrosterne etc. S. 49.

Schweden Frost beobachtet wurde. Die drei Ausnahmen fallen in den wärmsten Teil des Jahres, nämlich Juli und die ersten Tage des Augusts, Zeiten wo Frost äusserst selten vorkommt. Diese ungewöhnliche Durchsichtigkeit der Luft scheint, nach der Anzahl solcher Beobachtungen in den verschiedenen Monaten, eigentlich den Frosten des Spätsommers und des Herbstes zuzukommen, denn in allen drei Jahren findet sich für Mai keine solche Beobachtung, für Juni drei und alle die übrigen für Juli, August und September“.

Meine eigene Erfahrung geht ungefähr in gleicher Richtung. Selten habe ich draussen auf Feldern, Mooren oder anderen Boden, Nebel beobachtet, und bildete sich solcher so war derselbe ganz leicht. An den Stränden von Seen entsteht dagegen Nebel, weil die kalte Luft aus der Umgebung zur See herabläuft und sich mit der wärmeren und ziemlich feuchten Luft vermischt, welche über der relativ warmen Wasserfläche ruht.

Von Landwirthen und anderen Personen habe ich jedoch Angaben über etwas stärkere Nebelbildung in Frostnächten auf Feldern erhalten. Dieses tritt öfter im Spätsommer und Herbst ein als früher im Sommer. Diese Nebelbildung muss entweder davon abhängen, dass abgekühlte Luft von höherer Umgebung aus auf das Feld herabfliesst und sich mit der etwas über dem Boden lagernden weniger abgekühlten Luft vermischt oder darauf dass die Luft auf dem Felde, hauptsächlich durch Strahlung gegen den Boden, unter den Thaupunkt abgekühlt wird. Es ist hierbei jedoch zu beachten dass der Nebel oft in einiger Entfernung vom Boden auftritt, während die stärker abgekühlte Luft am Boden klar ist. Dieses beruht vielleicht auf gewisse eigenthümliche Verhältnisse in Betreff der Feuchtigkeit der Luft in klaren ruhigen Nächten.

Bei Beobachtungen mit einem *Gölar's* Kondensationshygrometer abends den 25 Juli 1892 auf Mustakorpi Moor fand ich, dass der Thaupunkt in ungefähr 1,2 Meter Höhe über den Boden nach einem Windhauch von 6°,0 auf ungefähr 9°,0 stieg. Ähnliche Beobachtungen wurden die folgende Nacht sowohl auf Mustakorpi wie bei Wikkarais Gut gemacht.

Der Windhauch hatte also das in Rede stehende Luftlager mit Luft vermischt, die nicht nur wärmer sondern auch wasserreicher als diese war. Dieses Verhalten kann nicht gut von anderem abhängen, als dass bei klarer und ruhiger Witterung die Luft am Boden nicht nur auf oder ein wenig unter den Thaupunkt abgekühlt wird, sondern mehrere Grade unter denselben, wobei der Wasserdampf sich auf das Gras kondensirt, und ein förmliches Austrocknen gleichzeitig mit der Abkühlung stattfindet. Dass unter solchen Umständen entstehender Wind mit folgender Luftvermischung den Thaupunkt am Boden erhöhen muss ist natürlich.

Erst später habe ich aus der Litteratur ersehen, dass dieses Verhalten schon von *Hamberg* ¹⁾ und *Rubenson* ²⁾ die Jahre 1874 und 1875 deutlich beobachtet und beschrieben war.

Aus der Seite 156 angeführten Tabelle *Hambergs* geht sehr deutlich hervor wie in Frostnächten die Temperatur und folglich auch der Thaupunkt der Luft am Boden 3° bis 5° niedriger als in dem 1,2 Meter höherem Thermometergehäuse war. Bei den Beobachtungen 1875 auf dem Hügel neben dem Observatorium in Upsala und auf einer etwas tiefer liegenden Ebene, auf welche wir weiterhin zurückkommen wer-

¹⁾ Hamberg: Om nattfrosterne etc. S. 48 l. c. 1874 und La temperature et l'humidité de l'air à différentes hauteurs. Nova Acta R. S. S. Upsaliensis, Ser. tert. Vol. X, N:o 4, 1879.

²⁾ Rubenson; Om temperatur- och fuktighetsförhållandena i de nedersta luftlagren vid daggens bildande. Öfversigt af K. Sv. Vet. Akad. Förbandl. 1875, N:o 1.

den, war jedoch die Differenz sowohl in Betreff der Temperatur und der absoluten Feuchtigkeit am Boden und bis in 6,0 Meter Höhe über demselben bedeutend geringer. Die Ursache zu diesen sehr grossen Verschiedenheiten in den Resultaten fallen mir schwer zu finden. Nur in geringem Teil lässt sich das beobachtete Verhalten auf eine etwas verschiedene Aufstellung der Thermometer zurückführen.

Rubensons Beobachtungen wurden schon im Sommer 1871 neben dem Observatorium in Upsala gemacht. Hier wurde die Temperatur und Feuchtigkeit auf einem Rasen beobachtet, wo der Thaufall reichlich war, und im Thermometergehäuse des Observatoriums 1,2 Meter über dem Boden. Die horizontale Entfernung zwischen diesen beiden Beobachtungspunkten betrug leider ganze 90 Meter. Die Differenz zwischen dem Feuchtigkeitsdruck am Boden und in 1,2 Meter Höhe war bei starker Thaubildung im Mittel 0,52 mm, welches bei einer Temperatur von $+10^{\circ}$ einer Differenz in der Lage des Thaupunktes von $1^{\circ},3$ und bei $\pm 0^{\circ}$ einer Differenz von $2^{\circ},7$ entspricht. *Rubensons* Beobachtungen umfassen jedoch nur den Abend und den Anfang der Nacht bis ungefähr 2 Stunden nach Sonnenuntergang. Bevor die Thaubildung anfang, war der Feuchtigkeitsdruck wie gewöhnlich am Boden höher als im Thermometergehäuse, begann aber mit dem Fallen schon bevor die Thaubildung beobachtet wurde, so dass derselbe bei der sichtbaren Thaubildung niedriger als im Thermometergehäuse war, worauf derselbe an beiden Beobachtungsorten fiel. Bei und nach dem Beginn der Thaubildung betrug die Abnahme des Feuchtigkeitsdruckes im Grase im Mittel 0,55 mm per Stunde, und in 1,2 Meter Höhe nach Anfang der Thaubildung 0,45 mm.

Während der ausserordentlich ruhigen Frostnacht den 12—13 August und den Frostnächten im September machte

ich mit einem *Golas'* schen Kondensationshygrometer folgende Beobachtungen über den Thaupunkt auf Mustakorpi Moerwiese, nahe bei den ausgelegten Erdthermometern, wie auch auf dem kleinen Acker und an anderen Orten.

Thaupunktsbeobachtungen.

12—13 August. ¹⁾

Mustakorpi Wiese in der Nähe der Erdthermometer.

	0,1	1	2	Meter über dem Boden.
12 Aug. 11 ^h p. m.	5°	6°	6°	nicht ganz ruhig.
13 Aug. 1 ^h a. m.	1,3	2,3	4,0	Reifbildung im Grase.
„ „ 3 ^h „ „	0,7	1,3	3,3	Reif im Grase.

Der Thaupunkt 12 Aug. 9^h p. m. im Therm. Gehäuse bei Wikkarais Gut 9°₃.

Der Thaupunkt war 1/2 2 U. morgens auf dem Abhang gegen das Moor östlich vom Acker + 5°₃ und auf einem Rasen bei Wikkarais Gut etwas vor 4 U. in 0,1, 1 und 2 Meter Höhe über dem Boden resp. 2°₃, 3°₃, 4°₃.

Nach 11,30 p. m. war die Nacht vollkommen ruhig und klar.

6—7 September:

Mustakorpi Wiese in der Nähe der Erdthermometer.

	0,1	1	2	Meter über dem Boden.
6 Sept. 10 ^h p. m.	3° ₀	4° ₀	4° ₄	
„ „ 12 „ „	0,4	1,7	3,0	Reif.
7 „ 2 ^h a. m.	0,1	1,0	1,3	
„ „ 4 „ „	—1,3	—0,3	0,2	

¹⁾ Als recht auffallend für die Jahreszeit mag erwähnt werden dass von 11,30 bis 1,30 U. ein prachtvolles Nordlicht auftrat. Später Nachts wurde eine dunkle flockige bogenförmig ausgedehnte Wolke an derselben Stelle des Gewölbes beobachtet wo sich das Nordlicht gezeigt hatte.

neben dem Acker.

		0,1	1	2	3	Meter über dem Boden.
6 Sept.	9 ^h ₃₀ ^m p. m.	1°,4	3°,0	4°,0	4°,0	
"	" 11 ^h ₃₀	" -0°,0	0°,7	1°,0	2°,5	Reif.
7	" 1 ^h ₃₀	" -0°,4	0°,7	1°,0	2°,0	
"	" 3 ^h ₃₀	" -1°,0	-1°,0	-0°,5	0°,0	

Der Thaupunkt 6 Sept. 9^h p. m. im Therm. Gehäuse bei Wikkarais 6°,7.

Zwischen 2^h₃₀^m und 3^h war der Thaupunkt auf der Heide in der Nähe der Erdthermometer in 0,1, 1 und 2 Meter Höhe über dem Boden resp. 0°,8, 3°,2 und 4°,0.

Nacht ziemlich still jedoch nicht ganz.

Die Nacht zwischen den 7 und 8 Sept. wurden auch Thaupunktsbeobachtungen an den erwähnten Orten mit ungefähr gleichen Resultaten gemacht, aber da die Nacht nicht so ruhig wie die vorige war, ist es vielleicht überflüssig hier diese Beobachtungen anzuführen.

Die Bestimmung der Lufttemperatur ist etwas ungenau und wird daher fortgelassen. Am Boden und in 1 Meter Höhe über demselben fiel die Temperatur so ziemlich mit dem Thaupunkt zusammen. Auch in 2 Meter Höhe war die Temperatur, wenigstens nach Mitternacht nur wenig höher als der Thaupunkt. In 3 Meter Höhe war die Temperatur etwas höher, aber die Nächte in welchen Beobachtungen hier gemacht wurden waren nicht vollkommen ruhig, so dass bisweilen auch in geringerer Höhe die Lufttemperatur etwas über dem Thaupunkt zu stehen schien.

An den gemachten Versuchen sieht man wie der Thaupunkt, nach Beginn des Thaufalles, auch gleichmässig an der Erdoberfläche und in den tieferen Luftschichten fällt. Man muss sich den Verlauf so denken, dass wenn das Gras zuerst

unter den Thaupunkt abgekühlt wird, der Wasserdampf aus dem unmittelbar umgebenden Luftlager auf der abgekühlten Fläche kondensirt wird. Wenn nun die Spannung des Wasserdampfes am Grase so abgenommen hat, verbreitet sich der Wasserdampf durch Diffusion vom überliegenden Lager zu dem ersteren, von wo aus derselbe am Grase kondensirt wird. Je nachdem die Abkühlung und Kondensirung des Wassergases fortschreitet, pflanzt sich auch diese Diffusionsbewegung zu den höher liegenden Schichten fort von wo aus Wassergas unausgesetzt nach unten zu zieht.

Von einem zwischenliegenden Lager wird also Wassergas den tieferen Schichten zugeführt um durch hinzuströmenden Dampf aus den höheren Lagen Ersatz zu finden. Diese Diffusion nach unten zu aus einer Luftschicht ist indessen so viel grösser als das Hinzuströmen von Dampf von oben, dass die Luft trotz der gleichzeitigen Temperaturabnahme, gleichwohl nicht gesättigt wird. Nach *Rubensons* und *Hamburgs* (Aufsatz in Nova Acta 1879) Untersuchungen stieg nämlich die relative Feuchtigkeit in den Luftschichten von 0 bis 6,6 Meter Höhe bei den beschriebenen Gelegenheiten im Anfang der Nacht auf zwischen 70 und 90 ‰, und später, in den höheren Schichten erst gegen Ende der Nacht, auf 95 und 98 ‰.

Der Regel nach kann also bei diesen Gelegenheiten keine Nebelbildung entstehen. Trotzdem ist es denkbar dass in einiger Höhe über dem Boden die Abkühlung bisweilen schneller als das Austrocknen fortschreiten könnte und dass in solchem Falle ein leichter Nebel sich bildete. Doch wird wohl in den meisten Fällen, wenn Nebel in Frostnächten entsteht, dieses davon abhängen dass die am Boden auf höher liegenden Lokalitäten abgekühlte und mit Wasserdampf so ziemlich gesättigte Luft nach unten strömt und bei Mischung

mit der etwas über dem Boden liegenden Luftschicht Nebel sich bildet wenn diese letzteren Schichten auch mit Wasserdampf gesättigt und von anderer Temperatur sind. Doch sind die hierbei kondensirten Wassermengen sehr gering.

Wenn Nebel sich bildet nimmt die Ausstrahlung von der Luftschicht aus wo dieses geschieht sowohl nach oben gegen den Weltraum wie nach unten gegen die abgekühlte Erdoberfläche zu. Die Abkühlung an der Bodenfläche vermindert sich hierdurch, und Nebel in einiger Höhe über dem Boden bietet also Schutz gegen Frost. Aber in dem Luftlager wo der Nebel sich bildet, schreitet die Abkühlung schneller als vorher vor. *Ward* hat auch bei einer Ballonfahrt beobachtet ¹⁾ dass die Temperatur innerhalb einer 300 Meter mächtigen Nebelschicht niedriger als die Temperatur sowohl unterhalb wie oberhalb derselben war. — Möglicherweise schützt der Nebel bei gewissen Frosten, finnisch „*taivaan hallat*“ (Himmelsfroste) genannt, die tiefer liegenden Lokalitäten, so dass bei diesen Gelegenheiten, wo die Luft selber in bedeutender Höhe über dem Boden kalt ist, höher liegende Stellen denen dieser Schutz fehlt gleich oder mehr dem Frost ausgesetzt werden als niedrig liegende in gewöhnlichen Fällen frostempfindliche Orte. Ein solcher Einfluss des Nebels ist sehr wahrscheinlich, aber genaue Beobachtungen in dieser Beziehung fehlen. *Kihlman* ²⁾ führt jedoch einige Fälle den 3 und 14 August, 1 und 10 September 1892 an, wo die Saat auf höher liegenden Orten mehr als auf tiefer liegenden geschädigt wurde, über welche Nebel entweder beobachtet oder aller Vermuthung nach vorhanden war.

¹⁾ S. Dines. Zeitschrift f. Meteorologie Bd. XV, S. 381, 1880.

²⁾ Kihlman. l. c. SS. 14, 19, 24, 83.

*Lemström*¹⁾ hat auf eine andere Einwirkung des Nebels aufmerksam gemacht. Wenn Nebel auf die Pflanzen herabfällt und die Temperatur unter Null sinkt, wirkt natürlich die bei der Eisbildung freigemachte nicht zu unterschätzende Wärme etwas hemmend auf eine weitere Temperaturabnahme unter Null ein. Hierbei ist weiter noch zu beachten dass die in der Luft frei schwebenden Wasserpartikel unter Null Grad abgekühlt werden können ohne zu gefrieren, aber sobald solcher überkühlter Nebel mit festen unter 0° abgekühlten Körpern in Berührung tritt, findet der Übergang zu Eis statt. Auch wenn die Luft unter 0° abgekühlt ist, kann es eintreffen dass der Nebel erst nachdem derselbe auf die Pflanzen herabgefallen ist gefriert, wobei natürlich die freigemachte Wärme gerade diesen zu Gute kommt und ihre Abkühlung unter 0° verzögert. Dieser Einfluss des Nebels ist jedoch meiner Ansicht nach nicht gross. Erstens sind wie erwähnt, besonders bei Frosten im Sommer, die Wassermengen des Nebels, wenn solcher auftritt, sehr gering und weiter beträgt die freigewordene Wärme beim Gefrieren des Wassers nur $\frac{1}{7}$ bis $\frac{1}{8}$ von z. B. der Wärme welche beim Kondensiren des Thaues frei wird. Ich will aber erwähnen dass Professor *Lemström* diese Erscheinung, das Gefrieren des herabfallenden Nebels, für von grösster Bedeutung hält.

Im Spätsommer, morgens den 24 September 1892, als Nebel über den Feldern lag, beobachtete nämlich *Lemström* auf einem Kartoffelacker in Wichtis (S. Seite 172) dass die Temperatur am Boden etwas höher war als in 0,7 und 1,4 Meter Höhe, oder

6 ^h 10 ^m a. m. am Boden	+ 1°,1
in 0,7 Meter Höhe	— 1,8
„ 1,4 „ „	— 0,8

¹⁾ *Lemström*. On night-frosts SS. 44—52.

Die höhere Temperatur am Boden führt *Lemström* auf das Herabfallen und Übergehen in Eis des überkühlten Nebels zurück, aber weil ein gleiches Verhalten, dass die Temperatur am Boden zwischen den Kartoffelpflanzen höher als oberhalb der Pflanzen war, auch bei Gelegenheiten hervortrat wo von keinem Frieren die Rede, wenn nur das Ausstrahlen nicht allzu gering war, wird wohl die höhere Temperatur am Boden nicht so viel von dem möglicherweise herabfallenden Nebel und dessen Gefrieren abhängen, sondern ganz einfach von dem Schutz den die Kartoffelpflanzen gegen die Ausstrahlung vom Thermometer am Boden ausüben. Bei meinen Versuchen war stets, wenn nur die Strahlung irgendwie effektiv war, die Temperatur auf einem Roggenacker einige Grade höher am Boden als in der Höhe der Ähren. Ich kann daher nicht den weitgreifenden Folgerungen beistimmen, welche Professor *Lemström* aus dieser Beobachtung zieht.

Mit dieser Bemerkung über den erwähnten Versuch wollen wir nicht bestreiten dass ein Gefrieren von reichlich gefallenem Thau oder Nebel einigermaassen oder eine Zeit lang den Temperaturfall am Boden verzögern kann. *Hamberg*¹⁾ hat z. B. beobachtet dass die Temperatur im Grase 1° bis 2° unter 0° fallen kann bevor das Frieren des Thaus beginnt. Sobald die Eisbildung eintritt, steigt die Temperatur am Boden auf 0° und merkwürdig genug etwas darüber obgleich die Temperatur in 1 Fuss Höhe unter Null ist und die Temperaturabnahme hier gleichmässig mit nur geringer Störung fortschreitet. Nachdem die Eisbildung im Grase aber begonnen hat, schreitet der Temperaturfall im Grase wie vorher fort, wobei die Temperatur bald niedriger als in einiger Höhe

¹⁾ Hamberg. La température et l'humidité de l'air etc. SS. 29 und 30.

über dem Boden wird. Eine genügende Zahl von Beobachtungen fehlt indessen, sagt *Hamberg*, um entscheiden zu können ob eine solche Temperatursteigerung stets eintritt wenn Thau in Eis übergeht. Als Beispiel wird die Nacht zwischen den 8 und 9 Oktober 1875 angeführt, in welcher die Temperatur und Feuchtigkeit der Luft in verschiedener Höhe über einem Rasen auf dem kleinen Hügel bei Upsala wo das Observatorium liegt und auch auf einer unterhalb liegenden Grasfläche gemessen wurden. Die Temperatur am Boden war auf beiden Beobachtungsorten auf resp.

$$- 1^{\circ},3 \text{ und } - 0^{\circ},0$$

gefallen, stieg aber bei und vor der Reifbildung um 9 Uhr auf

$$+ 0^{\circ},4 \text{ und } + 0^{\circ},6$$

während die Temperatur in 1 Fuss Höhe über dem Boden gleichzeitig

$$- 0^{\circ},4 \text{ und } - 0^{\circ},3.$$

war. Gleich nach dieser Erwärmung begann die Temperaturabnahme am Boden wieder und fiel die Temperatur später im Laufe der Nacht auf

$$- 4^{\circ},8 \text{ und } - 3^{\circ},6.$$

Was die Temperatursteigerung über 0° bei der Eisbildung betrifft, so findet *Hamberg* selber dieselbe „étrange et inexplicable“ und fügt hinzu, dass dieses Phänomen nicht bei anderer Gelegenheit beobachtet wurde.

In Betreff der Temperatursteigerung überhaupt am Boden von niederer Temperatur auf 0° bei Beginn der Eisbildung, habe ich bei meinen Versuchen in verschiedenen Sommern bis zum 15 September nie eine solche beobachtet.

Möglich wäre jedoch, dass mir der Zusammenhang der bisweilen vorgekommenen Temperatursteigerungen mit einem beginnendem Gefrieren des Thaues entgangen wäre. Diese Temperaturerhöhung scheint nämlich nach *Hamburgs* Versuchen beim allerersten Anfang der Eisbildung aufzutreten; sobald der Reif deutlich ausgebildet ist beginnt wieder die Temperaturabnahme.

Um hier in einem Zusammenhang die Frage der Wärmemengen zu behandeln, welche bei der nächtlichen Strahlung umgesetzt werden, geben wir ein Resumé und eine Anwendung des in der vorigen Kapiteln dargelegten. Es ist wohl überflüssig darauf hinzuweisen, dass die unten folgenden Zahlen teilweise recht ungewiss sind und nichts anderes darstellen sollen als erste Annäherungswerthe an die richtigen Grössen, aber von diesem Gesichtspunkt aus kann keine Ungelegenheit aus ihrer Zusammenstellung entstehen. Im Gegentheil mag eine jede Zahl zu einer genaueren Erforschung dieser Phänomene und der Grösse der dabei umgesetzten Wärmemengen anregen.

Die wichtigste *Ursache des Temperaturfalles* in klaren Nächten ist

die *Wärmestrahlung von der Erdoberfläche* oder von den dieselbe bedeckenden Gewächsen.

Bis zum Sinken der Temperatur unter den Thaupunkt tritt ausserdem

die *Verdunstung* vom Boden und von den Pflanzen hinzu.

Wenn die Temperatur an der Ausstrahlungsfläche unter die der Umgebung gefallen ist, so beginnt eine Wärmezufuhr von der Umgebung aus, und von der Grösse dieser Wärme-

zufuhr hängt in zweiter Reihe die Temperaturabnahme an der Erdoberfläche ab.

Unter diesen der *Abkühlung entgegen wirkenden* Factoren
ist zuerst zu berücksichtigen
die Wärmezufuhr vom Boden, weiter
die Wärmezufuhr aus der Luft

und nachdem die Abkühlung unter den Thaupunkt gesunken
auch

die Thaubildung

und wenn die Abkühlung unter Null Grad fällt, schliesslich
die Eisbildung.

Wärmestrahlung. Über dieselbe liegen nur wenige Untersuchungen vor. In Zürich fand *Maurer* in klaren Juninächten eine Ausstrahlung von 78 Cal. in der Stunde für eine 1 m² schwarze Fläche von 15° Temperatur. Ist die Temperatur der ausstrahlenden Fläche niedriger, wie es bei uns in Frostnächten der Fall ist, so nimmt die Ausstrahlung ab. Andererseits ist aber auch hervorzuheben dass sowohl Temperatur wie Feuchtigkeit der Luft in Frostnächten bei uns viel geringer als bei den erwähnten Versuchen ist wodurch wieder die Rückstrahlung gegen die Erde wahrscheinlich in dem gleichen Grade wie die absolute Ausstrahlung verringert wird so dass die resultirende Ausstrahlung wohl jedenfalls ebenso gross wie in Zürich wird. Gleichwohl darf man nicht allzu viel auf diese wenigen Versuchen bauen, sondern wird wohl die Grösse der Ausstrahlung am besten nach ihren Wirkungen oder die Abkühlung im Boden, in den Pflanzen und der Luft, wie auch nach der Thau- oder Eisbildung beurteilt.

Verdunstung. In Kap. III haben wir gesehen wie bedeutend die Wärmemengen sind welche zur Verdunstung des Wassers vom Boden und von den Pflanzen verwendet werden.

Am Tage wird diese Wärme von der Sonne geliefert. Sobald dagegen die Wärmezufuhr von aussen aufhört oder in höherem Grade abnimmt und die Verdunstung auf Kosten der Wärme der verdunstenden Körper und der dieselben am nächsten umgebenden Luft geschehen muss, wird diese Verdunstung eine fühlbare Temperaturerniedrigung an der Verdunstungsfläche herbeiführen und trägt dieselbe ganz entschieden neben der Ausstrahlung zu dem schnellen Temperaturfall bei Sonnenuntergang bei, bis der Thaupunkt erreicht ist und die Verdunstung aufhört. Da indessen bei Eintritt der Nacht der Thaupunkt in Juni—September bei uns sehr selten unter $+ 5^{\circ}$ liegt und nur Anfang Juni und die letzten Tage des Septembers bisweilen unter 0° fällt ohne dass die Temperatur gleichzeitig unter 0° sinkt, soweit ich bei Durchsicht der meteorologischen Beobachtungen von unserem Lande für die Jahre 1881—1886¹⁾ habe finden können, kann die Verdunstung also direkt keinen weiteren Temperaturfall verursachen, sondern bleibt derselbe einzig die Folge der Ausstrahlung. Trägt also die Verdunstung nur in geringerem Grade direkt zur nächtlichen Temperaturabnahme bei, so wird sie aber von um so grösserem indirekten Einfluss, weil bei starker Verdunstung am Tage wie z. B. auf Moorerde, der Boden nur wenig erwärmt wird, wodurch die Wärmeverräthe in derselben geringer werden und in Folge dessen auch die Zufuhr von Wärme nachts zur Oberfläche kleiner.

Wärmezufuhr vom Boden aus. In Kap. II wurde die Frage über den Austausch an Wärme zwischen Erdboden und Atmosphäre ausführlich besprochen. Um jedoch die Bedeutung der Wärmezufuhr von den tieferen Schichten zur Oberfläche schätzen zu können müssen wir die Temperaturverhält-

¹⁾ Observations météorologiques 1881—1886, publiées par l'Institut météorologique central de la Société des sciences de Finlande.

nisse auf brach liegenden, mit kurzem Gras und mit hohem Getreide bewachsenen Feldern je für sich beachten.

Auf dem unbebauten Felde geht die Ausstrahlung von der obersten Erdschicht aus von Statten. Wenn die Temperatur hier unter die der tiefer liegenden Schichten fällt, beginnt der Wärmetransport zur Oberfläche und wirkt einem alzu starken Temperaturfall derselben entgegen.

Grasbewachsene Felder lassen die Ausstrahlung hauptsächlich vom Grase aus vor sich gehen. Das Gras und die nächste umgebende Luft werden stark abgekühlt. Dieser Abkühlung der Luft wird durch Erwärmung von der unterliegenden wärmeren Erdoberfläche aus entgegen gewirkt, welche teils hierdurch teils infolge von Ausstrahlung gegen die kältere Grasdecke abgekühlt wird, worauf die Wärmezuleitung vom Boden wie oben ihren Anfang nimmt. An der Erdoberfläche wird die Abkühlung durch die etwas schützende Grasdecke ein wenig geringer wie auf unbedecktem Boden wo die Erdoberfläche selber die Wärme ausstrahlt, aber auf der Grasdecke, besonders wenn dieselbe dicht ist, wird die Abkühlung entschieden grösser als an der Fläche von unbedecktem Boden.

Auf einem Getreidefelde strahlen die Ähren oder im allgemeinen die Obersten Teile der Pflanzen die meiste Wärme aus. Die umgebende abgekühlte Luft senkt sich herab und mischt sich mit der Luft zwischen den Halmen, aus welchem Grunde die Abkühlung hier nicht ganz so stark wie auf einem dichten Rasen wird. Die zwischen den Halmen liegende Luft wird vom Boden aus erwärmt, der teils hierdurch teils durch Strahlung gegen die Pflanzen wie oben, allmählich, abgekühlt wird. Falls das Getreide „liegt“ wird die Pflanzendecke dichter, die Luftcirkulation gehemmt und die Abkühlung grösser. Aus *Kihlmans* Zusammenstellung der Frostschäden 1892 geht auch recht deutlich hervor, dass beinahe

bei jedem Frost das niedergeschlagene Getreide eine leichtere Beute des Frostes als die aufrecht stehende Saat wurde, eine allen Landwirthen bekannte Thatsache.

Über die Grösse der Wärmemengen die vom Boden der Oberfläche zugeführt werden und welche ohne weiteres vom unbedeckten Boden aus ausstrahlen, auf bewachsenem Boden wieder zur Erwärmung der Luft und Pflanzen Verwendung finden oder richtiger eine allzugrosse Abkühlung derselben verhindern, geht aus der Darstellung in Kap. II hervor dass dieselben z. B. in der Zeit von 9 Uhr n. m. bis 3 Uhr v. m. in August und Anfang September folgende Beträge erreichen können

auf wenig Grasbewachsenem	Sandboden ung.	450 Kg cal. per 1 m ² Fläche.
„ „ „	Moorboden „	250
„ Getreidebewachsenem sandigem Lehm-	boden „	250
„ „	Moorboden „	150

Auf Boden mit dichtem Rasen, wo das Gras eine gut schützende Decke bildet, wird der Verlust an Wärme kaum grösser als auf einem mit Getreide bewachsenen werden.

Dass die angeführten Zahlen wenn die Abkühlung an der Oberfläche kleiner ist auch geringer werden, ist natürlich, aber möglich ist dass diese Wärmemengen unter anderen Verhältnissen grösser sein können.

Wärmezufuhr aus der Luft. Es fällt schwer eine nur annähernd sichere und richtige Anschauung über die Wärmemengen zu gewinnen, welche in einer klaren Nacht den ausstrahlenden Gegenständen aus der Luft zugeführt werden. Die tieferen Luftschichten strahlen ihre Wärme sowohl in die

Atmosphäre wie auch nachdem die Temperatur der Erdoberfläche unter die der Luft gefallen, gegen die Erdoberfläche aus. Durch Strahlung gegen die Erdoberfläche und teilweise auch durch Leitung der Wärme zu derselben werden die tieferen Luftlager auf eine Temperatur unter die der überliegenden abgekühlt. Sobald dieses eingetreten ist, kann man annehmen, dass die Strahlung nach oben durch die wärmeren Luftschichten gegen den Weltraum zu recht unbedeutend oder vielleicht keine wird, dieses so viel eher weil ein Gas, hier die oberen Luftschichten, in verhältnissmässig hohem Grade die Wärme absorbiert und zurückstrahlt, welche von gleichem Stoff ausgestrahlt wird. Da in jedem Fall die Abkühlung der höheren Luftschichten, trotz einer unbehinderteren Ausstrahlung in den Weltraum verhältnissmässig gering ist, muss also die bedeutende Abkühlung in den tieferen Luftschichten, von wo aus die Strahlung in den Weltraum geringer ist, hauptsächlich auf eine andere Ursache, d. h. Wärmeabgabe zur Erdoberfläche zurückgeführt werden. Wir betrachten daher die nächsten Erdschichten unter der Abkühlungsfläche und die Luftlagen über denselben bis z. B. in 50 Meter Höhe als das Gebiet, wo wir insbesondere die nächtliche Temperaturabnahme und die Wärmemengen messen wollen, welche aus diesem Gebiet irgendwie den höheren Luftschichten und dem Weltraum abgegeben werden.

Die Grösse des Temperaturfalles in der Luft eine klare und ruhige Nacht ist mit Ausnahme der Abkühlung im Lager am Boden verhältnissmässig wenig untersucht. Die Angaben welche am Anfang dieses Kapitels in Bezug hierauf citirt wurden muss ich übergehen, da die Originalarbeiten wo dieselben publicirt sind mir nicht zugänglich waren. Übrigens sind diese Beobachtungen unter von den unsrigen recht abweichenden Verhältnissen gemacht, so dass die gefundenen

Resultate nicht ohne weiteres als für unser Land gültig angesehen werden dürfen.

Bei den Versuchen von Prof. *Lemström* und mir, hat die Temperatur, nach dem schnellen Fallen an der Erdoberfläche bei Sonnenuntergang, darauf in der Nacht ein nur geringes, in verschiedener Höhe über dem Boden gleiches Sinken gezeigt. In erster Reihe müssen indessen *Hamburgs* Versuche bei Upsala im Sommer 1875 ¹⁾ beobachtet werden in welchen die Temperatur und Feuchtigkeit der Luft in klaren Nächten in 0, 1, 4, 10, 16 und 22 Fuss Höhe (0, 0,3, 1,2, 3,0, 4,8, 6,6 Meter) über dem Boden auf dem oben beschriebenen Rasen neben dem Observatorium und auf einer naheliegenden Wiese gemessen wurden. Dieser letztere Beobachtungsort lag 90 Meter entfernt und 6 Meter tiefer als jener. Als Mittel des Temperaturfalles von 9 Uhr n. m. bis 3 Uhr v. m. in fünf ruhigen klaren Nächten mit Thaufall zwischen den 19 Juni und 18 Juli geht aus *Hamburgs* Beobachtungen hervor:

in	0	0,3	1,2	3,0	4,8	6,6	Meter Höhe über dem Boden.
an der oberen Station	6 ^{0,8}	7 ^{0,1}	7 ^{0,8}	7 ^{0,8}	7 ^{0,8}	7 ^{0,8}	
„ „ unteren „	6,8	6,7	7,2	7,8	7,8	7,8	

In den Nachtstunden finden wir also in den verschiedenen angegebenen Höhen über dem Boden ein ziemlich gleiches, ungefähr 7⁰ betragendes Fallen der Temperatur. Am Boden wo die stärkste Temperaturabnahme schon geschehen, ist die Abnahme, vermutlich auf Grund der Thaubildung, die späteren Stunden der Nacht etwas geringer als in 1 bis 6 Meter Höhe. Es ist anzunehmen dass mit weiter fortschreitender

¹⁾ Hamburg. La température et l'humidité de l'air etc.

Höhe die Grösse der Temperaturabnahme wieder allmählich geringer werden wird. Doch scheint es als ob auf einer Ebene diese Abnahme kaum unter 10 Meter Höhe eintritt, denn in solchem Falle hätte das Fallen der Temperatur an der oberen Station, die 6 Meter höher als die untere lag, in einiger Höhe über dem Boden schon geringer als auf der unteren Station sein müssen. Über dieses Fallen der Temperatur in grösserer Höhe über dem Boden mag erwähnt werden, dass *Hamberg*¹⁾ in Upsala die Nacht zwischen den 6 und 7 September 1875, als das Wetter klar und ruhig war, die Temperatur im Dômethurm in 60 Meter Höhe über dem Boden von 12 bis 3 Uhr mit $1^{\circ},3$ fallen sah, was einer Abnahme von $2^{\circ},4$ in 6 Stunden entsprechen würde.

Wird die specifische Wärme bei konstantem Druck nach *Regnault* und *Wiedemann* gleich $0,233$ gesetzt, so verbraucht ein Erhöhen der Temperatur von 1 M^3 Luft von z. B. $+ 5^{\circ}$ Temperatur um 1° bei 760 mm Druck (Gewicht = $1,270 \text{ Kg}$) eine Wärmemenge von

$$1,270 \times 0,233 = 0,29591 \text{ Kgcalorien.}$$

Wird eine Temperaturverminderung in der Luftschicht bis in 50 Meter Höhe von im Mittel 5° angenommen, so macht dieses für eine Luftsäule von 1 m^3 Durchschnitt einen Verlust an Wärme von ungefähr

$$50 \times 5 \times 0,233 = 76 \text{ Kgcalorien.}$$

Ist dagegen die Luft in Bewegung, so dass die tieferen stärker abgekühlten Luftschichten mit wärmeren vermischt werden, so kann diese Wärmeabgabe an den Boden bedeu-

¹⁾ Hamberg. Om skogarnes inflytande på Sveriges klimat I und II SS. 25 und 26 l. c.

tend steigen, vielleicht 300 bis 400 Kgcalorien erreichen und in wesentlichem Grade einer stärkeren Temperaturabnahme an der Erdoberfläche vorbeugen.

Je grösser die Abkühlung an der Erdoberfläche ist, desto grösser wird unter sonst gleichen Verhältnissen die Wärmezufuhr von der Luft aus.

Thaubildung. Diese wechselt in ihrer Grösse wie in Kap. III gezeigt worden an verschiedenen Orten und in verschiedenen Nächten bedeutend. In unseren Frostnächten wird wohl die Thaumenge auf gras- oder getreidebewachsenem Boden zwischen 80 und 200 Gram schwanken. Beim Berechnen der bei der Thaubildung freigemachten Wärme, muss beachtet werden dass die Wärme welche bei der Kondensirung des vom Boden verdunsteten Wasserdampfes frei wird, schon beim Feststellen des Wärmeverlustes des Bodens berücksichtigt wurde. Als eine nicht in Rechnung geführte Wärmequelle kommt also nur die bei Kondensirung des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes frei werdende Wärme in Betracht. Nehmen wir an dass diese Kondensirung nur 40 bis 140 Gramm per 1 m² ausmacht, so macht dieses eine freigewordene Wärme von

24 bis 84 Kgcalorien per 1 m² Fläche.

Je grösser die Abkühlung an der Erdoberfläche ist, desto grösser wird unter sonst gleichen Verhältnissen die Thaubildung.

Eisbildung. Die letzte Wärmequelle um eine extreme Temperaturabnahme zu verhindern bildet die bei der Eisbildung frei werdende Wärme. Diese Wärmemenge kann bei schweren Frosten, besonders auf feuchtem Boden, sehr bedeutend werden, spielt aber, wenn man von den Hilfsmit-

teln absieht, welche die Natur bietet um Frostschäden der Pflanzen oder empfindlicherer solcher vorzubeugen, eine geringere Rolle, weil in den Fällen wo eine stärkere Eisbildung eintritt dieses Hilfsmittel zu spät kommt.

Recht oft tritt bei uns Frost ein, welcher Reifbildung im Grase hervorbringt. Damit indessen Gräser und Kräuter erfrieren oder gar der Boden selber oder kleinere Wasseranhäufungen in demselben gefrieren sollen, muss die Temperatur sehr tief auf -5° bis -6° fallen. Leider tritt auf Moorboden auch dieses sehr oft ein, wie solches z. B. aus *Kihlman's*¹⁾ früher citirtem Aufsatz hervorgeht. Nach dem Frost den 1 September 1892 war der Boden bis in „bedeutende Tiefe“ gefroren (Storkyro 2 cm). Die bei solchen schweren Frostzufällen durch Eisbildung freigemachten und ausgestrahlten Wärmemengen können also recht bedeutend sein. Denkt man sich z. B. dass das auf Pflanzen und Boden auf einem 1 m² grossen Gebiet gebildete Eis eine gleichmässige Schicht von 1 mm oder 1 cm Dicke (einer Wasserschicht von 0,9 und 9 mm entsprechend) bildet so steigen die hierbei frei werdenden Wärmemengen für

1 mm Eislager auf 71 Kgcalorien per 1 m² Fläche.

1 cm „ „ 710 „ „ 1 „ „

Welche unglückbringende Grösse die Ausstrahlung in solchen Nächten erreichen kann, geht auch aus diesen Zahlen hervor die zeigen, welche Wärmemengen noch bei der Eisbildung freigemacht werden und weggehen.

Mit dem Vorbehalt in Bezug auf die Genauigkeit der Zahlen, welcher schon früher ausgesprochen wurde, wollen

¹⁾ Kihlman: l. c. S. 25.

wir im Anschluss an das Obige versuchen eine Zusammenstellung der Wärmemengen zu geben, welche im Laufe einer klaren und ruhigen Sommernacht ausgestrahlt werden von dem erwähnten Abkühlungsgebiet — das oberste Lager der Erdoberfläche und die Luftschichten bis in 50 Meter Höhe.

Für die Getreideacker kommt noch eine kleinere Wärmequelle hinzu, die vorher nicht erwähnt worden ist, nämlich die Wärme welche von den Pflanzen selber bei ihrer Abkühlung abgegeben wird, und die welche bei ihrer Athmung entsteht, ebenso wie auch die Wärme der Luftschicht zwischen den Halmen unter der Abkühlungsfläche. Auf eine nähere Besprechung der Grösse dieser in allen Fällen geringen Wärmemengen will ich jedoch nicht eingehen. Annehmbar scheint dass dieselben zusammen genommen 25 Calorien per 1 m² Fläche nicht überschreiten werden. Ist das Wachsthum der Pflanzen schwach und schlecht so wird diese Summe kleiner. Wir erhalten in dieser Weise folgende Werthe für die Wärmemengen welche während einer klaren Nacht in dem Zeitraum von 9 Uhr n. m. bis 3 Uhr v. m. abgegeben werden.

	Sanderde		Moorerde.	
	Schwach grasbew.	Getreide Acker.	Schwach grasbew.	Getreide Acker.
Vom Boden	450	250	250	150
Aus der Luft	50	75	60	80
Bei der Thaubildung	30	50	50	60
Vonden Pflanzen u.s.w.	—	25	—	20
Summe abgegebener				
Wärme	530	400	360	310 Kcal. per 1 m ² fläche.

Die Eisbildungswärme ist hier nicht angeführt.

Auf einem Felde mit dichtem Graswuchs werden wohl die umgesetzten Wärmemengen denselben Betrag wie auf einem grünendem Getreideacker erreichen. In Bezug auf Getreideacker ist vielleicht noch zu beachten dass der Ausstrahlungskoeffizient vermuthlich abnimmt wenn das Getreide reift. Die Differenz ist vielleicht recht bedeutend so lange die Pflanzen nicht mit Thau bedeckt sind, aber nach dem Fallen des Thaus wird der Unterschied zu grossem Teil ausgeglichen.

Auf einem unbebauten, brach liegenden Acker kann man annehmen dass die dem Boden entstammenden Wärmemengen etwas grösser sind, dagegen die aus der Luft oder durch Thaubildung abgegebenen wieder etwas kleiner als auf obenerwähnten Orten wo der Boden mehr oder weniger bedeckt war. Auf Grund höherer Temperatur des brach liegenden Bodens im Vergleich mit derjenigen im Grase ist wohl auch die Ausstrahlung grösser als vom Grase. Da indessen der Thaufall hier geringer als an Pflanzen ist, spielt doch eine Verschiedenheit des Ausstrahlungskoeffizienten der verschiedenen Bodenarten eine wichtige Rolle. Nach *Wollny*¹⁾ ist so die Ausstrahlung von einer Sandfläche entschieden geringer als von dunklerer Erde wie auch bei anderen Versuchen die Farbe des Bodens sich von grossem Einfluss auf die Wärmeabsorption und Wärmestrahlung gezeigt hat.

Aus dem obenstehenden ersehen wir, wie Wärme und Wärmeleitungsvermögen des Bodens von hervorragender Einwirkung in Bezug auf die verfügbaren Wärmemengen sind, wenn ein Ausstrahlen und ein Temperaturfall während einer klaren Nacht eintreten.

¹⁾ Wollny. Forschungen etc. Bd. I. S. 43. 1878. Bd. IV. S. 327, 1881.

Auf Moorboden z. B. wo die Wärmeleitung des Bodens verhältnissmässig schlecht ist, muss also die Temperatur der Ausstrahlungsfläche tiefer als auf Sandboden fallen. In folge dessen nimmt einerseits die schlechte Wärmezufuhr vom Boden aus etwas zu (bis zu dem angegebenen Werth), wie auch die Wärmeabgabe der Luft, die Thau- und als letzte Quelle die Eisbildung bedeutender wird, und nimmt andererseits die Ausstrahlung ab, bis Gleichgewicht zwischen der der Oberfläche zugeführten und der von dort ausstrahlenden Wärmemengen eintritt.

Die Differenz zwischen den angegebenen Wärmesummen für Moor- und Sandboden wird also dadurch ausgeglichen, dass eine durch niedrigere Temperatur verursachte Eisbildung und geringere Wärmestrahlung auf dem Moore als auf der Sandheide stattfindet.

Schliesslich erübrigt es noch anzuführen, dass bei den obenausgeführten Berechnungen die möglicherweise verschiedene Höhe der Lokalitäten nicht berücksichtigt wurde, in folge welcher kalte Luft von den einen zu den anderen herabrinnen kann. Dieses bewirkt, dass die Wärmemengen, welche aus der Luft der Ausstrahlungsfläche abgegeben werden, auf höheren Stellen grösser werden, von welchen die abgekühlte Luft fortrinnt um mit wärmerer ersetzt zu werden, und kleiner auf tiefer liegenden, wo die kalte Luft sich ansammelt.

Vergleichen wir zum Schluss die in obenstehender Übersicht angeführten Wärmemengen, welche in klaren Nächten der Ausstrahlungsfläche zugeführt werden, mit den Werthen, welche sich aus aktinometrischen Untersuchungen der Wärmeausstrahlung unter ähnlichen Umständen ergeben haben, so finden wir keinen Widerspruch zwischen den Resultaten zu welchen diese verschiedenen Versuche geführt haben.

*Maurer*¹⁾ fand in Zürich eine Ausstrahlung von ungefähr 78 Kg Calorien per Stunde oder 468 Calorien in 6 Stunden für eine schwarze Fläche von 1 m² und eine Temperatur von 15°.

Dass die vom Boden und bei der Thaubildung gelieferten und ausgestrahlten Wärmemengen bei unseren Versuchen z. B. auf der Sandbeide auf 500²⁾ Calorien in 6 Stunden steigen konnten, erscheint trotz kleinerem Ausstrahlungskoeffizient als an einer schwarzen Fläche dennoch nicht unerwartet; weil nämlich auch die Temperatur und Feuchtigkeit der Luft bei diesen Gelegenheiten entschieden geringer als bei *Maurers* Versuchen in Zürich waren.

Um sichere Daten für den Wärmeumsatz im Boden und in der Atmosphäre zu gewinnen, müssten eigentlich gleichzeitige Versuche ausgeführt werden über Wärmestrahlung, sowohl Strahlung gegen die Erdoberfläche bei Tage und Strahlung von derselben nachts, über Temperaturveränderungen im Boden, wie in der Luft bis in bedeutende Höhe über dem Boden, über Verdunstung und über Thau- und Eisbildung wo solche vorkommt. Für das Phänomen des Nachtfrostes insbesondere wäre von grösster Wichtigkeit die Veränderung der Ausstrahlung mit der Temperatur der Ausstrahlungsfläche zu untersuchen.

Durch solche gleichzeitige Beobachtungen an verschiedenen Lokalitäten könnte man der früher erwähnten fundamentalen Frage über den Wärmeumsatz in der Natur, näher treten.

¹⁾ Maurer, l. c.

²⁾ Bei einem Vergleichen mit *Maurers* Versuchen muss die Wärmeabgabe der untersten Luftschichten, insoweit dieselbe von der Strahlung abhängt fortgelassen werden, weil es ja in *Maurers* Versuchen von einer Wärmestrahlung zwischen der festen Erdoberfläche einerseits und der ganzen Atmosphäre und dem Weltraum andererseits die Rede ist.

V. Vorhersage von Frost.

Frost tritt nur bei klarer und ruhiger Witterung ein. Hat Kälte einige Zeit geherrscht, ist der Wind nördlich gewesen und wird es darauf ruhig bei klarem Himmel, so ist Gefahr vorhanden dass Frost eintritt. Die Froste stehen also in nahem Zusammenhang mit den übrigen Witterungsverhältnissen und hängen in derselben Weise wie diese von Wirbelstürmen oder Barometerminima und deren Bewegungen ab. Bei einer Zusammenstellung des Auftretens der Nachtfroste während der Vegetationsperiode in Schweden die Jahre 1871—1873 fand *Hamberg* dass folgender Zusammenhang zwischen diesen Erscheinungen statt findet. Wir benutzen bei dieser Beschreibung *Hambergs* eigene Worte: (l. c. SS. 50 und 4).

„Die Frostnächte treten während der Vegetationsperiode in Schweden bei zwei den allgemeinen Zustand der Atmosphäre betreffenden wesentlich verschiedenen Gelegenheiten auf nämlich teils auf der Rückseite von Unwetterwirbeln und dann oft bei recht niedrigem Luftdruck, teils bei und unter hohem Luftdruck. Die erste Art ruft starken und lange anhaltenden Frost hervor wenn die Wirbelstürme von den Polargegenden herkommen und ihre Centra im Inneren Russlands liegen bleiben, dagegen schwachen und kurz dauernden, wenn dieselben von Westen, dem Atlantischen Meer kommen und quer durch Schweden ziehen. Die zweite Art oder die hohen Luftdrucke führen einen um so stärkeren Frost herbei je länger dieselben liegen bleiben und am stärksten, wo das Maximum des hohen Luftdruckes liegt“. — — — — —

„Dagegen tritt Frost nie an der Vorderseite der Wirbel

¹⁾ Hamberg: Om nattfrosterna etc.

auf und selten oder sehr schwach, wenn der hohe Luftdruck in S—SO liegt. Der Frost ist also in dieser Beziehung das vollkommene Gegenteil der Gewitter, die vorzugsweise an der vorderen Seite der Wirbel auftreten (Wirbelgewitter).

Oft tritt, nachdem ein Wirbel oder eine Serie von Wirbeln passirt haben, ein hoher Luftdruck über Skandinavien oder einen Teil desselben ein, wodurch also eine Frostperiode an der hinteren Seite eines Wirbels ihren Anfang bei niedrigem Luftdruck nehmen kann und längere oder kürzere Zeit bei hohem Luftdruck fortbestehen bis eine neue von Westen kommende Depression dieselbe abbricht. Bisweilen folgt ein Wirbel gleich nach einem anderen und dann dauern die Froste nur wenige Nächte. Im allgemeinen scheint die Länge der Frostperiode gerade von diesen Wirbelstürmen abzuhängen, welche sofort mit ihrem SW Wind dieselben abbrechen und so zu sagen Grenzpunkte für die verschiedenen Perioden bilden. Für die wärmste Zeit des Sommers gilt dieses natürlich nur unter Modification“.

Nach *Kihlmans*¹⁾ zusammenfassender Beschreibung der Nachtfroste in Finland 1892 hat dieses, wie natürlich, in den Hauptpunkten auch für uns Gültigkeit. Doch ist zu bemerken dass die keineswegs so gelinden Froste den 12—14 Juni im südlichen und mittleren Finland nach einem von Sydwest kommenden Minimum auftraten. Die schwere Frostnacht gegen den 1 September stellte sich wieder bei einem schwachen Barometermaximum von 755 mm ein, welches einen Rücken über ganz Finland bildete, sowohl in Westen wie Osten von Barometerminima umgeben. Indem dieses Maximum sich etwas nach Osten verzog, vereinigte dasselbe sich während der Nacht mit einem höheren Maximum, welches gleichzeitig in

¹⁾ Kihlman: l. c.

der ganzen südlichen Hälfte von Europa herrschte. Aber erst nachdem mehrjährige vollständige Beobachtungen über Nachtfroste erhalten worden sind, kann indessen eine sicherere, mehr detaillirte Zusammenstellung über die Gruppierung der Froste um und zwischen die Wirbelstürme ausgeführt werden. Der vergangene Sommer mit seinen vielen schweren Frosten muss in dieser Beziehung ein reiches Material darbieten.

Ohne Berücksichtigung der Barometerbeobachtungen lassen sich noch gewisse allgemeine Züge in Bezug auf das Auftreten der Froste wahrnehmen. Da nach allem was ich habe erfahren können mehrere von *Hamburg* in ersten Hand für Schweden nachgewiesene Erfahrungen mit gewissen Veränderungen auch für Finland gültig sind, will ich hier die von *Hamburg* über seine Resultate gegebene Zusammenstellung anführen. Er sagt: (l. c. SS. 50 und 51).

„Im Frühjahr ist der Frost am stärksten in den am Meer oder an grossen Seen (z. B. Venern) liegenden Gegenden und im Inneren des Landes am schwächsten; im Herbst findet ein umgekehrtes Verhalten statt.

Im Vergleich mit dem Meere üben grosse Landseen und Sümpfe bedeutend geringeren Einfluss aus, vergleicht man aber sonst gleiche Gebiete so befördern Landseen die Froste im Frühjahr und mildern oder verhindern dieselben im Herbst; Sümpfe und Moore befördern dieselben zu beiden Jahreszeiten.

Die Stärke des Frostes im Frühjahr hängt die verschiedenen Jahre zu grossem Teil von den Eisverhältnissen im Meer den vergangenen Winter ab.

Gehen wir zu der jedesmaligen Witterung bei den Frostgelegenheiten über, so treten uns zuerst die Windverhältnisse entgegen. Die vorherrschenden Winde bei Frostgelegenheiten sind schwache nördliche, besonders nachts. Mit Ver-

schiedenheiten der Jahreszeiten und der Lage in verschiedenen Teilen des Landes folgen mehrfache Unterschiede in Bezug auf sowohl Richtung wie Stärke des Windes. So ist der Wind besonders im Frühling N mit einem Strich nach Osten, im Herbst dagegen NW, in beiden Fällen mit einer Abweichung nach Westen im nördlichen Schweden und nach Osten im südlichen. Im westlichen Teil von Götaland kommt der Wind bei Frostgelegenheiten mer von Osten als im östlichen Teil. Die Procentzahl nördlicher Winde ist am Tage vor der Frostnacht grösser als nach derselben, von südlichen Winden umgekehrt. Die Stärke des Windes ist grösser bei nördlichen als bei südlichen Winden, grösser im nördlichen Schweden als im südlichen, grösser am Tage vor der Frostnacht als nachher bei nördlichen Winden aber bei südlichen umgekehrt.

Aus den Beobachtungen in Upsala ging unter anderem hervor, dass Frostgelegenheiten sich durch grosse tägliche Temperaturveränderungen, niedrigem Feuchtigkeitsdruck und besonders im Herbst durch auffallende Durchsichtigkeit der auszeichnen“.

Im allgemeinen wird dieses wohl auch bei uns zutreffend sein. Über die Richtung der Winde muss jedoch die Abweichung beachtet werden, dass auch Anfang des Sommers NW Wind bei uns der gefährlichste ist, während in Schweden der NO Wind vom Bottnischen Meer alsdann der am meisten frostführende ist. Die Ursache dieses Umstandes bildet wohl das Bottnische Meer selber. Den ganzen Sommer sehr kalt, besonders im Frühsommer, mit oft bis Midsommer liegenden Eismassen, bewirkt dieses Meer eine Abkühlung und wie an Kap. III hervorgeht ein Austrocknen der darüber hinwegziehenden Luftmassen. Dass der NO Wind in Schweden und der NW bei uns so frostführend sind ist also recht erklärlich. Aus demselben Grunde lässt sich ersehen dass unsere Küsten-

genden überhaupt nach strengen Wintern mit grossen Eismassen im Meer verhältnissmässig stark Frosten im Beginn des Sommers ausgesetzt sein sollen, wie dieses übrigens schon *Hällström*¹⁾ gefunden hat.

Angeführte Data können schon vorkommenden Falls eine gute Anleitung zur Beurteilung der Frostgefahr geben.

Die Bestimmung der Feuchtigkeit der Luft ist auch werthvoll in derselben Beziehung. Je mehr Wasser oder Wasserdampf die Atmosphäre enthält, um so grösser wird die Rückstrahlung von derselben zur Erdoberfläche, wodurch die Ursache selber des Frostes, die Ausstrahlung, mehr oder weniger aufgehoben, ebenso wie die Verdunstung verringert wird, während wieder die Thaubildung bei höherer Temperatur ihren Anfang nimmt. Für verschiedene Orte finden sich eine Menge Zusammenstellungen über den Zusammenhang zwischen der Lage des Thaupunktes am Abend und dem Temperaturminimum die folgende Nacht. Die Resultate sind unter verschiedenen Umständen etwas verschieden ausgefallen. Während z. B. *Lang*²⁾ in München, der eigenthümlich genug die Temperaturbeobachtungen in einer Höhe von mehreren Metern über der Erdoberfläche ausgeführt hat, fand dass das Temperaturminimum nachts kaum jehtmals unter den abends bestimmten Thaupunkt fällt, hat z. B. *Wollny*³⁾ für Luftlager 1,3 Meter über dem Boden nachgewiesen dass dieses oft und in ziemlich hohem Grade der Fall ist. Noch tiefer sinkt die Temperatur im Grase am Boden.

¹⁾ Hällström l. c. S. 65.

²⁾ Lang. Welche Zuverlässigkeit besitzt die abendliche Thaupunkts Bestimmung als Anhaltspunkt für Stellung der Nachtfrost-Prognose? Beobachtungen der Meteorologischen Stationen im Königreich Bayern. Jahrgang X, Anhang I, S. 1. 1888.

³⁾ Wollny. Forschungen etc. Bd. XI. S. 133, 1888. Bd. XII. S. 258, 1889.

In letzter Zeit hat *Kammermann* ¹⁾ in Genf eine andere gänzlich empirische Methode angegeben um auf Grund des Ausschlages des angefeuchteten Psykrometer-Thermometers das folgende Thermometerminimum anzugeben. Bei ausgeführter Zusammenstellung zeigte sich die Differenz zwischen dem Minimum nachts und der vorhergehenden Angabe des feuchten Thermometers recht konstant, das nächtliche Minimum lag 4° tiefer als der feuchte Thermometer. Die Methode ist an verschiedenen Orten geprüft worden und hat sich in mehrfachen Fällen von Vortheil erwiesen.

In Bezug auf die praktische Bedeutung der verschiedenen Arten von Frostprognosen — und gerade ein praktischer Nutzen für die Landwirthschaft wird mit denselben hauptsächlich bezweckt — muss doch bemerkt werden, dass es nicht genügt voraus sagen zu können wie tief das nächtliche Temperaturminimum gewöhnlich fällt, sondern wie weit in den einzelnen Fällen dasselbe, wenn Frost zu erwarten ist, fallen kann, und weiter, dass es nicht gilt das Minimum in der Thermometerhütte vorherzusagen wo die meteorologischen Beobachtungen gemacht werden, sondern auf dem Felde neben der wachsenden Saat. Aus diesem letztgenannten Gesichtspunkt ordnete ich im Sommer 1892 Minimibestimmungen draussen auf den Feldern auf verschiedenen Lokalitäten an und will ich hier eine Zusammenstellung der in mehr oder weniger klaren Nächten erhaltenen Resultate geben in Vergleich mit den Tags vorher ausgeführten Bestimmungen der Temperatur und Feuchtigkeit der Luft.

Die Temperatur und Feuchtigkeit der Luft am Tage wurde vermittelt Psykrometers in der oben beschriebenen Thermometerhütte bei Wikkarais Gut 2 Meter über dem Boden bestimmt. Die Minimitemperatur wurde gemessen in der

¹⁾ Kammermann. Meteorologische Zeitschrift. Bd. III. S. 124. 1886.

Thermometerhütte, auf einem Rasen bei Wikkarais Gut, in der Höhe der Aehren und am Boden auf einem Roggenfelde mit sandgemischtem Lehm Boden bei Wikkarais Gut, auf einem mit Weizen bebauten Teil desselben Feldes neben der Stelle wo die in Kap. I beschriebenen Erdthermometer ausgelegt waren, auf dem kleinen Roggenacker auf Mustakorpi Moor und auf einem Roggen- und später Gerstenacker neben Lohilampi Gut in Sammatti Kapell, ungefähr 3 Km von Lojo See nördlich von Karislojo Sandrücken.

Die Minimumthermometer waren in $1/2^{\circ}$ eingeteilt. Sie wurden ohne Schirm oder Schutz frei exponirt.

Bisher habe ich die vielfach behandelte Frage über die Fehler gewöhnlicher Thermometer welche auftreten wenn man die Temperatur der Luft bestimmen will nicht berührt. Auf Grund der Wärmestrahlung gibt der Thermometer eine klare Nacht eine etwas niedrigere Temperatur als die der nächst umgebenden Luft an. Die Frage findet man unter anderen in allen oben citirten Arbeiten von *Hamberg* und *Juhlin* behandelt. Aus diesen Versuchen wie auch aus eigenen Erfahrungen und Vergleichen mit einem *Assmans* Psykrometer, geht hervor dass unter obenerwähnten Umständen frei exponirte Thermometer eine niedrigere Temperatur als die der Luft angeben, dass aber die Differenz beinahe nie 1° überschreitet. Am grössten ist diese Differenz im Grase am Boden, nimmt aber ab wenn der Thermometer höher hinauf ausgestellt ist. Ist der Thermometer mehr gegen direkte Ausstrahlung gegen den Himmel geschützt, wie z. B. zwischen den Halmen auf einem Roggenacker, so werden die Fehler unbedeutend. Für die unten angeführten Beobachtungen darf man also annehmen dass die Temperatur der Luft, besonders im Grase am Boden etwas höher ist, in gewissen Fällen möglicherweise bis zu 1° höher als die notierte vom Thermometer angegebene Temperatur.

Thaupunkt und Tempera-

Datum.	Temperatur in d. Therm. Hütte.		Feuchter Thermo- meter in d. Therm. hütte.		Thaupunkt in d. Therm. Hütte.	
	2 ^h _{p.m.}	9 ^h _{p.m.}	2 ^h _{p.m.}	9 ^h _{p.m.}	2 ^h _{p.m.}	9 ^h _{p.m.}
Juli 27	17.3	13.0	12.0	10.3	7.3	7.3
" 28	18.5	10.3	12.1	8.3	5.2	6.3
" 30	20.2	14.3	16.7	12.0	14.1	9.3
Aug. 2	16.3	10.1	12.3	8.7	8.1	6.3
" 5	18.3	11.3	16.1	11.3	14.1	10.3
" 6	17.3	11.0	13.3	10.1	10.1	9.3
" 8	17.3	10.4	13.3	10.1	8.3	9.3
" 9	17.3	11.7	13.7	10.3	10.3	9.3
" 11	15.3	13.0	12.3	10.3	9.7	8.3
" 12	16.0	12.3	13.4	11.0	11.3	9.3
" 21	17.4	9.0	11.3	7.3	5.4	6.0
" 27	15.3	10.3	13.0	10.3	11.3	10.1
" 29	15.4	9.0	13.0	8.4	10.3	7.3
" 30	13.0	6.2	10.0	5.3	5	5.0
" 31	11.4	7.3	10.3	7.4	10.0	7.3
Mittel	16.3	10.7	12.3	9.3	9.3	8.3

tarminum.

Temperaturminimum während der folgenden Nacht.

Bei Wikkara Gut		Roggenacker bei Wikkara Gut		Weizenacker bei Wikkara Gut		Roggenacker auf Mustakorpi Moor		Gerstenacker bei Lohilampi (Sandboden)	
ind. Therm. Hütte.	im Gras.	an den Aehren.	Am Boden.	An den Aehren.	Am Boden.	An den Aehren.	Am Boden.	An den Aehren.	Am Boden.
8.4	5.0	8.5	9.3	—	—	5.5	6.7	—	—
6.4	2.3	5.9	8.8	—	—	—0.8	8.8	—	—
11.0	6.9	8.1	9.5	—	—	2.8	5.0	—	—
5.9	2.9	5.7	8.4	—	—	—2.8	0.1	—	—
10.8	6.4	9.8	11.2	9.0	11.3	4.8	6.4	—	—
8.9	3.9	6.0	8.4	6.8	9.1	2.3	4.7	—	—
8.5	5.5	6.9	8.2	6.7	8.7	0.8	3.4	—	—
6.7	3.0	5.3	7.5	5.5	8.2	—0.1	2.8	—	—
6.8	3.0	6.1	7.8	5.7	7.3	—0.5	2.4	—	—
5.2	1.1	2.8	4.8	2.5	4.9	—2.8	—0.2	—	—
5.8	2.5	—	—	4.8	7.8	0.4	1.2	3.8	7.4
9.5	6.1	—	—	10.5	10.0	5.4	6.0	9.0	11.0
7.2	5.7	—	—	5.0	7.4	3.3	5.2	6.8	8.4
5.8	3.5	—	—	2.2	6.8	—2.7	—0.4	—0.1	3.0
6.1	2.3	—	—	5.4	6.8	—1.0	—0.2	—0.2	3.2
7.5	3.9	6.3	8.4	5.8	8.0	1.0	3.0	3.8	6.8

Die absolute Feuchtigkeit der Luft ist mit Hülfe von *Wild's* Psykrometertafeln ¹⁾ aus den Psykrometerbeobachtungen berechnet und die Lage des Thaupunktes darauf graphisch bestimmt.

Auf eine detaillirtere Besprechung der oben angeführten Resultate will ich mich um so weniger hier einlassen als ich im letztverflossenen frostreichen Sommer umfassendere Beobachtungen in gleicher Richtung gemacht habe und daher Gelegenheit finden werde auf diesen Gegenstand zurückzukommen. Ein Punkt geht indessen schon aus diesen Versuchen klar und deutlich hervor, dass nämlich die Temperatur draussen auf den Feldern in Nächten mit auch geringer Ausstrahlung bedeutend unter den am Tage oder Abend bestimmten Thaupunkt sinkt. In der Thermometerhütte tritt dieses nur in Nächten mit stärkerer Ausstrahlung ein, auf dem Grase ist dagegen das Mittel der Minimitemperaturen $4^{\circ},3$ und auf Mustakorpi Acker in der Höhe der Aehren ganze $7^{\circ},3$ niedriger als der Thaupunkt 9 Uhr n. M. in der Thermometerhütte. Bei dem Frost am 12 August erreichten diese Differenzen

$8^{\circ},4$ und $12^{\circ},3$.

In Bezug auf die Acker auf Sandboden kann das Mittel der Minimitemperaturen auf denselben nicht mit den eben genannten Mitteln verglichen werden, da die Beobachtungen hier ja nicht die gleiche Anzahl Nächte umfasst wie auf den früher erwähnten Lokalitäten. Aus den einzelnen Beobachtungen geht aber deutlich hervor, dass auch dort die Temperatur an den Aehren unter den abends bestimmten Thau-

¹⁾ Wild. Instruction für meteorologische Stationen. Repert. f. Meteorologie Bd. I S. 1. 1870.

punkt fällt, wenn auch hier der Temperaturfall bedeutend geringer als auf dem Mooracker wird.

Keineswegs kann man also, wie oft angegeben wird, daraus dass der Thaupunkt am Nachmittage über 0° steht schliessen, dass kein Frost in der Nacht eintreten wird. In Kap. IV ist auch genannt dass nach den meteorologischen Beobachtungen in Finland (7 U. v. M. 2 und 9 U. n. M.) der Thaupunkt zur Vegetationszeit nur Anfang Juni und die letzten Tage des Septembers unter 0° fällt und dennoch treten schwere Froste bei uns noch zu Midsommer und im August manchmal sogar im Juli auf.

Nur wenn man längere Zeit und besonders bei Frostgelegenheiten die Lage des Thaupunktes und das darauf folgende Temperaturminimum auf denselben Lokaliteten beobachtet hat für welche die Grösse der Frostgefahr in besonderen Fällen vorher bestimmt werden soll, wird man aus diesen Beobachtungen, entweder nach *Kammermanns* Methode oder mit Berücksichtigung des Thaupunktes, mit irgend welcher Sicherheit vorhersagen können wie tief die Temperatur im ungünstigsten Fall, d. h. wenn die Nacht vollkommen klar und ruhig verbleibt, an den verschiedenen Lokaliteten wird fallen können. Da aber der Temperaturfall auch von der Temperatur des Bodens und von den Feuchtigkeitsverhältnissen in den oberen Lagen der Atmosphäre abhängt, über welche wie früher erwähnt die Farbe des Himmels gute Anhaltspunkte bieten kann, müssen solche Frostprognosen mit grosser Umsicht ausgesprochen werden.

Am schwersten scheint es mir zu entscheiden ob der Wind eine klare und kalte Nacht sich vollständig legen oder die Nacht hindurch fortfahren wird. Bei eintretender kalten Witterung mit nördlichem oder nordwestlichem Winde pflegt derselbe sich selten die erste oder zweite Nacht ganz zu le-

gen. Besteht aber das kalte Wetter längere Zeit, in welchem Fall auch der Boden abgekühlt wird, so ist grosse Gefahr vorhanden dass der Wind sich zur Nacht legt bevor ein Witterungswechsel eintritt. Gefährliche Ausnahmen von diesem Verhalten können jedoch eintreten.

Der 25 August im Sommer 1880 begann z. B. mit sehr kaltem NW Wind. In der Nacht war es auch sehr kalt aber der Wind bestand. Als der Wind 1 Uhr nachts sogar etwas zunahm, wurden die von mir angefangenen Temperaturbeobachtungen abgebrochen. Später morgens wurde es indessen ruhig und soll nach Aussage der Leute am Orte ausserordentlich kalt gewesen sein. Dieses war auch die einzige Gelegenheit im ganzen Sommer, zu welcher der Frost so weit bekannt Schaden in der Gegend anrichtete. Trotzdem ich sehr eifrig mit meinen Thermometern draussen war entging mir also doch der schwerste einzige wirklich schädliche Frost des Sommers. Folgende Nacht als ich bei gleicher fortbestehender Witterung einen sehr starken Frost erwartete war auch der Temperaturfall Anfang der Nacht sehr stark, — 5° ,_s schon 12 Uhr n. achts, aber um 1 Uhr bezog sich der Himmel und der Wind wurde südlich.

Wie in dem obengenannten Fall nach dem 25 August 1880 kann schwerer Frost oft eintreten wenn es bei kaltem, trockenem, nördlichem Winde kurz vor Sonnenaufgang ruhig wird und dieses bildet die grösste Schwierigkeit bei Versuchen die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen ob ein Frost zur Nacht eintritt oder nicht.

Eine statistische Darlegung des Auftretens von Frost und deren Verhalten zu den Windverhältnissen die vorhergehenden Tage, besonders dem eben vorhergehendem Tage und Abend, wäre von Interesse ebenso wie auch eine Darlegung

der umgekehrten Frage, wie oft, wenn gegebene Verhältnisse Frost erwarten lassen, dieser wirklich eintritt.

Da nunmehr auch die nächtliche Minimitemperatur am Boden und in Thermometerhütten an unseren meteorologischen Stationen beobachtet werden und auch „Sällskapet för Finlands Geografi“ umfassende Data über wirklich eingetroffene Froste sammelt kann man hoffen in kurzer Zeit von der Wissenschaft viel genauere Kenntnisse zu erwarten über das Auftreten der Froste und die Möglichkeit diese vorherzusagen als es mir jetzt zu geben möglich gewesen.

VI. Mittel Frostschäden vorzubeugen.

Bevor wir an eine Beschreibung der Mittel gehen welche vorzugsweise versucht oder vorgeschlagen sind um Frostschäden vorzubeugen, ist es wohl zweckmässig mit einigen Worten die Art der Einwirkung des Frostes auf Pflanzen zu berühren. Unter in dieser Richtung gemachten Versuchen sind die von *Müller-Thurgau*¹⁾ in erster Hand zu berücksichtigen.

Die Eisbildung beginnt nicht in den Zellen selber sondern in den Zwischenräumen zwischen denselben. Wenn die gebildeten Eiskrystalle zunehmen, werden die Interzellularräume ausgedehnt, während wieder die Zellen zusammengepresst und von einander gerissen werden. Teilweise in Folge dieses Zusammpressens dringt das Wasser aus den Zellen und gefriert auf den gebildeten Krystallen. Die Krystalle entstehen hier und dort in dem Pflanzengewebe, wobei verschiedene

¹⁾ Müller-Thurgau. Forschungen etc. Bd. III S. 184. 1880. Bd. V S. 288. 1882. Bd. VI. S. 1888. 1889. Bd. IX. S. 804. 1886.

Zellen das Wasser zu dem Aufbau desselben Krystalls liefern. Infolge des Herauspressens von Wasser aus den Zellen und je nach der Zunahme der Abkühlung und Eisbildung, wird der Saft in den Zellen immer konzentrierter, woraus auch erhellt warum derselbe nicht friert. Dieser Wasserverlust der Zellen kann indessen so gross werden, dass die Pflanzen dadurch absterben, obgleich ungleiche Pflanzen in dieser Beziehung verschieden viel vertragen ehe dieses eintritt. Auf letztgenanntes Verhältniss beruht grösstenteils die verschiedene Frostempfindlichkeit der Pflanzen.

Aber auch eine und dieselbe Pflanze kann unter verschiedenen Umständen verschieden frostempfindlich sein. Je mehr wassergefüllt dieselbe ist und je verdünnter also ihre Säfte sind, bei desto höherer Temperatur beginnt die Eisbildung, desto grösser und zahlreicher werden die Eiskrystalle, desto grösser die Störungen in der Pflanze wie auch die Zusammenpressung der Zellen, von welcher der Tod abhängt. Dass eine Pflanze um so leichter erfriert je mehr Wasser dieselbe enthält haben *Müller-Thurgau* und andere Forscher nachgewiesen¹⁾. Letztes Frühjahr unternahm *Kihlman*²⁾ Versuche in dieser Richtung in dem hiesigen Botanischen Garten. Wachsende Bohnen, Kartoffelpflanzen, Mais u. a. in Töpfen gezogene Pflanzen wurden frostige Abende auf einen Rasen ausgestellt, ein Teil reichlich, andere wenig oder gar nicht Abends begossen. Die reichlich begossenen erfroren viel leichter als die trockenen.

Schon bevor ich hier von Kenntniss hatte, war mir gelegentlich von einem interessirten Gartenfreund aus der Kuopio

¹⁾ Marié Davy. *Météorologie et Physique agricoles* 8. 213. (Dommages produits par les gelées blanches) Paris 1875.

²⁾ Kihlman: Mittheilung zu Protokoll bei der Versammlung von *Fincka Vet. Societen* am 23 Mai 1893.

Gegend mitgeteilt dass Georginen und andere Pflanzen viel frostempfindlicher würden wenn dieselben abends reichlich begossen waren. Nachdem vergleichende Versuche mit und ohne Begiessen abends gemacht waren, wurde diese Erfahrung so deutlich und sicher, dass später jedesmal wenn Frostgefahr vorhanden war, das abendliche Begiessen eingestellt wurde, wodurch die besten Resultate erreicht wurden, obgleich der Gartenbesitzer ebensowenig wie ich dieses erklären konnte.

Die Erklärung liegt in dem früher angeführten. Wenn die Pflanzen begossen werden, nehmen dieselben sehr schnell Wasser auf, wodurch die Säfte stärker verdünnt werden und der Gefrierpunkt steigt. Der Gefrierpunkt der Pflanzen liegt nämlich nicht bei Null Grad sondern um ein wenig tiefer. Dieses hängt sowohl von der Beschaffenheit der Lösung ab wie davon dass Flüssigkeit in kapillären Räumen unter ihren eigentlichen Gefrierpunkt abgekühlt werden kann ehe dieselbe gefriert. Während z. B. der eigentliche Gefrierpunkt des Kartoffelsaftes ungefähr -1° ist, muss eine lebende Kartoffel auf ungefähr -3° , bisweilen mehr, abgekühlt werden um zu gefrieren. Sobald das Frieren beginnt, steigt die Temperatur an dem Eisbildungsort auf den eigentlichen Gefrierpunkt, um darauf wieder langsam mit dem konzentrierter Werden des rückständigen Saftes zu fallen.

Da die gebildeten Eiskrystalle aus reinem Wasser bestehen, liegt der Schmelzpunkt höher als der Gefrierpunkt aber dennoch infolge des Kontaktes mit dem ungefrorenen Saft unter 0° , übrigens in hohem Grade wechselnd.

Bei welcher Temperatur ein Frieren unserer Getreidearten eintritt habe ich nicht angegeben gefunden und wird wohl auch schwierig genau zu bestimmen, so interessant ein solches Erforschen auch wäre. Dass ein Gefrieren erst bei niedrigerer Temperatur als den eigentlichen Gefrierpunkt des

Saftes eintritt darf als sicher angenommen werden, ebenso auch dass derselbe um so tiefer liegt je trockener die Pflanze ist. Darauf bietet sich noch die Frage dar, wie viel Eisbildung die Pflanze verträgt ohne abzusterben oder Schaden zu nehmen und ob ein schnelles Auftauen, wenn z. B. die Sonne ein gefrorenes Getreidefeld beleuchtet, wirklich so schädlich ist wie allgemein angenommen wird.

Auf diese botanischen Fragen will ich nicht hier eingehen. Die praktische Erfahrung zeigt dass unsere Getreidearten eine Temperatur von -2° bis -4° ertragen und von einer Eisschicht bedeckt werden können ohne Schaden zu nehmen. Angaben in dieser Beziehung liegen von Professor *Lemström*¹⁾ vor, ebenso wie auch in einzelnen Mitteilungen in unserer landwirthschaftlichen Litteratur. Meine Erfahrung geht in gleicher Richtung. In wie hohem Grade die Pflanzen selber frieren, d. h. Eisbildung auch in dem Inneren der Pflanzen auftritt ist dagegen schwerer festzustellen.

Bei einem Vergleichen einzelner Beobachtungen im Sommer 1892 und 1893 scheint mir weiter hervorzugehen, dass Getreide bei trockener Witterung eine niedrigere Temperatur zu ertragen vermag als bei grösserer Feuchtigkeit, dieses in voller Übereinstimmung mit dem oben gesagten. Hieraus muss folgen dass Pflanzen auf trockeneren Boden auch wenn der Temperaturfall ebenso gross wie auf feuchtem Boden ist den Frost besser als auf letzteren ertragen können. Schliesslich hat noch *Wollny*²⁾ deutliche Beispiele dafür gezeigt dass kräftigere Exemplare und aus grösserer und kräftigerer Saat gezogene Pflanzen viel leichter als schwache Pflanzen Frost vertragen können.

¹⁾ Lemström l. c. SS 14 und 86, 87.

²⁾ Wollny. Forschungen etc. Bd. S. IX 290. 1886.

Der möglicherweise schädliche Einfluss eines allzu hastigen Aufthauens wird auf Grund recht umfassenden Untersuchungen von *Müller-Thurgau* und einigen anderen jüngeren Botanikern bestritten. Da aber andererseits eine recht entschiedene praktische Erfahrung aus verschiedenen Ländern, gleichfalls von einer Anzahl bedeutender Botaniker gestützt für die Gefahr einer hastigen Erwärmung spricht, so muss man wohl annehmen dass infolge noch unbekannter Ursachen ein solcher Einfluss vielleicht sich geltend machen kann.

Gehen wir nun zu einer kurzen Prüfung der Mittel über, welche zum Vorbeugen von Frost oder Frostschäden Verwendung gefunden haben, so finden wir als die am meisten verbreitete Methode Versuche mittelst Rauch und Wasserdämpfe künstliche Wolken hervorzubringen um mit denselben die Austrahlung vom Boden zu verhindern.

Weit eher als man wissenschaftlich die Ursache der Wirkung dieser Methode begründen konnte, ist dieselbe schon von den Römern und in Peru vor Eroberung des Landes durch die Europeer benutzt worden¹⁾. Zur Zeit ist in sowohl Frankreich wie Deutschland mit wechselndem Erfolg die Raucherzeugung zum Schutze von Weinbergen gegen Verheerungen des Frühjahrsfrostes verwandt worden.

Bei uns scheint Verbrennung von Wurzeln, Waldabfall, feuchtem Stroh u. s. w. bei drohender Frostgefahr früher etwas allgemeiner statt gefunden zu haben, aber nach *Hallströms* Untersuchungen, deren praktisches Ergebniss eine Aufmunterung zum Trockenlegen unserer Sümpfe und Moore als zweckmässigster Schutz gegen Frost war, sind diese Räucherungen verlassen worden.

¹⁾ Bonssingault: *Agronomie, Chimie agricole et Physiologie* II S. 378 (De l'efficacité de la fumée pour préserver les vignes). Paris 1861.

Im Sommer 1880 nahm Professor *Lemström*¹⁾ diese Methode in einer von ihm ausgebildeten rationelleren Form wieder auf und unterzog dieselbe einer wissenschaftlichen Prüfung. Der Rauch wurde durch Verbrennung eigens zu diesem Zweck verfertigter Torfröhren, der bekannten Frostfackeln, hervorgebracht, welche im voraus auf den Grabenkanten der zu schützenden Felder ausgestellt wurden. Für nähere Angaben über die Versuche verweisen wir den interessirten Leser auf *Lemströms* citirte Originalaufsätze.

Da die Fackeln nur wenig Stunden nach ihrer Anzündung reichlich Rauch hervorbringen, so wurde bei den Probeversuchen in Urdiala jede Fackel mit Moos bedeckt, welches wenn nöthig angefeuchtet oder mit neuem nassen ersetzt wurde. Die Einwirkung der Räucherung wurde beurteilt nach der höheren Temperatur, der Verminderung der Reifbildung welche der Umgebung gegenüber auf dem geschützten Gebiete hervorgebracht wurde und auch nach dem Luftzug der durch die Erwärmung hervorgerufen werden konnte.

Die Temperatur findet *Lemström* 3° bis 4° höher auf dem geschützten Gebiet als ausserhalb desselben. Hier muss aber bemerkt werden dass die Thermometer auf dem geschützten Gebiet auch vor Anzündung der Fackeln (gegen 1/2, 11 Uhr) ebensoviel höher standen als der oder die Thermometer ausserhalb desselben mit welchen sie verglichen wurden. Die Thermometerbeobachtungen scheinen mir also keine durch Verbrennung der Fackeln hervorgerufene Temperaturerhöhung zu beweisen.

Dagegen wird angeführt dass ausserhalb des geschützten Gebietes Reifbildung stattgefunden, aber nicht innerhalb desselben, welches wieder für eine durch den Rauch hervorgebrachte Wirkung spricht.

¹⁾ *Lemström* l. c.

Auch wird als wahrscheinlich angenommen dass die Wärme der Fackeln zum Hervorbringen des Luftzuges beitrug welcher gewöhnlich gegen Ende der Nacht entstand, aber die angeführte Begründung ist doch zu ungenau als dass man an dieser Annahme festhalten könnte.

Ein Frostschaden trat weder auf dem geschützten noch auf dem ungeschützten Teil des Feldes ein.

Bei diesen Versuchen scheint mir also der Rauch vielleicht einen schützenden Einfluss ausgeübt zu haben, wenn auch sehr gering da die Aussagen der Thermometer nicht deutlicher wurden.

Im Zusammenhang hiermit will ich einen Versuch in Frankreich (Gironde) den 24—25 März 1886 von *Bellet des Minières* erwähnen, den Professor *Rindell* die Freundlichkeit hatte mir mitzuteilen. Die raucherzeugenden Apparate standen in drei Linien auf der nördlichen Seite des Feldes aufgestellt von wo ein schwacher Luftzug über dasselbe hinwegstrich. Die Temperatur auf die Felde stieg binnen 60 Minuten von -5° auf -1° , während dieselbe ausserhalb des Feldes -3° var und verblieb. Genauere Details über diese Versuche kenne ich nicht. Es wird daher schwer zu entscheiden ob die Temperatursteigerung ausschliesslich dem Rauch zugeschrieben werden darf oder ob der schwache Luftzug auch hierzu beitrug.

Die *Lemström'schen* Fackeln sind verhältnissmässig klein (cylindrisch, 20 cm hoch und 15 cm im Diameter) und werden über das ganze Feld hin ausgestellt. Hierdurch verteilt sich der Rauch gleichmässig über das ganze zu schützende Gebiet, lagert sich aber in der Nähe des Bodens und erstreckt sich nur einige Meter über denselben. Dieses ist insofern ein Vorteil, dass der Rauch hierdurch weniger von einem in höheren Schichten herrschenden Luftzug entfernt wird, aber nach der in Kap. IV gegebenen Darstellung der Nachtfroste und

der Temperaturverhältnisse in der Luft bei dieser Gelegenheit wird der Rauch um so kräftiger wirken wenn derselbe in mächtiger Schicht in einiger Höhe über dem Erdboden lagert.

Die schützende Wirkung des Rauches hängt nämlich von der Wärmestrahlung ab, die von der Rauchsicht gegen den Erdboden stattfindet. Da die Temperatur der Luft eine Frostnacht bedeutend mit der Höhe über dem Erdboden zunimmt, ist es verständlich dass die Strahlung von der Rauchsicht weit kräftiger werden muss wenn diese sich in einiger Höhe über dem Boden als an demselben befindet.

Der Grad der Undurchsichtigkeit des Rauches und Nebels für Wärmestrahlung ist aber bisher noch nicht genau genug bestimmt als dass man aus denselben auf die Grösse des von einem Rauch- oder Nebellager gegebenen Schutzes schliessen könnte. Luftvermischung in der schützenden Schicht, wodurch das oberste durch Strahlung gegen den Weltraum abgekühlte Lager sich mit den übrigen vermischt erschwert auch solche Berechnungen. Um die Frost vorbeugende Einwirkung des Rauches zu erforschen muss man sich also an praktische Versuche halten, und wäre es daher höchst wünschenswerth, dass solche von genügender Umfassung angestellt würden.

Unter anderem müssten Versuche mit Rauch in verschiedener Höhe über dem Erdboden gemacht werden. Dieses liesse sich so hervorbringen dass die Feuer oder Glühhaufen welche den Rauch hervorbringen verschieden gross genommen würden. Von einem grösseren Feuer müsste der Rauch höher als von einem kleineren getrieben werden.

Hierbei findet sich allerdings die Schwierigkeit dass ein möglicher Luftzug in einiger Höhe den Rauch zu schnell fortreiben kann, so dass man nicht unbedingt hoch gestellten Rauch empfehlen darf. Durch ein genaues Beachten der lokalen

Verhältnisse auf den Feldern wo geschützt werden soll, und ein Achtgeben auf Witterung und andere einwirkende Umstände, muss man vorkommenden Falles seine Wahl treffen. An den meisten Lokalitäten entsteht z. B. wenn der Wind zur Nacht aufhört, ein schwacher Luftzug durch herabfließende kalte Luft. Von allen solchen Umständen muss man mit Auswahl Nutzen ziehen.

In Bezug auf das praktische Erzeugen von Rauch muss bemerkt werden dass wenige und grosse Glüchhaufen leichter beaufsichtigt werden als eine grosse Menge kleiner Feuer oder Fackeln.

Waldabfall, aufgenommene Wurzeln und ähnliches, mit Torf, feuchtem Moos, altem Stroh u. s. w. bedeckt, werden bei Verbrennung viel Rauch und Wasserdampf liefern, wobei noch das Material äusserst billig und beinahe überall zur Hand ist. In waldarmen und mehr bebauten Gegenden mit guten Verbindungen würden, wenn Frostschutz nöthig wäre, auch künstliche Brennstoffe, wie die erwähnten Frostfackeln z. B. Verwendung finden können.

Über die Wirkung der Räucherungsmethode mag noch gesagt werden dass das producirt Wassergas natürlich zur Thaubildung beiträgt, wobei Wärme frei gemacht wird. Schliesslich tritt noch ein wichtiges Moment hinzu. Falls ein schnelles Aufthauen für die Pflanzen gefährlich ist, muss reichlicher Rauch bei Sonnenaufgang, welcher die erste Einwirkung der Sonnenstrahlen mildert, von grossem Werth sein.

In Zusammenhang mit diesen frostschtützenden Mitteln muss eine von *Lemström* vorgeschlagene Methode Luftströmungen hervorzurufen Erwähnung finden, durch welche die am Boden abgekühlte Luft weggeschafft oder mit wärmerer vermischt wird. Diese Methode ist allerdings nicht praktisch versucht worden, aber auf Grund der grossen Auf-

merksamkeit welche die Methode sich zugezogen, muss dieselbe hier vielleicht genannt werden, wenn auch dieses Erwähnen in einem entschiedenen Widerspruch gegen die Gründe und Beweise für die Methode ausläuft. Zuerst einige Worte über die Auffassung des Frostphänomens und der Wärmemengen die dabei umgesetzt werden, auf welche die Methode, wie auch dieselbe mit Rauchentwicklung fasst.

Wenn der Temperaturfall an der Erdoberfläche, welcher bei und gleich nach Sonnenuntergang einen ruhigen und klaren Abend schnell verlaufen ist, darauf während der Nacht stark abnimmt, beruht dieses nach *Lemström* darauf dass auch die Ausstrahlung von der Erdoberfläche beinahe aufhört.

Nach der Darstellung in Kap. IV kann letzteres nicht der Fall sein; die Wärmemengen, welche fortsetzungsweise umgesetzt werden sind recht beträchtlich. Dennoch ist es gerade in diesem Punkt *Lemström* und ich zu gänzlich widersprechenden Resultaten gelangt sind. Während *Lemström* die vom Boden gegen die Pflanzen ausgestrahlte Wärme für so gering hält (1,06 Cal. f. Stunde) dass dieselbe total ausser Acht gelassen werden kann, habe ich die Wärme des Bodens als hauptsächlichsten Teil des verfügbaren Wärmeverraths gefunden wenn die Abkühlung eintritt, und dass die vom Boden gelieferte Wärme auf Beträge von 25 bis 75 Calorien per Stunde steigt.

Lemström stützt sich auf folgenden Versuchen in Urdiala im Sommer 1880 und in Wichtis im Sommer 1892¹⁾.

Zwei Thermometer wurden zur Nacht auf das Gras ausgelegt ohne dass die Kugeln den Boden berührten, der eine mit freier Kugel, der zweite mit der Kugel von einem

¹⁾ *Lemström* l. c. S. 6 bis 8.

„breitem Blatte“ bedeckt. Der erstere Thermometer stand gewöhnlich tiefer. Die mittlere Temperaturdifferenz $0^{\circ},3$ zwischen den Thermometern wird als Werth für die Temperaturdifferenz zwischen Erdoberfläche und der Umgebung wohin die Ausstrahlung stattfindet eingesetzt. Auf Grund einer Formel von *Péclet* wird darauf die Strahlung zu dem oben angegebenen Werth berechnet welcher noch als zu hoch angesehen wird.

Sieht man auch von dem Bedenklichen ab *Péclets* Formel hier zu benutzen und von der Annahme dass von zwei neben einander am Boden liegenden Thermometer der eine, mit bedeckter Kugel, die Temperatur der Erdoberfläche, der zweite wieder die Temperatur der „Umgebung“ angeben sollte wohin die Ausstrahlung geschieht, so muss noch gegen diese Versuche angeführt werden, dass dieselben nicht unter solchen Umständen ausgeführt wurden, wann Frost eintritt. Die Temperatur am Boden bei zwei der Versuche in Wichtis war für die Jahreszeit, 21 und 27 August, sehr hoch, im Mittel $11^{\circ},4$. Bei dem dritten Versuch, als die Temperatur schliesslich unter $+ 5^{\circ}$ fiel, war auch die Temperaturdifferenz schon 5 mal grösser oder $1^{\circ},3$ und $0^{\circ},7$. Bei ähnlichen Versuchen den 7—10 September mit zwei Minimithermometern (l. c. S. 40) war diese Differenz obgleich die Temperatur nicht tiefer als zu Werthen $+ 3^{\circ}$ und $+ 10^{\circ}$ fiel, im Mittel ungefähr 2° und erreichte ein mal $2^{\circ},7$ (Temp. $7^{\circ},7$ und $5^{\circ},0$) oder 13,3 Mal mehr als der in der Berechnung benutzte Werth.

Bei dem Versuche in Urdiala 1880 sank die Temperatur unter 0° , variirte nämlich zwischen $+ 3^{\circ},5$ und $- 1^{\circ},0$. Hierbei zeigte der Thermometer mit bedecktem Kugel im Mittel sogar $0^{\circ},1$ tiefer als der unbedeckte. Da indessen der Abstand zwischen den Thermometern etwa $\frac{1}{2}$ Meter war, wäre nachzuweisen gewesen ob die beiden Thermometer in unbe-

decktem Zustande gleiche Ausschläge zeigten, ehe eine Schlussfolgerung in Betreff des Einflusses des deckenden Blattes gezogen werden kann. Diesen Nachweis finde ich nicht. In einem Abstände von einander von nur 1 und 2 dm habe ich doch bisweilen beobachtet dass zwei auf dem Grase liegende Thermometer bis zu 1° und 2° von einander abweichen können.

Letzten Sommer legte ich zwei empfindliche Thermometer drei Nächte neben einander auf einen Rasen aus, und bedeckte mit einem 7 cm langen 4 cm breiten Stück Birkenrinde in halbcirkelförmigen Bogen die Kugel der einen. Dieser Thermometer zeigte zwischen $1^{\circ},7$ und $2^{\circ},3$ mehr als der andere. Wahrscheinlich wäre diese Differenz noch etwas grösser ausgefallen wenn die Nächte ganz ruhig gewesen wären.

Wells¹⁾ bog einen Pappbogen so zusammen dass er die Form eines Daches nachahmte, dessen Flügel einen Winkel von 90 Graden mit einander bildeten. Die Temperatur im Grase unter dem Dache war $5\frac{5}{8}^{\circ}$ (10° Fahrenheit) höher als im Grase an ganz freien Stellen.

In klaren ruhigen Nächten habe ich auf verschiedenen Ackern die Differenz zwischen einem Thermometer am Boden in Berührung mit demselben und einem Thermometer in Ährenhöhe ungefähr 5° oder 25 Mal grösser als die von *Lemström* gebrauchte Zahl $0^{\circ},3$ gefunden. Wird diese Zahl in die *Péclet'sche* Formel eingeführt, so erhält man eine Ausstrahlung von $26,35$ Calorien in der Stunde von 1 m^2 Fläche. Da aber Temperaturbestimmungen, sei es an der Erdoberfläche oder an Pflanzen, in klaren Nächten bei starker Ausstrahlung eine recht unsichere Sache sind und die *Péclet'sche* Formel hier wenig anwendbar, so will ich aus den angeführten Daten keine weiteren Folgerungen ziehen. Aus oben angeführ-

¹⁾ Wells: Versuch über den Thau und einige damit verbundene Erscheinungen, Deutsche Übersetzung. S. 8 u. 22. Zürich 1821.

ten Gründen halte ich indessen *Lemströms* Beweise und Schlussätze über die Geringfügigkeit der von der Erdoberfläche ausgestrahlten Wärme nicht für richtig.

Was die vom Boden gelieferte Wärme anbetrifft muss ich also, so lange keine schwerwiegenden Bemerkungen gegen meine Versuche und Beweise hervorgebracht worden und anerkannt sind, mich auf diese Versuche und die dabei erhaltenen Resultate stützen.

Die wenigen ausgeführten aktinometrischen Versuche ergeben (Siehe SS. 182 u. 194) in guter Übereinstimmung mit meinen Versuchen eine Ausstrahlung von ungefähr 80 Calorien per Stunde in klaren, ruhigen Nächten.

Ein Berechnen unter solchen Verhältnissen der Wärmemengen, die erforderlich sind um die Temperatur der Pflanzen und der untersten Luftschicht auf einer gewissen höheren Stufe zu halten als die natürlichen Verhältnisse bedingen, führt zu ganz anderen Werthen als die minimalen Wärmemengen, welche *Lemström* (l. c. S. 27) als hierzu genügend erachtet und welche nach Berechnung die Temperatur von dem niedrigeren auf den gewünschten Werth einmal zu erhöhen vermögen. So werden z. B. 67,2 Calorien (8,4 Kg Kohle) für genügend gehalten um auf 10 Hektaren Frostschäden vorzubeugen wenn die Temperatur auf -6° fällt.

Eine mehr detaillirte Kritik dieser Berechnung habe ich in der schwedischen Auflage dieses Buches ¹⁾ und an anderem Orte ²⁾ gegeben.

Sucht man die Wärmemengen zu berechnen, welche der Ausstrahlungsfläche zugeführt werden müssen um bei bestehender Ausstrahlung dessen Temperatur etwas höher zu hal-

¹⁾ Homén: „Om Nattfroster“, SS. 201—203. Helsingfors 1893.

²⁾ Homén: „I frågan om nattfrosterne“, Öfversigt af Finska Vet. Soc. Förh. Bd. XXXVII. Sep. Abdruck SS. 14—18, 1894.

ten als wie dieselbe durch die natürlichen Verhältnisse bedingt wird, so muss die Berechnung ungefähr in folgender Weise vorgenommen werden.

Wird der Ausstrahlungsfläche eine gewisse Wärmemenge zugeführt, so steigt die Temperatur, bis die Ausstrahlung, mit der Temperatur der ausstrahlenden Fläche steigend, wieder denselben Werth wie die erhöhte Wärmezufuhr erreicht.

Nach der Zusammenstellung in Kap. IV S. 191 finden wir für den Lehmacker während der Nacht eine ungefähr 90 Calorien grössere Wärmezufuhr zur Ausstrahlungsfläche als auf dem Mooracker und nach der Zusammenstellung S. 202—203 ein 5° bis 6° höheres Temperaturminimum. Eine Wärmemenge von 90 Calorien, im Laufe der Nacht der Ausstrahlungsfläche auf dem Lehmacker zugeführt über den Bedarf (310 Cal.) welcher auf dem Mooracker geliefert wird, vermag also die Temperatur auf ersterem Orte 5° bis 6° höher als auf letzterem zu halten.

Hier ist aber zu beachten dass wenn man künstlich der Ausstrahlungsfläche eine gewisse Wärmemenge zuführen will, die totale Wärmezufuhr nicht mit diesem ganzen Betrag steigt den die neue Wärmequelle liefert, denn da die Temperatur steigt, werden die natürlichen Wärmezufüsse, Wärmezufuhr vom Boden u. s. w. vermindert.

Wie gross diese Abnahme sein kann, will ich hier nicht zu berechnen versuchen. Nehmen wir an dass die totale Wärmezufuhr mit der Hälfte der künstlich zugeführten Wärmebe-
trage steigt, so würde eine Zufuhr von 180 Calorien per 1 m² Fläche erforderlich sein um während 6 Stunden bei bestehender Ausstrahlung die Temperatur auf dem Mooracker 5° bis 6° höher zu halten, als was sonst der Fall wäre. Für 10 Hektare berechnet macht dieses 18 Millionen Calorien.

Es ist überflüssig zu erwähnen dass diese Zahlen keineswegs Anspruch erheben die endgültig richtigen zu sein, ebenso

wie die gesuchten Werthe natürlich auch nach den vorhandenen Verhältnissen wechseln. Fortgesetzte Untersuchungen können die gefundenen Resultate, vielleicht auch in hohem Grade modificiren; der Gang und die Methode in der Beweisführung müssen aber doch richtig sein.

Gemäss der früher erwähnten Schutzmethode mit Rauch sollen diese Wärmemengen durch Strahlung von den mit Rauch erfüllten Luftlagern gegen den Boden geliefert werden. Auf Grund der kleinen Wärmekapazität der Luft ersieht man doch dass die Rauchlagen eine ziemliche Ausdehnung in die Höhe haben müssen ehe man eine hinreichende Effect erwarten kann. Ein gelinder Hauch, wenigstens dann und wann, in diesen Luftlager, wodurch die abgekühlte Luft durch wärmere ersetzt wird, wird wohl, wenn nur die Rauch- und Wasserdampfproduktion immer fortgeht, von gutem Einfluss sein. Auch die aufsteigende Verbrennungswärme der rauchproducierenden Stoffe ist natürlich von Nutzen, obgleich es schwer zu berechnen ist wieviel, von dieser Wärme durch die schon gebildeten Rauchlagen direct hindurchstrahlt, wieviel mit dem emporsteigenden Rauch aufsteigt um zum Theil gegen den Boden ausstrahlt zu werden. Da überhaupt das Ausstrahlungsvermögen der raucherfüllten Luft sowie die Temperatur- und Windverhältnisse in den Luftlagen in einiger Höhe über dem Boden während einer Frostnacht nicht hinreichend bekannt sind, sind alle theoretische Berechnungen in hier behandelter Frage sehr unsicher, und sind es nur in hinreichender Umfassung angestellte praktische Versuche welche Ausschlag geben können.

Wir gehen nun zur Erwähnung der von *Lemström* vorgeschlagenen s. g. zweiten Methode über.

Nach dieser Methode (*Lemström* l. c. S. 59—64) werden Fackeln innerhalb verschiedenen kleinen Bezirken eines grossen Feldes aufgestellt, auf einem Feld von 500 ha z. B.

innerhalb fünf Bezirke zu 10 ha. Die von den Bezirken mit den Fackeln aufsteigende erwärmte Luft soll ein Ansaugen der abgekühlten Luft auch von dem übrigen Felde hervorbringen, wodurch hier Frostscha den vorgebeugt werden kann.

Gegen diese Methode kann eingewandt werden, das die von der vorgeschlagenen Menge Fackeln (10,000 für 5 km²) producirte Wärme, 24 Millionen Calorien, trotz der grossen Zahl, nicht grösser ist, als das z. B. schon eine geringe Verschiedenheit in der Beschaffenheit des Feldes an verschiedenen Theilen desselben verursachen kann, dass die Differenz zwischen der vom Boden an verschiedenen Stellen abgegebene Wärme entschieden grösser als die von den Fackeln producirte Wärme ist. Unter solchen Umständen auf so grosse Wirkungen dieser künstlich dargestellten Wärmemengen zu hoffen scheint mir mehr als sangvinisch.

Von anderer Seite aus gesehen: Um einmal die 2 Meter hohe tiefste Luftschicht über dem ganzen Felde etwa 6° zu erwärmen in der Absicht dieselbe zu heben werden schon ungefähr 18 Millionen Calorien gebraucht. Bevor indessen diese weit ausgedehnte Schicht zu den Erwärmungsplätzen herangesaugt werden kann von Abständen über $\frac{1}{3}$ km und hier erwärmt, müssen bedeutende Luftschichten ausser der in Rede stehenden hierher gezogen und erwärmt werden. Ja, gilt es z. B. einem Acker, so kann man, der Friktion halber sich kaum vorstellen dass die Luft nächst über und zwischen den Ähren, welche gerade fortzuschaffen und mit wärmerer zu ersetzen wäre, und noch weniger die zwischen den Halmen so leicht mit in die Bewegung eingezogen werden kann, auch wenn eine solche entstände. Auf den Theilen des Feldes welche sich gleich weit entfernt von zwei oder mehr Erwärmungsstellen befinden wird ausserdem das Saugen von den einzelnen Orten zu grossen Theil gegen einander anwirken.

Schliesslich ist zu beachten dass einerseits die Verbrennungswärme der Fackeln keineswegs ganz und gar der umgebenden Luft zu Gute kommt, sondern da die Fackeln frei stehen zu grossem Teil in die höheren Teile der Atmosphäre und den Weltraum Ausstrahlt, und das andererseits, wie erwähnt, wenn man längere Zeit fortsetzungsweise die Temperatur in grösserer Höhe als die von den natürlichen Verhältnissen bedingte halten will, die hierzu erforderliche Wärmemenge und Umsetzung der Luft bedeutend grösser wird als für ein einmaliges Erhöhen derselben vom niedrigeren zum höheren Niveau berechnet worden ist. Eins ist die Wärme zu berechnen, welche für das einmalige Erhöhen der Temperatur auf eine gegebene Höhe nöthig ist, ein anderes die Temperatur in dieser Höhe eine Zeit lang zu erhalten.

Auf Grund der hervorgehobenen Ursachen, kann ich nicht finden dass *Lemströms* s. g. zweite Methode Aussicht böte den gewünschten Schutz zu liefern. Hier kommt jedoch ein Moment hinzu, das die Aussichten etwas grösser machen kann, nämlich das Verhalten gerade der Wärmemengen welche vom Boden und bei der Thaubildung geliefert werden. Wenn nämlich durch Rauch und Wasserdampf ein Teil der sonst ausstrahlenden Wärme für die unteren Luftlager bewahrt werden kann, so werden hierdurch für deren Erwärmung neue Wärmequellen erhalten die grösser sind als diejenigen welche von den Fackeln hervorgebracht werden. Für diesen Zweck sind jedoch die Fackeln nicht recht zweckmässig, da dieselben nur kurze Zeit nachdem sie angezündet werden rauchen. In keinem Fall kann man jedoch annehmen dass die ansaugende Wirkung der Fackeln von dem erwärmten Gebiet sich soweit seitwärts strecken könne, wie für *Lemströms* Methode angenommen wird. Falls der Boden dagegen etwas abschüssig ist, z. B. kesselförmig, wobei die

kalte Luft durch eigene Schwere nach den tieferen Theilen des Feldes herabläuft, muss hier eine genügende Erwärmung, besonders wenn die kalte Luft sonst keinen genügenden Ausfluss besitzt, von guter Wirkung sein.

Es würde vielleicht zu weit führen alle die verschiedenen Mittel, welche vorgeschlagen worden sind um Frost vorzubeugen, hier zu berühren und zu kritisiren. Was in theoretischer Beziehung über dieselben gesagt werden kann, geht recht einfach aus der in Kap. IV gegebenen verhältnissmässig weitläufigen Darstellung des Frostphänomens und dessen Charakter hervor.

Neben den Maassregeln, welche ein actives Eingreifen bei den Frostgelegenheiten selber bezwecken, hat man den Einfluss zu beachten, welchen die Erfahrung uns über Trockenlegung und Bebauen von Moorgegenden gezeugt hat in Bezug auf eine Abnahme der Frostempfindlichkeit der Lokalität und der Gegend.

Auf Grund des dominirenden Einflusses den die Wärme und das Wärmeleitungsvermögen des Bodens auf die nächtliche Temperatur ausübt, wie es beinahe aus der ganzen vorher gegebenen Darstellung hervorgeht, kann man verstehen, dass die Bearbeitung des Bodens von grossem Einfluss auf die Frostempfindlichkeit der Lokalität sein muss. Hierbei wollen wir aber mit gewissem Nachdruck hervorheben, dass es keineswegs genügt die Aufmerksamkeit nur auf *Trockenlegung* z. B. unserer Moore zu richten. Hierdurch allein wird wohl recht wenig, vielleicht gar nichts gewonnen was die Frostgefahr anbetrifft. Seines Wassers beraubt ist nämlich der Moorboden ein so äusserst schlechter Wärmeleiter, dass wenn auch die Oberfläche nach der Trockenlegung besser am Tage erwärmt wird, die Wärmemengen auf welche nachts vom Boden zu rechnen ist, verhältnissmässig sehr klein werden.

Neben Trockenlegung muss daher Lehm- oder Sandzufuhr des Bodens vorgenommen werden. Durch Auffüllung und Vermischung mineralischer Stoffe mit dem organischen Moorboden wird nämlich das Wärmeleitungsvermögen bedeutend erhöht, neben dem dass eine Abnahme der Verdunstung eintritt. Diese erhöhte Wärmeleitung wird nicht nur in dem Oberflächenlager selber hervorgebracht, sondern infolge der zusammendrückenden Wirkung der schwereren mineralischen Stoffe auch in den Schichten unter der aufgefüllte Lage.

Die Erfahrung hat zur genüge die gute Einwirkung von Lehmauffüllung auf Moorboden gezeigt. *Päivärinta* ¹⁾ führt einen Fall an wo einzelne lehmversorgte Teile eines Moores vom Frost unbeschädigt verblieben, während gleichzeitig die übrigen Felder total zerstört wurden. Ich habe auch über Fälle berichtet gehört wo neben dem lehmversorgten Teile auch die diesen am nächsten liegenden Kanten von angrenzenden nicht frostbeschädigt wurden, während das übrige Feld unter dem Froste litt.

Mit Obengesagten wollen wir keineswegs behaupten, dass alles geschehen wäre, was Maassregeln gegen Frost betrifft, wenn unsere Mooracker mit Lehm versorgt würden. Leider ist unser Klima einmal ein solches, dass man, trotz aller Bodenverbesserungen jeglicher Art die innerhalb der Möglichkeit liegen, stets noch auf eine Begrüssung dieses gefährlichsten Feindes unserer Landwirthschaft gefasst sein muss. Im Bezug auf die Wahl zwischen durchgeführterer Aufarbeitung des Bodens und specielleren Maassregeln zur Bekämpfung der Frostgefahr muss man wohl der Regel folgen: das eine ist zu thun, das andere nicht zu unterlassen.

¹⁾ *Päivärinta*: Käytännöllisiä neuvoja soitten ja rämeitten viljelemiseen S. 57. Porvoossa 1886.



ÅSKVÅDREN I FINLAND

1893.

AF

A. F. SUNDELL.



Under 1893 (sjunde observationsåret) emottog Finska Vetenskaps-Societeten dels från frivilliga 'observatörer dels från Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen 1644 meddelanden' rörande under året observerade åskväder och med dem sammanhängande företeelser. I detta observationsmaterial förefinnes notiser om 1532 åskutbrott, 67 fall af kornblix och blix utan donder, 17 hagelfall och 1 snöfall utan åska under åskdagar samt 19 hagelfall under annan dag, 1 skydrag, 1 norrsken, 3 orkaner och 7 åskregn.

I. Observationsorterna.

Nylands län.

Artsjö, E. Duncker.	Kyrklätt Strömsby, V. Rosberg.
Borgnäs, O. K. Englund.	Liljendal, E. Mennander.
Borgå Bosgård, A. V. Nordström.	Mäntsälä, O. K. Englund.
Borgå Haiko, A. F. och I. G. Sundell.	Nickby, L. Vallenius.
Borgå skärgård, A. Forsell.	Nummis, V. E. Ahlstedt.
Esbo Bodö, J. A. Palmén.	Perno Fasarby, J. Rosberg och A. Forsell.
Esbo Humlevik, P. Gadd.	Perno Särkilaks, C. Roselius.
Esbo Munkholm, S. G. Elmgren.	Perno Våtskärr, J. A. Johansson.
Esbo Ralludd, A. O. Kihlman.	Pojo Brödtorp, E. Hisinger.
Hangö, A. Forsell.	Porkkala fyr, I. Taucher.
Hangö fyr, K. F. Alcenius.	Pukkila, N. Anttila.
Hangö udd, C. J. Nyström.	Pusula, K. H. Lindfors.
Helsing, H. B. Åström.	Sibbo, H. B. Åström.
Helsingfors, A. F. Sundell.	Sjundeå, I. L. Degerth.
Helsingfors, M. Brenner.	* Strömfors Orrengrund, J. E. Nordström.
Helsingfors, H. Federley.	Söderskärs fyr, C. F. Liljeberg.
Iittis, R. Lind.	Tusby Linnamäki, E. Hjelt.
Iittis Tillola, J. Nummelin.	Tusby Gammelby, A. Donner och H. B. Åström.
Iittis, F. Gallén.	Tusby, O. K. Englund.
Ingå Fagervik, E. Hisinger.	Vihtis, H. Vairinen.
* Ingå Barösund, A. Forsell.	
Kyrklätt Storma, M. Brenner.	

Åbo län.

Bjernå Öfverby, J. A. Helle.	Bogskärs fyr, V. Montell och K. Lindström.
Björneborg, R. Rinne och J. V. Hummelin.	Eura, M. Haataja.
* Björneborg, V. L. Åkerblom.	Hiittis, E. Lilius.

Hiittis, J. G. Ahlroth.
 Hvittis Lauttakylä, V. Lindstedt.
 Houtskär, E. Lilius.
 Ikaia, E. Strömmer.
 Ikaia Kyröfors, H. A. Printz.
 Karkku, H. Hjelt.
 Kimito, F. V. Sipilä.
 * Kimito, A. Forsell.
 Korpo, E. Lilius.
 * Koski, V. Sagulin.
 Kumo, V. Ahlgren.
 Lavia, A. A. Grönblom och E.
 Munck.
 * Lundo, M. Haataja.
 Långskärs fyr, F. Mangelus.
 Mariehamn, I. Bergroth.
 Mellilä, A. F. Savonius.
 Mouhijärvi, H. Vahlroos.
 Mouhijärvi, V. L. Åkerblom.
 Märkets fyr, J. V. Eriksson och
 P. T. Söderström.
 Nagu, J. J. Fogelberg.
 Nådendal, G. I. Rothström.
 Parkano, C. Brander.

Pemar, A. Björck.
 Rimito, U. F. Candolin.
 Räfsö, K. Kröger.
 Sagu, Selma Henricsson.
 Salo, A. Zetterman.
 Sastmola, O. Aspelin.
 * Sastmola, V. L. Åkerblom.
 Skalkärs fyr, M. R. Vidlund.
 Siikaia, J. H. Vuorinen.
 * Siikaia, V. L. Åkerblom.
 Suomusjärvi, O. Åkerman.
 Säckkärs fyr, C. F. Ståhlbom.
 Töfsala, J. A. Sjöblom.
 Ulfaby, J. Hollmén.
 * Ulfaby, J. H. Vuorinen.
 Utö fyr, H. Korsetröm.
 Vampula, K. Lydén.
 Vehmo, H. Svanberg.
 Vårdö, E. Blomroos.
 Yläne, A. M. Levander.
 * Ypäjä, K. V. Raitanen.
 Åbo, G. E. Mattsson.
 * Åbo, A. V. Nordström.
 Åbo, Colin Vulf.

Tavastehus län.

Berttula, H. Ahlgren och H. Siren.
 Birkkala, H. Hjelt.
 Hausjärvi Torhola, Ingrid och G.
 Melander.
 Humppila, H. Ahlgren.
 * Humppila, K. V. Raitanen.
 Jokkia, L. Berndes.
 Jämsä, H. Salenius.
 Jämsä Juoksahti, A. Hertzberg.
 Kuhmois, K. Sahlberg.

Leppäkoski, J. A. Holm.
 Messuby, Grahm.
 Orihvesi, J. N. Sainio.
 Padasjoki, E. Bonsdorff.
 Somero, P. Sörman.
 Somero Långajö, V. Sagulin.
 Tavastehus, C. Sahlberg.
 Valkiakooski kanal, J. Solin.
 Vesijärvi, G. F. Lagercrantz.

S:t Michels län.

Gustaf Adolfs, J. G. och F. O.
v. Schrove.

Heinävesi, K. A. Markkula.

Hirvensalmi, A. Tanttu.

Jorois, N. H. Grotenfelt.

Joutsa, J. G. v. Schrove.

Kangaslampi, A. V. Liukkonen.

Kangasniemi, T. Inkeroinen.

Kerimäki, A. Hytönen.

Kristina, J. Tikka.

Leivonmäki, A. O. Blomberg.

S:t Michel, A. V. Nordström.

Savonranta, J. Friman.

Sulkava Tiittala, C. Ph. Lindfors.

Sysmä, O. K. Englund.

Sysmä, J. Vallén.

Viborgs län.

Björkö, K. K. Talvinen.

Davidstad, A. E. Borgström.

* Davidstad, J. E. Nordström.

Fredrikshamn, A. A. Andersson.

Fredrikshamn, J. E. Nordström.

Fredrikshamn, J. E. Rosberg.

Hanhivaasi fyr, G. Juselius.

Hiitola, J. E. Tuomola.

Jaakimvaara, E. Zinck.

* Jaakimvaara, G. Juselius.

* Kirvua, A. A. Andersson.

* Koljola, A. A. Andersson.

* Kouvola, F. Gallén.

Kronoborg, Berta och O. V. Löf-

man

Miehikkälä, J. E. Snellman.

Mäkiä, O. Schultz.

Parikkala, T. Hannikainen.

Perkjärvi, C. H. Hagman.

Pyhäjärvi, K. O. Mansnerus.

Ruokolahti, K. och S. Lojander.

Buakeala, Mathilda Dahlberg.

Räisälä, J. Grönlund.

Savitaipale, Sigrid Pesonius.

Savitaipale, B. och V. Fagerström.

* Sippola, J. E. Nordström.

Säkkijärvi, J. E. Segerman.

Tavastila, O. Behr.

Valkeala Kannuakoski, D. Collan-
der.

Vederlaks, A. Grönvall.

Vederlaks, E. Cederström.

Verkkomatala fyrskepp, F. Lau-
rell, N. E. Stråhlman och U.
Holmberg.

Viborg, H. Backman.

Viborg, A. Borenius.

Viborg, E. Cederström.

Viborg Äikäs, F. K. E. Lindholm.

Villmanstrand, A. Ståhle.

* Villmanstrand, A. V. Nordström.

Kuopio län.

Eno, K. S. Hallberg.
 Hankasalmi, A. W. Gylden.
 Idensalmi, E. J. Elmgren.
 Kaavi, K. A. Riberg.
 Karttula, A. Dahl.
 Kides, J. Laine.
 Kontiolahti, E. Hyvärinen.
 Kuopio, B. Granit.
 Lapinlahti, A. Stålhammar.
 Leppävirta, M. Lindberg.

Nerkko kanal, J. F. Bäckström.
 Nurmes, Sigrid Schulte.
 Nurmes, M. Calonius.
 Nurmes Morkonen, A. Tötterman.
 Pelkjärvi, Inez Karsten.
 Pielavesi, H. Castrén.
 Suonenjoki, A. Dahl.
 Tohmajärvi Värtsilä, Nina Karsten.
 Tausniemi, J. L. Eriksson.
 Vesanto, M. Huttunen.

Vasa län.

Alabärmä, Anton Berger.
 Alajärvi, J. Johansson.
 Alavo, Fanny Ilmoni.
 * Alavo, Arnold Berger.
 Bennäs, B. M. Labbarth.
 Bötom, H. Salminen.
 Gamlakarleby, E. Bengelsdorff.
 Gamlakarleby, F. Rancken.
 Halsua, T. Puhakka.
 Helsingkallan (fyrskäpp), V. Fagerholm.
 Himanko, G. O. Aspelin.
 Jakobstad, R. M. Labbarth och L. Levenetzakij.
 * Jyväskylä, C. F. Lagercrantz.
 Jyväskylä, J. V. Sahlstein.
 Karstula, J. I. Gummerus.
 Kaskö, E. Nordman.
 Kauhajoki, C. V. v. Schantz.
 Kelviä, J. Ingman.
 Kivijärvi, P. Krank och A. Hukkanen.

Kolho, K. Lagerstam.
 Konginkangas, H. Salonen.
 Korsnäs, F. O. Sikström.
 Kristinestad, J. Lybeck.
 Kronoby, A. Jakobsson.
 Kuortane, Hj. Svanberg.
 * Kuortane, Hj. Ilmoni.
 Lappajärvi, Anton Berger.
 * Lappajärvi, Hj. Ilmoni.
 * Lappfjärd, A. A. Andersson.
 Lehtimäki, J. F. Olin.
 Lestijärvi, F. B. Inberg.
 Lohtea, J. F. Sandelin.
 Malax, J. F. Sandelin.
 Mustasaari Korsholm, Anna Vahlbeck.
 * Nerpes, J. Lybeck.
 Nerpes, K. I. Nordlund.
 * Nikolaistad, Anton Berger.
 Nikolaistad, E. Cederström.
 Norrskärs fyr, K. E. Holmberg.
 Pihtipudas, A. Fredman.

Pörtom, A. Sjöberg.	Storå, G. v. Essen.
Sideby, K. E. Hohenthal.	Töysä, Arnold Berger.
* Sideby, A. Andersson.	Valebarnes fyr, C. G. Ljungqvist.
Skälgrunds fyr, S. Strömberg.	Viitasaari, T. Rosberg.
Snipan (fyrskäpp), H. V. Gylander.	Viitasaari, J. Suomela.
Storkallegrund (fyrskäpp), V. Aurén.	Viitasaari Ilmolahti, S. Häkkinen.
Storkyro, G. Durchman.	Öfvermark, V. Groop.
	* Östermyra, G. A. Hedberg.

Uleåborgs län.

Enare Thule, M. Wænerberg.	Pudasjärvi Hirvaskoski, A. Suopanki.
Enare, M. Hinkula.	* Ristijärvi, G. A. Hedberg.
Enontekis, A. Laitinen.	Ruukki, A. L. Ståhlberg.
Frantsila, A. Hanell.	Simo, J. Keckman.
* Hyrynsalmi, G. A. Hedberg.	Sodankylä, R. Mellenius.
* Hyrynsalmi, R. Calamnius.	Sockamo, A. L. Hollmerus.
Kajana, Maria Renfors.	Suomussalmi, R. Calamnius.
Kemijärvi, M. Heikel.	Suomussalmi, G. A. Hedberg.
Kuhmoniemi, J. Gejtel.	Torneå, A. Lang.
Kuusamo, E. Wichmann.	Tyrnävä, M. Manner.
* Limingo, M. Manner.	Uleåborg, O. Hägg.
Marjaniemi fyr, L. Salin.	Utsjoki Onnela, L. Schlüter.
Muhos, P. Snellman och L. F. Rosendal.	Utsjoki, A. Koivisto.
Nivala, L. Grönberg.	Utsjoki Outakoski, E. Eriksson.
Oulais, G. och J. Lindholm.	

I observationerna hafva således deltagit 234 personer, bland dem 15 vikarierande observatörer. De med en stjärna betecknade orterna äro tillfälliga observationsorter (under resor).

2. Fördelningen af åskutbrott (☛) och fall af kornblix
eller blix utan dunder (☞) på årets
särskilda dagar.

1898.	Maj.		Juni.		Juli.		Augusti.		September.		Oktober.		November.		December.	
	☛	☞	☛	☞	☛	☞	☛	☞	☛	☞	☛	☞	☛	☞	☛	☞
1	—	—	9	—	94	—	129	9	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	11	—	2	—	111	8	1	—	1	—	—	—	—	—
3	—	—	4	—	—	—	61	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	7	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	109	5	—	—	1	1	—	—	—	—
7	—	—	—	1	9	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	1	—	47	—	3	—	2	—	4	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	12	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	87	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
12	3	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	1	—	11	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	6	3	6	1	—	—	—	—	—	—
17	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	4	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	3	—	2	—	36	8	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	27	—	11	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	6	—	19	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	24	—	25	1	29	4	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	3	—	19	1	6	—	2	—	—	—	—	—	1	—
24	—	—	—	—	81	1	10	2	21	5	—	—	—	—	—	—
25	—	—	14	—	—	—	15	—	1	—	2	—	—	—	—	—
26	1	—	40	—	7	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
27	—	—	70	—	46	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
28	—	—	22	—	39	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
29	25	1	15	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
30	1	—	20	—	19	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	63	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	81	1	295	1	546	18	591	37	44	9	23	1	2			

Antalet åskdagar utgör 92 (eller något understigande femårs medeltalet 99.4), hvarjemte 4 dagar med endast kornblixst eller blixst utan donder förekommit. Anmärkningsvärdt är att i Maj endast 5 åskdagar inträffade (femårs medeltalet 14.6), medan åskdagarnes fördelning på de öfriga månaderna är temligen normal.

3. Åskvädrens förlopp under de särskilda åskvädersdagarne.

Maj månad.

Under Maj förekommo endast 5 åskdagar med 31 åskutbrott. Endast 1 hagelfall under Åska är bekant. Intet åskslag är anmälldt under denna månad.

1) Maj 12. Kl. 4.15—6 e. m. åska öfver Gamlakarleby, Kelviä och Himanko.

2) Maj 13. Åska vid Märket kl. 4 e. m.

Maj 16. *Hagel utan åska* kl. 11—12 f. m. i Viitasaari.

3) Maj 26. Åska kl. 4.5—8.30 e. m. i Kajana.

4) Maj 29. Jemt fördeladt lufttryck; normal temperatur. A) Kl. 9 f. m. åska i Naga. B) Kl. 4—5.40 e. m. åska öfver Perno, Fredrikshamn, Vederlaks, Michikkälä, Säkkijärvi, Viborg och Björkö. C) Kl. 4.50—5.10 e. m. åska öfver Perkjärvi och Hanhipaasi. D) Kl. 7—10.15 e. m. åska (möjligen i två skof) öfver Fredrikshamn, Vederlaks, Michikkälä, Säkkijärvi, Viborg, Viborgs socken (*hagel*), Perkjärvi, Ruokolahti, Jaakimvaara, Gustaf Adolfs, Kerimäki och Sulkava. *Blixst utan donder* i SE vid Hanhipaasi kl. 7.40—8.10 e. m.

5) Maj 30. Kl. 1.15—1.25 f. m. åska vid Mellilä.

Maj 31. *Hagel utan åska* i Viitasaari kl. 7.50 e. m.

Juni månad.

Åskdagarnes antal under månaden är 21 med 295 åskutbrott, under hvilka 1 åskslag och 34 hagelfall äro anmälda; dessutom 13 hagelfall utan åska under åskdagar.

6) Juni 1. A) Kl. 9.35 f. m. åska i Perkjärvi. B) Kl. 1—8 e. m. åska i Suomusjärvi (*hagel*). C) Kl. 2—6 e. m. åska öfver Pyhäjärvi, Jaakimvaara och Hanhipaasi. D) Kl. 8.25—7.35 e. m. åska öfver Pyhäjärvi, Hanhipaasi och Ruskeala, äfvensom i Perkjärvi (till kl. 9.15 e. m.) *Hagel utan åska* kl. 7.50 f. m. i Himanko.

7) Juni 2. Svagt minimum vid Haaparanta. A) Kl. 6.45 f. m. åska i Sotkamo. B) Kl. 12—4.30 e. m. åska öfver Jämsä (*hagel*), Kangasniemi, Savitaipale (*hagel*), Leppävirta, Viitasaari (*hagel*), och Lestijärvi (*hagel*). C) Åska kl. 5,5 e. m. i Perkjärvi (*hagel*) och kl. 10.10 e. m. i Kontiolahti. *Hagel utan åska* kl. 6.15 e. m. i Sotkamo och i Vesanto.

8) Juni 3. Åska kl. 1.55—5.40 e. m. öfver Leivonmäki (*hagel*), Konginkangas, Vesanto (*hagel*) och Muhos. *Hagel utan åska* i Leppävirta.

9) Juni 4. Åska kl. 11.50 f. m.—12.30 e. m. öfver Hirvensalmi och Kerimäki samt kl. 1.10 e. m. i Savitaipale. *Hagel utan åska* kl. 12.45 e. m. i Sulkava.

Juni 7. *Blixt utan dunder* kl. 11.15—11.50 e. m. åt E och SE i Nurmes.

10) Juni 8. Åska kl. 4.50 e. m. i Hiittis.

11) Juni 11. Åska kl. 3.25—4.10 e. m. i Perno.

12) Juni 12. Åska kl. 2.50 e. m. i Enontekis och 6.5 e. m. i Sideby.

13) Juni 13. Svagt minimum öfver nordöstra delen af landet. A) Åska kl. 11 f. m.—6 e. m. öfver Jorois, Kangaslampi, Sulkava, Kerimäki, Ruokolahti, Mälikä, Villmanstrand, Kirvus (*hagel*), Viborg och Säkkijärvi. B) Åska kl. 11.15 e. m. i Suomussalmi. *Hagel utan åska* i Kuhmoniemi kl. 11.30 f. m.

Juni 14. *Hagel utan åska* i Borgå Orrby kl. 1.40 e. m.

14) Juni 17. Åska kl. 9.45—11.25 f. m. öfver Utö, Nagu, Rimto, Hiittis och Bjerno.

15) Juni 18. Åska kl. 1.30—4.5 e. m. och kl. 4.40—5 e. m. öfver Nivala och Pihtipudas.

16) Juni 19. Åska kl. 2 e. m. i Nivala samt kl. 3.10—3.50 e. m. öfver Jaakimvaara och Pyhäjärvi.

17) Juni 20. A) Åska kl. 9.25 f. m. i Nerpes (*hagel*). B) Åska kl. 11.25 f. m. (*hagel*) och 12.30 e. m. i Mouhijärvi, 12.30 i Hvittis och 2.15 e. m. i Sideby. C) Kl. 11.25—12 f. m. åska öfver Perno, Borgå

Haiko, Söderskär (*hagel*), Sibbo, Tavastehus, Helsingfors (*hagel*), Esbo (*hagel*) och Kyrkalätt. D) Kl. 12—1.50 e. m. Åska öfver Kristina, Iittis, Fredrikshamn och Säkkijärvi (*hagel*). E) Kl. 12.15—12.50 e. m. Åska öfver Vessanto och Konginkangas (*hagel*). F) Kl. 12.40—1.20 e. m. Åska öfver Kyrkalätt (*hagel*), Porkkala (*hagel*), Esbo och Helsingfors (*hagel*). G) Åska kl. 7.10 e. m. i Kimito. *Hagel utan åska* kl. 9.50 f. m. i Lestijärvi och kl. 12.30 e. m. i Miehikkälä.

18) Juni 21. Åska kl. 10.30 f. m. i Orihvesi (*hagel*), 11.30 f. m. i Perno (*hagel*), 11.35 f. m. i Kaavi, kl. 12—12.15 e. m. i Sotkamo och Utajärvi (*hagel*) samt kl. 3.55 e. m. i Kaavi. *Hagel utan åska* i Valkiakoski kl. 9 f. m. och i Perno kl. 1 e. m.

19) Juni 22. Minimum vid Viborg. *Hagel utan åska* kl. 8.20 f. m. i Jakobstad, 9.15 i Vampula och 10.55 f. m. i Bennäs. A) Åska kl. 9.40 f. m. vid Skälskär, kl. 10 i Messuby och kl. 11.55 f. m. i Tusby. B) Åska kl. 12—6.10 e. m. öfver Kumo, Yläne (*hagel*), Vampula, Mouhijärvi, Ypäjä (*hagel*), Jokkis, Somero (*hagel*), Valkiakoski, Sysmä, Kuhmois (*hagel*), Jämsä och Kangasniemi. C) Åska kl. 1.15 e. m. i Kauhajoki och kl. 3.15 e. m. i Sideby. D) Åska kl. 2.45—3.40 e. m. öfver Hankasalmi, Vessanto, Karttula (*hagel*), Pielavesi och Kaavi. E) Åska kl. 2.50—3 e. m. öfver Ruukki och Marjaniemi.

20) Juni 23. Åska kl. 10.35 f. m. i Suomussalmi, kl. 11.10 f. m. i Sodankylä och kl. 3.10 e. m. i Limingo.

Juni 24. *Hagel utan åska* f. m. i Leppävirta.

21) Juni 25. A) Åska kl. 9.55 f. m. i Sodankylä, 11.10 f. m. i Ruokolahti och 12.20 e. m. i Bjernå Öfverby. B) Åska kl. 5.40—6 e. m. öfver Hirvensalmi och Leivonmäki. C) Åska kl. 6.50—10.20 e. m. öfver Perno, Tavastila, Iittis, Valkeala, Gustaf Adolfs, Sysmä, Miehikkälä, Viborg och Jaakimveara (*hagel*).

22) Juni 26. Minimum i norra delen af Norge; temperaturen delvis hög. A) Åska kl. 3.55 f. m. i Kontiolahti, 9.15 f. m. i Sotkamo, 9.20 f. m.—11.50 e. m. i Sodankylä och 9.55 f. m. i Ruskeala. B) Åska kl. 11.20 f. m.—7 e. m. i flere skof öfver Verkkomatala, Björkö, Miehikkälä, Säkkijärvi, Viborg, Viborg Äikäs (*hagel*), Pyhäjärvi, Räsälä, Kirvus, Hiitola, Kronoborg och Parikkala, med fortsättning kl. 2.10—5.25 e. m. öfver Mäkiä, Villmanstrand, Savitaipale, Ruokolahti, Kristina, Sulkava, Kerimäki, Savonranta och Leppävirta. C) Åska kl. 3.15 e. m. i Suomussalmi, 3.20 i Pnsula, 4.10 i Kuhmoniemi, 5.25 i Ulfaby och Suomussalmi samt 6.10 e. m. i Sotkamo.

23) Juni 27. Svagt minimum öfver sydöstra Finland; temperaturen delvis hög. Åskutbrottens antal 70. A) Åska kl. 11 f. m.—3.55 e. m. öfver Kuhmoniemi, Kajana, Frantsila, Muhos och Simo. B) Kl. 12—1.40 e. m. åska öfver Kemijärvi, Enare och Utsjoki. C) Åska kl. 12.30—1.45 e. m. öfver Perkjärvi, Viborg, Miehikkälä, Villmanstrand, Hiitola, Ruokolahti, Kristina och Sulkava. D) Kl. 1—4 e. m. åska öfver Kemijärvi, Enare, Utsjoki och Ontakoski. E) Kl. 1.10—8.15 e. m. åska öfver Kontiolahti, Nurmes, Sotkamo, Idensalmi, Lapinlahti (*hagel*), Kuopio, Karttula, Vesanto (*åskslag*, som splittrade en brunnsvind, *hagel*), Konginkangas, Viitasaari, Pihtipudas, Nivala, Oulais, kl. 3.10 i Hankasalmi. F) Kl. 3—5 e. m. åska öfver Enare och Utsjoki. G) Kl. 3.5—4.30 e. m. åska öfver Pyhäjärvi, Perkjärvi, Verkkomatala, Björkö, Viborg och Miehikkälä. H) Kl. 4.50—11.10 e. m. åska öfver Verkkomatala, Björkö, Viborg, Viborgs socken (*hagel*), Säkki järvi, Fredrikshamn, Miehikkälä, Villmanstrand, Valkeala, Savitaipale, Kristina, Hirvensalmi, Sulkava, Kangaslampi, Leppävirta, Kontiolahti, Tuusniemi, Kuopio, Karttula, Vesanto, Konginkangas, Hankasalmi, Kangasniemi, Leivonmäki (två *eldkolor*) och Jämsä. I) Åska kl. 7—8 e. m. öfver Kemijärvi och Enare samt kl. 11.50 e. m. öfver Enare.

24) Juni 28. A) Åska kl. 2 f. m. i Enontekis (möjligen fortsättning af senaste åskväder från föregående dag). B) Åska kl. 10.15 f. m. i Perkjärvi, 1.30 e. m. i Lehtimäki, 2.50 i Vederlaks, 4.10 i Alajärvi, 4.40 i Lestijärvi, 5 e. m. i Nivala, 5.30 i Jakobstad, 5.30 i Perkjärvi, 6 e. m. i Töysä och kl. 11 e. m. i Jyväskylä. C) Kl. 11.20 f. m.—6.50 e. m. åska i flere skof öfver Enare och Utsjoki. Åska i Karkku och Pudasjärvi.

25) Juni 29. A) Åska kl. 1.30 f. m. i Enontekis. B) Kl. 12—4.10 e. m. åska öfver Kivijärvi, Lestijärvi, Nivala, Oulais, Frantsila och Ruukki. C) Kl. 2—6.15 e. m. åska öfver Töysä, Alajärvi (*hagel*), Jakobstad, Viitasaari och Nivala. D) Kl. 5.50—6.10 e. m. åska öfver Kuhmoniemi och Suomussalmi. E) Åska kl. 11 e. m. i Viitasaari.

26) Juni 30. Temperaturen delvis hög. A) Kl. 9.50 f. m.—3.5 e. m. åska i flere skof öfver Utsjoki och Ontakoski. B) Åska kl. 10.20 f. m. i Kuhmoniemi. C) Kl. 1.25—2.25 e. m. åska öfver Lågsjär, Skäl-skär och Märket. D) Kl. 3.45 e. m. åska vid Snipan. E) Kl. 4.10 e. m. åska i Lavia, Ikalas och Parkano. F) Kl. 4.10—4.30 e. m. åska öfver Kuhmoniemi och Suomussalmi. G) Kl. 5.5—10.45 e. m. åska öfver Enon-

tekis, Outakoski och Utsjoki. H) Kl. 5.50 e. m. åska vid Hanhivaasi. Åska i Pudasjärvi.

Juli månad.

Åskdagar förefunnos i Juli till ett antal af 22 med tillsammans 546 åskutbrott med 5 åkslag och 43 hagelfall.

27) Juli 1. Svagt minimum vid Hvita hafvet; temperaturen delvis hög; dagen ganska åskdiger (94 åskutbrott). Åska föregående natt i Enare och Jämsä. A) Åska kl. 9.5 f. m.—12.25 e. m, öfver Torneå och Pudasjärvi. B) Kl. 10.40 f. m.—3 e. m, åska öfver Nurmes, Kuhmoniemi (*hagel*), Sotkamo och Suomussalmi. C) Kl. 11.15 f. m.—3.25 e. m. åska öfver St. Andreae, Ruokolampi, Sulkava, Kerimäki (*hagel*), Kides, Ruksala, Pelkjärvi och Kontiolahti. D) Kl. 11.45 f. m.—1.25 e. m. åska öfver Tuusniemi, Kontiolahti och Nurmes. E) Kl. 12.30—2.30 e. m. åska öfver Vihtis, Pusula, Nummis, Sjundeå, Kyrkslätt, Esbo, Sibbo, Mäntsälä, Pukkila, Liljendal och Perno. F) Kl. 12.50—1.20 e. m. åska öfver Orihvesi, Tammerfors, Jämsä och Leivonmäki. G) Åska kl. 1 e. m. vid Snipan och kl. 1—1.35 e. m. öfver St. Andreae och Ruokolampi. H) Åska kl. 1.10—1.25 e. m. öfver Parkano, Ikaalis, Lavia (*hagel*), Mouhijärvi (*hagel*) och Ulfaby. I) Åska kl. 1.50—8 e. m. öfver Mouhijärvi, Karkku, Valkiakeski, Humppila (*hagel*), Berttula, Jokkis, Somero Nummis (*hagel*), Pusula, Vihtis, Hansjärvi, Pukkila, Mäntsälä, Tusby (ett åkslag splittrade en telegrafstolpe), Sibbo, Esbo och Kyrkslätt. J) Kl. 2.5—4.10 e. m. åska öfver Töysä, Karstula och Kivijärvi. K) Kl. 2.15—2.30 e. m. åska öfver Kuhmois och Padasjoki. L) Kl. 3.5—4.45 e. m. åska öfver Padasjoki, Gustaf Adolfs, Iittis och Tusby. M) Kl. 3.25—3.40 e. m. åska öfver Pesar, Salo och Fagervik. N) Kl. 3.50—5.55 e. m. åska öfver Kumo, Björnehorg, Mouhijärvi och Siikaia. O) Kl. 5.20—6.15 e. m. åska öfver Hangö fyr, Fagervik (*hagel*) och Esbo. P) Åska kl. 5.30 e. m. öfver Muhos och Tyrnävä. Q) Kl. 6—6.45 e. m. åska öfver Yläne och Eura. R) Kl. 7.10—7.40 e. m. åska öfver Kides och Kontiolahti. S) Kl. 7.20—8 e. m. åska öfver Pyhäjärvi och Hanhivaasi. T) Kl. 7.40 e. m. åska i Gustaf Adolfs och kl. 11—12 e. m. å Dalsbruk.

28) Juli 2. Åska kl. 1.45—2.25 e. m. öfver Ruksala och Pelkjärvi.

29) Juli 7. A) Åska kl. 12.20—1.40 e. m. öfver Oulais (*hagel*)

och Ruukki. B) Kl. 12.40 e. m. åska öfver Kaavi. C) Kl. 2.10—2.55 e. m. åska öfver Kronoborg, Hiitola och Pyhäjärvi. D) Åska kl. 8.55 e. m. i Lapinlahti, 6 e. m. i Leppävirta och 7.15 e. m. i Tuusniemi.

30) Juli 8. Svagt minimum 8 om Ladoga. A) Kl. 10.5—11.55 f. m. åska öfver Perno (*hagel*) och Strömfors skärgård. B) Kl. 12.30—4.30 e. m. åska öfver Leivonmäki (*hagel*), Jämsä (*hagel*), Hirvensalmi, Kuhmois (*hagel*), Tavastehus (*hagel*), Leppäkoski, Hausjärvi, (*hagel*), Pukkila, Tusby (*hagel*), Helsingfors (*hagel*), Esbo (*hagel*) och Söderskär. C) Kl. 12.30—1.30 e. m. åska öfver Iittis, Liljendal, Borgå Haiko (*hagel*), Söderskär, Esbo och Kyrkslätt. D) Kl. 1—2.40 e. m. åska öfver Vihtis, Kyrkslätt (*hagel*) och Esbo. E) Kl. 1.50 e. m. åska öfver Lehtimäki och Töysä. F) Kl. 3—4.35 e. m. åska öfver Valkiakoiki, Jokkis, Somero, Pusula (*hagel*) och Eura. G) Kl. 3.35—8.45 e. m. åska öfver Parkano, Karkku, Mouhijärvi och Ulfaby. H) Kl. 5.—6.45 e. m. åska öfver Hvittis, Vampula (*hagel*), Lavia (*hagel*) och Siikaia.

31) Juli 9. A) Åska kl. 1.40—3.45 f. m. öfver Parkano och Ulfaby. B) Åska kl. 5 e. m. i Kauhajoki (*hagel*) och Vederlaks. C) Kl. 10—11.30 e. m. åska öfver Outakoski, Enare, Kemijärvi, Kuusamo, Simo, Frantsila, Oulais och Jakobstad.

32) Juli 10. Svagt minimum vid Hvita hafvet. Dagen åskdiger (87 utbrott). A) Åska kl. 12—2 f. m. öfver Skälgrund, Kaskö (*hagel*), Bötom och Kauhajoki; *kornblizt* vid Helsingkallan och Storkallegrund. B) Kl. 1.20—4 f. m. åska (fortsättning af C föregående dag) öfver Gamlakarleby, Kelviä, Himanko, Nivala, Idensalmi och Sotkamo. C) Kl. 2—8 f. m. åska öfver Alajärvi, Lehtimäki, Karstula och Konginkangas. D) Kl. 2.25—5.40 f. m. åska öfver Lågekär, Märket, Skälskär, Vehmo och Åbo. E) Kl. 8 f. m. åska öfver Ikaalis, Mouhijärvi, Orihvesi, och Kuhmois. F) Kl. 4—6.55 f. m. åska öfver Björneborg, Siikaia, Karkku, Hvittis, Vampula, Humppila, Berttula och Somero. G) Kl. 4.45—5.45 f. m. åska öfver Kivijärvi, Karstula, Viitasaari, Konginkangas, Idensalmi, Nerikko och Lapinlahti. H) Kl. 5.30—6.30 f. m. åska öfver Padaajoki, Syämä och Gustaf Adolfs. I) Kl. 5.50—7.55 f. m. åska öfver Konginkangas, Vesanto, Kuopio, Hankasalmi, Leppävirta och Kangaslampi. J) Kl. 6.45—8.50 f. m. åska öfver Jämsä, Kuhmois (*åskslag*, som dödade en man och fyra kor samt skadade en vedtraf och en badstuga), Gustaf Adolfs, Leivonmäki, Hirvensalmi och Iittis. K)

Kl. 9.5—11.45 f. m. åska öfver Vehmo, Kimito, Salo, Utö och Söderskär. L) Kl. 9.10—9.30 f. m. åska öfver Hausjärvi, Pukkila, Sibbo, Borgå skärgård, Perno och Liljendal. M) Kl. 10.55—11.15 f. m. åska öfver Sulkava och Kerimäki. N) Kl. 1.20—2.50 e. m. åska öfver Perno skärgård. O) Kl. 3—4.25 e. åska öfver Hausjärvi, Tusby (*hagel*), Sibbo (*hagel*), Söderskär, Borgå socken, Borgnäs, Pukkila, Liljendal och Tavastila. P) Åska kl. 10.45 e. m. i Kronoby och kl. 11 e. m. i Simo.

33) Juli 11. Åska i Alajärvi kl. 2 f. m. samt i Perno kl. 11.20 f. m. och kl. 4.25 e. m.

34) Juli 12. Åska kl. 4 f. m. i Enontekis och kl. 5.45 e. m. vid Valsärne. *Skydrag* å Jänisjärvi sjö kl. 8.10 e. m. *Snöfall* i Enontekis kl. 8—9 e. m.; stark *frost* följande natt.

Juli 13. *Hagel utan åska* särskilda skof i Tyrnävä äfvensom kl. 3.30 f. m. i Suomussalmi.

35) Juli 17. Åska kl. 3.10 e. m. i Enontekis.

36) Juli 18. Åska kl. 11.35 f. m. i Utsjoki, 12.35 e. m. i Enare, 1.50—2.30 i Utsjoki och 4.10 e. m. vid Lågsjär.

37) Juli 19. Åska kl. 4.5 e. m. i Enontekis och kl. 6.30 e. m. i Utsjoki.

38) Juli 20. A) Åska kl. 1.40—2.30 e. m. öfver Idensalmi och Nurmes. B) Åska kl. 3.30—3.40 e. m. i Kajana, Sotkamo, Nurmes och Lapinlahti. C) Kl. 4.15—4.50 e. m. åska öfver Perno och Borgå socken. D) Kl. 9.40 e. m. åska i Perno.

39) Juli 21. A) Kl. 1—2.30 e. m. åska öfver Uleåborg, Tyrnävä, Pudasjärvi äfvensom kl. 2.15 e. m. i Tyrnävä. B) Kl. 1.30—2.5 e. m. åska i Outakoski, Utsjoki och Enontekis. C) Kl. 2.40—4.5 e. m. åska öfver Utsjoki och Enare. D) Kl. 2.45—5.55 e. m. afstågen åska vid Hanhipeasi. E) Kl. 3.5—4 e. m. åska öfver Oulais och Tyrnävä. F) Kl. 3.20—3.35 e. m. åska öfver Gamlakarleby, Kelviå och Himanko. G) Kl. 7 e. m. åska i Tyrnävä och kl. 9 e. m. i Frantsila. H) Kl. 7.50—10 e. m. åska öfver Enontekis och Outakoski.

40) Juli 22. A) Åska kl. 7.20 f. m. i Enontekis och kl. 10.25 f. m. i Suomussalmi. B) Kl. 11.30 f. m.—5.40 e. m. åska öfver Leivonmäki, Sysmä, Joutsa, Gustaf Adolfs, Hirvensalmi, Iittis, Kangaslampi, Sulkava, Jorvis, Leppävirta, Savonranta och Vesanto. C) Kl. 12.20 e. m. åska vid Verkkomatala, 1.10 i Muhos och Pudasjärvi, 2 e. m. i Jämsä, 2.50 i Enare, 4.55 i Pudasjärvi, 5.40 i Sulkava, 6.20—6.35 öfver

Frantsila och Tyrnävä samt 9.20 e. m. i Pudasjärvi. *Blixt utan åska* kl. 10 e. m. åt N i Pelkjärvi.

41) Juli 23. A) Åska kl. 12—12.40 f. m. öfver Hiitola och Kronoborg. B) Kl. 1.30—6.30 e. m. åska öfver Verkkomatala, Perkkjärvi, Pyhäjärvi och Hanhipaasi. C) Åska kl. 2.15 e. m. i Barösund, 3.40 i Muhos, 5.50 i Jakobstad, 4 e. m. i Bjernå Öfverby, 5.30 i Muhos, 7.25 i Enontekis och 8.15 e. m. i Muhos. D) Kl. 7.45—8.40 e. m. åska öfver Töysä, Lehtimäki och Alajärvi. E) Åska kl. 8.30—9.15 e. m. öfver Pyhäjärvi, Hiitola och Kronoborg. *Blixt utan åska* kl. 2.30 e. m. åt S i Björneborg.

42) Juli 24. A) Åska kl. 1.40 f. m. i Ruskeala och kl. 3 f. m. i Hiitola. B) Kl. 10.20 f. m.—12.30 e. m. åska öfver Helsingkallan, Kronoby (*hagel*) och Kelviå (*hagel*). C) Kl. 10.20—11.50 f. m. åska öfver Karstula, Kivijärvi och Konginkangas. D) Kl. 11.20 f. m.—5 e. m. åska öfver Töysä, Kuortane, Lappajärvi, Kivijärvi (*hagel*), Lestijärvi, Himanko, Tyrnävä och Pudasjärvi. E) Kl. 11.55 f. m.—1.15 e. m. åska öfver Valsärne, Jakobstad, Kronoby, Kelviå och Himanko. F) Kl. 12—1.55 e. m. åska öfver Alajärvi (*hagel*), Lappajärvi (*hagel*), Gamlakarleby, Kelviå och Himanko. G) Åska kl. 2 e. m. i Simo, 2.15 e. m. i Leivonmäki och kl. 8 e. m. i Enontekis. *Blixt utan åska* åt NNW å Päijänne.

43) Juli 26. Åska kl. 12.25 f. m. i Lestijärvi, 11.20 f. m. i Halsua, 12.15 e. m. i Messuby, 4.30 e. m. i Pudasjärvi, 5.15 och 6.30 i Muhos samt kl. 6.40 e. m. i Tyrnävä.

44) Juli 27. Svagt minimum vid Hernösand. A) Åska kl. 10.10 f. m.—3.50 e. m. öfver Kronoby, Gamlakarleby, Kelviå, Himanko, Oulais, Tyrnävä, Muhos (*hagel*), Pudasjärvi och Suomussalmi. B) Kl. 10.30 f. m.—1.10 e. m. åska öfver Töysä, Alajärvi, Karstula (*hagel*), Konginkangas, Kivijärvi (*hagel*), Lestijärvi (*hagel*), Pihtipudas och Idensalmi samt kl. 10.55 f. m. i Ikalla. C) Kl. 11.15 f. m.—1 e. m. åska öfver Konginkangas och Vesanto och kl. 12.30 e. m. i Kuusamo (*hagel*). D) Kl. 1.35—2.30 e. m. åska öfver Konginkangas, Vesanto, Viitasaari, Pielavesi och Karttula. E) Kl. 1.35—4.30 e. m. åska öfver Oulais, Frantsila (*hagel*), Tyrnävä, Muhos och Suomussalmi. F) Kl. 3.5—4.5 e. m. åska öfver Vesanto, Karttula, Lapinlahti, Kajana och Nurmes. G) Kl. 3.30—3.50 e. m. åska öfver Frantsila, Tyrnävä och Muhos. H) Kl. 4.40—6.5 e. m. åska i Idensalmi äfvensom öfver Muhos och Suomussalmi, samt kl. 7 e. m. i Enare.

45) Juli 28. Svagt minimum vid Arkangel. A) Åska kl. 1.55 f. m. i Ontakoski, kl. 8.20—9 f. m. i Borgå socken. B) Kl. 12.5—4.45 åska öfver Verkkomatala, Björkö, Vederlaks, Perkjärvi (*åkslag*, som dödade en man), Pyhäjärvi, Ruokolahti, Räisälä och Hiitola. C) Kl. 12.40—3.45 e. m. åska öfver Utö, Hangö, Esbo och Borgå socken. D) Kl. 1.5—3.40 e. m. åska öfver Vampula, Kumo, Birkkala, Konginkangas och Vesanto. E) Kl. 3.20—5 e. m. åska öfver Korpilahti, Vesanto (*hagel*), Karttula och Kaavi. F) Kl. 3.25—5 e. m. åska öfver Söderskär, Perno och Iittis. G) Kl. 3.40—5.45 e. m. åska öfver Björkö, Miehkälä, Säkkijärvi, Viborg, Davidstad och Savitaipale. H) Kl. 4.35—9.40 e. m. åska öfver Verkkomatala, Pyhäjärvi, Jaakimvaara och Hanhipaasi. I) Kl. 6.35 e. m. åska i Suomussalmi (*hagel*).

46) Juli 29. Åska kl. 2.50 e. m. i Nurmes, 6.20 i Perno och 9.35 e. m. i Kimito. *Kornblizt* åt SSE i Somero kl. 10.30 e. m.

47) Juli 30. A) Åska kl. 12—2.20 f. m. öfver Björkö och Verkkomatala. B) Åska kl. 6.40—10.40 e. m. öfver Nagu, Rimito, Sagu, Eura, Bjerno, Salo och Pusula; *blizt utan donder* åt NE i Åbo. C) Åska kl. 7.10 e. m. i Sulkava och 8.15 e. m. vid Verkkomatala. D) Kl. 8.20—11.5 e. m. åska (troligen i sammanhang med åskvädret B) öfver Utö, Hiittis, Kimito, Hangö, Porkkala och Söderskär; *blizt utan donder* i Esbo, Korpo (åt S) och Davidstad (åt N).

48) Juli 31. Minimum öfver södra Skandinavien; hög temperatur, 63 åkutbrott. A) Kl. 12.10—1.30 f. m. åska öfver Sjundeå, Esbo, Borgå socken, Borgnäs, Pukkila, Liljendal och Miehkälä, äfvensom kl. 12.40 f. m. vid Verkkomatala. B) Kl. 2.15 f. m. åska å Valsörne; *blizt utan donder* vid Storkallegrund och Norrakär. C) Kl. 9.45—11.50 f. m. åska öfver Pörtom (ett *åkslag* träffade en skorsten), Korsholm, Valsörne, Helsingkallan och Jakobstad. D) Åska kl. 12.40 e. m. i Torneå och kl. 1.50 e. m. i Jakobstad. E) Kl. 3.10—5.10 e. m. åska öfver Räisälä, Hiitola, Kronoborg och Hanhipaasi. F) Kl. 4.50—6.40 e. m. åska öfver Verkkomatala, Björkö, Perkjärvi, Säkkijärvi, Viborg, Villmanstrand, Ruokolahti, Hiitola, Kronoborg och Ruskeala. G) Åska kl. 5.25 e. m. i Borgå socken, 6.10 öfver Pelkjärvi och Värtsilä samt kl. 6.40 e. m. i Björkö. H) Kl. 7—10 e. m. åska öfver Räisälä, Hiitola, Ruokolahti, Kronoborg, Parikkala, Sulkava, Kerimäki (ett *åkslag* antände ett fähus och dödade 3 svin), Savonranta, Kontiolahti och Eno. *Blizt utan donder* i Pelkjärvi, Kaavi och Tuusniemi. I) Kl. 7.45—8.5 e. m.

åska öfver Verkkomatala och Viborg (*blizt utan dunder* i Pyhäjärvi), 8.5 e. m. öfver Kronoborg och Parikkala, 8.45 e. m. i Idensaimi och 8.55 e. m. i Hiitola. J) Kl. 9.50—12 e. m. åska öfver Verkkomatala, Björkö, Viborg, Pyhäjärvi (*hagel*), Räsälä, Hiitola och Kronoborg; *blizt utan dunder* vid Söderskär och i Miehikkälä. K) Åska kl. 10.55 e. m. vid Snipan.

Augusti månad.

Under Augusti steg antalet åskutbrott till sitt maximum (591); åska förekom under 21 dagar, dessutom 1 dag med endast kornblizt. De kända åkslagens antal utgör 12, hagelfallen under åska 35 samt utan åska under åskdagar 2.

49) Augusti 1. Temperaturen mycket hög; åskutbrottens antal (129) uppnår sitt maximum. A) Åska kl. 12—12.30 f. m. öfver Kolho och Lehtimäki samt kl. 12.40—1.45 f. m. öfver Kontiolahti och Lapinlahti (*åkslag* antände en gård i Saarismäki samt dödade en flicka i Onkiveai by). B) Kl. 12.50—4 f. m. åska öfver Porkkala, Borgå socken, Perno, Liljendal, Pukkila, Artajö (ett *åkslag* splittrade tre telegrafstolpar), Gustaf Adolfs, Hirvensalmi och Hankasalmi. C) Åska kl. 7.10 f. m. i Borgå Bosgård (*storm*), 7.30 f. m. i Sodankylä, 8.25 f. m. i Kyrkslätt, 12.30 e. m. i Karkku, kl. 1 i Suomussalmi, 1.30 i Frantsila, 1.40 i Kuusamo och 4.30 e. m. i Oulais. D) Kl. 5.30—6.40 e. m. åska öfver Hangö, Kimito, Bjernå (*hagel*), Sagu (*hagel, klotblizt*), Kisko, Suomusjärvi, Nummis, Pusula, Somero, Lundo (*hagel*). E) Kl. 5.45—8.55 e. m. åska öfver Yläne (*hagel, orkan*), Kumo, Ulfaby, Björneborg, Räsö (*hagel*), Storå, Bötom, Kauhajoki (*hagel*), Töysä, Öfvermark (*klotblizt*) och Storkallegrund. F) Kl. 5.45—8 e. m. åska öfver Säbbskär, Ulfaby, Lavia, Parkano, Sastmola (*hagel*), Sideby (*hagel*), Skälgrund och Kaskö. G) Kl. 7.40—8.20 e. m. åska öfver Sagu, Salo, Åbo (*hagel*), Mellilä, Berttula, Hvittis, Kumo (*storm*), Karkku, Ulfaby och Messaby. H) Kl. 7.50—10.50 e. m. åska öfver Pörtom, Korsnäs, Malaka, Norrakär, Kuortane, Alajärvi, Storkyro (*hagel*), Korsholm, Snipan, Valsärne, Helsingkallan, Jakobstad, Kronoby, Oulais och Marjaniemi. I) Kl. 8.20—9.50 e. m. åska öfver Hangö (*orkan*), Hiittis, Kimito (*storm*), Bjernå (*hagel, orkan*), Suomusjärvi, Pojo, Somero, Berttula (*hagel*), Eura, Töfsala (*storm*), Yläne och Ulfaby äfvensom öfver Utö, Bogskär, Lågskär, Korpo (två skof, *hagel, orkan*) och Rimito. J) Kl. 8.30—11

e. m. åska (parallelt med föregående) öfver Kyrkalätt, Fagervik, Sjundeå, Nummis (*hagel*), Pusula (två skof), Söderskär, Tusby, Iittis, Hausjärvi, Leppäkoski, Tavastehus, Kuhmois, Orihvesi, Jämsä, Jyväskylä (*hagel*) och Leivonmäki. K) Kl. 9.45—10.50 e. m. åska öfver Berttula och Karkku. L) Kl. 9.45—11.15 e. m. åska öfver Sastmola, Sideby (två skof, *hagel*), Storå (*åkslag*, som dödade ett får), Kaskö och Töysä. M) Åska kl. 11.40 e. m. i Kumo. *Blirt utan dunder* i Vihtis kl. 8.45—9 e. m. åt N och NE, i Tusby 8.30—11 åt WSW och N, i Pukkila kl. 9.20—11 åt W och N, i Liljendal kl. 9.30 åt W, i Åbo kl. 9.30—10 åt SSE och W, å Borgå Boegård kl. 10 åt W, i Joutsa kl. 10 åt SW, i Lappajärvi kl. 11 e. m.—1 f. m. i W och i Sulkava kl. 11.10 e. m.—1.40 f. m. åt SE.

50) Augusti 2. Mycket hög temperatur; åskutbrotten mycket talrika (111). A) Kl. 12.15—4.50 f. m. åska öfver Joutsa, Haukasalmi, Konginkangas, Karstula, Kivijärvi, Lestijärvi (*hagel*), Nivala, Oulais, Frantsila, Ruukki och Marjaniemi. B) Kl. 12.20—1 f. m. åska öfver Malaks. Solf (ett *åkslag* antände en fiskarstuga), Korsholm (*klotblirt*), Helsingkallan, Jakobstad och Gamlakarleby. C) Åska 1.40 f. m. i Torneå och kl. 2 f. m. i Simo. D) Åska kl. 9.45 f. m. i Torneå, 11.20 f. m., 1 och 2.5 e. m. i Kemijärvi, 8.40 i Sodankylä (*hagel*) och 5.20 e. m. i Enontekiö. E) Kl. 11.45 f. m.—2.45 e. m. åska öfver Töysä, Lehtimäki, Karstula, Alajärvi, Halsua, Lestijärvi, Nivala och Oulais. F) Kl. 12.10—2.20 e. m. åska (parallelt med föregående) öfver Valsöarne, Helsingkallan, Jakobstad (*hagel*), Kronoby, Gamlakarleby, Kelviå (*hagel*) och Himanko. G) Kl. 12.50—6.35 e. m. åska öfver Björkö, Säkkijärvi, Villmanstrand, Savitaipale, Parikkala, Sulkava (*hagel*), Kerimäki, Kangaslampi, Leppävirta, Suonenjoki, Kuopio, Tuusniemi, Kaavi, Lapinlahti, Idensalmi och Sotkamo. H) Åska kl. 2.15 e. m. i Pusula och Somero. I) Kl. 3.30—8 e. m. åska öfver Sulkava, Kerimäki, Kangaslampi (*hagel*, ett *åkslag* dödade en flicka), Heinävesi, Kontiolahti, Tuusniemi, Kaavi, Idensalmi och Halsua. J) Kl. 3.50—8.20 e. m. åska öfver Oulais (*hagel*, *åkslag* i en tvåvånings byggnad, hvarvid en karl svimnade), Frantsila, Muhos (två skof), Simo, Torneå och Kemijärvi. K) Kl. 4.50—6.35 e. m. åska öfver Sulkava, Kangaslampi och Tuusniemi. L) Kl. 5.55—10.50 e. m. åska öfver Björkö, Söderskär, Borgå socken, Viborg, Villmanstrand, Davidstad, Valkeala, Savitaipale och Hirvensalmi. M) Åska kl. 6—7 e. m. öfver Iittis och Gustaf Adolfs, och kl. 6.30 i Ulfesby. N)

Kl. 7.45—8.45 e. m. åska öfver Jokkis, Ufsby och Ikalis. O) Kl. 7.50—11.20 e. m. åska öfver Pyhäjärvi, Parikkala, Kerimäki, Tuusniemi, Kaavi, Kuopio och Lapinlahti. P) Kl. 8.20—11.10 e. m. åska öfver Kangaslampi, Hankasalmi och Suonenjoki. R) Åska kl. 10.20 e. m. i Hyrinsalmi. *Blixt utan donder* kl. 8.25 e. m. i Suomussalmi åt W. kl. 9—11 i Gustaf Adolfs åt SW, kl. 9 e. m.—2.30 f. m. å Päljanne åt W, E, och ENE, kl. 9.10—11 i Esbo, 9.10—9.20 i Jakobstad åt N och NE samt kl. 9.25—11.10 e. m. i Pelkjärvi och Värtsilä åt SW.

51) Augusti 3. Minimum i norra delarne af Skandinavien och Finland; 61 åskutbrott. A) Kl. 9.20 f. m.—12.15 e. m. åska öfver Kumo (ett åkslag antände telefoncentralen, *hagel*), Ufsby (*hagel*), Björneborg, Lavia, Sastmola, Storå, Pörtom (två skof, *hagel*), Korsholm, Kuortane (*hagel*), Valsöarna och Helsingkallan. B) Kl. 9.35 f. m.—1.45 e. m. åska öfver Töfsala, Hvittis, Karkku, Ufsby, Parkano, Storå, Töysä, Alajärvi, Jakobstad och Kronoby. C) Åska kl. 10.5 f. m. i Enontekiä och kl. 10.45 f. m. i Jakobstad. D) Kl. 11.40 f. m.—3 e. m. åska öfver Eura, Jokkis, Tavastehus, Padasjoki (*hagel*), Kuhmois, Jämsä och Gustaf Adolf. E) Kl. 1 e. m. åska i Orihveä, kl. 1.30 i samt kl. 2—4 e. m. i Utsjoki. F) Kl. 2—4.30 e. m. åska öfver Kanhajoki, Storkyro, Alahärmä, Helsingkallan och Jakobstad. G) Kl. 2.25—2.50 e. m. åska öfver Jakobstad, Gamlakarleby och Himanko. H) Kl. 2.40—5.50 e. m. åska öfver Karstula, Konginkangas, Kivijärvi, Pihtipudas, Halsua (*hagel*), Oulais, Ruukki, Tyrnävä, Sotkamo, Marjaniemi och Muhos. I) Kl. 4.35—5.5 e. m. åska i Utsjoki. J) Kl. 5.20—6.30 e. m. åska öfver Porkkala, Kyrkaläht och Esbo. K) Kl. 5.30—7 e. m. åska öfver Säkki-järvi och Miehikkälä. L) Kl. 6—6.10 e. m. åska i Suonenjoki och Kivijärvi.

52) Augusti 4. Åska kl. 1.5 e. m. i Sastmola och kl. 8.15 e. m. i Konginkangas.

53) Augusti 5. Åska kl. 4.50 e. m. i Kemijärvi, 5.40 vid Hanhisaari ohh 9.55 e. m. i Pelkjärvi. *Kornblixt* kl. 8.40—9.15 e. m. i Pyhäjärvi åt NE och E samt i Hiitola kl. kl. 8.55—10.20 e. m. åt E och NE.

54) Augusti 6. Minimum vid Oxö i Norge; dagen särdeles åskdiger (109 utbrott). A) Kl. 12.30—1.30 f. m. åska öfver Söderskär, Borgå Bosgård, Borgnäs, Perno och Liittis; *blixt utan donder* i Borgå Orrby åt S. B) Kl. 6 f. m. åska i Nurmes. C) Kl. 12—6.25 e. m. åska

öfver Konginkangas, Alajärvi, Viitasaari, Lestijärvi, Halsua, Nivala, Sotkamo, Runkki, Marjaniemi, Pudasjärvi och Suomussalmi (två skof). D) Åska kl. 1 e. m. i Orihvesi. E) Kl. 4.45—6 e. m. åska öfver Kangaslampi, Heinävesi och Leppävirta. F) Kl. 4.45—7 e. m. åska öfver Korsholm och Helsingkallan. G) Kl. 5.10—6.15 e. m. åskutbrott nästan samtidigt vid Söderskär, i Perno, Borgå socken, Borgnäs, Kyrkslätt, Helsingfors, Tusby, Hausjärvi, Tavastehus, Sysmä, Kuhmois (*hagel*), Orihvesi och Jämsä (*klotblixt*). H) Kl. 7—9 e. m. åska öfver Jämsä (*hagel*), Hanhikallio, Konginkangas och Viitasaari. I) Kl. 7.40—11.40 e. m. åska öfver Konginkangas, Karstula, Viitasaari, Kivijärvi, Pihtipudas, Lapinlahti (ett *åskslag* brände en gård), Halsua, Nivala och Frantsila. J) Kl. 8.10—9 e. m. åska öfver Sysmä, Gustaf Adolfs (*hagel*), Kuhmois (*åskslag* brände en bod, dödade en ko och splittrade en skorsten), Orihvesi och Parkano. K) Kl. 8.15—9.15 åskutbrott nästan samtidigt öfver Esbo, Helsingfors, Sibbo (*klotblixt*), Borgå socken, Borgnäs, Liljendal, Pukkila, Artsjö, Iittis, Davidstad, Pusula, Hausjärvi, Tavastehus och Orihvesi. L) Kl. 8.20—9.5 e. m. åska öfver Nurmes och Sotkamo. M) Kl. 8.35—11.40 e. m. åska öfver Verkkomatala, Björkö, Perkkjärvi, Viborg, Pyhäjärvi, Räisälä, Villmanstrand, Savitaipale, Ruokolahti, Hiitola, Parikkala, Sulkava och Kerimäki; *blixt utan donder* i Miehkälä och Pelkkjärvi. N) Kl. 9—10.5 e. m. åska öfver Kyrkslätt, Wihtis, Nummis, Pusula, Somero, Jokkis, Berttula och Karkku; *blixt utan donder* å Fagervik åt S. O) Kl. 9.35—10.20 e. m. åska öfver Sippola, Valkeala och Iittis (*hagel*). P) Kl. 10.15—11.50 e. m. åska öfver Viborg och Räisälä. Q) Kl. 10.15—11.10 e. m. åska öfver Suonenjoki, Karstula och Kuopio: *blixt utan donder* i Leppävirta.

55) Augusti 7. Svagt minimum öfver sydvestra Finland. A) Kl. 12—1 f. m. åska öfver Kangaslampi, Kivijärvi, Viitasaari, Konginkangas och Suonenjoki. B) Kl. 12.15—1.20 f. m. åska öfver Hiitola och Hanhikallio. B) Kl. 12.20—2.5 f. m. åska öfver Runkki, Tyrnävä, Sotkamo och Suomussalmi och kl. 4.55 f. m. i Suomussalmi. D) Kl. 12.10—6.40 e. m. åska öfver Ruokolahti, Parikkala, Sulkava, Kerimäki, Kangaslampi, Heinävesi, Tuusniemi, Kaavi, Lapinlahti, Nurmes, Sotkamo och Ristijärvi. E) Kl. 1.25 och 3.30 e. m. åska i Suomussalmi. F) Kl. 2.5—3 e. m. åska öfver Viitasaari, Lapinlahti och Lestijärvi (*åskslag* i en skorsten å Hirvinen hemman). G) Kl. 3.15 e. m. åska i Siikais, kl. 6 vid Porkkala och kl. 7 e. m. i Siikais. H) Kl. 3.20—5.5 e. m. åska

öfver Lapinlahti (två skof), Nurmes och Hyrynsalmi. I) Kl. 9.30—11.5 e. m. åska öfver Päijänne, Leivonmäki (*åkslag* i Rutajärvi sjö, efter hvilket en „omkring 4 famnar lång“ eldpelare tycktes brinna på vattenytan i två minuter) och Tuusniemi.

56) Augusti 8. Åska kl. 2.15 f. m. i Pudasjärvi, 10.55 f. m. i Konginkangas och kl. 5 e. m. i Tuusniemi.

57) Augusti 9. Åska kl. 8.40 f. m. vid Hanhivaasi.

58) Augusti 10. Åska kl. 6 och 7.40 f. m. i Siikais, 4.20 e. m. öfver Helsingkallan, Jakobstad och Himanko samt kl. 10.15 e. m. i Somero.

59) Augusti 12. Åska kl. 2.50 e. m. vid Lågakär.

60) Augusti 13. Åska kl. 10.5 f. m. i Pihtipudas (*hagel*), kl. 12 middag i Suonenjoki och Lapinlahti, kl. 2.10 e. m. i Sulkava och kl. 6.30 e. m. i Jorois.

Augusti 14. *Hagel utan åska* kl. 12 middag i Jakobstad.

61) Augusti 15. Åska kl. 8.50 f. m. i Monhijärvi.

62) Augusti 16. Åska kl. 2.10 f. m. vid Söderskär samt kl. 4.50—8.40 f. m. öfver Lågakär, Utö, Korpo, Hittis och Hangö fyr; *kornblix* kl. 1.50 f. m. i Parkano och kl. 2.50—3.35 f. m. i Kimito åt SW. *Kornblix* vid Snipan kl. 11.10 e. m. åt N. *Hagel utan åska* kl. 11 f. m. i Himanko.

63) Augusti 19. A) Åska kl. 2.20 f. m. vid Hanhivaasi och kl. 5.35 f. m. vid Lågakär. B) Kl. 1.30—7.15 e. m. åska öfver Skälgrund, Kaskö, Kristinestad, Lappfjärd, Sideby (två skof), Räfsö, Säbbskär (*hagel*), Ulfby, Lavia, Karkku, Yläne, Eura, Koski, Mellilä, Berttula, Somero, Pusula, Nummis, Kyrkslätt, Kervo, Hansjärvi, Borgå Haiko, Perno och Liljendal. C) Kl. 8.5—9.45 e. m. åska öfver Pusula, Tusby, Borgnäs, Borgå Haiko, Söderskär och Perno (*åkslag* i Suniviken och Rabbasviken). *Blix* utan *dunder* kl. 9 e. m. i Kyrkslätt åt E och i Wihtis åt NE samt kl. 9.15—10.50 e. m. i Tavastehus åt S.

64) Augusti 20. A) Åska kl. 12.55 f. m. vid Verkkomatla och kl. 1 f. m. vid Söderskär. B) Åska kl. 4 f. m. öfver Märket och Skäl-skär. C) Kl. 6—8.40 f. m. åska öfver Jakobstad, Lohtea, Himanko, Onlais och Frantsila. D) Kl. 6.35—8.15 f. m. åska öfver Märket, Mariehamn, Vårdö och Yläne. E) Kl. 7—7.15 f. m. åska öfver Houtskär och Utö. F) Kl. 7.25 e. m. åska i Pukkila och kl. 8.35 e. m. i Somero.

Augusti 21. Kornblix kl. 9.20 e. m. i Karkku.

65) Augusti 22. Minimum öfver norra Skottland. A) Kl. 1—5.5 e. m. åska öfver Skälakär, Mariehamn, Lågsjär, Vårdö, Yläne och Korpo. B) Kl. 1.30—7 e. m. åska öfver Utö, Hangö fyr, Fagervik, Porkkala, Kyrkelätt, Esbo och Helsingfors; blizt utan dunder kl. 7.55 e. m. i Pukkila åt S. C) Kl. 5—8.15 e. m. åska öfver Borgå Haiko, Söderakär och Perno. D) Kl. 5.20—7.20 e. m. åska öfver Jakobstad, Lohtea och Himanko (två skof). E) Kl. 7.30—8.50 e. m. åska öfver Östermyra, Lestijärvi, Kelviå och Himanko; blizt utan dunder kl. 9 e. m. i Jakobstad åt N. F) Åska kl. 10.50 e. m. i Himanko och kl. 11.45 e. m. vid Helsingkallen. Kornblizt kl. 10 e. m. i Hausjärvi och kl. 11.35 e. m. vid Snipan åt NE.

66) Augusti 23. Åska kl. 12.35 f. m. vid Söderakär, 1.30 i Pukkila och Iittis, kl. 2.55 f. m. vid Verkkomatala, 5.10 e. m. vid Märket och 8.55 e. m. i Gamlakarleby.

67) Augusti 24. Kornblizt kl. 12.20—2.30 f. m. vid Snipan åt W och NW samt kl. 2.30—3.10 f. m. vid Valsörne åt NW. Åska kl. 11.20 f. m.—2.45 e. m. öfver Norrakär, Helsingkallen, Jakobstad, Gamlakarleby, Lohtea och Himanko, kl. 3.10 i Jakobstad och kl. 6.40 e. m. i Lohtea och Himanko. Hagel utan åska i Viitasaari kl. 3.40 e. m.

68) Augusti 25. A) Åska kl. 12.35 f. m. vid Utö, kl. 5 f. m. vid Skälakär, 8.15 i Korpo, 8.40 vid Märket och 11.30 f. m. vid Verkkomatala. B) Kl. 2.20—2.55 e. m. åska öfver Kangaslampi, Leppävirta, Sulkava och Kerimäki. C) Åska kl. 4 e. m. i Borgå Haiko, kl. 5 vid Verkkomatala och kl. 6.35 i Perno. D) Kl. 5.5—6.30 e. m. åska öfver St. Michel, Hirvensalmi och Gustaf Adolf.

69) Augusti 26. Åska kl. 11.40 e. m. i Hiittis och Sagu.

Augusti 28. Hagel utan åska kl. 8.25 f. m. i Ruskeala, kl. 9.20 f. m. och 12.25 e. m. i Viitasaari, kl. 11.55 f. m. och 3.10 e. m. i Pelkjärvi, kl. 12.5 och 2.50 e. m. i Lestijärvi, 1.20 i Jakobstad, kl. 3 och 5.40 i Sulkava, kl. 3.30 e. m. i Hiitola och kl. 4 e. m. i Borgå Haiko.

September månad.

Under September inträffade 11 åskdagar med 44 åskutbrott, förutom 1 dag med endast kornblizt. Under åskutbrotten inträffade 5 hagelfall förutom 2 hagelfall utan åska under åskdagar. Något åkslag är icke bekant.

70) September 2. Åska kl. 8.50 e. m. vid Hanhipaasi.

September 5. *Hagel utan åska* kl. 1.40 e. m. i Kerimäki och kl. 8 e. m. i Hiitola. *Kornblixet* kl. 11.5—11.15 e. m. vid Snipan åt SW.

71) September 8. Åska kl. 4.25 e. m. i Hiittis och kl. 5 e. m. i Kuhmola.

72) September 9. Åska kl. 9.30—11.5 f. m. öfver Sjundeå, Vihtia, Sibbo och Kouvola, kl. 10.5—11.10 f. m. öfver Saga och Kyrkalätt samt kl. 6.35 e. m. vid Hanhipaasi.

73) September 11. Åska med *hagel* kl. 7 e. m. i Kerimäki. *Hagel utan åska* kl. 4.40 e. m. i Sulkava.

74) September 15. Åska kl. 11 e. m. i Ulfaby. *Kornblixet* kl. 11.40—11.55 e. m. vid Snipan åt SW.

75) September 16. Åska kl. 9.35 f. m. i Pyhäjärvi, kl. 4 e. m. i Pelkjärvi, kl. 5.25—6.40 e. m. öfver Kerimäki (*hagel*), Pelkjärvi och Ruokeala samt kl. 8 e. m. i Hiitola. *Blixet utan donder* kl. 7 e. m. i Pyhäjärvi.

76) September 21. Åska kl. 6.10 e. m. vid Lågsjär.

77) September 23. Åska på aftonen i Björkö och kl. 11.10 e. m. vid Porkkala.

78) September 24. Minimum vid Vardö. A) Kl. 11.30 f. m. åska i Kumo och kl. 12.50 e. m. öfver Bennäs (*hagel*) och Gamlakarleby. B) Kl. omkring 2 e. m. åska öfver Alavo, Kuortane, Lehtimäki och Alajärvi, kl. 2.45 i Roukki, 4.5 i Bennäs och 5.5 e. m. vid Valsöarne. C) Kl. 3.30—7.15 e. m. åska öfver Skälgrund, Närpes, Nikolaistad (*hagel*), Storkyro, Norrakär, Snipan och Valsöarne; *blixet utan donder* vid Storkallegrund och i Alavo. D) Kl. 8.40—9.45 e. m. åska öfver Lågsjär, Mariehamn (*hagel*) och Hangö fyr; *kornblixet* kl. 8—11.35 e. m. i Åbo åt SE och N och kl. 10.10—11.10 i Nådendal åt NW. Åska i Parkano. *Kornblixet* kl. 8.5—8.55 e. m. i Närpes åt S och W.

79) September 25. Åska kl. 12.10 f. m. i Björkö. *Hagel utan åska* kl. 4 e. m. i Kuortane.

80) September 28. Åska kl. 1 e. m. å Fagervik. *Kornblixet* från kl. 9 e. m. åt S i Hiittis.

Oktober—December.

Under återstående delen af året inträffade 12 åskdagar 25 åskutbrott, äfvensom 1 dag med kornblix. Ett åkslag (i Oktober) är bekant äfvensom 4 hagelfall under åska.

81) Oktober 2. Åska kl. 4 e. m. vid Valsörne. Orkan med högvatten kl. 9.50—10.30 e. m. vid Lågakär.

82) Oktober 5. Åska kl. 6.30—8 e. m. Naga (*hagel*), Rimito, Nådendal, Åbo och Reso (ett åkslag antände en byggnad) samt kl. 6.50 e. m. öfver Hiittis och Hangö fyr.

83) Oktober 6. Åska kl. 3.20 e. m. i Lappajärvi.

84) Oktober 8. Åska kl. 8.5 f. m. i Perno, 9.15 i Björkö, 10.40 vid Söderskär och 10.55 f. m. i Perno.

85) Oktober 14. Åska kl. 4 e. m. i Leppävirta.

86) Oktober 15. Åska kl. 12 middag i Miehikkälä.

87) Oktober 25. Åska kl. 2.30 f. m. i Somero och Berttula.

88) Oktober 26. Åska kl. 8 e. m. i Ulfaby.

89) Oktober 27. Åska kl. 9 f. m. å Fagervik (*hagel*), kl. 4 f. m. i Ulfaby och Kyrklätt (*hagel*) och kl. 8.45 f. m. i Kronoborg.

90) Oktober 29. Åska med *hagel* kl. 2.25 i Perno.

November 6. Kornblix i Sulkava omkr. kl. 6.40 e. m. åt E.

91) December 3. Åska kl. 6 f. m. i Frantsila.

92) December 23. Åska kl. 9.40 e. m. i Rimito.

4. Åskvädrens utbredning och talrikhet i de olika länen.

Jemte en bifogad grafisk framställning af åskans utbredning i hvarje län under åskdagarne 26 Maj—8 Oktober anføres här nedan åskans medelutbredning under Maj—September för de särskilda länen och för hela landet. Hithörande beräkningar stöda sig på talen i följande två tabeller.

1893.		Maj.	Juni.	Juli.	Augusti.	Septembr.	Oktober.	December.	Summa.
Nyalands län.	Stationer	17	26	28	31	17	17	—	—
	Åskda- {länet	1	6	11	11	4	4	—	87
	gar för {stationerna	8	17	81	80	7	7	—	195
	Åskutbrott	3	21	106	102	7	7	—	248
Åbo län.	Stationer	28	29	33	38	30	30	—	—
	Åskda- {länet	3	9	10	16	5	3	1	47
	gar för {stationerna	3	26	59	82	8	8	1	187
	Åskutbrott	3	26	62	102	8	8	1	210
Tavastehus län.	Stationer	9	12	14	14	10	10	—	—
	Åskda- {länet	—	5	6	8	1	1	—	21
	gar för {stationerna	—	11	36	32	1	2	—	82
	Åskutbrott	—	11	40	41	1	2	—	95
St. Michaels län.	Stationer	11	11	11	11	10	10	—	—
	Åskda- {länet	1	9	7	7	2	—	—	26
	gar för {stationerna	3	25	27	30	2	—	—	87
	Åskutbrott	3	27	30	41	2	—	—	103
Viborgs län.	Stationer	18	24	24	25	17	17	—	—
	Åskda- {länet	1	11	12	10	5	3	—	42
	gar för {stationerna	11	59	53	37	8	3	—	171
	Åskutbrott	18	81	82	46	8	3	—	238
Knopio län.	Stationer	13	16	18	15	12	12	—	—
	Åskda- {länet	—	7	10	9	1	1	—	28
	gar för {stationerna	—	22	40	30	1	1	—	94
	Åskutbrott	—	27	51	45	2	1	—	126
Vasa län.	Stationer	25	27	30	33	30	25	—	—
	Åskda- {länet	1	10	13	14	1	2	—	41
	gar för {stationerna	3	27	68	114	13	2	—	227
	Åskutbrott	3	30	84	147	15	2	—	281
Uleåborgs län.	Stationer	18	23	23	22	18	—	—	—
	Åskda- {länet	1	15	17	8	1	—	1	43
	gar för {stationerna	1	51	65	45	1	—	1	164
	Åskutbrott	1	72	89	67	1	—	1	231

1898.	Maj.	Juni.	Juli.	Augusti.	September.
Stationer	139	168	181	191	144
Åskdagar för { landet	6	21	22	21	11
{ stationerna	24	268	429	450	41

Största antalet åskdagar 47 har förekommit i Åbo län, minsta antalet i Tavastehus län. Såsom vanligt är antalet åskdagar mera lågt i de två öfriga in i landet belägna länen (St Michels och Kuopio).

Åskans utbredning Maj—September i procent af arealen.

1898.	Nylands län.	Åbo län.	Tavastehus län.	St. Michels län.	Viborgs län.	Kuopio län.	Vasa län.	Örebro län.	Hela landet.
Maj	18	4	—	27	61	—	12	6	8
Juni	11	10	18	25	22	20	10	15	7
Juli	26	18	43	85	18	22	17	17	11
Augusti	23	13	29	89	15	22	23	26	11
September.	10	5	10	10	9	8	43	6	8

Åskans största medelutbredning förekom under Maj i Viborgs län; dernäst är utbredningen stor för Juli i Tavastehus län och för September i Vasa län.

Åskutbrottens relativa talrikhet
Maj—September.

1893.	Nylands län.	Åbo län.	Tavastehus län.	St. Michels län.	Viborgs län.	Kuopio län.	Vasa län.	Uleåborgs län.	Hele landet.
Maj	0,2	0,1	—	0,2	1,0	—	0,1	0,1	0,2
Juni	0,2	0,2	0,2	2,2	3,2	1,7	1,1	3,1	1,2
Juli	3,2	1,2	2,2	2,7	3,2	2,2	2,2	3,2	3,0
Augusti	3,2	2,7	2,2	3,7	1,2	3,2	4,2	3,0	3,1
September . .	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Summa	8,2	5,2	6,2	9,2	10,1	7,7	8,7	10,2	8,2

Åskfrekvensen är ovanligt stor (4.2) i Vasa län under Juli. För hela landet är åskfrekvensen störst under Augusti. I Maj är åskfrekvensen särdeles låg i alla län. Största åskfrekvensen förekommer i Uleåborgs, den minsta i Åbo län. Utom i Vasa och Uleåborgs län. är åskfrekvensen denna sommar mindre än medeltalen för 1887—1891, likaså för Maj, Juni, Juli och September; för Augusti är deremot frekvensen något öfverstigande samma medelvärde. ¹⁾

5. Åskutbrottens dagliga period.

I följande tabeller äro antalen åskutbrott under dygnets särskilda timmar (*lokal tid*) anförda.

¹⁾ Åskvädren i Finland, 1891 i: Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, häftet 51, sid 324.

Åskutbrottens dagliga period i olika län.

1893.	Nylands län.	Åbo län.	Tavastehus län.	S:t Michels län.	Viborgs län.	Kuopio län.	Vasa län.	Uleåborgs län.	Hela landet.
12 n.—1 f. m.	9	1	—	2	5	1	12	2	32
1—2	9	2	1	—	4	1	7	4	28
2—3	4	1	2	—	3	1	10	5	26
3—4	1	4	2	2	2	1	2	1	15
4—5	1	6	—	—	—	3	3	3	16
5—6	—	9	2	—	—	3	3	2	19
6—7	3	2	6	2	—	5	3	2	23
7—8	2	3	—	1	2	—	—	4	12
8—9	7	7	—	3	—	—	—	2	19
9—10	9	8	2	—	5	—	2	3	29
10—11	2	11	1	—	2	—	17	7	40
11—12 d.	14	10	1	6	7	3	23	9	73
12 d.—1 e. m.	10	9	8	9	14	4	22	19	95
1—2	18	16	11	7	14	9	24	17	126
2—3	21	9	8	11	16	8	18	21	112
3—4	13	12	5	11	17	20	27	26	131
4—5	17	11	8	5	25	13	20	24	123
5—6	21	17	9	10	22	16	7	25	126
6—7	26	21	2	7	19	10	10	17	112
7—8	13	8	5	5	23	5	13	8	80
8—9	20	19	3	8	20	4	20	5	99
9—10	16	15	11	9	15	6	12	4	88
10—11	3	4	4	3	11	3	3	7	43
11—12 n.	2	2	2	2	7	5	10	8	38

Åskutbrottens dagliga period under
olika månader.

1893.	Maj.	Juni.	Juli.	Augusti.	Sept.—Dec.	Hela tiden.	Afrundade tal.
12 n.—1 f. m.	—	—	10	21	1	32	32,50
1—2	1	2	12	13	—	26	28,50
2—3	—	1	10	12	3	26	28,75
3—4	—	1	8	5	1	15	18,00
4—5	1	1	7	6	1	16	16,50
5—6	—	—	14	5	—	19	19,25
6—7	—	—	12	10	1	23	19,25
7—8	—	1	2	8	1	12	16,50
8—9	—	—	8	9	2	19	19,75
9—10	—	6	10	8	5	29	29,25
10—11	—	12	19	8	1	40	45,50
11—12 d.	—	27	26	16	4	73	70,25
12 d.—1 e. m.	—	37	36	19	3	95	97,25
1—2	—	27	60	36	3	126	114,75
2—3	—	23	50	35	4	112	120,25
3—4	2	33	62	25	4	131	124,25
4—5	6	33	50	27	7	123	125,75
5—6	5	24	31	63	3	126	121,75
6—7	2	16	30	57	7	112	107,50
7—8	2	12	22	38	6	80	92,75
8—9	5	8	20	61	5	99	91,50
9—10	3	8	13	60	4	88	79,50
10—11	1	4	13	24	1	43	58,00
11—12 n.	—	8	12	17	1	38	37,75

Den dagliga perioden för åskutbrotten är äfven detta år (i likhet med 1892) icke fullt regelbunden. De afrundade talen förete dock en temligen regelbunden serie med maxi-

mum kl. 4—5 e. m. Enligt de observerade antalen inträffade maximum en timme tidigare. Båda dessa maximitider äro något försenade i förhållande till tiden för maximum (kl. 2—3 e. m.) enligt perioden 1887—1891. Tiden för minimum framträder icke med full bestämdhet.

6. Åskutbrottens antal i olika väderstreck.

1893.	Maj.	Juni.	Juli.	Augusti.	Sept.—Dec.	Hela tiden.
S	9,0	59,0	89,0	172,5	17,0	346,5
SW	11,0	34,0	119,5	124,5	22,5	311,5
W	0,5	41,5	70,5	42,5	6,0	161,0
NW	—	21,5	58,0	29,5	3,0	112,0
N	—	15,0	51,5	11,0	3,0	80,5
NE	—	20,0	32,5	17,0	5,0	74,5
E	1,0	25,5	36,5	38,5	1,0	102,5
SE	6,5	52,5	43,5	121,5	8,5	232,5

Största antalet åskutbrott har, i likhet med 1889, inträffat i S, äfvensom minsta antalet i NE.

7. Åkslag, hagelfall och andra med åskvädren sammanhängande företeelser.

Följande tabell upptager antalen kända åkslag för hvarje län och för olika månader.

Åskväder med åkslag.

1898.	Nylands län.	Åbo län.	Tavastehus län.	S:t Michels län.	Viborgs län.	Kuopio län.	Vasa län.	Uleåborgs län.	Hela landet.	Antal åkslag på 100 åksntbrott.
Maj	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0,1
Juli	1	—	1	1	1	—	1	—	5	0,9
Augusti. . . .	2	1	1	2	—	2	3	1	12	2,0
Sept.—Okt. . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1,6
Hela tiden	3	2	2	3	1	3	4	1	19	1,2
Antal åkslag på 100 åksntbrott.	1,2	1,0	2,1	2,9	0,4	2,4	1,4	0,4	1,2	

De kända åkslagens antal är (likasom 1892) särdeles lågt. Relativa faran för åkslag är i allmänhet liten (störst för Augusti). Maj saknar helt och hållet åkslag (likasom år 1888 och 1892).

1898.	Juli.	Augusti.	Sept.—Okt.	Summa.
Dödade menniskor	2	2	—	4
Dödade kreatur	7	2	—	9
Eldsvådor	1	5	1	7

Oaktadt åkslagens ringa antal hafva dock fyra personer omkommit i följd af åkslag; antalet af öfriga genom blixten förorsakade olyckfall är obetydligt.

Hagelfall under åska.

1893.	Nylands län.	Åbo län.	Tavastehus län.	S:t Michaels län.	Viborgs län.	Kuopio län.	Vasa län.	Uleåborgs län.	Hela antalet.	Antal hagelfall på 100 åskutbrott.
Maj	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3,3
Juni	7	4	4	1	7	4	6	1	34	11,3
Juli	14	4	5	2	1	1	10	6	43	7,3
Augusti . . .	2	13	4	3	—	—	11	2	35	5,3
September . .	—	1	—	2	—	—	2	—	5	11,4
Okt.—Apr. .	3	1	—	—	—	—	—	—	4	16,0
Hela tiden	26	23	13	6	9	5	29	9	122	8,3
Antal hagelfall på 100 åskutbrott.	10,3	11,0	13,7	7,3	3,3	4,0	10,3	3,3	8,3	

Hagelfrekvenserna äro denna sommar jämförelsevis stora. Af sommarmånaderna utmärker sig Juni genom temligen stor hagelfrekvens.

Hagelfallen utan åska under åskdagar voro fördelade på följande sätt.


1893.	Nylands län.	Åbo län.	Tavastehus län.	S:t Michaels län.	Viborgs län.	Kuopio län.	Vasa län.	Uleåborgs län.	Hela landet.
Maj	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	1	1	1	1	1	2	4	2	13
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Augusti	—	—	—	—	—	—	2	—	2
September . . .	—	—	—	1	—	—	1	—	2
Hela tiden	1	1	1	2	1	2	7	2	17

Om under sommaren observerade *klotblixtar* har meddelats följande. Under åskvädret den 27 Juni i Leivonmäki syntes två eldkulor af en knytnäfves storlek. Den 1 Augusti på aftonen observerades likaså i Leivonmäki klotblixst tvenne gånger. I Öfvermark i aktogs den 1 Augusti ett par gånger fenomen liknande klotblixst. I Korsholm förmärktes kl. 12.15 f. m. i SE vid horisonten klotblixst af en apelsins storlek rörande sig rakt uppåt, åtföljd af en bred och starkt flammmande eldstrimma. I Jämsä kyrkoby den 6 Augusti „slungade blixten ibland eldkulor med på marken“. Vid slutet af åskvädret den 6 Augusti observerades i Sibbo en klotblixst kl. 10.12 e. m. åt S af en fullmånes storlek, klart lysande, blåaktig; fenomenet varade en half minut och försvann under horisonten samt observerades af flere personer.

Vid *skydraget* den 12 Juli å Jänisjärvi sjö kl. 8.10 e. m. steg vattnet ett par meter midt på sjön och rörde sig från NW åt SE emot stranden under starkt dån; regn före och efter fenomenet äfvensom orkan.

Kl. 11.15 e. m. Aug. 18 till kl. 1.20 f. m. Aug. 19 observerades i Jakobstads skärgård ett praktfullt *norrskén* öfver hela himlahvalfvet från W till E. Flammorna jagade hvarandra såsom starka stormbyar och skenet var mycket intensivt.





A. F. SUNDELL.

Crânes provenant des environs de Tobol, gouvernement de Tobolsk en Sibérie

par

K. Hallstén.

L'été dernier (1893), au cours d'un voyage en Sibérie, le Docteur A. Heikel, intendant de notre commission archéologique, recueillit quelques crânes anciens près du village de Kurganskaja, sur les bords du fleuve de Tobol et dans le voisinage de la ville du même nom. Trois d'entre eux, désignés ci-dessous par les numéros 1, 2 et 3, ont été trouvés dans un ancien tumulus (kurgan), les trois autres, n^{os} 4, 5 et 6, sur le bord du fleuve, tout près de ce tumulus. En même temps que le crâne 1, on recueillit le squelette presque entier auquel il appartenait. Les crânes et le squelette ont été joints à la collection craniologique de l'Université; ils ont été l'objet d'un examen attentif à cause de l'intérêt qui s'y attache.

Il n'est pas possible d'établir avec certitude l'âge de cette trouvaille; M. Heikel est d'avis qu'elle doit dater de l'époque de transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer, c'est à dire du commencement de notre ère.

On ne sait pas non plus à quel peuple ces ossements ont appartenu. La comparaison avec d'autres trouvailles conservées dans les collections de l'Etat et le type brachy-

céphale de ces crânes semblent pourtant indiquer qu'ils proviennent d'une race altaïque.

Trois des crânes seulement ont pu être mesurés avec quelque exactitude; les autres sont trop défectueux, brisés et déformés, mais offrent le même type brachycéphale.

Registre descriptif.

Les crânes.

- N:o 1.** Crâne un peu déformé; la partie postérieure d l'os pariétal est, en effet, un peu enfoncée du côté gauche, tandis que le côté droit est plus saillant. Homme, âge mûr, presque toutes les sutures soudées, surtout la suture lambdoïde des deux côtés; l'usure des dents N:o 2 à 3. Dans le lambda un os wormien grand, presque un épactal, bien symétrique et bien soudé; par suite de quoi la position du lambda ne peut pas être déterminée avec certitude; aussi les mesures de la courbe parietale (O du tableau) et de la courbe occipitale (P) ne sont pas certaines, mais leur somme (O + P qui rentre dans la courbe occipitale) est juste.
- N:o 2.** Crâne défectueux, pas mesurable; la base du crâne brisée; la mandibule manque. Femme; le dents de sagesse de la mâchoire supérieure pas sorties de leurs alvéoles, mais la suture lambdoïde en partie soudée.
- N:o 3.** Crâne très-défectueux, l'os occipital brisé. Femme; âge adulte ou mûr; l'usure des dents N:o 1 à 2. A la mandibule manque la branche à gauche.
- N:o 4.** Crâne bien-conservé, mais un peu déformé, d'un côté la partie postérieure de l'os pariétal un peu enfoncée, de l'autre côté elle est plus saillante.

Homme; âge adulte; aucune usure des dents. Dans la suture lambdoïde à gauche quelques os wormiens petits.

N:o 5. Crâne très-lourd; l'os facial à gauche manque. Homme; âge mûr ou vieillesse, les sutures en partie soudées; l'usure des dents N:o 3. Dans le lambda deux os wormiens, grands, à droite de 2 à 3 centimètres de diamètre, à gauche de 3 à 4.

N:o 6. Crâne défectueux & déformé, pas mesurable; presque toutes les sutures soudées; les alvéoles édentés presque tous et atrophiés; l'usure des dents N:o 3.

Les os longs

appartenant au crâne N:o 1.

Humerus de 357 millimètres de longueur à droite, et de 345 à gauche;

Cubitus de 296 mm à droite et 294 à gauche;

Radius de 272 mm à droite et de 275 à gauche;

Femur de 462 mm à droite et de 458 à gauche;

Tibia de 386 mm de chaque côte;

Péroné de 373 mm de longueur à droite, et de 371 à gauche.



ment de 7

Conf

Occipitale.	Occipitale.	Occipitale.
O	P	Q
120	110	55
—	—	—
—	—	—
120	120	62
113	133	80
—	—	—
aire.	Région	
Distance articulo-	Longueur.	
Q	R	
72	55	
—	—	
—	—	
64	54	
78	52	
—	—	

UNDERSÖKNING

AF

FINSKT TERPENTIN

AF

OSSIAN ASCHAN OCH EDV. HJELT.



De i sekretet af flere växter förekommande kolväten, hvilka kallas terpenier, hafva såsom naturprodukter redan tidigt varit föremål för undersökningar. Antalet arbeten, som behandla dem, har under tidernas lopp vuxit ansevärt. Det oaktadt kände man för knappa tio år sedan icke mycket om terpenerna. Det väsentligaste i kunskapen om dem kunde vid denna tidpunkt sammanfattas däri, att de äga den gemensamma empiriska formeln $C_{10}H_{16}$, att de äro omättade föreningar och nära besläktade med benzolkolvätet cymol, som innehåller två väteatomer mindre än terpenerna. Först genom *Wallachs* omfattande undersökningar, hvilka han sedan år 1884 i en serie af 27 afhandlingar publicerat i „*Annalen der Chemie*“, har kännedomen om terpenerna betydligt vidgats. De framstå numera såsom omättade isocykliska kolväten af hexametylserien och kunna betraktas såsom homologer till dihydrobenzol. För enskilda terpenier har därjämte den med stora svårigheter förenade tolkningen af molekylarstrukturen kunnat genomföras med en hög grad af sannolikhet. I experimentelt hänseende äga *Wallachs* arbeten därjämte den största betydelse, emedan han upptäckt och meddelat enkla metoder för terpenernas afskiljande ur de blandningar med olikartade ämnen, i hvilka de förekomma. Detta sker förmedelst de olikartade additionsprodukter terpenerna såsom omättade föreningar lätt ingå med andra lämpliga agenser.

Den utveckling terpenernas kemi sålunda undergått har i sin mån återvärvat på intresset för dem och de naturpro-

dukt, hvari de förekomma. Under senaste tid har deras undersökning ånyo upptagits med stor ifver, dels för att upptäcka nya representanter för den egendomliga terpen-gruppen, hvars föreningar utgöra den luftbeständiga resten af vissa inom ett stort antal växter förekommande lätt föränderliga och utom organismen obeständiga ämnen med hittills obekant sammansättning, dels för att konstatera förekomsten af redan bekanta terpenier i förut icke undersökt material. Föreliggande arbete, utfördt vid universitetets kemiska laboratorium, har framkallats af det senare motivet. Det på terpenier rika finska terpentinet har nämligen icke förut blifvit närmare undersökt, hvartill kommer att under senaste tid nya terpentinsorter bragts i handeln, hvilka vunnits såsom biprodukter vid torr destillation af kådrikt trä i apparater af nyare konstruktion, s. k. tjärugnar. Dessa sorter skilja sig redan till sitt yttre från det genom det äldre förfaringssättet, genom destillation af kåda med vattenångan, vunna terpentinet. Därjämte hafva vi underkastat de särskilda terpenfraktionerna oxidation med salpetersyra för att konstatera, huruvida de lägre kokande terpenerna af pinengruppen eller dipentengruppens terpenier med högre kokpunkt utgöra materialet för terebinsyra och tereftalsyra, som bildas vid denna reaktion. Ett praktiskt syfte var såtillvida förenadt med undersökningen, som den afsåg klargörandet af möjligheten att ur den orena och mer eller mindre skarpt luktande handelsprodukten erhålla ett terpentin, som kunde täfla med det från utlandet importerade och i högt pris stående s. k. renade terpentinet, hvilket användes för invärtes medicinska behof.

Emedan finskt terpentin, oberoende af de olika sätten för dess framställning, erhålles ur de tvänne allmännast förekommande inhemska barrträslagen, tall (*Pinus silvestris*) och gran (*Pinus Abies*), var det redan på förhand antagligt, att

det till sin sammansättning skulle likna den produkt, som framställles i grannländerna, Sverige och Ryssland, där samma material användes. Såväl svenskt som ryskt terpentinet har nämligen tidigare varit föremål för en liknande undersökning, det förra af *Atterberg*¹⁾, det senare af *Tilden*²⁾. Dessutom har *Wallach*³⁾ senare underkastat samma terpentinsorter en förnyad undersökning, hvars resultat bekräftat *Atterbergs* och *Tildens* iakttagelser. Slutligen har *Flavitzky*⁴⁾ för icke länge sedan underkastat det i ryskt terpentinet förekommande pinenet en omfattande undersökning; för föreliggande arbete äger hans undersökning likväl ett underordnad intresse. I det följande lämna vi ett kort referat af dessa undersökningar jämte en beskrifning öfver sättet för det svenska och ryska terpentinet framställning.

Det af *Atterberg* (l. c.) undersökta terpentinet framställles i Sverige på följande sätt. Kådrikt tallträ underkastas torr destillation och såsom produkter erhållas utom träsprit och trä-ättika, tjära samt tjäroljor. De sistnämnda underkastas destillation och de lättast flyktiga andelarna, den s. k. träoljan, förarbetas vidare på de däri förekommande terpenerna. Sättet för den ursprungliga torrdestillationen uppgifves icke, men af den kortfattade framställningen framgår nästan med säkerhet, att operationen företages i slutna retorter eller ugnar och icke i mila såsom mest varit fallet hos oss, emedan de ofvannämnda lättast flyktiga beståndsdelarna, träspriten och trä-ättikan samt större delen af terpentinet gå förlorade vid tjärbränning i mila, medan de enligt *Atterbergs* beskrifning tillvaratagas.

¹⁾ Berichte der deutsch. chem. Gesellsch. 10. 1202

²⁾ Journ. of Chem. Soc. 1878. 80.

³⁾ Annalen der Chemie. 230. 2400. 245.

⁴⁾ Berichte der deutsch. chem. Gesellsch. 20. 1956.

Materialet för *Atterbergs* undersökningar utgjordes af den råa träoljan, erhållen direkt från destillationsfabriken. Genom upprepad behandling med kalilut befriades denna från kreosotartade föreningar och hartssyror samt underkastades en långvarig fraktionerad destillation. För att fullständigt rena de afskilda terpenerna destillerades de till sist öfver metalliskt natrium.

Produkterna af den fraktionerade destillationen voro: 1) en mellan 60 och 120° kokande andel, som icke blifvit närmare undersökt men antages innehålla tvänne olikartade syrehaltiga föreningar; 2) ett terpen med kokpunkten 156,1—157,1°, som befanns utgöra *högerpinen* (australen); 3) ett annat terpen med kokpunkten 173—175°, som befanns vara nytt och af *Atterberg* benämndes *sylvestren* på grund af sin behagliga lukt åt färskt tallträ; 4) öfver 200° kokande hartsartade, odefinierbara föreningar. Dessutom förmodar *Atterberg* att det direkt genom fraktionerad destillation vunna sylvestrenet vore till ringa mängd förorenadt genom ett ur pinenet sekundärt uppkommet terpen, som han benämner isoterebenten ¹⁾.

Tildens arbete (l. c.) öfver det ryska terpentinet har icke varit oss tillgängligt i original, hvarför vi inskränka oss till att anföra följande enligt ett af *Wallach* ²⁾ lämnadt referat däröfver. Den undersökta produkten kokade till största delen mellan 168 och 180°, innehöll något ättiksyra och empyreumatiska ämnen samt bestod hufvudsakligen af; 1) *högerpinen* (australen); 2) ett annat vid 171—172° kokande terpen; 3) cymol och 4) små mängder vid högre temperatur öfvergående, förhartsade kolväten.

Angående sättet för det ryska terpentinet framställning

¹⁾ Möjligtvis afsågs härmed dipenten, som bildas vid öfverhettning af pinen.

²⁾ *Annalen der Chemie* 230. 245.

hafva vi icke funnit några uppgifter i den kemiska litteraturen. Däremot ingå i en af *A. Blomqvist* utgifven reseberättelse¹⁾ några korta notiser härom. Enligt dessa utföres tjärdestillationen i trakterna af Pigovo-Selo i 1 1/2 arschin höga lerkrukor, hvilka fyllas med spintad furuved och upphettas i en ugn. Tjäran rinner ut genom en öppning i kärlets botten och de flyktiga produkterna kondenseras i ett 21 fot långt trårör. I guvernementet Wjätka bedrifves tillverkningen likaså primitivt. I allmänhet vinnas endast tjära och kol; först på senare tid hafva förmögnare idkare af tjärbränning begynt tillgodogöra sig terpentinet. Detta sker sålunda, att tjärveden först upphettas i en skild, af tegel murad terpentingu, men flyttas sedan, då terpentinet blifvit utdrifvet, till särskilda, för tjärkokning afsedda grytor af järn eller lergods.

Såsom redan ofvan anfördes har *Wallach*²⁾ senare underkastat det svenska och ryska terpentinet en förnyad undersökning och härvid använt sina nya metoder för terpenernas afskiljande. Han konstaterade riktigheten af *Atterbergs* och *Tildens* uppgifter, men påvisade tillika att de högre kokande fraktionerna, förnämligast de vid 180—185° kokande, innehålla ännu ett terpen, nämligen dipenten, som han identifierade förmedelst tetrabromiden, $C_{10}H_{16}Br_4$, med smältpunkten 124—125°. Ur det ryska terpentinet afskiljde han dessutom sylvestren, hvilket icke lyckats *Tilden*. Häraf framgick, att svenst och ryskt terpentint innehålla samma terpen, ehuru blandningsförhållandena äro något varierande.

¹⁾ Underdånig berättelse angående en resa i Ryssland för vinnande af kännedom om slöjdförhållandena derstädes. Helsingfors 1886. Sid. 85, 46.

²⁾ *Annalen der Chemie* 230. 240 o. 245.

Undersökningen af det finska terpentinet omfattade tre olika slag, af hvilka tvänne erhållits såsom biprodukter vid torr destillation af kådrikt trä i tjärugnar. Det ena härstammade från södra Finland, från hr Åströms tjärugn i närheten af Kervo, det andra från norra delen af landet, nämligen från Merikoski tjärdestillationsfabrik i Uleåborg. Det tredje provet var beredt genom direkt destillation af kåda medelst vattenånga. Angående förfaringssättet vid dessa produkters beredning är följande bekant.

I det sedan urminnes tider i många trakter af landet brukliga förfaringssättet för tjärbränning, hvilket sker i så kallade tjärdalar eller milor och hvarvid endast den svårflyktiga tjäran tillvaratages, har på senaste tid den förbättring vidtagits, att veden, som antingen gjorts rik på kåda genom s. k. katning eller består af kådrika rotkronor af äldre utdöda trån, uppstaplas i härför konstruerade ugnar af järn¹⁾, hvilka underkastas torr destillation i dessa. Enligt *Eichinger*²⁾ begynner terpentinet afgå redan vid 100°, är vid denna temperatur ljust till färgen och äger en angenäm lukt. Vid stegrad upphettning antaga de afgående ångorna en starkare sur reaktion, och vid 250° uppstår i ugnen en häftig reaktion, tjära begynner bildas och terpentinet färgas mörkt. Det upptages i särskilda behållare, skildt från metylalkohol och träsyra, behandlas med natronlut och destilleras med vattenånga. Efter afseparering af vattnet är produkten färdig. I denna form sändes den ut i handeln och finner hufvudsakligast användning till beredning af målarefärger och såsom lösningsmedel för hartser. De två förstnämnda profven, hvilka undersöktes, voro beredda på detta sätt.

¹⁾ Teknikern. 1892. 218, 240; 1893. 68.

²⁾ „ 1893. 81; Finska kemistsamfundets meddelanden I. 6.

Det tredje undersökta terpentinet från södra Österbotten utgör produkten af en förut ganska allmän, men numera enligt sakkunniges uppgift redan sällsyntare hemindustri, som idkas af allmogen. Detta terpentin erhålles såsom biprodukt vid hartsberedning ur kåda och kådrik ved, som underkastas destillation med vattenånga i apparater af primitivt slag, hvarvid kådans tvänne beståndsdelar, terpentin och harts, åtskiljas.

I. Sydfinskt terpentin från Herr Åströms tjärugn i Kervo.

Råprodukten, hvilken var något gulfärgad, ägde svagt sur reaktion och empyreumatisk lukt. Den befriades medelst klorkalcium från vatten och underkastades till en mängd af c:a $3\frac{1}{2}$ kg fraktionerad destillation i en kopparblåsa försedd med en deflegmator af *Linnemanns* konstruktion. Denna ägde tvänne ovala kulor af c:a 7 cm höjd och den nedre kulan var försedd med ett trådnät af platina samt ett däröfver liggande 1 cm högt lager af glaskulor. Med denna apparat kunde en ganska konstant kokpunkt för de enskilda fraktionerna ernås redan efter en åtta gånger upprepad destillation, hvarför den kan rekommenderas för liknande arbeten som dessa.

Vid den första destillationen begynte produkten koka redan omkring 100° , då äfven enstaka vattendroppar kunde observeras i deflegmatorn, men temperaturen steg raskt ända till närmare 155° . Den första fraktionen upptogs till detta gradtal och de följande mellan hvarje femtal grader ända till 185° , då endast en ringa hartsartad återstod kvarblef, hvilken visade tendens att sönderdelas. De enskilda fraktionerna,

börjande från den första, omdestillerades härefter ur glaskärl flere gånger. Följande tabell ger en bild af deras inbördes viktsförhållanden efter det femte hvarfvet af den fraktionerade destillationen.

Fraktion: till 155° vägde 129 g d. ä. utgjorde 4.1% af det hela.

..	..	155—160°	..	222 g	7.1
..	..	160—165°	..	945 g	30.2
..	..	165—170°	..	705 g	22.6
..	..	170—175°	..	645 g	20.6
..	..	175—180°	..	197 g	6.3
..	..	180—185°	..	112 g	3.6
		Slutligen	..	170 g	5.4
		Summa 3,125 g					99.9%			

Fraktioneringen fortsattes ännu tre hvarf, hvarefter pinenfraktionen 155—160° togs under arbete och ytterligare destillerades tre gånger. Efter denna behandling ägde densamma den fadda lukt åt gammalt, delvis förhartsadt terpentin, hvilken tillkommer det rena pinenet.

Pinen. För att påvisa pinen i denna fraktion betjenade vi oss af *hydrokloriden*, *nitrosokloriden* och därur framställt *nitrosopinen*. Ur nitrosokloriden afskildes ånyo den additio-
nellt upptagna kloratomen och nitrosogruppen, och det rege-
nerade, rena terpenets specifika vikt och kokpunkt bestämdes.

Pinenhydroklorid. Om pinen under afkylning behandlas med absolut torr klorvätegas, upptager det ett molekyl däraf och bildar pinenhydroklorid, $C_{10}H_{17}Cl$. I närvara af vatten undergår det däremot vid vanlig temperatur omlagring och bildar föreningen $C_{10}H_{18}Cl_2$, hvilken likväl är ett derivat af det isomera kolvätet dipenten. För pinenhydrokloridens erhållande bör därför hvarje spår af fukt samt uppvärmning

sorgfälligt undvikas. Vi förforo enligt *Wallachs* föreskrift ¹⁾ på följande sätt.

En del af pinenfraktionen omdestillerades öfver natrium, infördes i ett medelst snö och koksalt afkyldt kärl och omsorgsfullt torkad klorvätegas inleddes däri. Under tydlig volymförökning ägde addition rum och kloriden afskilde sig till sist såsom en kristallmassa. Kristallerna afsögos med sugpump från vidhäftande moderlut och omkristalliserades ur varm stark alkohol. Vid lösningens afsvälning afsatte sig hydrokloriden i salmiakliknande kristaller, hvilka utbreddes på porösa perslinsplattor för torkning. I torrt tillstånd visade produkten samma egenskaper som pinenhydroklorid, nämligen att den sintrar tillsammans till klibbiga klumpar, hvilka häfta vid glas och andra föremål, samt att den äger en utpräglad kamferlukt. Dess klibbiga beskaffenhet gör dess införande i ett rör för smältpunktsbestämningar förenadt med stora svårigheter, såsom äfven *Wallach* anför. Smältpunkten befanns ligga vid 123—124°, medan sistnämde forskare anför 120—125°. En klorbestämning gaf följande resultat:

0,1000 g substans gaf 0,128 g AgCl.

Beräknadt för $C_{10}H_{17}Cl$ Funnet:

Cl — 20,58 % 19,87 %.

Af analysen och föreningens förhållande framgick, att pinenhydroklorid förelåg.

Pinennitrosoklorid. Vid invärkan af nitrosylklorid på pinen upptagas klor och nitrosogruppen additionelt och föreningen $C_{10}H_{15}Cl(NO)$ bildas. I stället för den mindre lätt tillgängliga nitrosylkloriden kan enligt *Wallach* ²⁾ en blandning af etylnitrit och konc. saltsyra användas. Härvid bildas inter-

¹⁾ *Annalen der Chemie* 239. 4.

²⁾ " " " 253. 251.

mediärt nitroaylklorid, som in statu nascendi sammanträder med terpenet.

20 gr af pineafraktionen infördes i en smal cylinder, som stod i en köldblandning, uppblandades med lika mängder isättika och etylnitrit, framställd enligt *Wallachs* metod (l. c.), samt försattes dropptvis med 6 cm³ rykande saltsyra (sp. v. 1,10), hvarefter blandningen fick stå orörd en timmes tid. Redan under tillsatsen af saltsyra begynte en fast kropp afsätta sig i vätskan; dess mängd tilltog betydligt under ståendet. Efter nämnda tids förlopp upptogs den kristalliniska fällningen på ett filtrum, moderkuten aflägsnades med sugpump, den hvita återstoden uttvättades med alkohol, hvori den var olöslig, och torkades. Smältpunkten befanns ligga vid 103°. Enligt *Wallach* äger pinennitrosokloriden samma smältpunkt.

Emedan denna nitrosoklorid är en lätt föränderlig förening, hvilken icke kan renas genom omkristallisering, undersöktes den icke vidare utan förarbetades på den beständiga nitrosoföreningen.

Nitrosopinen. Om pinen-nitrosoklorid behandlas med alkoholiskt kali, afspjälkes på normalt vis klorväte och nitrosopinen bildas enligt formeln:



Denna reaktion har blifvit upptäckt af *Tilden* ¹⁾, som till först framställde pinennitrosoklorid. Enligt hans föreskrift försattes nitrosokloriden med ett öfverskott af en alkoholisk kaliumhydratlösning, hvori den löste sig, lösningen upphettades c:a 1 timme i vattenbad och afdunstades till torrhet, sedan den blifvit försatt med ättiksyra till sur reaktion. Återstoden behandlades med vatten, som upplöste de oorganiska

¹⁾ Jahresbericht 1875. 391.

salterna, men lämnade nitrosoföreningen olöst. Sedan den upptagits på filtrum och tvättats med vatten, upplöstes den i litet kokande alkohol. Lösningen afsatte under 12 timmars tid nitrosopinen i rent tillstånd i form af gulfärgade stora kristaller. Smältpunkten befanns ligga vid 130° , medan *Wallach*¹⁾ angifver $130-131^{\circ}$.

Regenererad pinen. För att ytterligare öfvertyga oss om att pinen förelåg i fraktionen $155-160^{\circ}$, framställdes rent pinen ur denna fraktion förmedelst nitrosokloriden. Nämda fraktion destillerades ytterligare tvänne gånger. I ett prof bestämdes därefter specifika vikten och befanns utgöra $D \frac{17.5^{\circ}}{4} = 0.8579$; enligt *Wallach*²⁾ är specifika vikten för rent, inaktivt pinen $D \frac{20}{4} = 0.858$.

Hela den omdestillerade pinenfraktionen förvandlades därefter i nitrosokloriden på ofvan angifvet sätt, och ur denna regenererades pinen medelst anilin³⁾. För ändamålet kokades 20 g af nitrosokloriden med 60 cm³ anilin och 160 cm³ alkohol med återloppskylare. Efter reaktionens slut inleddes vattenånga i lösningen och destillatet, som innehöll anilin och pinen, försattes med utspädd ättiksyra för att upplösa det förra. Pinenet kvarblef olöst och afpipetterades från lösningen. Efter torkning med kaliumkarbonat underkastades det destillation, hvarvid det öfvergick konstant vid $153-154^{\circ}$ såsom en färglös vätska med något fadd terpentinelukt, hvilken observeras hos s. k. renadt terpentin, som fått stå någon tid, och delvis blifvit förhartsadt. Den direkt aflästa kokpunkten korrigerades på vanligt sätt (luftens temperatur var 21.5° , kvicksilfverpelarens längd ofvanom korken på destillationskärlet utgjorde 62.2 mm, barometerståndet 751.4 mm) och befanns

¹⁾ *Annalen der Chemie* 245. 252.

²⁾ " " " 258. 344.

³⁾ " " " 258. 344.

utgöra 154,7—155,7°. Enligt *Wallach*¹⁾ ligger kokpunkten för det ur pinennitrosoklorid regenererade pinenet vid 155—156°.

Vid bestämning af det erhållna kolvätets specifika vikt erhöles $D_{20}^{20} = 0,8001$, medan *Wallach* (se ofvan) uppgifver den till 0,828.

Af det förestående framgår till full evidens, att pinen föreligger i den vid 155—160° kokande fraktionen af det undersökta terpentinet.

Sylvestren. Såsom tidigare blifvit anfördt, innehålla de högre kokande fraktionerna af svenskt och ryskt terpentin enligt *Atterbergs* och *Wallachs* undersökningar *sylvestren* samt *dipenten* i växlande mängder. Af dessa äga det förstnämnda terpenet ett större intresse, emedan det utan tvifvel direkt alstras af de nordiska terpentin bildande barrträden. Däremot är det mycket antagligt, att dipentenet är en sekundär produkt, bildad genom omlagring af pinen under invärkan af den höga värmegrad, som herskar i tjärugnarna. Vår uppmärksamhet var därför närmast riktad på de högre kokande fraktionerna af terpentinet och förnämligast på uppvisandet af *sylvestren* i desamma.

Samtliga fraktioner med undantag af den redan undersökta pinenfraktionen underkastades ånyo destillation, hvilken upprepades ytterligare tre gånger. Härvid fördelade sig hufvudinnehållet af de ursprungliga stora mellanfraktionerna på en ny pinenfraktion, 155—160°, samt på tvänne högre kokande fraktioner, som upptogs vid 170—175° och 175—178°. Ur det sålunda genomfraktionerade terpentinet uttogos de två sistnämnda fraktionerna, destillerades ytterligare tre hvarf och fördelades på tvänne vid 170—174° och 174—178° kokande delar. Denna fördelning vidtogs därför att

¹⁾ *Wallach*. *Annalen der Chemie*. 258. 342.

Atterberg uppgifver det råa sylvestrenets kokpunkt till 173—175°, medan *Wallach* säger att isynnerhet den mellan 174—178° kokande fraktionen af det svenska terpentinet vore lämplig för sylvestrenets afskiljande.

Sylvestrenhydroklorid. Nämda tvänne fraktioner förarbetades på följande sätt på sylvestrenhydroklorid, den förening som bäst egnar sig för detta terpens afskiljande och påvisande¹⁾.

Det råa kolvätet upplöstes i en likastor mängd eter och mättades under afkylning medelst kallt vatten med torr klorvätegas, hvarefter vätskan fick stå c:a 24 timmar ute i fria luften. Temperaturen var härvid ganska låg, varierande mellan — 12 och — 19°. Materialet från båda fraktionerna bearbetades skildt för sig. De visade såtillvida en anmärkningsvärd olikhet, att den ur fraktionen 170—174° härstammande produkten redan genom den låga temperaturens invärkan afsatte en mängd kristaller, hvilka bestodo af nästan ren sylvestrenhydroklorid och efter en vid låg temperatur företagen omkristallisering ur alkohol visade den rena hydrokloridens smältpunkt 72°. I den ur fraktionen 174—178° härstammande produkten kunde deremot någon direkt kristallisation icke erhållas. Att ren hydroklorid så lätt erhöles ur den förstnämnda fraktionen beror sannolikt därpå, att den till största delen utgjordes af sylvestren, hvarför denna synes vara lämpligare för terpenets afskiljande än den af *Wallach* uppgifna. Denna erfarenhet bestyrker ytterligare riktigheten af *Atterbergs* uppgift, att det råa, genom enbar destillation vunna sylvestrenet äger kokpunkten 173—175° och således förnämligast bör sökas i fraktionen 170—175°.

Ur filtratet efter hydrokloridens afskiljande ur den

¹⁾ *Wallach*, *Annalen der Chemie* 239. 35.

förstnämnda fraktionen afdestillerades etern på vattenbad och återstoden utsattes änyo för vinterköld, hvarvid den lätt stelnade. Härefter följdes åter *Wallachs* förfarande noggrannt. Den fasta massan utbreddes på oglaseradt porslin, som upptog moderluten, och den numerä hvita kristallmassan upplöstes i litet varm alkohol och bragtes genom förnyad alkohol till kristallisation, kristallerna affiltrerades och omkristalliserades ur eter. Efter första kristallisationen låg smältpunkten vid 60°, vid förfarandets upprepande steg densamma successivt till 65°, 70—71° och 72°, då den blef konstant.

Den ur fraktionen 174—178° vid behandling med klorväte erhållna produkten behandlades på samma sätt. Såsom nämnt erhölls ingen kristallisation vid direkt afkylning. Etern afdunstades, återstoden bringades genom afkylning att stelna, hvar efter den omkristalliserades ur alkohol och vidare engång ur eter. Smältpunkten var fortfarande mycket låg och befanns ligga vid 35—36°. Utsikterna att ur den erhållna produkten kunna afskilja en enhetlig förening voro icke stora, emedan hvarje omkristallisering var förenad med stor förlust af substans; en stor del af blandningen var lätt löslig i eter och kvarblef i moderluten. Likväl lyckades vi slutligen genom en upprepad kristallisering ur nämnda lösningsmedel erhålla en ringa vid 49—50° smältande produkt, som vid analys befanns äga dipentenhydrokloridens sammansättning.

0,2000 g substans gaf 0,2720 g AgCl.

Beräknadt för $C_{10}H_{18}Cl_2$.

Funnet:

Cl 33,87 %

33,84 %

Härigenom konstaterades förekomsten af dipenten i det undersökta terpentinet. Detta resultat stämmer med den erfarenhet *Wallach* vunnit¹⁾ vid undersökning af svenskt och

¹⁾ *Annalen der Chemie* 230. 243.

ryske terpenin. Vissa fraktioner af dessa terpeninsorter gifva med klorväte fasta substanser med låg smältpunkt, hvilka bestå af sylvestren- och dipentenhydroklorid.

Ur den rena sylvestrenhydrokloriden (se ofvan) med smp. 72° gjordes ett försök att regenerera sylvestren. Den upphettades ¹⁾ för ändamålet med två och en half gånger sin vikt rent anilin. Ungefär vid anilinet kokpunkt inträdde en häftig reaktion, efter hvars slut produkten försattes med salt-syra och kolvätet öfverdestillerades med vattenånga. Ur destillatet upptogs sylvestrenet med pipett, torkades och destillerades. Härvid öfvergick större delen vid $170-172^{\circ}$ (okorr.) såsom en vattenklar angenämt åt barrdoft luktande vätska. Angående sylvestrens kokpunkt föreligga olika uppgifter. *Wallach* uppgifver tidigare ¹⁾, att den ligger närmare 185° , i ett senare meddelande ²⁾ är gradtalet 176 anfördt. Då denna kokpunkt sannolikt är korrigerad, skulle den ungefär öfverensstämma med vår observation. I alla händelser är det icke tvifvel underkastadt, att sylvestren föreligger i det af oss framställda kolvätet, emedan det upplöst i ättiksyreanhydrid och försatt med konc. svafvelsyra visade den praktfullt blåa färgning, som är karakteristisk för det rena sylvestrenet.

I detta sammanhang meddelas ännu en fullständig analys af den rena sylvestrenkloriden (sm. p. 72°) hvilken utfördes för att lämna vidare bevismaterial för sylvestrens förekomst i det undersökta terpeninet. Resultatet af analysen är följande:

0,2602 g substans gaf 0,2676 g Ag Cl;

0,2111 g " " 0,4430 g CO₂ och 0,1078 g H₂O;

¹⁾ *Annalen der Chemie* 230. 243.

²⁾ *Berichte der deutsch. chem. Gesellsch.* 1891. 1175.

Beräknadt för $C_{10}H_{18}Cl_2$;			Funnet:
C	—	57.42 %	57.28 %
H	—	8.61 "	8.63 "
Cl	—	33.97 "	33.78 "
		100.00 "	99.87 "

Härigenom är förekomsten af sylvestren i det undersökta terpentinet bevisad.

Mellan pineofraktionen 155—160° och de två bögre kokande fraktionerna 170—174° och 174—178°, hvilkas undersökning ofvan beskrifvits, erhöles två mellanfraktioner, kokande vid resp. 160—165° och 165—170° som väl betydligt minskats under destillationen men likväl voro stora nog, jämförda med de undersökta andelarna. För att i någon mån erhålla en föreställning om deras sammansättning gjordes ett försök att ur den senare, vid 165—170° kokande, isolera pinen. Man kunde nämligen antaga, att de skulle bestå af blandningar, innehållande pinen och sylvestren, hvilka ännu icke blifvit åtskilda genom destillationen. Försöket visade, att fraktionen 165—170° endast innehöll en ringa mängd pinen.

50 g af denna fraktion behandlades med etylnitrit och saltsyra, i närvara af isättika, på ofvan angifvet sätt. Resultatet blef c:a 1 g af en nitrosoklorid, som smälte vid 104° och efter behandling med alkoholiskt kali gaf nitrosopinen, med dess karakteristiska kristallform, dess löslighetsförhållan den samt dess smältpunkt 131—132°. Såsom synes var pinen kvantiteten i denna fraktion icke stor nog för att sänka den närmast högre sylvestren-fraktionen med ända till 5°. Man har därför skäl att antaga, att mellanfraktionerna innehålla andra ämnen än de påvisade terpenerna. Om dessa ämnen äfven äro terpenner eller möjligtvis bestå af syrehaltiga, måhända ketonartade föreningar, hvilka ständigt uppkomma vid torr destillation af trä vid högre temperatur, måste tillsvidare lämnas ofgjordt.

II. Nordfinskt terpentin från Merikoski fabrik i Uleåborg.

Af detta terpentin, som ägde en skarp, empyreumatisk lukt, stod oss en vida större mängd till förfogande. 7 kg togos under arbete, och fraktioneringen utfördes denna gång hela tiden ur kopparblåsa, som var försedd med ett 80 cm högt fraktioneringsrör, fylldt med nagelstora kantiga glaskärfvor. Upptill var termometern insatt i en liten kulapparat för fraktionering, hvars aflopp var förenadt med kylaren. Till en början ville den sålunda sammansatta deflegmatorn icke funktionera, emedan den kondenserade vätskan samlade sig i röret och icke flöt tillbaka i destillationsblåsan. Sedan den förändring vidtagits, att en längre glasstaf införts i röret och placerats längs dess ena sida, undgingos nämnda svårigheter; destillationen fortgick obehindradt och med synnerligt godt resultat, så att de enskilda fraktionerna lätt skilde sig från hvarandra.

Redan vid den första destillationen visade sig detta terpentin olikartadt med det tidigare undersökta; efter en ringa förfraktion steg kokpunkten nära inemot 165°, hvaraf framgick, att de högre kokande terpenerna voro öfvervägande till mängden. Om ock en mindre pinenfraktion efterhand bildades vid fortsatt fraktionering, visade sig likväl fraktionerna mellan 170—178° synnerligt stora. Redan vid femte hvarfvet, hvars resultat meddelas i nedanstående tabell, utgjorde denna del icke mindre än hälften af hela mängden och äfven vid fortsatt destillation var den stadd i tilltagande. De uppvägdade mängderna efter femte fraktionshvarfvet utgjorde:

Fraktion: till 156° vägde 285 g och utgjorde 4.2% af det hela.

"	156—160°	"	508 g	"	"	7.6%	"	"
"	160—165°	"	657 g	"	"	9.8%	"	"
"	165—170°	"	973 g	"	"	14.3%	"	"
"	170—174°	"	2175 g	"	"	32.2%	"	"
"	174—178°	"	1445 g	"	"	21.3%	"	"
"	178—180°	"	206 g	"	"	3.1%	"	"
"	180—185°	"	277 g	"	"	4.1%	"	"
	Återstoden	"	202 g	"	"	3.0%	"	"
			Summa 6728 g	100.0%				

Förarbetningen af de särskilda fraktionerna var analog med den för det tidigare undersökta terpentinet från Kervo.

Pinen. Den vid 156—160° kokande delen genomdestillerades ytterligare två gånger och delades i två portioner. Den ena befriades medelst natrium från de sista spåren af fukt och förvandlades genom behandling med torr klorvätegas i *hydrokloriden*, $C_{10}H_{17}Cl$. Till sitt yttre liknade denna förening fullständigt den tidigare ur Kervo-terpentinet erhållna pinenhydrokloriden. Lukten var utprägladt kamferartad; smältpunkten befanns ligga närmare 125°.

Ur den andra delen af pinenfraktionen framställdes på tidigare angifvet sätt *nitrosokloriden*, $C_{10}H_{15}Cl(NO)$, som erhöles i form af en hvit kristallmassa, olöslig i alkohol; smältpunkten bestämdes till 103°. Nitrosokloriden behandlades vidare i vattenbad med kaliumhydrat i alkohollösning, lösningen försattes med ättiksyra, afdunstades till torrhet på vattenbad och den med vatten behandlade återstoden omkristalliserades ur alkohol. Härvid erhöles de bekanta gula kristallerna af nitrosopinen, $C_{10}H_{15}NO$; till sina lösningsförhållanden och smältpunkten, som befanns ligga vid 130—131°, visade den

erhållna föreningen fullkomlig öfverensstämmelse med nitrosopinen.

Härigenom var pinens förekomst i den vid 156—160° kokande fraktionen stäld utom allt tvifvel.

Dipenten. Ur de vid 170—174° och 174—178° kokande stora fraktionerna, hvilka såsom nämnt tillsammans utgjorde hälften af den undersökta terpentinmängden, framställes hydrokloriden, genom att inleda saltsyregas i det med sin egen volym eter försatta kolvädet. Då produkten fick stå ett dygn vid låg temperatur (— 10°) utkristalliserade ur vissa portioner, hufvudsakligen ur de från den lägre fraktionen erhållna, en hydroklorid; denna var likväl icke ren, utan visade en låg smältpunkt, som icke öfversteg 40°. Ur samtliga portioner afdestillerades eter och den vid afkylning erhållna fasta massan, som på porösa stenplattor befriats från moderlut, omkristalliserades flerfaldiga gånger ur eter. Härvid förhöll sig de ur de två olika fraktionerna erhållna produkterna olika. Hydrokloriden ur den vid 174—178° kokande delen af terpentinet erhöles nämligen jämförelsevis lätt i rent tillstånd. Redan efter femte omkristalliseringen ur eter hade kristallerna antagit en konstant smältpunkt vid 50°, som vid förnyad omkristallisering icke vidare förändrades. Denna smältpunkt äger endast dipentenhydrokloriden, $C_{10}H_{18}Cl_2$.

Den ur fraktionen 170—174° erhållna hydrokloriden underkastades upprepad fraktionerad kristallisation ur eter utan att det likväl lyckades ur densamma erhålla en konstant smältande produkt. De enskilda fraktionernas smältpunkter höllo sig i allmänhet låga, varierande mellan 30° och 45°. Detta förhållande ger anledning till förmodandet, på skäl som tidigare framhållits, att denna fraktion består af

en blandning af dipenten och sylvestrenhydroklorid, hvilka endast med svårighet kunna åtskiljas.

Ur hvardera af ofvannämnda fraktioner erhöles vidare *dipententetrabromid* med smältpunkten 125°. För ändamålet utspäddes kolvätet med isättika och försattes med brom, så länge affärgning inträdde. Vid vattentillsats utföll en tung olja, som vid lägre vintertemperatur afsatte kristaller. Genom omkristallisering ur isättika eller ättiketer erhöles glänsande blad med dipententetrabromidens smältpunkt 125°.

Det undersökta terpentinet från Uleåborg innehåller således pinen i mindre mängd samt dipenten i stora kvantiteter, hvaremot sylvestren icke kunde med säkerhet påvisas; i alla händelser är dess mängd icke synnerligt stor. Orsaken till denna olikhet mellan det syd- och nordfinska terpentinet kan möjligtvis ligga däri, att i Nyland och öfverhufvud i södra delen af landet gran- och granrötter hufvudsakligen användas till tjärbränning, medan materialet i nordliga Finland nästan uteslutande består af kotad tallved. Först under senaste tid hafva äfven kådrika rötter både af tall och gran börjat begagnas, ehuru tillsvidare i mindre skala. Dessutom torde det, enligt ett privatmeddelande af ingenjör *Eichinger*, vara brukligt vid Merikoski fabrik i Uleåborg, därifrån detta terpentin härstammade, att till det vid trädestillation ur tjärugnar direkt erhållna terpentinet tillsätta sådant, som innehålles i de lägre kokande delarna af trätjäran; denna underkastas nämligen uti bäckbruket vid nämnda fabrik bearbetning på bäck. Härvid upptages till först råterpentin, som sedermera renas genom destillation med vattenånga. Detta terpentin, som nästan uteslutande uppgifves härstamma från i tjärdalar beredd tjära, har varit utsatt för en så stark öfverhettning, att det i trähartset förekommande pinenet sannolikt omlagrats i dipenten. Däremot var

terpentinnet från Kervo, såsom redan tidigare anfördes, beredt i tjärnugn.

I sammanhang med ofvanstående undersökning af det nordfinska terpentinnet meddela vi resultatet af oxidationsförsök med detsamma. De särskilda terpentinfraktionerna undersöktes å sitt förhållande vid oxidation med salpetersyra för att utröna, huruvida de visade någon olikhet med hänsyn till uppkomsten af tereftalsyra och terebinsyra, hvaröfver försök oss veterligen icke förut blifvit gjorda.

Vid oxidationen förfors enligt *Mielck's* af *Bredt* modifierade förfarande¹⁾. Ur hvarje fraktion erhöles såväl terebinsyra som tereftalsyra, men i afseende å de bildade kvantiteterna visade sig olikheter. Ur 375 g erhöles:

i fraktion 156—160° 4.8 g terebinsyra och 0.8 g tereftalsyra.

"	160—165°	9.8 g	"	"	2.0 g	"
"	165—170°	3.8 g	"	"	2.7 g	"
"	174—178°	1.8 g	"	"	6.8 g	"

eller omräknadt i procent:

ur fraktion 156—160° 1.2 % terebinsyra och 0.2 % tereftalsyra.

"	"	160—165°	2.8 %	"	"	0.7 %	"
"	"	165—170°	1.0 %	"	"	0.7 %	"
"	"	174—178°	0.4 %	"	"	1.8 %	"

Terebinsyran synes således företrädesvis bildas ur de pinenrikare fraktionerna, tereftalsyran åter erhålles i största mängd ur dipentenfraktionen. I sammanhang härmed står utan tvifvel det förhållande, att de pinenrika terpentinarterna

¹⁾ *Annalen der Chemie* 208. 37.

från mellersta Europa vid oxidation gifva ett jämförelsevis godt utbyte af terebinsyra, medan ett odestilleradt prof af terpentinet från Uleåborg, som enligt ofvanstående undersökning endast innehåller c:a 7% pinen, vid oxidationen gaf en högst minimal mängd af denna syra. Så beskaffadt fínskt terpentin egnar sig således icke för terebinsyrans framställning, åtminstone icke utan föregående fraktionerad destillation.

III. Terpentin från södra Österbotten beredt genom destillation förmedelst vattenånga ur kåda och kådrikt trä.

Det största intresset vid en undersökning af de inhämska terpentinsorterna ägde det råmaterial, som genom destillation med vattenånga erhållits ur den å tallträdets stam afskiljda kådan. Detta terpentin bör nämligen innehålla de terpener, hvilka direkt bildats vid luftens invärkan på den uttrinnande hartssaften, och därjämte i deras ursprungliga form, emedan bearbetningssättet i detta fall utesluter hvarje genom öfverhettning åstadkommen omlagring.

Genom välvillig förmedling af professor *E. E. Sundvik* erhöilo vi från Kuortane i södra Österbotten c:a 2 1/2 liter sådant terpentin. Redan genom sina yttre egenskaper, sin färglöshet och sin vida angenämare lukt skilde sig detta från de tidigare bearbetade profven. Destillationen utfördes på samma sätt som för Kervo-terpentinet, d. v. s. med *Linne-manns* kuldeflegmator.

Vid den första fraktioneringen erhöills ett resultat, som tydde på en väsentligen afvikande sammansättning hos terpentinet. Temperaturen steg ganska raskt till 155° och höll

sig en längre tid mellan detta gradtal och 160° , så att ungefär tre femtedelar af hela mängden afgick vid denna temperatur. Öfver 160° steg den likaledes endast långsamt så att en ganska betydlig efterfraktion till den förra erhöles. De följande tvänne fraktionerna $165-170^{\circ}$ och $170-175^{\circ}$ voro däremot obetydliga. Öfver 175° öfvergick endast en ringa del och samtidigt begynte sönderdelning inträda. I retorten kvarblef en liten förhartsad återstod, som antagligen härrörde af luftens invärkan på terpentinet. Följande sammanställning angifver resultatet af den första destillationen:

Fraktion: till 155° vägde 55 g d. ä. utgjorde 2.7 % af det hela.

"	$155-160^{\circ}$	"	1175 g	"	"	58.6 %	"	"
"	$160-165^{\circ}$	"	350 g	"	"	17.2 %	"	"
"	$165-170^{\circ}$	"	195 g	"	"	9.7 %	"	"
"	$170-175^{\circ}$	"	85 g	"	"	4.4 %	"	"
"	$175-180^{\circ}$	"	20 g	"	"	1.0 %	"	"
	Återstoden	"	135 g	"	"	6.7 %	"	"
			Summa 2010 g	100.0 %				

Vid fortsatt fraktionering inträdde icke någon synnerlig förändring i de särskilda fraktionernas viktsförhållanden, utom att pinenfraktionen $155-160^{\circ}$, hvari redan vid andra destillationshvarfvet en konstant kokpunkt vid 156° tydligt kunde skönjas (vid denna temperatur öfvergick c:a $\frac{2}{3}$ af hela fraktionen), samt mellanfraktionerna något aftogo, medan en ringa stegring i de öfver 170° kokande delarna kunde skönjas; sistnämnda omständighet tydde på att ett annat vid denna värme-grad kokande terpen förefanns i materialet. Enär vid femte hvarfvet någon synnerlig förändring i fraktionernas storlek icke inträdde, afbröts fraktioneringen. I detta skede var fördelningen af terpentinet på de olika fraktionerna följande: hvilket för jämförelses skull anföres:

Fraktion: — 155° vägde 152 g d. ä. utgjorde 7.8 % af det hela.					
„ 155—160°	„	995 g	„	50.8 %	„
„ 160—165°	„	253 g	„	12.7 %	„
„ 165—170°	„	210 g	„	10.8 %	„
„ 170—175°	„	165 g	„	8.3 %	„
Återstoden	„	215 g	„	10.8 %	„
Summa 1990 g			100.0 %		

Pinen. Pinenfraktionen 155—160° förarbetades nu skildt, destillerades ytterligare flere gånger och till sist upptogs endast den vid 155—157° kokande delen. Ur denna framställdes på ofvan angifvet sätt *nitrosokloriden*, *nitrosopinen* och *hydrokloriden*. Den förstnämnda erhöles denna gång smältande vid något högre temperatur, 112—113°. Denna omständighet är emellertid icke af den betydelse, att man på grund där af kunde sluta till föreliggandet af en annan terpennitrosoklorid. Med kännedom om nitrosokloridernas obeständighet och omöjligheten att kunna rena den genom omkristallisering har man tvärtom skäl att förutsätta, att en olika smältpunkt, alltefter renhetsgraden och en olika stegring af temperaturen vid dess bestämmande, skall observeras hos material af olika framställning. Äfven *Wallach* uttalar¹⁾, att nitrosokloriderna icke äro synnerligt egnade att tjäna som medel för olika terpenernas åtskiljande. Däremot äro motsvarande nitrosoföreningar synnerligt karakteristiska. Vid behandling af den erbållna nitrosokloriden med alkoholiskt kali erhöles, på sätt som tidigare angifvits, *nitrosoföreninen* i form af gula stora kristaller, med samma form, löslighetsförhållanden och smältpunkt (den observerades ligga vid 132°), som tillkomma nitrosopinen.

¹⁾ Berichte der deutsch. chem. Gesellsch. 1891. 1536.

För att häfva hvarje tvifvel om att pinen förelåg framställdes kolvätets *hydroklorid*. Denna erhöles ur alkohol i form af salmiakliknande kristaller med pinenhydrokloridens karakteristiska kamferlukt och smältpunkten 126°. En klorbestämning gaf följande resultat:

Ur 0,3000 g substans erhöles 0,1062 g AgCl.

Beräknadt för

Funnet:

$C_{10}H_{17}Cl$

Cl 20,88 %

20,86 %.

Det genom destillation vunna pinenkolvätets specifika vikt befanns utgöra $D^{20}_4 = 0,8586$, medan det rena pinenets enligt *Wallach* är $D^{20}_4 = 0,858$, enligt *Flavitzky*¹⁾, som undersökte pinen ur ryskt terpentin, $D^{20}_4 = 0,8587$.

Kolvätets specifika vridningsförmåga bestämdes i en polarisationsapparat af *Schmidt* och *Hænsch* och befanns utgöra $(\alpha)_j = +17,2$. Det är således högervridande och består af s. k. australen (högerpinen), oaktadt vridningsförmågan är betydligt mindre än det ur svenskt och ryskt terpentinerhållna pinenets. För det förstnämnda uppgifver *Atterberg*²⁾ $(\alpha)_d = +36,2$, för det senare *Flavitzky*¹⁾ $(\alpha)_d = +32,0$. I finskt terpentin är högerpinenet således antagligen uppblandadt med motsvarande vänstervridande kolväte.

Sylvestren. De tvänne högre kokande fraktionerna 170—175°, 175—180° jämte återstoden fraktionerades ytterligare några gånger och förarbetades därefter på tidigare angifvet sätt på sylvestren- resp. dipentenhydroklorid. Ur den förstnämnda fraktionen erhöles, redan efter en omkristallisering af råprodukten ur eter, ett präparat, som smälte vid 72°, och således bestod af sylvestrenhydroklorid. Ur moderluten

¹⁾ Berichte der deutsch. chem. Gesellsch. 20. 1956.

²⁾ " " " " " 10: 1203.

erhölls denna gång ingen under 50° smältande kristallfraktion, hvarför denna fraktion icke innehöll dipenten. Ur fraktionen $175-180^{\circ}$ bildade sig likaså vid den preliminära omkristalliseringen af råprodukten stora prismatiska nålar, som ägde den konstanta smältpunkten 72° . Äfven ur denna fraktion erhöles inga under 50° smältande partier af hydrokloriden. En klorbestämning i den rena hydrokloriden gaf följande resultat:

Ur 0,2000 substans erhöles 0,274 g AgCl;

Beräknadt för

Funnet:

$C_{10}H_{16}Cl_2$:

Cl — 33,97 %

33,99 %


Undersökningen af det ur harts och hartsrikt trä erhållna terpentinet gaf sålunda det resultat, att detsamma till största delen, inemot 60 % består af pinen samt att sylvestren i mindre mängd ingår däri. Däremot förekommer icke dipenten i detta terpentin.

Undersökningens resultat är såtillvida intressant, som därur kan dragas den slutsats, att sylvestren förekommer färdigbildad i barrträdens kåda och således utgör en direkt produkt af växtorganismen. Detta har förut icke kunnat med säkerhet bevisas, ty tidigare undersökta terpentiner, hvari sylvestren påvisats, hade vunnits genom starkare upphettning af kådrikt trä för sig, hvarför möjligheten att sylvestren vore en genom omlagring vid högre temperatur bildad sekundär produkt i dessa fall icke var utesluten. Vidare bevisar frånvaran af dipenten i det undersökta terpentinet, såsom man också tidigare a priori antagit, att detta kolvätets förekomst i de nordiska terpentinsorterna beror på den öfverhettning de varit utsatta för samt att det är en sekundär omvandlingsprodukt af pinen.

Ur förestående undersökningar kunna vissa slutsatser dragas rörande det finska terpentinet tekniska bearbetning på s. k. renadt terpentin, en produkt som inom medicinen äger stor användning och hvilken i icke obetydlig mängd samt till ett jämförelsevis högt pris importeras från utlandet. Det genom torr destillation i tjärugnar framställda terpentinet bibehåller, oakadt upprepad destillation, sin ursprungliga starka empyreumatiska lukt och är dessutom fattigt på pinen, som utgör hufvudbeståndsdelen i det utländska renade terpentinet. Att förarbeta detsamma på sistnämnda produkt är därför ogörligt. Däremot erbåller man jämförelsevis lätt ur det medelst vattenånga ur harts afskiljda terpentinet ett pinerikt destillat, som därjämte äger en ren terpentinluk. För att framställa det i en för invärtes bruk lämplig form, så att det kunde upptaga konkurrensen med den från utlandet importerade varan, är det likväl nödvändigt att preliminärt rena det medelst natronlut och utspädda syror och därefter underkasta det destillation, hufvudsakligen för att befria det från keton- och pyridinartadt luktande ämnen, hvilka vid destillationen stanna i förfraktionen. En enda destillation ur en lämplig kolonnapparat vore sannolikt tillräcklig för ändamålet. I de högre kokande delarna, som nästan uteslutande bestå af sylvestren, skulle därjämte en värdefull biprodukt vinnas, ty dessa fraktioner äga en synnerligt behaglig lukt åt barr och skulle sannolikt, möjligen med en ringa tillsats af borneolacetat, få afsättning för samma ändamål, som de i Sverige tillverkade präparaten, hvilka gå i handeln under benämning „barrdoft“. Ledsamt nog är tillgången på detta terpentin begränsad, emedan destillationen af kåda med vattenånga icke mera bedrifves af allmogen i samma omfattning som förut. Möjligen kunde likväl denna hemindustri ånyo

höjas, om terpentinet genom en fabriksmässig bearbetning skulle få ett större värde.

Vid föreliggande undersökning hafva vi, under olika skeden af densamma, biträdts af studerandene *Robert Ehrström*, *E. A. Hynninen*, *W. Ahnger* och *E. Sandroos*.





3 2044 106 182 470

